



STARS

FÜR DAS REINIGUNGSGEWERBE

Welche Reinigungsaufgaben heute auch anstehen –
Starmix hat das passende Gerät für jede Herausforderung!





Für jeden Schmutz der Richtige.

Egal, ob drinnen oder draußen. Ob zuhause oder im Betrieb. Ob Wassersaugen oder Trockenreinigung. Ob große Flächen oder verwinkelte Ecken. Ob Feinstaub oder Grobschmutz. Oder gar ein verrußter Heizkessel. Ganz egal, was heute ansteht, Starmix Reinigungsgeräte machen das Saubermachen leicht und gründlich.



INHALT

04 Starmix. Made in Germany. Made for you.

06 Übersicht / Entscheidungshilfe

08 NSG „uClean“ Serie
Der Sauger für vielseitige Nass-Trocken-Reinigung.

16 GS Serie
Der Nass-Trocken-Sauger für Großflächen.

18 Spezial-Sauger
Die Reinigungs-Sauger für Spezialeinsätze.

20 NTS „eSwift“ Serie
Der Kompakte für universelle Nass-Trocken-Reinigung.



22 TS 1214 RTS
Der Trocken-Sauger für Hotel und Gewerbe.

24 Kehrmaschinen
Patenterte, effiziente Tellerbesentechnik

28 ZSA Serie
Die Zentralstaubsauganlage für zu Hause.

29 Bohrfixx / Empfehlungen für spezielle Fälle

30 Zubehör

37 Erklärung der Prüfzeichen

Made in Germany. Made for

Profi-Sauger von Starmix überzeugen durch hohe Leistungsfähigkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Basis dafür ist die konsequent umgesetzte Qualitätsphilosophie „Made in Germany“. Wir entwickeln und stellen Starmix Sauger am Stammsitz unseres Unternehmens „ELECTROSTAR GmbH“ im schwäbischen Reichenbach her. Sie durchlaufen mehrfach strengste Qualitätskontrollen nach internationalen Normen. Das Vertrauen unserer Kunden in Starmix Technologie und Qualität belohnen wir in Deutschland mit 3 Jahren Garantie.



EIN STARKES TEAM

Dank einer engagierten Belegschaft haben wir alle Entwicklungsschritte in unserer Geschichte erfolgreich gemeistert. Die Mitarbeiter sind mit dem Unternehmen tief verbunden. Wir sind ein starkes Team von kompetenten, gut ausgebildeten Leuten, die ihre unterschiedlichen Fähigkeiten auf ein Ziel richten: die Zufriedenheit unserer Kunden.

ZUKUNFTSORIENTIERTE INNOVATIONSKRAFT

In unserer über 90-jährigen Unternehmensgeschichte haben wir unsere hohe Innovationskraft immer wieder mit pfiffigen Erfindungen in Form von funktionalen Detaillösungen, die das Arbeiten mit Starmix Saugern so einfach machen, unter Beweis gestellt. Ganz speziell profitieren Sie als Anwender bei Arbeiten mit starker Staubentwicklung von unserer einzigartigen Filter- und Filterabreinigungstechnik, wie z.B. der Impuls-Filterabreinigung. Auf modularer Technologiebasis entstehen leistungsstarke Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche und Saugertypen, die für Ihre Anwendung maßgeschneidert sind. Mit unserem modernen Innovationsmanagement sind wir auf die Zukunft bestens vorbereitet.

you.

UNSER BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ

Die Entscheidung für Starmix Saugertechnologie ist eine Entscheidung für mehr Umweltschutz und ein gesundes Arbeitsumfeld:

- Materialauswahl: Wir vermeiden umweltbelastende Materialien.
- Ressourcenschonung: Bei Geräten und Verpackung kommen recyclingfähige Materialien zum Einsatz.
- Staubfilterung: Hochwirksame Filtertechnologie sorgt für ein gesundes Arbeitsumfeld.
- CO₂-Reduzierung: Verschiedene Maßnahmen und Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz, wie beispielsweise eine neue Heizungsanlage, tragen ihren Teil zum Umweltschutz bei.

FÜR UNSERE KUNDEN DAS BESTE

Wir sind in engem Dialog mit unseren Kunden und das ermöglicht uns, ihre Bedürfnisse und Anforderungen auf bestmögliche Weise zu erfüllen. Von leistungsstarken ergonomischen Produkten, die optimal auf die Einsatzbereiche abgestimmt sind, über große Flexibilität in der Abwicklung bis hin zu einem guten Kundenservice bieten wir unseren Kunden individuelle Leistungen.

INTERNATIONALE AUSRICHTUNG

Als Teil der internationalen Algo Company Group ist die ELECTROSTAR GmbH ein weltoffenes Unternehmen. Global aufgestellt, mit einem Tochterunternehmen in China und einer Schwesterfirma in Russland, verkauft unser Unternehmen seine Produkte in alle Kontinente der Welt.

Entscheidungshilfe

	Serien/Produkte	Einsatzbereiche						
		Hotel- und Büroreinigung	Heim und Haus	Garage / Werkstatt / Hobby	Außenfläche / Grobschmutz	Großflächen- und Gebäudereinigung	Betriebs- und Maschinenreinigung	Mass-Trocken-Reinigen
	uClean							
	NSG uClean 1420 HK		●	●				●
	NSG uClean 1432 HK		●	●				●
	NSG uClean 1432 ST			●	●		●	●
	NSG uClean 1445 ST			●	●		●	●
	NSG uClean LD-1420 HMT	●	●			●		●
	NSG uClean LD-1432 HMT	●	●			●		●
	NSG uClean LD-1435 PZ					●	●	●
	NSG uClean LD-1445 PZ					●	●	●
	NSG uClean LD-1422 HZ plus		●					●
	GS							
	GS 2078					●	●	●
	GS 3078					●	●	●
	eSwift							
	NTS eSwift 1220 HK		●	●				●
	NTS eSwift 1232 HK		●	●				●
	Spezial-Sauger 							
	GS PA-1455 KFG FW							●
	HS PA-1455 KFG							●
* für große Flüssigkeitsmengen								
	TS							
	TS 1214 RTS	●	●					
	ZSA							
	StarFox M		●					
	StarFox L		●					
	StarFox XL		●					

Features und technische Daten																	
	Räder und Rollen gummiert	Geräuschgedämmt	Wasserstandserkennung	Drehzahlsteller	Antistatisch vorbereitet	Zubehörcodepot	Bremse (j/n)	Max. Leistungsaufnahme/Watt	Unterdruck (mbar, am Motorkopf gemessen)	Volumenstrom (l/s, am Motorkopf gemessen)	Max. Behältervolumen/Liter	Gewicht/kg	Aktionsradius (inklusive Kabel und Schlauch)	Lautstärke db (A)	Filterfläche cm²	Seite	
	n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	20	7,8	9,75–10,75	72,5	3600	12	
	n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	32	8,1	9,75–10,75	72,5	3600	12	
	n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	32	8,1	9,75–10,75	72,5	3600	13	
	j	n	j	n	n	j	j	1400	259	69	45	12,4	9,75–10,75	72,5	7200	13	
	j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	20	8,0	15,2–16,2	68,5	3600	14	
	j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	32	8,3	15,2–16,2	68,5	3600	14	
	j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	35	9,9	15,2–16,2	68,5	3600	15	
	j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	45	12,6	15,2–16,2	68,5	7200	15	
	j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	22	9,6	15,2–16,2	69,5	3600	15	
	n	n	j	n	j	n	n	2400	205	108	78	23,5	11,7–12,7	k.A.		17	
	n	n	j	n	j	n	n	3600	205	162	78	26,0	11,7–12,7	k.A.		17	
	n	n	j	n	n	j	n	1200	210	70	20	7,3	6,75–7,75	72,5	3600	21	
	n	n	j	n	n	j	n	1200	210	70	32	7,4	6,75–7,75	72,5	3600	21	
	n	n	j	2-stufig	j	n	j	2200	248	61	55	22,0	18,0–50,0	73	3600	19	
	n	n	j	2-stufig	j	n	j	2200	248	61	55	20,3	18,0–50,0	73	3600	19	
	j	j	n	Eco-Modus	n	j	n	1200	270	48	14	4,9	13,0	62		23	
								1350	22 kPA	180 m³/h	–						28
								1350	22 kPA	180 m³/h	31						28
								1850	30 kPA	210 m³/h	31						28

NSG „uClean“: Für alle, die professionell arbeiten.

Das ist der Sauger für alle, die sich unter den verschiedensten Bedingungen professionelle Sauberkeit wünschen. Dafür sorgt der „uClean“ im Auto, in der Werkstatt, rund um die Maschine, auf der Baustelle oder wo auch immer Reinigungsarbeiten im Nass- und Trockenbereich anfallen. Er ist der ideale Partner für Profis, die auf alles vorbereitet sein wollen.



NSG „uClean“ Serie

So vielseitig und individuell wie das Leben

Der neue NSG „uClean“ ist als höchst leistungsstarker und vielseitiger Universal-Sauger für eine Vielzahl von Einsätzen konzipiert. Aufgrund seiner hohen Variabilität kann er sowohl als Reinigungs-Sauger für Gebäude, Großflächen, Grobschmutz oder auch Maschinen verwendet werden. Seine komfortable Handhabung zeichnet sich besonders durch das einzigartige SmartStop, die Blasfunktion und das beste Aufbewahrungssystem für Zubehör aus.

Der starke Partner für alle Anforderungen:

Uwe S. über den neuen NSG uClean:

„Absolut phantastisch, wie saugstark dieses Gerät ist. Selbst nasser, fest-sitzender Schmutz in meinem Lichtschacht war für den uClean mit Grobschmutz-Zubehör überhaupt kein Problem. In Zukunft verwende ich nur noch Starmix, das hätte mein anderer Sauger nicht geschafft!“



Stefan A. über den neuen NSG uClean:

„Späne saugen statt kehren ist super. Auch das Ausblasen der Fugen und Ritzen funktioniert mit der Blasfunktion hervorragend. Und verschüttete Bohremulsion wird einfach gleich mit aufgesaugt. Der uClean sorgt für einen absolut sauberen Arbeitsbereich für den nächsten Tag.“



NSG „uClean“ Serie

Neue Technik und clevere Details

Die neuentwickelte NSG „uClean“ Serie basiert auf dem anspruchsvollen Starmix Technologie- und Qualitätsniveau „Made in Germany“. Ziel war es einen Universal-Sauger zu entwickeln, der neue Maßstäbe in Leistung, Ergonomie, komfortabler Bedienung und Arbeitsfreude durch intelligente Details setzt. Das Ergebnis: Top-Leistung und ein ergonomisches, attraktives Design mit vielen Features, die begeistern.



Das ist intelligente Starmix Technik.
Der Neue macht riesig Spaß.
Pure Begeisterung für Profis!

★ Power-Technik für Profis



Bis zu 20% mehr Leistung:
Leistungsstarker Schnellläufermotor
Einstufiger Schnellläufermotor mit neuartiger High-Speed-Turbine. Optimaler Wirkungsgrad mit deutlich höherem Volumenstrom und Unterdruck als vergleichbare Motoren mit gleicher Wattleistung. Und dabei noch deutlich leichter und kompakter. Mit bewährter Starmix Bypass-Kühlung für Nass- und Trockensaugen. Die Lebensdauer der Kohlebürsten beträgt über 800 Stunden!



Bis zu 20% mehr Nutzvolumen:
Optimierter Behälter
Modernes und ansprechendes Behälterdesign mit optimalem Brutto-Netto-Verhältnis. Der neue Schnellläufermotor braucht wenig Platz – dadurch kann der Filter näher am Behälterkopf platziert werden. So entsteht ein größeres Behältervolumen. Die schlagfeste, robuste Konstruktion ist auf den Einsatzbereich abgestimmt. Einfaches, schnelles Entleeren durch glatte Innenwände. Sehr standfest mit tiefem Schwerpunkt, großen Rädern und Lenkrollen.



Blasfunktion mit Bajonettkupplung

Die neue Blasfunktion mit einem sensationellen Ausblasstrom von 215 km/h kann selbst parallel zum Einsaugen betrieben werden. Einfach einen Starmix Saugschlauch (nur zusammensteckbare Schläuche) in die Bajonettkupplung stecken, einrasten und los geht's.



NEU: „SmartStop“*

Mit dieser neuen Feststellbremse lässt sich der NSG schnell und stabil in der Parkposition fixieren – ohne Hände, nur mit dem Fuß. Als Fahrschutz schützt sie das Fahrgestell vor Beschädigungen und erleichtert die Überwindung von Hindernissen. Weiterhin lässt sich die Fußbremse als ergonomisch geformter Handgriff zur einfachen und sauberen Entleerung des Behälters benutzen.

* nur bei ausgewiesenen Geräten

Rundum standfest

– Größere Räder (130 mm) für perfekten Leichtlauf. Gummierete Räder an LD-Geräten für leichtes und kratzfreies Arbeiten.

– mit optimierter Fahrtraverse.



ECO-Schalter/Wipp-Fußschalter EIN/AUS

Der I/O-Schalter befindet sich gut zugänglich an der Oberseite des Behälters. Die NSG-LD-Geräte verfügen außerdem über eine Energiesparfunktion (ECO-Modus).



VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Top-Leistung durch High-Speed-Turbine
- ✓ Höchste Variabilität für vielseitige Profis
- ✓ Begeisternde Handhabung durch clevere Details
- ✓ Neues, cooles Design
- ✓ Blasfunktion mit 215 km/h



Zubehöraufbewahrung

Einfach clever:
Das gesamte mitgelieferte
Zubehör lässt sich sicher
am Behälter verwahren.



Beste Schlauch- aufwicklung

So einfach wie genial:
Zweimal wickeln, ein-
mal einrasten, fertig.

NSG „uClean“ Serie

Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken)

Die Universellen mit **Grundausrüstung** für die Nass- und Trockenreinigung von Gebäuden (Garage, Gewerbe, Haushalt) und Werkstatt sowie für Grobschmutzanwendungen.



NSG uClean 1420 HK
Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 20-l-Behälter

NSG uClean 1432 HK
Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 32-l-Behälter

★ **Lieferumfang:**

Zubehörset HK Haus/Hobby*
(s. Seite 30)



Zubehörset ST Standard 49 mm (Grobschmutz)*
(s. Seite 30)



Weiteres Zubehör ab Seite 31

Artikel-Nr.	016221	016238	
Lieferumfang			
Zubehörset	*HK Art.-Nr. 044101	*HK Art.-Nr. 044101	
Zusatzfilter	1 x FSS 1200 (Schaumstoff)	1 x FSS 1200 (Schaumstoff)	
Filterbeutel	1 x FBV 20 Art.-Nr. 434827 (5 Stück)	1 x FBV 25-35 Art.-Nr. 411231 (5 Stück)	
Ausstattung			
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8% Art.-Nr. 411729	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8% Art.-Nr. 411729	
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	
Gerätesteckdose	nein	nein	
Drehzahlsteller	nein	nein	
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja	ja	
Parkposition	ja	ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	nein	nein	
Wasserstandserkennung	ja	ja	
Antistatisch vorbereitet	nein	nein	
Geräuschgedämmt	nein	nein	
Fahrbügel	nein	nein	
Räder und Rollen gummiert	nein	nein	
SmartStop	nein	nein	
Zubehördepot	ja	ja	
Blasfunktion	ja	ja	
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1400	1400
Volumenstrom (max.)	l/s	69	69
Unterdruck (max.)	mbar	259	259
Behältervolumen (max.)	l	20/16/10	32/28/21
Brutto-Staub-Wasser		Kunststoff	Kunststoff
Lautstärke	db(A)	72,5	72,5
Abmessungen	LxBxH	39,5 x 39 x 55 cm	39,5 x 39 x 64 cm
Gewicht	kg	7,8	8,1
Netzleitungslänge	m	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot
Aktionsradius	m	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75
Anwendungsbereiche		– Heim und Haus – Garage/Werkstatt/Hobby	– Heim und Haus – Garage/Werkstatt/Hobby


NSG uClean 1432 ST

Der Grobschmutz-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 32-l-Behälter

NSG uClean 1445 ST

Der Grobschmutz-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 45-l-Behälter

Artikel-Nr.	016245		016252	
Lieferumfang				
Zubehörset	*ST Art.-Nr. 044309		*ST Art.-Nr. 044309	
Zusatzfilter	1 x FSS 1200 (Schaumstoff)		1 x FSS 1200 (Schaumstoff)	
Filterbeutel	1 x FBV 25–35 Art.-Nr. 411231 (5 Stück)		1 x FBV 45–55 Art.-Nr. 435039 (5 Stück)	
Ausstattung				
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8% Art.-Nr. 411729		FP 7200 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8% Art.-Nr. 413471	
Impuls-Filterabreinigung	nein		nein	
Gerätesteckdose	nein		nein	
Drehzahlsteller	nein		nein	
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja		ja	
Parkposition	ja		nein	
Sanftanlauf/Nachlauf	nein		nein	
Wasserstandserkennung	ja		ja	
Antistatisch vorbereitet	nein		nein	
Geräuschgedämmt	nein		nein	
Fahrbügel	nein		ja	
Räder und Rollen gummiert	nein		ja	
SmartStop	nein		nein	
Zubehördepot	ja		ja	
Blasfunktion	ja		ja	
Technische Daten				
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1400	1400	
Volumenstrom (max.)	l/s	69	69	
Unterdruck (max.)	mbar	259	259	
Behältervolumen (max.)	l	32/28/21	45/40/33	
Brutto-Staub-Wasser		Kunststoff	Kunststoff	
Lautstärke	db(A)	72,5	72,5	
Abmessungen	LxBxH	39,5 x 39 x 64 cm	47 x 48 x 79 cm	
Gewicht	kg	8,1	12,4	
Netzleitungslänge	m	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot	
Aktionsradius	m	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75	
Anwendungsbereiche		– Außenfläche / Grobschmutz – Betriebs- und Maschinenreinigung – Garage / Werkstatt / Hobby	– Außenfläche / Grobschmutz – Betriebs- und Maschinenreinigung – Garage / Werkstatt / Hobby	

NSG „uClean“ Serie

Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken)

Die Universellen mit **Profi-Ausstattung** für die anspruchsvolle Nass- und Trockenreinigung von Gebäuden (Büro, Gewerbe, Industrie, Haushalt), Großflächen/Hallen, Maschinen und speziell von Heizkesseln. Die Geräte zeichnen sich durch eine zusätzliche Geräuschdämmung und eine Wahlmöglichkeit in den Eco-Modus aus.



NSG uClean LD-1420 HMT

Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 20-l- Behälter und großem Aktionsradius

NSG uClean LD-1432 HMT

Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 32-l- Behälter und großem Aktionsradius

★ Lieferumfang:

Zubehörset HMT

Haushalt*
(s. Seite 30)



Zubehörset PZ

Profi-Zubehör*
(s. Seite 30)



Zubehörset HZ Plus*

(ab Seite 31 ff.)



Weiteres Zubehör
ab Seite 31

Artikel-Nr.	016269	016276	
Lieferumfang			
Zubehörset	*HMT Art.-Nr. 003009	*HMT Art.-Nr. 003009	
Zusatzfilter	1 x FSS 1200 (Schaumstoff)	1 x FSS 1200 (Schaumstoff)	
Filterbeutel	1 x FBV 20 Art.-Nr. 434827 (5 Stück)	1 x FBV 25-35 Art.-Nr. 411231 (5 Stück)	
Ausstattung			
Hauptfilter	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9% Art.-Nr. 415109	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9% Art.-Nr. 415109	
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	
Gerätesteckdose	nein	nein	
Drehzahlsteller	2-stufig mit Eco-Modus	2-stufig mit Eco-Modus	
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja	ja	
Parkposition	ja	ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	ja/nein	ja/nein	
Wasserstandserkennung	ja	ja	
Antistatisch vorbereitet	nein	nein	
Geräuschgedämmt	ja	ja	
Fahrbügel	nein	nein	
Räder und Rollen gummiert	ja	ja	
SmartStop	ja	ja	
Zubehördepot	ja	ja	
Blasfunktion	ja	ja	
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1400	1400
Volumenstrom (max.)	l/s	69	69
Unterdruck (max.)	mbar	259	259
Behältervolumen (max.)	l	20/16/10	32/28/21
Brutto-Staub-Wasser		Kunststoff	Kunststoff
Lautstärke	db(A)	68,5	68,5
Abmessungen	LxBxH	43 x 39 x 55 cm	43 x 39 x 64 cm
Gewicht	kg	8,0	8,3
Netzleitungslänge	m	12 (PVC), rot	12 (PVC), rot
Aktionsradius	m	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2
Anwendungsbereiche		– Hotel und Büro – Heim und Haus – Großflächen- / Gebäudereinigung	– Hotel und Büro – Heim und Haus – Großflächen- / Gebäudereinigung


NSG uClean LD-1435 PZ

Der Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) für Gebäude-, Großflächen- und Maschinenreinigung, 35-l-Behälter

NSG uClean LD-1445 PZ

Der Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) für Gebäude-, Großflächen- und Maschinenreinigung, 45-l-Behälter

NSG uClean LD-1422 HZ plus

Der Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) speziell für die Heizkesselreinigung

Artikel-Nr.	016290	016283	016399
Lieferumfang			
Zubehörset	*PZ Art.-Nr. 003108	*PZ Art.-Nr. 003108	*HZ Plus, nur Einzelteile bestellbar
Zusatzfilter	1x FSS 1200 (Schaumstoff)	1x FSS 1200 (Schaumstoff)	–
Filterbeutel	1 x FBV 25–35 Art.-Nr. 411231 (5 Stück)	1 x FBV 45–55 Art.-Nr. 435039 (5 Stück)	1 x FBV 20 Art.-Nr. 434827 (5 Stück)
Ausstattung			
Hauptfilter	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9% Art.-Nr. 415109	FP 7200 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,9% Art.-Nr. 413471	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9% Art.-Nr. 415109
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	nein
Gerätesteckdose	nein	nein	nein
Drehzahlsteller	2-stufig mit Eco-Modus	2-stufig mit Eco-Modus	2-stufig mit Eco-Modus
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja	ja	ja
Parkposition	ja	nein	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Wasserstandserkennung	ja	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	nein	nein	nein
Geräuschgedämmt	ja	ja	ja
Fahrbügel	nein	ja	nein
Räder und Rollen gummiert	ja	ja	ja
SmartStop	nein	nein	nein
Zubehördepot	ja	ja	ja
Blasfunktion	ja	ja	ja
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1400	1400
Volumenstrom (max.)	l/s	69	69
Unterdruck (max.)	mbar	259	259
Behältervolumen (max.)	l	35/30/23	22/17/10
Brutto-Staub-Wasser		Edelstahl	Edelstahl
Lautstärke	db(A)	68,5	69,5
Abmessungen	LxBxH	46 x 44 x 70 cm	46 x 44 x 57 cm
Gewicht	kg	9,9	9,6
Netzleitungslänge	m	12 (PVC), rot	12 (PVC), rot
Aktionsradius	m	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2
Anwendungsbereiche		– Großflächen- / Gebäudereinigung – Betriebs- und Maschinenreinigung	– Heim und Haus

GS Serie

Die Power-Pakete fürs Grobe

Robust, langlebig und höchste Power: das zeichnet die Reinigungs-Sauger der GS Serie aus. Diese, gezielt für Großflächen- und Maschinenreinigung entwickelten Sauger, bieten besonders große Behälter und bedarfsgerechte Fahrgestelle. In Kombination mit speziellen Zubehörsatz, meistert der GS-Reinigungs-Sauger jede Herausforderung bei der täglichen Arbeit.



★ Power-Technik für Profis



Motoren

Starke Bypassmotoren mit Leistungen von 2.400 bis 3.600 Watt. Die Reinigungs-Sauger-Modelle besitzen 2 bzw. 3 Motoren! Es wird mehr Volumenstrom erzeugt und dadurch eine noch bessere Saugleistung erzielt.



Kippfahrgestell

Die Sauger der GS-Serie sind mit einem Kippfahrgestell und einem komfortablen Fahrbügel ausgestattet. Eine echte Unterstützung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten.


Nettovolumen

Das Volumen wird optimal genutzt: Der Behälter kann bis zu 57 l Staub und bis zu 50 l Wasser aufnehmen.



Wasserstopp

Pneumatische Wasserstandserkennung. Sobald die Füllhöhe beim Wassersaugen erreicht ist, wird der Saugstrom unterbrochen.



GS Serie

Reinigungs-Sauger für Großflächen- und Maschinenreinigung

Die Spezial-Reinigungs-Sauger für die anspruchsvolle Nass- und Trockenreinigung von Großflächen, Hallen und Maschinen.



Jetzt hält mich nichts mehr auf!

GS 2078 PZ

Der Spezial-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit Stahl-Behälter und 2 Motoren

Artikel-Nr. 004020

GS 3078 PZ

Der Spezial-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit Stahl-Behälter und 3 Motoren

Artikel-Nr. 003924

Artikel-Nr.	004020	003924	
Lieferumfang			
Zubehörset	* PZ, Art.-Nr. 003108	* PZ, Art.-Nr. 003108	
Zusatzfilter	1 x Polyester-Filtersack FSP 3100 Art.-Nr. 413501 optional Wasservorfilter WF 3200 Art.-Nr. 432410	1 x Polyester-Filtersack FSP 3100 Art.-Nr. 413501 optional Wasservorfilter WF 3200 Art.-Nr. 432410	
Papier-Filterbeutel	1 x FB 78, Art.-Nr. 413044 (5 Stück)	1 x FB 78, Art.-Nr. 413044 (5 Stück)	
Ausstattung			
Hauptfilter	FP 3200 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 413525	FP 3200 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 413525	
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	
Gerätesteckdose	nein	nein	
Drehzahlsteller	nein	nein	
Geräuschgedämmt	nein	nein	
Tragegriff mit Kabelhaken/ Schlauchfixierung	ja/nein	ja/nein	
Kippfahrgestell	ja	ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	nein	nein	
Wasserstandserkennung	ja	ja	
Antistatisch vorbereitet	ja	ja	
Zubehöredepot	nein	nein	
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	2400	3600
Volumenstrom (max.)	l/s	2 x 54 = 108 (2 Motoren)	3 x 54 = 162 (3 Motoren)
Unterdruck (max.)	mbar	205	205
Behältervolumen (max.)	l	78/57/50	78/57/50
Brutto-Staub-Wasser		Stahl	Stahl
Lautstärke	db(A)	k.A.	k.A.
Abmessungen	LxBxH	61,5 x 63 x 97 cm	61,5 x 63 x 97 cm
Gewicht	kg	23,5	26,0
Netzleitungsänge	m	8,5 (PVC)	8,5 (PVC)
Aktionsradius	m	11,7 – 12,7	11,7 – 12,7

★ Lieferumfang:

Zubehörset PZ
Profi-Zubehör*
(s. Seite 30)



★ Optionales Zubehör:

FS Fahrdüse für GS 2078/3078
(s. Seite 30)



Wasserfilter WF 3200
(s. Seite 33)



Weiteres Zubehör
ab Seite 31

Spezial-Sauger

Mit allen Wassern gewaschen

Beim Entfernen großer Flüssigkeitsmengen sind die Starmix Pump- und Feuerwehr-Sauger ein zuverlässiger Partner. Dank robuster Edelstahlbehälter und speziell entwickelten Detaillösungen haben sich die Sauger in Industrie, Handwerk, THW und Feuerwehren bewährt.




★ Die Pump-Sauger von Starmix

Pump-Sauger Vorteile:

- Ablassschlauchanschluss mit C-Kupplung
- FI-Schutzschalter in der Netzanschlussleitung
- Spezielle Filtersäcke
- Anwendungsorientiertes Spezialzubehör
- Pumpe kann vollständig ausgebaut und der Behälter verschlossen werden. Einsatz des Geräts ist dadurch als normaler Nass-/ Trocken-Sauger möglich.

Feuerwehr-Sauger Vorteile:

- Druckwasserdichte Schuko-Steckdose
- Druckwasserdichter Schuko-Stecker
- Roter Saug- und Ablassschlauch
- Reflektor-Sicherheitsstreifen




Wasserstopp

Pneumatische Wasserstandserkennung. Sobald die Füllhöhe beim Wasser-saugen erreicht ist, wird der Saugstrom unterbrochen.


Integrierte Pumpe/ Maximale Förderweite

Die integrierte Mast-Pumpe pumpt die aufgesaugten Flüssigkeiten aus dem Behälter. Die maximale Förderweite beträgt dabei 50 Meter bei einem Höhenunterschied von maximal 3 Metern.



Maximale Ansaughöhe/ Förderhöhe

Die max. Ansaughöhe* beträgt bis zu 1,5 Meter, wenn nur Wasser (ohne Luft) angesaugt wird – das Rohr ist komplett unter Wasser (= Vollsaugmodus). Die max. Ansaughöhe* beträgt bis zu 8 Meter, wenn Wasser-Luft-Gemisch angesaugt wird (= Schlürfmodus).



Spezial-Sauger

Wasser-Sauger mit integrierter Pumpe

Die Spezial-Wasser-Sauger für das Entfernen großer Flüssigkeitsmengen.



So muss ein Pump-Sauger sein! Robust und leistungsfähig. Wahnsinn!

HS PA-1455 KFG

Der Wasser-Sauger mit integrierter Pumpe

GS PA-1455 KFG FW**

Der Wasser-Sauger mit integrierter Pumpe und druckwasserdichter Steckdose/Stecker

Artikel-Nr.		187228	015040
Lieferumfang			
Zubehör		*Pump-Sauger Einzelteile	*Feuerwehr-Sauger Einzelteile
Zusatzfilter		1 x FSS 1200 (Schaumstoff) Art.-Nr. 413297	1 x FSS 1200 (Schaumstoff) Art.-Nr. 413297
Filtersack		1 x FSN 80, Art.-Nr. 424071	1 x FSN 1000, Art.-Nr. 424569
Ausstattung			
Hauptfilter		FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 415109	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 415109
Impuls-Filterabreinigung		nein	nein
Gerätesteckdose		ja	ja, wasserdicht
Drehzahlsteller		ja, 2-stufig	ja, 2-stufig
Schlauchaufwicklung/Steckerfixierung		ja/ja	ja/ja
FI-Schutzschalter		ja	ja
Kippfahrgestell		ja	ja
Sanftanlauf/Nachlauf		ja	ja
Wasserstandserkennung		ja	ja
Antistatisch vorbereitet		ja	ja
integrierte Tauchpumpe		ja	ja
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	2200 inkl. Pumpe	2200 inkl. Pumpe
Volumenstrom (max.)	l/s	61	61
Unterdruck (max.)	mbar	248	248
Behältervolumen (max.)	l	55/50/43	55/50/43
Brutto-Staub-Wasser		Edelstahl	Edelstahl
Lautstärke	db(A)	73,0	73,0
Abmessungen	LxBxH	52 x 51 x 100 cm	52 x 51 x 94 cm
Gewicht	kg	22,0	20,5
Netzleitungs-länge	m	8 (PVC) inkl. FI-Schutzschalter	8 (PVC) inkl. FI-Schutzschalter
Aktionsradius	m	13,0 – 14,0	13,0 – 14,0
Förderleistung Pumpe (max.)	l/min	300	300
Förderleistung Pumpe im Saugbetrieb	l/min	40	40
Ansaughöhe im Vollsaugmodus	m	1,5	1,5
Ansaughöhe im Schlürfmodus	m	5 – 8	5 – 8
Förderhöhe (max.)	m	6	6
Förderweite (max.)	m	50	50

★ **Lieferumfang:**

Pump-Sauger Einzelteile*
(s. Seite 31 ff.)



Feuerwehr-Sauger Einzelteile*
(s. Seite 31 ff.)



Weiteres Zubehör ab Seite 31

** Vertrieb über Firma Dönges (Remscheid, Deutschland)

NTS „eSwift“ Serie

Pragmatisch, praktisch, gut

Kompakt, wendig und robust. Perfekt für den schnellen Einsatz zuhause, im Hobbykeller oder in der Werkstatt. Genau dafür wurde die neue, leistungsstarke Allzweck-Sauger-Serie „Made in Germany“ entwickelt. Anwendungsorientiertes Zubehör und durchdachte Detaillösungen machen den neuen Starmix Allzweck-Sauger zum hilfreichen Allrounder – überall, wo Sauberkeit gefragt ist.



eSwift

★ Praktische Ausstattung



Optimierter Behälter mit bis zu 10 % mehr Volumen
20-l-Behälter mit optimalem Brutto-Netto-Verhältnis. Die schlagfeste, robuste Konstruktion ist auf den Einsatzbereich abgestimmt. Einfaches, schnelles Entleeren durch glatte Innenwände.



Kompakte Bauweise, große Ablagefläche
Leicht, kompakt und wendig – gut zu transportieren und stabil zu fahren. Mit praktischen Detaillösungen wie die im Tragegriff integrierte Kabel- und Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung. Die Behälter-Oberseite bietet viel Platz zur Ablage von Werkzeugen und Hilfsgeräten.

Zubehördepot mit 6 Haltepositionen

Alle Modelle verfügen über ein Zubehördepot zur Aufbewahrung des kompletten Zubehörs bei der Arbeit und beim Transport.



Kippsicher und funktional

Der tiefe Schwerpunkt des Behälters sorgt für perfekte Standfestigkeit. Die eingebaute Rampe erleichtert das Fahren über Absätze. Eine rote Netzleitung bietet Stolpererschutz.



NEU!

NTS „eSwift“ Serie

Allzweck-Sauger (Nass/Trocken)

Die Allrounder für Hobby, Werkstatt und Garage.



NTS eSwift 1220 HK
Allzweck-Sauger mit 20-l-Behälter

NTS eSwift 1232 HK
Allzweck-Sauger mit 32-l-Behälter

Für die schnellen
Einsätze genau
der Richtige!



Artikel-Nr.	016535	016504	
Lieferumfang			
Zubehörset	* HK Art.-Nr. 044101	* HK Art.-Nr. 044101	
Zusatzfilter	nein	nein	
Filterbeutel	1x FBV 20 Art.-Nr. 434827 (5 Stück)	1x FBV 25-35 Art.-Nr. 411231 (5 Stück)	
Ausstattung			
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 411729	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 411729	
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	
Gerätesteckdose	nein	nein	
Drehzahlsteller	nein	nein	
Tragegriff mit Kabel- und Schlauchaufwicklung – Steckerfixierung	ja	ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	nein	nein	
Wasserstandserkennung	ja	ja	
Antistatisch vorbereitet	nein	nein	
Fahrbügel	nein	nein	
Rohrclip	nein	nein	
Zubehördepot	ja	ja	
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1200	1200
Volumenstrom (max.)	l/s	70	70
Unterdruck (max.)	mbar	210	210
Behältervolumen (max.)	l	20/15/8	32/27/20
Brutto-Staub-Wasser		Kunststoff	Kunststoff
Lautstärke	db(A)	72,5	72,5
Abmessungen	LxBxH	39,5 x 39 x 47,3 cm	39,5 x 39 x 56,3 cm
Gewicht	kg	7,3	7,4
Netzleitungslänge	m	5 (PVC), rot	5 (PVC), rot
Aktionsradius	m	6,75 – 7,75	6,75 – 7,75

★ Lieferumfang:

**Zubehörset HK
Haus/Hobby***
(s. Seite 30)



TS 1214 RTS

Leise, kompakt, saugstark

Der TS 1214 RTS mit integrierter Geräuschdämmung. Die leistungsstarke Saugleistung sowie die kompakte und leichte Bauweise ermöglichen ein effizientes Arbeiten auch während der Geschäftszeiten.



★ Power-Technik für Profis



Komfortables Arbeiten

Durch Fußbetätigung des großen Ein-/Ausschalters und seitliche Parkposition für das Saugzubehör. Einfacher, einhändiger Transport möglich.



Rundum leise und sicher

Superleiser geräuschgedämmter Motor. Elastische Stoßkanten und gummierte Rollen für leisen Leichtlauf. Gleitkufe an der Unterseite für nahezu barrierefreies Abrollen an Türschwellen.

Extra langer Radstand für optimale Kippsicherheit.



Zubehördepot

Zur Unterbringung des gesamten Zubehörs am Sauger.



TS 1214 RTS

Trocken-Sauger

Speziell für die Trockenreinigung in Hotellerie, Gastronomie und Büro ausgelegt.



Klein, stark, wendig –
speziell für die
Trockenreinigung.

TS 1214 RTS
Der kleine Trocken-Sauger mit
Geräuschdämmung

Artikel-Nr.	015613	
Lieferumfang		
Zubehörsset	*RTS, nur Einzelteile bestellbar	
Zusatzfilter	nein	
Filterbeutel	1 x FBV 14 Art.-Nr. 436142 (10 Stück)	
Ausstattung		
Hauptfilter	Vliesfilterkorb TS	
Impuls-Filterabreinigung	nein	
Gerätesteckdose	nein	
Eco-Modus	ja	
Geräuschgedämmt	ja	
Tragegriff mit Kabelhaken/Schlauchfixierung	ja/nein	
Parkposition	ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	nein	
Wasserstandserkennung	nein	
Antistatisch vorbereitet	nein	
Zubehördepot	ja	
Technische Daten		
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1200
Volumenstrom (max.)	l/s	48
Unterdruck (max.)	mbar	270
Behältervolumen (max.)	l	14
Brutto-Staub		Kunststoff
Lautstärke	db(A)	62
Abmessungen	LxBxH	40 x 30 x 40,5 cm
Gewicht	kg	4,9
Netzleitungsänge	m	10 (PVC)
Aktionsradius	m	13,0
Energieeffizienzklasse		D

★ Lieferumfang:

Zubehörsset RTS*
(Einzelteile ab Seite 31 ff.)



- Ausstattung**
- 1 x Schlauch 32–250 TS, ø 32 mm x 2,5 m
Art.-Nr. 436326
 - 2 x Saugrohr Alu TS 32–50 (je 50 cm),
Art.-Nr. 436425
 - 1 x Profi-Universaldüse 28 TS (umschaltbar),
Art.-Nr. 436371
 - 1 x Fugendüse 23 TS (23 cm lang),
Art.-Nr. 436388
 - 1 x Polsterdüse 10 TS (10 cm breit),
Art.-Nr. 436418

Weiteres Zubehör
ab Seite 31

ENERG Y IA
41,3 kWh/annum
75,4dB



Kehrmaschinen

Leistungsfähig, effizient, robust

Größere befestigte Flächen mit dem Besen zu kehren ist zeit- und kraftraubend. Starmix Kehrmaschinen erledigen diese Arbeit schneller und leichter. Die patentierte Tellerbesentechnik macht sie besonders effizient, leise und handlich. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Walzenkehrmaschinen nehmen die Tellerbesen nasses und trockenes Laub, Steine, flaches oder großes Kehrgut schon vor der Maschine auf. Nichts behindert die Schmutzaufnahme. Kompakte Abmessungen und das geringe Gewicht sorgen für einfaches, ermüdungsfreies Arbeiten.




Vier Jahre Verschleißgarantie auf die Bürsten* garantiert eine volle Leistungsfähigkeit der Kehrmaschine über einen langen Zeitraum.




Einzigtartiges Kehrsystem

Gegenläufige Tellerbesen schieben das Kehrgut direkt in den Sammelbehälter.



Turbo Kehrsystem

Mit zusätzlicher Feinschmutzkehrwalze.






VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Feinen/groben Schmutz mühelos kehren
- ✓ Nass und/oder trocken kehren
- ✓ Mehr Kehrleistung durch beidseitig überstehende Tellerbesen
- ✓ Angenehmer Leichtlauf und lange Haltbarkeit durch riemenlosen Antrieb
- ✓ Leichtes Kehren an Randsteinen und Wänden durch zusätzliche Führungsrollen
- ✓ Optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden durch stufenlose Bürsten-Höhenverstellung
- ✓ Platzsparende Lagerung



iSweep

Formschlüssige Konstruktion und selbstschmierende Materialien, für erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Antriebskupplung.



Geringe Staubbildung durch intelligente Luftführung

Die 400er/600er Serien (außer 475) sind mit zwei Spezialfiltern ausgestattet. Innerhalb der Maschinen wird so die staubhaltige Luft gesäubert und in den Kehrkreislauf zurückgeführt.

Kehrmaschinen

Beste Kehrleistung und leichte, komfortable Handhabung



Starmix 255

Kehrmaschine für den Einsatz in Heim und Garten.

Starmix 475

Für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen.

Starmix 477

Für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Einseitige Seitenrollen.

Artikel-Nr.	014449	014456	014463
Ausstattung			
iSweep	nein	nein	ja
Tellerbesen-System	ja	ja	ja
Turbo-Kehrsystem	nein	ja	ja
beidseitig überstehende Tellerbesen	ja	ja	ja
Seitenführung	ja – beidseitig	nein	ja – einseitig
Bürsten-Niederhalter	nein	nein	ja
Bürsten-Höhenverstellung	ja – stufenlos	ja – stufenlos	ja – stufenlos
schmutzgeschütztes Getriebe	nein	nein	ja
ergonomischer Schiebegriff	nein	nein	ja
flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren	nein	nein	ja
Akku-Antrieb	nein	nein	nein
Technische Daten			
Arbeitsprinzip	Tellerbesen Direktantrieb	Turbo Kehrsystem	Turbo Kehrsystem
Bürstenantrieb	manuell	manuell	manuell
Kehrbreite	55 cm	75	77
Behältervolumen (max.)	25 l	50	50
Kehrleistung	1.600 m ² /h	2.900	3.000
Gewicht	5,3 kg	11,1	14,6
Anwendungsbereiche	Heim und Garten	Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof	Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager, Fertigungshalle

Ob Tellerbesen-Direktantrieb oder Turbokehrsystem: die Kehrmaschinen von Starmix bieten für jeden Einsatz das richtige Gerät. Kleinere und größere Flächen in Heim, Garten, auf Parkplätzen und an Tankstellen werden ebenso mühelos sauber wie große Flächen in Fertigungshallen oder in Werkstätten.



Starmix 497

Für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Breite Kehrfläche.

Artikel-Nr. 014470

Starmix 677

Für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Elektrisch oder manuell.

Artikel-Nr. 014487

Starmix 697

Für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Elektrisch oder manuell. Breite Kehrfläche.

Artikel-Nr. 014494

Artikel-Nr.	014470	014487	014494
Ausstattung			
iSweep	ja	ja	ja
Tellerbesen-System	ja	ja	ja
Turbo-kehrsystem	ja	ja	ja
beidseitig überstehende Tellerbesen	ja	ja	ja
Seitenführung	ja – einseitig	ja – einseitig	ja – einseitig
Bürsten-Niederhalter	ja	ja	ja
Bürsten-Höhenverstellung	ja – stufenlos	ja – stufenlos	ja – stufenlos
schmutzgeschütztes Getriebe	ja	ja	ja
ergonomischer Schiebegriff	ja	ja	ja
flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren	ja	ja	ja
Akku-Antrieb	nein	ja Laufzeit: ca. 90 min. Ladezeit: ca. 7 Std.	ja Laufzeit: ca. 90 min. Ladezeit: ca. 7 Std.
Technische Daten			
Arbeitsprinzip	Turbo Kehrsystem	Turbo Kehrsystem	Turbo Kehrsystem
Bürstenantrieb	manuell	elektrisch oder manuell	elektrisch oder manuell
Kehrbreite	97 cm	77	97
Behältervolumen (max.)	50 l	50	50
Kehrleistung	3.600 m ² /h	3.600	4.100
Gewicht	15,7 kg	20,2	21,1
Anwendungsbereiche	Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager, Fertigungshalle	Hausverwaltung, Reinigungsunternehmen, Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager, Fertigungshalle	Hausverwaltung, Reinigungsunternehmen, Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager, Fertigungshalle

ZSA Serie

StarFox: Gesunde, saubere Luft

Starmix Zentral-Staubsauganlagen sind ein einzigartiges System für gesundes, staubfreies und komfortables Wohnen und Arbeiten. Schmutz und Staub werden mit dem flexiblen Saugschlauch rückstandsfrei aufgesaugt. Über ein Rohrsystem werden selbst Flusen, gesundheitsgefährdende Schwebstoffe und Mikrostäube direkt in den zentralen Auffangbehälter und mit der Abluft ins Freie transportiert. Das Ergebnis: beste Luftqualität und ein Wohnraumklima wie in unbelasteter Natur.



StarFox M
Zentral-Staubsauganlage für
Appartements und kleinere
Einfamilienhäuser.



StarFox L
Zentral-Staubsauganlage für
Einfamilienhäuser bis 250 m².

StarFox XL
Zentral-Staubsauganlage für
Einfamilienhäuser bis 600 m².

Artikel-Nr.	011967	011974	011981	
Lieferumfang				
Schalldämpfer	ja	ja	ja	
Papier-Filterbeutel	ja	ja (optional)	ja (optional)	
Wandmontageplatte	ja	ja	ja	
Aufputzdose für Garage	ja	ja	ja	
Flexible Rohranschlüsse	ja	ja	ja	
Technische Daten				
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1350	1350	1850
Volumenstrom (max.)	m³/h	180	180	210
Unterdruck (max.)	kPa	22	22	30
Behältervolumen (max.)	l	-	31	31
Saugleistung (max.)	Airwatt	515,0	515,0	590,0
Motor		Thru-Flow	Thru-Flow	By-Pass
Abmessungen	LxBxH	60 x 39 x 42 cm	88 x 39 x 42 cm	96 x 39 x 42 cm
Rohrlänge (max.)	m	40,0	40,0	70,0
Hubhöhe (max.)	m	3,0	3,0	5,0
Filtertechnik		Papierfilter	Hubfilter (selbstreinigend) Papierfilter (optional)	Hubfilter (selbstreinigend) Papierfilter (optional)

Detaillierte Informationen finden Sie in unserer separaten StarFox Broschüre.

★ Das komfortable Starmix-Staub-Raus-System



ausführliche Infos

Optionales Zubehör bohrfixx

Die patentierte Lösung zum Absaugen direkt am Bohrloch

Dieser Aufsatz für den Saugschlauch passt zu allen gängigen Haushalts- und Industrie-Saugern. Er ermöglicht absolut sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken ohne zusätzliche Hilfe einer weiteren Person.

starmix bohrfixx



Absolut sicheres und staubfreies Arbeiten durch patentiertes 2-Kammer-System

1. Kammer saugt den Bohrstaub vollständig ab.
2. Kammer erzeugt Unterdruck und fixiert so den Bohrfixx an Decke und Wand.

Geeignet für Anschluss-Durchmesser von 32 bis 37 mm*

Flexibles Gelenkstück
Sorgt für die optimale Schlauchstellung und ermöglicht das Arbeiten über Kopf.

Starmix bohrfixx

Keine Bohrstaubrückstände an Wänden und Tapeten

max. Ø 14 mm

Robuste Bohrmanschette aus Stahl
Für alle gängigen Bohrer bis 14 mm Durchmesser.

Art.-Nr.: 011370 ,Sprachversion W (DE/GB/FR/ES/NL)

Art.-Nr.: 011462 ,Sprachversion O (GB/RU/PL/HR/CZ)

Zubehör

Empfehlungen für spezielle Fälle



★ ARS Autoreinigungs-Set

Für die verwinkelten und teils sehr schlecht zugänglichen Zwischenräume bei der Autoreinigung wie beispielsweise zwischen Sitz und Konsole oder auch unter den Sitzen, ist das Autoreinigungs-Set eine nützliche Unterstützung. Siehe Zubehör Seite 30.



★ NANO Filter

Gesundheitsgefährdende Stäube verlangen bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. ein Staubrückhaltevermögen des Filters von mind. 99,9%. Zudem bleiben an der speziell beschichteten Oberfläche des Filters FPN 3600 NANO beispielsweise Staubpartikel weniger stark haften – dadurch ist ein längeres und komfortableres Arbeiten möglich. Zum Einsatz bei uClean und eSwift-Saugern. Siehe Zubehör ab Seite 32

Zubehör

Zubehörsets für alle Einsätze

PZ Profi-Zubehör

Art.-Nr. 003108

**Ausstattung**

- 1 x Saugschlauch*, ø 35 mm x 3,2 m
Art.-Nr. 413228
- 1 x Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber
Art.-Nr. 421445
- 2 x Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm)
Art.-Nr. 424842
- 1 x Fugendüse (37 cm lang),
Art.-Nr. 417028
- 1 x Saugpinsel, Art.-Nr. 418032
- 1 x Profi-Bodendüse 45 mit
Borsten- und Gummileisten,
Art.-Nr. 416519

HMT Haushalt

Art.-Nr. 003009

**Ausstattung**

- 1 x Saugschlauch*, ø 35 mm x 3,2 m
Art.-Nr. 413228
- 1 x Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber
Art.-Nr. 421445
- 1 x Saugrohr, Edelstahl-Teleskoprohr
57-95 cm; stufenlos, Art.-Nr. 425573
- 1 x Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 x Polsterdüse (12 cm breit)
inkl. Einsteckbürste, Art.-Nr. 418452
- 1 x Profi-Universaldüse 29 (umschaltbar)
Art.-Nr. 414454
- 1 x Wasserdüse 26, Art.-Nr. 440934

HK Haus / Hobby

Art.-Nr. 044101

**Ausstattung**

- 1 x Saugschlauch*, ø 35 mm x 1,75 m
Art.-Nr. 411507
- 1 x Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber
Art.-Nr. 424804
- 2 x Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)
Art.-Nr. 424859
- 1 x Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 x Polsterdüse (12 cm breit) Art.-Nr. 418452
- 1 x Universaldüse 25 (umschaltbar)
Art.-Nr. 414447
- 1 x Wasserdüse 26, Art.-Nr. 440934

ST Standard 49 mm
(Grobschmutz)

Art.-Nr. 044309

**Ausstattung**

- 1 x Saugschlauch*, ø 49 mm x 1,75 m
Art.-Nr. 414256
- 2 x Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)
Art.-Nr. 425610
- 1 x Grobschmutz-Fugendüse (16 cm lang)
Art.-Nr. 417639
- 1 x Grobschmutz-Bodendüse 36 (36 cm breit)
Art.-Nr. 416731
- 1 x Grobschmutzdüse
Art.-Nr. 417943

MZ Maschinen

Art.-Nr. 040103

**Ausstattung**

- 1 x Saugschlauch*, ölbeständig
ø 49 mm x 3,0 m
Art.-Nr. 414201
- 1 x Fugendüse, Stahl (25 cm lang)
Art.-Nr. 417035
- 1 x Gummidüse ölbeständig (20 cm lang)
Art.-Nr. 425702
- 1 x Adapterstück, 49 mm auf 35 mm System
Art.-Nr. 425641

ARS Autoreinigungs-Set

Art.-Nr. 009605

**Ausstattung**

- 1 x Fugendüse (37 cm lang),
Art.-Nr. 417028
- 1 x Polsterdüse (12 cm breit),
Art.-Nr. 418452
- 1 x Feinpinselset (100 cm lang),
Art.-Nr. 419800
- 1 x Adapterstück, 49 mm auf 35 mm System
Art.-Nr. 425641

Düsenset 35/49

Art.-Nr. 014142

**Ausstattung**

- 1 x Fugendüse (37 cm lang)
Art.-Nr. 417028
- 1 x Saugpinsel Art.-Nr. 418032
- 1 x Saugbürste Art.-Nr. 418407
- 1 x Polsterdüse Art.-Nr. 418452
- 1 x Adapterstück, 49 mm auf 35 mm System
Art.-Nr. 425641

FS Fahrdüse
für GS 2078 / 3078

Art.-Nr. 012070

**Ausstattung**

- inkl. Saugschlauch*, ø 49 mm x 1,1 m
mit Gummi- und Bürstenleiste
für alle GS 2078 und 3078

Breite: 61,5 cm

Weitere Zubehörsets unter:
www.starmix.de

Zubehör

Verbrauchsmaterial

	Zubehör-System mm Ø	Länge, bzw. Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
Filterbeutel				
Filterbeutel für NSG-/NTS-Serie (auch passend für HS-/GS-/AS-Geräte)				
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/Staubklasse „M“ – (5 Stück = 1 Satz)			
	FBV 20 (5 Pack) FBV 20 (10 Pack)	–	–	für alle 20 – 22-l-Kunststoff- und Stahlbehälter 3060 cm ² Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton 434827 434971
Filterbeutel für ISP-, ISC-, NSG-Serie (auch passend für IS-/HS-/GS-/AS-Geräte)				
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“ – (5 Stück = 1 Satz)			
	FBV 25 – 35 (5 Pack) FBV 25 – 35 (10 Pack)	–	–	für alle 25 – 35-l-Kunststoff-, Stahl- und Edelstahlbehälter 5160 cm ² Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton 411231 434988
Filterbeutel für ISC-, NSG-Serie (auch passend für IS-/HS-/GS-Geräte)				
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“ – (5 Stück = 1 Satz)			
	FBV 45 – 55 (5 Pack) FBV 45 – 55 (10 Pack)	–	–	für alle 45 – 55-l-Kunststoff-, Stahl- und Edelstahlbehälter 8190 cm ² Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton 435039 435176
Filterbeutel für TS 1214 RTS				
	Vlies-Filterbeutel, dreilagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“ – (10 Stück = 1 Satz)			
	FBV 14 (10 Pack)	–	–	nur für Trocken-Sauger TS 1214 RTS 436142
Filterbeutel für GS 2078 + GS 3078				
	Papier-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“ - (5 Stück = 1 Satz)			
	FB 78 (5 Pack)	–	–	für 78-l-Stahlbehälter 13000 cm ² nur für GS 2078 + GS 3078 413044
Filter				
Faltenfilter-Patronen für NSG-, HS-, GS-, NTS-, AS-Serie ohne Rüttler				
	Cellulose – Staubrückhalt: 99,8 %			
	FP 3200	–	–	– 1 x Cellulose-Faltenfilterpatrone – Filteroberfläche: 3200 cm ² – Material: Cellulose – Staubrückhalt: 99,8 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Haushalts- und Industriestäuben, Sägemehl, Hobelspänen, Mauer-, Bohr- und Frässtaub, Quarzsand und vergleichbaren Stoffen. Nur für GS 2078 PZ und GS 3078 PZ. 413525
Faltenfilter-Patronen für NSG-, HS-, GS-, NTS-, AS-Serie ohne Rüttler				
	Cellulose – Staubrückhalt: 99,8 %			
	FP 3600 FP 7200	–	–	– 1 x Cellulose-Faltenfilterpatrone ** – Filteroberfläche: 3600 cm ² /7200 cm ² – Material: Cellulose – Staubrückhalt: 99,8 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Haushalts- und Industriestäuben, Sägemehl, Hobelspänen, Mauer-, Bohr- und Frässtaub, Quarzsand und vergleichbaren Stoffen*. Durch doppelte Filteroberfläche ist FP 7200 passend für längere Arbeitszyklen. 411729 413471

*Je nach Staubart müssen Sicherheitssauger verwendet werden, siehe auch S. 6/7.

**Filtermaterial: IFA (BIA)-geprüft nach Staubklasse M.

		Zubehör-System mm Ø	Länge, bzw. Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
	Cellulose NANO-beschichtet - Staubrückhalt: 99,9 %				
	FPN 3600 NANO	–	–	– 1 x Nanobeschichtete Falterfilterpatrone – Filteroberfläche: 3600 cm ² – Material: Cellulose mit PET-Fasern – Staubrückhalt: 99,9 % Nanobeschichtete Falterfilterpatrone zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Mit doppelter Staubaufnahmemenge wie FP 3600. Spezielles nanobeschichtetes Cellulosematerial mit herausragendem Abscheidegrad. Für Geräte ohne Rüttler geeignet.	400686
	Polyester – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FPP 3600	–	–	– 1 x Polyester-Falterfilterpatrone ** – Filteroberfläche: 3600 cm ² – Material: Polyester – Staubrückhalt: 99,9 % Falterfilterpatrone zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Gut geeignet für feuchte Stäube und Flüssigkeiten (Kunststoffvlies). Spezielles Polyestermaterial mit hervorragendem Abscheidegrad.	415109
Filter für Trockensauger					
	Filterkorb				
	Vliesfilterkorb TS	–	–	für Trocken-Sauger TS 1214 RTS	436135
Zusatzfilter zum Einsatz als Vorfilter					
	Baumwoll-Filtersack				
	FST 3000 K FST 4000 K	– –	– –	für alle 20-l-Kunststoffbehälter für alle 32/45-l-Behälter	3000 cm ² 4000 cm ² 411743 413280
	Polyester-Filtertüte				
	FSP 3100			für GS 2078 + GS 3078 komplett mit Filterring und Filtereinsatz	3100 cm ² 413501 418735
	FSP 3500			für alle 20-/22-l-Behälter	2500 cm ² 415666
	FSP 5000	–	–	für alle 30 – 55-l-Behälter	4000 cm ² 413082
Spezial-Filter					
	Filter zum Nasssaugen				
	Schaumstoff-Filter FSS 1200	–	–	für alle NSG-, HS-, GS-, NTS-Geräte zum Wassersaugen	1200 cm ² 413297
	Nassfilterbeutel NFB	–	–	3 Stück = 1 Satz Für alle 45 – 55-l-Behälter	6500 cm ² 420592

*Je nach Staubart müssen Sicherheitssauger verwendet werden, siehe auch S. 6/7.

**Filtermaterial: IFA (BIA)-geprüft nach Staubklasse M.


		Zubehör-System mm Ø	Länge, bzw. Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
	FSN 80 Nassfiltersack Maschenweite 80µ	–	–	Polyamid-Gewebe Geeignet zum Wasser filtern, enthalten im Lieferumfang Pump-Sauger mehrmals zu verwenden, da auswaschbar	424071
	FSN 1000 Nassfiltersack Maschenweite 1000µ	–	–	PET (Polyethylenterephthalat) Geeignet zum groben Wasser filtern, z. B. beim Teichsaugen/Algen, Blätter etc. mehrmals zu verwenden, da auswaschbar	424569
	WF 3200	–	–	Nur für GS 2078/3078 verwendbar zum Einsatz beim Wassersaugen	432410

Sonderzubehör


		Zubehör-System mm Ø	Länge, bzw. Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
Pump-Sauger					
	GEKA-C-Anschlußkupplung			für Feuerwehr C-Schlauch	424187
	Ablassschlauch rot	33	1000	zur Entsorgung des aufgesaugten Schmutzwassers	411316

Optionales Zubehör

		Zubehör-System mm Ø	Länge, bzw. Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
Bodendüsen					
	Universaldüse 25 umschaltbar	35	25	Kunststoff, umschaltbar auf Borsteneinsatz, Bodenfläche aus Kunststoff	414447
	Staubdüse 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (2 Borstenleisten)	440927
	Hartbodeneinsatz 26	–	26	Kunststoff, mit 2 Borstenleisten	414478
	Wasserdüse 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse mit Wassereinsatz (1 x Gummi- und 1 x Borstenleiste)	440934
	Wassereinsatz 26	–	26	Kunststoff, mit 1 x Gummi- und 1 x Borstenleiste	414485
	Bodendüse 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse komplett mit 3 Einsätzen (Hartbodeneinsatz, Wassereinsatz, Teppicheinsatz)	434773
	Universaldüse 26	35	26	Kunststoff, mit Gummilippe und Rollen Bodenfläche aus Kunststoff – Auslaufartikel	414089

		Zubehör-System mm Ø	Länge, bzw. Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
	Profi-Universaldüse 29 umschaltbar	35	29	Kunststoff, umschaltbar auf Borsteneinsatz, mit großer Laufrolle Bodenfläche aus Metall	414454
	Profi-Universaldüse 28-TS	35	28	Kunststoff, umschaltbar auf Borsteneinsatz. Nur verwendbar mit Zubehörteilen für Trocken-Sauger TS 1214 RTS.	436371
	Bodendüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse komplett mit allen 3 Einsätzen (Hartbodeneinsatz mit 2 Borstenleisten und Rollen, Wassereinsatz mit 2 Gummileisten und Rollen, Teppicheinsatz mit Kunststoff-Wellenprofil)	402413
	Staubdüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (2 Borstenleisten und Rollen)	414706
	Hartbodeneinsatz 37			Kunststoff, mit 2 Borstenleisten und Rollen	414539
	Wasserdüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse mit Wassereinsatz (2 Gummileisten und Rollen)	414713
	Wassereinsatz 37			Kunststoff, mit 2 Gummileisten und Rollen	414546
	Alu-Profi-Bodendüse 45	35	45	Alu, komplett mit 2 Borsten- und 2 Gummileisten, Rollen	416106
	Borstenleistenset 45			vorne und hinten	436548
	Gummileistenset 45			vorne und hinten	436616
	Profi-Bodendüse 45	35	45	Kunststoff/Alu, komplett mit 2 Borsten- und 2 Gummileisten, Rollen	416519
	Gummileisten-Set 45			Gummileisten-Set	417646
	Borstenleisten-Set 45			Borstenleisten-Set	417738
	Grobschmutz-Bodendüse 36	49	36	Kunststoff, mit 2 Borstenleisten Borstenleiste gerade – Auslaufartikel Borstenleiste gezahnt – Auslaufartikel	416731 416748 416977
	Profi-Grobschmutz-Bodendüse 45	49	45	Kunststoff/Alu, komplett mit 2 Borsten- und 2 Gummileisten, Rollen	416984
	Gummileisten-Set			Gummileisten-Set	417646
	Borstenleisten-Set			Borstenleisten-Set	417738
Spezialdüsen/-bürsten					
	Fugendüse 23 TS	32	23	für Trocken-Sauger TS 1214 RTS	436388
	Fugendüse 22	35	22	Kunststoff	417011
	Fugendüse 37	35	37	Kunststoff	417028
	Fugendüse Stahl 25	35	25	Stahl	417035
	Fugendüse Grobschmutz 16	49	16	Kunststoff	417639
	Grobschmutzdüse	49	19	Kunststoff	417943
	Kratzdüse abgewinkelt	35	48	Stahl, zur Heizkesselreinigung	417950
	Kratzdüse gerade	35	48	Stahl, zur Heizkesselreinigung	418025

		Zubehör-System mm Ø	Länge, bzw. Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
	Saugpinsel rund	35	–	Kunststoff, rund Ø 7,5 cm	418032
	Saugbürste	35	23	Kunststoff	418407
	Polsterdüse	35	12	Kunststoff, inkl. Bürsteneinsatz	418452
	Polsterdüse 10 TS	32	10	für Trocken-Sauger TS 1214 RTS	436418
	Alu-Saugdüse 12 Alu-Saugdüse 22	35 35	12 22	Aluminium (inkl. Bürsteneinsatz) Aluminium – Auslaufartikel	419763 419770
	Heizkörperbürste	–	–	Kunststoff nur mit Fugendüsen Nr. 41 70 28 zu verwenden	419794
	Feinpinselset	35	75	Mini-Fugendüse und Aufsteckbürste Schlauchdurchmesser: 22 mm	419800
Griffrohre					
	Griffrohr ES 35 mit NL	35	33	Edelstahl, mit Nebenluftschieber für Schlauch mit Anschlusskonus	421445
	Griffrohr 35 mit NL	35	30	Kunststoff, mit Nebenluftschieber für Schlauch mit Anschlusskonus	424804
	Griffrohr ES 49 Grobschmutz	49	48	Edelstahl, ohne Nebenluftschieber für Saugrohr Edelstahl 49 mm – Auslaufartikel	424835
Saugrohre					
	Saugrohr Alu TS 32 – 50	32	50	für Trocken-Sauger TS 1214 RTS	436425
	Saugrohr ES 35 – 50	35	50	Edelstahl, mit Rastloch passend für alle Sauger, Rohre und Zubehöre mit Ø 35 mm	424842
	Saugrohr 35 – 50	35	50	Kunststoff, gerieft	424859
	Teleskop-Rohr	35	57/95	Edelstahl, stufenlos von 57 – 95 cm ausziehbar, mit Rastverschluss	425573
	Saugrohr 49 – 48 Grobschmutz	49	48	Kunststoff	425610
	Saugrohr ES 49 – 50 Grobschmutz	49	50	Edelstahl – Auslaufartikel	425634

		Zubehör-System mm Ø	Länge, bzw. Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
Adapter					
	Adapter 49/35	49/35	14,0	Kunststoff, von 49 auf 35 mm Anschlussystem	425641
	Schlauchverbinder 49	49	8,5	Kunststoff, zum Verbinden von 2 x 49 mm Saugschläuchen; nur in Verbindung mit Rohranschluß Nr. 58 37 23	425658
	Y-Doppelanchluss	35	16,0	Kunststoff, mit Bajonettanschluß zum Anschluß von 2 Starmix Saugschläuchen, unabhängig vom Schlauchdurchmesser	425689
Saugschläuche					
Elektrisch leitend					
	Schlauch AS 35 – 320 (schwarz)	35	320	Rohranschluss drehbar für Edelstahl-Griffrohr Bajonettanschluss starr, abriebfest	414164
	Schlauch AS 35 – 500 (schwarz)	35	500	Rohranschluss drehbar für Edelstahl-Griffrohr Bajonettanschluss drehbar, abriebfest zusammensteckbar und verlängerbar	426563
Normal-Ausführung					
	Schlauch 35 – 175 (schwarz)	35	175	beide Anschlüsse starr – zusammensteckbar und verlängerbar	411507
	Schlauch 32 – 250 TS (inkl. Handgriff)	32	250	passend <u>nur</u> für Trockensauger TS 1214	436326
	Schlauch 35 – 320	35	320	grau – beide Anschlüsse drehbar – zusammensteckbar und verlängerbar	413228
	Schlauch 35 – 500	35	500	grau – beide Anschlüsse drehbar – zusammensteckbar und verlängerbar	413235
	Schlauch 35 – 500 (rot) Signalrot	35	500	signalrot – beide Anschlüsse drehbar – zusammensteckbar und verlängerbar	423616
	Bajonettanschluss 35 drehbar	35	–	Kunststoff, drehbar, bruchfest, elektrisch leitend	426594
	Rohranschluss 35 drehbar	35	–	Kunststoff, drehbar, bruchfest, elektrisch leitend	425733
	Schlauch 49 – 175	49	175	grau – beide Anschlüsse starr	414256
	Schlauch 49 – 300	49	300	grau – beide Anschlüsse starr	414225
	Schlauch 49 – 500	49	500	grau – beide Anschlüsse starr	415758
	Schlauch 49 – 300 ölbeständig	49	300	grau – beide Anschlüsse starr, ölbeständig	414201
	Bajonettanschluss 49 starr	49	–	Kunststoff, starr	529752
	Rohranschluss 49 starr	49	–	Kunststoff, starr	583723

PROMOTION

Verkaufsförderung

Weitere Informationen zu den verkaufsfördernden Maßnahmen erhalten Sie im separaten Flyer „Verkaufsförderung“. Diesen können Sie unter info@starmix.de anfordern!

Erklärung der Prüfzeichen

	<p>VDE-Zeichen (Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik). Das VDE-Zeichen steht für die Sicherheit des Produktes hinsichtlich elektrischer, mechanischer, thermischer, toxischer, radiologischer und sonstiger Gefährdung.</p>	<p>IP24</p>	<p>Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern Ø > 12 mm. Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.</p>
	<p>Geprüfte Sicherheit. Geräte müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen und gehen mit dem Gerätesicherheitsgesetz konform.</p>	<p>EAC</p>	<p>Die Zertifizierung ist Pflicht für eine Vielzahl von Produkten, basierend auf der Sicherheitsprüfung (IEC-Normen mit Russlandspezifischen Abweichungen).</p>
	<p>Prüfsiegel des VDE auf elektromagnetische Verträglichkeit.</p>	<p>CE</p>	<p>Mit der CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) bestätigt der Hersteller die Konformität des Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten „wesentlichen Anforderungen“.</p>
	<p>Schutzisoliertes Gehäuse (Schutzklasse II). Gerät benötigt keinen Schutzleiter.</p>	<p>Schall-druck</p>	<p>Lautstärke gemessen nach DIN EN 60704-1 und DIN EN 60704-2-1 (nach Hüllflächen-Verfahren).</p>
	<p>Intertek ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Prüfung, Inspektion und Zertifizierung elektrischer und gasbetriebener Produkte.</p>		



Für das Handwerk:

ISP „iPulse“, ISC, NSG „uClean“
oder NTS „eSwift“

**Der Partner für
den großen Auftritt.**



Für Industrie & Gewerbe:

NSG „uClean“, GS, HS, NTS „eSwift“, TS
oder Kehrmaschinen

**Der Partner für
den großen Auftritt.**





HOL DIR DEINEN STAR



ELECTROSTAR GmbH

Stuttgarter Straße 36
D-73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 7153/982-0
Telefax +49 (0) 7153/982-307
info@starmix.de

Vertrieb Inland

Telefon +49 (0) 7153/982-300
Telefax +49 (0) 7153/982-307
info@starmix.de

Vertrieb Export

Telefon +49 (0) 7153/982-100
Telefax +49 (0) 7153/982-348
info@starmix.de

Kundendienst/Ersatzteilservice

Zentrale Kundendienstwerkstatt
U & W GmbH
Jakob-Wolf-Str. 26
63179 Obertshausen
Telefon +49 (0) 6104/60 05 100
Telefax +49 (0) 3212/12 39 075
service@starmix.de

Weitere Infos zu
Reparaturen und
Kundendienstwerkstätten



 Besuchen Sie uns auch auf Facebook
www.facebook.com/ElectrostarStarmix

Für den Sanitärbereich:

AirStar Händetrockner, AirStar Haartrockner
oder Accessoires

**Der Partner für
den großen Auftritt.**



Jetzt Kataloge
downloaden:





Mehr Informationen
unter www.starmix.de

