

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Solutions pour la réparation automobile

## Liste de Prix 2016

Valable à partir du 11 janvier 2016.  
Annule et remplace toutes les listes de prix précédentes.




# Table des matières

<b>1.</b>	<b>Abrasifs Peintures</b>	<b>5 - 30</b>
	Disques, coupes, feuilles, rouleaux, toiles, et accessoires	
<b>2.</b>	<b>Ponceuses, Lustreuses et Meuleuses</b>	<b>31 - 34</b>
<b>3.</b>	<b>Scotch-Brite™</b>	<b>35 - 44</b>
	Bristle Discs, Disques de préparation de surfaces, Roues pour l'élimination d'adhésifs, Disques Clean & Strip, éponges abrasives, Coupes abrasives prédécoupées Multi-Flex et Precut	
<b>4.</b>	<b>Masquage</b>	<b>45 - 54</b>
	Rubans de masquage, SEMFT Ruban mousse de masquage, Ruban de masquage auto, Rubans ligne fine, Ruban de masquage joint étanchéité de pare-brise, Films de masquage	
<b>5.</b>	<b>Rénovation des optiques de phares</b>	<b>55 - 56</b>
<b>6.</b>	<b>Protection de cabine de peinture</b>	<b>57 - 58</b>
	Dirt Trap	
<b>7.</b>	<b>Système de mélange dynamique (DMS)</b>	<b>59 - 62</b>
	Mastics de finition	
<b>8.</b>	<b>Système Accuspray™</b>	<b>63 - 66</b>
	Pistolet avec tête révolutionnaire, moins d'overspray et facile à nettoyer	
<b>9.</b>	<b>Système de préparation de peinture simplifiée (PPS™)</b>	<b>67 - 74</b>
	Poches jetables, Godets gradués, Dévidoirs, Adaptateurs et accessoires	
<b>10.</b>	<b>Finition et lustrage</b>	<b>75 - 86</b>
	Perfect-it™ III, Finesse-it™, Trizact™, Imperial™, Abrasifs, Liquides de polissage, Liquides de lustrage, Accessoires	
<b>11.</b>	<b>Colles, Mastics et Revêtements</b>	<b>87 - 102</b>
	Revêtements antigraillonnage, Mastics d'étanchéité, Sealers, Rubans de jointage pour portes, Colles , Colles pour panneaux de carrosserie	
<b>12.</b>	<b>Pistolets</b>	<b>103 - 106</b>
	Pistolets manuels, électriques et pneumatiques pour cartouches, sachets et cartouches bi-composants	
<b>13.</b>	<b>Protection Individuelle</b>	<b>107 - 126</b>
	Protection respiratoire, Protection auditive, Protection oculaire, Sécurité des Sols, Protection Soudage	
<b>14.</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>127 - 130</b>
	Tissu microfibre haute performance, Chiffon pour dégraissage, Nettoyant pour vitres	
<b>15.</b>	<b>Produits Divers</b>	<b>131 - 136</b>
	Meguiar's Proline, Produits Car Care et Car Wrapping	
<b>16.</b>	<b>Index</b>	<b>137 - 144</b>





**3M** Science.  
Applied to Life.™



# Abrasifs peinture.

Disques, coupes, feuilles, rouleaux, toiles et accessoires.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

# 1 Abrasifs peinture

Disques, coupes, feuilles, rouleaux, bandes, toiles et accessoires

## 1.1 Hookit™ disques abrasifs et accessoires 150 mm

### Disques abrasifs multitrous 3M™ Hookit™ Purple+ 150 mm

Un disque abrasif alliant rapidité, durabilité et aspiration optimale des poussières.

734U Hookit™ LD051A P80 - P180, combinaison de Cubitron™ et de minéraux abrasifs en oxyde d'aluminium 334U Hookit™ LD177A, P220 - P600, minéraux abrasifs en oxyde d'aluminium

Nouveau : ancrage des grains abrasifs et traitement anti-encrassement.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51225	40	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,66	33,00
51226	60	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,66	33,00
50524	80	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,66	66,00
50525	120	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00
50526	150	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00
50527	180	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00
50528	220	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00
50529	240	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00
50530	280	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00
50531	320	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00
50532	360	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00
50533	400	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00
50534	500	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00
50913	600	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,64	64,00

### Disques abrasifs 3M™ Purple MH Cubitron™ II 150 mm

Disques avec grains abrasifs issus de la technologie brevetée 3M™ Precision Shaped Grain ancrés sur un support papier rigide, pourvus d'un traitement anti-encrassement. Le support est doté d'un nouveau système de fixation 3M™ Hookit™ assurant une adhérence optimale et des performances abrasives maximales. Conçu pour le ponçage des anciennes couches de peinture et de vernis, du bois et du métal.

Conçu pour le ponçage des anciennes couches de peinture et de vernis, remplissage.

Vitesse inégale, 30-50% plus vite

3M™ 737U Hookit™ Cubitron™II disque abrasif LD056A 150mm disponible en grains: 80+, 120+, 150+, 180+ et 220+



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51221	80+	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,80	40,00
51222	120+	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,80	40,00
51310	150+	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,80	40,00
51311	180+	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,80	40,00
51312	220+	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,80	40,00

## Disques abrasifs multitrous 3M™ Hookit™ Blue 150 mm

525U Hookit™ LD019A, 150 mm de diamètre, P80 - P120 avec 19 trous d'aspiration

325U Hookit™ LD078A, 150 mm de diamètre, P150 - P600 avec 78 trous d'aspiration

Le disque multitrous Hookit Blue 150 mm, 13 grains de P80 à P600 inclus. Les grains P80 à P120 inclus présentent un schéma unique à 19 trous.


Les grains P150 à P600 inclus présentent un schéma à 78 trous.

Les performances abrasives et la durée de vie exceptionnelles de ces disques, associées à une puissance d'aspiration supérieure en combinaison avec les nouveaux plateaux universels, en font un système abrasif hautement efficace !

Propriétés: Configuration unique en spirale qui minimise la saturation et optimise la puissance de ponçage.

Moins de poussières grâce à une aspiration efficace.

Alignement simple des trous avec les plateaux pour un changement de disque efficace et rapide.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51143	80	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,56	56,00
51144	100	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51145	120	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51146	150	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51147	180	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51114	220	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51115	240	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51116	280	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51117	320	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51118	360	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51119	400	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51120	500	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00
51121	600	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,54	54,00

## Disques abrasifs auto-agrippants 3M™ 255P Hookit™ Gold

150 mm de diamètre / avec 15 trous d'aspiration / LD861A

Disques avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium ancrés sur un support papier, pourvus d'un traitement anti-encrassement. Le support est doté d'un nouveau système de fixation 3M™ Hookit™ assurant une adhérence optimale et des performances abrasives exceptionnelles. Conçu pour le ponçage des anciennes couches de peinture et de vernis, du bois et du métal.




CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50443	80	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,53	53,00
50444	100	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50445	120	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50446	150	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50447	180	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50448	220	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50449	240	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50450	280	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50451	320	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50452	360	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50453	400	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50454	500	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
50455	600	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00

## Disques abrasifs auto-agrippants 3M™ 255P Hookit™ Gold

150 mm de diamètre / avec 7 trous d'aspiration / LD601A

Disques avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium ancrés sur un support papier, pourvus d'un traitement anti-encrassement. Le support est doté d'un nouveau système de fixation 3M™ Hookit™ assurant une adhérence optimale et des performances abrasives exceptionnelles. Conçu pour le ponçage des anciennes couches de peinture et de vernis, du bois et du métal.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
80355	80	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,53	53,00
80356	100	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
80357	120	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
80358	150	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
80359	180	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
80360	220	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
80361	240	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
80362	280	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
80363	320	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
80364	360	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
80365	400	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00
80366	500	Disque	100 disques	5 x 100 disques	0,51	51,00

## Disques abrasifs auto-agrippants 3M™ 245 Hookit™ Green

150 mm de diamètre / avec 7 trous d'aspiration / LD601A

Disques avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium maintenus par résine synthétique sur un support papier très rigide, pourvus d'un traitement anti-encrassement.

Le support est doté d'un nouveau système de fixation 3M™ Hookit™ assurant une adhérence optimale et des performances abrasives exceptionnelles. Conçu pour le ponçage intensif et/ou l'élimination d'anciennes couches de peinture et de vernis.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
80350	40	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,63	31,50
80351	60	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,63	31,50
80352	80	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,63	31,50
80353	100	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,63	31,50
80354	120	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,63	31,50

## Disques abrasifs de finition 3M™ 260L Hookit™ Purple

150 mm de diamètre / avec 15 trous d'aspiration / LD861A

Système de ponçage mécanique à sec pour une finition optimale. Doté d'un support en film polyester, de grains abrasifs en oxyde d'aluminium et d'un traitement anti-encrassement.

Applications: Finition parfaite (P600)

Dépolissage du vernis et élimination des irrégularités de surface (P1000) Finition ultra fine avant nettoyage (P1200 / P1500 / P2000)



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51156	600	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,20	60,00
51155	800	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,20	60,00
51157	1000	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,20	60,00
51158	1200	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,20	60,00
51154	1500	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,20	60,00




## Disques abrasifs souples 3M™ Hookit™

Les disques abrasifs souples 3M™ Hookit™ sont idéaux pour le ponçage flexible des primaires et peintures. Ce produit offre une grande force de ponçage et une bonne finition, avec une flexibilité élevée. Doté d'une technologie anti-encrassement, le disque s'adapte aisément au support.

Il comporte 15 trous pour une aspiration optimale.

- Force de ponçage élevée et finition parfaite
- Haute flexibilité et bonne adaptation au support
- Doux au toucher



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
34417	400	Disque	25 disques	5 x 25 disques	1,95	48,75
34419	600	Disque	25 disques	5 x 25 disques	1,95	48,75
34420	800	Disque	25 disques	5 x 25 disques	1,95	48,75
34421	1000	Disque	25 disques	5 x 25 disques	1,95	48,75
34422	1200	Disque	25 disques	5 x 25 disques	1,95	48,75
34423	1500	Disque	25 disques	5 x 25 disques	1,95	48,75

## Disque abrasif 3M™ E-Coat™ P320

Le disque abrasif 3M™ E-Coat™ est spécialement conçu pour les couches de peinture neuves et tenaces. Il fait appel à un nouveau minéral abrasif, tandis que la colle a été améliorée et le plateau pourvu d'un traitement anti-encrassement. Des atouts qui assurent l'efficacité de ce disque abrasif sur les revêtements électrophorétiques (e-coats).



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50535	320	Disque	25 disques	4 x 25 disques	3,86	96,50

## Disque 3M™ 361L P1000 pour vernis résistant

Spécialement conçu pour le ponçage des vernis résistants. Ø 150 mm.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50744	1000	Disque	10 Disques	5 x 10 disques	3,00	30,00

## Disque abrasif 3M™ 471LA P1500 Trizact™

Vernis appliqué sur de grandes surfaces. Conçu pour le dépolissage des vernis.

02088 : Ø150 mm

05601 : Ø75 mm



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
02088	1500	Disque	25 disques	4 x 25 disques	2,50	62,50
05601	1500	Disque	25 disques	4 x 25 disques	1,22	30,50

## Disque sur mousse 3M™ 216U à 15 trous

150 mm de diamètre / avec 15 trous d'aspiration / LD861A

Disques avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium ancrés sur un support en mousse, pourvus d'un traitement anti-encrassement. Grâce à son support souple en mousse, ce disque abrasif s'adapte à toutes sortes de surfaces et évite ainsi l'élimination excessive de matière.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51087	320	Disque	25 disques	6 x 25 disques	0,66	16,50
51088	360	Disque	25 disques	6 x 25 disques	0,66	16,50
51089	400	Disque	25 disques	6 x 25 disques	0,66	16,50
51090	500	Disque	25 disques	6 x 25 disques	0,66	16,50
51091	600	Disque	25 disques	6 x 25 disques	0,66	16,50
51092	800	Disque	25 disques	6 x 25 disques	0,66	16,50

## Plateau universel 3M™ Hookit™

Ce plateau universel convient aux disques à 6, 7, 9, 15 et 19 trous et aux disques multitrous

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51122	Plateau standard multitrous 3M™ Hookit™ - Ø 150 mm 5/16"	Pièce	1 pièce	5 pièces	42,84	42,84
51123	Plateau standard multitrous 3M™ Hookit™ - Ø 150 mm M8	Pièce	1 pièce	5 pièces	42,84	42,84
51124	Plateau standard multitrous souple 3M™ Hookit™ - Ø 150 mm 5/16"	Pièce	1 pièce	5 pièces	42,84	42,84
51125	Plateau standard multitrous souple 3M™ Hookit™ - Ø 150 mm M8	Pièce	1 pièce	5 pièces	42,84	42,84
28729	Plateau standard multitrous 3M™ Hookit™ - Ø 150 mm 5/16" (pour ponceuses rotatives 3M)	Pièce	1 pièce	10 pièces	42,84	42,84



## Plateau 3M™ Hookit™ à 15 trous

Ce plateau universel convient aux disques à 6, 7, 9 et 15 trous.

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50392	Plateau standard à 15 trous gris - Ø 150 mm x 5/16" UNF	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	42,87	42,87
50391	Plateau souple à 15 trous gris - Ø 150 mm x 5/16" UNF	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	42,87	42,87
50394	Plateau standard à 15 trous gris - Ø 150 mm - Festo / M8	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	42,87	42,87
50393	Plateau souple à 15 trous gris - Ø 150 mm - Festo / M8	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	42,87	42,87
50474	Plateau standard à 15 trous jaune - Ø 150 mm x 5/16" UNF	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	43,70	43,70
50475	Plateau standard à 15 trous jaune - Ø 150 mm - Festo / M8	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	43,70	43,70



## Interface souple 3M™ Hookit™

Interface extrêmement souple qui s'insère entre le plateau Hookit™ et le disque. Fixer une interface sur le plateau permet d'optimiser le contact avec la surface, en plus de prévenir le risque de ponçage excessif sur les arêtes et bords. Les interfaces 51126 et 51127 se fixent sur les nouveaux plateaux universels.

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51126	Interface souple universelle multitrous 3M™ - Ø 150 mm - 10 mm d'épaisseur	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	8,40	8,40
51127	Interface souple universelle multitrous 3M™ - Ø 150 mm - 5 mm d'épaisseur	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	10,61	10,61
50544	Interface souple multitrous 3M™ - Ø 150 mm - 10 mm d'épaisseur (plateau gris/rouge)	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	10,48	10,48
50545	Interface souple multitrous 3M™ - Ø 150 mm - 5 mm d'épaisseur (plateau gris/rouge)	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	8,49	8,49
50547	Interface souple multitrous 3M™ - Ø 150 mm - 10 mm d'épaisseur (plateau jaune)	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	10,48	10,48
50548	Interface souple multitrous 3M™ - Ø 150 mm - 5 mm d'épaisseur (plateau jaune)	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	8,49	8,49



### Astuce pro

Guide de ponçage

Le guide de ponçage augmente la précision du ponçage manuel ou mécanique.

Ce produit sans solvant révèle toutes les irrégularités de surface et réduit ainsi le temps de finition.

Facile à utiliser, il augmente la qualité de finition des systèmes de ponçage à l'eau ou à sec.

## 1.2 Disques abrasifs et accessoires 3M™ Hookit™ 76 mm

### Disques abrasifs multitrous 3M™ Hookit™ Purple+ 76 mm

Un disque abrasif alliant rapidité, durabilité et aspiration optimale des poussières.

734U Hookit™ LD051A P80 - P180, combinaison de Cubitron™ et de minéraux abrasifs en oxyde d'aluminium.

334U Hookit™ LD177A, P220 - P600, minéraux abrasifs en oxyde d'aluminium.

Nouveau : ancrage des grains abrasifs et traitement anti-encrassement.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51030	80	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,38	19,00
51029	120	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,38	19,00
51028	150	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,38	19,00
51027	180	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,38	19,00
51026	220	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,37	18,50
51025	240	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,37	18,50
51024	280	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,37	18,50
51023	320	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,37	18,50
51022	360	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,37	18,50
51021	400	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,37	18,50
51020	500	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,37	18,50
51019	600	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,37	18,50

### Disques abrasifs auto-agrippants 3M™ 255P Hookit™ Gold

Ø 76 mm / 3 trous d'aspiration.

Convient idéalement au ponçage mécanique des linteaux, montants et pare-chocs.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50726	80	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00
50725	120	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00
50724	150	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00
50723	180	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00
50722	220	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00
50721	240	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00
50720	280	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00
50719	320	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00
50718	360	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00
50717	400	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00
50716	500	Disque	50 disques	10 x 50 disques	0,32	16,00

### Disques micro-abrasifs sur support polyester 3M™ 260L Hookit™

Ø 75 mm / 3 trous d'aspiration

Système de ponçage mécanique à sec pour une finition optimale.

Doté d'un support en film polyester, de grains abrasifs en oxyde d'aluminium et d'un traitement anti-encrassement.

Applications : Finition parfaite (P600)

Dépolissage du vernis et élimination des irrégularités de surface (P1000)

Finition ultra fine avant nettoyage (P1200 / P1500)



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51263	600	Disque	50 disques	4 x 50 disques	0,56	28,00
51264	800	Disque	50 disques	4 x 50 disques	0,56	28,00
51265	1000	Disque	50 disques	4 x 50 disques	0,56	28,00
51266	1200	Disque	50 disques	4 x 50 disques	0,56	28,00
51267	1500	Disque	50 disques	4 x 50 disques	0,56	28,00



## Accessoires 3M™ Hookit™ pour disques abrasifs 76 mm

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
01908	Cale manuelle jaune - Ø 76 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	18,37	18,37
05771	Interface souple - Ø 76 mm	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	6,64	6,64



## Guide de ponçage

Pour un contrôle parfait des surfaces ponçées.

Application : Révèle le moindre défaut. Ne contient aucun solvant. Assure la couverture totale de la surface. Pour un système de ponçage à l'eau ou à sec.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09560	Guide de ponçage / Cartouche	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	21,46	21,46
50416	Guide de ponçage / Cartouche orange	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	21,46	21,46
099561	Applicateur pour guide de ponçage	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	9,93	9,93

## 1.3 Disques abrasifs et accessoires 3M™ Hookit™ 203 mm

### Disques abrasifs multitrous 3M™ Hookit™ Purple+ 203 mm

Disques abrasifs multitrous 3M™ Hookit™ Purple+ 203 mm

Un disque abrasif alliant rapidité et durabilité

734U Hookit™ 801C P40 - P180, combinaison de Cubitron™ et de minéraux abrasifs en oxyde d'aluminium

334U Hookit™ 801C P240 - P400, minéraux abrasifs en oxyde d'aluminium

Nouveau : ancrage des grains abrasifs et traitement anti-encrassement.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51227	40	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,29	64,50
51228	60	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,29	64,50
50747	80	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,29	64,50
50748	120	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,29	64,50
50749	150	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,29	64,50
50752	240	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,29	64,50
50754	320	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,29	64,50
50756	400	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,29	64,50

### Disques abrasifs auto-agrippants 3M™ 255P Hookit™ Gold 203 mm

Ø 203 mm / 8 trous d'aspiration / LD800C

Disques avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium ancrés sur un support papier rigide, pourvus d'un traitement anti-encrassement. Le support est doté d'un nouveau système de fixation 3M™ Hookit™ assurant une adhérence optimale et des performances abrasives exceptionnelles. Conçu pour le ponçage des anciennes couches de peinture et de vernis, du bois et du métal.




CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
00174N	80	Disque	50 disques	5 x 50 disques	1,01	50,50
00172	120	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,98	49,00
00171	150	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,98	49,00
00170	180	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,98	49,00
00169	220	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,98	49,00
00168N	240	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,98	49,00
00167	280	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,98	49,00
00166	320	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,98	49,00
00165	360	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,98	49,00
00164	400	Disque	50 disques	5 x 50 disques	0,98	49,00

### Disques abrasifs auto-agrippants 3M™ 245 Hookit™ Green 203 mm

203 mm de diamètre / 8 trous d'aspiration / LD800C

Disques avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium maintenus par résine synthétique sur un support papier très rigide, pourvus d'un traitement anti-encrassement.

Le support est doté d'un nouveau système de fixation 3M™ Hookit™ assurant une adhérence optimale et des performances abrasives exceptionnelles. Conçu pour le ponçage intensif et/ou l'élimination d'anciennes couches de peinture et de vernis.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
00696N	40	Disque	25 disques	5 x 25 disques	1,39	34,75
00695	60	Disque	25 disques	5 x 25 disques	1,38	34,50
00694N	80	Disque	25 disques	5 x 25 disques	1,22	30,50

## 1.4 Coupes abrasives et accessoires 3M™ Hookit™

### Coupes abrasives multitrous 3M™ Hookit™ Purple+

734U grain P40 - P180  
334U grain P220 - P500  
dim. 70 mm x 127 mm



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51036	40	Coupe	25 coupes	6 x 25 coupes	0,43	10,75
51035	60	Coupe	25 coupes	6 x 25 coupes	0,43	10,75
30649	80	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50
30647	120	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50
30646	150	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50
30645N	180	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50
30644	220	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50
30643	240	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50
30642	280	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50
30641	320	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50
30651	360	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50
30640	400	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50
30639	500	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	0,43	21,50

### Accessoires pour coupes multitrous 3M™ Hookit™



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05170	Cale manuelle - 70 mm x 127 mm	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	52,03	52,03
50728	Cale manuelle semi-circulaire - 70 mm x 127 mm	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	56,11	56,11

### Coupes abrasives multitrous 3M™ Hookit™ Purple+

734U grain P40 - P180  
334U grain P220 - P500  
dim. 115 mm x 225 mm



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51034	40	Coupe	25 coupes	6 x 25 coupes	1,31	32,75
51033	60	Coupe	25 coupes	6 x 25 coupes	1,31	32,75
30636	80	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,31	65,50
30634	120	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,31	65,50
30633	150	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,31	65,50
30632	180	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,31	65,50
30631	220	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,31	65,50
30630N	240	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,31	65,50
30629	280	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,31	65,50
30628	320	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,31	65,50
30638	360	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,31	65,50
30627	400	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,31	65,50

## Accessoires pour coupes multitrous 3M™ Hookit™



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05173	Cale manuelle - 115 mm x 225 mm	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	94,26	94,26

## Coupes abrasives multitrous 3M™ Hookit™ Purple+

734U grain P40 - P180

334U grain P220 - P400

dim. 70 mm x 396 mm (= 2 coupes de 70 mm x 198 mm)



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51032	40	Coupe	25 coupes	6 x 25 coupes	1,28	32,00
51031	60	Coupe	25 coupes	6 x 25 coupes	1,28	32,00
30623	80	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,28	64,00
30621	120	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,28	64,00
30620	150	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,28	64,00
30619	180	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,28	64,00
30618	220	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,28	64,00
30617	240	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,28	64,00
30616	280	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,28	64,00
30615	320	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,28	64,00
30625	360	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,28	64,00
30614	400	Coupe	50 coupes	6 x 50 coupes	1,28	64,00

## Accessoires pour coupes multitrous 3M™ Hookit™




CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
5172	Cale manuelle - 70 mm x 396 mm	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	98,54	98,54
50772	Cale manuelle réglable - 70 mm x 396 mm	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	107,11	107,11

## Accessoires pour coupes multitrous 3M™ Hookit™



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05171	Cale manuelle - 70 mm x 198 mm	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	56,11	56,11
50729	Cale manuelle semi-circulaire - 70 mm x 198 mm	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	66,31	66,31

## Interface multitrous 3M™ Hookit™



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05175	Interface souple - 10 mm (70 mm x 198 mm)	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	7,66	7,66
50742	Interface souple - 10 mm (70 mm x 127 mm)	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	7,66	7,66



## Accessoires pour coupes multitrous 3M™ Hookit™

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05174	Tuyau d'aspiration Hookit™ Purple+ - 6 m	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	64,93	64,93
50727	Panneau mural Hookit™ pour Hookit™ Purple+ Cales manuelles multitrous	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	98,32	98,32
50774	Semelle Rupes - 70 x 198 mm RE21AL	Pièce	1 pièce	1 x 2 pièces	51,52	51,52
50775	Semelle Rupes - 70 x 396 mm SL42A / SLP41A	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	61,21	61,21
50776	Semelle Rupes - 115 x 225 mm SSPF	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	57,13	57,13
50777	Semelle Rupes - 70 x 396 mm SL41A	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	66,31	66,31
50780	Semelle Festo - 115 x 225 mm RS1, RS2, RS100, RS200	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	76,51	76,51

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05174	Tuyau d'aspiration - 6 m 22 mm int. / 28 mm ext.	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	64,93	64,93
09316	Tuyau d'aspiration - 3 m 22 mm int. / 28 mm ext.	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	22,44	22,44
09317	Raccord 22 mm int. / 28 mm ext.	Disque	1 pièce	5 x 1 pièce	12,72	12,72
09318	Raccord 22 mm int. / 32 mm ext.	Disque	1 pièce	5 x 1 pièce	12,72	12,72
09319	Raccord Festo 22 mm int. / 34 mm ext.	Disque	1 pièce	5 x 1 pièce	12,72	12,72



## Coupes abrasives 3M™ Delta Bleu

Blue Hookit™ Delta LS313A 100 x 147 mm



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51229	60	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,42	21,00
51230	80	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,40	20,00
51231	100	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,37	18,50
51232	120	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,37	18,50
51233	150	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,37	18,50
51234	180	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,37	18,50
51235	220	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,37	18,50
51236	240	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,37	18,50
51237	280	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,37	18,50
51238	320	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,37	18,50

## Coupes abrasives 3M™ 255P Hookit™ Gold pour mini ponceuses vibrantes

Coupes à grains abrasifs en oxyde d'aluminium ancrés sur un support papier rigide, pourvues d'un traitement anti-encrassement.

Le support est doté d'un système de fixation 3M™ Hookit™ assurant une adhérence optimale et des performances abrasives exceptionnelles. Conçu pour le ponçage des anciennes couches de peinture et de vernis, du bois et du métal.

À utiliser notamment avec les ponceuses Rupes LE91AV et Hamach VH90V. Dim. 8,1 cm x 15,3 cm / 8 trous d'aspiration / LS404C



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
03603	80	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,38	19,00
03601	120	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,36	18,00
03600	150	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,36	18,00
03599	180	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,36	18,00
03598	220	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,36	18,00
03597	240	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,36	18,00
03596	280	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,36	18,00
03595	320	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,36	18,00

## Coupes abrasives 3M™ 245 Hookit™ Vert pour mini ponceuses vibrantes

dim. 81 mm x 153 mm / 8 trous d'aspiration / LS404C

Coupes avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium ancrés (par résine synthétique) sur un support papier rigide, pourvus d'un traitement anti-encrassement.

Le support est doté du système de fixation 3M™ Hookit™ assurant une adhérence optimale et des performances abrasives maximales.

Conçu pour le ponçage intensif ou l'élimination d'anciennes couches de peinture et de vernis.


À utiliser notamment avec les ponceuses Rupes LE91AV et Hamach VH90V.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
03343	40	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,47	23,50
03342	60	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,44	22,00
03341	80	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,43	21,50

## Coupes abrasives 3M™ 245 Hookit™ pour cale manuelle 50116

Dimensions des coupes : 70 x 419 mm / 14 trous d'aspiration / LS707D Vert



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
03255N	40	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	1,14	57,00
03254N	60	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	1,14	57,00
03253N	80	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	1,14	57,00
03251	120	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	1,14	57,00

## Coupes abrasives 3M™ 255P

Dim. 115 mm x 280 mm/10 trous d'aspiration/ LS505C



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
E5209N	40	Coupe	50 coupes	10 x 50 coupes	0,51	25,50
E5300N	60	Coupe	50 coupes	20 x 50 coupes	0,51	25,50
05299N	80	Coupe	50 coupes	20 x 50 coupes	0,50	25,00
05298N	100	Coupe	50 coupes	20 x 50 coupes	0,49	24,50
E5297N	120	Coupe	50 coupes	20 x 50 coupes	0,49	24,50
E5296N	150	Coupe	100 coupes	10 x 100 coupes	0,49	49,00
E5295N	180	Coupe	100 coupes	10 x 100 coupes	0,49	49,00
E5294N	220	Coupe	100 coupes	10 x 100 coupes	0,49	49,00
E5293N	240	Coupe	100 coupes	10 x 100 coupes	0,49	49,00
02210A	280	Coupe	100 coupes	10 x 100 coupes	0,46	46,00

## Coupes abrasives 3M™ 255P Hookit™ pour cale manuelle 09682

Dimensions des coupes : 115 x 225 mm / 10 trous d'aspiration / LS505D Green



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
003249N	40	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,92	46,00
03248N	60	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,92	46,00
03247N	80	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,92	46,00

## Hookit™ Cale Jaune

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50116	Cale Hookit Jaune 70 x 419 mm	1 pièce	1 x 1 pièce	1 x 1 pièce	105,79	105,79
09682	Cale Hookit Jaune 115 x 225 mm	1 pièce	1 x 1 pièce	1 x 1 pièce	96,44	96,44

## 1.5 Feuilles / Eponges abrasives

### Éponges abrasives 3M™ Softback

Éponges à grains abrasifs en oxyde d'aluminium sur support en mousse (uréthane).

Convient au ponçage à l'eau et à sec. Pour le ponçage de surfaces profilées et difficiles d'accès.

S'adapte à toutes les formes de la surface, prévenant ainsi l'élimination excessive de matière (ex. ponçage des arêtes et bords).

Facilité d'utilisation grâce au code couleur.

Dim. 115 mm x 140 mm

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
A03808	Grain moyen	Éponge	20 éponges	10 x 20 éponges	1,43	28,60
O3809	Grain fin	Éponge	20 éponges	10 x 20 éponges	1,43	28,60
A03810	Grain superfin	Éponge	20 éponges	10 x 20 éponges	1,43	28,60
O2601	Grain ultra fin	Éponge	20 éponges	6 x 20 éponges	1,43	28,60
O2600	Grain microfin	Éponge	20 éponges	6 x 20 éponges	1,43	28,60



### Feuilles abrasives sur mousse 3M™ 216U

Dim. 113 mm x 135 mm

Feuilles abrasives sur mousse de 4 mm (ponçage manuel). Grains abrasifs en oxyde d'aluminium.

Application : Feuilles abrasives souples pour tous types de ponçage manuel.

Convient idéalement aux endroits difficiles d'accès comme les arrondis et les arêtes.

S'adapte à toutes les formes de la surface, évitant ainsi l'élimination excessive de matière (ex. ponçage des arêtes et bords).

Traitement anti-encrassement. Ponçage à sec.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
60539	150	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00
60540	180	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00
60541	220	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00
60542	240	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00
60543	280	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00
60544	320	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00
60545	360	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00
60546	400	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00
60547	500	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00
60548	600	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00
60549	800	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,40	20,00

## Rouleaux abrasifs sur mousse 3M™ 216U

Dim. 114 mm x 25 m

"Feuilles abrasives prédécoupées en rouleau sur mousse de 4 mm (ponçage manuel). Grains abrasifs en oxyde d'aluminium.

Application : Feuilles abrasives souples pour tous types de ponçage manuel."

Convient idéalement aux endroits difficiles d'accès comme les arrondis et les arêtes.

S'adapte à toutes les formes de la surface, évitant ainsi l'élimination excessive de matière (ex. ponçage des arêtes et bords).

Traitement anti-encrassement. Ponçage à sec.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50330	150	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50331	180	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50332	220	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50333	240	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50334	280	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50335	320	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50336	360	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50337	400	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50338	500	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50339	600	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50340	800	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95
50743	1000	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	59,95	59,95

## Feuilles abrasives sur latex 3M™ 216U Easy Hand

Avantages : S'adapte à toutes les formes de la surface, prévenant ainsi l'élimination excessive de matière

(ex. ponçage des arêtes et bords). Traitement anti-encrassement. Dimensions des feuilles : 115 mm x 135 mm



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
60711	180	Feuille	100 feuilles	6 x 100 feuilles	0,52	52,00
60713	240	Feuille	100 feuilles	6 x 100 feuilles	0,52	52,00
60715	320	Feuille	100 feuilles	6 x 100 feuilles	0,52	52,00
60716	360	Feuille	100 feuilles	6 x 100 feuilles	0,52	52,00
60717	400	Feuille	100 feuilles	6 x 100 feuilles	0,52	52,00
60718	500	Feuille	100 feuilles	6 x 100 feuilles	0,52	52,00
60719	600	Feuille	100 feuilles	6 x 100 feuilles	0,52	52,00
60720	800	Feuille	100 feuilles	6 x 100 feuilles	0,52	52,00

## Feuilles abrasives souples 3M™ Hookit™



"Ce produit au support souple offre une excellente puissance de ponçage et une finition parfaite, en plus d'une haute flexibilité et ductilité.

Les Feuilles abrasives souples 3M™ Hookit™ conviennent parfaitement au ponçage des arêtes et bords ainsi que des endroits difficiles d'accès comme les arrondis des pare-chocs et les montants des portières. Les feuilles abrasives souples 3M™ Hookit™ possèdent la même puissance de ponçage et offrent le même résultat de finition qu'un matériau de ponçage manuel classique, avec la flexibilité et la ductilité en plus que nécessitent les endroits difficiles d'accès : deux atouts supplémentaires qui optimisent la rapidité et la qualité du travail."

CD	Description / grain / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
34337	3M™ Flexible Abrasive Hookit Sheets - 400 - 140 mm x 171 mm	Feuille	25 feuilles	5 x 25 feuilles	2,09	52,25
34339	3M™ Flexible Abrasive Hookit Sheets - 600 - 140 mm x 171 mm	Feuille	25 feuilles	5 x 25 feuilles	2,09	52,25
34340	3M™ Flexible Abrasive Hookit Sheets - 800 - 140 mm x 171 mm	Feuille	25 feuilles	5 x 25 feuilles	2,09	52,25
34341	3M™ Flexible Abrasive Hookit Sheets - 1000 - 140 mm x 171 mm	Feuille	25 feuilles	5 x 25 feuilles	2,09	52,25
34342	3M™ Flexible Abrasive Hookit Sheets - 1200 - 140 mm x 171 mm	Feuille	25 feuilles	5 x 25 feuilles	2,09	52,25
34343	3M™ Flexible Abrasive Hookit Sheets - 1500 - 140 mm x 171 mm	Feuille	25 feuilles	5 x 25 feuilles	2,09	52,25



## 3M™ Trizact™ Feuilles Abrasives Flexibles



Feuilles abrasives 3M™ Trizact™. Idéales pour le ponçage manuel des enduits, et parfaites pour la finition de peinture. Cette feuille super flexible, souple et pliable offre une puissance de coupe et un fini excellents.

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51260	3M™ Trizact™ Feuilles Abrasives Flexibles - 1000 - 80 mm x 140 mm	Feuille	20 feuilles	4 x 20 feuille	2,20	44,00
51261	3M™ Trizact™ Feuilles Abrasives Flexibles - 3000 - 80 mm x 140 mm	Feuille	20 feuilles	4 x 20 feuille	2,20	44,00
51262	3M™ Trizact™ Feuilles Abrasives Flexibles - 6000 - 80 mm x 140 mm	Feuille	20 feuilles	4 x 20 feuille	2,20	44,00

## 1.6 Rouleaux abrasifs

### Rouleaux abrasifs 3M™ 255P

Papier Production à grains abrasifs en oxyde d'aluminium ancrés sur un support papier rigide.

Application : Convient tout à fait pour le ponçage manuel et mécanique.

Conçu pour le ponçage des anciennes couches de peinture et de vernis.

Traitement anti-encrassement.

Dimensions des rouleaux : 115 mm x 23 m



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
61036	40	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	36,00	36,00
61035	60	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	29,00	29,00
61034	80	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	25,50	25,50
61033	100	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	25,50	25,50
61032	120	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	25,50	25,50
61031	150	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	25,50	25,50
61030	180	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	25,50	25,50
61029	220	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	25,50	25,50
61028	240	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	25,50	25,50

### Rouleaux abrasifs 3M™ 255P

Dimensions des rouleaux : 95 mm x 23 m



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
61008	60	Rouleau	1 rouleau	3 x 1 rouleau	25,75	25,75
61007	80	Rouleau	1 rouleau	3 x 1 rouleau	21,50	21,50
61006	100	Rouleau	1 rouleau	3 x 1 rouleau	19,50	19,50
61005	120	Rouleau	1 rouleau	3 x 1 rouleau	18,50	18,50
61004	150	Rouleau	1 rouleau	3 x 1 rouleau	18,50	18,50
61003	180	Rouleau	1 rouleau	3 x 1 rouleau	18,50	18,50
61002	220	Rouleau	1 rouleau	3 x 1 rouleau	18,50	18,50
61001	240	Rouleau	1 rouleau	3 x 1 rouleau	18,50	18,50

### Rouleaux abrasifs 3M™ 255P

Dimensions des rouleaux : 70 mm x 23 m



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
61072	40	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	23,50	23,50
61071	60	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	18,50	18,50
61070	80	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	16,00	16,00
61069	100	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	14,50	14,50
61068	120	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	14,00	14,00
61067	150	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	14,00	14,00
61066	180	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	14,00	14,00

## 1.7 Toiles abrasives

### Toiles abrasives 3M™ 314D en rouleau

dim. 38 mm x 25 m

Toile abrasive souple en rouleau, destinée à un usage manuel.

Convient au nettoyage et à la griffe de tambours et garnitures de freins, d'essieux ou de leurs composants, par exemple.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
62870	40	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	25,54	25,54
62871	50	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	23,77	23,77
62872	60	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	22,43	22,43
62873	80	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	21,35	21,35
62874	100	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	20,04	20,04
62875	120	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	20,04	20,04
62876	150	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	20,04	20,04
62877	180	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	20,04	20,04
62879	240	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	20,04	20,04
62880	320	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	20,04	20,04
62881	400	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	20,04	20,04

### Toiles abrasives 3M™ 314D en rouleau

dim. 50 mm x 25 m

CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
62883	40	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	33,42	33,42
62884	50	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	31,08	31,08
62885	60	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	29,31	29,31
62886	80	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	27,93	27,93
62887	100	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	26,20	26,20
62888	120	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	26,20	26,20
62889	150	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	26,20	26,20
62890	180	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	26,20	26,20
62892	240	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	26,20	26,20
62893	320	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	26,20	26,20
62894	400	Rouleau	1 rouleau	5 x 1 rouleau	26,20	26,20

## 1.8 Papier abrasif et accessoires

### Papier abrasif noir 3M™ 734 Wetordry™

Dimensions des feuilles : 230 mm x 280 mm

Grains abrasifs en carbure de silicium offrant une puissance de ponçage supérieure.

Application : Conçu pour le ponçage manuel de contours, d'arrondis et d'endroits difficiles d'accès comme les arêtes et bords.




CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
01989	60	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	1,09	27,25
01988	80	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,87	21,75
01987	100	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01986	120	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01982	150	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01981	180	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01980	220	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01979	240	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01978	280	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01977	320	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01976	360	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01975	400	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01974	500	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01973	600	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01972	800	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01971	1000	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00
01970	1200	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,76	19,00

### Papier abrasif brun 3M™ 314 Wetordry™

Dimensions des feuilles : 230 mm x 280 mm

Grains abrasifs en oxyde d'aluminium sur support latex pour un papier souple et efficace. Pour obtenir une finition comparable à celle qu'offre le papier noir 734, il faut utiliser un grain plus fin. Exemple : la finition qu'offre le papier abrasif brun P1000 est comparable à celle obtenue avec le papier noir P1200.

Application : Conçu pour le ponçage manuel de contours, d'arrondis et d'endroits difficiles d'accès comme les arêtes et bords.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
60100	60	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,89	22,25
60099	80	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,89	22,25
60050	120	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60065	150	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60064	180	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60063	220	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60062	240	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60061	280	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60060	320	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60059	360	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60058	400	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60057	500	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60056	600	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60055	800	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60054	1000	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50
60053	1200	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,70	17,50

### Coupe abrasive 3M™ 401Q Magic™

Dimensions des feuilles : 140 mm x 230 mm

Papier abrasif imperméable de qualité supérieure conçu pour l'élimination des poussières et petits défauts de peinture.

Grande puissance de ponçage, longue durée de vie et finition uniforme pour un temps de ponçage et de nettoyage réduit.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09545	1500	Coupe	50 coupes	10 x 50 coupes	0,77	38,50
09546	2000	Coupe	50 coupes	10 x 50 coupes	0,77	38,50
02045A	2500	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,77	38,50

## Papier abrasif 3M™ 255P Production

Dimensions des feuilles : 230 mm x 280 mm

Grains abrasifs en oxyde d'aluminium sur support papier rigide.

Conçu pour le ponçage des anciennes couches de peinture et de vernis. Traitement anti-encrassement.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05283	40	Feuille	25 feuilles	10 x 25 feuilles	0,74	18,50
E05282	60	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,62	31,00
05281N	80	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,62	31,00
05280	100	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,62	31,00
05279	120	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,62	31,00
05278	150	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,62	31,00
05277	180	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,62	31,00

## Papier abrasif 3M™ 622

Dimensions des feuilles : 230 mm x 280 mm

Grains abrasifs en carbure de silicium sur support papier souple.

Conçu pour le ponçage de couches (fraîches) de peinture et de vernis. Traitement anti-encrassement.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
E02336	180	Feuille	100 feuilles	10 x 100 feuilles	0,56	56,00
E02335	220	Feuille	100 feuilles	10 x 100 feuilles	0,56	56,00
E02334	240	Feuille	100 feuilles	10 x 100 feuilles	0,56	56,00
E02333	280	Feuille	100 feuilles	10 x 100 feuilles	0,56	56,00
E02332	320	Feuille	100 feuilles	10 x 100 feuilles	0,56	56,00
E02331	360	Feuille	100 feuilles	10 x 100 feuilles	0,56	56,00
E02330	400	Feuille	100 feuilles	10 x 100 feuilles	0,56	56,00
E02329	500	Feuille	100 feuilles	10 x 100 feuilles	0,56	56,00

## Papier abrasif 3M™ 618 Fre-Cut™

Grains abrasifs en carbure de silicium sur support papier souple. Conçu pour le ponçage à sec de couches (fraîches) de peinture et de vernis. Traitement anti-encrassement. Conçu pour un usage manuel. Dimensions des feuilles : 230 x 280 mm.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
02631N	80	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50
02565N	100	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50
02564N	120	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50
02563	150	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50
02562N	180	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50
02561N	220	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50
02560N	240	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50
02559N	280	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50
02558N	320	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50
02556N	400	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50
02636N	500	Feuille	50 feuilles	10 x 50 feuilles	0,69	34,50



## Disques micro-abrasifs


Disques, Ø 35 mm

Application : Disques micro-abrasifs spécialement conçus pour l'élimination des poussières sur la peinture (de carrosserie).  
Disques auto-adhésifs sur support en film polyester.  
Les bords ondulés du disque permettent de prévenir les rayures accidentelles dans la peinture.  
Disques Trizact™ (50079 / 5 microns) pour une finition ultra fine.  
Pour applications manuelles et mécaniques.

Accessoires : Cale manuelle en caoutchouc Finesse-it™ Trizact™ Ø 32 mm 50199



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
00127	9 microns	Disque	100 disques	10 x 100 disques	0,22	22,00
50079	5 microns	Disque	100 disques	10 x 100 disques	0,65	65,00



## Accessoires pour le ponçage à l'eau

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50199	Cale manuelle en caoutchouc Finesse-it™ - Ø 32 mm	Pièce	10 pièces	2 x 10 pièces	16,51	165,10
50517	Cale d'essorage 3M™ Wetordry™ 70 mm x 100 mm	Pièce	1 pièce	1 x 50 pièces	2,48	2,48
50519	Cale en caoutchouc 70 mm x 130 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	9,95	9,95
50526	Cale de ponçage très souple 3M™ Wetordry™ n° 20	Pièce	5 pièces	10 x 5 pièces	4,68	23,40



## 1.9 Disques Fibre et Roloc™ et accessoires

### Disques fibre 3M™ Cubitron™ II

Les disques fibre hautes performances sont pourvus de la technologie Precision Shaped Grain pour un enlèvement plus rapide des cordons de soudure et le décapage de portes. Leur structure améliorée ralentit l'encrassement des grains abrasifs et génère moins de chaleur.

Pour enlever les couches de vernis (réparation de qualité supérieure, pas de finition nécessaire). Pour lisser les soudures. Remplacement moins fréquent des disques.

diam. 100 mm x 22 mm



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
33395	36+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	3,30	16,50
33397	60+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	3,30	16,50
33398	80+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	3,30	16,50

### Disques fibre 3M™ Cubitron™ II

diam. 115 mm x 22 mm



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
33407	36+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	3,50	17,50
33409	60+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	3,50	17,50
33410	80+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	3,50	17,50

### Disques fibre 3M™ Cubitron™ II

diam. 125 mm x 22 mm



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
33419	36+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	4,20	21,00
33421	60+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	4,20	21,00
33422	80+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	4,20	21,00

### Disques fibre 3M™ Cubitron™ II

diam. 180 mm x 22 mm



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
33431	36+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	5,80	29,00
33433	60+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	5,80	29,00
33434	80+	Disque	5 disques	5 x 5 disques	5,80	29,00


### Plateaux pour disques abrasifs sur support en fibres

CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
64860	115 mm x M14	Pièce	1 pièce	10 pièces	12,85	12,85
64861	127 mm x M14	Pièce	1 pièce	10 pièces	14,89	14,89
64862	180 mm x M14 & 5/8"	Pièce	1 pièce	5 pièces	22,28	22,28

## Disques fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™

Les meilleurs disques fibre de la gamme 3M™ Cubitron™ II avec le système de fixation rapide Roloc™ conviennent parfaitement au travail des métaux lourds tels que l'enlèvement de cordons de soudure et à la préparation. Ils sont en outre dotés d'un dos rigide en fibre pour des performances exceptionnelles. À utiliser avec une meuleuse angulaire.

Diam. 50 mm et 75 mm



CD	Diamètre / grain / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
33377	Ø50 mm - 36+	Disque	15 disques	90 disques	1,60	24,00
33379	Ø50 mm - 60+	Disque	15 disques	90 disques	1,60	24,00
33380	Ø50 mm - 80+	Disque	15 disques	90 disques	1,60	24,00
33389	Ø75 mm - 36+	Disque	15 disques	90 disques	2,35	35,25
33391	Ø75 mm - 60+	Disque	15 disques	90 disques	2,35	35,25
33392	Ø75 mm - 80+	Disque	15 disques	90 disques	2,35	35,25

## Plateau pour disques abrasifs Roloc™



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
45094	Plateau souple Roloc™ - Ø 51 mm - sans tige	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	16,08	16,08
45095	Plateau moyen Roloc™ - Ø 51 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	16,08	16,08
05539	Plateau rigide Roloc™ - Ø 51 mm	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	17,09	17,09
45090	Plateau souple Roloc™ - Ø 76 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39
45092	Plateau moyen Roloc™ - Ø 76 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39
45093	Plateau extra rigide Roloc™ - Ø 76 mm - sans tige	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39
45096	Plateau Roloc™ - Ø 51 mm x 6,3 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	16,08	16,08
05540	Plateau Roloc™ - Ø 76 mm x 6,3 mm (tige et écrou inclus)	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	18,39	18,39
84998	Plateau - Ø 76 mm x M14	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39
45102	Tige Ø 6,3 mm	Pièce	5 pièces	5 x 5 pièces	3,33	16,65

## Bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II

Meilleure maîtrise et confort d'utilisation accru. En combinaison avec la ponceuse à bandes limes 3M™, les bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II sont idéales pour éliminer les points de soudure et pour toutes les applications de meulage quotidiennes. Vos avantages : un travail plus rapide, une finition plus uniforme et une durée de vie deux fois plus longue en raison d'un échauffement réduit.

Disponible en 10 mm x 330 mm, 12.7 mm x 457.2 mm, 20 mm x 520 mm



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
33437	10 mm x 330 mm - 36+	Pièce	10 Pièces	5 x 10 Pièces	1,85	18,50
33439	10 mm x 330 mm - 60+	Pièce	10 Pièces	5 x 10 Pièces	1,85	18,50
33440	10 mm x 330 mm - 80+	Pièce	10 Pièces	5 x 10 Pièces	1,85	18,50
33443	12.7 mm x 457.2 mm - 36+	Pièce	10 Pièces	5 x 10 Pièces	2,60	26,00
33445	12.7 mm x 457.2 mm - 60+	Pièce	10 Pièces	5 x 10 Pièces	2,60	26,00
33446	12.7 mm x 457.2 mm - 80+	Pièce	10 Pièces	5 x 10 Pièces	2,60	26,00
33449	20 mm x 520 mm - 36+	Pièce	10 Pièces	5 x 10 Pièces	2,80	28,00
33451	20 mm x 520 mm - 36+	Pièce	10 Pièces	5 x 10 Pièces	2,80	28,00
33452	20 mm x 520 mm - 36+	Pièce	10 Pièces	5 x 10 Pièces	2,80	28,00

## 1.10 Disques de ponçage et de tronçonnage Cubitron™

### Disques à tronçonner 3M™ Cubitron™ II

Conçus pour la découpe de tôles de carrosserie, longerons, pots d'échappement, colliers de serrage et boulons rouillés, ces disques à tronçonner se composent de grains abrasifs céramiques triangulaires. Résultat : une découpe plus rapide, une durée de vie plus longue et moins de génération de chaleur.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
33455	75 mm x 1.6 mm x 9.53 mm	Disque	5 disques	6 x 5 disques	7,50	37,50
33456	75 mm x 1 mm x 9.53 mm	Disque	5 disques	6 x 5 disques	6,50	32,50
33467	115 mm x 1 mm x 22.23 mm	Disque	5 disques	6 x 5 disques	8,80	44,00

### Disque à ébarber flexible 3M™ Green Corps™

Le disque à ébarber flexible Green Corps™ est un disque à couper souple conçu pour le travail des métaux.

Application: Conçu pour l'élimination des cordons et éclats de soudure, l'ébavurage lourd, le biseautage de pièces métalliques et le décalaminage.

Avantages: Plus résistant, plus silencieux et finition de qualité supérieure.

Toujours utiliser ce disque avec un plateau transparent.

20 disques à ébarber avec 2 plateaux, le tout en petit conditionnement.



CD	Dimensions / grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
60630	Ø115 mm - 36 - Disque à ébarber	Kit	20 + 2 kit	10 x 20 +2 kit	69,32	69,32
60633	Ø115 mm - 80 - Disque à ébarber	Kit	20 + 2 kit	10 x 20 +2 kit	69,32	69,32
60642	Ø115 mm Green Corps Disque à ébarber	Pièce	1 pièce	100 pièces	2,23	2,23

## 1.11 Disques à lamelles

### Disques à lamelles 3M™ 556A

Ces disques à lamelles contiennent des minéraux en oxyde de zirconium et le système de refroidissement Grinding-Aid qui limite considérablement l'accumulation de chaleur. Les disques à lamelles se montent directement sur l'outil.

Avantages : Très durable et universel.

Application : Usinage et finition de tous types de métaux.



Disques à lamelles plats: 115 mm x 22 mm

CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
65029	40	Disque	1 disque	1 x 10 disques	2,82	2,82
65030	60	Disque	1 disque	1 x 10 disques	2,82	2,82
65031	80	Disque	1 disque	1 x 10 disques	2,82	2,82
65032	120	Disque	1 disque	1 x 10 disques	2,82	2,82

Disques à lamelles plats: 125 mm x 22 mm

CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
65037	40	Disque	1 disque	1 x 10 disques	3,45	3,45
65038	60	Disque	1 disque	1 x 10 disques	3,45	3,45
65039	80	Disque	1 disque	1 x 10 disques	3,45	3,45
65040	120	Disque	1 disque	1 x 10 disques	3,45	3,45



Disques à lamelles coniques: 115 mm x 22 mm

CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
65025	40	Disque	1 disque	1 x 10 disques	2,82	2,82
65026	60	Disque	1 disque	1 x 10 disques	2,82	2,82
65027	80	Disque	1 disque	1 x 10 disques	2,82	2,82
65028	120	Disque	1 disque	1 x 10 disques	2,82	2,82



Disques à lamelles coniques: 125 mm x 22 mm

CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
65033	40	Disque	1 disque	1 x 10 disques	3,45	3,45
65034	60	Disque	1 disque	1 x 10 disques	3,45	3,45
65035	80	Disque	1 disque	1 x 10 disques	3,45	3,45
65036	120	Disque	1 disque	1 x 10 disques	3,45	3,45





**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Ponceuses, lustreuses, meuleuses et aspirateurs mobiles industriels.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

## 2 Ponceuses, lustreuses, meuleuses et aspirateurs industriels mobiles 3M™

### 2.1 Ponceuses

#### Ponceuses orbitales excentriques pneumatiques 3M™ Elite (à aspiration centrale)\*

Les ponceuses orbitales excentriques Elite offrent un rapport puissance/poids exceptionnel. Le plateau parfaitement équilibré est spécialement conçu pour la ponceuse et la complète donc de façon optimale. Cette combinaison permet de limiter les vibrations et ainsi d'augmenter le confort d'utilisation. Les nouvelles ponceuses sont livrées avec le plateau adéquat.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
28503	Ponceuse - 76 mm et 5 mm d'excentration	Pièce	1 pièce	1 pièce	294,00	294,00
28505	Ponceuse - 76 mm et 2,5 mm d'excentration	Pièce	1 pièce	1 pièce	294,00	294,00
20506	Ponceuse - 127 mm et 5 mm d'excentration	Pièce	1 pièce	1 pièce	294,00	294,00
28507	Ponceuse - 127 mm et 2,5 mm d'excentration	Pièce	1 pièce	1 pièce	294,00	294,00
28508	Ponceuse - 152 mm et 5 mm d'excentration	Pièce	1 pièce	1 pièce	294,00	294,00
28509	Ponceuse - 152 mm et 2,5 mm d'excentration	Pièce	1 pièce	1 pièce	294,00	294,00
28510	Ponceuse - 152 mm et 8 mm d'excentration (auto-aspirante)	Pièce	1 pièce	1 pièce	294,00	294,00
28502	Ponceuse - 152 mm et 8 mm d'excentration	Pièce	1 pièce	1 pièce	294,00	294,00

#### Accessoires pour ponceuses orbitales excentriques



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
20339	Adaptateur pour tuyau d'aspiration 3M™. 1" à filetage mâle x 1" emboitement ext	Pièce	1 pièce	1 x 10 pièces	8,59	8,59
20341	Adaptateur pour tuyau d'aspiration 3M™. 1" à filetage femelle x 1-1/2" emboitement int	Pièce	1 pièce	1 x 10 pièces	9,68	9,68
20350	Plateau 3M™ Hookit™ 3 perforations 76 mm de diamètre	Pièce	1 pièce	1 x 10 pièces	19,87	19,87
20451	Lubrifiant 3M™ pour machines pneumatiques 188 ml	Pièce	1 pièce	1 x 10 pièces	5,67	5,67

## Ponceuses électriques excentriques 3M™ auto-aspirantes

La ponceuse orbitale excentrique 3M™ auto-aspirante centrale est une machine puissante et bien équilibrée conçue pour fournir des performances en combinaison avec les abrasifs 3M™. Cette ponceuse est disponible en excentration de 5 mm et de 3 mm. Fournie avec un sac d'aspiration. L'excentration de la ponceuse est indiquée entre parenthèses dans le descriptif des produits.

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
64380	Ponceuse + sac d'aspiration 450 W - 240 V - 10 000 t/min Ø 152 mm (5 mm)	Pièce	1 pièce	1 pièce	275,26	275,26
64384	Ponceuse + sac d'aspiration 450 W - 240 V - 10 000 t/min Ø 152 mm (3 mm)	Pièce	1 pièce	1 pièce	275,26	275,26



## Plateau 3M™ pour ponceuse excentrique électrique



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
64412	Plateau standard 3M™ Hookit™ à 15 trous 5/16 861A	Pièce	5 pièces	1 x 5 pièces	9,52	9,52

## Ponceuse excentrique pneumatique 3M™ avec aspirateur - Heavy Duty

Cette machine possède une excentration de 9,5 mm et un moteur puissant pour un travail plus rapide et plus efficace. Elle s'utilise à deux mains, ce qui augmente à la fois la précision et le confort de travail. Elle est spécialement conçue pour les applications sur de grandes surfaces.

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
28337	Ponceuse - Heavy Duty+ aspirateur 0,46 CV, 12 000 t/min Ø 152 mm	Pièce	1 pièce	1 pièce	396,90	396,90



## Ponceuse pneumatique vibrante 3M™ Elite 70 mm x 198 mm

La ponceuse 3M Elite avec plaque de fond en forme de chevron a été spécialement conçue pour l'assortiment de coupes abrasives Hookit™ Purple. La ponceuse pèse 0.99 kg et possède une excentration de 3 mm et une vitesse maximale de 10 000 tours par minute.



CD	Description/dimensions	UV	Emb	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
28528	Ponceuse pneumatique Elite 70mm x 198mm, CV 1/8 in Orbit	Pièce	1 pièce	1 pièce	329,56	329,56

## 2.2 Lustreuses

### Lustreuse 3M™

Cette lustreuse possède un moteur ultra performant de 1 100 W qui livre des résultats plus efficaces en un rien de temps. La poignée est spécialement conçue pour assurer une bonne prise en main, ce qui réduit les vibrations et augmente donc le confort.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
64392	Lustreuse 1 100 W - 240 V - 1 850 t/min Ø 203 mm	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	330,00	323,00

## 2.3. Ponceuses et meuleuses

### Meuleuses pneumatiques 3M™

La mini meuleuse angulaire pneumatique 3M™ garantit un niveau de performance offrant une finition de qualité supérieure, quelle que soit l'application. Cette machine 3M™ est conçue pour optimiser l'usage des produits abrasifs à système de connexion rapide 3M™ Roloc™.

- Performances exceptionnelles grâce au moteur très puissant.
- Rapport puissance/poids optimal et moins de vibrations pour un confort d'utilisation inégalé.
- S'utilise avec les produits à système de connexion rapide 3M™ Roloc™. La méthode la plus efficace pour changer de disque en un tournemain. Spécialement conçue pour le meulage, l'ébarbage et le décalaminage de tous les métaux.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
25124	Mini meuleuse angulaire 3M™ Roloc™ - Ø 51 mm - 20.000 t/min	Pièce	1 machine	1 x 1 machine	488,25	488,25
25125	Mini meuleuse angulaire 3M™ Roloc™ - Ø 76 mm - 15.000 t/min	Pièce	1 machine	1 x 1 machine	509,25	509,25
28347	Meuleuse droite pneumatique 3M™ - 4.000 t/min	Pièce	1 machine	1 x 1 machine	378,00	378,00

### Disqueuses 3M™

- Performances exceptionnelles grâce au moteur très puissant
- Une machine idéale par son design et son dispositif de protection intégré
- Poignée unique 3M™ Greptile™ pour une excellente prise en main
- Sortie d'air réglable à 360°

Applications : Tronçonnage de toutes sortes de surfaces. Machine conçue pour une utilisation avec les disques à tronçonner 3M™ Green Corps™ et 3M™ Cubitron II™.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
20233	Disqueuse 3M™ - 1 CV, 25 000 t/min	Pièce	1 machine	1 x 1 machine	381,23	381,23
20235	Disqueuse 3M™ - 1 CV, 12 000 t/min	Pièce	1 machine	1 x 1 machine	697,94	697,94

## Ponceuses à bandes

Bras standard inclus - 28368 pour bandes 13 x 457 mm



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
28366	Ponceuse à bande 22 000 t/mn 447 W	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	399,00	399,00
28373	Bras de contact 15 x 520 mm - 19 x 520 mm	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	61,29	61,29





Science.  
Applied to Life.™

# Scotch-Brite™.

Bristle Discs, disques de préparation de surfaces, roues pour l'élimination d'adhésifs, disques Clean & Strip, éponges abrasives, coupes abrasives prédécoupées Multi-Flex et Pre-Cut.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente



## 3 Scotch-Brite™

Disques Bristle, disques de préparation de surface, disque d'élimination d'adhésifs  
Disques de décapage, éponges abrasives, tampons d'essuyage Coupes abrasives  
Multi-Flex et Pre-Cut

### 3.1 Produits de nettoyage manuel

#### Coupes abrasives prédécoupées Scotch-Brite™ Pre-Cut en rouleau

L'assortiment de dépolissage Scotch-Brite™ compte trois sortes de coupes abrasives de couleur différente adaptées à toutes sortes de prétraitements.

Les coupes abrasives Pre-Cut se caractérisent par leur durabilité et leur efficacité d'utilisation. Les nouvelles coupes grises et cuivre permettent d'obtenir une finition parfaite.

Les coupes abrasives Pre-Cut résistent mieux à l'usure. Dimensions : 11,5 cm x 15 cm

35 coupes prédécoupées en rouleau



CD	Qualité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07903N	Violet (AVFN)	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	29,53	29,53
07904N	Gris (AUFN)	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	30,10	30,10
07905N	Cuivre (AXFN)	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	30,74	30,74

#### Coupes abrasives Scotch-Brite™ Multi-Flex en rouleau

De qualité comparable à celle des coupes abrasives Pre-Cut, les coupes Multi-Flex sont plus fines, ce qui les rend plus facilement pliables pour le traitement des endroits difficiles d'accès. Dimensions : 10 cm x 20 cm

60 coupes en rouleau



CD	Qualité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07521N	Violet (AVFN)	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	50,41	50,41
07522N	Gris (AUFN)	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	53,44	53,44
07906	Cuivre (AXFN)	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	53,13	53,13

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07912	Dévidoir rouge pour rouleaux Multi-Flex / Pre-Cut	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	50,30	50,30

#### Scotch-Brite™ Tampons

Dimensions : 15,8 cm x 22,4 cm



UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	CR	Prix UV	Prix Emb.
09446	Brun (gros grain)	Tampon	10 tampons	4 x 10 tampons	2,93	29,30
07447N	Rouge (grain moyen)	Tampon	20 tampons	3 x 20 tampons	1,83	18,30
07448N	Gris (grain fin)	Tampon	20 tampons	3 x 20 tampons	1,95	39,00

#### Tampons 3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex

- Des grains abrasifs actifs et condensés qui garantissent un travail plus rapide et consistant, sans altérer le résultat
- Une construction exceptionnellement flexible qui offre une finition parfaite, y compris dans les endroits difficiles d'accès
- Un revêtement spécial qui empêche l'encrassement du tampon et prolonge sa durée de vie



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
64659	115 x 230 mm.	Tampon	25 tampons	4 x 25 tampons	1,45	36,25
64660	115 x 230 mm.	Tampon	25 tampons	4 x 25 tampons	1,45	36,25

## Rouleaux Scotch-Brite™



Longueur : 100 mm x 10 m

CD	Qualité / largeur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix UV
07451	Gris foncé (SVFN) - Ø 100 mm	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	45,69	45,69
07612	Rouge (AVFN) - Ø 100 mm	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	42,59	42,59
07611N	Gris clair (SUFN) - Ø 100 mm	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	46,57	46,57
07454	Gris foncé (SVFN) - Ø 125 mm	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	56,49	56,49
07453	Rouge (AVFN) - Ø 125 mm	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	55,21	55,21
04911	Gris clair (SUFN) - Ø 125 mm	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	55,16	55,16

## Rouleaux 3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex Pre-Cut

La technologie Durable Flex en rouleaux et pré-découpés (60 feuilles)

Des grains abrasifs actifs et condensés qui garantissent un travail plus rapide et régulier, sans altérer le résultat

Une construction exceptionnellement flexible qui offre une finition parfaite, y compris dans les endroits difficiles d'accès

Un revêtement spécial qui empêche l'encrassement du tampon et prolonge sa durée de vie



CD	Qualité / largeur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
65225	200x100MM x 60 pre-cut Durable Flex AVFN	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	50,00	50,00
65219	Durable Flex A VFN 100MM x 10 M	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	45,38	45,38
65221	Durable Flex A VFN 125MM x 10 M	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	55,21	55,21
65223	Durable Flex A VFN 150MM x 10 M	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	67,07	67,07
65226	Durable Flex SUFN 200x100MM x 60 pre-cut	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	50,00	50,00
6522	Durable Flex S UFN 100MM x 10 M	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	45,66	45,66
65222	Durable Flex S UFN 125MM x 10 M	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	55,16	55,16
65224	Durable Flex S UFN 150MM x 10 M	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	65,74	65,74

## Éponges Scotch-Brite™



Dimensions : 10,8 cm x 12,8 cm

Les éponges Scuff violettes et grises sont recouvertes de chaque côté d'une nappe Scotch-Brite™.

Les éponges Scotch-Brite™ sont constituées de fibres nylon non tissées et imprégnées de grains abrasifs.

L'éponge Scuff blanche non abrasive convient idéalement au dépolissage de précision et s'utilise avec Prep and Blend (09308) et Scuff-it™ (50018).

Les éponges conviennent aux applications à sec ou à l'eau. La forme des éponges Scuff est conçue pour augmenter la facilité d'utilisation, tandis que l'éponge en elle-même retient mieux le produit nettoyant. Cette éponge convient pour les surfaces profilées et les endroits difficiles d'accès.

CD	Qualité / largeur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix UV
07615	Rouge (AVFN)	Pièce	6 pièces	6 x 6 pièces	4,02	24,12
07616A	Gris (SUFN)	Pièce	6 pièces	6 x 6 pièces	4,02	24,12
07619	Cuivre (AXFN)	Pièce	6 pièces	6 x 6 pièces	4,02	24,12
07617	Blanc (SFSN)	Pièce	6 pièces	6 x 6 pièces	4,08	24,48

## Tampons d'essuyage



Tampon pratique et souple (175 mm x 235 mm) de structure non tissée pour une capacité de rétention des poussières supérieure. Ne laisse aucune trace d'adhésif et ne colle pas aux mains.

Application:

Dépoussiérage complet d'une surface avant peinture, sans ligne ni trace.

La structure tridimensionnelle du tissu retient les particules les plus fines et épouse aisément les contours et plis de la carrosserie.

Tampon d'essuyage Aqua: Le tampon d'essuyage 3M™ Aqua 50401 en fibres non tissées (43 x 30 cm) est conçu pour l'élimination des impuretés. Il enlève les fines particules de ponçage comme les pulvérisations de bases et convient donc idéalement à un usage encabine de peinture avant application de la couche de peinture définitive. Ce tampon sans silicone est livré dans un emballage refermable de 10 tampons.

18 emballages par boîte.

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07910A	Tampon d'essuyage	Pièce	10 pièces	6 x 10 pièces	1,37	13,70
07909	Dévidoir pour tampons d'essuyage (07910)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	35,90	35,90
50401	Tampon d'essuyage Aqua	10 Pièces	10 pièces	10 x 10 pièces	6,42	6,42

## Scuff-it™

Gel de dépolissage très agressif. Nettoyage de la surface à l'aide d'une solution savonneuse. Spécialement adapté aux peintures à base d'eau. Toujours bien nettoyer après utilisation.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50018	Gel de dépolissage Scuff-it™ - 700 g	Flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	23,40	23,40

## 3.2 Disque Bristle

### Disques 3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle

Avantages: Une nouvelle technologie fiable et durable qui allie performances constantes, flexibilité et sécurité.

Applications: Assortiment de disques et brosses pour diverses applications, l'ébarbage léger et le nettoyage de recoins étroits ou de surfaces sensibles.

Idéal pour les endroits difficiles d'accès.

Disque à haute vitesse compatible avec la plupart des meuleuses angulaires et ébarbeuses.



CD	Diamètre x alésage / grain / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
24279	Disques 3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle RB-ZB de type C vert - 50 - 76 mm x 2 mm x 10 mm	Disque	10 disques	4 x 10 disques	5,43	54,3
30126	Disques 3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle RB-ZB de type C jaune - 80 - 76 mm x 2 mm x 10 mm	Disque	10 disques	8 x 10 disques	5,43	54,3

### Disque Roloc™ Bristle

Travail plus sûr, plus rapide et plus propre qu'avec une brosse métallique. Convient idéalement pour l'élimination des joints autour de carters d'huile, de clapets anti-retour, etc. À utiliser en combinaison avec un plateau Roloc™.

Violet : Agressif - élimination de joints et revêtements

Vert : Élimination de la rouille, des matériaux d'étanchéité, etc.

Jaune : Élimination de revêtement anti-gravillonnage, de la peinture, etc.

Blanc : Travail de l'aluminium

Vitesse optimale : 15 000 t/min

Vitesse maximale : 25 000 t/min



CD	Diamètre / grain / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07536	Ø 51 mm - 36 - violet	Disque	4 disques	6 x 4 disques	7,80	31,20
07524	Ø 51 mm - 50 - vert	Disque	10 disques	4 x 10 disques	7,50	75,00
07525	Ø 51 mm - 80 - jaune	Disque	10 disques	4 x 10 disques	7,50	75,00
07528	Ø 51 mm - 120 - blanc	Disque	10 disques	4 x 10 disques	7,50	75,00

## Disque Roloc™ Bristle

Vitesse optimale : 10 000 t/min  
Vitesse maximale : 18 000 t/min

CD	Diamètre / grain / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07537	Ø 76 mm - 36 - violet	Disque	3 disques	6 x 3 disques	12,61	37,83
07526	Ø 76 mm - 50 - vert	Disque	10 disques	4 x 10 disques	12,36	123,60
07527	Ø 76 mm - 80 - jaune	Disque	10 disques	4 x 10 disques	12,36	123,60
07529	Ø 76 mm - 120 - blanc	Disque	5 disques	4 x 5 disques	12,36	61,80

## Plateaux et tige pour disques Roloc™ Bristle



CD	Diamètre / grain / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
45096	Ø 51 mm x 6,3 mm	Pièce	5 pièces	1 x 5 pièces	16,08	80,40
05540	Ø 76 mm x 6,3 mm (tige et écrou inclus)	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	18,39	18,39
84998	Plateau - Ø 76 mm x M14	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39
45102	Tige Ø 6,3 mm	Pièce	5 pièces	5 x 5 pièces	3,33	16,64

## Disques 3M™ Bristle M14

Ces disques sont dotés d'un filetage M14 et d'un support renforcé. Ils peuvent être directement montés, sans plateau, sur pratiquement toutes les meuleuses angulaires disponibles sur le marché.

Vitesse optimale: 6 000 t/min - 10 000 t/min  
Vitesse maximale: 12 000 t/min



CD	Diamètre / grain / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07580	Ø 115 mm x M14 - 50 - Vert	Pièce	5 pièces	2 x 5 pièces	35,93	179,65
07581A	Ø 115 mm x M14 - 80 - Jaune	Pièce	5 pièces	2 x 5 pièces	35,93	179,65
07582A	Ø 115 mm x M14 - 120 - Blanc	Pièce	5 pièces	2 x 5 pièces	35,93	179,65

## Accessoires

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05996	Mandrin MN-AC 990M sur tige de 6 mm Ø 9,52 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	24,10	24,10

## 3.3 Disques de décapage XT

### Disques de décapage Clean & Strip XT violets avec alésage

Vitesse maximale recommandée : 6 000 t/min pour un diamètre de 100 mm et 4 000 t/min pour un diamètre de 150 mm




CD	Couleur / diamètre x alésage	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07933N	Violet - 100 mm x 13 mm	Disque	10 disques	3 x 10 disques	7,63	76,30
07947N	Kit de fixation Ø 100 mm, tige de 6 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	8,19	8,19
07934N	Violet - 150 mm x 13 mm	Disque	10 disques	2 x 10 disques	12,54	125,40
07948N	Kit de fixation Ø 150 mm, tige de 8 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	10,43	10,43

### Disques de décapage Clean & Strip XT Purple sur support en fibres

Utilisation avec une meuleuse angulaire


Vitesse maximale recommandée : 10 000 t/min pour un diamètre de 115 mm et 6 500 t/min pour un diamètre de 178 mm



CD	Couleur / diamètre x alésage	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05816	Violet - 115 mm x 22 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	12,59	125,90
07306	Plateau 115 mm x M14	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	13,27	13,27
05817	Violet - 178 mm x 22 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	20,24	202,40
64862	Plateau 178 mm x M14 & 5/8"	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	22,28	22,28

### Disques de décapage Clean & Strip XT Purple sur axe


Vitesse maximale recommandée : 8 000 t/min pour un diamètre de 100 mm et 6 000 t/min pour un diamètre de 150 mm



CD	Couleur / diamètre x alésage	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05809A	Violet - 100 mm x 13 mm x 6 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	9,31	93,10
05812A	Violet - 100 mm x 25 mm x 6 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	16,64	166,40
05810	Violet - 150 mm x 13 mm x 8 mm	Disque	6 disques	1 x 6 disques	16,99	101,94

### Disques de décapage Clean & Strip XT Purple avec système de connexion rapide Roloc+™

Vitesse maximale recommandée : 8 000 t/min pour un diamètre de 100 mm et 6 000 t/min pour un diamètre de 150 mm



CD	Couleur / diamètre x alésage	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05814	Violet - 100 mm x 13 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	9,31	93,10
05815	Violet - 125 mm x 13 mm	Disque	8 disques	1 x 8 disques	12,91	103,28
09884	Kit de fixation Roloc+™	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	5,81	5,81



## 3.4 Disques de décapage GP

### Disques de décapage Clean & Strip GP bleus avec alésage

Vitesse maximale recommandée : 6 000 t/min pour un diamètre de 100 mm et 4 000 t/min pour un diamètre de 150 mm



CD	Couleur / diamètre x alésage	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
57013	Bleu - 100 mm x 13 mm	Disque	10 disques	3 x 10 disques	6,95	69,50
07947N	Kit de fixation Ø 100 mm, tige de 6 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	8,19	8,19
57014	Bleu - 150 mm x 13 mm	Disque	10 disques	2 x 10 disques	10,38	103,80
07948N	Kit de fixation Ø 150 mm, tige de 8 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	10,43	10,43

### Disques de décapage Clean & Strip GP bleus sur support en fibres

Utilisation avec une meuleuse angulaire

Vitesse maximale recommandée : 10 000 t/min pour un diamètre de 115 mm et 6 500 t/min pour un diamètre de 178 mm



CD	Couleur / diamètre x alésage	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
61172	Bleu - 115 mm x 22 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	11,06	110,60
07306	Plateau 115 mm x M14	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	12,39	12,27
57021	Bleu - 178 mm x 22 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	17,40	174,00
64862	Plateau 178 mm x M14 & 5/8"	Pièce	1,00	5 x 1 pièce	21,22	22,28

### Disques de décapage Clean & Strip GP bleus sur axe

Vitesse maximale recommandée : 8 000 t/min pour un diamètre de 100 mm et 6 000 t/min pour un diamètre de 150 mm



CD	Couleur / diamètre x alésage	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
57016	Bleu - 100 mm x 13 mm x 6 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	8,65	86,50
57017	Bleu - 150 mm x 13 mm x 8 mm	Disque	6 disques	1 x 6 disques	14,75	88,50
61164	Bleu - 75 mm x 13 mm x 6 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	7,81	78,10
61168	Bleu - 100 mm x 25 mm x 6 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	14,40	144,00
61169	Bleu - 150 mm x 25 mm x 8 mm	Disque	6 disques	1 x 6 disques	22,86	137,16

### Disques Clean & Strip GP Roloc+™ bleus

Vitesse maximale recommandée : 8 000 t/min pour un diamètre de 100 mm et 6 000 t/min pour un diamètre de 125 mm



CD	Couleur / diamètre x alésage	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
57018	Bleu - 100 mm x 13 mm	Disque	10 disques	1 x 10 disques	8,90	89,00
57019	Bleu - 150 mm x 13 mm	Disque	6 disques	1 x 6 disques	14,75	88,50
09884	Kit de fixation Roloc+™	Disque	1 pièce	5 x 1 pièce	5,81	5,81

## 3.5 Disques de décapage

### Disques de décapage Clean & Strip Roloc™ violets

Avantages: - Aucun encrassement des disques  
- Peu de dégagement de chaleur  
- Les pièces travaillées restent intactes

Applications: Décapage de la peinture, de la rouille légère, de revêtements, de joints de carrosserie durcis, de revêtements antigraillonnage, de résidus de colle et de cordons de soudure.



CD	Couleur / diamètre x alésage	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
30147	Violet - 51 mm x 13 mm	Disque	10 disques	6 x 10 disques	3,21	31,20
30016	Violet - 76 mm x 13 mm	Disque	10 disques	4 x 10 disques	5,73	57,30

### Disques de décapage Clean & Strip Roloc™ noirs




CD	Couleur / diamètre x alésage	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
18350	Noir - 76 mm x 13 mm	Disque	10 disques	4 x 10 disques	4,93	49,30

### Disques de préparation de surface Scotch-Brite™ SC-DH

115 mm de diamètre : disques de préparation de surface

La qualité Scotch-Brite™ réputée sous la forme d'un disque nylon non tissé incrusté de grains abrasifs en oxyde d'aluminium maintenus par résine synthétique, pour un produit abrasif agressif. La structure ouverte limite le dégagement de chaleur produit par les rotations du disque, ce qui permet d'éliminer des revêtements thermoplastiques (ex. peintures à base d'eau). Convient pour la peinture, le métal, l'aluminium et l'acier inoxydable.



CD	Diamètre / qualité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
65333	Ø 115 mm - gros grain - brun	Disque	20 disques	1 x 20 disques	3,92	78,40
65335	Ø 115 mm - grain moyen - rouge	Disque	20 disques	1 x 20 disques	3,77	75,40
65338	Ø 115 mm - grain très fin - bleu	Disque	20 disques	1 x 20 disques	3,77	75,40

CD	Diamètre / qualité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09562	Plateau Ø 115 mm x M14	Disque	1 disque	5 x 1 disque	12,79	12,79

### Disques de préparation de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR

Ø 51 mm

CD	Diamètre / qualité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05528	Ø 51 mm - gros grain - brun	Disque	50	4 x 50 disques	1,32	66,00
05527	Ø 51 mm - grain moyen - rouge	Disque	50	4 x 50 disques	1,32	66,00
05523	Ø 51 mm - grain très fin - bleu	Disque	50	4 x 50 disques	1,32	66,00
05522	Ø 51 mm - grain super fin - gris	Disque	50	4 x 50 disques	1,32	66,00

Ø 75 mm

CD	Diamètre / qualité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07485	Ø 75 mm - gros grain - brun	Disque	25 disques	4 x 25 disques	2,12	53,00
07486N	Ø 75 mm - grain moyen - rouge	Disque	25 disques	4 x 25 disques	2,12	53,00
07513	Ø 75 mm - grain très fin - bleu	Disque	25 disques	4 x 25 disques	2,12	50,50
05529	Ø 75 mm - grain super fin - gris	Disque	25 disques	4 x 25 disques	2,02	50,50



CD	Dimensions / qualité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
84998	Plateau - Ø 76 mm x M14	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39

## 3.6 Élimination d'adhésifs

### Disques pour l'élimination d'adhésifs (SRD)


Ensemble de disques en vinyle empilés les uns sur les autres permettant d'enlever rubans de décoration et double face sans endommager la surface.  
Vitesse recommandée : 4 000 t/min



CD	Diamètre en mm.	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07501A	100 mm de diamètre	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	17,98	17,98
07502A	150 mm de diamètre	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	26,34	26,34
09884	Kit de fixation Roloc+™	Kit	1 pièce	5 x 1 kit	5,81	5,81

### Disque pour l'élimination d'adhésifs

Disque en vinyle spécialement conçu pour le retrait de rubans de décoration, lettres adhésives et rubans double face sans pour autant abîmer le support sur lequel ils sont collés. Vitesse recommandée : 1 000 t/min



CD	Diamètre en mm.	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07498N	100 mm x 16 mm (tige incluse)	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	41,10	41,10
07499	100 mm x 16 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	36,74	36,74

### Plateau pour disques abrasifs Roloc™

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
45101	Plateau Roloc™ - Ø 26 mm x 6,3 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	14,13	70,65
45095	Plateau moyen Roloc™ - Ø 51 mm x 6,3 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	16,08	16,08
05539	Plateau rigide Roloc™ - Ø 51 mm x 6,3 mm	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	17,09	17,09
45090	Plateau souple Roloc™ - Ø 76 mm x 6,3 mm (tige et écrou inclus)	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39
45092	Plateau moyen Roloc™ - Ø 76 mm x 6,3 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39
45093	Plateau extra rigide Roloc™ - Ø 76 mm x 6,3 mm	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39
45096	Plateau rigide Roloc™ - Ø 51 mm x 6,3 mm	Pièce	5 pièces	1 x 5 pièces	16,08	80,40
05540	Plateau rigide Roloc™ - Ø 76 mm x 6,3 mm (tige et écrou inclus)	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	18,39	18,39
84998	Plateau rigide Roloc™ - Ø 76 mm x M14	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39
45102	Tige Ø 6,3 mm	Pièce	5 pièces	10 x 5 pièces	3,33	16,65



## 3.7 Autres produits Scotch-Brite™

### Disques Scotch-Brite™

Disques Scotch-Brite™ avec nouvelle couche adhésive pour le dépolissage de grandes surfaces.

La qualité Scotch-Brite™ réputée sous la forme d'un disque nylon non tissé incrusté de grains abrasifs. Convient au ponçage à l'eau (avec dégraissant) et à sec. Conçu pour le nettoyage et le dépolissage mécaniques d'anciennes couches de peinture et de vernis.



CD	Qualité / diamètre	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
29293	Rouge (AVFN) - Ø 150 mm	Disque	40 disques	1 x 40 disques	3,01	3,01
29295	Gris clair (SUFN) - Ø 150 mm	Disque	40 disques	1 x 40 disques	3,22	3,22



# Masquage.

Rubans de masquage, SEMFT ruban mousse de masquage, ruban de masquage auto, rubans ligne fine, ruban de masquage joint étanchéité de pare-brise et films de masquage.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente



## 4 Systèmes de masquage

Rubans de masquage papier, rubans de masquage spéciaux, rubans de masquage auto, languettes de masquage, films de masquage, rubans Fine Line, rubans mousse de masquage

### 4.1 Rubans de masquage sur support papier

#### Ruban de masquage 244 - toutes surfaces

Ruban de masquage sur support très fin spécialement conçu pour répondre aux besoins de masquage pour la peinture de carrosseries. Convient aux applications de peinture sur toutes sortes de surface, du verre au PVC souple en passant par l'aluminium anodisé. Convient aux applications de carrosserie et notamment au masquage de pare-chocs avant application de peinture bicolore, de poignées intégrées, de joints en caoutchouc ou de baguettes décoratives chromées.

Retrait jusqu'à 150 jours sans résidu de colle ! Résistance élevée aux UV.

Propriétés: L'imprégnation spéciale du support empêche toute infiltration de la peinture.  
Transparent. Résistance jusqu'à 60 °C.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
1513T	18 mm x 50 m	Rouleau	12 rouleaux	4 x 12 rouleaux	4,55	54,60
1975T	24 mm x 50 m	Rouleau	10 rouleaux	4 x 10 rouleaux	5,98	59,80
1980T	36 mm x 50 m	Rouleau	6 rouleaux	4 x 6 rouleaux	9,09	54,54
0950T	48 mm x 50 m	Rouleau	5 rouleaux	4 x 5 rouleaux	11,96	59,80

#### Ruban de masquage auto 233

Ruban de masquage de qualité supérieure conçu pour des applications spéciales : multiples passages au four, peintures à base d'eau et séchage infrarouge.

Propriétés : - Support papier crêpé très fin  
- Résistance jusqu'à 120 °C  
- 1 heure de résistance à l'eau.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06354	18 mm x 50 m	Rouleau	12 rouleaux	4 x 12 rouleaux	3,08	36,96
06355	24 mm x 50 m	Rouleau	9 rouleaux	4 x 9 rouleaux	4,14	37,26
06357	36 mm x 50 m	Rouleau	6 rouleaux	4 x 6 rouleaux	6,18	37,08
06358	48 mm x 50 m	Rouleau	5 rouleaux	4 x 5 rouleaux	8,16	40,80
06359	72 mm x 50 m	Rouleau	3 rouleaux	4 x 3 rouleaux	12,00	36,00

#### Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434

Ruban de masquage de qualité supérieure conçu pour les applications les plus exigeantes.

Excellente résistance à l'eau, ce qui en fait un ruban de masquage idéal pour les peintures (de carrosserie) à base d'eau et de polyuréthane.

Propriétés: Forte adhérence initiale. Permet de réaliser des lignes de peinture régulières. Facilement identifiable par sa couleur bleue.

Résistance jusqu'à 120 °C. Adhérence optimale sur caoutchouc. Convient au séchage infrarouge.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07895A	18 mm x 50 mtr	Rouleau	12 rouleaux	48 x 1 rouleau	3,04	36,48
07897	24 mm x 50 mtr	Rouleau	9 rouleaux	36 x 1 rouleau	3,97	35,73
07893	30 mm x 50 mtr	Rouleau	8 rouleaux	32 x 1 rouleau	4,56	36,48
07898	36 mm x 50 mtr	Rouleau	6 rouleaux	24 x 1 rouleau	6,03	36,18
07899	48 mm x 50 mtr	Rouleau	5 rouleaux	20 x 1 rouleau	7,95	39,75

## Ruban de masquage brun 3430




CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06750	18 mm x 50 mtr	1 rouleau	12 rouleaux	4 x 12 rouleaux	2,51	30,12
06751	24 mm x 50 mtr	1 rouleau	9 rouleaux	4 x 9 rouleaux	3,09	27,81
06752	30 mm x 50 mtr	1 rouleau	8 rouleaux	4 x 8 rouleaux	3,64	29,12
06753	36 mm x 50 mtr	1 rouleau	6 rouleaux	4 x 6 rouleaux	4,76	58,56
06754	48 mm x 50 mtr	1 rouleau	5 rouleaux	4 x 5 rouleaux	6,24	31,20

## Ruban de masquage haut de gamme 3030

Le nouveau ruban de masquage vert 3M™ 3030 convient à une gamme étendue d'applications pour carrosserie.

Ce ruban haut de gamme contient un adhésif en caoutchouc réticulé spécialement formulé pour fournir les propriétés équilibrées requises pour la carrosserie moderne et l'application de peintures à base d'eau en particulier. Le nouveau ruban vert permet une application flexible et constante pour des lignes de peinture nettes sans arête.

Le ruban de masquage haut de gamme 3030 conserve son efficacité jusqu'à 100 °C.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50977	18 mm x 50 mtr	1 rouleau	12 rouleaux	4 x 12 rouleaux	1,63	19,56
50978	24 mm x 50 mtr	1 rouleau	9 rouleaux	4 x 9 rouleaux	2,23	20,07
50979	30 mm x 50 mtr	1 rouleau	8 rouleaux	4 x 8 rouleaux	2,87	22,96
50980	36 mm x 50 mtr	1 rouleau	6 rouleaux	4 x 6 rouleaux	3,38	20,28
50981	48 mm x 50 mtr	1 rouleau	5 rouleaux	4 x 5 rouleaux	4,42	26,52

## Ruban de masquage 2328

Ruban de masquage d'excellent rapport qualité/prix pour applications générales.

Excellente adhérence sur le verre, les anciennes couches de peinture et le caoutchouc. Laisse peu d'arêtes de peinture. Convient au séchage infrarouge. Résistance jusqu'à 70 °C et, à court terme, jusqu'à 80 °C. Retrait après 24 heures maximum.

Propriétés : Adhérence optimale. Ne laisse aucun résidu de colle. Excellente ductilité. Haute résistance aux déchirures.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06304	18 mm x 50 m	Rouleau	12 rouleaux	4 x 12 rouleaux	1,38	16,56
06309	24 mm x 50 m	Rouleau	9 rouleaux	4 x 9 rouleaux	1,73	15,75
06310	30 mm x 50 m	Rouleau	8 rouleaux	4 x 8 rouleaux	2,03	16,24
06311	36 mm x 50 m	Rouleau	6 rouleaux	4 x 6 rouleaux	2,69	16,14
06313	48 mm x 50 m	Rouleau	6 rouleaux	4 x 6 rouleaux	3,47	20,82
06292	72 mm x 50 m	Rouleau	4 rouleaux	4 x 4 rouleaux	5,19	20,76
06294	100 mm x 50 m	Rouleau	3 rouleaux	4 x 3 rouleaux	6,94	20,82

## 4.2 Rubans toilés

### Ruban toilé Y-389

Ruban fortement adhésif pour les applications générales de protection et de fixation.  
Haute résistance à l'eau et à l'humidité.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
38938B	38 mm x 50 mtr - noir	1 rouleau	1 rouleau	24 x 1 rouleau	15,78	15,78
38938S	38 mm x 50 mtr - argent	1 rouleau	1 rouleau	24 x 1 rouleau	15,78	15,78
38950B	50 mm x 50 mtr - noir	1 rouleau	1 rouleau	24 x 1 rouleau	20,76	20,76
38950S	50 mm x 50 mtr - argent	1 rouleau	1 rouleau	24 x 1 rouleau	20,76	20,76

### Ruban toilé 1909 Economy

Ruban toilé fortement adhésif pour les applications générales de protection et de fixation.  
Résistance à l'eau et à l'humidité.

CD	Dimensions / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
190950S	50 mm x 50 m - argent	Rouleau	1 rouleau	24 x 1 rouleau	8,63	8,63
190950B	50 mm x 50 m - noir	Rouleau	1 rouleau	24 x 1 rouleau	8,63	8,63

### Ruban toilé 1900 Economy

Ruban toilé pour applications générales de protection et de fixation.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
190050B	50 mm x 50 m - argent	Rouleau	6 rouleaux	4 x 6 rouleaux	4,06	24,36
190050S	50 mm x 50 m - noir	Rouleau	6 rouleaux	4 x 6 rouleaux	4,06	24,36

### Ruban Fine Line

Ruban en polypropylène composé de 8 filets prédécoupés de 1,6 mm de largeur. Peut être utilisé sur de la peinture fraîche.

Conçu pour la pulvérisation ou la peinture de liserés en plusieurs couleurs.

Propriétés: Faible adhérence. Disponible en plusieurs largeurs de filet. Support flexible extrêmement fin.



CD	Nombre de filets	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06314	25 mm x 14 m 8 filets de 3 mm	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	18,37	18,37
	8 filets de 3 mm					

## Ruban de masquage Fine Line 4737T

Ruban fin en vinyle bleu clair. Ruban translucide qui permet de conserver une bonne visibilité de la surface et d'assurer un déroulement contrôlé. Fournit d'excellents résultats sur tous les types de peinture et les peintures à base d'eau en particulier (aucune infiltration). Très bonne adhérence sur le plastique. Attention : Retrait difficile en cas d'application sous la lumière directe du soleil.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
447376	6 mm x 33 m	Rouleau	1 rouleau	24 x 1 rouleau	6,90	6,90
47379B	9 mm x 33 m	Rouleau	1 rouleau	16 x 1 rouleau	10,36	10,36
473712	12 mm x 33 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	13,81	13,81
473719	19 mm x 33 m	Rouleau	1 rouleau	8 x 1 rouleau	21,86	21,86

## Ruban de masquage Fine Line en PVC Scotch® 6893

Ruban fin en PVC spécialement conçu pour les longueurs importantes (ne se rétracte pas).



CD	Dimensions / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
68939R	9 mm x 66 m - rouge	Rouleau	6 rouleau	32 x 6 rouleaux	1,23	7,38
689312R	12 mm x 66 m - rouge	Rouleau	6 rouleau	24 x 6 rouleaux	1,65	9,90

## Ruban de masquage Fine Line 218

Conçu pour les délimitations de peinture strictement rectilignes dans les applications de lettrage et multicolores (ex. publicité sur les camions).

Faible adhérence. Peut être utilisé sur de la peinture fraîche. Idéal pour les applications de peinture personnalisée.

Propriétés: Assure des lignes de peinture nettes. Excellente ductilité. Ne laisse aucune marque sur la peinture fraîche.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06300	3 mm x 55 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	7,60	7,60
06301	6 mm x 55 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	10,13	10,13
06302	9 mm x 55 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	15,19	15,19
06303	12 mm x 55 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	20,26	20,26
06305	19 mm x 55 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	32,07	32,07

## Ruban de décoration Fine Line bleu 471+

Ruban de masquage sur support vinyle. Se retire après 4 semaines maximum. Résistance jusqu'à 120 °C. Offre une bonne adhérence sur les plastiques et les matières contenant des plastifiants. Conçu pour le masquage de courbes serrées, ce ruban souple se décolle sans laisser de résidus.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06404	3 mm x 33 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	3,44	3,44
06405	6 mm x 33 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	6,90	6,90
02510	9 mm x 33 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	10,56	10,56
06408	12 mm x 33 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	13,80	13,80
06409	19 mm x 33 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	22,30	22,30

## 4.3 Film de masquage

### Film de masquage transparent haut de gamme

Outre sa qualité supérieure, ce film possède la propriété d'évacuer l'humidité éventuelle sur le véhicule lors du cycle de séchage en cabine de peinture. C'est ce qui empêche la formation de taches de peinture.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50988	4 m x 150 m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	85,00	85,00
50989	5 m x 120 m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	85,00	85,00
50872	Dévidoir pour film transparent	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	206,00	206,00

### Film de masquage intégral

Film en polyéthylène haute densité (HPDE) conçu pour protéger les composants de carrosserie des brouillards de pulvérisation.

Disponible en rouleau de 4 m x 150 m ou de 5 m x 120 m. Application par une seule personne.

Propriétés: Excellente protection contre les pulvérisations de peinture ou vernis. Film légèrement statique qui offre une bonne adhérence à la carrosserie. Facilité de coupe.

CONSEIL: Veillez à ce que le logo 3M™ soit lisible (dans le sens de la lecture) pour une adhérence optimale de la peinture et une application facile.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
07838	4 m x 150 m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	72,95	72,95
80110	5 m x 120 m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	72,95	72,95
51061	6 m x 100 m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	72,95	72,95
50197	4 m x 300 m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	78,50	78,50

### Film de masquage 3M™ Low Tack



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50872	Dévidoir	pièce	1 pièce	1 pièce	206,00	206,00
50293	Couteau en titane	pièce	25 pièces	1 x 25 pièces	5,20	5,20
06780	Applicateur de masquage	pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	199,00	199,00



## Film de masquage avec ruban adhésif – préplié

Film de masquage préplié bordé d'un ruban adhésif. Facile à déchirer, ce qui favorise une application rapide. Film légèrement statique pour une bonne adhérence à la surface. Film doté d'un enduit spécial accrochant bien les pulvérisations de peinture, de sorte qu'il empêche tout écoulement sur la surface peinte.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05967	40 cm x 25 m	Rouleau	1 rouleau	30 x 1 rouleau	2,69	2,69
05968	60 cm x 25 m	Rouleau	1 rouleau	30 x 1 rouleau	2,95	2,95
05969N	90 cm x 25 m	Rouleau	1 rouleau	24 x 1 rouleau	4,11	4,11
05970	110 cm x 25 m	Rouleau	1 rouleau	24 x 1 rouleau	4,95	4,95
05971	180 cm x 25 m	Rouleau	1 rouleau	22 x 1 rouleau	6,85	6,85
50293	Couteau en titane	pièce	25 pièces	1 x 25 pièces	5,20	5,20

## Film de masquage avec applicateur

Film de masquage préplié transparent, à utiliser avec un applicateur de masquage manuel.

Film légèrement statique pour une bonne adhérence à la surface.

Film doté d'un enduit spécial accrochant bien les pulvérisations de peinture, de sorte qu'il empêche tout écoulement sur la surface peinte. Préplié en un format facilement manipulable.

Résistance à la température : 90 °C



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06848	MF48 - 120 cm x 55 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	16,67	16,67
06852	MF72 - 180 cm x 27,5 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	13,23	13,23
06853	MF99 - 250 cm x 27,5 m	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	18,38	18,38
M3000K	Applicateur de masquage M3X	pièce	1 pièce	4 x 1 pièce	59,58	59,58
06802	Lame de remplacement - 300 mm	pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	21,09	21,09

## 4.4 Applications spéciales

### Ruban mousse de masquage

Ruban mousse autocollant pour le masquage des ouvertures de portes, de coffre et de capot.

Ruban de forme particulière limitant les arêtes de peinture. Retient aussi la saleté et les poussières.

Propriétés: Permet une application efficace et rapide. Limite les arêtes de peinture et donc les travaux de finition. Permet de gagner du temps.

Ruban mousse de masquage Plus 50421 (bleu)

Cordon mousse spécialement conçu pour le masquage des véhicules de la dernière génération. Forme tubulaire intelligente facilitant l'application avant peinture sur des ouvertures larges ou étroites, et ce en un tour de main.



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09678A	13 mm x 50 m	boîte	1 boîte	1 x 1 boîte	41,50	41,50
09973	19 mm x 35 m	boîte	1 boîte	1 x 1 boîte	41,50	41,50
50421	21 mm x 49 m	boîte	1 boîte	1 x 1 boîte	50,00	50,00

### Ruban de transition uniforme

Le ruban de transition uniforme 3M™ est la solution idéale pour éliminer facilement les arêtes de peinture, de vernis ou de tout autre revêtement.




CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06800	6 mm x 9 m	Rouleau	5 rouleaux	12 x 5 rouleaux	9,92	49,60

### Ruban de masquage pour joints d'étanchéité de pare-brise

Ruban de masquage doté d'un bord en plastique dur non adhésif qui se glisse facilement sous le joint d'étanchéité du pare-brise. Protège les joints des brouillards de peinture et empêche les arêtes de peinture.

Propriétés: Positionnement facile dans les angles. Excellente résistance aux températures élevées des fours.



CD	Dimensions / largeur de ruban	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06345	50 mm x 10 m - 5 mm	Rouleau	1 rouleau	6 x 1 rouleau	21,45	21,45
06347	50 mm x 10 m - 7 mm	Rouleau	1 rouleau	6 x 1 rouleau	21,45	21,45
06349	50 mm x 10 m - 10 mm	Rouleau	1 rouleau	6 x 1 rouleau	22,43	22,43
06348	50 mm x 10 m - 15 mm	Rouleau	1 rouleau	6 x 1 rouleau	22,43	22,43

### Couverture de protection haute performance pour meulage et soudage

Légère et facile d'utilisation, la couverture de protection haute performance 3M™ protège les sols, revêtements, vitres, câbles et surfaces peintes contre les étincelles et éclats de soudage MIG et de meulage.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05919	Couverture de protection haute performance pour meulage et soudage 1,45 m x 2,03 m	pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	359,00	359,00
05916	Papier adhésif déflecteur	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	139,00	139,00

## 4.5 Rubans adhésifs spéciaux

### Ruban double face acrylique Plus

Ce ruban double face acrylique convient pour le collage de composants de carrosserie comme les baguettes décoratives et joncs de pare-chocs sur les peintures délicates en particulier.

Propriétés: Noir, 1,1 mm d'épaisseur. Colle acrylique à forte adhérence. Résistance élevée aux chocs et variations climatiques.

Résistance jusqu'à 90 °C.

Type PT1100 - 1,1 mm d'épaisseur - noir




CD	Dimensions (mm x m) / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
80316	6 mm x 20 m - noir	Rouleau	2 rouleaux	12 x 2 rouleaux	16,18	32,36
80319	9 mm x 20 m - noir	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	25,31	25,31
80320	12 mm x 20 m - noir	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	32,86	32,86
80321	16 mm x 20 m - noir	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	43,74	43,74
80322	19 mm x 20 m - noir	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	53,15	53,15

### Ruban mousse double face acrylique

Ruban mousse double face acrylique pour le collage de baguettes décoratives, joncs de pare-chocs, bandes rétro réfléchissantes, miroirs, etc.

Propriétés: À peine 0,8 mm d'épaisseur. Forte adhérence initiale. La ductilité de la mousse acrylique assure l'absorption des chocs dans la matière. Convient pour la fixation du métal ou du plastique.

Type 4229 YTV - 0,8 mm d'épaisseur - noir



CD	Dimensions (mm x m) / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
80314	9 mm x 20 m - noir	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	23,64	23,64
80315	12 mm x 20 m - noir	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	35,86	35,86
80317	25 mm x 20 m - noir	Rouleau	1 rouleau	12 x 1 rouleau	50,63	50,63

### Ruban de transfert 969

Solution de fixation unique qui allie un film adhésif très efficace aux performances exceptionnelles du dévidoir ATG700.

Spécialement conçu pour la fixation de films hydrofuges sur la paroi intérieure des portières, le revêtement de toit, etc.


Propriétés: Très forte adhérence initiale. Excellente résistance à l'humidité. Convient au collage du polystyrène, de films, de revêtements papier, etc.



CD	Description / dimensions (mm x m) / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
9691216	12 mm x 16,5 m - transparent	Rouleau	12 rouleaux	6 x 12 rouleaux	6,11	73,32
9691916	19 mm x 16,5 m - transparent	Rouleau	12 rouleaux	4 x 12 rouleaux	9,67	116,04
ATG700	Dévidoir	Pièce	1 pièce	1 pièce	37,16	37,16

## Marquage de contour

Signalisation des camions. Augmente la visibilité des camions dans l'obscurité. Couleurs : blanc, jaune et rouge. Conforme au règlement ECE 104. Le film de type 983 est un marquage de sécurité continu pour surfaces rigides (remorques) Le type 997 est un marquage de sécurité segmenté pour toiles




CD	Description / dimensions / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
9831055	Marquage continu - 55 mm x 50 m - Blanc	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	150,00	150,00
9837155	Marquage continu - 55 mm x 50 m - Jaune	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	150,00	150,00
9837255	Marquage continu - 55 mm x 50 m - Rouge	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	150,00	150,00
99710S50	Marquage segmenté - 50 mm x 50 m - Blanc	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	168,00	168,00
99771S50	Marquage segmenté - 50 mm x 50 m - Jaune	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	168,00	168,00
99772S50	Marquage segmenté - 50 mm x 50 m - Rouge	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	168,00	168,00

## Film rétro réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 13056


Film rétro réfléchissant de type 1 à bandes rouges et blanches, chacune d'une largeur de 10 cm et formant un angle de 45° par rapport à l'axe vertical. Le film est conforme à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 et en porte la référence.

Application : L'AM du 7 mai 1999 prescrit que toute la surface disponible à l'avant et à l'arrière des véhicules de catégorie 6 et conteneurs circulant sur la voie publique doit porter ce type de film rétro réfléchissant.



CD	Modèle / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
1305691L	Gauche - 91 cm x 45,7 m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	1111,15	1111,15
1305691R	Droit - 91 cm x 45,7 m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	1111,15	1111,15

## Ruban adhésif d'emballage 3703 Performance



CD	Description / dimensions / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
370350BR	50 mm x 66 m - Brun	Rouleau	6 rouleaux	6 x 6 rouleau	2,29	13,74
H180	Dévidoir manuel	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	11,67	11,67

## Ruban d'isolation

Ruban de protection offrant une bonne isolation.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
331920	Ruban d'isolation Super 33+ 19 mm x 20 m	Rouleau	10 rouleaux	10 x 10 rouleaux	6,26	62,60

## Ruban Scotch® 23

Ruban isolant élastomère autosoudable

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
23	Ruban Scotch® 23 19 mm x 9,15 m	Rouleau	1 rouleau	10 x 1 rouleau	13,33	13,33





Science.  
Applied to Life.™



# Rénovation d'optiques de phare.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente



# 5 Kit de rénovation d'optiques de phares

Un kit complet qui permet la rénovation des phares sous la forme d'une solution complète !

Le kit est une mallette contenant des consommables et machines offrant aux professionnels une méthode intégrale pour :

- rénover au lieu de remplacer, en supprimant rayures et jaunissement des optiques de phares (ou feux arrière).
- proposer un service au client. En cas de remplacement d'un phare, les professionnels peuvent maintenant proposer de raviver le second pour obtenir une parfaite symétrie esthétique.

CD	Description	Quantité	Prix UV	Prix Emb.
59016	Liquide de finition	1 bouteille	15,60	15,60
59015	Liquide de polissage	1 bouteille	25,20	25,20
50413	Disque abrasif Trizact™ - P1000 - Ø 75 mm	15 disques	2,84	42,60
50415	Disque abrasif Trizact™ - P3000 - Ø 75 mm	15 disques	3,39	50,85
50080	Disque abrasif 255P - P500 - Ø 76 mm	50 disques	0,34	17,00
00910	Disque abrasif 260L - P800 - Ø 76 mm, non perforé	50 disques	0,55	27,50
05771	Interface souple Hookit™ - Ø 76 mm	1 pièce	6,64	6,64
50536	Mousse de lustrage alvéolée 3M™ Perfect-it™ - jaune - Ø 76 mm	4 pièces	6,31	25,24
50499	Mousse de polissage - vert - Ø 75 mm	4 pièces	0,34	17,00
20427	Plateau Hookit™ - Ø 76 mm	3 x 1 pièce	28,78	86,34
28353	Ponceuse 3M™	1 pièce	182,58	182,58
28354	Lustreuse 3M™	1 pièce	182,58	182,58


CD	Description	UV	Quantité	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50663	Kit de rénovation d'optiques de phares	Pièce	1 pièce	1 pièce	892,50	892,50

Le kit de rénovation d'optiques de phares est conçu pour un travail en 6 étapes seulement :

Les 4 premières étapes concernent la préparation de surface à l'aide des abrasifs 3M™ (P500, P800, Trizact™ P1000 et Trizact™ P3000).

Les 2 étapes suivantes sont consacrées au polissage et à la finition à l'aide du liquide de polissage 3M™ 59015 et du liquide de finition 3M™ 59016.

- Le liquide de polissage 3M™ 59015 permet d'éliminer les rayures de ponçage sur les surfaces en polycarbonate. Il s'utilise avec la mousse de polissage verte 3M™ 50499 montée sur une lustreuse rotative 3" (3M™ 28354 3M™ Lustreuse). Le liquide de polissage est livré séparément.
- Le liquide de finition 3M™ 59016 sert à redonner de l'éclat et de la transparence aux surfaces en polycarbonate. Il s'utilise avec la mousse de lustrage jaune 3M™ 50536 montée sur une lustreuse rotative 3" (3M™ 28354 3M™ Lustreuse). Le liquide de finition est livré séparément.



# Protection de cabine de peinture. Dirt trap.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

# 6 Protection de cabine de peinture

## Protection de cabine



À la recherche d'une solution permettant d'augmenter la productivité de votre département de peinture ? Dans ce cas, le nouveau système 3M™ Dirt Trap est fait pour vous ! Grâce à notre technologie révolutionnaire, le système n'est pas seulement conçu pour protéger les surfaces mais aussi pour capturer les poussières, la saleté et les brouillards de peinture !

Le système offre plusieurs avantages:

Protection longue durée: La cabine de peinture est sans aucun doute l'un des investissements majeurs de votre société, d'où l'importance de son entretien. Nettoyer, enlever la saleté et peindre...

Toutes ces opérations prennent du temps. Grâce au système 3M™ Dirt Trap, votre cabine de peinture est totalement protégée à long terme.

Gain de temps :

Le film adhésif s'enlève très facilement et vous fait ainsi gagner du temps. Le système retient aussi les fines poussières qui ne viennent donc pas se déposer sur la surface peinte, ce qui vous évite une charge de travail supplémentaire.

## 3M™ Dirt Trap

CD	Description / dimensions / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
36852	Matériel de protection Dirt Trap (murs et sols) - 70 cm x 91 m	Rouleau	1 rouleau	1 rouleau	362,10	362,10
36856	Film de protection Dirt Trap (fenêtres et lampes) - 45 cm x 30 m	Rouleau	1 rouleau	1 rouleau	56,94	56,94
36862	Dévidoir pour matériel de protection Dirt Trap	Pièce	1 pièce	1 pièce	195,00	195,00
36863	Dévidoir pour film de protection Dirt Trap	Pièce	1 pièce	1 pièce	49,00	49,00
36866	Applicateur mural Dirt Trap	Pièce	1 pièce	1 pièce	818,85	818,85
36865	Applicateur au sol Dirt Trap	Pièce	1 pièce	1 pièce	175,00	175,00
47150 W	Ruban 471 - 50 mm x 33 m - blanc	Rouleau	1 rouleau	1 x 24 rouleaux	31,58	31,58





**3M** Science.  
Applied to Life.™



# Systeme de Mélange Dynamique (DMS).

## Mastics de finition.

### Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

# 7 Système de mélange dynamique (DMS)

Mastics de finition

## Le 3M™ Système de Mélange Dynamique: une révolution dans le monde de l'enduisage

- Moins de finitions nécessaires grâce à un environnement scellé qui ne laisse pas s'infiltrer l'air
- Moins de déchets grâce à un système d'enduisage prêt à l'emploi
- Productivité améliorée grâce à l'embout 3M qui mélange directement le durcisseur et le mastic
- Les creux jusqu'à 2 mm de profondeur peuvent être réparés en une seule couche, pour une consommation de mastic et des coûts réduits

## Mastic pour 3M™ Système de Mélange Dynamique

### Mastic universel 51002

Ce mastic de haute qualité répare les imperfections tant sur l'acier trempé que sur l'aluminium et peut faire office de matériau de finition sur les fissures réparées en mastic et fibre de verre.

### Mastic haute densité 51003

Ce mastic haute qualité plus dense convient aux mêmes réparations que le mastic 51002. De par sa densité, justement, il convient aussi parfaitement aux réparations de plus grande envergure et fissures plus profondes. Il dispose par ailleurs d'un temps d'ouverture un peu plus long à des températures élevées que le 51002, ce qui en fait le matériau idéal en été !

## Kit de démarrage 3M™ DMS

Contenu : 1 pistolet, 1 boîte de buses mélangeuses dynamiques, 1 support de rangement pour pistolet et 1 support de rangement pour buses.

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50604	Kit de démarrage	Kit	1 pièce	1 pièce	339,10	339,10

## Cartouches de mastic 3M™ DMS



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51002	Mastic standard pour quasi toutes les applications	Cart	1 cart	6 x 1 cart	19,02	19,02
51003	Mastic haute densité pour les coups marqués dans la carrosserie	Cart	1 cart	6 x 1 cart	19,02	19,02
51004	Mastique pour bosses en acier et aluminium	Cart	1 cart	6 x 1 cart	21,79	21,79
50601	Buses mélangeuses. Petit format limitant le gaspillage. Le pistolet envoie automatiquement le bon ratio de mastic et de durcisseur	Boîte	50 pièces	6 x 50 pièces	0,89	44,55



## Pistolet applicateur 3M™ DMS

Un pistolet pneumatique révolutionnaire spécialement conçu pour l'application des mastics haut de gamme 51002 et 51003.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50600	Pistolet applicateur	Pièce	1 pièce	1 pièce	289,07	289,07

## Supports de rangement 3M™ DMS

Support en métal solide aimanté pour le rangement des buses mélangeuses 50601 en lieu sûr

Support en métal solide pour le rangement du pistolet applicateur en lieu sûr Montage facile sur les chariots à outils



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50602	Support de rangement pour buses mélangeuses	Pièce	1 pièce	1 pièce	25,50	25,50
50603	Support de rangement pour pistolet applicateur	Pièce	1 pièce	1 pièce	25,00	25,00

## Spatule 3M™ DMS

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
E00357	Spatule	Pièce	3 pièces	4 x 3 pièces	0,98	2,94

## Mastic 3M™



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51075	Mastic 3M™ pour applications exigeantes/ 1 Litre	1 pot	1 pot	6 x 1 pot	15,23	15,23
51076	Mastic 3M™ pour applications générales/ 1 Litre	1 pot	1 pot	6 x 1 pot	15,23	15,23
51077	Durcisseur de mastic 3M™ pour emballage 1L	1 tube	1 tube	24 x 1 tube	1,50	1,50
51078	Mastic 3M™ pour applications exigeantes 1.65 Litre	1 cartouch	1 cartouch	6 x 1 cartouche	31,20	31,20
51079	Mastic 3M™ pour applications générales 1.65 Litre	1 cartouch	1 cartouch	6 x 1 cartouche	31,20	31,20
51080	Durcisseur de mastic 3M™ pour emballage 1,65 L	1 cartouch	1 cartouch	12 x 1 cartouche	5,25	5,25
51081	Distributeur de mastic en pot 3M™, pour usage exclusif avec cartouches de 1,65 L	1 cartouch	1 cartouch	1 cartouche	165,75	165,75
51212	Mastic de finition 3M™	1 flacon	1 flacon	8 x 1 flacon	23,33	23,33
51009	Mastic plastique 3M™ pour réparations sur surfaces plastiques 500g	1 pot	1 pot	6 x 1 pot	13,65	13,65



**3M** Science.  
Applied to Life.™



# Systeme Accuspray™.

Pistolet avec tête révolutionnaire, limitant la pulvérisation et facile à nettoyer.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

## 8 Système Accuspray™

Pistolet à tête révolutionnaire limitant la pulvérisation de primaire et facilitant donc son nettoyage.

### Pistolet pour primaire

- Un pistolet neuf chaque jour
- Un pistolet qui reste neuf grâce à une tête de pulvérisation révolutionnaire
- Nettoyage facile du pistolet
- Consommation de primaire réduite grâce à une pulvérisation limitée
- Rapidité et facilité de ponçage de la surface
- Pistolet super léger

### Pistolet 3M™ Accuspray™



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16577	Pistolet (1 pistolet HG 14, 1.4 mm et 3 têtes de pulvérisation)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	175,95	175,95

### Pistolet 3M™ Accuspray™ HGP (High Pressurized Gravity)

- Temps d'application plus court
- Entretien plus économique
- Utilisation plus rationnelle du matériel
- Structure d'origine AOEM simulée fidèlement
- Réglage aisé des variations de structure



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16587	3M™ Accuspray™ HGP (1 HVLP Pistolet, 2 - 2,0 mm têtes de pulvérisation 2 - 1,8 mm têtes de pulvérisation et manomètre)	Pièce	1 pièce	1 pièce	285,00	285,00
16609	Têtes de pulvérisation 3M™ Accuspray™ 2,0 mm	Pièce	4 pièces	24 pièces	5,88	23,50
16611	Têtes de pulvérisation 3M™ Accuspray™ 1,8 mm	Pièce	4 pièces	24 pièces	5,88	23,50
16121	Godet sous pression mini 3M™ PPST™ Type H/O	Pièce	1 pièce	4 pièces	55,00	55,00
16124	Godet sous pression 3M™ PPST™ Type H/O Large	Pièce	1 pièce	2 pièces	75,00	75,00

## Têtes de pulvérisation 3M™ Accuspray™

6 boîtes de 4 têtes de pulvérisation



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16611	Têtes de pulvérisation 1.8 mm	Boîte	4 pièces	6 x 4 pièces	5,88	23,50
16612	Têtes de pulvérisation 1.4 mm	Boîte	4 pièces	6 x 4 pièces	5,88	23,50
16609	Têtes de pulvérisation 2.0 mm	Boîte	4 pièces	6 x 4 pièces	5,88	23,50

## Kit de démarrage 3M™ Accuspray™



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16610	Distributeur de têtes de pulvérisation (2 boîtes de 4 têtes)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	67,32	67,32
16236	Support pour pistolet	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	50,00	50,00





**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Systeme de preparation de peinture simplifiee (PPS™).

Poches jetables, godets gradués, dévidoires, adaptateurs et  
accessoires.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

# 9 Système de préparation de peinture simplifiée (PPS™)



Sets de poches jetables avec filtre, godets gradués, distributeurs, adaptateurs et accessoires. Système de pulvérisation hermétique unique en son genre qui ne requiert plus aucun pot de mélange ni filtre.

## 9.1 Système PPS™ grand format

### Système 3M™ PPS™ grand format (850 ml)



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16024	Poche jetable grand format et couvercle (filtre 200 microns inclus)	Boîte	25 pièces	1 x 25 pièces	2,16	54,09
16740	Couvercle poche jetable grand format et (filtre 125 microns inclus)	Boîte	25 pièces	1 x 25 pièces	2,16	54,09

### Godet gradué grand format 3M™ PPS™



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16023	Godet gradué grand format avec bague de serrage	Pièce	1 pièce	4 x 1 pièces	15,20	15,20

## 9.2 Système PPS™ standard

### Système 3M™ PPS™ standard (650 ml)



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16000	Poche jetable standard et couvercle (filtre 200 microns inclus)	Carton	50 pièces	1 x 50 pièces	1,98	98,90
16026	Poche jetable standard et couvercle (filtre 125 microns inclus)	Carton	50 pièces	1 x 50 pièces	1,98	98,90
50730	Poche jetable standard et couvercle (filtre 125 microns inclus), noir	Carton	50 pièces	1 x 50 pièces	2,20	109,89
16758	Poche jetable standard. 75 couvercles /50 poches jetables, filtre 125 microns	Boîte	1 boîte	1 boîte	133,60	133,60
16761	Poche jetable standard. 75 couvercles /50 poches jetables, filtre 200 microns	Boîte	1 boîte	1 boîte	133,60	133,60

## Godet gradué standard 3M™ PPS™



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16001	Godet gradué standard (650 ml) avec bague de serrage	Pièce	2 pièces	4 x 2 pièces	12,75	25,50

## 3M™ PPS™ Dévidoir



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16219	Dévidoir PPS pour godets jetables: grands, midi, standards:	Pièce	1 pièce	1 pièce	60,00	60,00
16298	Dévidoir PPS pour couvercles et godets jetables: mini et micro	Pièce	1 pièce	1 pièce	60,00	60,00
16299	PPS Dévidoir PPS pour couvercles: grands, midi, standards	Pièce	1 pièce	1 pièce	60,00	60,00

## 9.3 Système PPS™ Midi

### Système 3M™ PPS™ Midi (400 ml)



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16112	Poche jetable Midi et couvercle (filtre 200 microns inclus)	Pièce	50 pièces	1 x 50 pièces	1,83	91,67
16312	Poche jetable Midi et couvercle (filtre 125 microns inclus)	Pièce	50 pièces	1 x 50 pièces	1,83	91,67
16375	Poche jetable standard. 75 couvercles /50 poches jetables, filtre 125 microns	Carton	1 carton	1 x 1 carton	116,90	116,90
16175	Poche jetable standard. 75 couvercles /50 poches jetables, filtre 200 microns	Carton	1 carton	1 x 1 carton	116,90	116,90

### Godet gradué 3M™ PPS™ Midi



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16122	Godet gradué Midi avec bague de serrage	Pièce	2 pièces	4 x 2 pièces	12,12	24,24

## 9.4 Système PPS™ Mini

### Poches jetables et couvercles 3M™ PPS™ Mini



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16114	Poche jetable Mini et couvercle (filtre 200 microns inclus)	Carton	50 pièces	1 x 50 pièces	83,22	83,22
16752	Poche jetable Mini et couvercle (filtre 125 microns inclus)	Carton	50 pièces	1 x 50 pièces	83,22	83,22

### Godet gradué 3M™ PPS™ Mini



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16115	Godets gradués Mini avec bague de serrage	Boîte	2 pièces	4 x 2 pièces	11,60	23,20

## 9.5 Adaptateurs et accessoires PPS™

### Adaptateurs 3M™ PPS™ pour pistolet de pulvérisation Sata™



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16032	Adaptateur de type 2, NR92	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	16,48	16,48
16039	Adaptateur de type 9, RP numérique et NR2000 / numérique	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	16,48	16,48
16042	Adaptateur de type 12, Sata™ mini jet	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	16,48	16,48
50573	Adaptateur de type 40	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	16,48	16,48
50587	Adaptateur de type 41, QCC mini jet	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	16,48	16,48

### Adaptateurs 3M™ PPS™ pour pistolet de pulvérisation Devilbiss™

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16033	Adaptateur de type 3 (e.a. Ecco)	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	16,48	16,48
16034	Adaptateur de type 4, Finishline	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	16,48	16,48
16044	Adaptateur de type 14, SRI mini	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	16,48	16,48



## Adaptateurs 3M™ PPS™ pour pistolet de pulvérisation Iwata™

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16032	Adaptateur de type 2	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	16,48	16,48

## Adaptateur 3M™ PPS™

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16105	Adaptateur de type 21 Graco LT100 mini HVLP	Pièce	1 pièce	4 pièces	17,85	17,85

## Accessoires 3M™ PPS™



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16010	Porte-godets	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	68,50	68,50


CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16022	Réglette de mélange graduée standard	Emball.	25 pièces	10 x 25 pièces	12,76	12,76

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16025	Support pour pistolet de pulvérisation	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	37,47	37,47

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16012	Flacon plastique pour le nettoyage des pistolets	Pièce	5 pièces	4 x 5 pièces	6,22	31,10

## Le film 3M™ PPS™ Color Match

Cette technologie de film brevetée vous permet d'appliquer le film préalablement coloré directement sur la surface afin d'examiner la couleur avec du recul et sous tous les angles.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16417	Film 3M™ PPS™ Color Match Film Blanc	Pièce	25 pièces	6 x 25 pièces	1,16	29,00
16418	Film 3M™ PPS™ Color Match Film Gris clair	Pièce	25 pièces	6 x 25 pièces	1,16	29,00
16419	Film 3M™ PPS™ Color Match Film Gris foncé	Pièce	25 pièces	6 x 25 pièces	1,16	29,00
16426	Pince de maintien 3M™ PPS™ Color Match	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	28,00	28,00
16427	Boîte pour films 3M™ PPS™ Color Match	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	13,00	13,00

## 9.6 Lampe 3M™ PPS™ Colour Matching

### Lampe 3M™ PPS™ Colour Matching II

Lampe portable qui reproduit parfaitement la lumière du jour et permet ainsi une sélection précise et rapide de la teinte. Aide à contrôler le pouvoir couvrant de la teinte. Désormais avec une batterie plus durable, un faisceau de lumière plus large et un chargeur amélioré.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
16550	Lampe 3M™ PPS™ Colour Matching II (coffret contenant lampe, batterie*, chargeur et cordons d'alimentation)	Kit	1 kit	1 kit	654,50	654,50
16556	Chargeur de batterie	Pièce	1 pièce	1 pièce	222,70	222,70
16555	Batterie*	Pièce	1 pièce	1 pièce	225,00	225,00
16551	Ampoule	Pièce	1 pièce	1 pièce	91,70	91,70
16552	Diffuseur	Kit	1 x 4	1 x 4	9,95	39,80
16553	Bague de fermeture	Kit	1 x 4	1 x 4	15,40	61,60

\*Belgique : taxe Recupel de 0,0413 € + taxe sur les batteries de 0,1239 €  
Luxembourg : taxe Ecotrel de 0,0 €

# 3M™ PPS™ tableau adaptateur

Merk	Model No.	Part	16032	16033	16034	16035	16039	16042	16044	16742	16105	50573	50587
	Adapter type		2	3	4	5	9	12	14	16	21	40	41
DeVilbiss	GTI and GTI pro			X									
	GFP			X									
	GFV			X									
	GFHV 510			X									
	GPI			X									
	MGPI+C62			X									
	SRI - Mini								X				
	Finishline					X							
	PRI (Primer gun).			X									
	COMPACT ITW finishing BH11 9LH			X									
DeVilbiss suction fed	J.G.A									X			
	J.G.V.									X			
	M.G.M									X			
	GTI									X			
	M.B.C									X			
Sata	NR92 HVLP		X										
	Mini Jet							X					
	KLC family (-P, B-HVLP, B-RP)						X						
	MCB family						X						
	Jet RP						X						
	RP Digital						X						
	NR2000 / Digital						X						
	MC93					X							
	Jet 90 / S						X						
	Jet B NR95 HVLP		X										
	QCC NR2000											X	
	RP and HVLP 3000 QCC											X	
Satajet 100B											X		
Mini Jet QCC												X	
Iwata	W400		X										
	WR400		X										
	LPA 94		X										
	VXL 949 Primer Gun		X										
	W400WB		X										
	LPH400		X										
Iwata suction fed	W400 LVC90								X				
Sagola	403G					X							
	4100G					X							
	433G					X							
	434G					X							
	444G					X							
	450G					X							
	mini xtreme					X							
	Sharpe suction fed	Model 75								X			
Model 71									X				
Pro-Tek		X											
Optima	500 & 601 (with interface adaptor)									X			
	400,800&900(with interface)									X			
A.I.D. suction fed	Model 2									X			
	Model 30									X			
	Hawk 100									X			
Binks suction fed	B.B.R.									X			
	Barracuda									X			
Compare s/fed	P.S. 1A								X				
Kestrel	Mini										X		
	STD Gravity		X										
U-Pol	Gravity Gun HVLP		X										
	Gravity Gun HVLP Mini										X		
Fiac	Kite										X		
DeiTalyo	DL3000		X										
	Part No.		16032	16033	16034	16035	16039	16042	16044	16742	16105	50573	50587

# Systeme de finition 3M

Permet l'élimination des imperfections dans la peinture, telles que les poussières, coulures et défauts de pulvérisation


# 1



Disque micro-abrasif 9 microns (00127)



Coupe micro-abrasive 401Q Magic P2000/P2500 (09546, 02045)



Disque micro-abrasif 260L P1200/P1500 (51024, 51053)

# 2



Disque abrasif Trizact (50414, 50415, 50079)

## Polissage

# 3



50417

+



50487

+

Controler le résultat avec le Finish Control Spray



55535

+



60671


## Faites briller

# 4



80349

+



50488

+



50400

## Enlevez les hologrammes (si nécessaire)

# 5



50383

+



50388

+



50486





Science.  
Applied to Life.™



# Finition et lustrage.

Perfect-it™ III, Finesse-it™, Trizact™, Imperial™, abrasifs, liquides de polissage, liquides de lustrage et accessoires.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente



# 10 Système de finition

Perfect-it™ III, Finesse-it™, Trizact™, Imperial™, matériaux abrasifs, pâtes de polissage, lustrants et accessoires

## 10.1 Matériaux micro-abrasifs

### Disques micro-abrasifs 3M™

Disques, Ø 35 mm

Application : Disques micro-abrasifs spécialement conçus pour l'élimination des poussières sur la peinture (de carrosserie).

Disques auto-adhésifs sur support en film polyester. Les bords ondulés du disque permettent de prévenir les rayures accidentelles dans la peinture.

Disques Trizact™ (50079 / 5 microns) pour une finition ultra fine.

Pour applications manuelles et mécaniques.

Accessoires : Cale manuelle en caoutchouc Finesse-it™ Trizact™ 50199 - Ø 32 mm



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
00127	9 microns	Disque	100 disques	10 x 100 disques	0,22	22,00
50079	5 microns	Disque	100 disques	10 x 100 disques	0,62	62,00

### Matériaux abrasifs 3M™ Trizact™

La technologie de microréplication 3M™ assure la répartition égale des minéraux abrasifs sur toute la surface du disque.

Pour un ponçage très fin et uniforme. Accessoire : 50199 - Cale manuelle Finesse-it™ - Ø 32 mm



CD	Article / grain / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50413	Disque abrasif de finition Hookit™ I Trizact™, 1 000 - Ø 76 mm	Disque	15 disques	4 x 15 disques	2,84	42,60
50341	Disque abrasif de finition Hookit™ I Trizact™, 1000 - Ø 150 mm	Disque	15 disques	4 x 15 disques	5,47	82,05
50415	Disque abrasif Hookit™ I Trizact™ 3 000 - Ø 76 mm	Disque	15 disques	4 x 15 disques	3,39	50,85
50414	Disque abrasif Hookit™ I Trizact™ 3 000 - Ø 150 mm	Disque	15 disques	4 x 15 disques	5,76	86,40
50079	Disque abrasif 5 microns	Disque	100 disques	10 x 100 disques	0,65	65,00
05791N	Cale manuelle Trizact™ - Ø 150 mm	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	7,88	7,88

### Disque abrasif 3M™ 471LA Trizact™

Conçu pour le dépolissage des vernis. Application : ponçage à l'eau

02088:150 mm de diamètre

05601:75 mm de diamètre



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
02088	1500	Disque	25 disques	4 x 25 disques	2,50	62,50
05601	1500	Disque	25 disques	4 x 25 disques	1,22	30,50

## 3M™ Trizact™ 6000 : une finition parfaite en peu de temps !

L'arrivée du disque 3M™ Trizact™ 6000 sur le marché a permis d'améliorer considérablement la qualité de finition. En plus de réduire rapidement et efficacement les rayures du disque Trizact™ P3000 et donc le temps de ponçage, le disque Trizact™ 6000 offre une finition parfaitement uniforme. Ce nouveau produit convient idéalement pour la préparation des zones à peindre. Le disque Trizact™ 6000 est disponible dans les diamètres de 75 et 150 mm.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51130	Mousse 3M Trizact 6000 443SA 15 disques de Ø 150 mm /	Disque	15 disques	4 x 15 disques	5,76	86,40
51131	Mousse 3M Trizact 6000 443SA 15 disques de Ø 75 mm /	Disque	15 disques	4 x 15 disques	3,39	50,85

## Accessoires pour le ponçage (à l'eau)

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05517	Cale d'essorage en caoutchouc 3M™ Wetordry™ 70 mm x 100 mm	Pièce	50 pièces	1 x 50 pièces	2,48	124,00
05526	Cale de ponçage très souple 3M™ Wetordry™ n° 20	Pièce	5 pièces	10 x 5 pièces	4,68	23,40
50199	Cale manuelle Finesse-it™ - Ø 32 mm	Pièce	10 pièces	2 x 10 pièces	16,51	165,10

## Coupe abrasive 3M™ 401Q Magic™

Dimensions des feuilles : 14 cm x 23 cm

Papier abrasif imperméable de qualité supérieure conçu pour l'élimination des poussières et petits défauts de peinture.

Grande puissance de ponçage, longue durée de vie et finition uniforme pour un temps de ponçage et de nettoyage réduit.



CD	Grain	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09545	1500	Coupe	50 coupes	10 x 50 coupes	0,77	38,50
09546	2000	Coupe	50 coupes	10 x 50 coupes	0,77	38,50
02045	2500	Coupe	50 coupes	5 x 50 coupes	0,77	38,50


## Astuce pro

### Matériaux abrasifs 3M™ Trizact™

Les disques abrasifs Trizact™ comportent des microstructures pyramidales uniques contenant des minéraux abrasifs finement calibrés sur plusieurs couches: à mesure que les grains au sommet de ces micropyramides s'émousent, de nouveaux apparaissent en surface.

Résultat : une finition uniforme plus rapidement, du jamais vu sur le marché. Des tests comparatifs ont montré que les traces de ponçage étaient ramenées à 0,5-0,6 micron, ce qui peut réduire le temps de nettoyage jusqu'à 50 %.

L'image ci-contre montre la structure pyramidale des minéraux abrasifs. La structure unique de la surface de chaque pyramide présente continuellement une nouvelle couche de minéraux abrasifs.



## 3M™ Système Manuel d'Élimination des Défauts de Peinture

Système simple et facile à utiliser. Il élimine les défauts avant le polissage, réduit les griffes et offre une finition de meilleure qualité. Utilisé à sec ou mouillé, vous obtiendrez de meilleurs résultats, même pour les réparations les plus petites et les moins accessibles.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
33888	Kit - 4 accessoires & 5 grains	Boîte	1 boîte	4	95,00	95,00
33889	● 1000 - 32 mm	Boîte à 10 feuille	1 boîte	10	25,00	25,00
33890	● 1000 - 37 mm x 28 mm	Boîte à 10 feuille	1 boîte	10	27,50	27,50
33891	● 1000 - 115 mm x 62 mm	Boîte à 15 feuille	1 boîte	10	25,00	25,00
33892	● 1500 - 32 mm	Boîte à 10 feuille	1 boîte	10	25,00	25,00
33893	● 1500 - 37 mm x 28 mm	Boîte à 10 feuille	1 boîte	10	27,50	27,50
33894	● 1500 - 115 mm x 62 mm	Boîte à 15 feuille	1 boîte	10	25,00	25,00
33895	● 2000 - 32 mm	Boîte à 10 feuille	1 boîte	10	25,00	25,00
33896	● 2000 - 37 mm x 28 mm	Boîte à 10 feuille	1 boîte	10	27,50	27,50
33897	● 2000 - 115 mm x 62 mm	Boîte à 15 feuille	1 boîte	10	25,00	25,00
33898	● 2500 - 32 mm	Boîte à 10 feuille	1 boîte	10	25,00	25,00
33899	● 2500 - 37 mm x 28 mm	Boîte à 10 feuille	1 boîte	10	27,50	27,50
33900	● 2500 - 115 mm x 62 mm	Boîte à 15 feuille	1 boîte	10	25,00	25,00
33901	● 3000 - 32 mm	Boîte à 10 feuille	1 boîte	10	25,00	25,00
33902	● 3000 - 37 mm x 28 mm	Boîte à 10 feuille	1 boîte	10	27,50	27,50
33903	● 3000 - 115 mm x 62 mm	Boîte à 15 feuille	1 boîte	10	25,00	25,00

## Accessoires pour le 3M™ Système Manuel d'Élimination de Peinture



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
33909	□ 32mm x 29mm	Pièce	1 pièce	20 pièces	4,95	4,95
33910	□ 32mm x 26mm x 17mm	Pièce	1 pièce	20 pièces	4,95	4,95
33911	□ 112mm x 66mm x 6mm (foam)	Pièce	1 pièce	20 pièces	4,95	4,95
33912	□ 112mm x 66mm x 6mm (caoutchouc)	Pièce	1 pièce	20 pièces	4,95	4,95

## 10.2 Produits de nettoyage

### Liquide de polissage Perfect-it™ III Fast Cut Plus (bouchon vert)

Contient des minéraux d'oxyde d'aluminium. Exceptionnellement performant dans le polissage de couches de peinture fraîches ou d'origine.



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50417	Liquide de polissage Fast Cut Plus (gros grain); 1 litre	Flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	39,94	39,94

### Liquide de polissage Perfect-it™ III Fast Cut XL (bouchon vert)

Contient des minéraux d'oxyde d'aluminium. Exceptionnellement performant dans le polissage de couches de peinture fraîches ou d'origine.

Le liquide de polissage Fast Cut XL diffère quelque peu de la version Plus. Le composé reste par exemple humide plus longtemps, ce qui prolonge le temps de travail, réduit les poussières et facilite l'essuyage du produit.



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51052	Liquide de polissage Fast Cut XL , 1 litre	Flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	39,94	39,94

### Liquide de polissage extra fin Perfect-it™ III Plus (bouchon jaune)

Liquide de polissage de la dernière génération. Nouvelle formule. Convient pour les peintures ordinaires et anti-rayures. Convient à l'élimination des traces de nettoyage.



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
80349	Liquide de polissage extra fin 1 kg	Flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	41,14	41,14

### Liquide de polissage Perfect-it™ III Ultrafina™ SE (bouchon bleu foncé)

Produit nettoyant qui élimine les auréoles causées par les machines et les hologrammes.



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50383	Liquide de polissage Ultrafina™ SE 1 litre	Flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	40,40	40,40

## Perfect-it™ III VOC Liquide à polir



Corrigez les petits défauts de peinture avec le système pour finition et lustrage 3M™ Perfect-It III après P1500 / 2000 260L. Ne contient pas de solvants.

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
51298	VOC liquide à polir	Flacon 500 gr	1 flacon	12 x 1 flacon	23,75	23,75

## Cire de brillance 3M™ Polish Rosa



3M™ Polish Rosa est une nouvelle cire protectrice qui s'applique à l'aide d'un chiffon. Elle offre une protection durable qui permet de conserver une finition parfaite à long terme. Ce produit ne tache pas les composants de carrosserie en plastique ou caoutchouc. La cire de brillance rose se prête à un nettoyage rapide et aisé.

CD	Quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
80345	Cire de brillance 1 litre	Flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	25,75	25,75
50489	Chiffon ultra doux	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	8,00	8,00

## Liquide de polissage fin Perfect-it™ III (bouchon noir)



Contient des minéraux d'oxyde d'aluminium. Liquide polissage moins agressif. Application : surfaces délicates telles que les surfaces à peindre.

CD	Quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09375	Liquide de polissage fin 1 litre	flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	31,00	31,00

## Liquide de lustrage Perfect-it™ III (bouchon bleu)



Contient des minéraux en oxyde d'aluminium très fins. Application en dernière étape sur les couleurs sombres pour l'élimination des traces de nettoyage.

CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09376	Liquide de lustrage 1 litre	flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	31,80	31,80

## Liquide de protection ultime Perfect-it™ III (bouchon rouge)



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
9377	Liquide de protection ultime toyage.	Flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	31,80	31,80



## 3M™ Système de rectification de grains

Le système de rectification de grains 3M™ révolutionne la productivité dans les cabines de peinture. Il est spécialement conçu pour éliminer rapidement et facilement les poussières, rayures et autres imperfections sur la peinture et ainsi assurer une finition parfaite !

Ce système convient idéalement pour les corrections ne dépassant pas la taille d'une pièce d'un euro. Reposant sur un procédé de micro-abrasion ultra précise, il permet de gagner du temps en ne rectifiant que les petits défauts de peinture sans toucher au reste de la carrosserie. Le micropolissage de précision permet d'obtenir une finition ultra brillante tout en réduisant considérablement le temps de nettoyage. Autrement dit, vous rentabilisez votre temps au maximum grâce à l'élimination des imperfections et au temps de nettoyage plus rapides !

CD	Article	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50666	Kit de rectification de grains	Pièce	1 pièce	1 pièce	700,66	700,66
	Contenu du kit					
50499	Mousse de polissage 3M™ Perfect-it™ - vert - Ø 75 mm	Pièce	4 pièces	4 pièces	7,19	28,76
50400	Chiffon microfibre haute performance Ultrafina™	Pièce	1 pièce	1 pièce	5,20	5,20
02047	Disque de ponçage Trizact™ - P1000	Boîte	20 disques	20 disques	19,94	19,94
02080	Disque de ponçage Trizact™ - P1500	Boîte	20 disques	20 disques	19,94	19,94
07650	Ponceuse 3M™ Perfect-it™	Pièce	1 pièce	1 pièce	253,34	253,34
07658	Poste de recharge 3M™ Perfect-it™	Pièce	1 pièce	1 pièce	101,00	101,00
28363	Lustreuse 3M™ Perfect-it™	Pièce	1 pièce	1 pièce	319,00	319,00
07652	Plateau pour lustreuse 3M™	Pièce	1 pièce	1 pièce	30,52	30,52



## Gamme Finesse-it™

### Liquide de polissage Finesse-it™

Liquide de polissage très fin conçu pour l'élimination des fines rayures et traces d'oxydation.



CD	Article / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09639	Liquide de polissage Finesse-it™ 1 litre	Flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	34,86	34,86

## 10.3 Mousses de polissage, peaux de mouton, mousses de lustrage alvéolées et accessoires

### Système à connexion rapide 3M™ Perfect-it™ III et produits complémentaires


La combinaison de la nouvelle série de mousses double face, du nouvel adaptateur du système à connexion rapide et des composés 3M™ offre un système de correction de peinture sans précédent.

CD	Description / couleur / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50962	Mousse alvéolée double face - vert - 150 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	26,95	26,95
50878	Mousse double face - vert - 150 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	26,95	26,95
50879	Mousse alvéolée double face - jaune - 150 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	26,95	26,95
50880	Mousse alvéolée double face ultra fine SE - bleu - 150 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	26,95	26,95
33288	Peau de mouton double face - blanc - 150 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	31,50	31,50
33271	Adaptateur à connexion rapide M14	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	45,00	45,00
50874	Mousse alvéolée double face - vert - 216 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	33,11	33,11
50875	Mousse alvéolée double face - jaune - 216 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	31,48	31,48
50708	Mousse alvéolée double face ultra fine - bleu - 216 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	25,10	25,10



### Mousses de polissage


Agressivité moyenne. Grande polyvalence.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50487	Mousse de polissage - vert Ø 150 mm	Pièce	2 pièces	5 x 2 pièces	15,05	30,10
50499	Mousse de polissage - vert Ø 75 mm	Pièce	4 pièces	5 x 4 pièces	7,19	28,76
09550	Mousse de polissage - orange Ø 150 mm	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	19,45	19,45
09996	Mousse de polissage - jaune Ø 75 mm	Pièce	5 pièces	1 x 5 pièces	5,02	25,10
50456	Mousse de lustrage alvéolée - orange Ø 133 mm	Pièce	2 pièces	5 x 2 pièces	17,33	34,66
50472	Mousse de lustrage alvéolée - orange Ø 75 mm	Pièce	4 pièces	5 x 4 pièces	8,12	32,48

### Mousse de lustrage alvéolée

Agressivité moyenne à forte.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50536	Mousse de lustrage Ø 76 mm alvéolée - jaune -	Pièce	4 pièces	5 x 4 pièces	6,31	25,24
50017	Mousse de lustrage Ø 125 mm alvéolée - jaune -	Pièce	2 pièces	5 x 2 pièces	11,48	22,96

## Mousse de lustrage alvéolée Ultrafina™

Idéal pour l'élimination des auréoles causées par les machines et les hologrammes. À utiliser avec le liquide de polissage Ultrafina™ SE.



CD	Description / couleur / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50388	Mousse de lustrage alvéolée Ultrafina™ - bleu - 150 mm	Pièce	1 pièce	2 x 1 pièces	13,57	13,57
50457	Mousse de lustrage alvéolée Ultrafina™ - bleu - 75 mm	Pièce	4 pièces	5 x 4 pièces	8,42	33,68

## Peau de mouton

Agressivité maximale.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
85099	Peau de mouton double face - 76 mm	Pièce	10 pièces	5 x 10 pièces	10,37	103,70
01927	Peau de mouton double face - 133 mm	Pièce	2 pièces	5 x 2 pièces	20,07	40,14

## Peaux de mouton 203 mm et accessoires pour les grandes surfaces



CD	Article / diamètre	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05704	Peau de mouton pour super finition - 203 mm Double face	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	34,80	34,80
05710	Adaptateur pour plateau de polissage 5/8" int. x 5/8" ext.	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	9,57	9,57
05512	Adaptateur pour plateau de polissage M14 int. x 5/16" ext.	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	20,73	20,73
05711	Peau de mouton Hookit™ SBS - 203 mm Simple face	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	20,73	20,73
05717	Plateau Hookit™ SBS pour peau de mouton simple face, 178 mm x filetage 5/8"	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	50,66	50,66
05717M	Plateau Hookit™ SBS pour peau de mouton simple face, 178 mm x filetage M14	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	50,66	50,66

## Feutres de polissage

Agressivité moyenne à forte.



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50016	Feutre de polissage - Ø 76 mm	Disque	50 disques	1 x 50 disques	1,31	65,50
50017	Feutre de polissage - Ø 125 mm	Disque	50 disques	1 x 50 disques	2,05	102,50

## Chiffons de nettoyage haute performance

Chiffons haute performance doux et lavables pour la finition. Les chiffons se composent de fibres hydrophiles et lipophiles, qui absorbent respectivement l'eau et l'huile ou la graisse.

CD	Article / couleur / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
60670	Chiffon de nettoyage haute performance bleu - 32 cm x 36 cm	Pièce	3 pièces	10 x 3 pièces	6,63	19,89
60671	Chiffon de nettoyage haute performance vert - 32 cm x 36 cm	Pièce	3 pièces	10 x 3 pièces	5,79	17,37
50400	Chiffon microfibre haute performance Ultrafina™ Ultra doux jaune - 32 cm x 36 cm	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	5,20	5,20
50486	Chiffon microfibre haute performance Ultrafina™ Ultra doux bleu - 32 cm x 36 cm	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	5,20	5,20



## Accessoires 3M™ Finesse-it™

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09627	Plateau 5/8" Ø 127 mm	Pièce	1 pièce	5 pièces	29,74	29,74
09628	Plateau M14 Ø 127 mm	Pièce	1 pièce	5 pièces	29,74	29,74

## Plateaux et accessoires



CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09552	Plateau - 125 mm x M14	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	35,70	35,70
09553	Plateau - 125 mm x 5/8"	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	35,70	35,70

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05540	Plateau Roloc™ - 76 mm (kit de fixation inclus)	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	18,39	18,39
84998	Plateau - Ø 76 mm x M14	Pièce	1 pièce	5 x 1 pièce	20,39	20,39

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
14736	Plateau pour mousse - 76 mm (connexion Roloc™)	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	11,82	11,82

## Révéléateur de finition

Application: Contrôle entre les étapes de correction de la peinture.

Propriétés: Élimine tous les résidus de lustrant sur la peinture et les composants en plastique et caoutchouc.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
55535	Révéléateur de finition	Bidon	1 bidon	12 x 1 bidon	12,08	12,08







# Colles, mastics et revêtements.

Revêtements antigravillonnage, mastics d'étanchéité, rubans de jointage pour portières et colles pour panneaux de carrosserie.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

# 11 Colles, mastics et revêtements

Mastics d'étanchéité, mastics pour vitres, revêtement antigrauvillonnage, colles pour panneaux de carrosserie, réparation des plastiques, colles

## 11.1 Produits de réparation de plastiques

### Produits de réparation de pare-chocs

Le patch instantané 3M™ offre une nouvelle solution pour la réparation rapide de pare-chocs endommagés.

#### Patch instantané

Le patch s'applique sur la face intérieure du pare-chocs endommagé, en renfort de la réparation. Il s'utilise avec la colle époxy bicomposante FPRM 05900/05901.



CD	Emballage / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05888	Boîte de 3 patchs et 6 éponges de primaire	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	93,33	93,33
06396A	Boîte de 25 éponges de primaire en sachet	Pièce	1 pièce	4 x 1 pièce	1,59	39,75

#### Colle époxy bicomposante

Epoxy bicomposante pour la réparation de trous, déchirures et rayures dans les éléments de carrosserie tels que les pare-chocs et déflecteurs. Une fois durcie, la colle forme une couche flexible qui peut être poncée sans problème. Disponible en tubes et cartouches bicomposants. Convient à tous les plastiques, sauf plastiques SMC, PE et renforcés.



CD	Emballage / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05900	Set de 2 tubes - 150 ml	Kit	1 set	6 x 1 set	58,64	58,64
05901	4 cartouches bicomposantes - 50 ml avec 8 buses mélangeuses	Pièce	4 pièces	3 x 4 pièces	22,91	91,64
08198	Buse mélangeuse	Pièce	12 pièces	5 x 12 pièces	1,99	23,88



CD	Emballage / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
EPXG50	Pistolet manuel EPX - 50 ml pour cartouches bicomposantes 50 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	60,74	60,74
EPXNQUAD	Buse mélangeuse Scotch-Weld™ EPX quadro pour cartouches bicomposantes de 50 ml	Pièce	12 pièces	6 x 12 pièces	1,12	13,44

#### Promoteur d'adhérence pour réparation de plastiques



Primaire spécialement conçu pour les produits de réparation de plastiques 3M™.

L'application de ce primaire facilite la réparation de tous les plastiques utilisés dans la construction automobile. Convient à tous les plastiques, sauf plastiques ABS, SMC, PE et renforcés.

CD	Emballage / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05917	Aérosol - 200 ml	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	11,22	11,22

## 11.2 Autres produits de réparation de plastiques

### Colle super rapide

La colle à prise rapide 3M™ est spécialement conçue pour la réparation ou l'assemblage de composants plastiques cassés (ex. optiques de phares en plastique) et le collage d'éléments de carrosserie. La colle durcit très rapidement et solidifie la pièce réparée ou reconstruite, qui conserve par ailleurs une très grande flexibilité.

Pour la reconstruction de composants plastiques cassés, utiliser le film prévu à cet effet.

Remarque : ne pas utiliser la colle super rapide pour les éléments porteurs, les systèmes de freinage et hydrauliques, les airbags et composants à découvert à une température supérieure à 120 °C.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
55045	Colle bicomposante - transparent - 50 ml avec 1 buse mélangeuse	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	37,34	37,34
04748	Colle bicomposante - noir - 50 ml avec 1 buse mélangeuse	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	36,61	36,61
04908	Buses mélangeuses pour colle super rapide	Pièce	50 pièces	1 x 50 pièces	0,84	42,00
04903	Film de contour	Rouleau	1 rouleau	6 x 1 rouleau	12,78	12,78

### Colle bicomposante pour panneaux de carrosserie

Une colle bicomposante innovante et économique disponible sous la forme d'une cartouche bicomposante et spécialement conçue pour le collage de panneaux de carrosserie. Une seule opération pour le collage de l'acier, de l'aluminium et du plastique SMC. La colle assure étanchéité, réduction du temps de soudage et protection contre la corrosion.

Elle s'applique à l'aide du pistolet manuel 08117 ou du pistolet pneumatique 09930.

Rapport de mélange 2:1 / Temps de traitement : 90 minutes / Temps de séchage : 4 heures / Durcissement complet après 24 heures à 23 °C

Propriétés:

- Convient parfaitement pour les endroits difficiles d'accès.
- N'entraîne aucune déformation des panneaux.
- Le durcissement peut être accéléré par séchage forcé (IRT).
- Résistance à l'essence.
- Convient pour le collage de la plupart des plastiques.
- Ne convient pas au collage structurel des panneaux ! Consulter le manuel du constructeur sur ce point.



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08115	Colle bicomposante - 200 ml - noir	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	66,58	66,58
08193	Buses mélangeuses	Pièce	6 pièces	6 x 6 pièces	2,40	14,42
08117	Pistolet manuel pour colles bicomposante de 200 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	234,47	234,47
09930	Pistolet pneumatique pour colles bicomposante de 200 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	476,85	476,85
08571	Pistolet économique pour collage de panneaux	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	68,31	68,31

## Mousse bicomposante de remplissage



CD	Description/Contenu	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08463	Mousse flexible 200 ml	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	52,70	52,70
08193N	Buses mélangeuses	Pièce	6 pièces	6 x 6 pièces	2,40	14,42
08117	Pistolet 200 ml cartouche deux composants - manuel	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	234,47	234,47
09930	Pistolet 200 ml cartouche deux composants - pneumatique	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	476,85	476,85

## Colle bicomposante de construction auto

Colle de construction bicomposante pour le collage de panneaux et plastiques (ex. réglers de phares et poutres de pare-chocs).  
 Propriétés: Durcissement rapide (1 heure). Résistance élevée au cisaillement. Assemblage durable. Convient au séchage forcé.  
 Couleur : transparent/jaune clair.



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08122	Cartouche bicomposante - 50 ml	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	25,38	25,38
EPXNQUAD	Buse mélangeuse Scotch-Weld™ EPX quadro pour cartouches bicomposantes de 50 ml	Pièce	12 pièces	6 x 12 pièces	1,12	13,44
EPXG50	Pistolet manuel EPX pour cartouches bicomposantes de 50 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	60,74	60,74



## 11.3 Colles universelles

### Colle universelle en aérosol



Colle en aérosol spécialement conçue pour les applications de collage sur les garnitures, revêtements de toit et de sol, les vinyles et tissus. Convient également au collage de caoutchouc et mousse sur le métal, le bois et d'autres types de support. Convient pour le collage de grandes surfaces.

Propriétés: Séchage rapide. Économique. Dosage juste et visible grâce à une buse réglable.

CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08080	Aérosol - 500 ml - transparent	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	19,92	19,92

### Colles Scotch-Weld™

Colles à viscosité élevée spécialement conçues pour les applications de colmatage et les surfaces poreuses



Encollage de caoutchouc, de matières plastiques, de métaux, de verre et de produits céramiques.

CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
EC150020	Colle rapide Scotch-Weld™	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	14,35	14,35
	EC1500 20 g - colle universelle					

Colle spécialement conçue pour le collage résistant de plastiques et caoutchouc. Offre une adhérence élevée et un durcissement rapide.

CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
PR10020	Scotch-Weld™ PR 100 - 20 g - transparent	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	16,27	16,27
PR10050	Scotch-Weld™ PR 100 - 50 g - transparent	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	28,80	28,80

Colle formulée pour freiner les vis, boulons, écrous et autres composants avec filetage soumis aux vibrations. Adhérence moyenne et durcissement rapide. Assure l'étanchéité et empêche la corrosion.

CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
TL4350	Scotch-Weld™ TL 43 - 50 ml - bleu	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	25,02	25,02

## 11.4 Colles pour vitres et mastics d'étanchéité

### Mastic d'étanchéité monocomposant polyuréthane

Mastic d'étanchéité au pouvoir adhésif et colmatant élevé, conditionné en cartouches ou sachets.

Excellente adhérence. Idéal pour les joints d'étanchéité, flasques de moyeu, etc.

Ils durcissent au contact de l'humidité de l'air et sous l'influence de la température pour former un joint d'étanchéité à la fois souple et résistant.

Propriétés : Peut être peint après 30 minutes. Résistance à l'huile, à l'eau et aux carburants. Ne rétrécit pas et ne s'affaisse pas.

Veiller à doubler le temps de séchage en cas d'application sur des peintures à base d'eau.



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08684A	Cartouche - 310 ml - gris	Cartouche	1 cartouche	12 x 1 cart	9,63	9,63
08689A	Cartouche - 310 ml - blanc	Cartouche	1 cartouche	12 x 1 cart	9,63	9,63
08694	Cartouche - 310 ml - noir	Cartouche	1 cartouche	12 x 1 cart	9,63	9,63
08782	Sachet - 310 ml - gris	Pièce	1 sachet	12 x 1 sachet	8,94	8,94
08787	Sachet - 310 ml - blanc	Pièce	1 sachet	12 x 1 sachet	8,94	8,94
08789	Sachet - 310 ml - noir	Pièce	1 sachet	12 x 1 sachet	8,94	8,94
08788	Sachet - 600 ml - blanc	Pièce	1 sachet	12 x 1 sachet	16,18	16,18
08793	Sachet - 600 ml - noir	Pièce	1 sachet	12 x 1 sachet	16,18	16,18

### Mastic d'étanchéité monocomposant MS pulvérisable

Application: Restitue et/ou remplace le mastic d'origine autour des têtes d'amortisseurs, sur le plancher et les joints de recouvrement.

Propriétés: Dureté et résistance à la température élevées.

Pulvérisable sur surfaces mouillées. Température de traitement : 5 °C à 35 °C.



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
E08851A	Cartouche - 290 ml - gris	Tube	1 cartouche	12 x 1 cartouche	17,14	17,14
08992	Pistolet universel	Kit	1 pièce	1 x 1 pièce	199,00	199,00

### Mastic d'étanchéité monocomposant MS

Mastic d'étanchéité monocomposant MS pour joints larges qui durcit au contact de l'humidité de l'air.

Propriétés: Directement pulvérisable sur surfaces mouillées. Ne contient aucun isocyanate, ne rétrécit pas et offre une grande résistance après séchage.

Peut être peint jusqu'à 72 heures après application, sans primaire ni griffe préalable.



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08855	Cartouche - 290 ml - blanc	Tube	1 cartouche	12 x 1 cartouche	20,94	20,94

## Enduit d'étanchéité Hybride

Utilisant une technologie hybride, le nouvel enduit universel beige de 3M vous permet de créer une variété de finitions de joints d'étanchéité, notamment par pulvérisation, extrusion et application à la brosse, avec la possibilité de l'utiliser comme revêtement anti-gravillons. Peut être peint directement pour un travail plus rapide et une productivité accrue.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50740	3M™ Multi-Purpose Seam Sealer beige	Cart	1 Cart	9 x 1 Cart	11,06	11,06

## Mastic d'étanchéité bicomposant polyuréthane pulvérisable

Mastic polyuréthane bicomposant pulvérisable pour joints de recouvrement, têtes d'amortisseurs et planchers.

Le conditionnement en aluminium comporte une buse mélangeuse intégrée: le pistolet n'entre pas en contact direct avec le mastic, ce qui rend tout nettoyage de celui-ci superflu.

Propriétés : Peut être peint après 30 minutes. Convient au séchage IR. Restaure le mastic d'origine.



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08800A	Sachet - 250 ml - gris	Pièce	1 sachet	6 x 1 sachet	28,56	28,56
08823	Sachet - 150 ml - gris	Pièce	1 sachet	6 x 1 sachet	22,01	22,01
08801	Pistolet sans entretien	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	65,05	65,05




## Mastic anti-vibration en rouleau

Mastic préformé malléable qui offre une excellente adhérence sur métal. Application rapide et facile.

Conçu pour l'étanchéité des panneaux de carrosserie vissés et/ou boulonnés. Assure une finition d'origine.

Propriétés: Peut être peint. Résistance à l'huile, à l'eau et au sel de déneigement. Résistance de -20 °C à 150 °C.



CD	Dimensions / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08573	20 mm x 2 mm x 40 m - gris	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	68,36	68,36

## Mastic d'étanchéité

Mastic applicable au pinceau et conçu pour la restauration des joints d'étanchéité d'origine comme les joints de recouvrement soudés.

Application: Têtes d'amortisseurs, planchers, supports de réservoir, passages de roues, etc.

Propriétés: Mastic à base de caoutchouc, étirable sans écoulement, conservant les traces de pinceau et pouvant être peint après 30 minutes.

Résistance à l'huile, à l'eau et aux carburants.



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08537	Pot - 1 kg - gris	Boîte	1 boîte	6 x 1 boîte	25,81	25,81
08540	Pinceau pour mastic	Pièce	1 pièce	30 x 1 pièce	3,48	3,48

## Mastic liquide

Réalisation de joints étroits verticaux ou colmatage de fentes de 2 à 3 mm de large. Forme un joint solide mais souple qui résiste au durcissement, au rétrécissement ou aux déchirures. Ne s'écoule pas en cas d'application à la verticale. Peut être lissé au doigt (mouillé au préalable). Peut être peint par la suite.

Propriétés: Facilité d'application, séchage rapide, souplesse (et solidité) et résistance à l'eau, à l'huile et aux carburants.



CD	Description / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08661	Mastic liquide : Tube 83 ml - transparent	Tube	1 tube	12 x 1 tube	10,00	10,00
08662	Mastic liquide : Tube 83 ml - noir	Tube	1 tube	12 x 1 tube	10,50	10,50

## Mastic de bourrage en cordons

Mastic de bourrage gris sous la forme de cordons souples, spécialement conçus pour l'étanchéité des ouvertures internes de la carrosserie (là où passent par exemple les câbles d'alimentation).

Reste souple et ne dessèche pas.

Propriétés: Peut être directement peint ; présente une bonne adhérence et résistance à l'eau.



CD	Dimensions / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08568	6 mm x 30 cm 60 cordons - gris	Pièce	1 boîte	12 x 1 boîte	23,30	23,30
08578	6 mm x 30 cm 60 cordons - noir	Pièce	1 boîte	12 x 1 boîte	19,85	19,85

## Primaire universel pour pare-brise

Application: Pour le dégraissage du bord à encoller du nouveau pare-brise. Appliquez le primaire uniformément en une seule étape, puis laissez sécher (10 minutes). Appliquez ensuite le mastic polyuréthane monocomposant.

Remarque: Les primaires et mastics pour pare-brise doivent toujours être appliqués sur une surface propre et sèche.



CD	Description / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
VHBclean	Alcool isopropylique - 1 l	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 flacon	9,90	9,90
08617	Primaire pour pare-brise n° 1 - 30 ml - transparent	Bouteille	1 bouteille	12 x 1 bouteille	7,88	7,88
58012	Primaire (application en une seule étape) 30 ml - noir	Pièce	1 flacon	6 x 1 flacon	13,93	13,93
50661	Activateur - 30 ml	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 bouteille	12,72	12,72
08605	Tampon applicateur	Pièce	10 pièces	10 x 10 pièces	0,84	8,40



## Colle monocomposante polyuréthane standard

Colle polyuréthane monocomposante pour le collage instantané de pare-brises et autres vitres arrière et latérales.

Disponible en cartouches ou sachets.

Propriétés: Rapidité de traitement (4 heures sans airbag, 8 heures avec double airbags) ; colle testée selon les normes FMVSS 212 et FMVSS 216.

S'applique aussi bien sur une ancienne couche de mastic que dans la coulisse à nu. Consulter les recommandations concernant le primaire!



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08603	Cartouche - 310 ml - noir	Cartouche	1 cartouche	12 x 1 cartouche	13,96	13,96
08615	Sachet - 310 ml - noir	Pièce	1 sachet	12 x 1 sachet	12,29	12,29
08616	Sachet - 415 ml - noir	Pièce	1 sachet	9 x 1 sachet	16,46	16,46

## Colle polyuréthane monocomposante à prise rapide

Colle polyuréthane monocomposante pour le collage instantané de pare-brises et autres vitres arrière et latérales, selon les spécifications du constructeur.

Durcissement au contact de l'humidité de l'air. Disponible en cartouches ou sachets.

Propriétés: Rapidité de traitement (90 minutes sans airbag, 4 heures avec double airbags) ; colle testée selon la norme FMVSS 212.

S'applique aussi bien sur une ancienne couche de mastic que dans la coulisse à nu. Consulter les recommandations concernant le primaire!



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08613A	Cartouche - 310 ml - noir	Cartouche	1 cartouche	12 x 1 cart	13,86	13,86
08628	Sachet - 310 ml - noir	Pièce	1 sachet	12 x 1 sachet	13,54	13,54
08629	Sachet - 415 ml - noir	Pièce	1 sachet	9 x 1 sachet	17,78	17,78

## Colle polyuréthane monocomposante HMLC

Colle polyuréthane monocomposante pour le collage instantané de pare-brises et autres vitres arrière et latérales.

Disponible en cartouches ou sachets.

Propriétés: Rapidité de traitement (1 heure) ; colle testée selon la norme FMVSS 212




CD	Description / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
58015	Cartouche HMLC - 310 ml - noir	Cartouche	1 cartouche	12 x 1 cart	14,65	14,65
50681	Sachet HMLC - 415 ml - noir	Pièce	1 sachet	9 x 1 sachet	16,67	16,67

## Joint butyle pour collage direct de pare-brises

Joint butyle malléable à adhérence instantanée pour le montage de pare-brises sans profil en caoutchouc.

Applicable uniquement si le montage d'origine a également été effectué à l'aide d'un joint ! Le joint butyle n'offre aucune adhérence structurelle à la carrosserie.

Propriétés: Très forte adhérence initiale. Résistance aux variations climatiques. Application facile, propre et rapide.



CD	Diamètre / longueur / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08610A	6 mm x 4,5 m - noir	Pièce	1 rouleau	12 x 1 rouleau	22,96	22,96
08611	8 mm x 4,5 m - noir	Pièce	1 rouleau	12 x 1 rouleau	25,27	25,27
08612	10 mm x 4,5 m - noir	Pièce	1 rouleau	12 x 1 rouleau	29,27	29,27

## Mastic pour vitres montées sur profils en caoutchouc

Mastic spécialement conçu pour l'étanchéité et le montage de vitres maintenues par un joint en caoutchouc. Convient également pour la prévention des fuites.

Ne rétrécit pas.

Propriétés: Excellente adhérence sur le verre et les profils en caoutchouc. Applicable sur une vitre mouillée. Malléable.

L'excédent de mastic peut être enlevé à l'aide d'un chiffon sec.



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08509	Cartouche - 310 ml - noir	Cartouche	1 cartouche	12 x 1 cart	12,43	12,43

## Ruban de jointage pour portes



CD	Dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08475A	9,5 mm x 9 m	Rouleau	1 rouleau	12 rouleaux	8,97	8,97

## Mastic acrylique

Mastic acrylique à séchage rapide, facile à appliquer et à poncer. Idéal pour le colmatage d'imperfections et rayures de plus grande taille. Rétrécissement minimal.



CD	Description / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
05096	Mastic acrylique vert	Tube	1 tube	12 x 1 tube	19,25	19,25
05098	Mastic acrylique rouge	Tube	1 tube	12 x 1 tube	16,17	16,17

## Primaire

Primaire sur éponge servant à optimiser l'adhérence du ruban acrylique double face 3M™. 25 éponges de primaire emballées individuellement par boîte.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06396A	Boîte de 25 éponges de primaire	Pièce	1 boîte	4 x 1 boîte	1,59	39,75

## 3M™ Dual Lock™ & Scotchmate™ Minipack

Systèmes de fixation autocollants ouvrables et refermables. À la recherche d'un système de fixation démontable? La gamme 3M™ Dual Lock™ ou 3M™ Scotchmate™ offre une solution rapide, simple et esthétique.



CD	Description / couleur / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
SJ352D	Scotchmate™ Boucles et Crochets Minipack adhésif caoutchouc - 25 mm x 5 m	Boîte	1 boîte	4 x 1 boîte	47,82	47,82
SJ354D	Dual Lock™ Noir Minipack adhésif caoutchouc - 25 mm x 5 m	Boîte	1 boîte	4 x 1 boîte	96,77	96,77
SJ356D	Dual Lock™ transparent Minipack adhésif acrylique transparent - 25 mm x 5 m	Boîte	1 boîte	4 x 1 boîte	134,13	134,13
SJ355D	Dual Lock™ Noir Minipack - adhésif acrylique - 25 mm x 5 m	Boîte	1 boîte	4 x 1 boîte	131,46	131,46

## Adhésif pour emblèmes

Adhésif de transfert conçu pour l'application facile et économique d'emblèmes.



CD	Description / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08069	50 mm x 300 mm - transparent	Pièce	10 feuilles	6 x 10 feuilles	2,35	23,45

## 11.5 Protection antigravillonnage de la carrosserie, interne et externe

### Revêtement antigravillonnage à base d'eau

Revêtement antigravillonnage épais et insonorisant à séchage rapide (30 minutes). S'applique à l'aide du pistolet 08996 (tête de pulvérisation en cuivre). Pulvérisation moyenne à forte. Pulvérisable sur tous types de peinture (à base d'eau également).



CD	Quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08881	1 kg - noir	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	14,24	14,24
08882	1 kg - gris	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	14,24	14,24

\* Application uniquement à l'aide du pistolet 3M™ 08996 avec tête de pulvérisation en cuivre

### Revêtement antigravillonnage en aérosol

Revêtement antigravillonnage sous la forme d'un aérosol pratique qui garantit une pulvérisation fine et lisse ou moyenne à forte. Offre une excellente protection et sèche rapidement. Peut être peint.



#### Pulvérisation moyenne à forte

CD	Quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08877	500 ml - noir	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	11,71	11,71
08888	500 ml - gris	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	15,57	15,57

#### Pulvérisation fine et lisse

CD	Quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08158	500 ml - noir	Pièce	1 bidon	6 x 1 bidon	14,67	14,67
08159	500 ml - gris	Pièce	1 bidon	6 x 1 bidon	14,67	14,67

### Revêtement antigravillonnage

Revêtement antigravillonnage à base de caoutchouc pour la restauration de la surface d'origine. Disponible en noir, gris et blanc.

Conçu pour les composants de carrosserie visibles tels que les déflecteurs avant et arrière, le dessous des portières, etc.

Propriétés : Peut être peint après 30 minutes. Résistance à des températures allant de -25 °C à 130 °C. Pulvérisation avec dégagement de brouillard limité.



#### Pulvérisation moyenne à forte.

CD	Quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08868	1 kg - noir	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	10,50	10,50
08878	1 kg - blanc	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	10,50	10,50
08879	1 kg - gris	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	10,50	10,50

## Attention!

S'il est mentionné que le produit peut être peint après 30 minutes, les conditions suivantes doivent être remplies:

Température de 23 °C et taux d'humidité de 55 %.



## Cire pour corps creux

Revêtement de protection anticorrosion et hydrofuge pour corps creux, tels que les longerons, bas de portes et de hayon. Excellente capillarité. Pulvérisation sans dégagement de brouillard. Propriété hydrofuge permettant une application sur surfaces humides. Formation d'un film souple après séchage. Bonne protection anticorrosion contre le sel de déneigement.



CD	Quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08911	1 litre - ambre	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	13,16	13,16
08919	1 litre - transparent	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	13,16	13,16
08997	Pistolet applicateur pour bidon à visser - 1 litre	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	72,38	72,38
08921	10 litre - ambre	Canette	1 bidon	1 x 1 bidon	113,87	113,87
08929	10 litre - transparent	Canette	1 bidon	1 x 1 bidon	113,87	113,87
08998	Pistolet à godet (pour bidon de 10 litres)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	191,10	191,10

## Cire pour corps creux en aérosol

Cire se présentant en aérosol pratique pour la protection de corps creux difficiles d'accès.



CD	Quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08901	500 ml - ambre	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	12,42	12,42
08909	500 ml - transparent	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	12,42	12,42

## Revêtement insonorisant (application à la brosse)

Revêtement insonorisant à base de bitume et applicable au pinceau. Ne peut être peint.



CD	Quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08807	5 kg - noir	Boîte	1 boîte	4 x 1 boîte	36,38	36,38

## Revêtement pour dessous de caisse

Revêtement épais anticorrosion et insonorisant à base de bitume et conçu pour la protection des dessous de caisse et passages de roues. Forme une couche solide mais souple après séchage. Couverture optimale sans écoulement ni dégagement de brouillard. Ne peut être peint. Séchage hors poussière après 1 heure.



CD	Quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08861	1 litre - noir	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	8,45	8,45
08866	500 ml - noir	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	6,83	6,83

## Astuce pro

### Revêtements de protection pour carrosserie

Plusieurs revêtements de protection pour carrosserie 3M™ comportent des matières organiques volatiles (MOV) et doivent donc être utilisés uniquement dans des pièces bien aérées. Lisez et respectez les instructions. Portez toujours un équipement de protection individuelle et notamment les masques préconisés pour l'application de tels produits. Manipulez et stockez les emballages vides de ces revêtements dans le respect de l'environnement.

## Film polyuréthane anti-abrasion

Film résistant transparent protégeant contre les gravillons. Convient aussi pour une application d'origine.  
Propriétés: Peut être peint



CD	Contenu / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08210	Film polyuréthane anti-abrasion 100 mm x 2,5 m	Rouleau	1 rouleau	6 x 1 rouleau	29,86	29,86

## Plaques insonorisantes

Plaques insonorisantes adhésives. Pour l'insonorisation des composants de carrosserie comme les portières, capots, etc.



CD	Quantité / dimensions des plaques	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08840	10 plaques 500 mm x 500 mm x 17 mm	Plaque	10 plaques	1 x 10 plaques	92,70	92,70

## Revêtement en zinc

Aérosol à teneur élevée en zinc, conçu pour la protection des métaux blancs.

CD	Quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09113	500 ml - argenté	Pièce	1 bidon	12 x 1 bidon	17,56	17,56

## Revêtement soudure

Revêtement de soudure (MIG) en aérosol à base de zinc présentant d'excellentes propriétés: il se pulvérise parfaitement, protège contre la corrosion et se prête parfaitement aux applications de soudage en limitant les projections de soudure.



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50410	Revêtement soudure MIG II - 377 ml	Pièce	1 bidon	6 x 1 bidon	15,91	15,91

## Produit d'enlèvement de film

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
8907	Produit d'enlèvement de film	Pièce	1 bidon	6 x 1 bidon	19,86	19,86

**3M** Science.  
Applied to Life.™



# Pistolets.

Pistolets manuels, électriques et pneumatiques pour cartouches, sachets et cartouches bicomposantes.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

# 12 Pistolets applicateurs

Pistolets manuels, électriques et pneumatiques à piston, pour sachets (filmés) et cartouches (bicomposantes)

## 12.1 Pistolets applicateurs

### Pistolet à extrusion manuel

Version standard conçue pour l'utilisation avec sachets.

Attention : Retirer le piston bleu en cas d'utilisation avec cartouches.



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08013A	Pour cartouches et sachets de 310 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	62,12	62,12
08011	Pour cartouches et sachets de 310 ml	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	15,52	15,52

### Pistolet à extrusion pneumatique



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08012	Pour cartouches de 310 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	147,00	147,00
08006	Pour sachets de 310 ml et 415 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	170,00	170,00
08007	Pour sachets de 600 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	175,25	175,25

### Pistolet pneumatique universel pour cartouches monocomposantes MS

Spécialement conçu pour une utilisation avec cartouches de mastic 08851 de 290 ml.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08993	Pistolet pneumatique universel	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	294,01	294,01

### Pistolet électrique

Outre les pistolets manuels et pneumatiques, 3M™ en propose désormais une version électrique. Ce pistolet convient aussi bien pour les cartouches que les sachets jusqu'à 415 ml et est livré avec deux batteries et un adaptateur (10,8 V). Ce pistolet permettant un dosage optimal, il convient aux applications sensibles comme le remplacement de pare-brises.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50971	Pistolet électrique	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	380,00	380,00

### Pistolet sans entretien



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08801	Pistolet applicateur	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	65,05	65,05

## 12.2 Pistolets pour produits de protection de carrosserie et accessoires

### Pistolet pour revêtement antigraivillonnage

Conçu pour reproduire la plupart des structures de revêtement. Facile d'emploi, il ne demande que peu d'entretien entre deux utilisations. Convient pour les petites et grandes surfaces.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08991	Tonnelet pour bidon de 1 kg	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	208,00	208,00

Pistolet pour bidon à visser, pourvu d'une buse en cuivre.

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08996	Pistolet applicateur	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	56,70	56,70



### Pistolet pour application dans corps creux



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08997	Pistolet applicateur pour bidon à visser - 1 litre	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	72,38	72,38
08998	Pistolet à godet	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	191,10	191,10

### Pistolets pour cartouches monocomposantes MS



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
EPXG50	Pistolet manuel EPX pour cartouches bicomposantes de 50 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	60,74	60,74
EPXNQUAD	Buse mélangeuse Scotch-Weld™ EPX quadro pour cartouches	Pièce	12 pièces	6 x 12 pièces	1,12	13,44





CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08117	Pistolet manuel pour cartouches bicomposantes de 200 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	234,47	234,47



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09930	Pistolet pneumatique pour cartouches bicomposantes de 200 ml	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	476,85	476,85

## Buses mélangeuses

Buses standards pour cartouches et sachets



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08705A	Buse standard pour cartouche	Pièce	50 pièces	1 x 50 pièces	0,58	29,00

## Régulateur de débit d'air



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08804A	Régulateur de débit d'air	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	23,65	23,65



**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Protection individuelle.

Protection respiratoire, protection auditive, protection oculaire, sécurité des sols et protection soudage.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

# 13 Équipements de protection individuelle

Masques faciaux, systèmes à adduction d'air, protection auditive, lunettes de sécurité et produits antidérapants

## 13.1 Masques faciaux, filtres et accessoires

### Masques antipoussières confortables avec soupape d'expiration

Confort accru grâce à la légèreté du masque et à sa soupape d'expiration unique. Offre une protection efficace contre les particules toxiques jusqu'à 10 fois la VME actuelle. Conçu pour les applications de ponçage manuelles et mécaniques. Spécialement conçu pour le travail en conditions chaudes et humides.

Conforme à la norme EN 149:2001. Pour une protection efficace jusqu'à 50 fois la VME actuelle, utiliser le masque P3. Ce masque possède une surface filtrante plus large et se caractérise par sa plus longue durée de vie. Brides réglables pour un confort optimal.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06922	Masques de protection contre les particules fines FFP2	Pièce	10 pièces	12 x 10 pièces	2,75	27,50
06936	Masques de protection contre les particules fines FFP3	Pièce	5 pièces	10 x 5 pièces	9,19	45,95

### Masques antipoussières extra confortables avec soupape d'expiration

Design optimisé pour augmenter le niveau de confort (notamment pour les porteurs de lunettes). La soupape d'expiration CPC limite l'accumulation de chaleur à l'intérieur du masque en facilitant l'évacuation de l'air chaud et humide expiré. Protection efficace contre les particules toxiques et les particules liquides non volatiles jusqu'à 10 fois (06923) ou 50 fois (06933) la VME actuelle. Conforme à la norme EN 149:2001.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06923+	Masques de protection contre les particules fines FFP2 (bleu)	Pièce	10 pièces	6 x 10 pièces	3,44	34,40
06933+	Masques de protection contre les particules fines FFP3 (rouge)	Pièce	10 pièces	6 x 10 pièces	7,03	70,30

### Distributeur pour masques antipoussières extra confortables



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06905	Distributeur pour masques antipoussières	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	16,58	16,58

## Masques contre les fumées de soudage

Conforme à la norme EN 149:2001.

Composé d'un matériau léger et ignifuge résistant à l'écrasement.

Offre une protection efficace contre les particules toxiques et fumées de soudage jusqu'à 10 fois la VME actuelle. Convient au soudage MIG, TIG et à l'arc électrique (et aussi de composants galvanisés).



Code	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
<b>06920</b>	Masque contre les fumées de soudage FFP2	<b>Pièce</b>	<b>5 pièces</b>	<b>4 x 5 pièces</b>	<b>9,50</b>	<b>47,50</b>

## Demi-masques 6000

Demi-masque léger avec raccordement à baïonnette pour le changement facile et rapide des filtres.

Conçu pour un entretien limité et un confort maximal.

Le niveau de protection souhaité dépend de la cartouche de filtre utilisée.

Pièce faciale en élastomère souple et léger. Harnais et serre-nuque réglables à fermeture rapide.

Recommandation pour une protection optimale: Remplacer la pièce faciale après +/- 4 changements de filtre (= +/- 160 heures à concentration modérée).



CD	Description / taille	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
<b>06962</b>	Demi-masque - taille M	<b>Pièce</b>	<b>1 pièce</b>	<b>8 x 1 pièce</b>	<b>19,10</b>	<b>19,10</b>
<b>06963</b>	Demi-masque - taille L	<b>Pièce</b>	<b>1 pièce</b>	<b>8 x 1 pièce</b>	<b>19,10</b>	<b>19,10</b>
<b>0105</b>	Lingettes nettoyantes pour masques	<b>Pièce</b>	<b>40 pièces</b>	<b>10 x 40 pièces</b>	<b>0,28</b>	<b>11,12</b>

## Ensembles complets pour demi-masques 6000

Ensemble contenant 4 paires de filtres de remplacement A1P2 et une paire de filtres antipoussières P2 supplémentaire.



CD	Description / taille	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
<b>06967</b>	Demi-masque pour peinture - taille M	<b>Pièce</b>	<b>1 set</b>	<b>3 x 1 set</b>	<b>112,87</b>	<b>112,87</b>
<b>06968</b>	Demi-masque pour peinture - taille L	<b>Pièce</b>	<b>1 set</b>	<b>3 x 1 set</b>	<b>112,87</b>	<b>112,87</b>

\*Contenu de l'ensemble pour demi-masques pour peinture : 1 pièce faciale, 4 filtres de remplacement A1P2, 1 paire de filtres antipoussières P2 supplémentaire, 40 lingettes nettoyantes pour masque et 1 paire de bagues de maintien.

## Masques complets 6000

Masques complets en élastomère extrêmement souple, léger et hypoallergénique pour un confort optimal.

Avec raccordement à baïonnette pour le changement facile et rapide des filtres. Le niveau de protection souhaité dépend de la cartouche de filtre utilisée.

Champ de vision élargi pour une vue sans déformation.

Conçu pour un entretien limité et une facilité d'utilisation et un confort maximaux.



CD	Description / taille	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
6700S	Masque complet - taille S	Pièce	1 pièce	4 x 1 pièce	124,20	124,20
6800S	Masque complet - taille M	Pièce	1 pièce	4 x 1 pièce	124,20	124,20
6900S	Masque complet - taille L	Pièce	1 pièce	4 x 1 pièce	124,20	124,20
6885	Film de protection 6800S/6900S	Pièce	25 pièces	4 x 25 pièces	1,41	35,25
6878	Monture de lunettes 6800S/6900S	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	76,02	76,02

## Demi-masques 7000

Demi-masque composé d'un matériau ultra souple qui augmente le niveau de confort. La forme innovante et brevetée de la soupape d'expiration assure une respiration confortable en minimisant l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur du masque. Avec raccordement à baïonnette pour le changement facile et rapide des filtres.

Forme parfaitement ajustée. Faible résistance à la respiration grâce à une soupape d'expiration unique brevetée. Recommandation pour une protection optimale : Remplacer la pièce faciale après +/- 4 changements de filtre (= +/- 160 heures de concentration à concentration modérée).



CD	Description / taille	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
7501	Demi-masque - taille S	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	32,27	32,27
7502	Demi-masque - taille M	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	32,27	32,27
7503	Demi-masque - taille L	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	32,27	32,27

## Ensembles complets pour demi-masques 7000

Ensemble complet contenant tous les composants du masque pour une utilisation directe.



CD	Description / taille	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06772	Ensemble pour masques confortables - taille M	Bouteille	1 set	4 x 1 set	61,56	61,56
06773	Ensemble pour masques confortables - taille L	Boîte	1 set	4 x 1 set	61,56	61,56

\* Contenu de l'ensemble pour demi-masques pour peinture : 1 demi-masque 7000, 1 paire de filtres de remplacement A1 (06911) et P2(06925), 10 lingettes nettoyantes pour masques et 1 paire de bagues de maintien.

## Astuce pro

### Équipements de protection individuelle

Tous les masques antipoussières, masques à gaz et masques antivapeur ainsi que toutes les protections auditives 3M™ satisfont au moins à la norme européenne relative aux produits de protection respiratoire et auditive. Il importe de sélectionner la protection adaptée à la nature de la tâche à accomplir. Trouvez la protection adéquate en vous référant au tableau des équipements de protection individuelle à la page 123 ou en demandant conseil à votre représentant ou revendeur 3M™.



## Masques complets 7000

Masque complet avec filtres interchangeable, doté d'une pièce faciale résistante en caoutchouc silicone.

Longue durée de vie et qualité supérieure grâce à l'interchangeabilité de toutes les composantes du masque. Avec raccordement à baïonnette pour le changement facile et rapide des filtres.



Code	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
7907S	Masques à gaz et antivapeur	Pièce	1 pièce	1 pièce	240,68	240,68
7992	Film de protection pour masques 7000	Pièce	1 pièce	100 pièces	1,52	1,52

## Filtres et accessoires pour masques complets et demi-masques 6000 et 7000

Remplacer les filtres après 40 heures d'utilisation à concentration modérée.

Astuce: Vous trouverez sur nos sites Web une réponse à toutes les questions que vous vous posez au sujet des filtres:

Pour la Belgique: [www.3mautocarrosserie.be](http://www.3mautocarrosserie.be)

Vous pouvez aussi les poser à votre représentant 3M™ ou contacter la division Automotive Aftermarket de Belgique.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06911	Filtre à charbon actif A1	Paire	4 paires	8 x 4 paires	11,19	44,76
06915	Filtre à charbon actif A2	Paire	2 paires	4 x 2 paires	13,41	26,82
06925	Filtre antipoussières P2	Paire	10 paires	4 x 10 paires	6,68	66,80
501	Bagues de maintien	Paire	2 pièces	10 x 2 pièces	1,92	3,84

## Masques antivapeur sans entretien

Protège contre les vapeurs organiques et les particules. Conforme à la norme EN 405: 2002.

Masque confortable ne nécessitant aucun entretien et pourvu de filtres intégrés et d'une soupape d'expiration performante offrant une faible résistance à la respiration.

Doté d'un harnais réglable à fermeture rapide.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06941	Masque antivapeur FFA1P2D	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	23,40	23,40
06942	Masque antivapeur FFA2P3D	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	29,09	29,09

## Boîtes de rangement

Pour le stockage hermétique des demi-masques.

Doté d'un compteur d'heures pour le remplacement en temps voulu des cartouches et filtres !



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
06966	Petite boîte de rangement	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	36,99	36,99
06950	Grande boîte de rangement	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	200,20	200,20



## Lingettes nettoyantes pour masques



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
0105	Lingettes nettoyantes pour masques	Pièce	40 pièces	10 x 40 pièces	0,28	11,12

## 13.2 Systèmes à adduction d'air et accessoires



### Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™

Les produits ci-dessous permettent de composer un système de protection respiratoire standard à ventilation assistée Versaflo™.

#### Coiffe

Pare-visage Versaflo™ M-100 pour la protection des voies respiratoires, des yeux et du visage:

Le modèle M-106 possède un joint facial polyvalent assurant une protection contre les poussières, les produits vaporisés et les produits chimiques. Tissu en polyamide enduit de polyuréthane.

Le modèle M-107 possède un joint facial ignifugé assurant une protection contre les particules chaudes. Tissu en polyester ignifugé.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
M-106	Pare-visage équipé d'un joint facial confortable	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	194,52	194,52
M-107	Pare-visage équipé d'un joint facial ignifugé	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	194,52	194,52
M-928	Film de protection enlevable	Pièce	10 pièces	4 x 10 pièces	1,42	14,20

#### Accessoires pour pare-visage Versaflo™

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
M-116	Tuyau d'alimentation en air pour pare-visage M100	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	11,14	11,14
M-150	Harnais pour pare-visage M100	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	30,02	30,02
M-154	Joint facial frontal	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	17,11	17,11

#### Tuyaux respiratoires Versaflo™ BT



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
BT-20L	Tuyau respiratoire standard (large)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	45,11	45,11
BT-20S	Tuyau respiratoire standard (petit)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	45,11	45,11
BT-30	Tuyau respiratoire de longueur ajustable	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	55,60	55,60

#### Régulateur Versaflo™ V500



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
V-500E	Régulateur + ceinture	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	288,87	288,87

\* Conforme à la norme EN 1835 de classe LDH2 en cas d'utilisation séparée des composants d'un système complet 3M™

## Unité moteur Jupiter™



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
0850010P	Unité moteur avec ceinture de confort sans batterie	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	326,71	326,71

### Batteries

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
0851200P	Batterie de sécurité intrinsèque (4 heures) + housse de protection pour l'unité moteur Jupiter™	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	320,30	320,30

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
0070063P	Batterie (4 heures)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	212,36	212,36
0070064P	Batterie (8 heures)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	307,02	307,02

Ne convient pas pour les applications de sécurité intrinsèque

## Chargeur rapide



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
0030058P	Chargeur rapide pour batteries standard	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	142,30	142,30

## Filtres



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
4530025P	Filtre A2P pour unité moteur Jupiter™	Rouleau	2 pièces	6 x 2 pièces	26,53	53,06
4610002P	Préfiltre	Pièce	24 pièces	5 x 24 pièces	0,56	13,44

## Unité moteur Jupiter™ complète



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
JP-RTU-1	UNITÉ MOTEUR JUPITER™ COMPLÈTE Contenu: Unité moteur Jupiter™ avec ceinture de confort, batterie, chargeur rapide, tuyau respiratoire, filtre A2P et préfiltre	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	1095,45	1095,45

## Système à adduction d'air

À utiliser avec les demi-masques de la série 6000 ou 7500



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
S-200	Système à adduction d'air S-200 pour les applications de peinture	Pièce	1 set	1 x 1 pièce	446,76	446,76

- Régulateur S-211
- Tuyau respiratoire S-221
- Ceinture de confort C-326
- Tuyau pour pistolet de peinture C-231
- Soupape de surpression C-340



## 13.3 Protections auditives

### Bouchons d'oreille sans entretien

Protection efficace contre l'exposition continue à des niveaux de bruit élevés.

Bouchons en mousse de polyuréthane souple et hypoallergénique. Forme conique assurant un ajustement parfait et limitant la pression dans le conduit auditif.

Homologation : Norme EN 352-2 Atténuation sonore : 31 dB (SNR)



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
1100EAR	Bouchons d'oreille orange	Paire	200 paires	5 x 200 paires	0,15	30,00

### Distributeur de bouchons d'oreille 3M™

Facile d'utilisation. Il suffit d'un simple mouvement rotatif de l'entonnoir pour que les bouchons vous tombent directement dans la main.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
PD01000	Distributeur E.A.R One Touch	Pièce	1	1 x 1 pièce	46,91	46,91
PD01001	Recharge de bouchons d'oreille E.A.R.	Paire	1 paire	500 x 1 paire	0,17	0,17

### Bouchons d'oreilles réutilisables

Bouchons d'oreille réutilisables offrant un confort inégalé grâce à leur composition souple et leur forme unique. Bouchons vendus avec une boîte de rangement munie d'un clip de maintien à la ceinture pour leur stockage sûr.

Homologation : Norme EN 352-2 Atténuation sonore : 26 dB (SNR)



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
1271EAR	Bouchons d'oreilles réutilisables dans une boîte de rangement bleue	Paire	50 paires	5 x 50 paires	1,65	82,50

### Arceau antibruit

Protection contre les niveaux sonores dangereux, spécialement conçue pour une utilisation en milieu chaud/humide. Arceau de forme innovante et flexible, conçu pour un ajustement et un confort optimaux. Facile à mettre en place. L'arceau se porte derrière la tête ou sous le menton. Bouchons composés d'un matériau hypoallergénique et suivant les mouvements de la tête et de la mâchoire. (kit de remplacement n° 1311).

Homologation : Norme EN 352-2 Atténuation sonore : 26 dB (SNR)



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
1310	Arceau antibruit	Pièce	10 pièces	5 x 10 pièces	5,02	50,20
1311	Bouchons d'oreille 1310	Paire	20 paires	5 x 20 paires	1,74	34,80

## Casque antibruit Peltor™ Optime I

Protection contre les niveaux sonores dangereux. Extrêmement léger et compatible avec d'autres équipements de protection individuelle. Coussinets larges et confortables renfermant une combinaison unique de liquide et de mousse qui optimise l'étanchéité et minimise la pression autour des oreilles pour un confort exceptionnel, même en cas d'utilisation prolongée. Atténuation sonore : 27 dB (SNR)



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
OPT1GU	Casque antibruit Peltor™ Optime I	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	17,02	17,02

## H31



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
H31A300	Casque antibruit orange	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	19,83	19,83

## Casque antibruit FM-radio numérique

Protection auditive permettant l'écoute de la radio. Excellente réception FM. Serre-tête extralarge avec rembourrage doux pour la répartition équilibrée du poids du casque, une pression réduite autour des oreilles et un confort prolongé. Coussinets souples contenant du liquide et de la mousse pour un confort accru. Durée de vie de la batterie : 200 heures



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
HRX57A	Casque antibruit FM-radio Peltor™	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	88,89	88,89

\* Les casques antibruit Peltor™ font l'objet d'une remise distincte.

## Combinaison 3M™ Peltor™ G500

Serre-tête combiné : G500V5FG 3M • PELTOR • G500 Combinaison avc Optime I casque antibruit et serre-tête 5F-11 visière jaune.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
G500V5FG	Combinaison Optime I casque antibruit et serre-tête 5F-11 visière jaune	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	49,42	49,42

## Protection auditive



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
NI100	Indicateur de bruit	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	38,34	38,34
NICHG	Câble pour indicateur de bruit	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	5,83	5,83

Seulement le suremballage ou un multiple peut être commandé.

## 13.4 Lunettes de sécurité

### Lunettes de sécurité 3M™ Confort

Lunettes de sécurité à branches réglables et avec embouts souples.

AS/AF/UV EN 166:2001 FT AS = anti-rayures AF = antibuée UV = filtre UV



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
2720	Lunettes de sécurité Classic en polycarbonate transparent	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	6,01	6,01
2722	Oculaire jaune (ambré) en polycarbonate	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	6,01	6,01
2730	Pont nasal souple en polycarbonate translucide	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	9,13	9,13
2740	Oculaire en polycarbonate transparent	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	9,46	9,46
2741	Oculaire brun (fumé) en polycarbonate (filtre UV moyen)	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	9,46	9,46
2742	Oculaire jaune (ambré) en polycarbonate	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	9,46	9,46
2750	Lunettes de sécurité Confort en polycarbonate transparent	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	10,23	10,23
2751	Oculaire brun (fumé) en polycarbonate (filtre UV moyen)	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	10,23	10,23
MAXSPORT	Lunettes de sécurité Maxim Sport en polycarbonate	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	11,94	11,94

### Lunettes de sécurité Solus™

Avec leurs branches bicolores et leur double oculaire aux lignes modernes, les lunettes de sécurité Solus™ allient élégance et confort. La netteté et la forme des oculaires offrent une liberté et un confort visuels inégalés. La courbure de l'oculaire est calculée pour optimiser l'ajustement, le champ de vision et la couverture des yeux. Affichant à peine 23 g sur la balance, ces lunettes de sécurité se feront vite oublier. La série Solus™ propose également un nouvel oculaire bleu doté d'un revêtement légèrement miroité (Flash) qui atténue le stress et la fatigue des yeux, apparaissant rapidement dans des environnements monochromatiques (une seule couleur) éclairés en jaune. Cette série de lunettes convient idéalement pour les applications effectuées sous un éclairage intense (en extérieur, fabrication de semi-conducteurs, photolithographie et industries similaires où l'on retrouve un taux moyen à élevé de lampes jaunes incandescentes ou fluorescentes, ou un éclairage par lampes à vapeur de sodium à haute ou basse pression).



CD	Description / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
SOLCL	Oculaire en polycarbonate transparent	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	7,56	7,56
SOLCLDX	Oculaire en polycarbonate transparent	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	8,89	8,89
SOLBRDX	Oculaire en polycarbonate bronze	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	9,00	9,00
SOLAMDX	Oculaire en polycarbonate jaune	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	9,00	9,00
SOLBKOR	Oculaire en polycarbonate - I/O	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	9,67	9,67
SOLORRED	Oculaire en polycarbonate rouge miroité	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	9,67	9,67
SOLCLS	Oculaire en polycarbonate transparent	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	7,34	7,34
SOLCLSDX	Oculaire en polycarbonate transparent	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	8,89	8,89
SOLBLS	Oculaire en polycarbonate bleu miroité	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	10,23	10,23

## Lunettes de sécurité 3M™ Fuel

Lunettes conçues pour être portées au travail, à la maison ou pendant vos activités de loisirs. Les oculaires haute performance de la série FUEL sont fabriqués dans un matériau en nylon haute densité qui résiste aux chocs, à la torsion et à la chaleur extrême. Les supports moulés de la monture empêchent les oculaires de se déboîter en cas de choc frontal. Les canaux de ventilation au-dessus du pont et le long des protections latérales empêchent la formation de buée.



CD	Description / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
FUEMIROR	Oculaire en polycarbonate - I/O revêtement miroité	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	16,72	16,72
FUEBLMIR	Oculaire en polycarbonate bleu miroité	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	16,72	16,72
FUEREMIR	Oculaire en polycarbonate rouge miroité	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	16,72	16,72
FUEBRMIR	Oculaire en polycarbonate bronze	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	16,72	16,72

## Lunettes de sécurité 3M™ Fuel à verres polarisants

Une nouveauté unique en son genre dans la série de lunettes de sécurité FUEL (lunettes de soleil) : les premières lunettes de sécurité sur le marché européen avec des oculaires gris foncé polarisants. Ces lunettes offrent confort et protection optimale contre l'éblouissement frontal causé par le soleil ainsi qu'une meilleure perception des contrastes dans les environnements à forte luminosité. De plus, elles résistent aux chocs tout en protégeant des rayons UV nocifs.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
FUEBKPOL	Oculaire polarisant	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	42,31	42,31

## Lunettes de sécurité avec correction 3M™ BX

Modèle BX avec oculaires bifocaux moulés en polycarbonate, disponibles en trois puissances : +1,50, +2,00 et +2,50. La partie inférieure de l'oculaire porte la correction pour la vision de près facilitant la lecture et les travaux de précision, tout en protégeant parfaitement des projections de particules et de la buée (traitement antibuée).



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
BX1.5	Lunettes de sécurité BX +1,50 - oculaire transparent Hardium+	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	12,18	12,18
BX2.0	Lunettes de sécurité BX +2.00 - oculaire transparent en Hardium+	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	12,18	12,18
BX2.5	Lunettes de sécurité BX +2.50 - oculaire transparent en Hardium+	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	12,18	12,18

## Surlunettes 3M™

Conception panoramique offrant un excellent champ de vision. Protection contre les gaz et les vapeurs. Ajustement réglable. Pont nasal souple. Se porte par-dessus la plupart des lunettes de correction. Oculaire en polycarbonate protégeant des particules de métal fondu. Également disponible : oculaire en polycarbonate protégeant contre les particules à moyenne énergie.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
2800	Lunettes de sécurité transparentes	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	7,38	7,38

## 13.5 Vêtements de protection

### Combinaison pour peinture

Combinaison de peinture confortable. Protège contre les pulvérisations.



CD	Description / taille	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
4540M	Combinaison de peinture - taille M	Pièce	1 pièce	20 x 1 coverall	6,65	6,65
4540L	Combinaison de peinture - taille L	Pièce	1 pièce	20 x 1 coverall	6,65	6,65
4540XL	Combinaison de peinture - taille XL	Pièce	1 pièce	20 x 1 coverall	6,65	6,65
4540XXL	Combinaison de peinture - taille XXL	Pièce	1 pièce	20 x 1 coverall	6,65	6,65
450SB	Couvre-chaussures	Paire	1 paire	100 paires	2,21	2,21

### Combinaisons de protection jetables

Par rapport à n'importe quelle autre combinaison classique, la combinaison de peinture 3M™ évacue mieux la chaleur corporelle grâce au matériau respirant qu'elle comporte sur la partie dorsale. Cette combinaison possède des bords tricotés aux poignets qui renforcent confort et sécurité, une poche repositionnable à fermeture autocollante, une fermeture éclair à 2 curseurs et une taille élastiquée pour un meilleur ajustement. De plus, cette combinaison est fabriquée en un matériau non pelucheux et sans silicone.

CD	Description / taille	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50198M	Combinaison de protection jetable - taille M	Pièce	1 pièce	25 x 1 pièce	8,08	8,08
50198L	Combinaison de protection jetable - taille L	Pièce	1 pièce	25 x 1 pièce	8,08	8,08
50198XL	Combinaison de protection jetable - taille XL	Pièce	1 pièce	25 x 1 pièce	8,08	8,08
50198XXL	Combinaison de protection jetable - taille XXL	Pièce	1 pièce	25 x 1 pièce	8,08	8,08

### Combinaison de protection réutilisable

Combinaison de peinture confortable. Protège contre les pulvérisations.



CD	Description / taille	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50425M	Combinaison de peinture - taille M	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	29,04	29,04
50425L	Combinaison de peinture - taille L	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	29,04	29,04
50425XL	Combinaison de peinture - taille XL	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	29,04	29,04
50425XXL	Combinaison de peinture - taille XXL	Pièce	1 pièce	10 x 1 pièce	29,04	29,04

### Gants de protection

Gants de travail légers en polyuréthane offrant une protection lors des applications de (dé)montage, de ponçage et des travaux sur panneaux. Ces gants sont à la fois résistants et fins, de sorte que le porteur conserve une sensibilité élevée au bout des doigts. Ces gants se caractérisent par un confort exceptionnel conféré par la matière respirante sur le dos de la main et par une bonne adhérence due au revêtement en polyuréthane à l'intérieur.



CD	Description / taille	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
63510	Gants de travail en polyuréthane (M) 3M™ - taille 8	Paire	10 paires	10 x 10 paires	3,20	32,00
63511	Gants de travail en polyuréthane 3M™ - taille 9 (L)	Paire	10 paires	10 x 10 paires	3,20	32,00
63512	Gants de travail en polyuréthane 3M™ - taille 10 (XL)	Paire	10 paires	10 x 10 paires	3,20	32,00
63513	Gants de travail en polyuréthane 3M™ - taille 11 (XXL)	Paire	10 paires	10 x 10 paires	3,20	32,00



## 13.6 Soins des mains 3M™

Utilisez les soins des mains 3M™ en trois étapes pour offrir une protection optimale à vos mains:

### 1 Crème de protection et de soin.

Appliquée avant le travail, cette crème de protection et de soin empêche la peau des mains d'absorber la saleté et facilite leur nettoyage.

### 2 Nettoyant pour les mains.

Le nettoyant pour les mains doit être adapté au degré de saleté.

### 3 Crème de protection et de soin.

Cette crème de protection et de soin permet de nourrir la peau des mains après le travail et de restaurer leur hydratation de manière naturelle.



## Crème de protection et de soin



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50367T	Crème de protection et de soin (tube)	Tube	1 tube	24 x 1 tube	10,06	10,06
50367	Crème de protection et de soin crème	Tube	1 tube	10 x 1 tube	21,09	21,09
50803	Crème de protection et de soin	Tube	1 tube	8 x 1 tube	25,15	25,15

## Nettoyant pour les mains



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50368	Savon liquide	Boîte	1 litre	10 x 1 litre	12,83	12,83
50800	Savon liquide	Boîte	1,4 litre	8 x 1,4 litre	15,33	15,33
50801	Nettoyant pour les mains (huiles et lubrifiants)	Tube	1,4 litre	8 x 1,4 litre	18,74	18,74
50370	Nettoyant pour les mains (huiles et lubrifiants)	Tube	4,2 litres	3 x 4,2 litres	41,40	41,40
50371T	Nettoyant pour les mains en tube (peintures, mastics et colles)	Tube	1 tube	24 x 1 tube	6,36	6,36
50802	Nettoyant pour les mains (peintures, mastics et colles)	Tube	1,4 litre	8 x 1,4 litres	20,39	20,39
50371	Nettoyant pour les mains (peintures, mastics et colles)	Tube	4,2 litres	3 x 4,2 litres	45,14	45,14

## Distributeurs



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
50373	Distributeur mural (1 litre)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	49,29	49,29
50804	Distributeur mural (1,4 litre)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	62,61	62,61
50372	Distributeur mural (4,2 litres)	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	52,62	52,62

## Lingettes nettoyantes

Lingettes imprégnées et texturées spécialement conçues pour le nettoyage des mains après des applications de réparation automobile. Nettoyage parfait des mains en douceur grâce à l'ajout d'aloë vera. Lingettes à deux couches pour une capacité d'absorption supérieure.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
80347	100 lingettes nettoyantes	Pièce	1 seau	4 x 1 seau	28,00	28,00

## 13.7 Masques de soudage et accessoires Speedglas™

Les masques de soudage Speedglas™ protègent les yeux des rayons UV/IR nocifs.

### Speedglas™ SL



Masque de soudage léger avec filtre de soudage auto-obscurecissant (ADF). Le masque avec filtre ne pèse que 360 grammes. Le filtre de soudage présente cinq degrés d'opacité en teinte foncée (de 8 à 12) et quatre niveaux de sensibilité et convient pour la plupart des applications de soudage. Convient pour le soudage MIG/MAG et à l'électrode.

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
701120	Masque de soudage Speedglas™ SL	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	311,10	311,10

### Speedglas™ 9002D



Masque de soudage doté d'un filtre auto-obscurecissant qui réagit en une fraction de seconde après le début du soudage. Cette réactivité permet de renforcer la protection contre les rayons UV et IR. Ce masque permet des réglages précis sur deux niveaux :

- Le filtre de soudage présente plusieurs degrés d'opacité en teinte foncée (9 à 12).
- Le filtre de soudage polyvalent offre également quatre niveaux de sensibilité grâce à ses détecteurs. Champ de vision élargi grâce au système de fenêtres latérales SideWindows.

Masque respirant.

Convient pour le soudage GMA, le soudage au cuivre/silicium, TIG, MIG/MAG et à l'électrode.

CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
401840	Masque de soudage Speedglas™ 9002D	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	291,20	291,20

\* Ecotaxe de € 0,5 /batterie. Chaque masque de soudage Speedglas™ comprend 2 batteries.

### Speedglas™ 100

Un modèle d'entrée de gamme à filtre auto-obscurecissant (ADF). Disponible en teinte fixe 11 et variable de 8 à 12 inclus. Trois niveaux de sensibilités. Idéal pour le soudage occasionnel. Disponible avec différents designs graphiques originaux. Image : 751220 Blaze.



CD	Description / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
751111	Masque de soudage Speedglas™ 100 - teinte fixe 11	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	142,41	142,41
751120	Masque de soudage Speedglas™ 100 - teinte variable 8-12	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	189,88	189,88
751220	Masque de soudage Speedglas™ 100 - Blaze - teinte variable 8-12	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	219,17	219,17
751620	Masque de soudage Speedglas™ 100 - Trojan - teinte variable 8-12	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	219,17	219,17
751720	Masque de soudage Speedglas™ 100 - Aces - teinte variable 8-12	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	219,17	219,17

### Accessoires Speedglas™

Code	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
726000	Écran de protection extérieure standard pour 3M™Speedglas™ SL	Pièce	5 pièces	1 x 5 pièces	4,70	23,50
428000	Écran de protection intérieure Speedglas™ pour modèles SL et 9002D	Pièce	5 pièces	1 x 5 pièces	2,67	13,35
426000	Écran de protection extérieure standard pour modèle 9002D	Pièce	10 pièces	1 x 10 pièces	2,27	22,70
776000	Écran de protection extérieure avec antirayures pour Speedglas™ 100	Pièce	10 pièces	1 x 10 pièces	2,24	22,40
777000	Écran de protection extérieure avec antirayures pour Speedglas™ 100	Pièce	10 pièces	1 x 10 pièces	3,64	36,40
167520	Bandeau absorbant + système de fixation	Pièce	2 pièces	1 x 2 pièces	8,45	16,90
168000	Bandeau absorbant en cuir	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	15,97	15,97

## Protection individuelle pour les carrossiers

Il convient de tenir compte de plusieurs facteurs lors de la sélection d'une bonne protection. Notre objectif est de vous aider à faire le bon choix. Dans ce cadre, il est primordial de veiller à ce que la protection choisie offre suffisamment de confort pour pouvoir être portée pendant toute la période d'exposition aux dangers.



Activité	Danger	Protection recommandée 3M
<b>Ponçage à sec et meulage</b> 	Inhalation de poussières Lésions oculaires dues aux particules en suspension dans l'air Dégradation de l'audition	FFP2 06922 FFP2 06923 Lunettes de sécurité 2740 Casque antibruit OPTIME1 Bouchons d'oreille 1100EAR
<b>Soudage</b> 	Inhalation de fumées de soudage et d'ozone Lésions oculaires dues au rayonnement UV/IR	Masque contre fumées de soudage 06920 Speedglas 100 Bouchons d'oreille 1100EAR
<b>Pulvérisation et mélange de peinture</b> 	Inhalation de vapeurs de solvants	Demi-masque 6000 Masque complet 6000 Demi-masque 7000 Masque complet 7000 06941 ou 06942 Versaflo™ Régulateur V500 Versaflo™ Coiffe Jupiter™ Unité moteur
<b>Colles, mastics et revêtements</b> 	Inhalation de solvants et brouillards	Demi-masque 6000 Masque contre les vapeurs de peinture 06941 of 06942
<b>Finition et polissage</b> 	Inhalation de poussières Dégradation de l'audition	FFP2 06922 FFP2 06923 Casque antibruit OPTIME1 Bouchons d'oreille 1100EAR


Ce guide de sélection ne propose qu'une ligne de conduite générale visant à déterminer quels produits peuvent convenir à certaines applications. Il ne peut cependant pas constituer le seul critère de choix d'un produit. La sélection des équipements de protection individuelle (EPI) les mieux adaptés dépend de votre situation de travail spécifique et doit être effectuée par une personne qui connaît les risques existants, les circonstances de travail réelles et les limites des EPI. Les performances et les limites de chaque produit sont détaillées sur l'emballage ainsi que dans le mode d'emploi. En cas de doute, vous pouvez contacter un expert en sécurité ou 3M.

## 13.8 Produits antidérapants

### Revêtement antidérapant flexible 3M™ Safety-Walk™

Description: Revêtement moyennement fin recouvert de particules abrasives en caoutchouc, conçu pour apporter confort et hygiène. Surface adhésive au dos du revêtement.

Application: Matériau élastique d'épaisseur moyenne conçu pour une charge légère avec des chaussures de sport ou de loisir et pieds nus, dans des espaces mouillés. Pour application intérieure.



CD	Dimensions / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
REZW25	25 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	54,11	54,11
REZW5	51 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	110,87	110,87
REZW15	150 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	327,75	327,75

### Revêtement antidérapant universel 3M™ Safety-Walk™

Description: Revêtement antidérapant composé de grains abrasifs maintenus par un polymère durable sur un film plastique, conçu pour les zones de passage avec chaussures. Surface adhésive au dos du revêtement.

Application: Les revêtements antidérapants standard Safety-Walk™ sont conçus pour les surfaces glissantes à trafic intense de piétons ou petits véhicules : couloirs, zones de production et de stockage, rampes d'accès, escaliers, échelles et marches sur les machines et chariots élévateurs.



CD	Dimensions / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
GPZW25	25 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	41,04	41,04
GPZW5	51 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	79,03	79,03
GPZW10	102 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	157,87	157,87
GPZW15	150 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	236,11	236,11
GPZW61	610 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	952,48	952,48
GPZW261	19 mm x 610 mm - noir	Feuille	50 feuilles	3 x 50 feuilles	1,31	65,50
GPZW1561	150 mm x 610 mm - noir	Feuille	50 feuilles	1 x 50 feuilles	411,00	411,00
GPGE25	25 mm x 18,3 m - jaune	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	47,57	47,57
GPGE5	51 mm x 18,3 m - jaune	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	91,43	91,43
GPTR25	25 mm x 18,3 m - transparent	Rouleau	1 rouleau	4 x 1 rouleau	47,11	47,11
GPTR5	51 mm x 18,3 m - transparent	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	92,32	92,32

### Revêtement antidérapant conformable 3M™ Safety-Walk™

Description: Revêtement anti-dérapant composé de grains abrasifs maintenus par un polymère durable et résistant sur un film flexible en aluminium, conçu pour épouser les contours des surfaces irrégulières.

Application: Surfaces irrégulières et profilées. Le revêtement antidérapant se conforme avec précision aux surfaces profilées.



CD	Dimensions / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
COZW5	51 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	108,60	108,60
COZW15	150 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	317,88	317,88
COZW30	300 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	629,49	629,49
COZW61	610 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	1166,66	1166,66

**N.B.:** Veuillez à bien nettoyer et dégraisser la surface avant l'application du revêtement antidérapant Safety-Walk™.



## Revêtement antidérapant résistant 3M™ Safety-Walk™

Description: Revêtement antidérapant composé de gros grains abrasifs maintenus par un polymère durable et résistant sur un film plastique stable, conçu pour résister à l'encrassement, aux saletés, aux huiles et aux graisses.

Domaine d'application: Machines agricoles et forestières, engins de construction routière, tracteurs, remorques, installations de levage et engins de chantier.

Le matériau peut être peint sans perdre ses propriétés.



CD	Dimensions / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
GPZW5	51 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	2 x 1 rouleau	79,03	79,03
GPZW10	102 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	157,87	157,87
GPZW30	300 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	489,54	489,54
GPZW61	610 mm x 18,3 m - noir	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	952,48	952,48

## Accessoires 3M™ Safety-Walk™



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
EDGESEAL	Mastic d'étanchéité en tube - 150 ml	Tube	1 tube	12 x 1 tube	19,08	19,08
	pour bordures de revêtement SW (zones humides)					







**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Produits de nettoyage.

Tissu microfibre haute performance, chiffon pour dégraissage, et nettoyant pour vitres.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

# 14 Produits de nettoyage

## 14.1 Chiffons de nettoyage

### Chiffon de nettoyage haute performance

Chiffons haute performance doux et lavables pour la finition. Les chiffons se composent de fibres hydrophiles et lipophiles, qui absorbent respectivement l'eau et l'huile ou la graisse.

CD	Article / couleur / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
E60670	Chiffon de nettoyage haute performance bleu - 32 cm x 36 cm	Pièce	3 pièces	10 x 3 pièces	6,63	19,89
60671	Chiffon de nettoyage haute performance vert - 32 cm x 36 cm	Pièce	3 pièces	10 x 3 pièces	5,97	17,37
50400	Chiffon microfibre haute performance Ultrafina™ Ultra doux jaune - 32 cm x 36 cm	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	5,20	5,20
50486	Chiffon microfibre haute performance Ultrafina™ Ultra doux bleu - 32 cm x 36 cm	Pièce	1 pièce	20 x 1 pièce	5,20	5,20



### Chiffon de dégraissage et de nettoyage

Convient pour le dégraissage des panneaux de carrosserie ou toute application de nettoyage ordinaire. Ce chiffon résistant possède un pouvoir absorbant élevé, en plus d'être non pelucheux.



CD	Article	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
34567	Rouleau de 400 chiffons en boîte	Boîte	1 boîte	1 boîte	62,62	62,62
50481	Distributeur de chiffons	Pièce	1 pièce	1 pièce	45,77	45,77

### Chiffon de nettoyage 3M™ Perfect-it™ III

Chiffon de nettoyage doux au pouvoir absorbant élevé et convenant à toutes les applications de nettoyage. Ne provoque pas de rayures ni d'électricité statique.



CD	Article	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
34568	Boîte de 275 chiffons individuels	Boîte	1 boîte	1 boîte	51,70	51,70
50481	Distributeur de chiffons	Pièce	1 pièce	1 pièce	45,77	45,77

## 14.2 Produits nettoyants pour surfaces

### Gomme de nettoyage Perfect-it™ III

Gomme conçue pour le nettoyage des brouillards de pulvérisation et de la saleté causée par les projections industrielles (e.a. particules de métal et de suie). Humidifier la gomme lors de son utilisation.



CD	Article	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
38070	Gomme de nettoyage	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	45,18	45,18

### Nettoyant pour vitres en aérosol

Pour le nettoyage efficace et rapide des vitres et miroirs. Offre un résultat net sans trace. Convient également pour le nettoyage des revêtement en vinyle et des pare-brises.



CD	Emballage / quantité / couleur	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08631	Aérosol - 500 ml - transparent	Bidon	1 bidon	12 x 1 bidon	11,00	11,00

### Nettoyant en aérosol/nettoyant (odeur citron)

Conçu pour l'élimination de la colle et notamment des résidus adhésifs après retrait d'un film.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
INDC05	Nettoyant en aérosol (INDC)	Bidon	1 bidon	12 x 1 bidon	25,99	25,99

### Nettoyant 3M™ pour acier inoxydable

Nettoie et fait briller l'acier inoxydable en une seule opération. Enlève la saleté, la graisse et les traces de doigts. Laisse un film de protection invisible qui limite les dépôts de saleté et les poussières sur l'acier inoxydable. Pour un résultat optimal, utiliser le chiffon microfibre haute performance Scotch-Brite™.



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
RVS12	Nettoyant pour acier inoxydable - 600 ml	Bidon	1 bidon	12 x 1 bidon	13,07	13,07

## Prep & Blend

Gel de dépolissage moyennement agressif. Nettoyage de la surface à l'aide d'une solution savonneuse.  
Pour un résultat optimal, appliquer à l'aide des feuilles ou éponges abrasives Scotch-Brite™.



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
09308	Gel de dépolissage Prep and Blend 0,5 kg	Flacon	1 flacon	12 x 1 flacon	16,72	16,72

## Nettoyant universel

Convient pour tous travaux de dégraissage. À utiliser avec un chiffon imprégné de produit pour enlever les salissures, puis un chiffon sec pour enlever les résidus.



CD	Emballage / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
08984T	Bidon - 0,946 litre	Canette	1 canette	6 x 1 canette	20,90	20,90





**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Produits Divers

Meguiar's Proline, Car Care et Car Wrapping.

## Légende:

**Pour une commande** = Il est conseillé d'utiliser les codes dans la colonne „Code produit” et de donner comme quantité les nombres dans la colonne „Suremb.” ou des multiples, éventuellement avec la description du produit.

**CD** = Code unique du produit de 3M

**UV** = Unité de vente

**Emb.** = Contenu de l'emballage

**Suremb.** = Contenu du suremballage, la quantité minimale d'une commande (exprimée en nombre d'emballages).

**Prix UV** = Prix par unité de vente

# 15 Produits divers

## Film Car Wrap 3M™ Scotchprint® 1080

Tout sauf ordinaire ! Personnalisez votre véhicule en lui donnant un aspect branché. Utilisez les films Car Wrap coulés et composés de deux couches, disponibles dans une large palette de couleurs, pour donner une finition carbone, mate ou métal brossé à votre véhicule ! Une solution prête à l'emploi puisqu'elle ne nécessite ni impression ni laminage ! Sortez du lot grâce à la série de films 1080. Faites votre choix parmi notre vaste assortiment de finitions et de couleurs qui vous permettront de briller sur les routes.

CD	Description / couleur / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV
1080M54	1080-M54 Scotchprint Car Wrap Orange Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M103	1080-M103 Scotchprint Car Wrap Pink Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G203	1080-G203 Scotchprint Car Wrap Red Metallic Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M227	1080-M227 Scotchprint Car Wrap Blue Metallic Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M261	1080-M261 Scotchprint Car Wrap Dark Grey Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M12	1080-M12 Scotchprint Car Wrap Black Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G10	1080-G10 Scotchprint Car Wrap White Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M230	1080-M230 Scotchprint Car Wrap Grey Aluminum Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G47	1080-G47 Scotchprint Car Wrap Intense Blue Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G83	1080-G83 Scotchprint Car Wrap Dark Red Glossy 1,52mm x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G201	1080-G201 Scotchprint Car Wrap Anthracite Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G120	1080-G120 Scotchprint CarWrap White Aluminum Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G13	1080-G13 Scotchprint Car Wrap Hot Red Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G14	1080-G14 Scotchprint Car Wrap Burnt Orange Gloss 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G25	1080-G25 Scotchprint Car Wrap Sunflower Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G46	1080-G46 Scotchprint Car Wrap Kelly Green GLossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G54	1080-G54 Scotchprint Car Wrap Bright Orange Gloss 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G77	1080-G77 Scotchprint Car Wrap Sky Blue Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G79	1080-G79 Scotchprint Car Wrap Light Ivory Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G103	1080-G103 Scotchprint Car Wrap Hot Pink Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M21	1080-M21 Scotchprint Car Wrap Silver Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M26	1080-M26 Scotchprint Car Wrap Military Green Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M10	1080-M10 Scotchprint Car Wrap White Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G12	1080-G12 Scotchprint Car Wrap Black Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G15	1080-G15 Scotchprint Car Wrap Bright Yellow Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G212	1080-G212 Scotchprint Car Wrap Black Metallic Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G227	1080-G227 Scotchprint Car Wrap Blue Metallic Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G241	1080-G241 Scotchprint Car Wrap Gold Metallic Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G251	1080-G251 Scotchprint Car Wrap Sterling Silver Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080C201	1080-CF201 Scotchprint Car Wrap Carbon Anthracite 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080CF10	1080-CF10 Scotchprint Car Wrap Carbon White 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080B120	1080-BR120 Scotchprint Car Wrap Brushed Aluminium 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080B201	1080-BR201 Scotchprint Car Wrap Brushed Steel 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080B230	1080-BR230 Scotchprint Car Wrap Brushed Titanium 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080B217	1080-BR217 Scotchprint Car Wrap Brushed Steel Blue 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080B241	1080-BR241 Scotchprint Car Wrap Brushed Gold 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080B212	1080-BR212 Scotchprint Car Wrap Brushed Black Metallic 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M13	1080-M13 Scotchprint Car Wrap Hot Red Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M15	1080-M15 Scotchprint Car Wrap Bright Yellow Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M203	1080-M203 Scotchprint Car Wrap Red Metallic Matt	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M206	1080-M206 Scotchprint Car Wrap Pine Green Metallic	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M209	1080-M209 Scotchprint Car Wrap Brown Metallic Matt	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M211	1080-M211 Scotchprint Car Wrap Charcoal Metallic Matt	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M229	1080-M229 Scotchprint Car Wrap Copper Metallic Matt	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M38	1080-M38 Scotchprint Car Wrap Royal Purple Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M196	1080-M196 Scotchprint Car Wrap Apple Green Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080S12	1080-S12 Scotchprint Car Wrap Black Satin 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080SP10	1080-SP10 Scotchprint Car Wrap Pearl White Satin 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080S10	1080-S10 Scotchprint Car Wrap White Satin 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M27	1080-M27 Scotchprint Car Wrap Dark Navy Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080S120	1080-S120 Scotchprint CW White Aluminium Satin 1,52m x 25m_____	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G211	1080-G211 Scotchprint CW Charcoal Metallic Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080G217	1080-G217 Scotchprint Steel Blue Metallic Glossy 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080M22	1080-M22 Scotchprint Car Wrap Deep Black Matt 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande
1080CF12	1080-CF12 Scotchprint Car Wrap Carbon Black 1,52m x 25m	Rouleau	1 rouleau	1 x 1 rouleau	sur demande

## Multichevalet 3M™



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
02514	Multichevalet	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	208,64	208,64

## Support pour pare-chocs 3M™



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
02504	Support pour pare-chocs	Pièce	1 pièce	1 x 1 pièce	317,31	317,31

## Meguiar's



Intégrée depuis quelques années au sein de 3M, Meguiar's® Inc. se positionne comme le spécialiste mondial en produits de nettoyage et d'entretien des carrosseries. Meguiar's est fière de vous offrir la prochaine génération de produits, d'outils et d'accessoires pour le lavage, le nettoyage, le polissage, la protection et l'entretien de votre véhicule.

## Meguiar's Pro Line

Meguiar's propose une gamme de produits accessibles aux particuliers pour le lavage, le nettoyage, le polissage, la protection et l'entretien de leur véhicule. La série Pro Line s'adresse quant à elle aux professionnels en leur proposant une gamme de produits étendue. Les divers produits se caractérisent par leur qualité supérieure, qui fait la réputation de 3M. Cette ligne de produits convient parfaitement pour la plupart des applications effectuées dans les ateliers de carrosserie et garages, et notamment les travaux de finition avant remise du véhicule au client.

CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
D10801	Dégraissant puissant Meguiar's - 3,78 l	Bidon	1 bidon	4 x 1 bidon	26,45	26,45
D11101	Shampooing Plus Meguiar's - 3,78 l	Bidon	1 bidon	4 x 1 bidon	30,31	30,31
D14001	Lustrant pour jantes Meguiar's - 3,78 l	Bidon	1 bidon	4 x 1 bidon	37,17	37,17
D12001	Nettoyant pour vitres concentré Meguiar's - 3,78 l	Bidon	1 bidon	4 x 1 bidon	31,71	31,71
D16101	Produit de finition sans silicone Meguiar's - 3,78 l	Bidon	1 bidon	4 x 1 bidon	56,25	56,25
D10101	Nettoyant multi-usages Meguiar's - 3,78 l	Bidon	1 bidon	4 x 1 bidon	22,95	22,95



Cette gamme se compose de produits concentrés à diluer dans de l'eau et à pulvériser, pour une utilisation économique. Ces produits sont économiques en termes de prix et de dosage. La gamme comprend en outre une série d'outils et d'accessoires qui contribuent à optimiser l'entretien cosmétique des véhicules.



CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
M3416	Révélateur de finition Meguiar's - 473 ml	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 bouteille	12,17	12,17
M10532	Liquide de polissage Meguiar's - 945 ml	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 bouteille	40,72	40,72
M20532	Lustrant Meguiar's - 945 ml	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 bouteille	40,72	40,72
D110542	Pulvérisateur Meguiar's (résistance aux produits chimiques)	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	6,46	6,46
D110516	Pulvérisateur standard Meguiar's	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	3,79	3,79

## Tampons Meguiar's

CD	Description / dimensions	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
R3060241	Tampons applicateurs Meguiar's	Pads	1 pièce	70 x 1 pièce	0,80	0,80
W7207	Tampon en mousse Meguiar's 2.0 - Ø 178 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	25,61	25,61
W8207	Tampon de polissage en mousse Meguiar's 2.0 - Ø 178 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	25,61	25,61
WWLC7	Tampon en peau de mouton Meguiar's - Ø 178 mm	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	31,93	31,93
W6814MM	Plateau Meguiar's M14	Pièce	1 pièce	6 x 1 pièce	60,77	60,77

## Flacons Meguiar's

CD	Description / quantité	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
D20101	Flacon vide Meguiar's pour nettoyant multi-usages - 945 ml	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	4,00	4,00
D20120	Flacon vide Meguiar's pour nettoyant pour vitres - 945 ml	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	4,00	4,00
D20140	Flacon vide Meguiar's pour lustrant pour jantes - 945 ml	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	4,00	4,00
D20161	Flacon vide Meguiar's pour produit de finition sans silicone - 945 ml	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	4,00	4,00

## Car Care

Des produits prisés par les professionnels. Du lavage au savon Car Care à la finition haute brillance, chacun des produits de la gamme permet un traitement parfait dans les règles de l'art. Ces produits peuvent bien entendu être utilisés séparément.

### Produits 3M™ Car Care



CD	Description	UV	Emb.	Suremb.	Prix UV	Prix Emb.
39030	Finition haute brillance Car Care	Bouteille	1 bouteille	4 x 1 bouteille	12,08	12,08
39034	Cire Car Care	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 bouteille	12,00	12,00
39036	Nettoyant pour pneus et jantes Car Care	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 bouteille	10,50	10,50
39040	Produit réparateur pour cuir et vinyle Car Care	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 bouteille	12,75	12,75
39042	Nettoyant pour pneus Car Care	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 bouteille	13,13	13,13
50586	Nettoyant pour vitres Car Care	Bouteille	1 bouteille	12 x 1 bouteille	8,75	8,75
50970	Liquide de polissage Car Care	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 bouteille	15,50	15,50
39016	Chiffon microfibre Car Care	Pièce	1 pièce	12 x 1 pièce	8,00	8,00
39000	Savon Car Care	Bouteille	1 bouteille	6 x 1 bouteille	10,95	10,95







**Index code produit**

# 16 Index de produits

Code produit	Page	Code produit	Page	Code produit	Page	Code produit	Page
00127	26	03251	18	05888	86	06950	110
00164	14	03253N	18	05900	86	06962	107
00165	14	03254N	18	05901	86	06963	107
00166	14	03255N	18	05916	52	06966	110
00167	14	03341	18	05917	86	06967	107
00169	14	03342	18	05919	52	06968	107
00168N	14	03343	18	05967	51	07306	40
00170	14	03595	17	05968	51	07447N	36
00171	14	03596	17	05969N	51	07448N	36
00172	14	03597	17	05970	51	07451	36
00174N	14	03598	17	05971	51	07453	37
0030058P	112	03599	17	05996	39	07454	37
00694N	14	03600	17	06396A	86	07485	42
00695	14	03601	17	06923+	106	07486N	42
00696N	14	03603	17	06933+	106	07498N	43
0070063P	112	03809	19	06292	47	07499	43
0070064P	112	04748	87	06294	47	07501A	43
00910	56	04903	87	06300A	49	07502A	43
0105	107	04908	87	06301	49	07513	42
01908	13	04911	37	06302	49	07521N	36
01927	83	05096	96	06303	49	07522N	36
01970	24	05098	96	06304	47	07524	38
01971	24	05170	15	06305	49	07525	38
01972	24	05171	16	06309	47	07526	39
01973	24	05172	16	06310	47	07527	39
01974	24	05173	16	06311	47	07528	38
01975	24	05174	17	06313	47	07529	39
01976	24	05175	16	06314	48	07536	38
01977	24	05277	25	06345	52	07537	39
01978	24	05278	25	06347	52	07580	39
01979	24	05279	25	06348	52	07581A	39
01980	24	05280	25	06349	52	07582A	39
01981	24	05281N	25	06354	46	07611N	37
01982	24	05283	25	06355	46	07612	37
01986	24	05298N	18	06357	46	07615	37
01987	24	05299N	18	06358	46	07616A	37
01988	24	05512	83	06359	46	07617	37
01989	24	05517	26	06404	49	07619	37
02045A	24	05519	26	06405	49	07650	80
02047	80	05522	42	06408	49	07652	80
02080	80	05523	42	06409	49	07658	80
02088	9	05526	26	06750	47	07895A	46
02210A	18	05527	42	06751	47	07838	50
02211A	18	05528	42	06752	47	07893	46
02504	131	05529	42	06753	47	07897	46
02510	49	05532	42	06754	47	07898	46
02514	131	05539	28	06772	108	07899	46
02556N	25	05540	28	06773	108	07903N	36
02558N	25	05601	9	06780	50	07904N	36
02559N	25	05704	83	06800	52	07905N	36
02560N	25	05710	83	06802	51	07906	36
02561N	25	05711	83	06848	51	07909	37
02562N	25	05717	83	06852	51	07910A	37
02563	25	05717M	83	06853	51	07912	36
02564N	25	05771	13	06905	106	07933N	40
02565N	25	05791N	75	06911	109	07934N	40
02631N	25	05809A	40	06915	109	07947N	40
02636N	25	05810	40	06920	107	07948N	40
02600	19	05812A	40	06922	106	08007	102
02601	19	05814	40	06925	109	08011	102
03247N	18	05815	40	06936	106	08012A	102
03248N	18	05816	40	06941	109	08013A	102
03249N	18	05817	40	06942	109	08069	97

Code produit	Page	Code produit	Page	Code produit	Page	Code produit	Page
08080	89	08998	99	1080M229	130	18350	42
08115	87	09113	100	1080M230	130	190050B	48
08117	87	09308	128	1080M26	130	190050S	48
08122	88	09316	17	1080M261	130	190950B	48
08150	89	09317	17	1080M27	130	190950S	48
08158	98	09318	17	1080M38	130	1975T	46
08159	98	09319	17	1080M54	130	1980T	46
08193N	87	09375	79	1080S10	130	2011G	84
08198	86	09377	79	1080S12	130	20233	34
08210	100	09446	36	1080S120	130	20235	34
08463	88	0950T	46	1080SP10	130	20318	32
08475A	96	09545	24	1100EAR	114	20339	32
08509	95	09546	24	1271EAR	114	20341	32
0851200P	112	09550	82	1305691L	54	20350	32
08537	92	09552	84	1305691R	54	20427	56
08540	89	09553	84	1310	114	20451	32
08568	93	09560	13	1311	114	23	54
08571	87	09561	13	14736	84	24279	38
08573	92	09562	42	1513T	46	25124	34
08578	93	09627	84	16000	68	25125	34
08603	94	09628	84	16001	69	2720	116
08605	93	09639	81	16010	71	2722	116
08610A	95	09678A	52	16012	71	2730	116
08611	95	09682	18	16022	71	2740	116
08612	95	09884	40	16023	68	2741	116
08613A	94	09930	87	16024	68	2742	116
08615	94	09973	52	16025	71	2750	116
08616	94	09996	82	16026	68	2751	116
08617	93	1080B120	130	16032	70	2800	117
08628	94	1080B201	130	16033	70	28337	33
08629	94	1080B212	130	16034	70	28347	34
08631	127	1080B217	130	16039	70	28353N	56
08661	93	1080B230	130	16042	70	28354	56
08662	93	1080B241	130	16044	70	28363	80
08684A	90	1080C201	130	16105	71	28366	34
08689	90	1080CF10	130	16112	69	28373	34
08694	90	1080CF12	130	16114	70	28502	32
08705A	104	1080G10	130	16115	70	28505	32
08782	90	1080G103	130	16121	64	28507	32
08787A	90	1080G12	130	16122	69	28508	32
08788	90	1080G120	130	16124	64	28509	32
08789	90	1080G13	130	16175	69	28510	32
08793	90	1080G14	130	16219	69	28528	33
08800A	91	1080G15	130	16236	65	28729	10
08804A	104	1080G201	130	16298	69	29293	44
08801	91	1080G203	130	16299	69	29295	44
08803	99	1080G211	130	16312	69	30016	42
08823	91	1080G212	130	16375	69	30126	38
08840	100	1080G217	130	16417	71	30147	42
08855	90	1080G227	130	16418	71	30614	16
08861	99	1080G241	130	16419	71	30615	16
08866	99	1080G25	130	16426	71	30616	16
08868	98	1080G251	130	16427	71	30617	16
08877	98	1080G46	130	16550	71	30618	16
08878	98	1080G47	130	16551	71	30619	16
08879	98	1080G54	130	16552	71	30620	16
08881	98	1080G77	130	16553	71	30621	16
08882	98	1080G79	130	16555	71	30623	16
08886	98	1080G83	130	16556	71	30625	16
08888	98	1080M10	130	16577	64	30627	15
08901	99	1080M103	130	16587	64	30628	15
08909	99	1080M12	130	16609	64	30629	15
08911	99	1080M13	130	16610	65	30630N	15
08919	99	1080M15	130	16611	64	30631	15
08921	99	1080M196	130	16612	65	30632	15
08929	99	1080M203	130	16740	68	30633	15
08984T	128	1080M206	130	16752	70	30634	15
08991	103	1080M209	130	167520	120	30636	15
08992	90	1080M21	130	16755	71	30638	15
08993	102	1080M211	130	16758	68	30639	15
08996	103	1080M22	130	16761	68	30640	15
08997	99	1080M227	130	168000	120	30641	15

Code produit	Page	Code produit	Page	Code produit	Page	Code produit	Page
30642	15	34567	126	50367T	119	50603	61
30643	15	34568	126	50368	119	50604	60
30644	15	36852	58	50370	119	50661	93
30645N	15	36856	58	50371	119	50663	56
30646	15	36862	58	50371T	119	50666	80
30647	15	36863	58	50372	119	50681	94
30649	15	36865	58	50373	119	50708	82
30651	15	36866	58	50383	78	50716	12
331920	54	370350BR	54	50388	83	50717	12
33271	82	38070	127	50391	10	50718	12
33377	28	38938B	48	50392	10	50719	12
33379	28	38938S	48	50393	10	50720	12
33380	28	38950B	48	50394	10	50721	12
33389	28	38950S	48	50400	80	50722	12
33391	28	39000	133	50401	37	50723	12
33392	28	39016	133	50410	100	50724	12
33395	27	39030	133	50413	56	50725	12
33397	27	39034	133	50414	75	50726	12
33398	27	39036	133	50415	56	50727	17
33407	27	39040	133	50416	13	50728	15
33409	27	39042	133	50417	78	50729	16
33410	27	401840	120	50421	52	50730	68
33419	27	426000	120	50425L	118	50742	16
33421	27	428000	120	50425M	118	50743	20
33422	27	45090	28	50425XL	118	50747	14
33431	27	45092	28	50425XXL	118	50748	14
33433	27	45093	28	50443	7	50749	14
33434	27	45094	28	50444	7	50752	14
33437	28	45095	28	50445	7	50754	14
33439	28	45096	28	50446	7	50756	14
33440	28	450SB	118	50447	7	50772	16
33443	28	45101	28	50448	7	50774	17
33445	28	45102	28	50449	7	50775	17
33446	28	4530025P	112	50450	7	50776	17
33449	28	4540L	118	50451	7	50777	17
33451	28	4540M	118	50452	7	50780	17
33452	28	4540XL	118	50453	7	50800	119
33455	29	4540XXL	118	50454	7	50801	119
33456	29	4610002P	112	50455	7	50802	119
33467	29	47150W	58	50456	82	50803	119
33888	77	473712	49	50457	83	50804	119
33889	77	473719	49	50472	82	50872	50
33890	77	47376	49	50474	10	50874	82
33891	77	47379B	49	50475	10	50875	82
33892	77	50016	83	50481	126	50878	82
33893	77	50017	83	50486	84	50879	82
33894	77	50018	38	50487	82	50880	82
33895	77	50079	0	50488	82	50881	82
33896	77	50080	56	50489	79	50913	6
33897	77	501	109	50499	56	50962	82
33898	77	50116	18	50524	6	50970	133
33899	77	50197	50	50525	6	50971	102
33900	77	50198L	118	50526	6	50977	47
33901	77	50198M	118	50527	6	50978	47
33902	77	50198XL	118	50528	6	50979	47
33903	77	50198XXL	118	50529	6	50980	47
33909	77	50199	26	50530	6	50981	47
33910	77	50600N	61	50531	6	50988	50
33911	77	50293	50	50532	6	50989	50
33912	77	50330	20	50533	6	51002	60
34337	20	50331	20	50534	6	51003	60
34339	20	50332	20	50535	9	51004	60
34340	20	50333	20	50536	56	51009	61
34341	20	50334	20	50544	11	51019	12
34342	20	50335	20	50545	11	51020	12
34343	20	50336	20	50547	11	51021	12
34417	9	50337	20	50548	11	51022	12
34419	9	50338	20	50573	70	51023	12
34420	9	50339	20	50586	133	51024	12
34421	9	50340	20	50587	70	51025	12
34422	9	50341	75	50601	60	51026	12
34423	9	50367	119	50602	61	51027	12



Code produit	Page	Code produit	Page	Code produit	Page	Code produit	Page
51028	12	51265	12	61032	22	65224	37
51029	12	51266	12	61033	22	65225	37
51030	12	51267	12	61034	22	65226	37
51031	16	51304	8	61035	22	65333	42
51032	16	51310	6	61036	22	65335	42
51033	15	51311	6	61066	22	65338	42
51034	15	51312	6	61067	22	6700S	108
51035	15	55045	87	61068	22	6800S	108
51036	15	5540	43	61069	22	6878	108
51052	78	55535	84	61070	22	6885	108
51061	50	57013	41	61071	22	689312R	49
51075	61	57014	41	61072	22	68939R	49
51076	61	57016	41	61164	41	6900S	108
51077	61	57017	41	61168	41	701120	120
51078	61	57018	41	61169	41	726000	120
51079	61	57019	41	61172	41	7501	108
51080	61	57021	41	62870	23	7502	108
51081	61	58012	93	62871	23	7503	108
51087	10	58015	94	62872	23	751111	120
51088	10	59015	56	62873	23	751120	120
51089	10	59016	56	62874	23	751220	120
51090	10	60050	24	62875	23	751620	120
51091	10	60053	24	62876	23	751720	120
51092	10	60054	24	62877	23	776000	120
51114	7	60055	24	62879	23	777000	120
51115	7	60056	24	62880	23	7907S	109
51116	7	60057	24	62881	23	7992	109
51117	7	60058	24	62883	23	80110	50
51118	7	60059	24	62884	23	80314	53
51119	7	60060	24	62885	23	80315	53
51120	7	60061	24	62886	23	80317	53
51121	7	60062	24	62887	23	80318	53
51122	10	60063	24	62888	23	80319	53
51123	10	60064	24	62889	23	80320	53
51124	10	60065	24	62890	23	80321	53
51125	10	60099	24	62892	23	80322	53
51126	11	60100	24	62893	23	80345	79
51127	11	60539	19	62894	23	80347	119
51130	76	60540	19	63510	118	80349	78
51131	76	60541	19	63511	118	80350	8
51143	7	60542	19	63512	118	80351	8
51144	7	60543	19	63513	118	80352	8
51145	7	60544	19	64380	33	80353	8
51146	7	60545	19	64384	33	80354	8
51147	7	60546	19	64392	34	80355	8
51154	8	60547	19	64412	33	80356	8
51155	8	60548	19	64659	36	80357	8
51156	8	60549	19	64660	36	80358	8
51157	8	60630	29	64860	27	80359	8
51158	8	60633	29	64861	27	80360	8
51212	61	60642	29	64862	27	80361	8
51221	6	60670	84	65025	30	80362	8
51222	6	60711	20	65026	30	80363	8
51225	6	60713	20	65027	30	80364	8
51226	6	60715	20	65028	30	80365	8
51227	14	60716	20	65029	30	80366	8
51228	14	60717	20	65030	30	84998	28
51229	17	60718	20	65031	30	85099	83
51230	17	60719	20	65032	30	8907	100
51231	17	60720	20	65033	30	9691216	53
51232	17	61001	22	65034	30	9691916	53
51233	17	61002	22	65035	30	9831055	54
51234	17	61003	22	65036	30	9837155	54
51235	17	61004	22	65037	30	9837255	54
51236	17	61005	22	65038	30	99710S50	54
51237	17	61006	22	65039	30	99771S50	54
51238	17	61007	22	65040	30	99772S50	54
51260	21	61008	22	65219	37	A03808	19
51261	21	61028	22	65220	37	A03810	19
51262	21	61029	22	65221	37	ATG700	53
51263	12	61030	22	65222	37	BT-20L	111
51264	12	61031	22	65223	37	BT-20S	111

Code produit	Page
BT-30	111
BX1.5	117
BX2.0	117
BX2.5	117
COZW15	122
COZW30	122
COZW5	122
COZW61	122
D10101	132
D10801	132
D110516	132
D110542	132
D11101	132
D12001	132
D14001	132
D16101	132
D20101	132
D20120	132
D20140	132
D20161	132
E00357	61
E02329	25
E02330	25
E02331	25
E02332	25
E02333	25
E02334	25
E02335	25
E02336	25

Code produit	Page
E05209	18
E05282	25
E05293	18
E05294	18
E05295	18
E05296	18
E05297	18
E05300	18
E08006	102
E08851A	90
E50740	91
EC150020	89
EDGESEAL	123
EPXG50	86
EPXNQAD	86
EPXNQAD	86
FUEBKPOL	117
FUEBLMIR	117
FUEBRMIR	117
FUEMIROR	117
FUEREMIR	117
G500V5FG	115
GPGE25	122
GPGE5	122
GPTR25	122
GPTR5	122
GPZW10	122
GPZW10	122
GPZW15	122

Code produit	Page
GPZW1561	122
GPZW25	122
GPZW261	122
GPZW30	123
GPZW5	122
GPZW5	122
GPZW61	122
GPZW61	122
H180	54
H31A300	115
HRXS7A	115
INDC05	127
JP-RTU-1	112
M10532	132
M-106	111
M-107	111
M-116	111
M-150	111
M-154	111
M20532	132
M3000K	51
M3416	132
M-928	111
MAXSPORT	116
NI100	115
NICHG	115
OPT1GU	115
PD01000	114
PD01001	114

Code produit	Page
PR10020	89
PR10050	89
R3060241	132
REZW15	122
REZW25	122
REZW5	122
RVS12	127
S200+	113
SJ352D	97
SJ354D	97
SJ355D	97
SJ356D	97
SOLAMDIX	117
SOLBKOR	117
SOLBLS	117
SOLBRDX	117
SOLCL	117
SOLCLDX	117
SOLCLS	117
SOLCLSDX	117
SOLORRED	117
TL4350ml	89
V-500E	111
VHBclean	93
W6814MM	132
W7207	132
W8207	132
WWLC7	132

## Conditions générales de vente 3M Belgium bvba/sprl

### 1. Généralités

« 3M », « nous », « notre » : 3M Belgium sprl dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Hermestaan 7, inscrite auprès de la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.683.721

« Acheteur » : La personne (professionnelle) ou l'entreprise auxquelles 3M fournit des biens ou des services (ci-après collectivement les « Produits ») de quelque nature que ce soit.

Sauf convention expresse et écrite contraire conclue entre 3M et l'acheteur, les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions ») s'appliquent à tous les dépliant, listes de prix, publicités, offres, propositions, ainsi qu'à toutes les conventions conclues entre 3M et l'Acheteur et ce tant par écrit, via Internet, par voie électronique que verbalement et à toutes les négociations menées entre les parties, ainsi qu'à toutes prolongations ou modifications de celles-ci (chacune une « Convention »). L'application de quelque condition générale ou spéciale que ce soit de l'Acheteur est expressément exclue.

### 2. Offres et contrats

2.1 Sauf disposition écrite contraire, toutes nos offres sont sans engagement et pourront être modifiées à tout moment. Les commandes et les acceptations d'offres par le Client sont réputés irrévocables.

2.2 Un contrat avec 3M est conclu lorsque celui-ci a été confirmé par écrit par 3M dans les 8 jours à compter de la réception par 3M de la commande de livraison, ou lorsque 3M a commencé l'exécution de la commande. Les compléments ou modifications n'engagent 3M que si ceux-ci ont été confirmés par écrit par 3M.

2.3 3M se réserve le droit de ne pas accepter de commandes, ou d'annuler des commandes placées, si 3M estime ou constate que l'exécution de ladite commande, la fourniture de biens ou de services ou l'exécution d'une transaction, liées à ladite commande, pourraient représenter une violation des lois et réglementations applicables aux États-Unis d'Amérique (« USA ») ou de tout autre gouvernement. L'Acheteur convient que pareil refus ou annulation par 3M ne constitue pas une violation d'un quelconque engagement du présent contrat et renonce par conséquent à toute demande à l'encontre de 3M pour les pertes, dommages ou frais, en ce compris les dommages et intérêts, que l'Acheteur pourrait encourir suite au refus ou à l'annulation en question.

### 3. Prix

Les prix mentionnés dans nos listes de prix, offres ou confirmations de commande, sont uniquement indicatifs et pourront être modifiés par 3M sans notification préalable tant que la convention n'a pas été conclue. Nos prix s'entendent hors taxes, frais d'envoi, assurance, permis et installation. Les taux de change, droits d'importation, frais d'assurance et de transport et prix d'achat des composants et services peuvent contraindre 3M à modifier les prix.

### 4. Conditions de livraison et transport

4.1 Les quantités à livrer doivent impérativement correspondre à notre quantité standard d'emballage, connue par l'Acheteur.

4.2 Le mode de transport, d'expédition, d'emballage, etc. est déterminé par 3M, à défaut d'instruction plus détaillée de la part de l'Acheteur. Les demandes spécifiques éventuels de l'Acheteur en matière de transport/d'expédition seront uniquement réalisés si l'Acheteur a déclaré en assumer les surcoûts.

### 5. Délai de livraison

Le délai de livraison et d'exécution mentionné ne revêt pas un caractère impératif et ne vaut que comme une date cible. Celui-ci ne commence qu'à la réception par 3M d'une commande régulière et complète. Ce délai sera prolongé de toute manière en cas de renvoi tardif des documents et des renseignements, indispensables pour la bonne exécution de la commande, même si ce retard n'est pas imputable à l'Acheteur. Le non-respect du délai de livraison précité ne pourra en aucun cas donner lieu à l'annulation d'une commande ou d'un contrat, ni à la réclamation d'une quelconque indemnisation. Nous nous réservons expressément le droit de procéder à des livraisons partielles, lesquelles correspondent par ailleurs à des ventes partielles. La livraison partielle d'une commande ne pourra en aucun cas justifier un refus de paiement des Produits livrés. Toute responsabilité dans le chef de 3M suite à une non-livraison ou une livraison tardive est exclue. Le dépassement du délai de livraison ne dispense pas l'Acheteur de ses obligations.

### 6. Responsabilité

6.1 Au cas où les Produits livrés seraient endommagés ou incomplets, ou en cas d'erreur, d'un manque de poids ou de tout autre défaut de conformité, l'Acheteur est tenu de refuser les Produits lors de la réception ou de ne les accepter moyennant une réserve écrite. Toute réclamation concernant les Produits livrés doit nous parvenir par écrit dans les cinq jours ouvrables après la réception, avec mention de la référence de la note d'envoi ; par ailleurs, l'Acheteur devra prendre toutes les mesures pour un contrôle contradictoire, efficace et incontestable. Passé ce délai, les Produits seront réputés définitivement acceptés par l'Acheteur et aucune réclamation ne sera plus considérée. Aucun bien ne pourra être renvoyé sans l'autorisation écrite de notre direction. Une telle autorisation en question ne signifie en aucun cas que les biens ont été reconnus comme défectueux ou non conformes par 3M. Les biens retournés transitent, quel que soit le mode de transport, au risque de l'Acheteur et seront renvoyés franco de port à nos entrepôts.

6.2 Les obligations de 3M suite à une défaillance imputable ou sur base de tout autre motif juridique sont limités, au choix de 3M, à la réparation (gratuite) de la défaillance, au remplacement de la chose défaillante et/ou à la nouvelle prestation des services fournis, ou au remboursement des montants reçus par l'Acheteur et liés à la prestation défaillante, auquel cas le contrat est réputé résilié en ce qui concerne la prestation défaillante. Nous déclinons toute responsabilité, que ce soit contractuelle ou extracontractuelle, pour les dommages causés aux personnes ou aux produits autres que les Produits livrés ou les Produits qui font l'objet de notre prestation de service. L'Acheteur devra au contraire nous indemniser contre tout recours, peu importe qui l'introduit, au cas où notre responsabilité serait invoquée par le fait même du produit livré par nos soins en exécution du présent contrat. Cette limitation de responsabilité s'applique également si, pour quelque motif que ce soit, nos techniciens proposent ou ont proposé de l'aide ou un conseil, directement ou indirectement, lors du choix du produit à utiliser ou lors de la manipulation ou de l'utilisation de celui-ci.

6.3 3M décline toute responsabilité pour le traitement d'un défaut ou d'une autre réclamation qui est la conséquence (i) d'une usage normale, d'une utilisation inappropriée, d'une inattention, d'un accident, d'un abus, d'un usage qui ne correspond pas au principe du bon père de famille et qui ne respecte pas les conditions de l'offre ou les conditions d'utilisation normales mentionnées dans les catalogues, les manuels et les modes d'emploi qui sont mis à la disposition de l'Acheteur, d'adaptations ou de modifications qui ne sont pas autorisées par 3M, ou d'une utilisation en relation avec des produits de tiers, ou (ii) d'une négligence dans le chef de l'Acheteur, ou (iii) d'une violation des obligations de l'Acheteur en vertu du présent Contrat. 3M se réserve le droit de déterminer si un Produit est défectueux ou non.

6.4 Nos modes d'emploi et la garantie éventuelle qui sont compris dans notre documentation promotionnelle

ou dans celles des sociétés de notre groupe, n'affectent en aucun cas les dispositions précitées et n'entraînent en rien notre responsabilité.

6.5 L'Acheteur ne pourra introduire aucune demande, pour quelque motif que ce soit, plus d'un an après la survenance des faits qui sont à la base de sa demande.

6.6 L'Acheteur s'engage à préserver 3M, ses travailleurs et ses préposés et mandataires engagés pour l'exécution du Contrat, contre toute demande émanant de tiers en relation avec l'exécution du Contrat par 3M, dans la mesure où lesdites demandes sont supérieures ou différentes à celles qui reviennent à l'Acheteur vis-à-vis de 3M

6.7 L'Acheteur n'a pas le droit d'élargir ou de céder les garanties précitées à quelque autre partie que ce soit. Toutes les conditions ou disposition de garantie prévues par la loi sont exclues à cet égard dans la mesure et pour autant que ladite exclusion soit autorisée légalement.

6.8 Sauf disposition contraire expresse dans les Conditions, 3M décline toute responsabilité vis-à-vis de l'Acheteur pour les dommages financiers, consécutifs ou autres ou les pertes, encourus par l'Acheteur suite à une déclaration, une garantie (explicite ou tacite), une condition ou d'autres dispositions ou obligations en vertu du droit commun (common law) ; ou pour un quelconque dommage spécial, indirect, occasionnel ou consécutif (en ce compris une perte de bénéfices, une perte de revenue, une perte d'économies escomptées, une réduction des possibilités d'utilisation, une perte de documents ou de données, les frais aux fins de prévoir des Produits de remplacement, un dommage réputationnel ou de la renommée), ou pour d'autres demandes de dommages et intérêts, peu importe par qui ou par quoi ceux-ci ont été causés (3M, ses travailleurs, agents, fournisseurs ou autres) qui résultent de ou qui se rapportent aux présentes Conditions ou d'un Contrat conclu en vertu de ces Conditions, même lorsque 3M ou ses fournisseurs ont été informés de la possibilité de la perte, de la responsabilité ou du dommage en question.

6.9 Aucun élément dans les présentes Conditions ne vise l'exclusion ou la limitation de la responsabilité de 3M en cas :

(i) de dommages corporels ou de décès dus à la négligence de 3M ;

(ii) de dol dans son chef ; ou

(iii) d'une quelconque cause pour laquelle 3M ne peut pas exclure ou tenter d'exclure sa responsabilité en vertu de la législation applicable.

### 7. Livraison et risques

7.1 La livraison est réputée exécutée lorsque les Produits quittent nos entrepôts (CIP, Incoterms 2010). Le transport des Produits se fait toujours au risque de l'Acheteur, même lorsque ceux-ci sont expédiés franco destination. Le risque de perte, d'endommagement ou de destruction des objets à livrer par 3M est transféré à l'Acheteur dès le moment où lesdits objets ont été livrés conformément au présent article ou si l'Acheteur refuse à tort de réceptionner les Produits, au moment où 3M propose la livraison.

7.2 Si l'Acheteur refuse de récupérer les Produits ou s'il omet de communiquer des instructions de livraison appropriées à 3M, sans préjudice de tous les autres droits lui revenant, 3M pourra alors : (i) entreposer les Produits jusqu'à ce que la livraison ait effectivement lieu et facturer à l'Acheteur les frais d'entreposage raisonnables de ceux-ci, en ce compris les frais d'assurance avec une indemnité minimale de 10% de la valeur des biens par mois entamé ; ou (ii) résilier le Contrat avec effet immédiat et revendre les Produits. Tous les frais (en ce compris les frais d'expédition et de renvoi) liés à un refus injustifié de la livraison des Produits commandés en vertu d'un Contrat sont à charge de l'Acheteur.

### 8. Force majeure et imprévus

8.1 En cas de force majeure, les obligations de 3M en matière de livraison et autres sont suspendues. Dans ce cas, 3M sera uniquement tenue de procéder à la livraison, ou d'exécuter ses obligations dans la mesure du possible. Sont considérés comme cas de force majeure, sans que cette liste ne soit toutefois limitative, les actes de guerre, la mobilisation, le blocage, les grèves partielles ou totales, les lock-out, les émeutes, les épidémies, les catastrophes naturelles, les limitations des importations et des exportations, les bris de machines, les maladies du personnel, les incendies, les explosions, les accidents de quelque nature que ce soit et toute autre cause qui empêchent nos fournisseurs de procéder à la livraison régulière de matières premières et de carburants et à l'approvisionnement pour une production, un transport ou une expédition normale, ainsi que toutes les circonstances semblables que pourraient subir 3M ou ses sous-traitants ou fournisseurs. Si le cas de force majeure dure plus de deux mois, les deux parties ont alors le droit de résilier le contrat sans pouvoir faire valoir des droits concernant des dommages et intérêts. En cas de pénuries de quelque nature que ce soit de matières premières ou de composants, nous nous réservons le droit de répartir proportionnellement nos Produits d'une manière équilibrée et à notre discrétion.

8.2 En cas de circonstances ou conditions économiques imprévues qui ne correspondent pas aux prévisions de l'Acheteur et de 3M (celles-ci portent notamment sur la modification de toutes sortes de frais – autres que les frais mentionnés à l'article 3 – l'augmentation des prix des matières premières, les fluctuations du taux de change de plus 20% ou d'autres causes qui entraînent une augmentation considérable des frais de production) et si ces circonstances perturbent la base économique du Contrat, la partie concernée informe les autres parties concernant les circonstances précitées et les parties s'engagent à se mettre d'accord concernant l'application des modifications requises aux fins de conserver la confiance qui existait au moment de la signature du contrat et d'exécuter ou de poursuivre l'exécution du présent contrat sans préjudice disproportionné pour l'une des parties. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification précitée, chacune d'elles pourra alors résilier le contrat ou annuler la partie non livrée de la commande, le tout sans compensation.

### 9. Revente

L'Acheteur ne pourra revendre les Produits que s'il est valablement devenu propriétaire de ceux-ci conformément aux dispositions du présent contrat. Jusqu'à ce moment-là, 3M aura le droit d'exiger de la part de l'Acheteur que celui-ci lui restitue les Produits. Si l'Acheteur ne satisfait pas immédiatement la demande de 3M en la matière, 3M aura alors le droit d'accéder aux bâtiments ou aux véhicules de l'Acheteur où les Produits sont entreposés, dans le but de reprendre possession des Produits en question en cas de non-respect des présentes Conditions ou d'un Contrat par l'Acheteur. Ensuite, les Produits pourront être revendus exclusivement dans leur emballage d'origine, sans modification. En cas de revente, notre responsabilité se limite à celle prévue dans les articles 6 et 7. Si l'Acheteur vend des Produits avant que la propriété de ceux-ci n'ait été transférée à l'Acheteur conformément aux présentes Conditions d'une manière suivant laquelle la propriété des Produits a été valablement transférée à un tiers, l'Acheteur est alors tenu de conserver les recettes de ladite vente et/ou le droit de réclamer ou de réceptionner les recettes visés au nom de 3M, à condition que ce qui précède ne signifie pas que l'Acheteur agit en qualité d'agent de 3M dans le cadre de ladite revente.

## 10. Propriété intellectuelle

3M se réserve expressément tous ses droits de propriété intellectuelle au sens le plus large du terme, notamment ses brevets, marques commerciales, dénominations commerciales, droits d'auteur, dessins, modèles et savoir-faire. Tous les droits de propriété intellectuelle sont et demeurent la propriété exclusive de 3M ou de tiers ayant droit et ne sont jamais transférés à l'Acheteur. Il en va de même pour tous les programmes qui équipent les systèmes ou les équipements commandés. La livraison et/ou l'utilisation des équipements ou systèmes en exécution du Contrat comprend par conséquent une simple licence d'utilisation exempte de toute exclusivité et axée sur les propres besoins de l'Acheteur. L'Acheteur s'engage à ne pas utiliser la dénomination de 3M, le logo ou toutes autres marques d'identification à des fins de publicité ou de réclame sans l'autorisation écrite préalable de 3M.

## 11. Paiements

(a) Tous les montants dus à 3M sont payables dans les 30 jours à compter de la date de la facture sans escompte, retenue ou compensation. (b) Aucun paiement à notre personnel ou nos représentants n'est libératoire vis-à-vis de nous sans quittance de notre comptabilité. Nous nous réservons le droit soit de révoquer, soit de confirmer de manière constante une commande qui n'a pas fait l'objet de ladite confirmation. (c) Toute réclamation concernant une facture doit nous parvenir par courrier recommandé avec mention de la date et du numéro de facture dans un délai de cinq jours ouvrables après réception de celle-ci, lequel est réputé réalisé dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date mentionnée sur la facture. Au terme de ce délai, la facture sera réputée définitivement acceptée par l'Acheteur et aucune réclamation ne sera plus recevable. Une réclamation ne pourra en aucun cas justifier un sursis de paiement. (d) Le non-paiement d'une facture à l'échéance, toute demande de concordat amiable ou judiciaire ou de sursis de paiement, ou tout autre fait susceptible d'entraîner l'insolvabilité de l'Acheteur, rend le solde payable de toutes les autres factures, même celles qui ne sont pas échues, immédiatement exigible de plein droit et confère à 3M le droit de recevoir lors de l'expédition le paiement des quantités encore à livrer et ce pour tous les contrats ou commandes en cours avec l'Acheteur. (e) Toute facture ou invitation à payer demeurée impayée à l'échéance sera augmentée de plein droit et sans mise en demeure à hauteur du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne pour sa transaction de refinancement de base la plus récente avant le premier jour civil du semestre en question, majoré de 8 pour cent, étant dû pour chaque mois entamé et une indemnité forfaitaire de 15% du montant encore dû, avec un montant minimum de € 75. (f) À défaut de paiement à l'échéance, il est expressément convenu entre les parties, et sans qu'une mise en demeure ne soit requise, que les Produits livrés pourront être repris par 3M à sa discrétion et que l'Acheteur sera tenu dans ce cas au paiement de dommages et intérêts, à la fois pour la moins-value et/ou la perte des Produits et pour toutes les autres causes. (g) En dérogation à l'article 1256 du Code Civil, les indemnités eu égard aux paiements échelonnés sont successivement calculées sur : (I) les frais de recouvrement ; (II) le prélèvement cité sous l'article 11 (e) ; (III) les intérêts et (IV) la valeur totale de la facture, en ce compris les frais, taxes, etc. (h) La non-application d'un ou plusieurs droits contenus dans le présent article n'entraîne pas la renonciation dans le chef de 3M à l'exercice des autres droits prévus dans le présent article. (i) Aux fins de simplifier la facturation en cas d'envois multiples, nous pouvons envoyer des factures récapitulatives. (j) Dans le cas d'une commande inférieure à 500 EUR net ou l'équivalent de ce montant, des frais administratifs pourront être imputés. Ces frais administratifs s'élèvent à 50 EUR. (k) L'acceptation de documents négociables n'implique aucune novation ni une dérogation aux Conditions. En cas de modification évidente de la solvabilité de l'Acheteur, 3M se réserve le droit d'exiger, par le biais d'une simple mise en demeure, les garanties qu'elle juge raisonnable pour assurer la bonne exécution de ses obligations et pour modifier les conditions de paiement de l'Acheteur, ce qui peut impliquer le retrait ou la modification d'une limite de crédit octroyée préalablement, la stipulation d'un paiement préalable et l'exigence de garanties suffisantes pour la bonne exécution par l'Acheteur par le biais de la constitution d'une garantie bancaire. 3M se réserve le droit de résilier tous les Contrats et toutes les commandes en cours de l'Acheteur si les garanties demandées n'ont pas été fournies dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure.

## 12. Réserve de propriété

Les Produits demeurent la propriété de 3M jusqu'à ce que l'Acheteur ait rempli toutes ses obligations contractuelles, en ce compris notamment le paiement du prix de vente intégral et des montants y afférents (frais, TVA, indemnités dues, intérêts de retard échus, etc.). Jusqu'à ce moment-là, l'Acheteur est tenu d'assurer et d'entreposer séparément nos Produits et il est expressément interdit à l'Acheteur de disposer des Produits livrés, et plus particulièrement d'en céder la propriété, de les modifier, de les louer, de les mettre en gage ou de les grever de quelque sûreté ou privilège que ce soit et 3M conserve le droit à tout moment de reprendre ou de réclamer la restitution des Produits qui lui appartiennent. L'Acheteur est par ailleurs responsable pour tout dommage subi éventuellement par rapport à l'état nouveau. Le cas échéant, l'article précité sera réputée répétée pour chaque livraison. L'Acheteur s'engage à informer immédiatement 3M par courrier recommandé lorsque : (I) un tiers demande la saisie ou fait valoir d'autres droits eu égard aux Produits (ou à une partie de ceux-ci) ; (II) une demande de faillite a été introduite ou une cessation (provisoire) de paiement a été demandée ; (III) ou si l'Acheteur se trouve en état d'insolvabilité manifeste. En cas de saisie, de faillite ou de cessation (provisoire) de paiement ou si vous êtes en état d'insolvabilité manifeste, vous devez immédiatement montrer tous les documents pertinents afférents aux Produits à l'huissier de justice qui procède à la saisie, au curateur ou à l'administrateur, et attirer leur attention sur l'article 13 des présentes Conditions.

À la demande de 3M, l'Acheteur s'engage à céder à 3M tous les droits que l'Acheteur pourrait avoir à l'encontre de tiers, en ce compris ses assureurs, en rapport à la perte ou à l'endommagement de nos Produits.

## 13. Suspension et rupture

Si vous ne répondez pas dûment ou en temps opportun à une quelconque obligation vis-à-vis de 3M, et si vous cessez vos activités, si vous n'êtes plus solvable, si vous avez conclu un règlement de dettes, si vous tombez en faillite ou si des demandes à cette fin sont introduites, ou si vous êtes déclaré en faillite, si vous entrez en liquidation ou introduisez une demande dans le cadre de la Loi Continuité des entreprises, tous les créances de 3M seront directement exigibles et 3M aura le droit unilatéralement et sans mise en demeure ou intervention judiciaire : (I) de suspendre l'exécution d'un contrat jusqu'à ce le paiement soit suffisamment garanti ; et/ou (II) de suspendre toutes ses propres obligations de paiement éventuelles ; et/ou (III) de résilier totalement ou partiellement chacun de ses contrats conclus avec vous, et, à sa discrétion, d'annuler toutes les commandes en cours ; le tout sans préjudice du droit de 3M de demander la réparation de tout dommage causé et sans préjudice des autres droits de 3M en vertu de quelque contrat que ce soit conclu avec vous et sans que 3M ne soit tenue à de quelconques dommages et intérêts. Par ailleurs, tous les autres montants encore dus, ainsi que les frais de recouvrement, seront immédiatement exigibles.

Nonobstant une quelconque autre disposition des présentes Conditions, tous les montants impayés en vertu

du présent Contrat deviennent immédiatement exigibles en cas de résiliation du Contrat.

## 14. Respect de la législation ; Règles en matière de corruption ; Contrôle des exportations ; Permis.

14.1 L'Acheteur confirme qu'il connaît et respectera toutes les législations et réglementations, ordonnances et règles applicables se rapportant à la prévention de la corruption (en ce compris de manière non limitative le 'US Foreign Corrupt Practices Act', toute législation mettant en oeuvre la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers, y compris en ce qui concerne la Belgique et la Loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption) et garantit qu'il n'accomplira aucun acte et qu'il n'effectuera aucun paiement, don ou d'autres promesses à ses clients, aux fonctionnaires publics ou aux agents, administrateurs, directeurs et travailleurs de 3M ou à quelque autre partie que ce soit d'une manière qui y soit contraire. Aucun élément du Contrat ne permettra d'invoquer la responsabilité de 3M aux fins de l'indemnisation de l'Acheteur pour pareil paiement effectué ou promis.

14.2 L'Acheteur s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables à l'entreposage, l'utilisation, l'installation, l'enregistrement et l'étiquetage des Produits à partir du moment de leur livraison et de l'enlèvement de tout excédent ou déchet (en ce compris les emballages) résultant de son utilisation des Produits.

L'Acheteur s'engage à veiller à ses frais à obtenir les permis et les licences qui sont requis pour les services de 3M, ou qui sont requis pour l'utilisation de l'équipement ou pour l'utilisation ou l'entreposage des Produits. 14.3 L'acheteur convient que les biens à livrer peuvent être soumis à des dispositions légales, des limitations et des prescriptions nationales et/ou étrangères en matière d'utilisation, de contrôle à l'importation et l'exportation et d'embargo (en ce compris les réglementations américaines en matière d'exportations), et que sans permis d'exportation ou de réexportation des autorités compétentes, ils ne pourront pas être vendus, loués ou utilisés ou cédés autrement à des fins autres que les fins convenues. L'Acheteur déclare se conformer auxdites dispositions et prescriptions, en ce compris toutes les législations applicables au contrôle sur le commerce et réglementations applicables aux Produits.

14.4 Les biens livrés ne pourront en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être utilisés en relation avec la conception, la production, le stockage ou l'utilisation de systèmes de transport ou d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Les biens livrés ne pourront pas être utilisés pour des applications militaires ou nucléaires sans l'autorisation écrite préalable de 3M.

14.5 L'acheteur s'engage à respecter les directives européennes 2002/95/CE (limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques) et 2002/96/CE du 27 janvier 2003 (déchets d'équipements électriques et électroniques) (« DEEE ») en général, ainsi que la mise en oeuvre de celles-ci dans tous les pays dans lesquels les Produits sont importés, exportés ou distribués d'une autre manière par l'Acheteur, laquelle obligation implique également l'enregistrement en tant que « fabricant » en vertu de la législation DEEE applicable.

14.6 L'Acheteur s'engage, à la demande de 3M, à confirmer par écrit son respect des dispositions du présent article.

14.7 Toute violation dans le chef de l'Acheteur de quelque obligation que ce soit, contenue dans le présent article, constitue une violation essentielle du Contrat et confère à 3M le droit de résilier le Contrat de plein droit avec effet immédiat, sans préjudice des autres droits et recours dont 3M dispose du chef du Contrat ou de la législation applicable.

14.8 L'Acheteur s'engage par le présent document à préserver et à indemniser intégralement 3M pour toute responsabilité, tout dommage, tous frais ou dépenses et pour toute perte que 3M pourrait encourir suite à la (prétendue) violation par l'Acheteur des dispositions du présent article et de la résiliation du Contrat qui en résulte.

## 15. Respect de la vie privée

L'Acheteur confirme par le présent document qu'il autorise 3M et les entreprises qui sont liées à elle, à recueillir, stocker et utiliser les données de l'Acheteur, en ce compris les données à caractère personnel, en vue ou à des fins de marketing et de vente des Produits, et l'Acheteur autorise expressément le recueil, le stockage et l'utilisation en question de ces données par 3M et les entreprises liées à elle à ces fins. 3M fait partie d'un groupe international et l'Acheteur convient que ces données pourront être recueillies et traitées par 3M et les entreprises liées à elles et que lesdites données pourront être transmises vers des pays en dehors de l'Espace économique européen, en ce compris des pays qui n'offrent pas la même protection des données à caractère personnel que celle qui est en vigueur dans l'Espace économique européen. L'Acheteur autorise par ailleurs expressément 3M et ses entreprises liées à utiliser les données en question dans un but de lui transmettre des informations promotionnelles et de produit concernant les Produits par courriel ou par le biais d'autres moyens électroniques, sauf si l'Acheteur a informé 3M par écrit qu'il ne souhaite plus recevoir lesdites informations promotionnelles. L'Acheteur s'engage à veiller, lorsqu'il communique à 3M des données afférentes à des tiers, à obtenir lesdites données de la part des tiers en question avec l'autorisation de ceux-ci pour l'utilisation et le traitement des données par 3M.

## 16. Divers

16.1 Les présentes Conditions pourront être modifiées par 3M. 3M s'engage à informer l'Acheteur de ces modifications par le biais d'un message sur la page d'accueil <http://www.3M.be>, sur la facture, par le biais d'un courriel ou d'une demande écrite.

16.2 Une disposition invalide ou inapplicable des Conditions, n'affecte pas la validité des autres dispositions. Un article qui est frappé de nullité sera remplacé par un article approprié.

16.3 3M a le droit de remplir ses obligations en vertu du Contrat par le biais de représentants ou de sous-traitants désignés par elle et à sa discrétion.

16.4 3M pourra attribuer ou céder à tout moment (totalement ou partiellement) n'importe lesquels de ses droits et/ou obligations en vertu du Contrat ou des présentes Conditions, en ce compris de manière non limitative sur base d'une quelconque acquisition de créances ou de transactions semblables que 3M conclut le cas échéant. L'Acheteur ne pourra pas attribuer, confier en sous-traitance, sous-louer ou céder autrement ses droits et/ou obligations découlant du Contrat ou des présentes Conditions sans l'accord écrit préalable de 3M (laquelle autorisation ne pourra pas être refusée ou reportée sans raison valable).

17. Droit applicable et tribunaux compétents

Tous les Contrats sont réputés être exécutés au siège de 3M. Le présent Contrat est régi par le droit belge. Tout litige se rapportant à l'interprétation, l'exécution et la résiliation du présent contrat et qui ne peut pas être réglé à l'amiable, sera tranché par les tribunaux de Bruxelles ou le cas échéant par la Justice de Paix de Bruxelles, 1<sup>er</sup> canton. Le vendeur pourra toutefois saisir le tribunal du domicile du débiteur pour faire valoir ses droits. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne s'applique pas.











**3M Belgium bvba/sprl**  
Automotive Aftermarket Division

[3M.be/contact](http://3M.be/contact)  
[3M.be/autocarrosserie](http://3M.be/autocarrosserie)  
[facebook.com/3MbeneluxAAD](https://facebook.com/3MbeneluxAAD)

Please recycle.  
©3M 2016. All rights reserved.