


Protections industrielles

Industrial protections


BARRIÈRES ◦ BARRIERS



ARCEAUX ET ÉTRIERS ◦ HOOPS AND PROTECTIONS





BUTÉES ◦ BARS




POTEAUX ◦ POSTS





PROTECTIONS À MÉMOIRE DE FORME ◦ FLEXIBLE PROTECTIONS



PROTECTIONS MOUSSE ◦ FOAM PROTECTIONS



PROTECTIONS CAOUTCHOUC ◦ RUBBER PROTECTIONS



EQUIPEMENTS DE QUAIS / ENTREPOT ◦ WAREHOUSE & DOCK EQUIPMENT






BAR

BARRIÈRE À FIXER


○ BARRIERS TO FIX ○ BARRERA CON BASE ○ RAMMSCHUTZBÜGEL MIT PLATTE




Code		kg
BAR 400 RB		6,80
BAR 400 NJ		6,80
BAR 400 J		6,80
BAR 415 RB		8,50
BAR 415 NJ		8,50
BAR 415 J		8,50
BAR 420 RB		9,60
BAR 420 NJ		9,60
BAR 420 J		9,60




PEINTURE ÉPOXY
POWDER PAINTING
PINTURA EPOXICA
EPOXY FARBE



Code	kg
BAR 400 INOX	6,80
BAR 415 INOX	8,50
BAR 420 INOX	9,60



Code		kg
BAR 400 GAL		6,80
BAR 415 GAL		8,50
BAR 420 GAL		9,60
BAR 400GAL NJ		7,50
BAR 420GAL NJ		10



PEINTURE ÉPOXY
POWDER PAINTING
PINTURA EPOXICA
EPOXY FARBE

Bords arrondis
Rounded edges
Bordes redondeados
Abgerundete Ecken



Espace limité entre 2
Limited space between 2
Espacio limitado entre 2
Begrenzter Raum zwischen 2



OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB



BAR FIX 8 SB



BAR FIX 304 SB



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.

Do not install in saline or Oil environment. Contact us.

No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consultenos.

Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.

Sauf ○ Except ○ Salvo ○ Nur






BARRIÈRE À FIXER



◦ BARRIERS TO FIX ◦ BARRERA CON BASE ◦ RAMMSCHUTZBÜGEL MIT PLATTE




Code	kg
BAR 500 GAL	4,00




Code		kg
BAR 600 RB	●	9,70
BAR 600 NJ	●	9,70
BAR 600 J	●	9,70
BAR 620 RB	●	13,80
BAR 620 NJ	●	13,80
BAR 620 J	●	13,80



Code		kg
BAR 600 GAL	●	9,70
BAR 615 GAL	●	12
BAR 620 GAL	●	13,8
BAR 600GAL NJ	●	10
BAR 620GAL NJ	●	14,5



Bords arrondis
Rounded edges
Bordes redondeadas
Abgerundete Ecken



Espace limité entre 2
Limited space between 2
Espacio limitado entre 2
Begrenzter Raum zwischen 2



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL




BAR FIX 1 SB



BAR FIX 8 SB



BAR FIX 304 SB



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment. Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consultenos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.

Sauf ◦ Except ◦ Salvo ◦ Nur








BAS

BARRIÈRE À SCELLER ◦ BARRIERS TO EMBED


◦ BARRERAS PARA EMPOTRAR ◦ RAMMSCHUTZBÜGEL ZUM EINBETONIEREN



Code		kg
BAS 405 NJ		4,00
BAS 405 GAL		4,00
BAS 400 NJ		5,00
BAS 400 GAL		5,00
BAS 2930 JA		16,00



Code		kg
BAS 600 RB		8,50
BAS 600 NJ		8,50
BAS 600 V*		8,50
BAS 600 GAL		8,50
BAS 615 GAL		11,80
BAS 615 V*		11,80
BAS 620 RB		12,70
BAS 620 NJ		12,70
BAS 620 V		12,70
BAS 620 GAL		12,70



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment. Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consúltanos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden,
/uns Konsultieren.

Sauf ◦ Except ◦ Salvo ◦ Nur



* Sur commande ◦ Under request ◦ bajo pedido ◦ Auf Bestellung



BAS

BASOL


BBASE

Ø 40 mm

BAS 40 SIM GAL




BAS SIM GAL



BAS 40 DOU GAL




BAS DOU GAL




Ø 60 mm

BAS 60 SIM GAL




BAS 60 DOU GAL



BASOL 40 GAL




BASOL GAL



BASOL 40 DO GAL



BASOL DO GAL



BASOL 60 GAL




BASOL 60 GAL



BASOL 60 DO GAL




BASOL DO GAL



BBASE 40




BBASE



BBASE 40 DOU




BBASE DOU



BBASE 60




BBASE



BBASE 60 DOU



BBASE DOU





BTC

BARRIÈRE MODULAIRE

○ MODULAR BARRIER ○ BARRERA MODULAR ○ MODULARE ABSPERRUNGEN



- Les barrières modulaires permettent de disposer d'un équipement adapté et sur-mesure pour assurer la sécurité dans un environnement industriel
- Retrouvez tous nos éléments pour confectionner vous-même vos barrières.




- Modular barriers allow you to have the right equipment to ensure the safety on an industrial environment.
- Find all our elements to make your own gates.

- Las barreras modulares permiten tener el equipo adecuado para garantizar la seguridad en un entorno industrial.
- Encuentre todos nuestros productos para hacer sus propias barreras.

- Modulare Absperrungen sorgen für eine geeignete Ausstattung und Sicherheit der Industrie.
- Finden Sie alle unsere Elemente, um Ihre Absperrungen selbst zu bauen.




Code	kg
BTC 40 DE	2,65
BTC 40 AN	3,20
BTC 40 AN 120	3,20
BTC 40 AN 150	3,20
BTC 40 DO	3,21
BTC 40 TR	3,60



BTC 40 DE



BTC 40 DO




BTC 40 TR



BTC 40 AN




BTC 40 AN 120



BTC 40 AN 150

LONGUEUR ◦ EXTENSIONS ◦ EXTENSIONES ◦ Verlängerung


Code	kg
BT 40 MFL	0,80
BT 40 MML	0,82
BT 40 MFS	0,25
BT 40 MMS	0,30



PORTES

◦ DOORS ◦ PUERTAS ◦ Türen

Code	kg
BTC 40 POR	6,70
BTC 40 DOOR	19
BTC 40 FRONT	2,65
BTC 40 STOP	1,80
BTC 40 BAT	10



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB



BAR FIX 8 SB



BAR FIX 304 SB



CADSTOP




Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment. Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consúltenos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.




BARP

ARCEAU ANTI-ENCASTREMENT

◦ HOOP PROTECTION GUARD WITH PLATE ◦ BARRERAS PARAGOLPES
◦ SCHUTZBÜGEL MIT HOHEM WIDERSTAND



Code		kg
BARP 3575 NJ		9,50
BARP 3510 NJ		11,10
BARP 6075 NJ		13,00
BARP 6010 NJ		15,50




Bords arrondis
Rounded edges
Bordes redondeados
Abgerundete Ecken



BARP 3575 NJ




BARP 6075 NJ



BARP 3510 NJ



BARP 6010 NJ



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB




BAR FIX 8 SB



BAR FIX 304 SB

160 x 140



4 x Ø 14



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure.
Nous consulter.

Do not install in saline or Oil environment.
Contact us.

No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo.
Consúltenos.

Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung
installiert werden, /uns Konsultieren.




BAR


ARCEAU HAUTE RÉSISTANCE ◦ HEAVY DUTY PROTECTION GUARDS

◦ BARRERAS DE PROTECCIÓN ALTA RESISTENCIA

◦ SCHUTZBÜGEL MIT HOHEM WIDERSTAND



Code		kg
BAR 37 NJ	●	6,50
BAR 3575 NJ	●	7,50
BAR 3510 NJ	●	9,00
BAR 6075 NJ	●	10,00
BAR 6010 NJ	●	11,50
BAR 1275 NJ	●	15,00
BAR 1210 NJ	●	16,50



Code		kg
BAR 37 GAL	●	6,50
BAR 3575 GAL	●	7,50
BAR 3510 GAL	●	9,00
BAR 6075 GAL	●	10,00
BAR 6010 GAL	●	11,50
BAR 1275 GAL	●	15,00
BAR 1210 GAL	●	16,50



GALVA

Bords arrondis
Rounded edges
Bordes redondeados
Abgerundete Ecken



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB




BAR FIX 8 SB



BAR FIX 304 SB

160 x 140



4 x Ø 14



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.

Do not install in saline or Oil environment. Contact us.

No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consúltanos.

Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.

Sauf ◦ Except ◦ Salvo ◦ Nur






BARA

PROTECTION D'ANGLE ◦ CORNER PROTECTION GUARDS

◦ ESTRIBOS DE PROTECCIÓN ◦ SCHUTZBÜGEL




3



GALVA

Code		kg
BARA 3566 NJ		12,00
BARA 6066 NJ		15,20
BARA 1266 NJ		22,80

Code		kg
BARA 3566 GAL		12,00
BARA 6066 GAL		15,20
BARA 1266 GAL		22,80



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB



BAR FIX 304 SB



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.

Do not install in saline or Oil environment. Contact us.

No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consúltenos.

Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.


Sauf ◦ Except ◦ Salvo ◦ Nur






POT 757 GAL

ÉTRIER ○ COLUMN PROTECTION GUARDS
○ ESTRIBOS DE PROTECCIÓN ○ SCHUTZBÜGEL




Code		
POTS 600 GAL		
	●	9,50



POTS 600 GAL




Code		
POTS 666 NJ		
POTS 666 GAL 7016	●	10,45



POTS 666



Code		
POT 757 GAL		
	●	12



POT 757 GAL



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment. Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consúltenos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden,
/uns Konsultieren.



PEINTURE ÉPOXY
POWDER PAINTING
PINTURA EPOXICA
EPOXY FARBE

NEW


PRUD

PRF 700


ÉTRIER ◦ COLUMN PROTECTION GUARDS ◦ ESTRIBOS DE PROTECCIÓN ◦ SCHUTZBÜGEL




Code		kg
PRUS 600 SGAL	●	8,5
PRUS 600 FGAL NJ	●	8,8
PRUS 600 SGAL RO	●	8,8
PRUD 600 FGAL NJ	●	9,5
PRUD 600 SGAL	●	9,2



PRUS 600 FGAL NJ




PRUS 600 SGAL RO





PRUS 600 SGAL




PRUS 600 SGAL




PRUS 600 FGAL



PRUD 600 FGAL NJ




PRUD 600 SGAL




Code		kg
PRF 700 NJ	●	19
PRF 700 GAL	●	19



160 x 140



4 x Ø 14



PEINTURE ÉPOXY
POWDER PAINTING
PINTURA EPOXICA
EPOXY FARBE

OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB



BAR FIX 304 SB



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment. Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consultenos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.

Sauf ◦ Except ◦ Salvo ◦ Nur





POT 76 R





PCS


ÉPINGLE ET PROTECTION DE COLONNE

○ U-SHAPED BARRIER AND PIPE PROTECTOR


○ HORQUILLA DE PROTECCIÓN Y PROTECCIÓN DE COLUMNAS ○ SCHUTZBÜGEL



PCS 10060 NJ



PCS 4050 RO



OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB



BAR FIX 8 SB



BAR FIX 304 SB



PARK

BUTÉE DE PROTECTION


- ANTI-COLLISION BAR
- BARRA PROTECCIÓN ACERO
- RAMMSCHUTZBÜGEL-BALKEN




PEINTURE ÉPOXY
POWDER PAINTING
PINTURA EPOXICA
EPOXY FARBE




Code			
PARK 6565 NJ	6		4,80
PARK 400 NJ	4		3,50
PARK 800 NJ	4		4,50
PARK 1200 NJ	4		6,80






PARK 400 NJ



PARK 800 NJ



PARK 1200 NJ



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment. Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consúltanos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.

OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB



BAR FIX 304 SB



PARKSTEEL

BUTÉE DE PROTECTION


- **ANTI-COLLISION BAR**
- **BARRA PROTECCIÓN ACERO**
- **EINSTELLBARE SCHUTZBÜGEL**




PEINTURE ÉPOXY
POWDER PAINTING
PINTURA EPOXICA
EPOXY FARBE




Code		
PARKSTEEL 80	4	6,70
PARKSTEEL 120	4	8,40
PARKSTEEL 200	6	14,00
PARKORNER	4	5,00



PARKSTEEL 80




PARKSTEEL 120



PARKSTEEL 200




Peut être coupé et ajusté à la longueur désirée.
Can be cut to the requested length.
Se puede cortar y ajustar a la longitud deseada.
Kann geschnitten und auf die gewünschte Länge angepasst werden.



PARKEND




PARKRING



OPTION
OPTIONAL
OPCIÓN
OPTIONAL



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure.
Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment.
Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo.
Consúltenos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.







POTEAU INOX

○ STAINLESS STEEL POSTS ○ POSTES DE ACERO INOXIDABLE ○ EDELSTAHLPOSTEN



Code	Ø mm			kg
POT 89 316				3,90
POTS 89 316	89	Ø 170	135 x 135 H 300	5,00
POT BOX 89				4,50
POT 159 316				11,50
POTS 159 316	159	Ø 240	175 x 145 H 300	12,20
POT BOX 159				11,00




POTS 89 316



POTS 159 316



POT 89 316



POT 159 316

OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



BAR FIX 304 SB




POT BOX 89



POT BOX 159



- ▶ POT 2 RESB
- ▶ POT 2 ORSB
- ▶ POT 2 WHSB
- ▶ POT 2 BUSB
- ▶ POT 2 VERSB





POT

POTEAU A FIXER

◦ STEEL POSTS ◦ POSTES DE ACERO ◦ STAHLPFOSTEN

Code	Ø mm		kg
POT 800 NJ			
POT 800 RB	90		7,30
POT 800 GAL			
POT 90 NJ			
POT 90 GAL	90		4,4
POT 159 NJ			
POT 159 GAL	159		21,00
POT 273 NJ			
POT 273 GAL	273		48,00

Code	Ø mm		kg
POT 1616 J			
POT 1616 GAL	159		18,20



POT 90 RING

Pour
For
Para
Für



1550

1200


800

H
mm

0



POT 800 NJ POT 800 RB POT 800 GAL POT 90 NJ POT 90 GAL POT 159 NJ POT 159 GAL POT 273 NJ POT 273 GAL POT 1616 J POT 1616 GAL



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB



BAR FIX 8 SB



BAR FIX 304 SB



Ne pas installer en milieu salin ou Hydocrabure. Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment. Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidocraburo. Consúltanos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden,
/uns Konsultieren.

Sauf ◦ Except
◦ Salvo ◦ Nur
GALVA

POTS

POTEAU A SCELLER

◦ STEEL POSTS ◦ POSTES DE ACERO ◦ STAHLPFOSTEN

Code	Ø mm		kg
POTS 800 NJ			
POTS 800 RB	90		5,30
POTS 800 GAL			
POM 01 RBTUB	70		3,5
POTS 1100 NJ			
POTS 1100 GAL 7016	76		4,4
POW 01 RB	100		7,5

Code	Ø mm		kg
BSF 100 RB			2
BSF 100 NJ			2
BSF 150 RB	50		3,5
BSF 150 NJ			3,5

1300


1000

900


800

H
mm

0



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL




4 x Ø 8

*BBASE 101

Pour ◦ For
◦ Para ◦ Für

BSF SERIE



*POW02

Pour ◦ For
◦ Para ◦ Für

POW 01 RB



POT 90 RING

Pour
For
Para
Für



Ne pas installer en milieu salin ou Hydocrabure. Nous consulter.

Do not install in saline or Oil environment. Contact us.

No lo instale en un ambiente salino o hidocraburo.

Consúltenos.

Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.



Sauf ◦ Except
◦ Salvo ◦ Nur








TPX

ARCEAU FLEXIBLE À MÉMOIRE DE FORME

○ FLEXIBLE HOOP ○ BARRERA DE PROTECCIÓN FLEXIBLE
○ RAMMSCHUTZBÜGEL MIT FORMGEDÄCHTNIS



Code		
TPX 1235 NJ	350 x 1200 x 150	8,5
TPX 1275 NJ	750 x 1200 x 150	10,2
TPX 12100 NJ	1000 x 1200 x 150	11,8





BUTÉE FLEXIBLE À MÉMOIRE DE FORME


○ FLEXIBLE PROTECTION BARS ○ TOPES DE PROTECCIÓN FLEXIBLES
○ FLEXIBEL RAMMSCHUTZBALKEN MIT FORMGEDÄCHTNIS



Code		
TPX 800 NJ	798 x 150 x 120	2,4
TPX 1200 NJ	1180 x 150 x 120	4,3
TPX 2000 NJ	1998 x 150 x 120	7,2



Capuchons ○ Caps
Tapas ○ Kappen



OPTION
OPTIONAL
OPCIÓN
OPTIONAL



TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80


* < 20 °C - Nous consulter ○ Ask us ○ Consultarnos ○ uns konsultieren



TPX

POTEAUX FLEXIBLES À MÉMOIRE DE FORME

○ FLEXIBLE BOLLARDS ○ POSTES FLEXIBLES
○ RAMMSCHUTZPOLLER MIT FORMGEDÄCHTNIS



1000

930

800

H
mm

0 20

200

TPX 808 CNJ

TPX 808 RNJ

TPX 1108 CNJ

TPX 1108 RNJ

TPX 1008 CNJ


TPX 1008 CRB

TPX 1008 RNJ



TP BOX

Code		kg
TPX 808 CNJ		3,00
TPX 808 RNJ		3,00
TPX 1108 CNJ		3,00
TPX 1108 RNJ		3,00
TPX 1008 CNJ		2,50
TPX 1008 RNJ		2,50
TPX 1008 CRB		2,50



OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



Capuchons ○ Caps
Tapas ○ Kappen




TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80



TPZ RING



TP BOX 80





* < 20 °C - Nous consulter ○ Ask us ○ Consultarnos ○ uns konsultieren




POTEAUX FLEXIBLES À MÉMOIRE DE FORME

○ FLEXIBLE BOLLARDS ○ POSTES FLEXIBLES
○ RAMMSCHUTZPOLLER MIT FORMGEDÄCHTNIS



Code	Ø mm		kg
TPX 40 NJ	100	●●	2,00
TPX 60 NJ		●●	2,40
TPX 710 NJ		●●	2,50
TPX 710 RB		●●	2,50
TPX 810 CNJ		●●	3,50
TPX 1110 CNJ		●●	2,90
TPX 1110 CRB		●●	2,90
TPX 140 NJ	140	●●	7,00
TPX 160 NJ	160	●●	7,00
TPX 270 NJ	270	●●	10,50



OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL




TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80



TPU RING



TP BOX 100



Capuchons ○ Caps
Tapas ○ Kappen



* < 20 °C - Nous consulter ○ Ask us ○ Consultarnos ○ uns konsultieren



MOUSSE DE PROTECTION

◦ FOAM PROTECTION ◦ PROTECTORES DE ESPUMA
◦ SCHAUMSTOFF SCHUTZ



Copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle à cellules fermées extrêmement fines, impenétrables aux liquides.

Extremely fine closed cell of ethylene vinyl acetate copolymer, impenetrable to liquid.

Copolímero de etileno-acetato de vinilo extremadamente fino, impenetrable a los líquidos.

Ethylen-Vinylacetat, thermoplastisch. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Mineralölprodukte und Lösungsmittel.




Caoutchouc nitrile, copolymère acrylonitrile-butadiène. Excellente résistance aux produits pétroliers et aux solvants. Densité 105 kg/m³.

Nitrile rubber, acrylonitrile butadiene rubber is a synthetic rubber. Oil and grease resistant.



La goma de nitrilo es un copolímero de goma sintética. Más resistente a aceite y ácidos que el caucho natural. Densidad 105 kg / m³.

Nitrilkautschuk, Acrylnitril-Butadien-Copolymer mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Erdölprodukte und Lösungsmittel. Dichte 105 kg / m³.





PROTECTIONS DE PROFILÉS ET D'ARÊTES ◦ RACKS AND EDGES PROTECTORS

◦ PROTECCIONES PARA RACKS Y VIGAS ◦ Profil- und Kantenschutz




PROTECTIONS D'ANGLES ◦ CORNER PROTECTION

◦ PROTECCIONES DE ESQUINAS ◦ Eckenschutz



PROTECTIONS DROITES ◦ WALL PROTECTION

◦ PROTECCIONES RECTAS ◦ Wandschutz









PUX

PROTECTION DE PROFILÉ




◦ RACK PROTECTOR ◦ PROTECCIÓN DE RACK
◦ PROFILSCHUTZ






Code			
PUX 401		EVA	1,45



Code			
PUX 1001		EVA	1,65



Code			
PUX 1500		EVA	1,65






PROTECTION D'ARÊTE


◦ **EDGE PROTECTOR** ◦ **PROTECCIÓN DE VIGAS** ◦ **KANTENSCHUTZ**




Code			kg	
PU 208 RB		EVA	0,10	
PU 208 NJ		EVA	0,10	75 cm
PU 208 WH		EVA	0,10	
PU 502		EVA	0,25	
PU 702		EVA	0,60	1 m




PU 208



PU 502




PU 702



PROTECTION DE TUBES ET TUYAUX

◦ **PIPE PROTECTOR** ◦ **PROTECCIÓN DE TUBOS**

◦ **SCHUTZ VON ROHREN UND LEITUNGEN**



Code			kg	
PU 3060 NJ		EVA	0,2	75 cm
PU 5080 NJ		EVA	0,3	




On referme l'adhésif sur le tube.


Tape to close over a tube.

Se cierra el adhesivo sobre el tubo.


Der Klebstoff wird auf der Schlauch Verschlossen.



PU 3060



PU 5080







PU

PROTECTION D'ANGLE


◦ CORNER PROTECTOR ◦ PROTECCIÓN DE ESQUINAS
◦ ECKENSCHUTZ



Code			kg	
PU 4025 RB		EVA	0,10	
PU 4025 NJ		EVA	0,10	75 cm
PU 4025 WH		EVA	0,10	
PU 10025		EVA	0,20	1 m
PU 150025		EVA	0,50	




Code			kg	
PU 4015 RB		EVA	0,04	40 cm
PU 4015 NJ		EVA	0,04	
PU 7325 RB		EVA	0,08	73 cm
PU 7325 NJ		EVA	0,08	






PROTECTION D'ANGLE

◦ CORNER PROTECTION ◦ PROTECCIÓN DE ANGULOS
◦ ECKENSCHUTZ



Code			kg
PU 30 NJ		NBR	0,015
PU 30 WH*		NBR	0,015





Code			kg	
PU 3030 RB*		NBR	0,08	
PU 3030 NJ		NBR	0,08	75 cm
PU 3030 WH*		NBR	0,08	
PUS 300 NJ		NBR	0,55	5 m



PU 3030



PUS 300





* Jusqu'à épuisement du stock ◦ While stock lasts ◦ Hasta agotar existencias ◦ Solange der Vorrat reicht



PU 15080

BUTOIR

◦ BUMPER ◦ TOPE DE PROTECCIÓN ◦ STOBSTANGE




PU 15080




PROTECTIONS DROITES


WALL PROTECTOR ◦ PROTECCIÓN RECTA
WANDSCHUTZ




Code	Color	Material	Weight (kg)
PU 3515 RB	Red/White	EVA	0,07
PU 3515 NJ	Yellow/Black	EVA	0,07
PU 3540 RB	Red/White	EVA	0,15
PU 3540 NJ	Yellow/Black	EVA	0,15




PU 3515



PU 3540



Code	Color	Material	Weight (kg)	Length
PU 5020 RB *	Red/White	NBR	0,125	75 cm
PU 5020 NJ	Yellow/Black	NBR	0,125	75 cm
PU 5020 WH *	White	NBR	0,125	75 cm
PUC 500 RB *	Red/White	NBR	0,840	5 m
PUC 500 NJ	Yellow/Black	NBR	0,840	5 m



PU 5020 : 75 cm
PUC 500 : 5 m



PUC 500




PU 5020

* Jusqu'à épuisement du stock ◦ While stock lasts ◦ Hasta agotar existencias ◦ Solange der Vorrat reicht




PROTECTIONS DROITES

◦ WALL PROTECTOR ◦ PROTECCIÓN RECTA ◦ WANDSCHUTZ




Code			kg	
PU 102 RB		NBR	0,32	1 m
PU 102 NJ		NBR	0,32	
PU 352 RBG		NBR	1,6	5 m
PU 352 NJ		NBR	1,6	
PU 1502 RBG		NBR	1,35	1,5 m
PU 1502 NJ		NBR	1,35	


PU 102



PU 352



PU 1502





RQ 1000

PROTECTIONS CAOUTCHOUC ○ RUBBER PROTECTIONS

○ PROTECCIONES DE GOMA ○ GUMMISCHUTZ




Code			
RQ 836			1,30
RQ 800			3,80
SQ 818			4,40




RQ 800




SQ 818






RQ 836



RQ 800



SQ 818




Code			
RQ 1000			7,50

OPTION
OPTIONAL
OPCIÓN
OPTIONAL



FIXSAFE
Ø 12 x 120





RQP 114

RTU 820

PROTECTIONS D'ANGLE ◦ CORNER PROTECTION

◦ PROTECTOR DE ESQUINAS ◦ RAMMSCHUTZECKE



CAOUTCHOUC
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK

Code			
RQP 114 NJ		6 x 4 mm	1,70
RQR 114 NJ		6 x 4 mm	2,50



RQR 114 NJ




RQP 114 NJ




RQR 114 NJ


RQP 114 NJ



RQP 114 NJ



RQR 114 NJ



1140

PROTECTIONS DE CANALISATION ◦ PIPE PROTECTOR

◦ PROTECTOR DE TUBERÍA ◦ SÄULENSCHUTZ





+ 60 °C
- 40 °C




CAOUTCHOUC
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK

Code			
RTU 815 NJ		8 x 6 mm	3,50
RTU 820 NJ		8 x 6 mm	5,00



800

RTU 815 NJ




100

100

150

RTU 820 NJ



150

150

200



RB/BRB

POD 81 ALU

PROTECTION DE QUAIS ○ DOCKS BUMPERS ○ PROTECTOR MUELLE DE CARGA ○ LADERAMPENSCHUTZ

CAOUTCHOUC
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK

+ 60 °C
- 40 °C

OIL

Code		
RB 300	300 x 230 x 105	9,0
RB 500	500 x 250 x 100	16,0
RB 540*	500 x 200 x 140	21
BRB 300	320 x 270 x 10	7,5
BRB 500	500 x 250 x 10	10,0

CAOUTCHOUC
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK



* Sur commande ○ Under
request ○ bajo pedido ○ Auf
Bestellung




BRB 300

RB 300

BRB 500

RB 500




Code		
RB 500 TPU	500 x 250 x 100	5,0
BRB 502	520 x 275 x 10	16,0

Heurtoir en polyuréthane. Se déforme et revient ensuite à sa position.
Bumper made of polyurethane. Absorbs shocks and returns to
its original position.

Protección de muelle en poliuretano. Absorbe los golpes y vuelve a
su posición inicial.

Dock-Schutzladerampe aus Polyurethan, stoßdämpfend.

Blocage 4 côtés.
4 sides stops.
Bloqueo con 4 esquinas.
4 Seiten Stopp.



BRB 502

RB 500 TPU

Code		
POD 81 ALU	820 x 610	2,2



POD 81 ALU





BRA 400

BRA 1000

PROTECTION ENTREPOT ○ WAREHOUSE PROTECTION

○ PROTECCIÓN DEL ALMACÉN ○ LAGERSCHUTZ







- Projecteur de quai avec lampe led sur bras articulé en acier.
- Longueur déployé 1,25 m. Longueur fermé 85 cm.
- Câble inséré dans les tubes.
- Platine avec 4 fixations murales.
- Lampe led 100W

- Steel articulated arm with led light.
- Extended length 1.25m. Closed length 85 cm.
- Wires inserted in the tubes.
- Plate with 4 wall mountings.
- Led lamp 100W

- Foco de muelle a led en brazo de acero articulado.
- Longitud extendida 1.25m. Longitud cerrada 85 cm.
- Cable insertado en los tubos.
- Placa con 4 fijaciones murales.
- Lámpara led 100W

- Dock-Projektor mit LED-Lampe ans Stahlgelenkarm. Entfaltete Länge 1.25 m. Geschlossene Länge 85 cm.
- In die Rohre eingestztes Kabel.
- Platine mit 4 Wandhalterungen.
- 100W LED- Lampe

Code		
BRA 400 C	320 x 180 x 400	8,5
BRA 400 P	150 x 150 x 400	10
BRA 400 U	175 x 140 x 400	9,3






RQDB

BUTOIRS ○ **HEAVY DUTY BUMPERS**
 ○ **PROTECCIÓN ALTA RESISTENCIA**
 ○ **RAMMSCHUTZ MIT HOHEM WIDERSTAND**

+ 60 °C
- 40 °C

CAOUTCHOUC VULCANISÉ
 VULCANIZED RUBBER
 CAUCHO VULCANIZADO
 VULKANISIERTER KAUTSCHUK

Code			
RQDB 100	●	3	8,45
RQDB 150	●	2	20,00
RQDB 200	●	3	60,00





Balisage ◦ Safety marking