



VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

HIGH VISIBILITY GARMENTS

TEE-SHIRT - T-SHIRT

NEW

BALI

18

NEW

BALI
MANCHES LONGUES

21

NEW

JAKARTA

22

NEW

JAKARTA
MANCHES LONGUES

25

NEW

BÉLIZE

26

NEW

XÉNON

TargetSafety

NEW

HÉLIUM

TargetSafety

NEW

HÉLIUM
MANCHES LONGUES

TargetSafety

POLO - POLO

NEW

BORNÉO

30

NEW

TAKAMAKA

29

GILET - SAFETY VEST

KIPCOOL

32

NEW

SAFARI AIR

33

NEW

577 AIR

33

NEW

546 AIR

34

SAFARI

34

546 ÉCO

35

545 ÉCO

35

543 ÉCO

35

NÉON

TargetSafety

NÉON KID

TargetSafety

FROID - COLD

PARKA DOUBLURE FIXE - PARKA FIXED LINING

NEW

KILIMANDJARO

55

NEW

EIGER

56

NEW

MACH

TargetSafety

PARKA 4 EN 1 - PARKA 4 IN 1

NEW

NÉPAL

41

NEW

ANNAPURNA

49

NEW

DAKOTA

52

NEW

SKY

TargetSafety

GILET DE FROID - DETACHABLE LINING

NEW

NÉPAL

43

NEW

ANNAPURNA

51

NEW

ROCKET

TargetSafety

BODYWARMER - BODYWARMER

NEW

NÉPAL

45

NEW

HOWELL

46

BLOUSON - JACKET

NEW

WYOMING

59

NEW

LIFT

TargetSafety

SOFTSHELL - SOFTSHELL

GRIFFON

63

NEW

BABYLONE

64

SHERPA

67

NEW

ICEBERG

68

NEW

HIMALAYA

71

NEW

FALCON

TargetSafety

DOUBLURE THERMIQUE - THERMAL LINING

NEW

YOSEMITE

60

NEW

ALTAÏR

72

SWEAT - SWEATSHIRT

NEW

RODRIGUES

76

NEW

DARWIN

79

NEW

FRÉON

TargetSafety

PULL-OVER - PULLOVER

CLIPPERTON

75

SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUES - THERMAL UNDERWEAR

NEW

IRATY

80

NEW

IRATY

80

INTEMPÉRIES - RAIN

VESTE DE PLUIE - RAIN JACKET

EVEREST

86

NEW

NÉPAL

89

NEW

CAP HORN

90

EVERGLADES

93

BERMUDES

94

NEW

SKY

TargetSafety

COUPE-VENT - WINDSTOPPER JACKET

NEW

K-LYPSO

97

PANTALON DE PLUIE - RAIN TROUSERS

EVEREST

86

NEW

NÉPAL

89

NEW

CAP HORN

90

EVERGLADES

93

BERMUDES

94

NEW

SPEED

TargetSafety

MULTIRISQUE - MULTINORM



PARKA 3 EN 1 - PARKA 3 IN 1



NEW

ODIN
103



NEW

VALKYRIE
104



NEW

VÖLVA
107



KÉROSÈNE
Target Safety



TITANE
Target Safety



NEW

VÖLVA
108

BLOUSON - JACKET



SKOLL
114



PHÉNIX
111



NEW

IBIS
112

DOUBLURE - LINING



CALDERA
115

SWEAT - SWEATSHIRT



NEW

LOKI
117

TEE-SHIRT - T-SHIRT



NEW

OPPY
119



PYROLI
121



NEW

GINKO
118



COBALT
120



NEW

TANUKI
122

POLO - POLO

CHEMISE - SHIRT

GILET - SAFETY VEST



SILEX
123



HAROUN
123

LONG LIFE



PARKA 4 EN 1 - PARKA 4 IN 1



LONG LIFE
10



LONG LIFE
13

SOFTSHELL - SOFTSHELL

LED



GILET - SAFETY VEST



SAFARI LED
163



MODU LED
164



TARMAC
Target Safety

FEMME - WOMAN



PARKA 4 EN 1 - PARKA 4 IN 1



CALIFORNIA
134

VESTE DE PLUIE - RAIN JACKET



AMAZONE
130

SOFTSHELL - SOFTSHELL



AMAZONE
133

TEE-SHIRT - T-SHIRT



NEW

BAHIA
129

VÊTEMENTS DE TRAVAIL - WORKWEAR



PANTALON DE TRAVAIL - TROUSERS



NEW

BATIK
142



NEW

CANDELA
145



NEW

DJANGO
146

JEAN - JEANS

SHADOW



TEE-SHIRT - T-SHIRT



NEW

SHADOW
152



NEW

SHADOW
MANCHES LONGUES
152



NEW

SHADOW
153



NEW

SHADOW
155



NEW

SHADOW
156

SWEAT - SWEATSHIRT

SOFTSHELL - SOFTSHELL

BODYWARMER - BODYWARMER

ACCESSOIRES - ACCESSORIES



SAC À DOS - BACKPACK



BALLAST
169



TRAIL
170



NEW

AIR BUMP
173



MAGNETA
174



ÉLASTIQUES
174



KAYAN
174



MICROPRISMES
175



PVC MICROBILLES
175



PVC
175



ÉLASTIQUE
175

CASQUETTE - CAP

CEINTURE - BELT

BRETELLES - STRAPS

TOUR DE COU - NECK WARMER

BRASSARD - ARMBAND

81%

DE L'EMPREINTE CARBONE DE T2S PROVIENT DES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES POUR LA FABRICATION DE NOS EPI

AGISSONS ENSEMBLE POUR UNE CONSOMMATION DURABLE ET RESPONSABLE

81% OF T2S' CARBON FOOTPRINT COMES FROM THE RAW MATERIALS USED TO MANUFACTURE OUR PPE
LET'S ACT TOGETHER FOR SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE CONSUMPTION

L'ÉCO-CONCEPTION DE NOS VÊTEMENTS N'EST PAS UNE TENDANCE MAIS UNE PRIORITÉ POUR T2S. AVANT MÊME LE LANCEMENT D'UN NOUVEL EPI HAUTE VISIBILITÉ, NOUS ÉTUDIONS CHAQUE ÉTAPE DE FABRICATION.

NOTRE OBJECTIF ?

CONCEVOIR, PRODUIRE, COMMERCIALISER ET RECYCLER NOS VÊTEMENTS POUR LIMITER NOTRE EMPREINTE CARBONE.

T2S INNOVE DURABLEMENT EN CALCULANT LE BILAN CARBONE DE SES VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ. POURQUOI ?

Consommer responsable, c'est possible avec l'engagement de toutes nos parties prenantes !

Pour ce faire, nous réalisons une analyse de cycle de vie de nos produits afin d'estimer les pôles les plus émetteurs, et les actions à mettre en place pour réduire nos émissions de gaz à effets de serre. **Ce bilan carbone** suit chaque phase de leur conception, de l'approvisionnement des matières premières jusqu'à la fin de vie des produits.

T2S a choisi le SCOPE 3 en prenant en compte toutes les émissions extérieures aux sites de production.

The eco-design of our garments is not a trend but a priority for T2S. Even before the launch of a new high visibility PPE, we study every stage of the manufacturing process.

Our goal?

To design, produce, market and recycle our garments in order to reduce our carbon footprint.

T2S is driving sustainable innovation by calculating the bilan carbone of its high-visibility garments. Why?

Responsible consumption is possible with the commitment of all our stakeholders!

To do this, we carry out a lifecycle analysis of our products in order to identify the most emission-intensive areas and the actions needed to reduce our greenhouse gas emissions. This **bilan carbone** tracks each phase of their design, from the sourcing of raw materials to the end of the product's life.

T2S has chosen SCOPE 3, accounting for all emissions outside the production sites.



MATIÈRES PREMIÈRES RAW MATERIALS



STOP aux énergies fossiles !

Notre nouvelle softshell est conçue à partir de polyester 100% recyclé (bouteilles plastique). Une alternative plus vertueuse et plus durable. Votre vêtement provient d'un gisement de déchets plutôt que d'un gisement de pétrole !

STOP fossil fuels!

Our new softshell is made from 100% recycled polyester (plastic bottles). A more sustainable and eco-friendly alternative. Your garment comes from a waste source rather than an oil source!



CHUTES – EMBALLAGE – ÉNERGIE WASTE - PACKAGING - ENERGY



Tout nouveau design est étudié pour limiter les chutes autant que possible. Pour éviter que votre EPI ne se salisse durant le transport et pour répondre aux exigences de certification, il doit être emballé (plastique recyclable) avec sa notice d'utilisation (papier 100% recyclé). Vous avez le pouvoir de choisir un packaging collectif. Qualité inégalée, emballage soigné !

Every new design is carefully studied to minimize waste as much as possible. To prevent your PPE from getting dirty during transport and to meet certification requirements, it must be packaged (recyclable plastic) with its user manual (100% recycled paper). You have the power to choose collective packaging. Unmatched quality, careful packaging!



TRANSPORT TRANSPORT



Nous planifions et organisons nos approvisionnements pour choisir des transports plus vertueux et moins polluants : barges, rail, ... Anticipons vos besoins ensemble afin de nous permettre de transporter vos EPI avec les solutions les plus bas carbone disponibles !

We plan and organise our supply chain to select more eco-friendly and less polluting transport options: barges, rail, etc. Let's anticipate your needs together to help us transport your PPE using the lowest carbon solutions available!



LAVAGE WASHING



Bien entretenir son EPI est primordial. Les machines sont aujourd'hui de plus en plus performantes. Un cycle à 40°C est assez efficace et cette température a donc tendance à s'imposer. Le pouvoir est entre vos mains ! Devenez un consommateur responsable !

Good PPE maintenance is essential. Today's machines are increasingly efficient. A 40°C cycle is fairly effective, so this temperature is becoming the norm. The power is in your hands! Become a responsible consumer!



FIN DE VIE END OF LIFE



T2S a mis en place un système de collecte et de recyclage de ses vêtements usagés "BOX SECOND LIFE" pour être transformés en CSR (Combustibles Solides de Récupération) car vos EPI ont un haut pouvoir calorifique. Ne jetez plus vos EPI ! Triez et recyclez !

T2S has set up a collection and recycling system for its used garments, "BOX SECOND LIFE", to be transformed into SRF (Solid Recovered Fuel) due to the high calorific value of your PPE. Don't throw your PPE away! Sort and recycle!

NOUVELLE SOFTSHELL HIMALAYA

New softshell HIMALAYA



6,27 KG CO₂e

HIVER 2024/2025
WINTER 2024/2025


SOFTSHELL HIMALAYA

HIMALAYA softshell



12,30 KG CO₂e

DEPUIS 2020
SINCE 2020



ÉMISSIONS CO₂e
EMISSIONS OF CO₂e

-49%

LONG LIFE





EN ISO 20471 + A1 

EN 343 

LONG LIFE



PARKA 4 EN 1 - PARKA 4 IN 1



LONG LIFE

10

SOFTSHELL - SOFTSHELL



LONG LIFE

13



RECYCLER DES BOUTEILLES EN PLASTIQUE POUR FABRIQUER DES EPI, C'EST POSSIBLE !

RECYCLING PLASTIC BOTTLES TO MANUFACTURE PPE, IT'S POSSIBLE!

T2S a relevé ce challenge 100% gagnant pour l'environnement.

Intégrer dans votre vestiaire des vêtements haute visibilité durables, éthiques (fabriqués avec plus de 50% de polyester recyclé).

Une réflexion à avoir, vous êtes le seul décideur ?

Qu'est-ce la certification GRS® ?

Global Recycled Standard (GRS®) est une norme internationale qui répond au besoin de **transparence sur la composition en matière recyclée** et s'assure des **bonnes pratiques sociales, environnementales responsables des fabricants**.

La certification GRS® est donc une base solide et fiable indispensable, sur laquelle T2S s'appuie pour attester :

- De la **composition en matériaux recyclés** de ses EPI haute visibilité (au minimum 50% de fibres recyclées),
- Du respect des **critères environnementaux et sociaux responsables des sites de production partenaires**.

Une certification vaut parfois mille mots !

T2S n'utilise pas ce label à des fins marketing mais comme un réel avantage pour vous, en communiquant, de façon transparente, sur la composition de ses EPI.

Ainsi, vous savez ce que vous achetez ! Ne tombez pas dans le piège du greenwashing !

Faites-nous confiance !

T2S has taken up this 100% eco-friendly challenge.

Integrate sustainable, ethical (made with over 50% recycled polyester) high-visibility garments into your wardrobe.

You're the only decision-maker?

What is GRS® certification?

Global Recycled Standard (GRS®) is an international standard that meets the need for **transparency on the composition of recycled materials**, and ensures **manufacturers' responsible social and environmental practices**.

GRS® certification is therefore a solid and reliable basis on which T2S can certify:

- The **recycled-material composition** of its high-visibility PPE (minimum 50% recycled fibers),
- Compliance with **responsible environmental and social criteria at partner production sites**.

A certification is sometimes worth a thousand words!

T2S doesn't use this label for marketing purposes but as a real advantage for you, by transparently communicating the composition of its PPE.

This way, you know exactly what you're buying! Don't fall into the greenwashing trap!

Trust us!



RECYCLED

LONG LIFE

BY T2S



PARKA / VESTE DE PLUIE - PARKA / RAIN JACKET

LONG LIFE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2019)



50% POLYESTER RECYCLÉ
Recycled polyester



**Tissu Oxford 300D imper-
respirant 100% polyester
recyclé (190 g/m²).**
100% polyester recycled
waterproof and
breathable Oxford 300D
fabric (190 g/sqm).

**Tissu Cordura®
100% polyamide marine
(250 g/m²).**
100% polyamide navy
Cordura® fabric
(250 g/sqm).

**Doublure fixe en maille
ajourée 100% polyester
(110 g/m²).**
100% polyester air flow
mesh lining (110 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

**RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.**
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).



**DURÉE DE VIE PROLONGÉE : TISSU CORDURA®
SUR LES ZONES LES PLUS EXPOSÉES À L'USURE**
Extended lifetime: Cordura® fabric on most
exposed part of the garment



**MANCHES
ERGONOMIQUES
PRÉFORMÉES**
Ergonomic
preformed sleeves

**BAS DE MANCHES AVEC PATTE DE
SERRAGE PAR BOUTONS PRESSION**
Cuffs with press studs pull-tight tab



**50% DE LA PARKA
EN POLYESTER
RECYCLÉ**
50% done with
recycled PES

**COL ET POCHES
DOUBLÉS MICROMINK**
Micromink lined collar
and pockets





Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Robuste, souple et confortable.
Robust, flexible and comfortable.

Une poche poitrine doublée Micromink.
One chest pocket with Micromink lining.

Deux poches basses doublées Micromink.
Two bottom pockets with Micromink lining.



PARKALGH01JM



PARKALGH01OM



LONG LIFE
13



NÉPAL
43



ANNAPURNA
51



DAKOTA
52



GRIFFON
63



YOSEMITE
60



BABYLONE
64



SHERPA
67



ICEBERG
68



HIMALAYA
71



NÉPAL
45



HOWELL
46




ALTAIR
72



INNOVATION :
système d'attache coulissant pour fixer rapidement votre capuche amovible. En cas de pluie, il vous garantit un excellent maintien. La capuche suit le mouvement de votre tête. Vous pouvez travailler en toute sécurité sans être mouillé.

INNOVATION:
sliding fastening system to quickly fix your detachable hood. If raining, you are perfectly protected. Hood follows head movements. You can work without getting wet.





Souple, légère et stretch.
Flexible, lightweight and stretch.

Coupe-vent et déperlante.
Windstopper and water-repellent.

Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante pour ajuster la softshell à vos poignets et vous protéger du vent.
Cuffs with self-fastening pull-tight tab to adjust the softshell to your wrists and protect you from the wind.

Une poche poitrine et deux poches basses.
One chest pocket and two bottom pockets.

Dos protège-reins.
Back protector.



BLOUSLGH01JM



BLOUSLGH01OM



LONG LIFE
10



NÉPAL
41



ANNAPURNA
49



DAKOTA
52



EVEREST
86



SOFTSHELL

LONG LIFE

M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3
50 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
50 cycles

Sans manches
Without sleeves

S

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
50 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



1
50 cycles

Sans manches
Without sleeves




59% DE LA SOFTSHELL EN
POLYESTER RECYCLÉ
59% done with recycled PES



DURÉE DE VIE PROLONGÉE : TISSU CORDURA®
SUR LES ZONES LES PLUS EXPOSÉES À L'USURE
Extended lifetime: Cordura® fabric on most
exposed part of the garment



MANCHES PRÉFORMÉES AMOVIBLES
Preformed detachable sleeves



Softshell laminée
3 couches 100% polyester
recyclé (300 g/m²).
100% recycled polyester
3-layers laminated
softshell (300 g/sqm).

Tissu Cordura®
100% polyamide marine
(215 g/m²).
100% polyamide navy
Cordura® fabric
(215 g/sqm).

Doubleure fixe en maille
ajourée 100% polyester
(110 g/m²).
100% polyester air flow
mesh lining (110 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.

FIT&ZIP : PATTE
D'ACCROCHE AU COL
ET AUX POIGNETS POUR
FIXATION DANS LA
PARKA LONG LIFE
Fit&Zip: fastening system
in collar and cuffs to fix
inside LONG LIFE parka



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

SUN





EN ISO 20471 + A1 

EN 13758-2 + A1 

SUN



TEE-SHIRT - T-SHIRT



NEW

BALI

18



NEW

BALI
MANCHES LONGUES

21



NEW

JAKARTA

22



NEW

JAKARTA
MANCHES LONGUES

25



NEW

BÉLIZE

26



XÉNON

Target2safety



NEW

HÉLIUM

Target2safety



NEW

HÉLIUM
MANCHES LONGUES

Target2safety

POLO - POLO



NEW

BORNÉO

30



NEW

TAKAMAKA

29

GILET - SAFETY VEST



KIPCOOL

32



NEW

SAFARI AIR

33



NEW

577 AIR

33



NEW

546 AIR

34



SAFARI

34



546 ÉCO

35



545 ÉCO

35



543 ÉCO

35



NÉON

Target2safety



NÉON KID

Target2safety



TEE-SHIRT

BALI

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



Maille piquée
100% polyester recyclé
(130 g/m²).
100% polyester recycled
knitted mesh (130 g/sqm).

Maille ajourée
100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow
mesh fabric (115 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Maille souple, légère et respirante.
Flexible, lightweight and breathable mesh.

Coupe cintrée confortable.
Comfortable slim fit.

Col V avec bande de propreté.
V collar with inner binding.



TSHIRBALC05JM



TSHIRBALC05OM



TSHIRBALC05RM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).




84% DU TEE-SHIRT EN POLYESTER RECYCLÉ
84% done with recycled PES



MAILLE AJOURÉE SOUS LES BRAS POUR UNE VENTILATION MAXIMALE
Air flow mesh fabric under arms

PROTECTION CONTRE LES UV
Solar UV protection






TEE-SHIRT MANCHES LONGUES - LONG SLEEVES


BALI

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



PROTECTION CONTRE LES UV
Solar UV protection



**89% DU TEE-SHIRT
EN POLYESTER
RECYCLÉ**
89% done with
recycled PES




**MAILLE AJOURÉE SOUS LES BRAS POUR
UNE VENTILATION MAXIMALE**
Air flow mesh fabric under arms



Maille piquée
100% polyester recyclé
(130 g/m²).
100% polyester recycled
knitted mesh (130 g/sqm).



Maille ajourée
100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow
mesh fabric (115 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Maille souple, légère et respirante.
Flexible, lightweight and breathable mesh.

Coupe cintrée confortable.
Comfortable slim fit.

Col V avec bande de propreté.
V collar with inner binding.



TSHIRBALL07JM



TSHIRBALL07OM



TSHIRBALL07RM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



TEE-SHIRT

NEW

JAKARTA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



50 cycles

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



Maille piquée double face 55% coton - 45% polyester (180 g/m²).
2-layers knitted mesh 55% cotton - 45% polyester (180 g/sqm).

Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (115 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred : flexible, breathable and stretch.



Ultra confortable : maille en polyester/coton, avec le coton en contact avec la peau.
Highly comfortable: polyester/cotton mesh with cotton on the skin side.

Coupe cintrée.
Slim fit.

Col V avec bande de propreté.
V collar with inner binding.

PROTECTION CONTRE LES UV
Solar UV protection



MAILLE AJOURÉE SOUS LES BRAS POUR UNE VENTILATION MAXIMALE
Air flow mesh fabric under arms

FACE COTON CÔTÉ PEAU
Cotton on the skin side



TSHIRJAKC02JM



TSHIRJAKC02OM



TSHIRJAKC02RM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



CONFORT OPTIMAL
OPTIMAL COMFORT

FACE COTON CÔTÉ PEAU
Cotton on the skin side



CONFORT OPTIMAL
OPTIMAL COMFORT

FACE COTON CÔTÉ PEAU
Cotton on the skin side

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES - LONG SLEEVES

JAKARTA

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



S

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



PROTECTION CONTRE LES UV
Solar UV protection

FACE COTON CÔTÉ PEAU
Cotton on the skin side

MAILLE AJOURÉE SOUS LES BRAS POUR UNE VENTILATION MAXIMALE
Air flow mesh fabric under arms

Maille piquée double
face 55% coton -
45% polyester (180 g/m²).
2-layers knitted mesh
55% cotton - 45% polyester
(180 g/sqm).

Maille ajourée
100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow
mesh fabric (115 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.

Ultra confortable : maille en polyester/coton,
avec le coton en contact avec la peau.
Highly comfortable: polyester/cotton mesh
with cotton on the skin side.

Coupe cintrée.
Slim fit.

Col V avec bande de propreté.
V collar with inner binding.

TSHIRJAKL02JM

TSHIRJAKL02OM

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

TEE-SHIRT

BÉLIZE

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN
ANTIBACTERIAL TREATMENT



Maille piquée technologie 37.5° 100% polyester (130 g/m²).
Knitted mesh 37.5° technology inside 100% polyester (130 g/sqm).

Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (115 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred : flexible, breathable and stretch.

Thermorégulant.
Thermoregulating.

Toucher soyeux.
Silky touch.

Coupe cintrée et ergonomique.
Ergonomic slim fit.

Col contrastant design.
Design contrasting collar.



TSHIRBELC01JM



TSHIRBELC01OM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



TEXTILE TECHNIQUE INTELLIGENT AMÉLIORANT LE MÉCANISME NATUREL DU REFROIDISSEMENT DU CORPS
Intelligent technical fabric improves the body's natural cooling mechanism


PROTECTION CONTRE LES UV
Solar UV protection



MAILLE AJOURÉE SUR L'INTÉGRALITÉ DES CÔTÉS POUR UNE VENTILATION MAXIMALE
Air flow mesh fabric on sides

DOS RALLONGÉ
Longer in back

FENTES D'AISANCE LATÉRALES
Side comfort slits



TECHNOLOGIE 37.5° POUR PLUS DE PERFORMANCE ET DE CONFORT

LES PARTICULES ACTIVES 37.5° **ACCÉLÈRENT L'ÉVAPORATION DE LA TRANSPIRATION. LA TECHNOLOGIE 37.5° AIDE À VOUS RÉCHAUFFER** LORSQUE VOUS AVEZ FROID ET **À VOUS RA Fraîchir** LORSQUE VOUS AVEZ CHAUD. ELLE **MAINTIENT VOTRE CORPS À LA TEMPÉRATURE CENTRALE IDÉALE À 37,5°C** ET LE MICROCLIMAT PRÈS DE VOTRE PEAU À UNE HUMIDITÉ RELATIVE IDÉALE DE 37,5%.

37.5° TECHNOLOGY FOR ENHANCED PERFORMANCE AND COMFORT.

The active 37.5° particles accelerate the evaporation of sweat. The 37.5° technology helps warm you up when you're cold and cool you down when you're hot. It keeps your body at the ideal core temperature of 37.5°C and the microclimate near your skin at an ideal relative humidity of 37.5%.





TECHNOLOGIE 37.5° POUR PLUS DE PERFORMANCE ET DE CONFORT

LES PARTICULES ACTIVES 37.5° **ACCÉLÈRENT L'ÉVAPORATION DE LA TRANSPIRATION. LA TECHNOLOGIE 37.5° AIDE À VOUS RÉCHAUFFER** LORSQUE VOUS AVEZ FROID ET **À VOUS RAFFRAÎCHIR** LORSQUE VOUS AVEZ CHAUD. ELLE **MAINTIENT VOTRE CORPS À LA TEMPÉRATURE CENTRALE IDÉALE À 37,5°C** ET LE MICROCLIMAT PRÈS DE VOTRE PEAU À UNE **HUMIDITÉ RELATIVE IDÉALE DE 37,5%.**

37.5° TECHNOLOGY FOR ENHANCED PERFORMANCE AND COMFORT.

The active 37.5° particles accelerate the evaporation of sweat. The 37.5° technology helps warm you up when you're cold and cool you down when you're hot. It keeps your body at the ideal core temperature of 37.5°C and the microclimate near your skin at an ideal relative humidity of 37.5%.

POLO

TAKAMAKA

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



50 cycles

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN
ANTIBACTERIAL TREATMENT



TEXTILE TECHNIQUE INTELLIGENT AMÉLIORANT LE MÉCANISME NATUREL DU REFROIDISSEMENT DU CORPS
Intelligent technical fabric improves the body's natural cooling mechanism



PROTECTION CONTRE LES UV
Solar UV protection

DOS RALLONGÉ
Longer in back

MAILLE AJOURÉE SOUS LES BRAS POUR UNE VENTILATION MAXIMALE
Air flow mesh fabric under arms

FENTES D'AISANCE LATÉRALES
Side comfort slits

Maille piquée technologie 37.5° 100% polyester (130 g/m²).
Knitted mesh 37.5° technology inside 100% polyester (130 g/sqm).

Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (115 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred : flexible, breathable and stretch.

Thermorégulant.
Thermoregulating.

Coupe cintrée ergonomique.
Ergonomic slim fit.

Toucher soyeux.
Silky touch.

Col contrastant design fermé par deux boutons.
Contrastant design collar closed by two buttons.



POLOTAKC01JM



POLOTAKC01OM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



POLO

NEW

BORNÉO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



Maille piquée
100% polyester recyclé
(130 g/m²).
100% polyester recycled
knitted mesh (130 g/sqm).

Maille ajourée
100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow
mesh fabric (115 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Maille souple, légère et respirante.
Flexible, lightweight and breathable mesh.

Coupe cintrée confortable.
Comfortable slim fit.

Col polo fermé par deux boutons.
Collar closed by two buttons.



POLOBORC02JM



POLOBORC02OM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



**69% DU POLO
EN POLYESTER
RECYCLÉ**
69% done with
recycled PES

**MAILLE AJOURÉE SOUS
LES BRAS POUR UNE
VENTILATION MAXIMALE**
Air flow mesh fabric
under arms

PROTECTION CONTRE LES UV
Solar UV protection





GILET RAFRAÎCHISSANT - COOLING SAFETY VEST

NEW

KIPCOOL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

25 cycles



FRAÎCHEUR ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
COOLNESS AND WELL-BEING AT WORK

-7°C

EN QUELQUES SECONDES | IN FEW SECONDS

AVEC UN EFFET DE REFROIDISSEMENT JUSQU'À 6 HEURES
WITH A COOLING RESULT UP TO 6 HOURS



Maille indémaillable
100% polyester.
100% polyester mesh.



Tissu de refroidissement polymère.
Polymer cooling material inside.

Tissu non tissé 100% polyester.
100% polyester non woven fabric



RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transfered : flexible,
breathable and stretch.



Ultra simple et facile d'utilisation : mouiller le gilet avec 0,7 à 1 litre d'eau et l'essorer pour enlever le surplus d'eau.

Easy and fast to use: all you have to do is wet the safety vest with about 0,7 to 1 liter and wring to press out excess of water.

Technologie de refroidissement par évaporation. L'eau est relâchée par évaporation lente au cours de la journée ce qui apporte de la fraîcheur tout en restant au sec.

Evaporative cooling technology. Water is released by slow evaporation over the course of the day, providing coolness while staying dry.

Rafraîchit votre corps comme le ferait naturellement votre peau, par évaporation.

Refreshes your body as your skin naturally does, through evaporation.

Finition antibactérienne pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs indésirables.

Antibacterial finish prevents the build-up of mold and unwanted odors.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Laver à la main au savon doux et à l'eau tiède. Rincer et sécher à l'air libre.
Hand wash in warm water with a mild soap. Rinse and allow to air dry.



GILETKIPC01JF



GILETKIPC01OF

GILET - SAFETY VEST

NEW

SAFARI AIR

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



94% DU GILET EN POLYESTER RECYCLÉ.
94% done with recycled PES.

Gilet multipoche ultra respirant et résistant.
Highly breathable multipocket safety vest.

Fermeture centrale à glissière.
Front zip fastening.

Deux poches plaquées avec soufflet.
Two patched pockets with gusset.

Un porte-badge translucide.
Translucent ID pocket.

Une poche portable avec un compartiment stylo.
One mobile phone pocket with pen compartment.



Maille ajourée
100% polyester recyclé
(160 g/m²).
100% polyester recycled
air flow mesh fabric
(160 g/sqm).



RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C
(selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C
(according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).



GILETSAFAI9JF



GILETSAFAI9OF



GILETSAFAI9RF



GILET - SAFETY VEST

NEW

577 AIR

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



82% DU GILET EN POLYESTER RECYCLÉ.
82% done with recycled PES.

Respirant.
Breathable.

Deux poches kangourou.
Two kangaroo pockets.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C
(selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C
(according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).



GI577AIRGRSJF



GI577AIRGRSOF



GI577AIRGRSRF



GILET - SAFETY VEST


546 AIR

NEW


EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
25 cycles



Maille ajourée 100% polyester recyclé (160 g/m²).
100% polyester recycled air flow mesh fabric (160 g/sqm).



RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.



GI546AIRGRSJF



GI546AIRGRSOF



93% DU GILET EN POLYESTER RECYCLÉ.
93% done with recycled PES.

Respirant.
Breathable.

Fermeture centrale par deux auto-agrippants.
Two front self-fastening tapes.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C
(selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C
(according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

GILET - SAFETY VEST

SAFARI


EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
25 cycles



Maille bloquée 100% polyester (120 g/m²).
100% polyester knitted mesh (120 g/sqm).



RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.



GILETSAFAR1JF



GILETSAFAR1OF



GILETSAFAR1RF



Gilet multipoche.
Multipocket safety vest.

Fermeture centrale à glissière.
Front zip fastening.

Deux poches plaquées avec soufflet et passe-main.
Two patched pockets with gusset and hand side.

Un porte-badges translucide.
Translucent ID pocket.

Une poche portable avec un compartiment stylo.
Patch pocket for mobile with pen compartment.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C
(selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C
(according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

GILET - SAFETY VEST

546 ÉCO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

25 cycles



Quatre bandes rétro réfléchissantes.
Four retroreflective tapes.
Fermure centrale par deux auto-agrippants.
Two front self-fastening tapes.



GI546ECOJF



GI546ECOOF



GILET - SAFETY VEST

545 ÉCO

EN 17353 (2020)



Type AB3

Équipement adapté à la lumière du jour et l'obscurité
Equipment adapted to daylight and darkness
Vert fluorescent - Fluorescent green

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

25 cycles

Sauf vert fluorescent
Except fluorescent green



Trois bandes rétro réfléchissantes.
Three retroreflective tapes.
Fermure centrale par un auto-agrippant.
One front self-fastening tape.



GI545ECOJF



GI545ECOOF



GI545ECORF



GI545ECOVF



GILET - SAFETY VEST

543 ÉCO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

25 cycles



Deux bandes rétro réfléchissantes.
Two retroreflective tapes.
Fermure centrale par un auto-agrippant.
One front self-fastening tape.




GI543ECOJF



GI543ECOOF



Maille bloquée
100% polyester (120 g/m²).
100% polyester knitted mesh
(120 g/sqm).



RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.



25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

GILETNEON01JFTU

Taille unique
One size



GILET ENFANT
CHILD SAFETY VEST
NÉON KID



Target2safety
BY T2S

FROID
COLD





EN ISO 20471 + A1 

EN 343 

EN 14058 + A1 

FROID - COLD



PARKA 4 EN 1 - PARKA 4 IN 1



NEW

NÉPAL

41



NEW

ANNAPURNA

49



NEW

DAKOTA

52



SKY

Target2safety

GILET DE FROID - DETACHABLE LINING



NEW

NÉPAL

43



NEW

ANNAPURNA

51



ROCKET

Target2safety

SOFTSHELL - SOFTSHELL



GRIFFON

63



NEW

BABYLONE

64



SHERPA

67



NEW

ICEBERG

68



NEW

HIMALAYA

71



FALCON

Target2safety

BODYWARMER - BODYWARMER



NEW

NÉPAL

45



NEW

HOWELL

46

DOUBLURE THERMIQUE - THERMAL LINING



NEW

YOSEMITE

60



NEW

ALTAÏR

72

PARKA DOUBLURE FIXE - PARKA FIXED LINING



NEW

KILIMANDJARO

55



NEW

EIGER

56



MACH

Target2safety

BLOUSON - JACKET



NEW

WYOMING

59



NEW

LIFT

Target2safety

SWEAT - SWEATSHIRT



NEW

RODRIGUES

76



NEW

DARWIN

79



FRÉON

Target2safety

PULL-OVER - PULLOVER



CLIPPERTON

75

SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUES - THERMAL UNDERWEAR



NEW

IRATY

80



NEW

IRATY

80



Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Robuste, souple et confortable.
Robust, flexible and comfortable.

Doublure fixe en maille ajourée.
Fixed air flow mesh lining.

Deux poches chaudes doublées Micromink.
Two Micromink lined zipped pockets.

Une poche type "Napoléon" sous le double rabat central.
One "Napoléon" pocket under double front storm flap.

Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
Detachable lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.

Dos protège-reins.
Back protector.

Pattes micro déporté.
Lock systems for microphone.



NÉPAL
43



ANNAPURNA
51



DAKOTA
52



GRIFFON
63



YOSEMITE
60



BABYLONE
64



SHERPA
67



ICEBERG
68



HIMALAYA
71



LONG LIFE
13



NÉPAL
45



HOWELL
46



ALTAIR
72

PARKA / VESTE DE PLUIE - PARKA / RAIN JACKET

NÉPAL

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



25 cycles

M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



25 cycles

S

EN 343 (2019)



4

x



**57% DE LA PARKA
EN POLYESTER
RECYCLÉ**
57% done with
recycled PES

COL SKIPPER MICROMINK
Micromink lined collar



**DEUX TECHNOLOGIES DE BANDES
RÉTROFLÉCHISSANTES MICROBILLES
SEGMENTÉES ET MICROPRISMATIQUES**
Segmented microbeads and
microprismatic retroreflective tapes

TISSU RIPSTOP LAMINÉ DEUX COUCHES
2-layers RIPSTOP fabric

**BAS DE MANCHES AVEC PATTE DE SERRAGE
AUTO-AGRIPPANTE**
Cuffs with self-fastening pull-tight tab

Tissu RIPSTOP
imper-respirant laminé
deux couches
100% polyester recyclé
(170 g/m²).
RIPSTOP waterproof
breathable 2-layers
laminated 100% polyester
recycled fabric
(170 g/sqm).

Maille ajourée
100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow
mesh fabric (110 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat
transferred.

ORALITE® GP 325 gris.
ORALITE® GP 325 grey.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



PARKANEPAL5JM



PARKANEPAL5OM



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



Respirant.
Breathable.

Robuste, souple et confortable.
Robust, flexible and comfortable.

Doublure chaude matelassée polaire + ouate.
Warm quilted fleece + wadding lining.

Poignets bord-côte.
Ribbed cuffs.

Pattes micro déporté.
Lock systems for microphone.



NÉPAL
41



ANNAPURNA
49



DAKOTA
52



LONG LIFE
10



EVEREST
86

GILET DE FROID - DETACHABLE LINING

NÉPAL

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Sans manches
Without sleeves

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



4
3
x
x



53% DU GILET DE FROID
EN POLYESTER RECYCLÉ
53% done with recycled
PES

COL ET POCHE CHAUDES DOUBLÉS MICROMINK
Micromink lined collar and pockets



TISSU RIPSTOP LAMINÉ
DEUX COUCHES
2-layers RIPSTOP fabric

Tissu RIPSTOP
imper-respirant laminé
deux couches
100% polyester recyclé
(170 g/m²).
RIPSTOP waterproof
breathable 2-layers
laminated 100% polyester
recycled fabric
(170 g/sqm).

Doublure matelassée
polaire recyclée
(200 g/m²) + ouate
100% polyester (250 g/m²).
Quilted recycled fleece
lining (200 g/sqm)
+ 100% polyester wadding
(250 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat
transferred.

ORALITE® GP 325 gris.
ORALITE® GP 325 grey.

DEUX TECHNOLOGIES DE
BANDES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES
MICROBILLES SEGMENTÉES ET
MICROPRISMATIQUES
Segmented microbeads and
microprismatic retroreflective tapes

DOS PROTÈGE-REINS
Back protector

INTÉRIEUR CHAUD POLAIRE
Warm fleece lining

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

GILAFNEPAL2JM



GILAFNEPAL2OM



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



BODYWNEPAL3JM



BODYWNEPAL3RM



BODYWNEPAL3OM

BODYWARMER RÉVERSIBLE - REVERSIBLE BODYWARMER


NÉPAL

NEW




FACE SÉCURITÉ
High visibility side

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)




L - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



S - M

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



**58% DU BODYWARMER
EN POLYESTER RECYCLÉ**
58% done with recycled
PES

BODYWARMER RÉVERSIBLE
Reversible bodywarmer

**FACE INTÉRIEURE TYPE
DOUDOUNE**
Fluffy padded lining



**BANDES
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES
ULTRA SOUPLES SEGMENTÉES
THERMOCOLLÉES**

Highly flexible microbeads
retroreflective segmented
tapes

Tissu RIPSTOP
imper-respirant laminé
deux couches
100% polyester recyclé
(170 g/m²).

RIPSTOP waterproof
breathable 2-layers
laminated 100% polyester
recycled
fabric (170 g/sqm).

**Doublure matelassée en
duvet 100% polyester**
(220 g/m²).
100% polyester fluffy
padded lining (220 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.

**Coupe-vent, déperlant et
protection thermique.**
Windstopper, water-repellent and
thermal protection.

**Fermeture centrale à glissière
simple curseur réversible.**
Front zip with single reversible slider.

Une poche poitrine.
One chest pocket.

Deux poches basses.
Two bottom pockets.

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



NÉPAL
41



ANNAPURNA
49



DAKOTA
52



LONG LIFE
10



EVEREST
86



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

BODYWARMER CHAUFFANT - HEATED BODYWARMER

HOWELL

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



Tissu Micro RIPSTOP stretch laminé deux couches (150 g/m²) + ouate 100% polyester (160 g/m²).
Two-layers laminated Micro RIPSTOP stretch fabric (150 g/sqm) + 100% polyester wadding (160 g/sqm).

Maille 91% polyester, 9% Spandex (320 g/m²).
91% polyester, 9% Spandex mesh (320 g/sqm).

Doublure aluminisée au dos.
Aluminized back.

Excellente protection thermique.
Excellent thermal protection.

3 patches chauffants (2 aux poches et 1 au dos).
3 heat patches (2 pockets and 1 back).

Indicateur de température intégré.
Integrated temperature indicator.

Bouton ON/OFF au bas du bodywarmer.
ON/OFF button at the bottom of the bodywarmer.

Col doublé taffetas.
Taffeta-lined collar.

Deux poches basses, doublées taffetas, fermées par fermeture à glissière.
Two lower taffeta lined pockets with zip fastening.

Une poche intérieure avec câble électrique (branchement de la batterie) fermée par fermeture à glissière.
One zipped inside pocket with electric cable (battery connection).

S'ADAPTE À TOUTE NOTRE GAMME DE PARKAS/VESTES DE PLUIE
Fits our entire range of parkas/rain jackets

DOS ALUMINISÉ POUR UN RENVOI DES INFRAROUGES NATURELS DU CORPS
Internal aluminium lining (on the back) to reflect the body's natural infrared of the body

ULTRA CONFORTABLE : COUPE CINTRÉE AVEC MAILLE SUR LES CÔTÉS POUR UNE PLUS GRANDE ÉLASTICITÉ
ULTRA COMFORTABLE: slim fit with mesh on the sides for greater stretch

3 NIVEAUX DE CHALEUR :
- MAX (55°C)
- MEDIUM (50°C)
- ÉCO (45°C)
Three heat settings:
- Max (55°C)
- Medium (50°C)
- Eco (45°C)



00 (XS), 01 (S/M), 02 (L/XL), 03 (2XL/3XL)




Retirer la batterie avant lavage.
Remove the battery before washing.



BODYWHOWE03NA





NÉPAL
41



ANNAPURNA
49



DAKOTA
52



LONG LIFE
10



EVEREST
86



AMAZONE
130

Fonctionne avec une batterie Lithium-Ion 10 000 mAh (non incluse).
Powered by a 10,000 mAh Lithium-Ion battery (not included).

BATTE0001





				
ANNAPURNA 51	NÉPAL 43	DAKOTA 52	GRIFFON 63	YOSEMITE 60
				
BABYLONE 64	SHERPA 67	ICEBERG 68	HIMALAYA 71	LONG LIFE 13
				
NÉPAL 45	HOWELL 46	ALTAIR 72		

PARKA / VESTE DE PLUIE - PARKA / RAIN JACKET

ANNAPURNA

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2019)



55% DE LA PARKA EN POLYESTER RECYCLÉ
55% done with recycled PES

COL CHAUD DOUBLÉ MICROMINK
Micromink lined collar



MANCHES PRÉFORMÉES ERGONOMIQUES
Ergonomic preformed sleeves

CAPUCHE AMOVIBLE DOUBLÉE TAFFETAS AVEC VISIÈRE RENFORCÉE RÉGLABLE À L'ARRIÈRE PAR UN CORDON DE SERRAGE
Detachable taffeta lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord

Tissu imper-respirant Oxford 300D
100% polyester recyclé avec enduction PU (200 g/m²).
Oxford 300D waterproof-breathable fabric 100% recycled polyester with PU coating (200 g/m²).

Doubleure fixe en maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (110 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Deux poches basses doublées Micromink.
Two bottom pockets lined with Micromink.

Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
Cuffs with self-fastening pull-tight tab.

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



PARKAANNAP9JM



PARKAANNAP9JV



PARKAANNAP9OM



PARKAANNAP9RM



PARKAANNAP9RG



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



Respirant.
Breathable.

Doublure thermique.
Thermal lining.

Poignets bord-côte intérieur.
Inner ribbed cuffs.

Une poche intérieure.
One inner pocket.



GILAFANNAP8JM



GILAFANNAP8OM



GILAFANNAP8RM



GILAFANNAP8RG



ANNAPURNA
49



NÉPAL
41



DAKOTA
52



EVEREST
86



LONG LIFE
10

GILET DE FROID - DETACHABLE LINING

ANNAPURNA

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Sans manches
Without sleeves

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



**CHAUD ET CONFORTABLE : DOUBLURE FIXE
POLAIRE ET COL DOUBLÉ MICROMINK**
Warm and comfortable: fixed lining fleece
and Micromink collar



**65% DU GILET DE FROID EN
POLYESTER RECYCLÉ**
65% done with recycled PES

**MANCHES AMOVIBLES
PRÉFORMÉES DOUBLÉES
MATELASSÉES Ouate +
TAFFETAS**
Detachable preformed
sleeves with quilted
wadding + taffeta lining

**Tissu imper-respirant
Oxford 300D
100% polyester recyclé
avec enduction PU
(200 g/m²).**
Oxford 300D waterproof-
breathable fabric
100% recycled polyester
with PU coating
(200 g/m²).

**Doublure fixe polaire
100% polyester recyclé
(200 g/m²).**
100% recycled polyester
fixed fleece lining (200 g/
sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

DEUX POCHES DOUBLÉES MICROMINK
Two Micromink lined pockets

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



PARKA 4 EN 1 - PARKA 4 IN 1

NEW

DAKOTA



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



L - 3XL

25 cycles

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



S - M

25 cycles

EN 343 (2019)



3

3

x



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Avec manches
With sleeves

25 cycles

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Sans manches
Without sleeves

25 cycles

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



2

3

x

Wp



Tissu Oxford 300D avec enduction PU 100% polyester (200 g/m²).
100% polyester waterproof and breathable fabric with PU coating (200 g/sqm).

Doublure fixe en maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh lining (110 g/sqm).

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric sewn.



MARK & SCRATCH



PARKADAKOT3JM



PARKADAKOT3OM



PARKADAKOT3RM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

COL CHAUD DOUBLÉ
Warm lined collar

DOUBLURE FIXE POLAIRE
Fleece lining

COL CHAUD DOUBLÉ
Warm lined collar

BAS DE MANCHES AVEC
PATTE DE SERRAGE
AUTO-AGRIPPANTE
Cuffs with self-fastening
pull-tight tab

MANCHES AMOVIBLES PRÉFORMÉES
DOUBLÉES MATELASSÉES OUATE +
TAFFETAS
Detachable preformed sleeves with
quilted wadding + taffeta lining



Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Manches doublées taffetas (parka).
Taffeta lined sleeves (parka).

Deux poches basses avec rabat.
Two bottom pockets with flap.

Une poche type "Napoléon" sous le rabat central.
One "Napoléon" pocket under front storm flap.

Deux poches intérieures : téléphone + portefeuille.
Two inner pockets: mobile phone + wallet.

Capuche amovible et doublée avec une visière réglable par un cordon de serrage avec bloqueurs.
Detachable lined hood with sun shade adjustable by draw cord with lock systems.





PARKA DOUBLURE FIXE - FIXED LINING PARKA

KILIMANDJARO

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



S

EN 343 (2019)



x

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



x



DOUBLURE INTÉRIEURE EFFET "DOUDOUNE"
"DOWN JACKET" inner lining

COL DOUBLÉ MICROMINK
Micromink lined collar



POIGNETS BORD-CÔTE
Ribbed cuffs

DEUX POCHE BASSES DOUBLÉES MICROMINK
Two bottom Micromink lined pockets

Tissu imper-respirant
Oxford 300D
100% polyester recyclé
avec enduction PU
(200 g/m²).
Waterproof - breathable
Oxford fabric 300D PU
coated 100% recycled
polyester (200 g/sqm).

Double "DOUDOUNE"
ouate (200 g/m²).
"DOWN JACKET" padded
lining (200 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

Imperméable.
Waterproof.

Capuche fixe intégrée avec une visière et un
cordon de serrage élastique.
Concealed hood with a sun shade adjustable by
an elastic draw cord.

Une poche poitrine.
One chest pocket with flap.

Une poche type "Napoléon" sous le rabat central.
One "Napoléon" pocket under front storm flap.

Une poche intérieure.
One inner pocket.

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



PARKAKILIM3JM



PARKAKILIM3OM




25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

PARKA DOUBLURE FIXE - FIXED LINING PARKA

EIGER


NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



S

EN 343 (2019)



X

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



WP



Tissu Oxford 300D avec enduction PU
100% polyester (200 g/m²).
Oxford fabric 300D PU coated 100% polyester (200 g/sqm).

Doublure "DOUDOUNE" ovate
(200 g/m²).
"DOWN JACKET" padded lining (200 g/sqm).

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié
EN ISO 20471 cousu.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric sewn.



Imperméable.
Waterproof.

Deux poches basses fermées par fermeture à glissière.
Two zipped bottom pockets.

Une poche type "Napoléon" et une poche intérieure.
One "Napoléon" pocket and one inner pocket.

Capuche intégrée avec une petite visière et un cordon de serrage.
Concealed hood with a sun shade adjustable by a draw cord.

Poignets intérieurs bord-côte.
Inner ribbed cuffs.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

DOUBLURE INTÉRIEURE EFFET "DOUDOUNE"
"DOWN JACKET" inner lining



COL DOUBLÉ SUÉDINE :
DOUX ET CONFORTABLE
Brushed mesh lined collar: soft and comfortable



DOS PROTÈGE-REINS
Back protector



PARKAEIGER3JM



PARKAEIGER3OM







Imperméable.
Waterproof.

Doublure intérieure effet "DOUDOUNE".
"DOWN JACKET" inner lining.

Col doublé Micromink.
Micromink lined collar.

Deux poches chaudes doublées Micromink.
Two warm pockets lined with Micromink.

Une poche poitrine avec liseré rétroréfléchissant.
One chest pocket with retroreflective piping.

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3
25 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
25 cycles

Sans manches
Without sleeves

EN 343 (2019)



4
1
x

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



4
2
0.229
WP

PATTES MICRO DÉPORTÉ
Lock systems for microphone



CAPUCHE EXCLUSIVE : DOUBLÉE CHAUDE EN MICROMINK, AMOVIBLE AVEC UNE VISIÈRE RENFORCÉE RÉGLABLE À L'ARRIÈRE PAR UN CORDON DE SERRAGE
Detachable and Micromink lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by a draw cord

MANCHES AMOVIBLES PRÉFORMÉES
Detachable preformed sleeves

DOUBLURE INTÉRIEURE EFFET "DOUDOUNE"
"DOWN JACKET" inner lining

CEINTURE ÉLASTIQUÉE
Elasticated waist

POIGNETS TYPE MOTARD
Biker cuffs

Tissu imper-respirant Oxford 300D avec enduction PU
100% polyester (200 g/m²).
Oxford 300D
100% polyester with PU coating fabric (200 g/sqm).

Doublure "DOUDOUNE" ouate (200 g/m²).
"DOWN JACKET" padded lining (200 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

BLOUSWYOM4JM

BLOUSWYOM4OM

BLOUSWYOM4RM

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



BLOUSON RÉVERSIBLE - REVERSIBLE JACKET

NEW

YOSEMITE

FACE SÉCURITÉ
High visibility side

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3
25 cycles

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



3
3
x
x



Tissu laminé 2 couches avec membrane
100% polyester (200 g/m²).
100% polyester 2-layers laminated with membrane (200 g/sqm).

Doublure matelassée mate
(100 g/m²) + taffetas
100% polyester (40 g/m²).
100% polyester taffeta (40 g/sqm) + mattpadded lining (100 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible, breathable and stretch.



MARK & SCRATCH

BLOUSON RÉVERSIBLE. USAGE URBAIN POSSIBLE
Reversible jacket. Streetwear

DOUBLURE MATELASSÉE MATE
Mattpadded lining

TISSU LAMINÉ ROBUSTE ET CONFORTABLE
Robust and comfortable laminated fabric



BLOUSYOSEM2JM



BLOUSYOSEM2OM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



ANNAPURNA
49



NÉPAL
41



DAKOTA
52



LONG LIFE
10



EVEREST
86



Respirant.
Breathable.

Robuste, léger et confortable.
Robust, lightweight and comfortable.

Excellente protection thermique.
Excellent thermal protection.

Une poche poitrine fermée.
One zipped pocket.



Ultra confortable : alliance parfaite entre chaleur, légèreté et stretch.
Highly comfortable: perfect union between warmth, lightness and stretch.

Coupe-vent, déperlant et respirant.
Windstopper, water-repellent and breathable.

Coupe cintrée.
Slim fit.

Une poche poitrine et deux poches basses.
One chest pocket and two bottom pockets.

Une poche intérieure.
One inner pocket.

Dos protège-reins.
Back protector.



BLOUSGRIFF1JM



BLOUSGRIFF1OM



NÉPAL
41



ANNAPURNA
49



DAKOTA
52



LONG LIFE
10




EVEREST
86

BLOUSON HYBRIDE - JACKET




GRIFFON

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)




M à 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



S

EN 14058 (2017)



SOFTSHELL EXTRA-STRETCH SUR LES MANCHES POUR UNE PARFAITE LIBERTÉ DE MOUVEMENTS ET UNE PROTECTION DÉPERLANTE
Extra-stretch softshell on sleeves for great freedom of movement and water-repellent protection



PROTECTION THERMIQUE DU BUSTE : OUATE À FORT POUVOIR THERMIQUE, MATELASSÉE SUR TISSU STRETCH LAMINÉ : COUPE-VENT ET DÉPERLANTE
Thermal protection on chest and back: high thermal power wadding, quilted on laminated stretch fabric: windstopper and water-repellent

Matelassé Corps : tissu stretch laminé coupe-vent et déperlant - 100% polyester.
Ouate : 180 g/m² - 100% polyester.
Chest padding: windstopper and water-repellent laminated stretch fabric - 100% polyester.
Wadding: 180 g/sqm - 100% polyester.

Manches Softshell : tissu stretch laminé 3 couches chaud, coupe-vent et déperlant (300 g/m²).
Softshell sleeves: warm, windstopper and water-repellent laminated 3-layers stretch fabric (300 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred : flexible, breathable and stretch.

FIT&ZIP : PATTE D'ACCROCHE AU COL ET AUX POIGNETS POUR FIXATION DANS UNE PARKA T2S
Fit&Zip: fastening system in collar and cuffs to fix inside T2S parka

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

SOFTSHELL RÉVERSIBLE - REVERSIBLE SOFTSHELL

BABYLONE

NEW

FACE SÉCURITÉ
High visibility side

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 14058 (2017) + A1 (2023)



Softshell laminée
3 couches 100% polyester
(270 g/m²).
100% polyester softshell
3-layers laminated fabric
(270 g/sqm).

Doublure polaire noire
100% polyester (200 g/m²).
100% polyester black fleece
lining (200 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Coupe-vent, déperlante et protection thermique.
Windstopper, water-repellent and thermal
protection.

Fermeture centrale à glissière simple curseur
réversible.
Front zip with reversible slider.



BLOUSBABYL4JN



BLOUSBABYL4ON



BLOUSBABYL4RN



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

SOFTSHELL RÉVERSIBLE. USAGE
URBAIN POSSIBLE
Reversible softshell. Streetwear

MANCHES
PRÉFORMÉES
ERGONOMIQUES
Ergonomic
preformed
sleeves

POIGNETS TYPE MOTARD
Biker cuffs

POCHES FERMÉES
SOULIGNÉES PAR UN LISÉ
RÉTRORÉFLÉCHISSANT
MICROBILLES FERMÉES PAR
FERMETURE À GLISSIÈRE
Zipped pockets with
retroreflective edge



ANNAPURNA
49



NÉPAL
41



DAKOTA
52



LONG LIFE
10



EVEREST
86





PROTÉGEZ-VOUS DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES !
PROTECT YOURSELF FROM ELECTROMAGNETIC WAVES!

TISSU ONDE-BRELLA COMPOSÉ DE FIBRES MÉTALLIQUES FAISANT ÉCRAN AUX RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ÉMISES PAR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE.
ONDE-BRELLA fabric made of metal fibres that protect against electromagnetic radiation emitted by your mobile phone.



Très haute protection thermique.
Very high thermal protection.

Coupe-vent et déperlante.
Windstopper and water-repellent.

Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.
Front zip with single reversible slider.

Dos protège-reins.
Back protector.



BLOUSSHERP1JM



BLOUSSHERP1OM



NÉPAL
41



ANNAPURNA
49



DAKOTA
52



LONG LIFE
10



EVEREST
86

SOFTSHELL



SHERPA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



1

25 cycles

Sans manches - Without sleeves
S

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

25 cycles

Avec manches - With sleeves
S

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

25 cycles

Sans manches - Without sleeves
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3

25 cycles

Avec manches - With sleeves
M - 3XL

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



2

3

x

**UNE POCHE PORTABLE DOUBLÉE
AVEC UN TISSU ANTI-RADIATIONS
VOUS PROTÉGEANT DES ONDES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES**

One mobile phone pocket
lined with anti-radiation fabric
protecting yourself from
electromagnetic waves

**TISSU SOFTSHELL LOURD OFFRANT UNE TRÈS
FORTE PROTECTION CONTRE LE FROID**

Heavy softshell fabric for a very high cold
protection

MANCHES PRÉFORMÉES AMOVIBLES
Preformed detachable sleeves

**DEUX POCHE DOUBLÉES
MICROMINK**

Two Micromink lined pockets

**BORD-CÔTE AUX
POIGNETS ET AU COL
POUR PLUS D'ÉLASTICITÉ
ET DE CONFORT AU PORTÉ**
Ribbed cuffs and collar
for extra elasticity and
wearing comfort

**Softshell lourde laminée
3 couches 100% polyester
(400 g/m²).**

100% polyester heavy
3-layers laminated
softshell (400 g/sqm).

**Doublure Micromink grise
100% polyester (220 g/m²).**

100% polyester grey
Micromink lining
(220 g/sqm).

**RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.**

RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

SOFTSHELL

ICEBERG

NEW

M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3
50 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
50 cycles

Sans manches
Without sleeves

S

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
50 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



1
50 cycles

Sans manches
Without sleeves



Softshell Micro RIPSTOP
laminée 3 couches stretch
100% polyester (330 g/m²).
Face intérieure au toucher soft.
100% polyester stretch Micro
RIPSTOP 3-layers laminated
softshell (330 g/sqm).
Inside : soft touch.

Doublure Micromink
100% polyester (220 g/m²).
100% polyester Micromink
lining (220 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



BLOUSICEBE2JM



BLOUSICEBE2OM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



MARK &
SCRATCH

**SYSTÈME D'ACCUEIL
POUR LA CAPUCHE
AMOVIBLE OPTIONNELLE**
System to take optional
detachable hood

OPTION



CAPUCHE AMOVIBLE
Detachable hood
CAPUCAMOV02

**MANCHES
AMOVIBLES
PRÉFORMÉES**
Preformed
detachable
sleeves

**BORD-CÔTE AUX POIGNETS
POUR PLUS D'ÉLASTICITÉ ET
DE CONFORT AU PORTÉ**
Rib cuffs for extra elasticity
and comfort

DOS PROTÈGE-REINS
Back protector

**DEUX POCHES CHAUDES
ÉTANCHES DOUBLÉES
MICROMINK FERMÉES PAR
GLISSIÈRE**
Two sealed zippered warmed
lined Micromink pockets



ANNAPURNA
49



NÉPAL
41





DAKOTA
52



LONG LIFE
10



EVEREST
86



Légère, stretch et ultra douce.
Lightweight, stretch and soft.

Robuste, souple et confortable.
Robust, flexible and comfortable.

Coupe-vent et déperlante.
Windstopper and water-repellent.

Col camionneur.
Zip through neck.

Doublure fixe en maille ajourée.
Fixed air flow mesh lining.

Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière étanche, soulignée par un liseré rétro réfléchissant.
One chest pocket closed by sealed zip with microbeads retroreflective edge.



Souple, légère et stretch.
Flexible, lightweight and stretch.

Coupe-vent et déperlante.
Windstopper and water-repellent.

Col camionneur.
Zip through neck.

Doublure fixe en maille ajourée.
Fixed air flow mesh lining.

Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière étanche.
One chest pocket closed by sealed zip.

Une poche intérieure.
One inner pocket.

Dos protège-reins.
Back protector.



BLOUSHIMAL8JM



BLOUSHIMAL8JV



BLOUSHIMAL8OM



BLOUSHIMAL8RM



ANNA PURNA
49



NÉPAL
41



DAKOTA
52



LONG LIFE
10



EVEREST
86

SOFTSHELL

HIMALAYA

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Sans manches
Without sleeves



COL CHAUD DOUBLÉ MICROMINK
Micromink lined collar



MANCHES AMOVIBLES PRÉFORMÉES
Preformed detachable sleeves

BAS DE MANCHES AVEC PATTE DE SERRAGE AUTO-AGRIPPANTE
Cuffs with self-fastening pull-tight tab

FIT&ZIP : PATTE D'ACCROCHE AU COL ET AUX POIGNETS POUR FIXATION DANS UNE PARKA T2S
Fit&Zip: fastening system in collar and cuffs to fix inside T2S parka

DEUX POCHES CHAUDES DOUBLÉES MICROMINK
Two Micromink lined pockets

Softshell laminée 3 couches stretch 100% polyester recyclé (300 g/m²).

Stretch 100% recycled polyester 3-layers laminated softshell (300 g/sqm).

Doublure maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh lining (110 g/sqm).

Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink lining (220 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred : flexible, breathable and stretch.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

DOUBLURE THERMIQUE - THERMAL LINING

ALTAÏR

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



Tissu taffetas RIPSTOP matelassé 3 couches ouate (160 g/m²).
RIPSTOP taffeta fabric, quilted with 3 layers of wadding (160 g/m²).

Maille Interlock 90% polyester 10% élasthanne (270 g/m²).
Interlock knit 90% polyester, 10% elastane (270 g/m²).

Chaud et confortable.
Warm and comfortable.

Robuste.
Robust.

Très résistant à l'abrasion : Interlock sur les zones les plus exposées à l'usure.
Highly abrasion resistant: Interlock on areas the most exposed to friction.

Matelassage par piqûre 2 aiguilles.
Double needle stitched padding.

Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.
Front zip with single reversible slider.

COUPE CINTRÉE AVEC MAILLE INTERLOCK SUR LES CÔTÉS ET MANCHES POUR UNE PLUS GRANDE ÉLASTICITÉ
Slim fit with Interlock mesh on the sides and sleeves for greater stretch

FIT&ZIP : PATTE D'ACCROCHE AU COL ET AUX POIGNETS POUR FIXATION DANS UNE PARKA T2S
Fit&Zip: fastening system in collar and cuffs to fix inside T2S parka

DEUX POCHES BASSES FERMÉES PAR FERMETURE À GLISSIÈRE
Two zippered bottom pockets



DOUBLTA01NN



XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



ANNAPURNA
49



NÉPAL
41



DAKOTA
52




LONG LIFE
10



EVEREST
86





PULL-OVER

CLIPPERTON

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Tricot gratté une face
100% polyester (380 g/m²).
100% polyester brushed
knit, one side (380 g/sqm).

Interlock 100% polyester
(290 g/m²).
100% polyester
interlocking (290 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Haute protection thermique.
Highly thermal protection.

Ultra souple et confortable : tricot gratté 1 face.
Highly flexible and comfortable: brushed knit,
one side.

Col camionneur fermé par fermeture à glissière.
Zip through neck.



PULLCLIPP1JF



PULLCLIPP1OF



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

**ULTRA CONFORTABLE :
TRICOT GRATTÉ UNE FACE.**
Highly comfortable:
brushed knit, one side.

**ROBUSTE - TRÈS RÉSISTANT
À L'ABRASION : INTERLOCK
SUR LES ZONES LES PLUS
EXPOSÉES AU FROTTEMENT**
Robust - highly abrasion
resistant: Interlock on areas
the most exposed to friction

COUPE AJUSTÉE
Slim fit

SWEAT

NEW

RODRIGUES

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Molleton gratté une face 100% polyester recyclé (300 g/m²).
100% recycled polyester brushed mesh, one side (300 g/sqm).



77% DU SWEAT EN POLYESTER RECYCLÉ
77% done with recycled PES

COL CYCLISTE BORD-CÔTE
Ribbed stand up collar

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred : flexible, breathable and stretch.

Ouverture centrale par fermeture à glissière.
Front zip fastening.

Matière douce.
Soft material.

Chaud et confortable.
Warm and comfortable.

Poignets bord-côte.
Ribbed cuffs.



SWEATRODR4JG



SWEATRODR4OG



SWEATRODR4RM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



JAUNE/GRIS, ORANGE/GRIS | YELLOW/GREY, ORANGE/GREY:
50 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

ROUGE/MARINE | RED/NAVY:
25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).



COUPE AJUSTÉE
Slim fit

DEUX POCHE FERMÉES PAR GLISSIÈRE.
Two zipped fastening pockets





SWEAT

DARWIN

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



79% DU SWEAT EN POLYESTER RECYCLÉ
79% done with recycled PES



Molleton gratté une face
100% polyester recyclé
(300 g/m²).
100% recycled polyester
brushed mesh, one side
(300 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Matière douce.
Soft material.

Chaud et confortable.
Warm and comfortable.

Souple.
Flexible.

Col bord-côte fermé par une
fermeture à glissière.
Ribbed collar with zip fastening.



SWEATDARW10JG



SWEATDARW10OG



SWEATDARW10RM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



JAUNE/GRIS, ORANGE/GRIS | YELLOW/GREY, ORANGE/GREY:
50 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

ROUGE/MARINE | RED/NAVY:
25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

COUPE AJUSTÉE
Slim fit

POIGNETS BORD-CÔTE
Ribbed cuffs



SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUES 1ÈRE COUCHE - THERMAL UNDERWEAR FIRST LAYER

NEW

IRATY



ENSEMBLE FABRIQUÉ À PARTIR DE FIBRES DE CELLULOSE DE BOIS (HÊTRE)
Set made from wood cellulose fibers (beech)



ANTIBACTÉRIEN ET ANTI-ODEURS
Antibacterial and odor-resistant

SENSATION "SECONDE PEAU"
"Second-skin" feel

AUCUNES COUTURES SUR LES CÔTÉS
POUR UN CONFORT MAXIMAL
No side seams for maximum comfort

ÉVACUATION DE L'HUMIDITÉ
QUI GARANTIT UNE BONNE
HYGIÈNE CORPORELLE
Moisture wicking ensures
good personal hygiene

CEINTURE ÉLASTIQUÉE
Elasticated waistband

FORME ERGONOMIQUE
OFFRANT UNE BONNE
AISANCE DANS
LES MOUVEMENTS
Ergonomic shape
offering ease of
movement

ÉQUILIBRE OPTIMAL ENTRE
CHALEUR ET RESPIRABILITÉ
Optimum balance between
warmth and breathability

PASSE POUCE
Thumbhole

TEE-SHIRT ET PANTALON VENDUS SÉPARÉMENT
T-SHIRT AND TROUSERS SOLD SEPARATELY



Thermorégulant : isolation optimale.
Thermoregulating: optimal insulation.

Stretch et ultra doux.
Stretch and ultra soft.

Séchage rapide.
Quick drying.



TSHIRIRAT01NN



PANTAIRAT01NN



**Tissu noir 95% modal,
5% Spandex (200 g/m²).**
Black 95%, modal 5%, Spandex
fabric (200g/sqm).



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



INTEMPÉRIES

RAIN





EN ISO 20471 + A1 

EN 343 

INTEMPÉRIES - RAIN



VESTE DE PLUIE - RAIN JACKET



EVEREST

86



NÉPAL

89

NEW



CAP HORN

90

NEW



EVERGLADES

93



BERMUDES

94



SKY

Target2safety

PANTALON DE PLUIE - RAIN TROUSERS



EVEREST

86



NÉPAL

89

NEW



CAP HORN

90

NEW



EVERGLADES

93



BERMUDES

94



SPEED

Target2safety

COUPE-VENT - WINDSTOPPER JACKET



K-LYPSO

97

NEW



ENSEMBLE DE PLUIE - RAIN SET

EVEREST



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3
25 cycles

M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
25 cycles

S

EN 343 (2019)



4

4

x



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
25 cycles

EN 343 (2019)



4

4

x

LÉGÈRETÉ DE LA VESTE EN TISSU LAMINÉ
3 COUCHES ULTRA RESPIRANT
Lightweight: highly breathable
laminated 3-layers fabric



POIGNETS NÉOPRÈNE
Neoprene cuffs

DEUX POCHES BASSES
AVEC FERMETURE À
GLISSIÈRE ÉTANCHE
Two bottom pockets
closed by sealed zip



ANNAPURNA
51



NÉPAL
43



DAKOTA
52



GRIFFON
63



YOSEMITE
60



BABYLONE
64



SHERPA
67



ICEBERG
68



HIMALAYA
71



LONG LIFE
13



NÉPAL
45



HOWELL
46



ALTAÏR
72

DOS HAUT PROTÈGE-REINS
Back protector



Ceinture MAGNETA
Belt MAGNETA
CEINTMAGNE2NNTU



Bretelles ÉLASTIQUES
Elastic straps
ZZZZZBRETELAST

OPTIONS

LÉGER ET SANS DOUBLURE :
PLUS SIMPLE À ENFILER AVEC
DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
Lightweight and without
lining. You can slip on without
taking off your shoes

VESTE ET PANTALON VENDUS SÉPARÉMENT
JACKET AND TROUSERS SOLD SEPARATELY



Ultra respirante et imperméable.
Highly breathable and waterproof.

Traitement hydrofuge.
Water-repellent.

Souple et légère au toucher soyeux.
Flexible and lightweight with silky touch.

Manches préformées.
Preformed sleeves.

Col doublé en suédine.
Collar with brushed mesh.

Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée, réglable par cordon de serrage à l'arrière.
Detachable and lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.

Une poche poitrine fermée par fermeture à glissière étanche.
One chest zipped sealed pocket.

Dos protège-reins.
Back protector.



VESTEEVERE1JM



VESTEEVERE1OM



Ultra respirant et imperméable.
Highly breathable and waterproof.

Traitement hydrofuge.
Water-repellent.

Souple et léger au toucher soyeux.
Flexible and lightweight with silky touch.

Deux passe-mains.
Two hand opening.

Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe.
Comfort gusset at bottom of each leg.

Passants intérieurs sur la ceinture pour la fixation des bretelles élastiques amovibles.
Self-fastening tabs to fix detachable elastic straps.

Passants extérieurs pour utilisation de la ceinture MAGNETA.
Tabs to fix MAGNETA belt.

Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.
Comfort triangle at crotch.



PANTAEVERE1JM



PANTAEVERE1OM



Tissu imper-respirant laminé 3 couches 100% polyester. Traitement hydrofuge. Membrane polyuréthane. Chameuse polyester (185 g/m²).
100% polyester waterproof and breathable laminated 3-layers fabric. Water-repellent treatment. Polyurethane membrane. Polyester tricot (185 g/sqm).

Suédine 100% polyester marine (col) (150 g/m²).
100% polyester brushed mesh (collar) (150 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred : flexible, breathable and stretch.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

INNOVATION :

système d'attache coulissant pour fixer rapidement votre capuche amovible. En cas de pluie, il vous garantit un excellent maintien. La capuche suit le mouvement de votre tête. Vous pouvez travailler en toute sécurité sans être mouillé.

INNOVATION:

sliding fastening system to quickly fix your detachable hood. If raining, you are perfectly protected. Hood follows head movements. You can work without getting wet.





Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Robuste, souple et confortable.
Robust, flexible and comfortable.

Doublure fixe en maille ajourée.
Fixed air flow mesh lining.

Manches préformées doublées taffetas.
Preformed sleeves with taffeta lining.

Deux poches chaudes doublées Micromink avec rabat, fermées par fermeture à glissière.
Two Micromink lined zipped pockets, with flap.

Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
Detachable lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.

Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
Cuffs with self-fastening pull-tight tab.

Dos protège-reins.
Back protector.



Respirant et imperméable.
Breathable and waterproof.

Pantalon doublé en taffetas.
Fully taffeta lined trousers.

Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.
Comfort triangle at crotch.

Deux passe-mains.
Two hand opening.

Dos protège-reins.
Back protector.



PARKANEPAL5JM



PARKANEPAL5OM



PANTANEPAL4JM



PANTANEPAL4OM




Tissu RIPSTOP
Imper-respirant laminé deux couches 100% polyester recyclé (170 g/m²).
RIPSTOP waterproof breathable 2-layers laminated 100% polyester recycled fabric (170 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester
(110 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (110 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible, breathable and stretch.



ORALITE® GP 325 gris.
ORALITE® GP 325 grey.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

ENSEMBLE DE PLUIE - RAIN SET

NÉPAL

NEW

	EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 3 25 cycles M - 3XL	EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 2 25 cycles S	EN 343 (2019) 4 4 x	57% POLYESTER RECYCLÉ Recycled polyester Global Recycled Standard Certified by Control Union CU1066921		EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 2 25 cycles	EN 343 (2019) 4 4 x 73% POLYESTER RECYCLÉ Recycled polyester Global Recycled Standard Certified by Control Union CU1066921
--	---	---	---	---	---	--	---



COL SKIPPER MICROMINK
Micromink lined collar

57% DE LA PARKA EN POLYESTER RECYCLÉ
57% done with recycled PES



DEUX TECHNOLOGIES DE BANDES RÉTROFLÉCHISSANTES MICROBILLES SEGMENTÉES ET MICROPRISMATIQUES
Segmented microbeads and microprismatic retroreflective tapes

TISSU RIPSTOP LAMINÉ DEUX COUCHES
2-layers RIPSTOP fabric

BAS DE MANCHES AVEC PATTE DE SERRAGE AUTO-AGRIPPANTE
Cuffs with self-fastening pull-tight tab

DEUX BRETELLES ÉLASTIQUES ET AMOVIBLES
Two elastic and detachable straps



73% DU PANTALON EN POLYESTER RECYCLÉ
73% done with recycled PES

RENFORT HAUTE TENACITÉ AVEC GOUTTIÈRE POUR L'ÉVACUATION DE L'EAU
High tenacity reinforcement with drainpipe

SOUFFLET D'AISANCE AU BAS DE CHAQUE JAMBE
Comfort gusset at bottom of each leg

VESTE ET PANTALON VENDUS SÉPARÉMENT
JACKET AND TROUSERS SOLD SEPARATELY


ENSEMBLE DE PLUIE - RAIN SET

CAP HORN

NEW




EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



S


EN 343 (2019)



x



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



1

EN 343 (2019)



x



**POIGNETS NÉOPRÈNE
ANTI-CAPILLARITÉ**
Neoprene cuffs
against capillary
effect



**50% DE LA VESTE DE PLUIE EN
POLYESTER RECYCLÉ**
50% done with recycled PES

BANDES MICROPRISMATIQUES : TRÈS HAUTE PERFORMANCE SOUS LA PLUIE
Microprismatic tapes for greater rain performance



**DEUX BRETÈLLES ÉLASTIQUES
ET AMOVIBLES**
Two elastic and
detachable straps



**75% DU PANTALON DE PLUIE EN
POLYESTER RECYCLÉ**
75% done with recycled PES

**SOUFFLET D'AISSANCE AU BAS DE
CHAQUE JAMBE**
Comfort gusset at bottom of each leg

**TRIANGLE D'AISSANCE AU
NIVEAU DE L'ENTREJAMBE**
Comfort triangle at crotch

VESTE ET PANTALON VENDUS SÉPARÉMENT
JACKET AND TROUSERS SOLD SEPARATELY



Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Doublure fixe en maille ajourée.
Fixed air flow mesh lining.

Manches doublées en taffetas.
Sleeves with taffeta lining.

Deux poches avec rabat fermées par fermeture à glissière.
Two zipped pockets with flap.

Une poche type "Napoléon" sous le rabat central.
One "Napoléon" pocket under front storm flap.

Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
Detachable lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.

Patte de serrage auto-agrippante au bas de chaque manche.
Cuffs with self-fastening pull-tight tab.



Respirant et imperméable.
Breathable and waterproof.

Une poche sur la jambe droite avec passepoil, fermée par fermeture à glissière.
One zipped pocket on the right leg with piping.

Ceinture élastiquée.
Elasticated waistband.

Deux passe-mains.
Two hand opening.



VESTECAPHO3JM



VESTECAPHO3OM



PANTACAPHO4JM



PANTACAPHO4OM



Tissu imper-respirant Oxford 300D avec enduction PU 100% polyester recyclé (200 g/m²).
Oxford 300D 100% recycled polyester with PU coating fabric (200 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (110 g/sqm).



Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).
100% polyester taffeta lining (70 g/sqm).



ORALITE® GP 325 blanc cousu.
ORALITE® GP 325 white sewn.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).





Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Doublure fixe en maille ajourée.
Fixed air flow mesh lining.

Manches doublées taffetas.
Taffeta lined sleeves.

Capuche fixe et doublée réglable par un cordon de serrage.
Fixed lined hood adjustable by draw cord.



Respirant et imperméable.
Breathable and waterproof.

Pantalon entièrement doublé taffetas.
Fully taffeta lined trousers.

Bas de jambes ajustable par bouton pression.
Bottom of the legs adjustable by press stud.

Ceinture élastiquée.
Elasticated waistband.

Passants auto-agrippants cousus sur la ceinture pour la fixation des bretelles amovibles optionnelles.
Self-fastening tabs sewn on the waistband of trousers to fix the optional detachable straps.



VESTEEVERG1JF



VESTEEVERG1OF



VESTEEVERG1RF



PANTAEVERG1JFP



PANTAEVERG1OFP



PANTAEVERG1RFP



Tissu Oxford 150D imper-respirant avec une enduction PU (150 g/m²).
Oxford 150D waterproof breathable fabric with PU coating (150 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (60 g/m²).
100% polyester air flow mesh lining (60 g/sqm).



Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).
100% polyester taffeta lining (70 g/sqm).



Tissu rétro réfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).



ENSEMBLE DE PLUIE - RAIN SET

EVERGLADES



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3
25 cycles

EN 343 (2019)



3
3
x



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
25 cycles

EN 343 (2019)



3
3
x



DEUX POCHES BASSES
Two bottom pockets

**BAS DE MANCHES ET JAMBES AJUSTABLES
PAR BOUTON PRESSION**
Bottom of the sleeves and legs
adjustable by press stud



Bretelles ÉLASTIQUES
Elastic straps
ZZZZBRETELAST

OPTION



DEUX PASSE-MAINS
Two hand opening

VESTE ET PANTALON VENDUS SÉPARÉMENT
JACKET AND TROUSERS SOLD SEPARATELY

ENSEMBLE DE PLUIE - RAIN SET

BERMUDES



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



L - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



S - M

EN 343 (2019)



3
1
x



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

EN 343 (2019)



3
1
x



**CAPUCHE INTÉGRÉE AVEC VISIÈRE RÉGLABLE
PAR CORDON DE SERRAGE AVEC BLOQUEURS**
Concealed hood with sun shade and
adjustable by draw cord with lock systems

TISSU SOUDÉ PAR HAUTE FRÉQUENCE = ÉTANCHÉITÉ ABSOLUE
Absolute waterproofing :
fabric assembled by high frequency welding

**BAS DE MANCHES AVEC PATTE DE
SERRAGE AUTO-AGRIPPANTE ET
POIGNETS ÉLASTIQUÉS À L'INTÉRIEUR**
Bottom of sleeves with self-
fastening pull-tight tab and
elasticated inner cuffs



BRETELLES ÉLASTIQUES AMOVIBLES
Elastic detachable straps

**TRIANGLE D'AISANCE AU
NIVEAU DE L'ENTREJAMBE**
Comfort triangle at crotch

VESTE ET PANTALON VENDUS SÉPARÉMENT
JACKET AND TROUSERS SOLD SEPARATELY



Etanchéité absolue : tissu assemblé par soudure haute fréquence.

Absolute waterproofing : fabric assembled by high frequency welding.

Confortable : maille extra douce côté peau et toucher chaud.

Comfortable : extra soft mesh skin side and warm to the touch.

Oeillet de ventilation sous les bras.
Vent hole under the arms.

Deux poches basses.
Two bottom pockets.



Etanchéité absolue : tissu assemblé par soudure haute fréquence.

Absolute waterproofing : fabric assembled by high frequency welding.

Confortable : maille extra douce côté peau et toucher chaud.

Comfortable : extra soft mesh skin side and warm to the touch.

Deux passe-mains.
Two hand opening.

Ceinture élastiquée
Elasticated waistband.



VESTEBERMU3JM



VESTEBERMU3OM



PANTABERMU3JM



PANTABERMU3OM



**Maille 100% polyester
enduite PU (245 g/m²).**
100% polyester PU coated
mesh (245 g/sqm).

**RETHIOTEX® 26 250
thermocollé.**
RETHIOTEX® 26 250 heat
transferred.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.





COMPACT

POCHE DORSALE POUR RANGER LE COUPE-VENT. DIMENSIONS : 28 X 26 CM.
Back pocket to fold the windstopper jacket. Size: 28 x 26 cm.



COUPE-VENT - WINDSTOPPER JACKET

K-LYPSO

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2019)



BAVOLETS DORSAUX POUR UNE VENTILATION MAXIMALE
Back flaps for maximum ventilation

CAPUCHE AMOVIBLE POUR UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LA PLUIE
Detachable hood for protection from rain




DOS PROTÈGE-REINS
Back protector

PAQUETABLE
Packable



Tissu micro RIPSTOP
imper respirant laminé
2 couches (+/- 125 g/m²).
100% polyester waterproof
and breathable Micro
RIPSTOP (+/- 125 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Ultra léger et compact.
Highly lightweight and compact.

Imperméable, coupe-vent et respirant.
Waterproof, windstopper and breathable.

Coupe ajustée.
Slim fit.

Fermeture centrale à glissière étanche.
Sealed front zip.

Poignets élastiqués.
Elasticated cuffs.



VESTEKLYPS2JF



VESTEKLYPS2OF



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

MULTIRISQUE MULTINORM





EN ISO 20471 + A1 

EN 343 

EN 13034 + A1 

EN ISO 11611 

EN 1149-5 

EN ISO 11612 

EN ISO 14116 

EN 61482-2 

EN 17353 

MULTIRISQUE - MULTINORM



PARKA 3 EN 1 - PARKA 3 IN 1



NEW

ODIN

103



NEW

VALKYRIE

104



NEW

VÖLVA

107



KÉROSÈNE

Target2safety



TITANE

Target2safety

PANTALON - TROUSERS



NEW

VÖLVA

108



PHÉNIX

111



NEW

IBIS

112



NEW

SKOLL

114

DOUBLURE - LINING



CALDERA

115

SWEAT - SWEATSHIRT



NEW

LOKI

117



NEW

OPPY

118



NEW

PYROLI

119

POLO - POLO



NEW

GINKO

120



NEW

COBALT

121



NEW

TANUKI

122

GILET - SAFETY VEST



SILEX

123



HAROUN

123





EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE Classe 2.
PPE category 3 with arc protection Class 2.

Adaptée aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Haute visibilité, non feu et antistatique.
High visibility, flame retardant and antistatic.

Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Doublure fixe non feu.
Flame retardant lining.

Bandes rétro réfléchissantes microbilles non feu cousues double aiguille, support aramide.
Flame retardant microbeads retroreflective tapes aramide backing patched double needle.

Bas de manches avec patte de serrage par boutons pression plastique.
Cuffs with plastic press studs.

Boutonnière au bas de la parka pour l'évacuation de l'eau de pluie.
Several button holes at bottom of parka to evacuate rain water.

Deux poches basses.
Two bottom pockets.

Une poche type "Napoléon" sous le double rabat central.
One "Napoléon" pocket under the double front storm flap.

Dos protège-reins.
Back protector.



PARKAODIN04JM



PARKAODIN04OM



PARKAODIN04OV



PHÉNIX
111



IBIS
112



SKOLL
114



CALDERA
115

PARKA / VESTE DE PLUIE MULTIRISQUE - MULTINORM PARKA / RAIN JACKET



ODIN

NEW



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2019)



EN ISO 11612 (2015)



EN 1149-5 (2018)



EN 61482-2 (2020)



EN 13034 (2005) + A1 (2009)



EN ISO 11611 (2015)



ENTRETIEN INDUSTRIEL POSSIBLE
Industrial washing allowed

CAPUCHE AMOVIBLE DOUBLÉE
Detachable lined hood

LES ZONES NON
FLUORESCENTES OFFRENT
UNE PROTECTION
RENFORCÉE CONTRE LES
PROJECTIONS
Non fluorescent ensure
reinforced protection
from splashes

PROTECTION ARC
ÉLECTRIQUE CLASSE 2
Arc protection Class 2

ÉTANCHÉITÉ CONSERVÉE MÊME EN CAS
DE PERFORATION DU TISSU EXTÉRIEUR
Still waterproof even if perfored

BARRIÈRE DOS ANTI-CAPILLARITÉ
Breaking layer against capillary effect

Tissu fluorescent chaîne
et trame intrinsèquement
non feu et antistatique
(270 g/m²).
Hi-viz intrinsically flame
retardant and antistatic
fabric (270 g/sqm).

Tissu sergé 35% aramide,
30% modacrylique, 25% coton,
9% polyamide 6.6, 1% fibres
anti-statiques (245 g/m²).
Twill fabric 35% aramid,
30% modacrylic, 25% cotton,
9% polyamide 6.6,
1% fibrecarbon grid (245 g/sqm).

Doublure fixe 50% méta-
aramide, 50% lenzing FR
laminée PU FR (160 g/m²).
Flame retardant lining
50% meta-aramid,
50% lenzing FR laminated
PU FR (160 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 535 cousu.
RETHIOTEX® 29 535 sewn.

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 15797 Méthode 8A - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 15797 Method 8A - EN ISO 20471 + A1).



PARKA / VESTE DE PLUIE MULTIRISQUE - MULTINORM PARKA / RAIN JACKET

NEW

VALKYRIE

EN 17353 (2020)



Type B3
Equipment adapted to the darkness

EN 343 (2019)



4
3
x

EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C1, E1, F1

EN 1149-5 (2018)



EN 61482-2 (2020)



APC 1

EN 13034 (2005) + A1 (2009)



Type PB (6)

EN ISO 11611 (2015)



A1 Classe 2



Tissu laminé 3 couches FR
37% polyester,
12% Protex®, 8% coton,
2% Aramide, 40% PU,
1% AS (+/- 275 g/m²).
3-layers laminated fabric
FR 37% polyester,
12% Protex®, 8% cotton,
2% aramid, 40% PU, 1% AS
(275 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 535-01 non
feu thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 535-01
flame retardant heat
transferred : flexible,
breathable and stretch.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

BAS DE MANCHES AVEC
POIGNETS BORD-CÔTE
INTÉRIEUR
Inner ribbed cuffs

PATTES DÉPORTÉES POUR DÉTECTEURS
Lock systems for detectors

CAPUCHE AMOVIBLE
Detachable hood



DOS PROTÈGE-REINS
Back protector

LÉGÈRETÉ
Lightweight



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE Classe 1.
PPE category 3 with arc protection Class 1.

Adaptée aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Non feu et antistatique.
Flame retardant and antistatic.

Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Deux poches basses.
Two bottom pockets.

Une poche type "Napoléon" sous les deux rabats.
One "Napoléon" pocket under the two front storm flaps.

Une poche intérieure et une poche poitrine.
One inner pocket and one chest pocket.



PARKAVALK01NN



PHÉNIX
111



IBIS
112



SKOLL
114



CALDERA
115





EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE Classe 1.
PPE category 3 with arc protection Class 1.

Adaptée aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Haute visibilité, non feu et antistatique.
High visibility, flame retardant and antistatic.

Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Deux poches basses.
Two bottom pockets.

Une poche type "Napoléon" sous les deux rabats.
One "Napoléon" pocket under the two front storm flaps.

Dos protège-reins.
Back protector.

Une poche intérieure et une poche poitrine.
One inner pocket and one chest pocket.



PARKAVOLV01JM



PARKAVOLV01OM



PARKAVOLV01RM



PHÉNIX
111



IBIS
112



SKOLL
114



CALDERA
115

PARKA / VESTE DE PLUIE MULTIRISQUE - MULTINORM PARKA / RAIN JACKET

VÖLVA

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2019)



EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C1, E1, F1

EN 1149-5 (2008)



EN 61482-2 (2020)



APC 1

EN 13034 (2005) + A1 (2009)



Type PB (6)

EN ISO 11611 (2015)



A1 Classe 2

PATTES DÉPORTÉES POUR DÉTECTEURS
Lock systems for detectors

CAPUCHE AMOVIBLE DOUBLÉE.
Detachable lined hood.

BAS DE MANCHES AVEC POIGNETS BORD-CÔTE INTÉRIEUR
Inner ribbed cuffs

MANCHES PRÉFORMÉES ERGONOMIQUES
Ergonomic preformed sleeves

DOS PROTÈGE-REINS
Back protector

Tissu laminé 3 couches FR
37% polyester,
12% Protex®, 8% coton,
2% Aramide, 40% PU,
1% AS (+/- 275 g/m²).
3-layers laminated fabric
FR 37% polyester,
12% Protex®, 8% cotton,
2% aramid, 40% PU, 1% AS
(275 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 535-01 non feu thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 535-01
flame retardant heat
transferred : flexible,
breathable and stretch.

LÉGÈRETÉ
Lightweight

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



PANTALON MULTIRISQUE - MULTINORM TROUSERS

NEW

VÖLVA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2019)



EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C1, E1, F1

EN 1149-5 (2008)



EN 61482-2 (2020)



APC 1

EN 13034 (2005) + A1 (2009)



Type PB (6)

EN ISO 11611 (2015)



A1 Classe 2



Tissu laminé 3 couches FR
37% polyester,
12% Protex®, 8% coton,
2% Aramide, 40% PU,
1% AS (+/- 275 g/m²).
3-layers laminated fabric
FR 37% polyester,
12% Protex®, 8% cotton,
2% aramid, 40% PU, 1% AS
(275 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 535-01 non
feu thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 535-01
flame retardant heat
transferred : flexible,
breathable and stretch.

DOS PROTÈGE-REINS
Back protector



Bretelles ÉLASTIQUES
Elastic straps
ZZZZZBRETELAST

TRIANGLE D'AISANCE AU
NIVEAU DE L'ENTREJAMBE
Comfort triangle at crotch



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

SOUFFLET D'AISANCE AU BAS DE CHAQUE JAMBE
Comfort gusset at bottom of each leg



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



Haute visibilité, ignifugé et antistatique.
High visibility, flame retardant and antistatic.

Imperméable et respirant.
Waterproof and breathable.

Deux passe-mains.
Two hand opening.

Passants auto-agrippants cousus sur la ceinture pour la fixation des bretelles élastiques amovibles.
Self-fastening tabs sewn on the waistband of the trousers to fix the detachable elastic straps.

Livré avec une paire de bretelles élastiques amovibles.
Supplied with a pair of detachable elastic straps.



PANTAVOLV01JM



PANTAVOLV01OM



PANTAVOLV01RM





SOFTSHELL

PHÉNIX



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C2

EN 13034 (2005) + A1 (2009)



Type PB (6)

EN 1149-5 (2018)



EN ISO 11611 (2015)



A1 Classe 2

EN 61482-2 (2020)



APC 1
ELIM = 11 cal/cm²
ATPV = 16 cal/cm²

**HAUTE VISIBILITÉ, IGNIFUGÉE
ET ANTISTATIQUE**
High visibility, flame
retardant and antistatic

**EPI CATÉGORIE 3
AVEC PROTECTION
ARC ÉLECTRIQUE**
PPE category 3
with arc protection

Softshell face extérieure
100% polyester FR. Face
Intérieure :
60% modacrylique,
39% coton,
1% fibre antistatique
(350 g/m²).
Outside: 100% polyester FR.
Inside: 60% modacrylique,
39% cotton,
1% fibre carbon grid
(350 g/sqm).

**RETHIOTEX® 26 535-01 non
feu thermocollé : souple,
respirant et stretch.**
RETHIOTEX® 26 535-01 FR
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.

Souple, légère et stretch.
Flexible, lightweight and stretch.

Coupe-vent.
Windstopper.

Col camionneur.
Zip through neck.

**Deux poches basses fermées par
fermeture à glissière plastique.**
Two zipped bottom pockets.

Patte déportées pour détecteurs.
Lock systems for detectors.



BLOUSPHEN01JM



BLOUSPHEN01OM



BLOUSPHEN01RM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



ODIN
103



VÖLVA
107



VALKYRIE
104



SOFTSHELL

NEW

IBIS

EN 17353 (2020)



Type B3
Equipment adapted to Polycarbid
Equipment adapted to the darkness

EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C2

EN 13034 (2005) + A1 (2009)



Type PB (6)

EN 1149-5 (2018)



EN ISO 11611 (2015)



A1 Classe 2

EN 61482-2 (2020)



APC 1



Softshell face extérieure
100% polyester FR. Face
Intérieure :
60% modacrylique,
39% coton,
1% fibre antistatique
(350 g/m²).
Outside: 100% polyester
FR.
Inside: 60% modacrylique,
39% cotton,
1% fibrecarbon grid
(350 g/sqm).

IGNIFUGÉE ET ANTISTATIQUE
Flame retardant and antistatic

EPI CATÉGORIE 3
AVEC PROTECTION
ARC ÉLECTRIQUE
PPE category 3
with arc protection

RETHIOTEX® 26 535-01 non
feu thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 535-01 FR
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.

BAS DE MANCHES AVEC PATTE DE SERRAGE
POUR AJUSTER LA SOFTSHELL À VOS
POIGNETS ET VOUS PROTÉGER DU VENT
Cuffs with self-fastening tab to
adjust the softshell to your wrists and
protect you from the wind



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



DOS LONG PROTÈGE-REINS
Back protector



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



Souple, légère et stretch.
Flexible, lightweight and stretch.

Coupe-vent.
Windstopper.

Col camionneur.
Zip through neck.

**Deux poches basses fermées par
fermeture à glissière plastique.**
Two zipped bottom pockets.

Pattes déportées pour détecteurs.
Lock systems for detectors.



BLOUSIBIS01NN



ODIN
103



VÖLVA
107



VALKYRIE
104





BLOUSON POLAIRE - POLAR FLEECE JACKET

NEW

SKOLL

EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C1

EN 1149-5 (2018)



**Polaire 60% modacrylique ,
39% coton,
1% carbone (300 g/m²).**
60% modacrylic, 39% cotton,
1% carbon polar fleece
(300 g/sqm).



**Doublure non feu
100 % coton FR (200 g/m²).**
100% FR cotton lining
(200 g/m²).

**FIT&ZIP : PATTE
D'ACCROCHE AU COL
ET AUX POIGNETS POUR
FIXATION DANS LA PARKA
ODIN, VÖLVA OU VALKYRIE**
Fit&Zip: fastening system
in collar and cuffs to fix
inside the ODIN, VÖLVA or
VALKYRIE parka

ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS ATEX
PPE for use in ATEX environments

COL CAMIONNEUR
Zip through neck



Fermure centrale à glissière.
Front zip fastening.

Dos protège-reins.
Back protector.

Deux poches fermées par fermeture à glissière.
Two zip fastening pockets.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



BLOUSSKOLL1MM



BLOUSSKOLL1GG



**ODIN
103**



**VÖLVA
107**



**VALKYRIE
104**

DOUBLURE AMOVIBLE - DETACHABLE LINING

CALDERA

EN ISO 14116 (2015)



Indice 1
Index 1

DOUBLURE AMOVIBLE IGNIFUGÉE
Flame retardant detachable lining



Polaire ignifugée
100% polyester FR (240 g/m²).
100% polyester flame
retardant polar fleece
(240 g/sqm).



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Fente sur la poitrine pour accéder à la poche
intérieure de la parka.
Slit on chest to access inner parka pocket.

Ce produit ne peut pas être porté seul.
Don't wear it alone!



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



DOUBLCALDE1MM



ODIN
103



VÖLVA
107



VALKYRIE
104



SWEAT

LOKI

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C2, F1

EN 1149-5 (2018)



EN 61482-2 (2020)



APC 1



COL MONTANT FERMÉ PAR GLISSIÈRE
High collar with zip closure

PATTES DÉPORTÉES
POUR DÉTECTEURS
Lock systems for
detectors

ENTRETIEN INDUSTRIEL POSSIBLE
Industrial washing allowed

Molleton gratté 1 face
37% polyester FR,
37% modacrylique,
25% coton,
1% AS (330 g/m²).
One-sided brushed fleece
37% FR polyester,
37% modacrylic,
25% cotton,
1% AS (330 g/m²).

RETHIOTEX® 26 500-01 non
feu thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 500-01 FR
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.

EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE.
PPE category 3 with arc protection.

Adapté aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Haute visibilité, non feu et antistatique.
High visibility, flame retardant and antistatic.

Dos protège-reins.
Back protector.

Renforts d'épaules pour l'utilisation de cintre
lors de l'entretien industriel.
Reinforced shoulders for greater wear resistance
when using a metal hanger (industrial washing).

PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE
Arc protection

SWEATLOKI01JM



SWEATLOKI01OM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 15797 Méthode 8A.
According to ISO 15797 Method 8A.



POLO MULTIRISQUE - MULTINORM POLO

GINKO

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C1, F1

EN 1149-5 (2018)




EN 61482-2 (2020)



APC 1



Maille double face ignifugée et antistatique. 49% polyester FR, 30% Protex®, 20% coton, 1% fibre carbone (230 g/m²).
Flame retardant and antistatic double-side knitted fabric. 49% polyester FR, 30% Protex®, 20% cotton, 1% fibre carbon grid (230 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 500-01 non feu thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 500-01 FR heat transferred : flexible, breathable and stretch.

ENTRETIEN INDUSTRIEL POSSIBLE
Industrial washing allowed

PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE
ARC protection



EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE.
PPE category 3 with arc protection.

Parmi les polos multirisques les plus légers du marché.
Lightest on the market.

Haute visibilité, ignifugé et antistatique.
High visibility, flame retardant and antistatic.

Col polo fermé par boutons.
Standup collar closed by buttons.

Dos protège-reins.
Back protector.

Renforts d'épaules pour l'utilisation de cintre lors de l'entretien industriel.
Reinforced shoulders for greater wear resistance when using a metal hanger (industrial washing).

Col et poignets en coloris contrasté.
Contrasting fabric on the collar and cuffs.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 15797 Méthodes 8A et 8B.
According to ISO 15797 Methods 8A and 8B.



POLOGINKO2JM



POLOGINKO2OM

TEE-SHIRT

OPPY

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C1

EN 1149-5 (2018)



EN 61482-2 (2020)



APC 1

PATTES DÉPORTÉES POUR DÉTECTEURS
Lock systems for detectors

PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE
ARC protection



NON FEU ET ANTISTATIQUE
Flame retardant and antistatic

COLORIS CONTRASTANT SUR LES ZONES LES PLUS EXPOSÉES
Contrasting color on the most exposed areas



Maille double face jersey
50% polyester FR,
29% modacrylique,
20% coton,
1% fibres antistatiques
(220 g/m²).

Double-sided jersey knit
50% FR polyester,
29% modacrylic, 20% cotton,
1% fibre carbon grid
(220 g/sqm).



Maille jersey
60% modacrylique,
39% coton, 1% AS (160 g/m²).
Jersey knit 60% modacrylic,
39% cotton, 1% anti-static
fibers (160 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 535-01 non feu thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 535-01 FR
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 6N.
According to ISO 6330 6N.



EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE.
PPE category 3 with arc protection.

Col rond.
Round neck.

Col et poignets en coloris contrastant.
Contrasting collar and cuffs.



TSHIOPPY01JM



TSHIOPPY01OM





POLO

NEW

COBALT

EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C1

EN 1149-5 (2018)




EN 61482-2 (2020)



APC 1



Maille double face ignifugée et antistatique. 49% polyester FR, 30% Protex®, 20% coton, 1% fibre carbone (230 g/m²).
Flame retardant and antistatic double-side knitted fabric. 49% polyester FR, 30% Protex®, 20% cotton, 1% fibre carbon grid (230 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 500-01 non feu thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 500-01 FR
heat transferred : flexible, breathable and stretch.

PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE
ARC protection

ENTRETIEN INDUSTRIEL POSSIBLE
Industrial washing allowed



DOS PROTÈGE-REINS
Back protector



EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE.
PPE category 3 with arc protection.

Ignifugé et antistatique.
Flame retardant and antistatic.

Col cycliste fermé par deux boutons avec double patte.
Standup collar with double flap neckline closed by two buttons.

Renforts d'épaules pour l'utilisation de cintre lors de l'entretien industriel.
Reinforced shoulders for greater wear resistance when using a metal hanger (industrial washing).



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 15797 Méthodes 8A et 8B.
According to ISO 15797 Methods 8A and 8B.



POLOCOBAL1MM

TEE-SHIRT

PYROLI

EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C1

EN 1149-5 (2018)



EN 61482-2 (2020)




APC 1

PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE
ARC protection



NON FEU ET ANTISTATIQUE
Flame retardant and antistatic



Maille 60% modacrylique,
39% coton,
1% fibres antistatiques
(160 g/m²).
60% modacrylique,
39% coton,
1% fibrecarbon grid mesh
(160 g/sqm).

FENTES
LATÉRALES
POUR UNE
PLUS GRANDE
AISANCE
DANS LES
MOUVEMENTS
Side comfort slits



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 6N.
According to ISO 6330 6N.



EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE.
PPE category 3 with arc protection.


Dos protégé-reins.
Back protector.

Col rond.
Round neck.

Poignets réalisés dans la maille du tee-shirt.
Knitted cuffs.



TSHIRPYROL1MM





CHEMISE - SHIRT

NEW

TANUKI

EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C1, F1

EN 1149-5 (2018)



EN 61482-2 (2020)



APC 1


EN 13034 (2005) + A1 (2009)



Type PB (6)



Tissu bleu marine
30% modacrylique,
30% viscose, 20% coton,
19% polyamide,
1% antistatique (170 g/m²).
Navy fabric
30% modacrylic,
30% viscose, 20% cotton,
19% polyamide,
1% fibre carbon grid (170 g/sqm).



Maille double face.
49% polyester FR,
30% Protex®, 20% coton,
1% antistatique (230 g/m²).
Knitted fabric.
49% polyester FR,
30% Protex®, 20% cotton,
1% fibre carbon grid (230 g/sqm).

**PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE ET
PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES**
Arc flash and liquid chemical
protection

ENTRETIEN INDUSTRIEL POSSIBLE
Industrial washing allowed



CHEMISE BAS LIQUETTE
Shirt with scalloped back

ULTRA LÉGÈRE
Lightweight



EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE.
PPE category 3 with arc protection.

Non feu et antistatique.
Flame retardant and antistatic.

**Col V officier fermé par deux boutons avec double
patte.**
Officer V-neck collar with double flap neckline closed
by two buttons.

**Face avant en tissu pour une parfaite protection à la
flamme et aux projections chimiques.**
Face arrière en maille offrant aisance et respirabilité.
Fabric front for perfect protection against flame and
chemical splashes.
Mesh back for ease of movement and breathability.

**Renforts d'épaules pour l'utilisation de cintre lors de
l'entretien industriel.**
Reinforced shoulders for greater wear resistance when
using a metal hanger (industrial washing).



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 15797 Méthode 8B.
According to ISO 15797 Method 8B.



CHEMITANU01MM

GILET - SAFETY VEST

SILEX

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 1149-5 (2008)



EN ISO 14116 (2015)



Indice 1
Index 1



Adapté aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Fermeture centrale par deux auto-agrippants ignifugés.
Two front flame retardant self-fastening tapes.

Une patte micro déporté.
One lock system for microphone.

Pourtour du gilet souligné par un biais ton sur ton.
Jacket fully piped.



M à 2XL


Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



Maille ignifugée et antistatique. 98% polyester et 2% carbone (150 g/m²).
98% polyester and 2% carbon retardant antistatic mesh (150 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 535 thermocollé non feu.
RETHIOTEX® 26 535 heat transferred no fire.



GILETSILEX1JF



GILETSILEX1OF



GILETSILEX1RF



GILET - SAFETY VEST

HAROUN

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 1149-5 (2018)



EN ISO 11611 (2015)



A1 Classe 1

EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, F1



Adapté aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Fermeture centrale par deux auto-agrippants ignifugés.
Two front flame retardant self-fastening tapes.

Une patte micro déporté.
One lock system for microphone.

Pourtour du gilet souligné par un biais ton sur ton.
Jacket fully piped.



M à 2XL


Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 6N.
According to ISO 6330 6N.



Tissu 50 % coton, 49% polyester et 1% carbone (295 g/m²).
50% cotton, 49% polyester and 1% carbon fabric (295 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 535 thermocollé non feu.
RETHIOTEX® 26 535 heat transferred no fire.



GILETHAROU1JF



GILETHAROU1OF



GILETHAROU1RF



FEMME
WOMAN





EN ISO 20471 + A1 

EN 13758-2 + A1 

EN 343 



PARKA 4 EN 1 - PARKA 4 IN 1



CALIFORNIA

134

VESTE DE PLUIE - RAIN JACKET



AMAZONE

130

SOFTSHELL - SOFTSHELL



AMAZONE

131

TEE-SHIRT - T-SHIRT



NEW

BAHIA

129



TECHNOLOGIE 37.5° POUR PLUS DE PERFORMANCE ET DE CONFORT

LES PARTICULES ACTIVES 37.5° **ACCÉLÈRENT L'ÉVAPORATION DE LA TRANSPIRATION. LA TECHNOLOGIE 37.5° AIDE À VOUS RÉCHAUFFER LORSQUE VOUS AVEZ FROID ET À VOUS RAFFRAÎCHIR LORSQUE VOUS AVEZ CHAUD. ELLE MAINTIENT VOTRE CORPS À LA TEMPÉRATURE CENTRALE IDÉALE À 37,5°C ET LE MICROCLIMAT PRÈS DE VOTRE PEAU À UNE HUMIDITÉ RELATIVE IDÉALE DE 37,5%.**

37.5° TECHNOLOGY FOR ENHANCED PERFORMANCE AND COMFORT.

The active 37.5° particles accelerate the evaporation of sweat. The 37.5° technology helps warm you up when you're cold and cool you down when you're hot. It keeps your body at the ideal core temperature of 37.5°C and the microclimate near your skin at an ideal relative humidity of 37.5%.



TEE-SHIRT

BAHIA

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



1
50 cycles

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN
ANTIBACTERIAL TREATMENT



TEXTILE TECHNIQUE INTELLIGENT AMÉLIORANT LE MÉCANISME NATUREL DU REFROIDISSEMENT DU CORPS
Intelligent technical fabric improves the body's natural cooling mechanism



PROTECTION CONTRE LES UV
Solar UV protection

MAILLE AÉRÉE ET OCCULTANTE SUR LES CÔTÉS
Blackout and air flow mesh fabric on sides

COUPE CINTRÉE
Slim fit

Maille piquée technologie 37.5® 100% polyester (130 g/m²).
Knitted mesh 37.5® technology inside 100% polyester (130 g/sqm).

Maille piquée 100% polyester (135 g/m²).
100% polyester knitted mesh (135 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé : souple, respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred : flexible, breathable and stretch.

Coupe féminine.
Designed for women.

Respirant.
Breathable.

Toucher soyeux.
Silky touch.

Col V.
V collar.

XS à XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



TSHIRBAHC01JM



TSHIRBAHC01OM



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



VESTE - JACKET

AMAZONE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



25 cycles

EN 343 (2019)



x



Tissu Oxford 300D
100 % polyester avec
membrane polyuréthane.
Traitement hydrofuge
(230 g/m²).
100 % polyester Oxford
300D fabric with
polyurethane membrane.
Water-repellent treatment
(230 g/sqm).

Maille ajourée
100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow
mesh fabric (110 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



XS à XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

COL DOUBLÉ SUÉDINE
Brushed mesh lined collar



**PARFAITEMENT ADAPTÉE AUX
FEMMES : COUPE CINTRÉE**
Designed for women: slim fit

**FENTES LATÉRALES
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES POUR UNE
PLUS GRANDE AISANCE DANS LES
MOUVEMENTS (POSITION ASSISE OU
ACCROUPIE)**
Retroreflective side slits for greater
ease of movement (sitting or standing)





Imperméable et respirante.
Waterproof and breathable.

Traitement hydrofuge.
Water-repellent.

Manches préformées doublées en taffetas.
Preformed sleeves with taffeta lining.

Deux poches basses chauffe-mains doublées Micromink.
Two bottom pockets with Micromink lining.

Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante pour ajuster la veste à vos poignets et vous protéger du vent.
Cuffs with self-fastening pull tight tab to adjust the jacket to your wrists and protect you from the wind.

Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée, réglable par cordon de serrage à l'arrière.
Detachable and lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.

Dos protège-reins.
Back protector.



VESTEAMAZO1JF



VESTEAMAZO1OF



VESTEAMAZO1RF



AMAZONE
133



HOWELL
46



INNOVATION :
système d'attache coulissant pour fixer rapidement votre capuche amovible. En cas de pluie, il vous garantit un excellent maintien. La capuche suit le mouvement de votre tête. Vous pouvez travailler en toute sécurité sans être mouillé.

INNOVATION:
sliding fastening system to quickly fix your detachable hood. If raining, you are perfectly protected. Hood follows head movements. You can work without getting wet.





Souple, légère, stretch et ultra douce.
Flexible, light, stretch and soft.

Coupe-vent et déperlante.
Windstopper and water-repellent.

Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière étanche avec cache-curseur.
One chest pocket closed by a sealed zip.

Deux poches basses fermées par une fermeture à glissière étanche soulignées par un liseré rétro réfléchissant microbilles.
Two bottom pockets closed by sealed zip with microbeads retroreflective edge.

Emplacements rétro réfléchissants microbilles cousus au niveau des épaules.
Microbeads retroreflective yokes sewn on shoulders.



BLOUSAMAZO1JF



BLOUSAMAZO1OF



BLOUSAMAZO1RF



AMAZONE
130

SOFTSHELL

AMAZONE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



M - XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



XS - S



Softshell laminée 3 couches
(350 g/m²).
Face intérieure au toucher soft.
Extérieur déperlante
Laminated 3-layers softshell
(350 g/sqm).
Inside: soft touch.
Outside: water-repellent

Doublure maille ajourée
100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow
mesh fabric (110 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.

Tissu rétro réfléchissant
microbilles certifié EN ISO
20471 cousu.
EN ISO 20471 certified
microbeads retroreflective
fabric sewn.



XS à XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



PARKA 4 EN 1 - PARKA 4 IN 1

CALIFORNIA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



25 cycles

EN 343 (2019)



x

GILET DE FROID
PORTÉ SEUL
Detachable lining

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



25 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



25 cycles

Sans manches
Without sleeves

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



x



**Tissu Oxford 300D imper-
respirant avec enduction
PU (200 g/m²).**
Oxford 300D waterproof
and breathable fabric
with PU coating
(200 g/sqm).

**Maille ajourée
100% polyester (110 g/m²).**
100% polyester air flow
mesh lining (110 g/sqm).

**Tissu rétro réfléchissant
microbilles certifié EN ISO
20471 cousu.**
EN ISO 20471
certified microbeads
retroreflective fabric.



**CINTRAGE ÉLASTIQUE
À LA TAILLE**
Elasticated at the
waist

COL CHAUD DOUBLÉ SUÉDINE
Brushed mesh lined collar

**GILET DE FROID HAUTE
VISIBILITÉ INCLUS
DOUBLÉ POLAIRE**
High visibility detachable
lining included



**BAS DE MANCHES AVEC PATTE DE
SERRAGE AUTO-AGRIPPANTE**
Cuffs with self-fastening
pull-tight tab



XS à XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).



Coupe féminine.
Designed for women.

Respirante et imperméable.
Breathable and waterproof.

Doublure fixe en maille ajourée.
Fixed air flow mesh lining.

Manches doublées taffetas.
Sleeves with taffeta lining.

Deux poches basses et une poche type "Napoléon".
Two bottom pockets and one "Napoléon" pocket.

Deux poches intérieures : téléphone + portefeuille
Two inner pockets: mobile + wallet.

**Capuche amovible et doublée avec une visière réglable
par un cordon de serrage avec bloqueurs.**
Detachable lined hood with sun shade adjustable by
draw cord with lock systems.



PARKACALIF6JM



PARKACALIF6OM





PANTALON DE PLUIE - RAIN TROUSERS

EVEREST

NEW

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

25 cycles

EN 343 (2019)



4

4

x

DOS HAUT PROTÈGE-REINS
Back protector

TRIANGLE D'AISSANCE AU NIVEAU DE L'ENTREJAMBE
Comfort triangle at crotch



OPTIONS



Ceinture MAGNETA
Belt MAGNETA
CEINTMAGNE2NNTU



Bretelles ÉLASTIQUES
Elastic straps
ZZZZZBRETELAST

LÉGER ET SANS DOUBLURE :
PLUS SIMPLE À ENFILER AVEC
DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
Lightweight and without
lining. You can slip on without
taking off your shoes

Tissu imper-respirant
laminé 3 couches 100%
polyester. Traitement
hydrofuge. Membrane
polyuréthane. Chameuse
polyester (185 g/m²).
100% polyester waterproof
and breathable
laminated 3-layers
fabric. Water-repellent
treatment. Polyurethane
membrane. Polyester
tricot (185 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.

Ultra respirant et imperméable.
Highly breathable and waterproof.

Traitement hydrofuge.
Water-repellent.

Souple et léger au toucher soyeux.
Flexible and lightweight with silky touch.

Deux passe-mains.
Two hand opening.

Soufflet d'aisance au bas de chaque
jambe.
Comfort gusset at bottom of each leg.

Passants intérieurs sur la ceinture pour la
fixation des bretelles élastiques amovibles.
Self-fastening tabs to fix detachable
elastic straps.

Passants extérieurs pour utilisation de la
ceinture MAGNETA.
Tabs to fix MAGNETA belt.



XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



PANTAEVERE1JM



PANTAEVERE1OM



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

WORKWEAR







PANTALON DE TRAVAIL - TROUSERS



NEW

BATIK

142



NEW

CANDELA

145

JEAN - JEANS



NEW

DJANGO

146






PANTALON DE TRAVAIL STRETCH - STRETCH TROUSERS


NEW

BATIK

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



Twill ultra stretch
60% polyester recyclé,
20% coton et
20% élasthanne (245 g/m²).
Ultra-stretch twill made of
60% recycled polyester,
20% cotton, and
20% elastane (245 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Stretch, léger et déperlant.
Stretch, lightweight and water-repellent.

Ceinture élastiquée.
Elastic waistband.

Multipoche.
Multi-pocket.



PANTHH002JM

PANTHH002OM

PANTHH002RM



36 à 62

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



54% DU PANTALON EN POLYESTER RECYCLÉ
54% done with recycled PES

POCHE FERMÉE PAR GLISSIÈRE
Zipped pocket

POCHE MÈTRE
Ruler pocket


TRÈS GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT : TWILL ULTRA STRETCH
Very high freedom of movement: ultra-stretch twill

DOS HAUT PROTÈGE-REINS
Back protector

RENFORT AUX GENOUX EN TISSU STRETCH ET RÉSISTANT
Reinforced knees with durable, stretch fabric

ENTREJAMBE : 82.
OURLET EXTENSIBLE + 5 CM
Crotch: 82.
Expandable hem + 5 cm









EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



40-42 - 64-66

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



36 - 38

ENTRETIEN INDUSTRIEL POSSIBLE
Industrial washing possible


ULTRA CONFORTABLE
TISSU 55% COTON - 45% POLYESTER
Ultra comfortable
fabric: 55% cotton - 45% polyester

DOS HAUT PROTÈGE-REINS
Back protector

TRIANGLE D'AISSANCE AU NIVEAU DE L'ENTREJAMBE EN MAILLE STRETCH
Gusseted crotch with stretch mesh for added comfort

COUPE AJUSTÉE
Slim fit

ENTREJAMBE : 80.
OURLET EXTENSIBLE + 5 CM
Crotch: 80.
Expandable hem + 5 cm



Tissu 55% coton - 45% polyester (230 g/m²).
55% cotton - 45% polyester
(230 g/m²).



Tissu 65% polyester, 35% coton (260 g/m²).
65% polyester, 35% cotton
fabric (260 g/sqm).



Maille stretch
100% polyester (500 g/m²).
100% polyester stretch
mesh (500 g/sqm).



RETHIOTEX® 30 020 cousu.
Qualité lavage industriel.
RETHIOTEX® 30 020 sewn.
Industrial washing quality.



Robuste et léger.
Robust and lightweight.

Ceinture élastiquée sur les côtés.
Elasticated side waistband.

Multipoche.
Multi-pocket.

Triangle d'aisance et aération à l'entrejambe.
Comfort triangle and crotch ventilation.



36 à 62


Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



PANTHW005JM



PANTHW005OM



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 15797 Méthode 8A - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 15797 Method 8A - EN ISO 20471 + A1).



JEAN - JEANS

NEW

DJANGO



Twill stretch 98% coton - 2% Spandex (340 g/m²).
Stretch twill 98% cotton and 2% Spandex (340 g/sqm).



Ultra confortable et stretch.
Ultra-comfortable and stretch.

Coupe droite moderne.
Modern straight fit.

S'adapte à toutes les morphologies.
Adapts to all body types.



PANTADJAN01BB80



36 à 62

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Lavage à 60°C.
Washing at 60°C.

**BRAGUETTE ZIPPÉE FERMÉE
PAR UN BOUTON**
Zipper fly secured with
a button

POCHE CAVALIÈRE
Western pocket

**STRETCH POUR UN CONFORT
OPTIMAL ET UNE LIBERTÉ DE
MOUVEMENT**
Stretch for an optimal comfort
and freedom of movement





SHADOW





EN 17353 

EN 14058 + A1 

EN 13758-2 + A1 

SHADOW



TEE-SHIRT - T-SHIRT



NEW

SHADOW

152



NEW

SHADOW
MANCHES LONGUES

152

SWEAT - SWEATSHIRT



NEW

SHADOW

153

SOFTSHELL - SOFTSHELL



NEW

SHADOW

155

BODYWARMER - BODYWARMER



NEW

SHADOW

156



TEE-SHIRT

SHADOW


NEW

EN 17353 (2020)



Type B3
Équipement adapté à l'obscurité
Equipment adapted to the darkness

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



Maille piquée
100% polyester (130 g/m²).
100% polyester knitted mesh
(130 g/sqm).



Maille ajourée
100% polyester
(115 g/m²).
100% polyester air flow mesh
fabric (115 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Maille souple, légère et respirante.
Flexible, lightweight and breathable mesh.

Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Air flow mesh fabric under arms.

Coupe cintrée confortable.
Comfortable slim fit.



TSHIRSHAC01MO



XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 6N.
According to ISO 6330 6N.

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES - LONG SLEEVES

SHADOW


NEW

EN 17353 (2020)



Type B3
Équipement adapté à l'obscurité
Equipment adapted to the darkness

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



Maille piquée
100% polyester (130 g/m²).
100% polyester knitted mesh
(130 g/sqm).



Maille ajourée
100% polyester
(115 g/m²).
100% polyester air flow mesh
fabric (115 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Maille souple, légère et respirante.
Flexible, lightweight and breathable mesh.

Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Air flow mesh fabric under arms.

Coupe cintrée confortable.
Comfortable slim fit.



TSHIRSHAL01MO



XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 6N.
According to ISO 6330 6N.

SWEAT

SHADOW

NEW

EN 17353 (2020)



Type III
Equipment adapted to the darkness
Équipement adapté à l'obscurité



POIGNETS BORD-CÔTE
Ribbed cuffs



Molleton gratté 65% polyester,
35% coton (290 g/m²).
65% polyester,
35% coton brushed mesh
(290 g/m²).



RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.

VISIBILITÉ AMÉLIORÉE
POUR DES SITUATIONS
À RISQUE MODÉRÉ
Enhanced visibility to
provide conspicuity in
medium risk situations



XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Matière douce.
Soft material.

Chaud et confortable.
Warm and comfortable.

Col bord-côte fermé par fermeture à glissière.
Ribbed collard with zip fastening.



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



SWEATSHA01MO





SOFTSHELL

SHADOW

NEW

EN 17353 (2020)



Type A3
Equipment adapted to the darkness
Équipement adapté à l'obscurité

**VISIBILITÉ AMÉLIORÉE POUR DES SITUATIONS
À RISQUE MODÉRÉ**
Enhanced visibility to provide conspicuity
in medium risk situations



**MANCHES AMOVIBLES
PRÉFORMÉES**
Preformed detachable
sleeves

**BAS DE MANCHES AVEC
PATTE DE SERRAGE
AUTO-AGRIPPANTE**
Cuffs with self-fastening
pull-tight tab



ANNAPURNA 49	NÉPAL 41	DAKOTA 52	LONG LIFE 10	EVEREST 86



**Softshell laminée 3
couches 100% polyester
(300 g/m²).**
100% polyester 3-layers
laminated softshell
(300 g/sqm).



**Doubleure en maille ajourée
100% polyester (110 g/m²).**
100% polyester air flow
mesh lining (110 g/sqm).



**RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.**
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Souple, légère et stretch.
Flexible, lightweight and stretch.

Coupe-vent et déperlante.
Windstopper and water-repellent.

Doubleure fixe en maille ajourée.
Fixed air flow mesh lining.

**Une poche poitrine fermée par une
fermeture à glissière étanche.**
One chest pocket closed by sealed zip.

Dos protège-reins.
Back protector.



BLOUSSHA01MO



XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 6N.
According to ISO 6330 6N.

BODYWARMER

NEW

SHADOW

EN 17353 (2020)



Type B3
Equipment adapted to the darkness

EN 14058 (2017) + A1 (2023)



Tissu Micro RIPSTOP
imper-respirant laminé 2
couches 100% polyester
(150 g/m²).

Waterproof-breathable
2-layer laminated Micro
RIPSTOP fabric 100%
polyester (150 g/sqm).

Doublure ouate + taffetas
100% polyester (180 g/m²).
100% polyester padded lining
+ taffeta lining (180 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01
thermocollé : souple,
respirant et stretch.
RETHIOTEX® 26 250-01
heat transferred : flexible,
breathable and stretch.



Chaud et confortable.
Warm and comfortable.

Fermeture centrale à glissière simple
 curseur réversible.
Front zip with single reversible slider.

Une poche poitrine fermée par fermeture à
glissière avec cache-curseur.
One zipped chest pocket.



BODYWSHA01MO



XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



Selon ISO 6330 6N.
According to ISO 6330 6N.

VISIBILITÉ AMÉLIORÉE POUR DES
SITUATIONS À RISQUE MODÉRÉ
Enhanced visibility to provide
conspicuity in medium risk
situations

COUPE-VENT, DÉPERLANT ET
PROTECTION THERMIQUE
Windstopper, water-repellent
and thermal protection



DEUX POCHE
CHAUDS DOUBLÉES
MICROMINK
Two Micromink lined
pockets



ANNAPURNA
49



NÉPAL
41



DAKOTA
52




LONG LIFE
10



EVEREST
86



LED





EN ISO 20471 + A1 

LED



GILET - SAFETY VEST



SAFARI LED

163



MODU LED

164



TARMAC

Target2safety

POUR UNE VISIBILITÉ ACTIVE JUSQU'À 400 MÈTRES - FOR AN ACTIVE VISIBILITY UP TO 400 METERS

EPI TRÈS HAUTE VISIBILITÉ - VERY HIGH VISIBILITY PPE

BIEN PLUS QUE DES EPI, CE SONT DE VÉRITABLES OUTILS DE TRAVAIL
MUCH MORE THAN JUST PPE, THESE ARE REAL WORK TOOLS

QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS CLIMATIQUES DANS LESQUELLES VOUS TRAVAILLEZ (BROUILLARD, PLUIE, FAIBLE LUMINOSITÉ,...), NOS VÊTEMENTS ÉCLAIRANTS VOUS ASSURENT UNE VISIBILITÉ ACTIVE JUSQU'À 400 MÈTRES.

TRÈS LÉGER ET SANS CONTRAINTES, NOTRE SYSTÈME LED VOUS OFFRE ÉGALEMENT UN **ÉCLAIRAGE D'APPOINT** POUR TRAVAILLER LES MAINS LIBRES ET ÉVITER LES CHUTES DE PLAIN-PIED.

LAVABLES, NOS VÊTEMENTS ÉCLAIRANTS SONT TRÈS SIMPLES D'UTILISATION. IL VOUS SUFFIT DE RECHARGER LA BATTERIE LITHIUM-ION VIA UN PORT USB (5 HEURES).

Whatever the weather conditions in which you work (fog, rain, low light, etc.), our illuminated garments ensure active visibility up to 400 meters.

Our very light and unrestricted LED system also offers you additional lighting for hands-free working and avoiding falls to the ground.

Our washable illuminated garments is very easy to use. You just need to recharge the Lithium-ion battery via a USB port (5 hours).



BATTERIE - BATTERY

IMAGINONS ENSEMBLE VOTRE VÊTEMENT IMAGE ÉCLAIRANT !
WE CAN DESIGN YOUR ILLUMINATED IMAGE CLOTHING TOGETHER!

NOTRE SYSTÈME LED S'INTÈGRE PARFAITEMENT À TOUT TYPE D'EPI HAUTE VISIBILITÉ OU NON HAUTE VISIBILITÉ.
Our LED system is perfectly suited to all types of high visibility or non-high visibility PPE.


CONNECT2SAFETY[®]
BY T2S





DOS - BACK

5 LED BLANCHES - 5 white LED



GILET - SAFETY VEST


SAFARI LED

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3 MODES D'ÉCLAIRAGE : FLASH LENT, FLASH RAPIDE ET LUMIÈRE CONTINUE

3 lightning modes:
constant, quick
flash and slow




BATTERIE LITHIUM-ION RECHARGEABLE VIA PORT USB. AUTONOMIE : 16 HEURES (MODE FLASH)

Lithium-Ion
battery
rechargeable
via USB port.
16 hours of
autonomy (quick
and slow flash)




11 LED BLANCHES HAUTE LUMINOSITÉ : 6 À L'AVANT + 5 À L'ARRIÈRE 11 white high brightness LED: front 6 + back 5

MAILLE ULTRA RESPIRANTE Highly breathable mesh fabric



**Maille ajourée 100%
polyester (160 g/m²).**
100% polyester air flow
mesh fabric (160 g/sqm).



RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

Gilet multipoche ultra respirant.
Highly breathable multipocket safety vest.

Système d'alerte charge faible.
Battery low alert system.

Un porte-badge translucide.
Translucent ID pocket.

**Une poche portable avec un
compartiment stylo.**
One mobile phone pocket with pen
compartment.

Garantie 12 mois.
12-month warranty.

**Batterie et câble USB fournis placés dans
une poche basse.**
Battery and USB cable supplied.

GILELDSAF3JF



GILELDSAF3OF



M à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.



12 cycles.
12 cycles.

GILET - SAFETY VEST

MODU LED

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



12 cycles



Maille ajourée
100% polyester (160 g/m²).
100% polyester air flow
mesh fabric (160 g/sqm).

Tissu 80% polyester,
20% coton (240 g/m²) sur
les côtés.
80% polyester, 20% cotton
fabric (240 g/sqm) on sides.

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.



Gilet multipoche ultra respirant.
Highly breathable multipocket safety vest.

Système d'alerte charge faible.
Battery low alert system.

Un porte-badge translucide.
Translucent ID pocket.

Une poche portable avec un compartiment stylo.
One mobile phone pocket with pen compartment.

Garantie 12 mois.
12 month warranty.

Batterie et câble USB fournis, placés dans une poche basse.
Battery and USB cable supplied.


Empiècement rétro réfléchissant microbilles segmenté thermocollé sur les côtés.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented insert on sides.

BADGE SILICONE AVEC PARE-ÉCLAT POUR ÉVITER TOUT ÉBLOUISSEMENT.
3 MODES D'ÉCLAIRAGE :
FLASH LENT, FLASH RAPIDE ET LUMIÈRE CONTINUE
Anti-shining silicon tab. 3 lightning modes: constant, quick flash and slow

11 LED HAUTE LUMINOSITÉ :
6 À L'AVANT (BLANCHES) + 5 À L'ARRIÈRE (ROUGES)
11 high brightness LED: front 6 (white) + back 5 (red)



01 (M à XL) - 02 (2XL à 4XL)
01 (M to XL) - 02 (2XL to 4XL)



BATTERIE LITHIUM-ION RECHARGEABLE VIA PORT USB
AUTONOMIE : 16 HEURES (MODE FLASH)
Lithium-ion battery rechargeable via USB port
16 hours of autonomy (quick and slow flash)

TAILLE UNIQUE : RÉGLAGE LATÉRAL PAR TROIS FERMETURES À GLISSIÈRE
One size: three zip fastenings on each side



12 cycles.
12 cycles.

GILETDMOD3OF



GILETDMOD3JF





DOS - BACK

5 LED ROUGES - 5 red LED

ACCESSOIRES

ACCESSORIES





EN 13758-2 + A1





Un porte-outils rigide et amovible pouvant se fixer sur le mousqueton prévu à cet effet.
A rigid and removable tool holder that can be attached to the snap hook provided for this purpose.



Système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans des conditions dangereuses (happement,...).
Exclusives safety system for better protection in dangerous conditions (entrapment,etc).



Rembourrage au dos du sac pour un confort optimal au porté.
Padded back for optimum wearing comfort.



Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale.
Ultra resistant rigid base: waterproof and vertical hold.



Ceinture avec système d'attache par boucle magnétique.
Belt with magnetic buckle fastening system.



Dimensions : 46 x 22 x 33 cm.
Size: 46 x 22 x 33 cm.

Le sac à dos peut supporter une charge de 15 kilos.
The backpack can withstand a load of 15 kilos.

Contenance : 30 litres
Capacity: 30 liters.

Poids : 2,95 kg
Weight: 2.95 kg.

Présence de tissu rétro réfléchissant EN ISO 20471 à 360°.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric.



SACD001JF



SACD001OF



SAC À DOS - BACKPACK

TRAIL

CONFORTABLE Comfortable



Dos matelassé ergonomique en maille ajourée 3D pour une respirabilité et un confort optimal au porté.
Ergonomically padded back in 3D mesh for breathability and optimum wearing comfort.

PRATIQUE Useful



Une ceinture rembourrée avec un système d'attache par boucle aimantée.
Padded belt with magnetic buckle fastening system.



Dimensions : 45 x 31 x 38 cm.
Size: 45 x 31 x 38 cm.

Système d'attache MOLLE sur le devant du sac pour fixer des outils.
MOLLE attachment system on front of bag for attaching tools.

Deux bretelles rembourrées et ajustables.
Two padded and adjustable shoulder straps.


Une anse de transport.
One carrying handle.

Présence de tissu rétroréfléchissant EN ISO 20471 à 360°.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric.



SACDO03OF





EXCELLENT MAINTIEN - Perfect holding

Sangle pectorale réglable avec attache rapide pour un meilleur maintien des bretelles quelle que soit votre morphologie.
Adjustable chest strap with quick-release fastener for better support of the straps whatever your size.





CASQUETTE ANTI-HEURT - BUMP CAP

AIR BUMP

NEW

EN 812 (2012)



Taille unique (58 - 62 cm).
One size (58 - 62 cm).

Légère (200 g).
Lightweight (200 g).

Forme arrondie compatible avec un casque anti-bruit.
Rounded shape compatible with noise-canceling headphones.

Idéale pour vous protéger la tête : coque de protection renforcée.
Ideal for protecting your head: reinforced protective shell.

Présence de tissu rétro réfléchissant EN ISO 20471 à 360°.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric.

MAILLE AJOURÉE POUR UNE MEILLEURE RESPIRABILITÉ
Air flow mesh fabric for better breathability

LARGE VISIÈRE POUR VOUS PROTÉGER DES RAYONS DU SOLEIL
Large visor to protect you from the sun's rays

RÉGLAGE À L'ARRIÈRE PAR UNE BANDE AUTO-AGRIPPANTE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE
Adjustment at the back with a reflective self-fastening strap

SERRE-NUQUE ÉLASTIQUE ET RÉGLABLE POUR UN MAINTIEN OPTIMAL
Elastic and adjustable neck strap for optimal support



 CASQTBUMP01OFTU



BOUCLE MAGNÉTIQUE :
OUVERTURE/FERMETURE SIMPLE ET RAPIDE
 Magnetic buckle:
 quick and easy to open and close

EXCELLENT MAINTIEN
PERFECT HOLDING



Ceinture élastique stretch.
 Stretch elastic belt.

Facilement ajustable avec boucle plastique pour s'adapter parfaitement à votre taille.
 Easily adjustable with plastic buckle to fit perfectly.

Largeur - Width : 3 cm.

Taille unique - One size : 120 cm.



CEINTMAGNE2NNTU

BRETELLES - ELASTIC STRAPS

ÉLASTIQUES



Fixation rapide et simple : boucle plastique et passant.
 Quick and easy fastening: plastic buckle and loop.

Passant dans le dos pour un meilleur maintien.
 Back loop for better support.

Réglage par boucle plastique.
 Adjustment with plastic buckle.



ZZZZZBRETELAST



Pantalon de pluie
EVEREST
86



Pantalon de pluie
EVERGLADES
93



Pantalon
VÖLVA
108

FIXATION POSSIBLE - POSSIBLE FIXING

TOUR DE COU - NECK WARMER

KAYAN

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN
 ANTIBACTERIAL TREATMENT



Maille microfibres 2 couches très légère à haut transfert d'humidité (100% polyester).
Traitement antibactérien.

Lightweight microfiber 2-layers mesh with high moisture transfer. Antibacterial treatment.

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé : souple, respirant et stretch.

RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred : flexible, breathable and stretch.

Respirant et coupe-vent.
 Breathable and windstopper.



PROTEKAYAN1OFTU

BRASSARD - MICROPRISMATIC ARMBAND

MICROPRISMES



BRASSPRISM2JF

BRASSPRISM2OF

BRASSPRISM2RR

BRASSPRISM2BB

BRASSPRISM2VF

BRASSPRISM2BL

BRASSPRISM2MA

Visibilité jour/nuit.
Day/nighttime visibility.

Fermeture par un auto-agrippant.
One self-fastening tape.

Personnalisation possible : nous consulter.
Customize your armband: on demand.

Taille - Size : 52 x 7 cm.



BRASSARD - PVC ARMBAND

PVC



Visibilité jour/nuit.
Day/nighttime visibility.

Fermeture par un auto-agrippant.
One self-fastening tape.

Bande rétro réfléchissante microbilles de
2,5 cm thermocollée.
2,5 cm heat transferred microbeads
retroreflective tape.

Taille - Size : 46 x 7,5 cm.



BRASSDOUBL1JF25

BRASSDOUBL1OF25



Visibilité jour.
Daytime visibility.

Fermeture par un auto-agrippant.
One self-fastening tape.

Personnalisation possible : nous consulter.
Customize your armband: on demand.

Taille - Size : 46 x 7,5 cm.



BRASSDOUBL2JF

BRASSDOUBL2OF

BRASSARD - ELASTIC ARMBAND

ÉLASTIQUE



Visibilité jour.
Daytime visibility.

Sérigraphie "SST".
Screen printing "OHS".

Fermeture centrale par deux auto-
agrippants.
Two self-fastening tapes.

Taille - Size : 41 x 8 cm.



BRASSNHV1VFSST



Visibilité jour.
Daytime visibility.

Sérigraphie "SÉCURITÉ".
Screen printing "SeCURITY".

Autres personnalisations possibles : nous
consulter.
Customize your armband: on demand.

Taille - Size : 30 x 8 cm.



BRASSELASECOFSECU

AUTO-AGRIPPANTE SST - SELF-ADHESIVE PATCH OHS

MARK&SCRATCH



PASTISNCF1SST

Visibilité jour/nuit : pastille rétro réfléchissante.
Day/nighttime visibility: retroreflective patch.

Sérigraphie "SST".
Screen printing "OHS".

Diamètre - Diameter : 80 mm.



DES VÊTEMENTS ADAPTÉS AU LAVAGE INDUSTRIEL
GARMENTS SUITABLE FOR INDUSTRIAL WASHING



DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME AU SEIN DE NOTRE CATALOGUE EVERWASH[®]
DISCOVER OUR ENTIRE RANGE IN OUR EVERWASH[®] CATALOG





COMPOSEZ VOTRE EPI 4 EN 1

DO IT YOURSELF

MODULABLE
MODULAR

MULTISAISON
MULTISEASON

FONCTIONNEL
FUNCTIONAL

DOUBLURE AMOVIBLE
DETACHABLE LINING



PARKA - VESTE DE PLUIE
PARKA - RAIN JACKET

LE CONCEPT - CONCEPT

Grâce au concept Fit&Zip, T2S vous propose une gamme de produits interchangeables adaptée à vos conditions de travail et aux conditions climatiques. Il vous permet d'intégrer rapidement et facilement différentes doublures dans nos parkas vous garantissant ainsi un confort optimal et une grande aisance dans vos mouvements.

Plusieurs déclinaisons sont possibles. Différents coloris et matériaux vous sont proposés pour que vous puissiez composer votre EPI 4 en 1.

Le concept Fit&Zip est une vraie solution économique et écologique vous permettant un remplacement partiel de l'EPI usé. Nous vous invitons à découvrir tous nos EPI "Fit&Zip" au sein de notre catalogue.


Fit&Zip concept offers you to find in our T2S range a wide range of commutable garments, in order to suit working and weather conditions. It allows to fit various jackets or detachable linings inside your parkas. The guaranty to reach the best comfort and freedom of movement.

Versatil choice of colors and material are possible, in order to build by yourself your own parka 4 in 1.



Our Fit&Zip concept is a really cost-efficient and sustainable solution as you replace only one part of your used PPE. Discover all our Fit&Zip PPE in this catalog.

GUIDE DES TAILLES

SIZE GUIDE



CHOISIR LA TAILLE DE VOTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE - CHOOSE THE SIZE OF YOUR PPE



HOMME - MAN

GILET SAFETY VEST		En cm (in cm)		
Taille - Size		Stature (H) Length	Tour de Poitrine (P) Chest	Tour de Taille (T) Waist
	S	148 - 156	64 - 70	62 - 66
XS	M	156 - 164	70 - 78	66 - 70
S		156 - 164	78 - 86	70 - 74
M	L	164 - 172	86 - 94	74 - 82
L		172 - 180	94 - 102	82 - 90
XL	XL	180 - 188	102 - 110	90 - 98
2XL		188 - 196	110 - 118	98 - 106
3XL	2XL	188 - 196	118 - 123	106 - 111
4XL		188 - 196	123 - 129	111 - 117
5XL	3XL	188 - 196	129 - 135	117 - 122

FEMME - WOMAN

		En cm (in cm)		
Taille - Size		Stature (H) Length	Tour de Poitrine (P) Chest	Tour de Taille (T) Waist
XS		152 - 160	84 - 88	66 - 70
S		160 - 168	88 - 96	70 - 78
M		160 - 168	96 - 104	78 - 86
L		168 - 176	104 - 112	86 - 94
XL		168 - 176	112 - 120	94 - 104

LES MESURES DOIVENT ÊTRE PRISES AVEC UN MÈTRE RUBAN, EN SOUS-VÊTEMENTS. UNE AMPLÉUR NÉCESSAIRE DE VÊTEMENT EST PRÉCONISÉE. SI VOUS HÉSITEZ ENTRE DEUX TAILLES, L'ÉQUIPE T2S RESTE À VOTRE ÉCOUTE POUR VOUS CONSEILLER.

Measurements should be taken with a measuring tape, in underwear. A necessary extent of clothing is recommended. If you hesitate between two sizes, the T2S team is at your disposal to advise you.

P	T	H
TOUR DE POITRINE (P) CHEST SIZE (P)	TOUR DE TAILLE (T) WAIST SIZE (T)	STATURE (H) HEIGHT (H)

PLACER LE MÈTRE RUBAN SOUS LES AISSELLES EN PASSANT SUR LA POINTE DES SEINS. ENDROIT LE PLUS FORT DE LA POITRINE (SANS SERRER LE MÈTRE RUBAN).

Place the measuring tape under the armpits, passing over the nipples. The strongest point of the chest (without tightening the tape measure).

PRENDRE LA MESURE À L'ENDROIT LE PLUS CREUX DU TORS, AU-DESSUS DU NOMBRIL.

Take the measurement at the deepest part of the torso, above the navel.

MESUREZ-VOUS DE LA TÊTE AUX PIEDS EN VOUS TENANT BIEN DROIT (PIEDS NUS).

Measure yourself from head to toe, standing straight (barefoot).

PANTALONS DE TRAVAIL ET JEAN - TROUSERS AND JEANS

	S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	36 - 38		40 - 42		44 - 46		48 - 50		52 - 54		56 - 58		60 - 62		64 - 66	
Tour de taille (en cm) Waist (in cm)	72 - 76	76 - 80	80 - 84	84 - 88	88 - 92	92 - 96	96 - 100	100 - 104	104 - 108	108 - 112	112 - 116	116 - 120	120 - 124	124 - 128	128 - 132	132 - 136
Stature (en cm) Length (in cm)	158 - 162	162 - 166	162 - 166	166 - 170	166 - 170	170 - 174	170 - 174	174 - 180	174 - 180	180 - 184	180 - 184	184 - 188	184 - 188	188 - 192	188 - 192	192 - 196

NOS CONSEILS POUR BIEN ENTREtenir NOS VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

HOW TO CARE FOR YOUR HIGH VISIBILITY GARMENTS


01



Lisez l'étiquette de confection cousue sur votre EPI pour conserver ses performances et prolonger sa durée de vie.

Read the garment label sewn onto your PPE to maintain performance and extend its lifespan.

02



Protégez les fermetures à glissière, les boutons pression et les auto-agrippants : ils doivent être fermés avant l'entretien du vêtement.

Protect zippers, snap buttons and self-fastening tapes: they must be closed before cleaning the garment.

03



Lavez votre vêtement à l'envers pour éviter d'endommager les bandes rétro réfléchissantes.

Wash your garment inside out to avoid damaging the retroreflective strips.

04



Les EPI haute visibilité doivent être entretenus séparément du reste de votre linge. Triez votre linge en fonction de leurs couleurs pour éviter tout décoloration.

High visibility PPE must be washed separately. Sort your laundry by color to prevent any bleeding.

05



Attention au surdosage de lessive pour éviter toute accumulation sur vos vêtements. Ce n'est pas plus efficace contre les taches et vous risquez d'encrasser votre lave-linge !

Be careful with detergent overdosing to avoid build-up on your clothes. It is not more effective against stains, and you risk clogging your washing machine!

06



N'utilisez pas d'assouplissants ou d'agents de blanchiment, désinfectants...

Do not use fabric softeners, bleaches, disinfectants, etc.

07



Pensez à notre environnement : privilégiez un cycle à 40°C plutôt qu'à 60°C. Un programme long à 30°C est également possible : plus économique et écologique.

Think about our environment: prefer a 40°C cycle instead of 60°C. A long program at 30°C is also possible: it is more economical and eco-friendly.

08



Essorage modéré (1 000 tours par minute max). Ne laissez pas les vêtements dans votre lave-linge, une fois le programme terminé. Cela évitera la formation de plis et d'odeurs indésirables.

Moderate spinning (max. 1,000 rpm). Do not leave clothes in the washing machine once the program has finished. This will prevent the formation of wrinkles and odors.


09



Laissez sécher votre EPI à l'air libre. Surtout pas de sèche-linge ! En plus d'être énergivore, il viendrait altérer prématurément les performances de votre EPI.

Let your PPE air dry. Do not use a tumble dryer! In addition to being energy-consuming, it would compromise prematurely the performance of your PPE.

10



Il est important de respecter le nombre de cycles de lavage indiqué sur l'étiquette de votre vêtement. Par exemple, 25 cycles pour une parka.

It's important to respect the number of wash cycles indicated on your garment's label. For example, 25 cycles for a parka.

11



Des taches persistantes sur vos vêtements ! Utilisez des produits naturels et efficaces comme le savon de Marseille, le savon noir ou le bicarbonate de soude pour détacher vos EPI avant lavage.

Persistent stains on clothing! Use natural, effective products such as Marseille soap, black soap or bicarbonate of soda to remove stains from your PPE before washing.

12



Pour votre sécurité, laver régulièrement votre EPI haute visibilité est primordial. Pour allonger la durée de vie de votre EPI, suivez bien ces conseils !

For your safety, it's essential to wash your high-visibility PPE regularly. To extend the life of your PPE, follow these tips!

UN OUTIL INDUSTRIEL DE HAUTE QUALITÉ DÉDIÉ À LA PERSONNALISATION DE VOS EPI

HIGH QUALITY PRODUCTION FACILITIES DEDICATED TO PPE CUSTOMIZATION

UN EPI À VOTRE IMAGE PPE AS YOU LIKE

GRÂCE À UN ATELIER DE SÉRIGRAPHIE INTERNE ÉQUIPÉ DE MACHINES PERFORMANTES, NOUS VOUS ASSURONS UNE QUALITÉ OPTIMALE ET UN GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE : UN SEUL INTERLOCUTEUR.

Thanks to our screen printing workshop with high-performance machines, we ensure you optimum quality and huge time saving with a single contact person.



01

UN ATELIER DE
SÉRIGRAPHIE DE 500 M²
500 sqm screen
printing workshop

02

L'ASSURANCE D'UN MARQUAGE
CONFORME À LA NORME EN ISO 20471
Get sure to be in compliance with the
NF EN ISO 20471 standard

03

DIFFÉRENTES TECHNIQUES
DE MARQUAGES
Various marking
technologies



BOX SECOND LIFE

SYSTÈME DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DE NOS VÊTEMENTS USAGÉS COLLECTION AND RECYCLING SYSTEM FOR YOUR USED GARMENTS

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE EST L'UNE DE NOS PRIORITÉS - REDUCING OUR ECOLOGICAL FOOTPRINT IS ONE OF OUR PRIORITIES

T2S conçoit des EPI robustes et durables. Par nature, les vêtements haute visibilité étanches restent très difficilement recyclables, et les filières de recyclage ne sont pas encore matures. Après de nombreuses recherches, T2S s'est entourée de partenaires professionnels et vous offre aujourd'hui le meilleur compromis actuel pour le traitement fin de vie de ses EPI.

T2S designs robust and durable PPE. Due to its nature, waterproof high visibility garments is very difficult to recycle and the recycling channels are currently not mature. After extensive research, T2S has teamed up with professional partners and now offers you the best compromise for the end-of-life treatment of its PPE.

DONNEZ UNE SECONDE VIE À NOS PRODUITS, C'EST POSSIBLE ! - GIVING A SECOND LIFE TO OUR PRODUCTS IS POSSIBLE!

Les vêtements usagés T2S collectés par le biais de notre box SECOND LIFE sont transformés en Combustibles Solides de Récupération (CSR) à haut pouvoir calorifique. L'utilisation d'une tonne de CSR T2S équivaut à économiser environ 230kg de CO₂ (0.23t CO₂e / tonne de charbon extraite).

Cette solution alternative à l'enfouissement des déchets limite le recours aux énergies fossiles carbonées et permet aussi la maîtrise des rejets atmosphériques polluants.

The T2S used garments collected through our SECOND LIFE box is processed into high-calorific value Solid Recovered Fuel (SRF). The use of 1 tonne of T2S SRF is equivalent to saving about 230kg of CO₂ (0.23t CO₂e/tonne of coal extracted).

This alternative solution to landfill waste limits the use of carbon-based fossil fuels and also helps control air pollutant emissions.



CSR (COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION)
SRF (Solid Recovered Fuel)



**CIMENTERIE
CHAUDIÈRE INDUSTRIELLE**
Cement - Gaz fumace

SECOND LIFE

MODULABLE - ROBUSTE - RÉUTILISABLE
MODULAR - ROBUST - REUSABLE

TRAÇABILITÉ - TRACEABILITY

Une solution clé en main avec une traçabilité totale garantie.

Notre service Qualité Environnement enregistre votre retour de marchandises, émet un bon de suivi des déchets (BSD) et procède à la massification des flux textiles.

A turnkey solution with total traceability guaranteed

Our Quality and Environment Department registers your returns of goods, issues a waste tracking slip and proceeds to the massification of textile waste streams.

PROXIMITÉ - PROXIMITY

Un périmètre de collecte sur toute la France, avec une transformation en CSR et une valorisation à moins de 100 km de notre site (42-Loire).

A France-wide collection perimeter with transformation into SRF and recycling less than 100 km from our site (42-France).

SIMPLICITÉ - SIMPLICITY

Un seul interlocuteur gère votre dossier.

A single contact person handles your account.

HABILLEZ-VOUS AVEC DES EPI ÉCORESPONSABLES

DRESS YOURSELF WITH ECORESPONSIBLE PPE

% EN POLYESTER RECYCLÉ - % in recycled polyester



SUN

GILET - SAFETY VEST



SAFARI AIR

94%



577 AIR

82%



546 AIR

93%

TEE-SHIRT - T-SHIRT



BALI

84%



BALI
MANCHES LONGUES

89%

POLO - POLO



BORNEO

69%

FROID - COLD

PARKA 4 EN 1 - PARKA 4 IN 1



NÉPAL

57%



ANNAPURNA

55%

PARKA DOUBLURE FIXE - PARKA FIXED LINING



KILIMANDJARO

51%

SOFTSHELL - SOFTSHELL



HIMALAYA

76%

GILET DE FROID - DETACHABLE LINING



NÉPAL

53%



ANNAPURNA

65%

BODYWARMER - BODYWARMER



NÉPAL

58%

SWEAT - SWEATSHIRT



DARWIN

79%



RODRIGUES

77%

INTEMPÉRIES - RAIN

VESTE DE PLUIE - RAIN JACKET



NÉPAL

57%



CAP HORN

50%

PANTALON DE PLUIE - RAIN TROUSERS



NÉPAL

73%



CAP HORN

75%

LONG LIFE

PARKA 4 EN 1 - PARKA 4 IN 1



LONG LIFE

50%

SOFTSHELL - SOFTSHELL



LONG LIFE

59%

VÊTEMENTS DE TRAVAIL - WORKWEAR

PANTALON DE TRAVAIL - TROUSERS



BATIK

54%

UNE MAÎTRISE DES NORMES EUROPÉENNES

A KNOWLEDGE OF THE EUROPEAN STANDARDS

VÊTEMENTS DE PROTECTION EXIGENCES GÉNÉRALES PROTECTIVE CLOTHING GENERAL REQUIREMENTS

EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)

Exigences générales de performance relatives à l'ergonomie, l'innocuité, à la désignation des tailles, au vieillissement, aux tailles, à la compatibilité et au marquage des vêtements de protection ainsi qu'aux informations devant être fournies par le fabricant. Cette norme est destinée à être utilisée uniquement en association avec d'autres normes.

General requirements of performance relating to ergonomics, the harmlessness, the size designation, the ageing, the sizes, the compatibility and the marking of protective clothing as well as the information that must be supplied by the manufacturer. This standard is intended to be only used with other standards.

FROID COLD



Y
Y
Y
WP

EN 14058 (2017) + A1 (2023)

Protection contre les environnements modérément froids (-5°C et plus).
Protection against cool environments (from and above -5°C).

Y : classe de la résistance thermique R_{ct} - R_{ct} thermal insulation.

Y : classe de la perméabilité à l'air - Air permeability.

Y : valeur de l'isolation thermique en m² K/W (facultatif pour les classes de 1 à 3)
Value of the effective resultant heat insulation in m²/K/W (optional for class 1 to 3).

WP : pénétration de l'eau (facultatif) - Water penetration (optional).

INTEMPÉRIES RAIN



X
Y
R

EN 343 (2019)

Protection contre la pluie.
Protection against the rain.

X indique la résistance de la pénétration de l'eau
X specifies the water penetration resistance.

Y indique la résistance à la vapeur d'eau
Y specifies the water vapour resistance.

R vêtement prêt-à-porter contrôlé sous simulateur de pluie (facultatif)
R wear garment tested under rain simulator (optional).

R sera remplacé par X si le vêtement n'a pas encore été soumis à l'essai
R will be replaced by X if the garment has not yet been tested.

RAYONNEMENT ULTRA-VIOLETS SOLAR UV PROTECTION



EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

Protection contre le rayonnement UV solaire.
Solar UV protective properties.

40+ : indice UPF
40+: UPF factor.

HAUTE VISIBILITÉ HIGH VISIBILITY



X

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

Vêtements à Haute Visibilité.
High visibility clothing.

Surfaces minimales exigées de matières visibles en m²
Minimal surfaces required from visible materials in sqm.

	Classe - Class		
Superficie en m ² Surface area in sqm	1	2	3
Matière de base Basic material	0,14	0,50	0,80
Matière rétro réfléchissante Retroreflective material	0,10	0,13	0,20
Matière à caractéristiques combinées Combined material	0,20	-	-

RISQUE MODÉRÉ MEDIUM RISK SITUATIONS



EN 17353 (2020)

Équipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré.
Enhanced visibility equipment for medium risk situations.

Les équipements de visualisation améliorée sont destinés à rendre leurs utilisateurs plus perceptibles visuellement dans des situations de risque modéré quelles que soient les conditions de lumière du jour ou d'éclairage par des phares de véhicule ou des projecteurs dans l'obscurité. Les exigences de performances sont indiquées pour la couleur et la rétro réflexion ainsi que pour les surfaces minimales et le positionnement des matières utilisées sur l'équipement de protection.

Enhanced visualization equipment is intended to make its users more perceptible visually in moderate risk situations regardless of daylight conditions or illumination by vehicle headlights or spotlights in the dark. Performance requirements are given for color and retro reflection as well as for minimum surfaces and the positioning of materials used on protective equipment.



Type A
Équipement adapté à la lumière du jour
Equipment adapted to daylight



Type B
Équipement adapté à l'obscurité
Equipment adapted to the darkness



Type AB
Équipement adapté à la lumière du jour et l'obscurité
Equipment adapted to daylight and darkness

Surfaces minimales exigées des matières en m² pour les types A, B1, B2, B3, AB2, AB3.
Minimum required surfaces in sqm for the types A, B1, B2, B3, AB2, AB3.

Types	A	B1 ^a	B2 ^b	B3 ^b	AB2A	AB3
Matière de base Basic material	0,24	///			0,24	0,24
Matière rétro réfléchissante Retroreflective material		0,003	0,018	0,08	0,18	0,08
Matière à caractéristiques combinées Combined material	I	///			0,24	0,24

CHALEUR ET FLAMME HEAT AND FLAME



A / B / C / D / E / F

EN ISO 11612 (2015)

Protection contre la chaleur et les flammes.
Protection against heat and flame.

Codifications des performances des matériaux : - Material performance codes:

A propagation de la flamme limitée - A limited flame spread.
B chaleur de convection - B convective heat.
C chaleur radiante - C radiant heat.
D projection d'aluminium en fusion - D spray of molten aluminium.
E projection de fer en fusion - E spray of molten iron.
F chaleur de contact - F contact heat



indice | index

EN ISO 14116 (2015)

Protection contre les flammes. Matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée.

Protection against flame. Limited flame spread materials, material assemblies and clothing.

Indice de propagation de la flamme limitée (1 à 3).
Limited flame spread index (1 to 3).

SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES WELDING AND ALLIED PROCESSES



X

EN ISO 11611 (2015)

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.
Protective clothing for use in welding and allied processes.

X indique la classe de l'EPI.

- La classe 1 est la protection contre des risques faibles lors de techniques de soudage et les situations provoquant le moins de projections et une chaleur radiante faible.
- La classe 2 est la protection contre des risques plus importants lors de techniques de soudage et les situations provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée. Le vêtement de protection doit être porté en association avec un vêtement couvrant les autres parties du corps de même niveau de protection.

X indicates the PPE class.

- Class 1 is protection against less risks welding techniques and situations, causing lower levels of spatter and radiant heat.
- Class 2 is protection against more risks welding techniques and situations, causing higher levels of spatter and radiant heat.

RISQUES CHIMIQUES CHEMICAL RISKS



EN 13034 (2005) + A1 (2009)

Protection contre les produits chimiques liquides.
Protective clothing against liquid chemicals.

L'Équipement de Protection Individuel présent, offre une protection limitée contre l'exposition aux aérosols liquides, au brouillard et aux légères éclaboussures de produits chimiques peu dangereux. La protection anti-chimique diminue habituellement avec le nombre de nettoyages, la durée d'utilisation, après des conditions sévères. Cet EPI couvre à la fois les combinaisons de protection chimique (Type 6) et les articles ne couvrant qu'une partie du corps (Type PB [6]).

The Personal Protective Equipment now offers limited protection against exposure to liquid aerosols, mist and light splashing of little dangerous chemicals products. The anti-chemical protection usually decreases as the number of cleaning operations, the duration of use, after severe conditions. This PPE covers both chemical protective suits (Type 6) and clothes covering only part of the body (Type PB[6]).

ARC ÉLECTRIQUE ELECTRIC ARC



APC1
APC2

IEC 61482-2 (2020)

APC : classe de protection contre l'arc (1 ou 2)
APC: arc protection class (1 or 2)

Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.
Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc.

Exigences conceptuelles et performances techniques des vêtements offrant une protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique - Méthode 2 : détermination de la classe de protection contre l'arc de matériaux et de vêtements au moyen d'un arc dirigé et contraint (enceinte d'essai). Classe 1 4kA - Classe 2 7kA

Design requirements and technical performance of clothing providing protection against the thermal hazards of an electric arc - Method 2 : Determination of the class of arc protection of materials and clothing by means of a directed and constrained arc (test chamber). Class 1 4kA - Class 2 7kA

RISQUES ÉLECTROSTATIQUES STATIC ELECTRICITY RISKS



EN 1149-5 (2018)

Protection contre les charges électrostatiques.
Protection against static electricity.

L'Équipement de Protection Individuelle doit obligatoirement être porté en complément d'une tenue complète (veste + pantalon permettant d'évacuer les charges électrostatiques accumulées). Une mise à la terre du porteur est obligatoire soit par les chaussures, soit par un autre système approprié (la résistance entre la personne et la terre doit être de moins de 10 Ω en portant des chaussures adaptées). Le vêtement de protection à dissipation électrostatique ne doit pas être retiré en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou lors de manipulation de substances inflammables ou explosives.

The Personal Protective Equipment must be worn in addition to complete clothing (jacket + trousers to dissipate electrostatic charges). The person wearing the dissipative clothing shall be earthed either by footwear or other suitable systems (the resistance between the person and the earth shall be less than 10 Ω by wearing adequate shoes). The electrostatic dissipative protective clothing shall not be removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances.



La certification INERIS est une certification VOLONTAIRE qui consiste à évaluer un produit dans sa globalité et à s'assurer qu'il possède un niveau de sécurité suffisant et approprié pour une utilisation en zone à risque d'explosion (zone ATEX).

INERIS is a VOLUNTARY certification that consists in assessing a whole product and assuring that it has a sufficient and appropriate level of safety for use in potentially explosive atmospheres areas (ATEX zones).

NOS CERTIFICATS, LABELS ET AUTRES RECONNAISSANCES OFFICIELLES

OUR CERTIFICATES, LABELS, RULES



NOUS SOUTENONS
LE PACTE MONDIAL



DEPUIS 2024, T2S EST ENGAGÉ AUPRÈS DE L'INITIATIVE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES ET DE SES DIX PRINCIPES AUTOUR DES DROITS DE L'HOMME, DES NORMES DU TRAVAIL, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION.

Since 2024, T2S has been committed to the UN Global Compact corporate responsibility initiative and its principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption.



50 ANS

ENSEMBLE

1975

T2S

1980

Commercialisation de produits pour le balisage des chantiers, de films et de tissus rétro réfléchissants.
Marketing of roadworks marking products, retroreflective films and fabrics.



1994

Publication de la norme EN 471. Fabrication et commercialisation des premiers EPI haute visibilité.
Publication of the EN 471 standard. Manufacture and marketing of the first high visibility PPE.

EN 471



1992

Création de T2S IBERICA à Barcelone (Espagne).
T2S IBERICA is created in Barcelona (Spain).



1990



T2S s'installe à Sorbiers (France) sur 2 400 m².
T2S moves to Sorbiers (France) into premises of 2,400 m².

1995

ZEBRAFLEX®

Lancement d'une gamme de produits pour le balisage de véhicules.
Launch of a range of vehicle marking products.



t2s®
griffe de sécurité

2010

Lancement de l'impression numérique chez T2S.
Launch of digital printing at T2S.



2016

Nouvelle gamme de solutions connectées CONNECT2SAFETY®.
New range of connected solutions CONNECT2SAFETY®.

CONNECT2SAFETY®



RETHIOFLEX T2S



2015

40 ans - 40 years
Nouvelle gamme de vêtements haute visibilité.
New range of high visibility PPE.



2018

T2S

2019

Construction d'un nouveau bâtiment (+ 2 400 m²) dédié au stockage.
New warehouse (+ 2,400 sqm) for storage.



2020

Travaux d'isolation et d'embellissement du bâtiment A.
Insulation and embellishment work on building A.



2024

Nouvelle gamme d'EPI haute visibilité.
New range of high visibility PPE.



2022

Nouvelle gamme d'EPI écoresponsables LONG LIFE.
New range of LONG LIFE eco-responsible PPE.

LONG LIFE
BY T2S



2025





T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930
42291 SORBIERS CEDEX - FRANCE

+33 (0)4 77 53 05 05

info@t2s.fr



T2S.FR



NOS MARQUES - OUR TRADEMARKS

