

# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SÉLECTION STOCK

2026



TF / KA 06.2026 Sous réserve d'erreurs typographiques


**REINERT**  
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange  
Tél.: 37 90 37-230 securite@reinert.lu www.reinert.lu


## EXIGENCES DE BASE



## EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES



# STANDARD NORME EN ISO 20345:2022

	SB=							
	S1=SB+E+A ZONE FERMÉE DU TALON							
<b>NEW</b>	S1P=SB+E+A+P							
<b>NEW</b>	S1PL=SB+E+A+PL							
<b>NEW</b>	S1PS=SB+E+A+PS							
	S2=S1+WPA							
	S3=S2+P+ SEMELLE EXTÉRIÈRE À RELIEF							
<b>NEW</b>	S3L=S2+PL+ SEMELLE EXTÉRIÈRE À RELIEF							
<b>NEW</b>	S3S=S2+PS+ SEMELLE EXTÉRIÈRE À RELIEF							
<b>NEW</b>	S6=S2+WR							
<b>NEW</b>	S7=S3+WR							
<b>NEW</b>	S7L=S3L+WR							
<b>NEW</b>	S7S=S3S+WR							



**KEYNES**

BTB0016RON310

Tailles: 36 à 48

EN 20345 ESD S3S SR FO HRO SC



**IMPULSE MILTON**

07545-RBTGBM

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S1PS SR FO HRO ESD



**HORIZON TEK FRESNO**

BTB0050B0K30

Tailles: 36 à 48

EN 20345 ESD S3S SR FO



**HORIZON TEK-H RIALTO**

BTB0051B0K30

Tailles: 36 à 48

EN 20345 ESD S3S SR FO





**NITRO ADVANCED ELFYN**

BTB0044B0E330

Tailles: 36 à 48

EN 20345 ESD S3S SR FO SC



METAL FREE

Membrane imperméable  
& respirante



**GOODWOOD DELL**

BTB0014B0K01

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S7S SR FO HRO CI HI SC



METAL FREE



**INDY DANICA**

07537-GRFU

Tailles: 35 à 43

EN 20345 ESD S3S SR FO LG



METAL FREE

# Reebok



## **EXCEL LIGHT MID**

IB1037

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



## **EXCEL LIGHT LOW**

IB1036

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



## **FE4 ADVENTURE**

IB3610

Tailles: 36 à 47

EN 20345 S3 SRC



**RIO BLACK LOW**

642750

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3L SRC



**RIO BLACK MID**

632250

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3L SRC



**AMSTERDAM LOW**

642710

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3L SRC



**AMSTERDAM MID**

632240

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3L SRC



**ELEVATE KNIT LOW**

643160

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1P ESD HRO SRC



**SHIFT LOW**

647700

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3S HRO SR



**ZOOM LOW**

645030

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3S ESD



**ZOOM MID**

635030

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3S ESD



**CROSSTWIST LOW**

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



**CROSSTWIST MID**

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



**AIRTWIST BLUE LOW**

644620

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



**FUSE MOTION 2.0 LOW**

643880

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1PS ESD HRO SRC





**VELOCITY 2.0 YELLOW MID**

633880

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3S ESD HRO SRC



**VELOCITY 2.0 BLACK LOW**

643840

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3S ESD HRO SRC



**SympaTex®**



**SIERRA NEVADA MID**

630220

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 WR HRO SRC



**FRONTCOURT BLUE**

630070

Tailles: 39 à 48

S3PL ESD FO HRO SR





**ICONIC LOW**

644400  
Tailles: 36 à 49  
S1PL ESD



**ICONIC SUEDE GREY**

640030  
Tailles: 36 à 48  
S1PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



**ICONIC SUEDE NAVY**

640020  
Tailles: 39 à 48  
S1PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



**FRONTCOURT LOW BLK**

640200  
Tailles: 39 à 48  
S3PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



**GLOVE MDS MASTER MID**

181137

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3S FO HRO SR SC ESD



Systeme de laçage  
rapide QUICK



**GLOVE MDS MTX QUICK MID**

181131

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



**GLOVE MDS MASTER LOW**

181138

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3S FO HRO SR SC ESD



**GLOVE HYPO LOW**

183043

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3S FO HRO ESD



**RUNNER XTS MID**

631690  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3 HRO SRC



**RUNNER XTS LOW**

641460  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3 HRO SRC



**TARAVAL MID**

638040  
Tailles: 36 à 50  
EN 20345 S3L ESD FO SR



**TARAVAL LOW**

648030  
Tailles: 36 à 50  
EN 20345 S3L ESD FO SR



**Black Eagle Safety 40.1 low**

Black-Blue

Nr.: 610001

Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



**Black Eagle Safety 40.1 mid**

Black-Silver

Nr.: 610019

Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



**Black Eagle Safety 40.1 mid**

Black-Blue

Nr.: 610015

Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



**Black Eagle Safety 40.1 low**

Black-Black

Nr.: 610010

Tailles: 36 à 50 (3½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



**Black Eagle Safety 40.1 mid**

Black-Black

Nr.: 610024

Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



**BLACK EAGLE Safety 600 | V, GTX**

Black

Nr.: 610062

Tailles: 35 à 51 (3 - 15 UK)

CE EN ISO 20345:2022 S7S HRO HI CI FO SC SR



**Black Eagle Safety 54 low**

Black-red

Nr.: 610008

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



**Black Eagle Safety 53 mid**

Black

Nr.: 610022

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



**BLACK EAGLE Safety 610 | V, GTX**

Black

Nr.: 610063

Tailles: 35 à 51 (3 - 15 UK)

CE EN ISO 20345:2022 S7S HRO HI CI FO SC SR



**Black Eagle Safety 54 mid**

Black-red

Nr.: 610023

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



### **Black Eagle Safety 50 mid**

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620005

Tailles: 37 à 48 (4½ - 12½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



### **Black Eagle Safety 50.1 low**

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620001

Tailles: 39 à 49 (5½ - 13½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



**Doublure hiver**



### **Airpower XR21**

Black / Semelle 012, antistatic

NR.: 607901

Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



### **Black Eagle Safety 50 high**

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620010

Tailles: 37 à 49 (4½ - 13½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



### Protector Pro 2.0

Black  
Nr.: 602019  
Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)  
CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1



### Protector forest 2.1 GTX orange

Orange  
Nr.: 603112  
Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)  
CE EN ISO 20345:2011 SB E  
HI CI WR WRU HRO FO SRC + Level 2



### Airpower XR3

Black  
NR.: 604102  
Tailles: 39 à 47 (5½ - 13 UK)  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



### Fire Flash 2.0

Black  
Nr.: 503007  
Tailles: 38 à 49 (5 - 13½ UK)  
CE 0179 EN 15090:2012 Hi3 CI SRC - Typ F2A



### Protector alpin

Black  
Nr.: 602301  
Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)  
CE 0193 EN ISO 20345:2011 S2  
HI CI WR HRO SRA + Level 3

# uvex



## UVEX 1 X-TENDED

8517.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



## UVEX 1 X-TENDED

8516.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



## UVEX 1

8536.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S1 P SRC



## UVEX 1 SPORT

6594.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S1P SRC

# uvex



**UVEX 2**  
6503.2  
Tailles: 35 à 52  
EN 20345 S3 SRC



**UVEX 2**  
6502.2  
Tailles: 35 à 52  
EN 20345 S3 SRC

 **HECKEL**  
EQUIPEMENT POUR L'EXTREME



**RUN-R 400 LOW**  
RUNR400-B  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S3L FO SR



METAL FREE



**RUN-R 400 HIGH**  
RUNR400-H  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S3L FO SR



METAL FREE



**SUXXEED OFFROAD BLACK**

67203

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



**SUXXEED OFFROAD MID**

6261601

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



**SUXXEED OFFROAD LOW**

6261602

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



Fourré



**SUXXEED OFFROAD SNOW**

6261603

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



**MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA**

67363

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO CI HI HRO SCSR



**SUXXEED MID**

6263800

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



**SUXXEED LOW**

6263801

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



**FOCUS 2.0 HIGH**

67703

Tailles: 36 à 47

EN 20345 S3L FO SR



METAL FREE



**JALFIR**  
 Tailles: 38 à 47  
 EN 20345 S3 CI AN SRC



**JALCLIMATE**  
 Tailles: 38 à 48  
 EN 20345 S3 CI WR SRC



METAL FREE



**JALVIVO**  
 Tailles: 35 à 48  
 EN 20345 S3 CI SRC ESD



METAL FREE



**JALECO**  
 Tailles: 35 à 48  
 EN 20345 S3 CI SRC ESD



METAL FREE



**COBALT**  
Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 CI SRC ESD



**HYDROGEN**  
Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 CI SRC ESD



**DAHLIA**  
Tailles: 35 à 47  
EN 20345 S2 SRC



**KOSMO**  
Tailles: 35 à 46  
EN ISO 20345 S2 SRC

# ELTEN



**RENZO GTX® PU**  
65451  
Tailles: 36 à 50  
EN 20345 S3 CI ESD



**LEMAITRE**  
*La Sécurité depuis 1974*



**MAX BROWN**  
MAPHTailles: 38 à 48  
EN 20345 S3 SRC  
MAPH S3S BN-

**GIASCO** SAFETY SHOES 



**GOLD**  
3U458L  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S7S FO CI SC SR

The FOOTGUARD logo, featuring a star in a shield and the brand name in a stylized font.



**COMPACT MID**  
631800  
Tailles: 36 à 47  
EN 20345 S3





**BOOSTRAM**  
BOOSTRAM7812-  
Tailles: 39 à 48  
EN 20345 S3S SR FO LG SC CI HI



**BOOSTERA**  
BOOSTERA7812-  
Tailles: 39 à 48  
EN 20345 S3S SR FO LG SC CI HI



**JOLTON BLACK**  
JOLTON8814-  
Tailles: 35 à 48  
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 SR FO CI HI



**STORMIX MID**  
STORMIX CAP H  
Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 SRC



**STORMIX LOW**  
STORMIX CAP B  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S3 SRC



**SURGE**

UW60041

Tailles: 35 à 47

EN 20345 SB EA FO SR



**MADRID**

RI21052

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S2



**GREENLAND**

UPRR10364

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 SC SR



**Bottes blanches  
PVC/NITRILE**

5.15.469.00  
Tailles: 35 à 47  
EN 20345 S4 SRC



**Bottes vertes  
PVC/NITRILE**

35377  
Tailles: 39 à 48  
EN 20345 S5



**Bottes jaunes  
PVC/NITRILE**

30-200  
Tailles: 39 à 48  
EN 20345 S5



Fourré



**Bottes BORN**

BORN  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S5 SRC



**Bottes DUNLOP  
SNUGBOOT WORKPRO**

5.30.280  
Tailles: 38 à 48  
EN 20345 S5 CI CR SRC



**Bottes jaunes  
PU**

35385  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S5



INSERT THE FRESHENERS

WAIT FOR 12-24 HOURS

ENJOY ODOR-FREE GEAR

GARDE AU SEC

GARDE PROPRE

LAISSE UN

RESPECTUEUX DE LA PLANETE



**ABSORBE LA MOISSURE**



**ENLEVE LES ODEURS**



**PARFUM FRAIS**



**NEUTRE POUR LE CLIMAT**



# smell™ well



*SmellWell Active XL TROPICAL*  
Réf.: SMELLWELL2510



*SmellWell Active XL BLACK STONE*  
Réf.: SMELLWELL2511



*SmellWell Active XL SILVER GREY*  
Réf.: SMELLWELL2512



*SmellWell Active XL PASTEL GREEN*  
Réf.: SMELLWELL2709



*SmellWell Active XL MIDNIGHT BLUE*  
Réf.: SMELLWELL2710



*SmellWell Active XL PINK*  
Réf.: SMELLWELL2712



*SmellWell Active XL ORANGE*  
Réf.: SMELLWELL2810



*SmellWell Active XL BLUE*  
Réf.: SMELLWELL2811



*SmellWell Active XL GREEN*  
Réf.: SMELLWELL2812

# ACCESSOIRES



**Semelles à mémoire  
de forme et insert gel**  
BERGAL  
Tailles: 38/39 à 46/47



**Semelles HYDROFLEX Gel**  
9595.6  
Tailles: 35 à 50



**Semelles PEDAG**  
157 MAGIC STEP  
Tailles: 38 à 46



**Semelles ALU COLD**  
IW01  
Tailles: 35 à 46



### **Chaussettes pour bottes**

3600

Tailles: 40 à 48 (double taille)



### **Chaussettes multifonctions**

901015-37-39

901015-40-42

901015-43-45

901015-46-48



### **Lacets noirs plats 120 cm**

LEOS



### **Set de brosses**

900300



### **Tubes de cirage**

900060 noir 75 ml

900080 incolore 75 ml



### **Spray désinfectant**

9698.300



**Cirage imperméabilisant (75 ml)**  
COLL.NEUTRE (incoloré)  
COLL.BLACK (noir)



**Sneakers Microfiber Cloth**  
RNTTNV23000



**Spray imperméabilisant (250 ml)**  
TGS22250



**Sneakers BRUSH**  
TNV03000



**Graisse chaussures incolore**  
TCL53100

# RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :



[www.uvex-safety.lu](http://www.uvex-safety.lu)



[www.heckel-securite.fr](http://www.heckel-securite.fr)




[www.haix.de](http://www.haix.de)




[www.puma-safety.com](http://www.puma-safety.com)



[www.albatros-world.com](http://www.albatros-world.com)




[www.jallatte.fr](http://www.jallatte.fr)



[www.sparcoteamwork.com](http://www.sparcoteamwork.com)



[www.aimont.com](http://www.aimont.com)



[www.lemaitre-securite.com](http://www.lemaitre-securite.com)

**REINERT**  
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau  
L-3364 LEUDELANGE

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Tél.: 37 90 37 - 0

Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu  
www.reinert.lu

Samedi 8.00-12.00 heures