





LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



S O M M A I R E

2 3	L'entreprise
4 5	L'histoire de Lemaitre Equipes et développement de Lemaitre
6	Le bureau d'études Choix des cuirs
7	Contrôle qualité Chaussures ESD
8 9	Nos engagements RSE
10 11	Les brevets et innovations
12 13	Les matières techniques Système de laçage UTURN®
14 15	Les semelles de confort

16 25	Carbon
26 31	Genesis
32 37	SP-Light
38 45	Ladies
46 53	Street
54 57	Performance
58 65	Sporty
66 69	All Road
70 77	Trailium



78 85	Trail PU2D
86 91	Trail Vibram®
92 97	Pro C07
98 101	Spécialistes
102 107	Agro
108 111	City
112 115	Pro Safetix
116 121	Accessoires : - surchaussures de sécurité - semelles de confort - chaussettes




LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



L'exigence de qualité est notre culture,
la protection notre priorité.

An exacting attitude to quality is our culture, safety our priority.



L'amour du travail bien fait.

Lemaitre porte dans ses gènes le **précieux héritage** de la fabrique de chaussures outdoor qui a vu le jour à La Walck en Alsace, il y a 150 ans. Fort d'une expertise industrielle dans la fabrication de chaussures exigeantes, Lemaitre apporte une **technicité** et une qualité exceptionnelles pour protéger les femmes et les hommes sur leur lieu de travail. De la conception à la fabrication, chez Lemaitre, la **bienveillance** est une vocation durable.

A passion for skillful work.

Lemaitre follows in the footsteps of its forefathers in the craftsmanship of outdoor shoes, as first seen in La Walck in Alsace, 150 years ago. Having a strong background in the industrial expertise needed to manufacture shoes of the highest standard, Lemaitre provides the technical sophistication and outstanding quality needed to protect both women and men in the workplace. From conception to the finished product, it is our duty to provide the greatest care.

La Walck,
France 1913

L'excellence est à vos pieds.

Lemaitre chausse dans le monde des milliers de travailleurs évoluant dans des environnements techniques pointus, parfois difficiles, voire extrêmes. Plébiscitée pour leur **solidité**, leur **durabilité** et leur **confort**, les chaussures Lemaitre assurent une sécurité parfaite. Les finitions lookées et la vaste gamme de pointures et de modèles séduisent celles et ceux qui souhaitent prendre soin d'eux sans transiger sur le confort et le style.

Perfection at your feet.

Lemaitre provides the safety footwear for thousands of workers in cutting-edge technical environments ranging from difficult to extreme. Acclaimed for their robustness, durability and comfort, Lemaitre shoes ensure absolute security. The well-designed finish and wide range of sizes and styles appeal to both women and men wishing to protect themselves without compromising on comfort and style.



Mesure de l'épaisseur du cuir dans les ateliers Lemaitre
Measuring the thickness of the leather in Lemaitre workshops

Le respect de toutes les morphologies.

En collaboration avec CTC (Centre technique du cuir) et en s'appuyant sur leurs précieuses études, les ateliers de **conception** Lemaitre ont développé une **expertise pointue** du pied et du chaussant. Cette démarche **anatomique** fondamentale permet de prévenir certains risques de santé, dans le respect de la morphologie de chacun et du **corps humain dans sa globalité**.

Being respective of all morphologies.

Working closely alongside the CTC (The Technical Leather Centre) and on the strength of their valuable insights, the Lemaitre design workshops have developed cutting-edge expertise regarding feet and footwear. This fundamental anatomical approach enables the prevention of certain health risks while integrating the morphology of each individual and of the human body as a whole.



1974

Spécialisation des établissements
Lemaitre dans la chaussure de sécurité &
Création de Lemaitre Sécurité
*Specialisation in safety shoes &
Creation of Lemaitre Sécurité*

1980 > 2000

- Investissement dans la technique d'injection directe sur tige (DESMA)
- Exportation de savoir-faire (joint-venture en Afrique du Sud)
- *Investment in the technique of direct injection moulding on uppers (DESMA)*
- *Know-how exported in a joint venture in South Africa*

Création de la filiale allemande,
basée en Westphalie
*Creation of the German subsidiary,
based in Westphalia*

1989

2009

- Lemaitre rejoint le groupe Rahman, Inde
- Augmentation significative de la capacité de production
- Maîtrise de l'approvisionnement en cuir
- *Lemaitre joins the Rahman Group, India*
- *Significant increase in production capacity*
- *Control of the leather supply*

Fabrication de tiges en Tunisie et en Inde
■ Automatisation en France pour une meilleure qualité et une production en flux tendu
■ *Manufacturing of uppers in Tunisia and India*
■ *Automation in France for better quality and just-in-time Production*

2001 > 2008

2011

Acquisition de la société espagnole Mendi, un des leaders de la chaussure de sécurité en Espagne
Acquisition of the Spanish firm, Mendi, one of the safety footwear manufacturing leaders in Spain

2012

Création du Service Après-Vente
Formation of our After-Sales utility department

- Investissement dans des plateformes logistiques en France et en Allemagne
- Augmentation de la capacité de stockage de 200 000 paires en France et 70 000 paires en Allemagne
- Logiciel de gestion d'entrepôt, flux et stock WMS
- *Investment in logistics platforms in France and Germany*
- *Increase in storage capacity by 200,000 pairs in France and 70,000 pairs in Germany*
- *WMS software to manage warehouses, flows and stock*

2016 > 2017

2019-2021

- Investissement dans la construction d'une nouvelle usine 4.0 tournée vers l'avenir et respectueuse de l'environnement
- Capacité de production entre 2 500 et 3 000 paires
- *Investment in the construction of a new, forward-looking and environmentally friendly 4.0 production plant.*
- *Production capacity between 2,500 and 3,000 pairs*



Le SAV Lemaitre, à votre disposition.

Créé en 2012, notre Service Après-Vente certifié ISO 9001 vous apporte aide et assistance personnalisées.

Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi pour répondre aux questions concernant :

- la qualité des services et des produits
- les questions techniques et logistiques
- la gestion des retours

Notre SAV constitue un axe permanent et dynamique d'amélioration de nos produits et services.

Contact direct : sav@lemaître-securité.com ou + 33 (0)3 88 72 88 88

Lemaitre After-Sales Service Available.

Set up in 2012, our ISO 9001 certified After-Sales Service provides bespoke assistance.

Our advisory service is open from Monday to Friday to answer your queries involving:

- service and product quality
- logistical and technical matters
- returns management

Our After-Sales Service is an ongoing and dynamic centre for product and service enhancement.

Direct contact: sav@lemaître-securité.com or + (33) 03 88 72 88 88



Lemaitre France

Filiales
Subsidiaries

Distributeurs autorisés
Authorized distributors



Une présence digitale renforcée

- Nouveau site Internet depuis 2018, entièrement pensé pour vous : www.lemaître-securité.com
- Une présence sur les réseaux sociaux, pour vous tenir informés des actualités et nouveautés Lemaitre Sécurité.



- En 2020, premier spot publicitaire à la **TV** mettant en avant notre gamme Carbon avec son embout en fibres de carbone issu de l'industrie aéronautique. Sécurité et confort assurés !

A redesigned digital interface

- New website since 2018, entirely dedicated to your digital needs: www.lemaître-securité.com
- Our presence on social networks, to keep you informed of Lemaitre Security's broadcasts and product novelties.



- In 2020, first **TV** advertisement promoting our Carbon range with its carbon fiber toecap inspired from the aeronautics industry. Safety and comfort guaranteed!

Une équipe commerciale réactive, constituée de spécialistes en France et dans le monde.

Lemaitre possède plusieurs filiales en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, République tchèque) et bénéficie d'implantations commerciales dans le monde entier grâce à des partenaires distributeurs.

L'entreprise est présente dans plus de 80 pays et offre à tous les professionnels réactivité et conseils sur une large gamme de chaussures de sécurité.

A receptive sales team made up of specialists in France and abroad.

Lemaitre has subsidiaries in Europe (Germany, Belgium, Spain, Czech Republic) and has sales operations almost everywhere in the world through distributor networks.

The company thus operates in more than 80 countries and provides all professionals with prompt service and advice on a wide range of safety shoes and boots.



Bureau d'études intégré.

A l'affut des tendances et allant au-delà des exigences de la norme pour plus de sécurité, notre équipe R&D exprime son talent créatif par des **innovations** et des **brevets exclusifs**.

Pour une parfaite adéquation à vos besoins, les nouveautés sont testées en conditions réelles chez les utilisateurs.

Objectifs : sécurité, performance, innovation et design dans le respect de l'environnement et du développement durable.

Lemaitre's R&D.

Always on the lookout for new trends and striving to go beyond the requirements of the standard to guarantee better safety, our R&D team expresses its creative talent through innovations and exclusive patents.

We rigorously select our raw materials to ensure optimum quality for our collections. To ensure comfort, our new products are developed in consultation with our users.

Objectives: Safety, performance, innovation and design that is respective of the environment and promotes sustainable development.



Choix des matières.

Notre savoir-faire s'exprime dès la sélection des matières premières, choisies rigoureusement pour garantir une **qualité optimale** à nos collections.

Chez Lemaitre, nous optons toujours pour des cuirs de qualité et portons toute notre attention à leur épaisseur, leur grain et leur souplesse, pour concevoir des produits "sur mesure" adaptés aux différentes professions. Issus des meilleures origines, et de la partie la plus noble de l'animal, le croupon -où les fibres sont denses et compactes-, nos cuirs offrent une **excellente résistance au temps**.

Ce qui distingue également nos cuirs, c'est leur épaisseur, de 1,8 mm à 2,2 mm contre 1,5 mm en moyenne sur le marché. Cette exigence de qualité est la garantie d'une chaussure robuste.

Selection of materials.

At Lemaitre, we have always selected quality leather. We use leather from the butt of the animal where the fibres are dense and compact and ensure a more solid product. The full grain leathers we use to make our safety shoes are selected with care from among the best. We pay great attention to their thickness, their grain and their flexibility to offer tailored products for various types of business activities. We make a difference in the thickness of the leather we select for comfort and toughness, a thickness of 1.8 mm - 2.2 mm compared with an average commercial thickness of 1.5 mm.



Contrôle qualité performant.

Tout récemment labellisé : « CTC Laboratory Approved », notre laboratoire interne Lemaitre Sécurité permet d'effectuer des tests significatifs respectant les exigences des normes en vigueur*, afin de garantir un suivi rigoureux et une conformité totale de nos modèles.



Efficient quality control.

Recently labeled "CTC Laboratory Approved", our testing lab dept. Lemaitre Sécurité enables us to perform significant tests related to the requirements of the standard, in order to guarantee a rigorous follow-up and a total conformity of our models.*



* ISO 22568 (parties/parts 1-2-3-4), ISO 20345, ISO 20346 et ISO 20347, CSA Z195, ASTM F2413, EN 61340

Chaussures ESD dissipatrices d'électricité statique.

Les chaussures sont considérées comme ESD lorsque leur résistance électrique est comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.

La norme internationale EN ISO 61340 prévoit que le personnel peut être mis à la terre au moyen d'un système « chaussures - revêtement de sol » remplittant la condition d'une résistance totale du système inférieure à $35 M\Omega$.

IMPORTANT :

- Il est recommandé de contrôler le système « chaussures ESD-revêtement de sol » avant d'accéder au poste de travail.
- Les chaussures ESD doivent systématiquement être testées individuellement avant tout accès à un environnement en atmosphère explosive (zone ATEX).
- **Les chaussures ESD ne sont pas adaptées pour les électriciens ou les travaux sous tension.**

ESD dissipative shoes.

Shoes are described as ESD when their electric resistance is between $10^5 \Omega$ and $10^8 \Omega$.


International standard EN ISO 61340 stipulates that the personnel can be grounded by means of a "shoes - floor covering" system complying with the condition of a total resistance of the system of less than $35 M\Omega$.

IMPORTANT:

- It is recommended to check the system ESD-flooring shoes before accessing the workplace.
- ESD shoes must systematically be tested individually before any access to an environment in explosive atmosphere (ATEX zone).
- **ESD shoes are not suitable for electricians nor live-line works.**



Schéma des résistances électriques et des valeurs ESD (Electro Static Discharge)
Diagram of electrical resistances and ESD (Electro Static Discharge) values



Nos engagements RSE

ÉCONOMIQUES



100
collaborateurs
en France



40 Millions
de CA par an
(chiffre consolidé)



Achats responsables

CHOIX ET RESPONSABILISATION DES FOURNISSEURS

SOURCING DE MATERIAUX recyclables ou recyclés (lorsque compatible EN 20345)

Membrane imper-respirante 100% BAS CARBONE



SAV
24 / 48H



Lauréat du label
pour la politique RSE

Partenaires




PFI
Germany

ISC
Germany



Enquête de
satisfaction
clients

SOCIAUX & SOCIÉTAUX



Index de l'égalité
professionnelle H/F
(chiffre 2020)
Accord d'entreprise sur
l'égalité Homme Femme

Bonne qualité
de vie au travail



SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN ÊTRE

ERGONOMIE DES POSTES

Prévention des risques
psychosociaux

Management accessible
et participatif

Rapport trimestriel d'activité
Réunions CSSCT

membre de



DONS AUX ASSOCIATIONS



Témoignage

Les bénévoles et salariés de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin se chargent quotidiennement de collecter, trier et distribuer des denrées destinées à l'aide alimentaire. Leurs missions logistiques (transport, manutention, préparation de commandes) doivent pouvoir s'effectuer en toute sécurité. Le don de chaussures de sécurité effectué par LEMAITRE en 2019 nous a permis d'équiper gracieusement nos équipes. Merci.

Marc BAUMULLER
Délégué Général



EMPLOIS ET FORMATIONS

Plan d'évolution
des compétences

ESAT dans le cadre du
projet de revalorisation
des embouts de
protection

**Adapei
Papillons Blancs
d'Alsace**

Egalité des chances entre les salariés



Diversités ethniques, sociales et culturelles

ENVIRONNEMENTAUX

ÉQUIPEMENTS, RESSOURCES ET ÉNERGIE

Nouvelle usine
d'ÜBERACH
en zone d'activité
construction avec des
entreprises locales

Plateforme logistique à faible empreinte carbone


Economies d'énergie
LED basse consommation
Chauffage raisonnable
Isolation thermique

Récupération énergétique



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

OBJECTIF 2025
-10%
de déchets et
emballages



- Locaux spécifiques sécurisés ATEX et zone de rétention pour les produits chimiques
- Aire de dépôtage sécurisée
- Quai logistique avec déshuileurs

TRI ET RECYCLAGE

Télémétrie de la gestion des déchets



Revalorisation des embouts de protection
avec l'ESAT Adapei Papillons Blancs
d'Alsace, déjà 1000 embouts récupérés



FORMATIONS
externes et internes

EMBAUCHES
seniors et jeunes,
stagiaires/alternants



lemaître-securite.com

Des brevets exclusifs pour une qualité reconnue.

Exclusive patents for recognised quality.



Adhérence et confort dynamique.

Adhérence exceptionnelle

La structure concave de la semelle permet d'augmenter la surface d'accroche au sol et d'optimiser ainsi l'adhérence.

Effet ressort anti-fatigue

À chaque pas, l'aplatissement de la semelle accompagne le mouvement naturel du pied et favorise la relance.

Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)

Amortissements des chocs et de leur propagation pour éviter TMS et douleurs lombaires.



Duo Protection®

La protection idéale contre les pointes de chantiers.

Mise au point par Lemaitre avec et pour le secteur de la construction, DuoProtection® est une double protection brevetée contre les pointes de chantiers (2,5 mm de diamètre non tronquées).

- Performances supérieures aux exigences de la norme EN ISO 20345
- Résistance supérieure à 2000 N pour une pointe de 4,5 mm à tête tronquée
- Avantages combinés des inserts textile haute ténacité et acier inoxydable



Ideal anti-perforation protection on work sites.

Developed by Lemaitre along with and for the Building and Public Works sector, DuoProtection® provides patented puncture resistance (resists 2.5 mm diameter non-truncated nail).

- Performs better than the requirements of the EN ISO 20345 standard
- Resistance in excess of 2000 N for a 4.5-mm truncated nail
- Combined advantages of high tenacity fabric inserts and stainless steel

Insert anti-perforation textile haute ténacité « 0 » pénétration :
Protège 100 % de la plante du pied. Athermique, il est non conducteur de froid ou de chaud.

“0” penetration high tenacity fabric puncture-resistant midsole: 100% protection of the sole as it is athermic. It neither conducts heat nor cold.

Insert anti-perforation acier inoxydable :
Résistance exceptionnelle à la perforation (80 % plus performant que l'insert textile)
Stainless steel puncture-resistant midsole:
Exceptional perforation resistance (80% more effective / fabric insert)

Embouts de protection.

Les embouts 200 joules sélectionnés par Lemaitre pour les chaussures de sécurité sont certifiés conformément aux normes européennes. Ils sont également testés régulièrement dans notre laboratoire de mesures et d'essais.



Protective toecaps.

Lemaitre safety shoe toecaps resist to 200 joules. They are certified and compliant to European standards and regularly submitted to control tests in our laboratory of measurements and tests.

métal	Embout acier Steel toecap 	Fin et relativement large : confort de mouvement Small and relatively wide: comfort of movement
	Embout aluminium Aluminium toecap 	Fin et très léger : imperceptible au porter Small and very light: imperceptible when being worn
	Embout polycarbonate Polycarbonate toecap 	Amagnétique et athermique : isolant au chaud et au froid. Amagnetic and athermic: insulates against heat and cold
non-métal	Embout composite HDFC Composite "HDFC" toecap 	Amagnétique et athermique : isolant au chaud et au froid. Embout fin Amagnetic and athermic: insulates against heat and cold. Small toecap.
	Embout en fibre de carbone composite Carbon composite fiber toecap 	Innovation technique : légèreté, esthétique (embout fin). Amagnétique et athermique. Sécurité accrue et matériaux issus de l'industrie aéronautique Technically innovative: light, aesthetic (small cap). Amagnetic and athermic. Enhanced safety and materials from the aeronautical industry

Double chaussant femme et homme : un avantage Lemaitre.



Notre département Recherche & Développement fait de votre **confort sa priorité**. Sur la base d'une étude menée en France en 2010 par CTC sur la morphologie des pieds féminins et masculins, et fort du succès des gammes femme existantes, notre équipe R&D a développé, pour les gammes Trailium, Trail PU2D et Vibram®, une semelle intégrant un double chaussant.

Cette innovation permet de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des hommes. Cette solution respecte les caractéristiques du pied féminin du 35 au 39 et celles du pied masculin du 40 au 49. Elle procure ainsi un effet de **confort immédiat** et garantit le **bon ajustement** de la chaussure au pied.

Dual fitting unisex safety shoes: a Lemaitre plus.

Our Research & Development department makes your comfort a core priority. Based on a study conducted in France in 2010 by CTC on the morphology of the female and the male foot, and given the success of the existing ranges, our R&D has developed a sole for the Trailium, Trail PU2D and Vibram® ranges that incorporates dual fitting, innovation that meets the specific needs of women and men. This resolution respects the characteristics of the female foot from sizes 35 to 39 and those of the male foot from sizes 40 to 49. It thus provides an immediate comfort effect and guarantees the correct fit of the shoe.





SympaTex®

Performance au top et écologie respectée.

Le chausson en Sympatex® garantit une performance, une protection et un confort optimaux dans toutes les conditions météorologiques.

- 100 % imperméable et coupe-vent
- Respirabilité optimale, évacuation de la transpiration
- Membrane sans pores très fine et très élastique
- Extrême résistance
- Contrôle climatique dynamique : le taux d'élimination de l'humidité s'améliore à mesure que l'activité physique augmente
- Membrane recyclable en matières 100 % recyclées
- Certifiée Oeko Tex® Standard 100

Top performance and maximum respect for the environment.

The Sympatex® shoe liner guarantees optimal performance, protection and comfort, whatever the weather conditions.

- 100% waterproof and windproof
- Optimal breathability
- Very thin, high stretch poreless membrane
- Extremely hard-wearing
- Dynamic climate control: the rate of humidity elimination improves as physical activity increases
- Recyclable membrane made of 100% recycled materials
- Oeko Tex® Standard 100 certified



Chaleur extrême, froid glacial.

Les semelles Vibram® réputées pour leur qualité garantissent un grip maximal.

- Composition améliorée du caoutchouc nitrile
- Formulée pour supporter des températures extrêmes (de -20° C à + 250° C)
- Adhérence et souplesse préservées en environnement froid
- Semelle répondant aux normes EN ISO 15090 et aux exigences NFPA concernant la résistance aux flammes

Extreme heat, ice cold

Vibram® insoles renowned for their quality guarantee maximum grip.

- Superior performance industrial compound
- Enhanced nitrile rubber compound formulated to withstand extreme temperatures (from -20°C to +250°C)
- Grip and flexibility maintained in cold environments
- Sole meets EN ISO 15090 standards and NFPA requirements on flame resistance




**Thinsulate™
INSULATION**

L'innovation au service de votre vie quotidienne.

Le Thinsulate® est un isolant thermique extrêmement léger intégrant de la micro-fibre.

Spécialement conçu pour l'industrie de la chaussure, il procure deux fois plus de chaleur qu'une mousse classique.

- Séchage rapide
- Conservation de la chaleur du corps, protection contre le froid, sans pour autant surchauffer
- Haute respirabilité



Science applied to life.

Thinsulate® is a technical material that incorporates microfibre. Remarkably lightweight, it is specially designed for the shoe industry, where it provides twice as much warmth as a conventional foam.

- Quick drying
- Conserves body heat, keeps out the cold, but never overheats
- High breathability

**UTURN®
SMART LACING SYSTEM**

Plus besoin de tirer sur vos lacets, il vous suffit de tourner !

Système de laçage UTURN®, une innovation dans la sécurité :

- laçage rapide et efficace
- maintien ferme et constant
- en nylon résistant
- précision et ajustement

Don't pull on your laces anymore, just turn!

UTURN® lacing system, an innovation in safety:

- quick and efficient lacing
- firm and constant hold
- made of durable nylon
- precision and adjustment





Les semelles de confort, dites premières de propreté.

Souples et amovibles, ces semelles morphologiques apportent un complément de confort climatique, d'hygiène et d'absorption des chocs.

Hygienic shoe insoles.

Flexible and detachable, these morphological insoles are a complement of climate comfort, hygiene and shock absorption.



RED ESD

Semelle de confort permettant la dissipation de l'électricité statique et la protection des composants électroniques manipulés. Se porte en trio avec chaussures ESD et chaussettes ESD.

- **Ventilation du pied :** semelle en mousse de polyuréthane légère, très confortable et hautement respirante, d'une densité de 80 à 90 kg / m³
- **Semelle innovante :** forme anatomique optimisée
- **Solution hygiénique au charbon actif :** respecte les peaux sensibles
- **Zone d'absorption des chocs au talon :** restitution de l'énergie, soulage les muscles et les articulations
- **Semelle résistant à l'abrasion :** performances longue durée

Retrouvez la semelle RED ESD sur le modèle Mustang S1P ESD.

Comfortable insole contributing to static dispersion and protection when handling electronic equipment. Comes as a three-pack with ESD shoes and ESD socks.

- **Good foot ventilation:** foam insole made from light polyurethane, very comfortable and highly breathable with a density of 80 to 90 kg/m³
- **Innovative sole:** optimized anatomical shape
- **Hygienic solution with activated charcoal:** respects sensitive feet
- **Heel impact absorption area:** restores energy, soothes muscles and joints
- **Abrasion resistant insole:** long lasting performance

Discover the RED ESD insole in the Mustang S1P ESD model.



ENERGY +

Semelle anatomique et anti-bactérienne, caractérisée par son très grand confort

- **Coussinet d'absorption des chocs au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue
- **Semelle anatomique :** stabilité et confort
- **Matériaux absorbants :** séchage rapide
- **Présence de charbon actif :** propriétés anti-bactériennes, neutralisation des odeurs
- **Matière antistatique**

Retrouvez la semelle ENERGY + dans les gammes SP-Light, Trailium, Trail Vibram® et PU2D.

Anatomical and anti-bacterial insole, characterized by its high degree of comfort

- **Shock absorbing heel pad:** reduces of the effects of impact and fatigue
- **Anatomical sole:** stability and comfort
- **Absorbent materials:** quick drying
- **Activated carbon content:** anti-bacterial properties, odour neutralising
- **Antistatic material**

Rediscover the ENERGY + sole in the Trailium, Trail PU2D and Vibram® ranges.



TONUS +

Semelle au charbon actif, permettant également une très bonne ventilation dans la chaussure

- **Présence de charbon actif :** propriétés anti-bactériennes, neutralisation des odeurs
- **Système d'absorption de l'humidité :** évacuation de la transpiration
- **Mousse recyclée à cellules ouvertes :** assure un bon maintien
- **Épaisseur au talon :** très bon amorti des chocs
- **Emboîtement du talon :** stabilité et maintien

Cette semelle équipe les modèles All Road et City.

Activated carbon insole to neutralise odours but also provides very good ventilation in the shoes

- **Activated carbon content:** anti-bacterial properties, odour neutralising
- **Moisture absorption system:** dispersal of perspiration
- **Open-cell recycled foam:** ensures good support
- **Thickness at heel:** very good shock absorber
- **Heel insertion:** stability and support

This insole is used for our models in the All Road range.



TITAN

Semelle de confort 100% antistatique. Elle s'adapte à toutes les morphologies et assure un confort immédiat

- **Excellent respirabilité :** absorption et dissipation de l'humidité, séchage rapide
- **Zone d'absorption des chocs au talon :** soulage les muscles et les articulations
- **Solution hygiénique au charbon actif**
- **Semelle résistant à l'abrasion**
- **Mousse 100% antistatique :** compatible avec les équipements ESD

Cette semelle équipe les modèles Trailium

Activated carbon insole to neutralise odours but also provides very good ventilation in the shoes

- **Excellent breathability:** humidity absorption and dissipation, fast drying
- **Heel impact absorption area:** muscle and joint reliefness
- **Hygienic activated carbon solution**
- **Abrasion-resistant sole**
- **100% antistatic sole:** suitable with ESD equipment

This insole is used for our models in the Trailium range.



INJECTÉE
EN FRANCE



EN FRANCE

CARBON

△ SRC Ci



Dessin structuré asymétrique :
bonne adhérence sur sols
industriels et urbains

Asymmetric design structure:
good adherence to industrial
and urban floors

Nombreuses encoches :
flexion facilitée et
confort de marche

Numerous notches:
easy flexing and
comfort when
walking

Attaque talonnière arrondie :
respecte le déroulé naturel du
pied, confort lors de la conduite

Rounded heel action: respects the
natural shape of the foot, comfort
when driving

Plots de stabilité
Stability support

Canaux d'évacuation des liquides
Grooves for liquid dispersion

■ Semelle PU2D : amorti des chocs.
Préservation du dos et des
articulations
PU2D sole: Impact cushioning.
Protects back and joints

■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
total upper/sole adherence

■ Semelle développée pour les sols
industriels et urbains
Outsole developed for industrial and
urban floors

■ Surface d'appui importante,
stabilité optimale
Large surface support, optimum
stability

■ Compatibilité avec les travaux
à genoux : nombreuses encoches
de flexion
Conformal to bent positions: knee
notches and crouching

■ Crampons sculptés : adhérence
renforcée
Notches for enhanced grip



BUZZ S3 CI SRC



[35 - 49] | BUZZS30GR

Endurance & souplesse : un concentré de technologie !

Durability & flexibility: Technology at its best!



CARBON by LEMAITRE



Embout en fibre de carbone composite. Technologie de pointe issue de l'industrie aéronautique

- Encombrement réduit
- Légèreté du carbone, même résistance que l'acier
- Athermal et amagnétique

Carbon composite fiber toe-cap.
Advanced technology from the aeronautical industry

- Ergonomic construction
- Maximum lightness and strength
- Athermal and non-magnetic

memoryfoam By LEMAITRE



Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme. S'adapte à toutes les morphologies. Sensation de confort immédiat.

- semelle composée de charbon actif végétal
- propriétés anti-bactériennes : neutralisation des odeurs
- absorption de l'humidité
- matière antistatique
- absorption des chocs au talon

Memory foam insole by Lemaitre.
Adapts to all feet types. Immediate comfort.

- insole made of activated vegetable carbon
- anti-bacterial properties: odor neutralising
- moisture absorption
- antistatic material
- heel impact absorption



- mousse haute densité 100% recyclée
- 100% high density recycled foam



KENDJI S3 CI SRC

[35 - 49] | KENDS30BE

- **Tige** : textile motif « nid d'abeille » hydrofuge respirant et microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent breathable honeycomb textile and water-repellent microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



[0% METAL]
CARBON
by LEMAITRE

FLAVIO S3 CI SRC

[35 - 49] | FLAVS30BE

- **Tige** : microfibre hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber and reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



[0% METAL]
CARBON
by LEMAITRE

FOSTER S1P SRC

[35 - 49] | FOSTS1PNR

- **Tige** : textile 3D respirant ultra léger et microfibre
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: lightweight, breathable 3D textile and microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



[0% METAL]
CARBON
by LEMAITRE

FABIO S3 CI SRC

[35 - 49] | FABIS30BE

- **Tige** : microfibre hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber and reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



[0% METAL]
CARBON
by LEMAITRE

FLOYD S3 CI SRC

[35 - 49] | FLOYS30NR

- **Tige** : cuir pull-up hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent pull-up leather with reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

CARBON
by LEMAITRE**JIMMY S3 CI SRC**

[35 - 49] | JIMMS30BF

- **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent oiled split leather with reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

CARBON
by LEMAITRE**FELIX S3 CI SRC**

[35 - 49] | FELIS30NR

- **Tige** : cuir pull-up hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent pull-up leather with reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

CARBON
by LEMAITRE**JAY S3 CI SRC**

[35 - 49] | JAYS30BF

- **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge avec empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent oiled split leather with reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

CARBON
by LEMAITRE

JASON S3 CI SRC

[35 - 49] | JASOS30GR

- **Tige** : microfibre hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber with reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

CARBON
by LEMAITRE**JORDAN S3 CI SRC**

[35 - 49] | JORDS30GR

- **Tige** : microfibre hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber with reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

CARBON
by LEMAITRE**YANIS S3 CI SRC**

[35 - 49] | YANIS30OR

- **Tige** : textile hydrofuge résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent high tenacity textile
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

CARBON
by LEMAITRE**YETI S3 CI SRC**

[35 - 49] | YETIS30GR

- **Tige** : textile hydrofuge résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent high tenacity textile
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

CARBON
by LEMAITRE

GENESIS

△
SRC

GENESIS

AVIS D'EXPERT

"Depuis 3 ans que je porte des chaussures de sécurité du matin au soir ; j'en ai testé ! Les Riley de Lemaitre sont sympas et surprennent par leur légèreté. Adoptées !"

"I wear safety shoes all day since 3 years. And I HAVE tested quite a few ! Shoe Riley High from Lemaitre surprises by its' featherweight and brings out the cool in you ! Huge fan !"



lemaître-securite.com

Arêtes latérales :
grip renforcé sur les
barreaux d'échelle
*Lateral edges :
reinforced grip
on ladder rungs*

Insert rouge pour une
Identification rapide de
l'équipement
*Red detailed part for
immediate identification
of the PPE*

Soutien de la voûte plantaire
Arch support

Absorption des chocs au talon
Heel impact absorption



Nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche
Numerous notches: easy flexing and comfort when walking



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

lemaître-securite.com

■ PU2D : confort et adhérence
PU2D: comfort and adherence

■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
total upper/sole adherence

■ Renforts avant et arrière
Front and rear reinforcements

■ Polyvalence : crampons peu
profonds, efficacité sur sols
industriels et surfaces extérieures
Versatility: small studs, suitable for
industrial floors and outdoors

RILEY HIGH S3 ESD SRC

Commencez votre journée avec une énergie nouvelle !

Start afresh your day with a new energy!

[36 - 49] | RILHS30NR

USAGES / USE

Environnements INDOOR - Second œuvre, industrie, logistique et services.

Indoor environment - Interior works, light Industry, logistics and services.

- **Tige :** microfibre hydrofuge
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Genesis / PU2D
- **Embout :** aluminium
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** water-repellent microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Genesis / PU2D
- **Toecap:** aluminium
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE / VARIANT



Riley low S3 ESD SRC
RILLS30NR



DUO CONFORT
Black ESD
Voir page 121
See page 121



RILEY FRESH S1P ESD SRC

[36 - 49] | RILFS1PNR

- **Tige :** microfibre
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Genesis / PU2D
- **Embout :** aluminium
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Genesis / PU2D
- **Toecap:** aluminium
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



REX S1 ESD SRC

[36 - 49] | REXS10NR

- **Tige :** microfibre
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Genesis / PU2D
- **Embout :** aluminium
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Genesis / PU2D
- **Toecap:** aluminium
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



ROY S1P-S1 ESD SRC

[36 - 49] | S1P ROYS1PNR / S1 ROYS1NR

- **Tige** : microfibre perforée finition velours
- **Doubleure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Genesis / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: perforated suede microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Genesis / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**RAGE S2-S3 ESD SRC**

[36 - 49] | S2 RAGES2NR / S3 RAGES30NR

- **Tige** : microfibre hydrofuge finition velours
- **Doubleure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Genesis / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration (S3)
- **Upper**: suede water-repellent microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Genesis / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration (S3)

**ROB S1 ESD SRC**

[36 - 49] | ROBS10BN

- **Tige** : microfibre hydrofuge finition velours perforée
- **Doubleure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Genesis / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Upper**: perforated suede water-repellent microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Genesis / PU2D
- **Toecap**: aluminium

**GEORGE HIGH S3 ESD SRC**

[36 - 49] | GEOHS30NR

- **Tige** : cuir lisse hydrofuge
- **Doubleure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Genesis / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: smooth water-repellent leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Genesis / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**VARIANTE / VARIANT****SUBMARINE S3 WR SRC**

[36 - 49] | SUBMS30NR

- **Tige** : cuir lisse hydrofuge
- **Doubleure** : membrane imper-respirante Sympatex®
- **Semelle** : Genesis / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: smooth water-repellent leather
- **Lining**: imper-breathing membrane Sympatex®
- **Sole**: Genesis / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



SP-LIGHT

△ SRC Ci Hi Hro

- Caoutchouc nitrile : très bonne résistance à la glisse et à l'abrasion
Nitrile rubber: Very strong resistance to slipping and abrasion

- Mousse EVA souple et légère : adaptée à des flexions fréquentes
Soft and light EVA foam suitable for frequent flexing

- Semelle développée pour des sols industriels et urbains
Sole developed for industrial and urban floors


- Semelle multicouches : Confort et amorti dynamique favorisant la relance
Multi-layer sole: Comfortable and dynamic cushioning putting a spring in your step

- La semelle ne remonte pas sur la tige : respirabilité et confort
The sole does not come on to the upper: breathability and comfort

- La semelle respecte les mouvements naturels du pied
The sole respects the foot's natural movements



**ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED**



Zone d'accroche
Gripping area

Zone de stabilité
Stability area

Zone de freinage
Breaking area

Canaux verticaux d'évacuation des liquides
Vertical grooves for water dispersion

SP-LIGHT

AVIS D'EXPERT

"C'est la chaussure de sécurité vraiment confort que je garde après le travail. Elle est souple et légère en plus d'être lookée comme une chaussure de running. Tout ça sans compromis sur la sécurité. Son amorti est excellent."

"It's safety footwear that I can use after work. They are flexible and light as well as looking like a running shoe. All without compromising on safety. The cushioning is excellent."



RALPH HAUT 03 CI HI HRO ESD SRC

ESD : Dissipation de l'électricité statique

ESD : Static electricity dispersion

[35-48] | RALH030NR

USAGES / USE

Industries automobile, électronique et de pointe, conducteurs et artisans. Ne convient pas aux électriciens.

The automobile industry, advanced electronics, services, administrations. Not suitable for electricians.

- **Tige :** textile résistant à l'abrasion et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** high tenacity textile and anti-abrasion scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE / VARIANT



Ralph bas 03 CI HI
HRO ESD SRC
RALP030NR



Black ESD
Voir page 121
See page 121



BLACKLIGHT 01 CI HI HRO ESD SRC

[35-48] | BALIO10NR

- **Tige :** textile résistant à l'abrasion et microfibre
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile

- **Upper:** high tenacity textile and microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber



Chaussure de travail
EN ISO 20347 : 2012
SANS EMBOUT

JOEY 02 CI HI HRO ESD SRC

[35-48] | JOEY020NR

- **Tige :** textile résistant à l'abrasion et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité

- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile

- **Upper:** high tenacity textile and water-repellent suede leather with a visible piping
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber



Chaussure de travail
EN ISO 20347 : 2012
SANS EMBOUT

RALPH BAS S3 CI HI HRO ESD SRC

[35 - 48] | RALPS30NR

- Tige :** textile résistant à l'abrasion et surbout renforcé anti-abrasion
- Doublure :** textile 3D micro-aéré
- Semelle :** SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- Embout :** composite HDFC
- Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- Upper:** high tenacity textile and anti-abrasion scuffcap
- Lining:** 3D microporous fabric
- Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- Toecap:** composite HDFC
- Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**VARIANTE / VARIANT**

Ralph haut S3 CI HI
HRO ESD SRC
RALHS30NR

**BLACKLIGHT S1P CI HI HRO SRC**

[35 - 48] | BALIS1PNR

- Tige :** textile résistant à l'abrasion et microfibre
- Doublure :** textile 3D micro-aéré
- Semelle :** SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- Embout :** composite HDFC
- Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- Upper:** high tenacity textile and microfiber
- Lining:** 3D microporous fabric
- Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- Toecap:** composite HDFC
- Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**JOEY S3 CI HI HRO ESD SRC**

[35 - 48] | JOEYS30NR


- Tige :** textile résistant à l'abrasion et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité
- Doublure :** textile 3D micro-aéré
- Semelle :** SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- Embout :** composite HDFC
- Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- Upper:** high tenacity textile and water-repellent suede leather with a visible piping
- Lining:** 3D microporous fabric
- Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- Toecap:** composite HDFC
- Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**MIKE S3 CI HI HRO ESD SRC**

[35 - 48] | MIKES30BF

- Tige :** cuir souple fleur grainé hydrofuge
- Doublure :** textile 3D micro-aéré
- Semelle :** SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- Embout :** composite HDFC
- Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper:** grained soft water-repellent leather
- Lining:** 3D microporous fabric
- Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- Toecap:** composite HDFC
- Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**BEN S3 CI HI HRO SRC**

[38 - 48] | BENS30NR

- Tige :** cuir souple fleur grainé hydrofuge avec « carbone matrix » anti-abrasion
- Doublure :** textile 3D micro-aéré
- Semelle :** SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- Embout :** composite HDFC
- Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper:** grained soft water-repellent grain leather with anti-abrasion "carbon matrix" scuffcap
- Lining:** 3D microporous fabric
- Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- Toecap:** composite HDFC
- Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**RYAN S3 CI HI HRO ESD SRC**

[38 - 48] | RYANS30NR

- Tige :** textile résistant à l'abrasion avec croûte de cuir hydrofuge finition velours et surbout renforcé anti-abrasion
- Doublure :** textile 3D micro-aéré
- Semelle :** SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- Embout :** composite HDFC
- Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper:** high tenacity textile, water-repellent suede leather and anti-abrasion scuffcap
- Lining:** 3D microporous fabric
- Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- Toecap:** composite HDFC
- Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration






INJECTÉE
EN FRANCE

LADIES

△ SRC Ci



Patin d'usure ne remontant pas sur les côtés : flexibilité et légèreté

Hard-wearing, low-cut outsole: Light and flexible

Profil asymétrique et structure « pneu hiver » : Adhérence optimale

Asymmetrical profile and structure, "Winter tread" maximum adherence

Nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche

Numerous notches: easy flexing and comfort when walking

Talon discret : Sécurité, stabilité et look féminin

Discreet heel: safety, stability and feminine look.

« Pneu hiver » micro-rainures, évite l'aquaplaning, adhérence +++

"Winter tread", micro-grooves, prevents aquaplaning, adherence +++

« Pneu été » stabilité et accroche

"Summer tread", stability and grip

Double canaux d'évacuation des liquides Réduit les risques de glissade

Double grooves for liquid dispersion Reduces slipping

■ PU2D : confort et adhérence
PU2D: comfort and adherence

■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
total upper/sole adherence


■ Semelle Parabolight Parabolic® :
effet ressort anti-fatigue, stabilité renforcée
Parabolight Parabolic® sole: spring effect, anti-fatigue, reinforced stability

Parabolight®
Technology

■ Chaussant adapté à la morphologie du pied féminin
Fitting adapted to the female foot

■ Dès la pointure 35
From size 35

■ Soutien de la voûte plantaire
Arch support



LIBERTY PRUNE HAUTE S3 CI SRC

Dès la pointure 35. Adaptée à la morphologie du pied féminin
From size 35 upwards. Adapted to the morphology of the female foot

[35 - 42] | LIBHS30PR

USAGES / USE

Manutention, logistique, services, distribution, transports, industrie légère.

Handling, logistics, services, distribution, second-fixings, transport.



VARIANTE / VARIANT



Liberty prune basse
S3 CI SRC
LIBBS30PR



DUO CONFORT
Linnor
Voir page 120
See page 120



LIBERTY NOIRE HAUTE S3 CI SRC

[35 - 42] | LIBHS30NR

■ **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion

■ **Doublure** : textile 3D micro-aéré

■ **Semelle** : Parabolight / PU2D

■ **Embout** : composite HDFC

■ **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

■ **Upper** : grained soft water-repellent grain leather and anti-abrasion scuffcap

■ **Lining** : 3D microporous fabric

■ **Sole** : Parabolight / PU2D

■ **Toecap** : composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole** : high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE / VARIANT



LIBERTY CHOCOLAT HAUTE S3 CI SRC

[35 - 42] | LIBHS30CH

■ **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion

■ **Doublure** : textile 3D micro-aéré

■ **Semelle** : Parabolight / PU2D

■ **Embout** : composite HDFC

■ **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

■ **Upper** : grained soft water-repellent grain leather and anti-abrasion scuffcap

■ **Lining** : 3D microporous fabric

■ **Sole** : Parabolight / PU2D

■ **Toecap** : composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole** : high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE / VARIANT



Liberty chocolat basse
S3 CI SRC
LIBBS30CH

RESEDA GRISE S1P SRC

Textile sport : confort et souplesse

Sporty textiles: comfort and suppleness

[35 - 42] | RESES1PGR

USAGES / USE

Usages indoor : manutention, logistique, services, distribution.

Indoor use: handling, logistics, services, distribution.

- **Tige :** textile 3D respirant ultra léger et microfibre
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Parabolight / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** lightweight breathable 3D textile and microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Parabolight / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



**Parabolite®
Technology**

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- *Grip and dynamic comfort*
- *Anti-fatigue spring effect*
- *Prevention of MSD*



CÉLIA S3 CI SRC

[35 - 42] | CELAS30BE

- **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Parabolight / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent suede split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Parabolight / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



LE PLUS PRODUIT
Livré avec lacets roses et lacets noirs.
Delivered with pink laces and black laces.



PINK S1P SRC

[35 - 42] | PINKS1PGR

- **Tige :** microfibre perforée
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Parabolight / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** perforated microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Parabolight / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE / VARIANT



VITAMINE NOIRE BASSE S3-S2 SRC VITAMINE NOIRE BASSE S2 ESD SRC

[35 - 42] | S3 VIBNS30NR / S2 VIBNS20NR / S2 ESD VIEBS20NR

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Paraboline / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)
- **Upper**: water repellent suede split leather with anti-abrasion scuffcap
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Paraboline / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel (S3)



S3



S2 ESD



SRC

S2



VITAMINE NOIRE HAUTE S3-S2 SRC

[35 - 42] | S3 VIHNS30NR / S2 VIHNS20NR

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Paraboline / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)
- **Upper**: water repellent suede split leather with anti-abrasion scuffcap
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Paraboline / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel (S3)



S3



SRC

S2



RIANA S3 CI SRC

[35 - 42] | RIANS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- **Doublure** : microfibre respirante
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent grain leather
- **Lining**: breathable microfiber
- **Sole**: Parabolight / PU2D
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



STREET

△
SRC

STREET



AVIS D'EXPERT

"Portée et approuvée par les réparateurs automobiles, les pros de la logistique et des transports ! On y est à l'aise comme dans des sneakers sans transiger sur la sécurité : la Street a le don de réconcilier tout le monde."

"Worn and approved by car mechanics, the pros in logistics and transport! As comfortable as sneakers but without any compromise on safety: the Street is for everyone."



Crampons d'une hauteur de 3 mm adaptés aux sols industriels ou en extérieur
3mm high studs adapted to industrial and exterior floors

Dessin structure asymétrique : bonne adhérence sur sols industriels et urbains
Asymmetric design structure: good adherence to industrial and urban floors

Absorption des chocs : Amorti et confort
Shock absorption: Cushioning and comfort

Zone d'appui très sollicité : absorption des chocs
Support to a strained zone: shock absorption

Canaux verticaux d'évacuation des liquides
Vertical grooves for liquid dispersion



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

SAXO S3 SRC

Le confort et le look d'un sneaker

The comfort and style of a trainer

[38 - 47] | SAXOS30NR

USAGES / USE

Industrie légère, logistique, services, distribution, second œuvre.

Light industry, logistics, services, distribution, second-fixings.

- **Tige :** cuir fleur hydrofuge finition nubuck et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Street / PU2D
- **Embout :** aluminium
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** water-repellent suede grain leather and anti-abrasion scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Street / PU2D
- **Toecap:** aluminium
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



Maintien de la cheville
Maintains ankle strength

Protection contre
les chocs
Impact protection

Cuir nubuck
Nubuck leather

Embout aluminium léger
Lightweight aluminum toecap

Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon
Comfortable insole with cushioned heel

VARIANTE / VARIANT



Soul S3 SRC
SOULS30NR



DUO CONFORT
Lindor
Voir page 120
See page 120



SOLAR S3 SRC

[36 - 48] | SLARS30NR

- **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Street / PU2D
- **Embout :** acier
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent suede split leather and anti-abrasion scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Street / PU2D
- **Toecap:** steel

- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



STAR S3 SRC

[36 - 48] | STARS30NR

- **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Street / PU2D
- **Embout :** acier
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent suede split leather and anti-abrasion scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Street / PU2D
- **Toecap:** steel

- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



WANTED S1P SRC

[38 - 47] | WANTEDS1PKA

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion, croûte de cuir finition velours et surbout renforcé anti-abrasion

- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

- **Semelle** : Street / PU2D

- **Embout** : aluminium

- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: high tenacity textile and suede split leather with anti-abrasion scuffcap

- **Lining**: 3D microporous fabric

- **Sole**: Street / PU2D

- **Toecap**: aluminium

- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



WILLOW S1P SRC

[38 - 47] | WILLOWS1PKA

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion, croûte de cuir finition velours et surbout renforcé anti-abrasion

- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

- **Semelle** : Street / PU2D

- **Embout** : aluminium

- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: high tenacity textile and suede split leather with anti-abrasion scuffcap

- **Lining**: 3D microporous fabric

- **Sole**: Street / PU2D

- **Toecap**: aluminium

- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



SUN S1P SRC

[36 - 48] | SUNES1PNR

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours, quartiers en textile résistant à l'abrasion

- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

- **Semelle** : Street / PU2D

- **Embout** : acier

- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent suede split leather, quarters in high tenacity textile

- **Lining**: 3D microporous fabric

- **Sole**: Street / PU2D

- **Toecap**: steel

- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



SPACE S1P SRC

[36 - 48] | SPACS1PNR

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours, quartiers en textile résistant à l'abrasion

- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

- **Semelle** : Street / PU2D

- **Embout** : acier

- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent suede split leather, quarters in high tenacity textile

- **Lining**: 3D microporous fabric

- **Sole**: Street / PU2D

- **Toecap**: steel

- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



SPACE BLUE S3 ESD SRC

[36 - 48] | SPACS30BE

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours, quartiers en textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper** : water-repellent suede split leather, quarters in high tenacity textile
- **Lining** : 3D microporous fabric
- **Sole** : Street / PU2D
- **Toecap** : aluminium
- **Puncture-resistant midsole** : high tenacity fabric "0" penetration

**OHMEX S1P ESD SRC**

[36 - 48] | OHMES1PNR

- **Tige** : microfibre perforée finition velours avec film TPU résistant et anti-abrasion à l'avant
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper** : suede perforated microfiber with resistant and anti-abrasion TPU cover at the front
- **Lining** : 3D microporous fabric
- **Sole** : Street / PU2D
- **Toecap** : aluminium
- **Puncture-resistant midsole** : high tenacity fabric "0" penetration

**FAYE S1P ESD SRC**

[36 - 43] | FAYES1PGR

- **Tige** : microfibre perforée finition velours avec textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper** : suede perforated microfiber and high tenacity textile
- **Lining** : 3D microporous fabric
- **Sole** : Street / PU2D
- **Toecap** : aluminium
- **Puncture-resistant midsole** : high tenacity fabric "0" penetration

**FIJI S3 SRC**

[35 - 48] | FIJIS30GR

- **Tige** : microfibre velours et textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper** : suede microfiber and high tenacity textile
- **Lining** : 3D microporous fabric
- **Sole** : Street / PU2D
- **Toecap** : aluminium
- **Puncture-resistant midsole** : high tenacity fabric "0" penetration



PERFOR- MANCE



PERFOR- MANCE



AVIS D'EXPERT

"Au travail, l'équipe est toujours en mouvement, au cœur de l'action ! Pouvoir se déplacer avec l'aisance la plus totale est une évidence. La gamme Performance répond à cet objectif. En plus ces modèles sont ESD. C'est essentiel quand on manipule des composants électroniques."

"At work, the team is constantly on the move, to where it all happens! To be able to move with the utmost ease is essential. The Performance range meets this aim. Moreover, some styles have static dispersion which is essential when dealing with electric components."




Zone d'accroche
Gripping area

Zone de stabilité
Stability area

Zone de freinage
Breaking area

Canaux verticaux d'évacuation des liquides
Vertical grooves for water dispersion



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

BLACKTRIGGER S1P ESD SRC

Respirabilité et discrétion assurées

Breathability and easy day wear

[36 - 48] | BTRIS1PNR

USAGES / USE

Industries automobile, électronique et de pointe, logistique et industrie légère. Ne convient pas aux électriciens.

Automobile industry, advanced electronics, logistics and light industry. Not suitable for electricians.

- **Tige :** croûte de cuir finition velours
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Performance / PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** suede split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Performance / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE / VARIANT



TRIGGER S1P-S1 SRC

[36 - 48] | S1P TRIGS1PGR / S1 TRIGS10GR

- **Tige :** croûte de cuir finition velours
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Performance / PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** suede split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Performance / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



S1P



S1



MASTER S3 ESD SRC

[36 - 48] | MASTS30NR

- **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Performance / PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent suede split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Performance / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



[0% METAL]



SPORTY

△ SRC Ci

SPORTY

AVIS D'EXPERT

"J'ai une confiance absolue dans ce modèle emblématique de chez Lemaitre. D'ailleurs il est porté aux quatre coins du monde... et on comprend pourquoi ! Confortable, robuste et résistant, sans compter le bien-être que procurent des matières qui laissent respirer le pied."

"I have every confidence in this iconic Lemaitre style. Moreover, it is worn around the world... and you get why! Comfortable, strong and resistant, not to mention the way they feel due to the materials used that let your feet breathe."



La semelle ne remonte pas sur la tige, permettant une excellente respirabilité du pied
The sole does not come onto the upper, allowing excellent foot breathability

Semelle avec surface d'adhérence optimisée
Sole with maximum adherence

Attaque talonnière arrondie : respecte le déroulé naturel du pied, confort lors de la conduite
Rounded heel action: respects the natural shape of the foot, comfort when driving

Zone de précision
Precision area

Accompagnement de la flexion du pied
Accommodates foot flexibility

Zone de freinage
Breaking area

Absorption des chocs au talon
Heel impact absorption



- Semelle PU2D : amorti des chocs. Préservation du dos et des articulations PU2D: impact cushioning. Protects the back and joints
- Semelle injectée : Adhérence totale tige / semelle Injected sole: Total upper/sole adherence

- Semelle Sporty Parabolic® : effet ressort anti-fatigue, stabilité renforcée Sporty Parabolic® sole: anti-fatigue spring effect, enhanced stability

ParaBolic®
Technology

- Galbe SPORTY unique d'une semelle PU2D injectée sous le niveau du pied
 - excellente respirabilité
 - adaptation du cuir à la forme du pied
 - grande flexibilité de la semelleSPORTY, a unique PU2D sole injected under the foot level
 - excellent foot breathability
 - the leather adapts to the shape of the foot
 - great sole flexibility



**ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED**

XENON S1P SRC**Respirabilité et confort assurés***Breathability and comfort*

[35 - 48] | XENOS1PGR

USAGES / USE

Artisans du second œuvre, logisticiens, conducteurs.

Second fix tradesmen, logistic workers, drivers.

- **Tige :** textile 3D résistant à l'abrasion et croûte de cuir finition velours
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Sporty / PU2D
- **Embout :** acier
- **Insert anti-perforation :** Acier inoxydable
- **Upper:** 3D high tenacity textile and suede split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Sporty / PU2D
- **Toecap:** steel
- **Puncture-resistant midsole:** stainless steel

**Parabolic® Technology**

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- *Grip and dynamic comfort*
- *Anti-fatigue spring effect*
- *Prevention of MSD*

**VARIANTE / VARIANT****Xenon S1 SRC**
XENOS10GR**Lindor**
Voir page 120
See page 120**SPEEDSTER LOW S3 CI SRC**

[35 - 48] | SPENS30NR

- **Tige :** cuir fleur hydrofuge
- **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle :** Sporty / PU2D
- **Embout :** acier
- **Insert anti-perforation :** acier inoxydable
- **Upper:** water-repellent grain leather
- **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- **Sole:** Sporty / PU2D
- **Toecap:** steel
- **Puncture-resistant midsole:** stainless steel

**RAPTOR S1 SRC**

[35 - 48] | RAPTS10BL

- **Tige :** croûte de cuir perforée finition velours
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Sporty / PU2D
- **Embout :** acier
- **Upper:** perforated suede split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Sporty / PU2D
- **Toecap:** steel



MUSTANG S1P ESD SRC

ESD : Dissipation de l'électricité statique

ESD : Electrical static dispersion

[35 - 48] | MUSJ1PNR

USAGES / USE

Industries automobile, électronique et de pointe. Ne convient pas aux électriciens.

Automobile industries advanced electronics. Not suitable for electricians.

- **Tige :** cuir fleur perforé
- **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle :** Sporty / PU2D
- **Embout :** acier
- **Insert anti-perforation :** acier inoxydable
- **Upper:** perforated grain leather
- **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- **Sole:** Sporty / PU2D
- **Toecap:** steel
- **Puncture-resistant midsole:** stainless steel



**ParaBolic®
Technology**

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD

Protection des composants électriques contre les décharges électrostatiques
Protection of electric components against electrostatic discharges

LE PLUS PRODUIT
Aisance du pied : protection sans compression.
Adapts to foot volume: protects against compression.

Cuir perforé : ventilation du pied
Perforated leather: Good foot ventilation



Semelle de confort Red ESD
RED ESD comfort insole

Renfort de protection
Reinforced protection

DUO CONFORT

Black ESD
Voir page 121
See page 121



DRAGSTER S1 ESD SRC

[35 - 48] | DRAGS10BF

- **Tige :** cuir fleur pull-up et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle :** Sporty / PU2D
- **Embout :** acier
- **Upper:** grain pull-up leather and anti-abrasion scuffcap
- **Lining:** non woven absorbent fibers
- **Sole:** Sporty / PU2D
- **Toecap:** steel



TARGA S1P-S1 SRC TARGA S1 ESD SRC

[35 - 48] | S1P TARNS1PGR / S1 TARNS10GR / S1 ESD TARES10GR

- **Tige :** croûte de cuir perforée finition velours
- **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle :** Sporty / PU2D
- **Embout :** acier
- **Insert anti-perforation :** acier inoxydable (S1P)
- **Upper:** perforated suede split leather
- **Lining:** non woven absorbent fibers
- **Sole:** Sporty / PU2D
- **Toecap:** steel
- **Puncture-resistant midsole:** stainless steel (S1P)



SUPER X HIGH S3 ESD SRC

[38 - 48] | SUHIS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge finition nubuck et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent grain leather, nubuck touch and reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Sporty / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**SUPER X LOW S3 ESD SRC**

[38 - 48] | SULOS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge finition nubuck et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent grain leather, nubuck touch and reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Sporty / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**COUGAR S1 SRC**

[35 - 48] | COUGS10NR

- **Tige** : cuir fleur perforé
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier
- **Upper**: grain perforated leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Sporty / PU2D
- **Toecap**: steel

**RIVA LOW S2 SRC**

[35 - 48] | RIVLS20NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier
- **Upper**: water-repellent grain leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Sporty / PU2D
- **Toecap**: steel



ALL ROAD



AVIS D'EXPERT

"Mes ALL ROAD sont hyper perfectionnées : les micro-rainures évitent l'aquaplaning, la semelle anti-fatigue permet une bonne accroche. Je suis tout le temps à l'aise et en sécurité, partout, aussi bien à l'intérieur que sur le terrain."

"Winter and summer tires in just one pair of shoes, what could be better? My All Roads are super sophisticated: the micro-grooves avoid aquaplaning, the anti-fatigue sole gives good grip. I am comfortable and safe in them everywhere, inside and out."

INJECTÉE
EN FRANCE



EN FRANCE

ALL
ROAD

△ SRC Ci



■ « Pneu hiver » micro-rainures, évite l'aquaplaning, adhérence +++
"Winter tread" micro-grooves, avoids aquaplaning, grip +++

■ « Pneu été » stabilité et accroche
"Summer tread" stability and grip

■ Double canaux d'évacuation des liquides.
Réduit les risques de glissade
Double grooves for liquid dispersion.
Reduces slipping

- Semelle PU2D : amorti des chocs. Préservation du dos et des articulations PU2D: Shock cushioning. Protects the back and joints
- Semelle injectée : Adhérence totale tige / semelle Injected sole: Total upper/sole adherence

- Semelle All Road Parabolic® : effet ressort anti-fatigue, stabilité renforcée All Road Parabolic® sole: anti-fatigue spring effect, enhanced stability

ParaBolic®
Technology

- Renforts avant et arrière Front and rear reinforcements
- Amorti au talon Heel cushioning
- Performances d'adhérence de + 40 % par rapport aux exigences de la norme Adhesion performance by + 40% compared to standard requirements



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

ALBI S3 CI SRC

Confort et respirabilité
Comfort and breathability

[38 - 48] | ALBIS30VE

USAGES / USE

Usages Indoor et Outdoor : maintenance, logistique, services, industrie légère, second œuvre.

Indoor and outdoor use: maintenance, logistics, services, light industry, second-fixings.

- **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Crazy+ / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** water-repellent suede split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Crazy+ / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



Maintien de la cheville
Maintains ankle strength



- Excellent adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD



Absorption des chocs
Shock absorption

Remontées latérales :
stabilisation du pied et
système anti-torsion
Lateral reliefs:
Foot stability and
anti-torsion system

Semelle Tonus +
Tonus+ insole

VARIANTES / VARIANTS

Ales S3 CI SRC
ALESS30VE



Aix S1P SRC
AIXS1PVE

**ROISSY S3 CI SRC**

[38 - 48] | RINOS30NR

- **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours, empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Crazy+ / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent suede split leather with reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Crazy+ / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**VARIANTES / VARIANT**

Royan S3 CI SRC
RYNOS30NR

**FALCON S3 CI SRC**

[36 - 48] | FALOS30BN

- **Tige :** croûte de cuir huilée hydrofuge
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Adrénaline / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent oiled split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Adrénaline / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**VARIANTES / VARIANT**

Rafale S3 CI SRC
RAFES30BN



AVIS D'EXPERT

"Sur un chantier, marcher sur un objet coupant ou une pointe est un vrai risque. On a besoin d'une résistance exceptionnelle à la perforation. La gamme Trailium est clairement faite pour nous : les inserts anti-perforation garantissent une sécurité totale. Elle fait l'unanimité sur les chantiers de construction."

"On a construction site, stepping on a blunt object or spike is a real risk. We really need exceptional resistance to perforation. The Trailium range is clearly made for us: the anti-perforation inserts guarantee total safety. Everyone agrees on the construction sites."

TRAILIUM



INJECTÉE
EN FRANCE

TRAILIUM

△ SRC Ci

■ PU2D : confort et adhérence
PU2D: Comfort and adherence

■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
Total upper/sole adherence

■ Chaussant homme du 40 au 49
& femme du 35 au 39
Men's fitting from 40 to 49
& women's fitting from 35 to 39

■ Hauteur de crampons de 4 mm
adaptée à l'industrie lourde
et la construction
4mm high studs suitable for heavy
industry and construction

■ Préconisation :
construction, industrie lourde
et activités outdoor
Recommended for: construction,
heavy industry and outdoors



Zone d'accroche
Gripping area

Zone de stabilité avec surface d'appui importante
Stability area with important supporting surface

Zone de freinage
Breaking area

Gouttières d'évacuation des liquides
Guttering for liquid dispersion



THOR S3 AN WR CI SRC

TRAILIUM
NORDIC

Modèle spécialement conçu pour un confort immédiat et un laçage rapide grâce au système U-turn®

Model specially designed for immediate comfort and quick lacing system U-turn®

[35 - 49] | THORS30NR

USAGES / USE

Travaux publics et forestiers, construction, industrie lourde et légère, pétrochimie, chimie

Civil engineering and forestry works, construction, heavy and light industry, petrochemistry and chemistry

- **Tige :** cuir fleur lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Doublure :** membrane imper-respirante
- **Semelle :** Trailium / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** smooth grain water-repellent leather with anti-abrasion TPU scuffcap
- **Lining:** imper-breathing membrane
- **Sole:** Trailium / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



BALDER S3 AN CI SRC

[35 - 49] | BALDS30NR

- **Tige :** cuir fleur lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Trailium / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** smooth grain water-repellent leather with anti-abrasion TPU scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Trailium / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

TRAILIUM
NORDIC

NJORD S3 AN CI SRC

[35 - 49] | NJORS30NR

- **Tige :** cuir fleur lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Trailium / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** smooth grain water-repellent leather with anti-abrasion TPU scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Trailium / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

TRAILIUM
NORDIC

FINN S3 CI SRC

[35 - 49] | FINNS30NR

- Tige :** cuir fleur lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- Doublure :** textile 3D micro-aéré

- Semelle :** Trailium / PU2D

- Embout :** composite HDFC

- Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper:** smooth grain water-repellent leather with anti-abrasion TPU scuffcap

- Lining:** 3D microporous fabric

- Sole:** Trailium / PU2D

- Toecap:** composite HDFC

- Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

TRAILIUM
NORDIC**FORSETI S3 CI SRC**

[35 - 49] | FORSS30NR

- Tige :** cuir fleur lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- Doublure :** textile 3D micro-aéré

- Semelle :** Trailium / PU2D

- Embout :** composite HDFC

- Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper:** smooth grain water-repellent leather with anti-abrasion TPU scuffcap

- Lining:** 3D microporous fabric

- Sole:** Trailium / PU2D

- Toecap:** composite HDFC

- Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

TRAILIUM
NORDIC**PEGASO BTP S3 CI SRC**

[35 - 49] | PEGBS30BFSN

- Tige :** croûte de cuir huilée hydrofuge avec empeigne renforcée anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur

- Doublure :** textile 3D micro-aéré

- Semelle :** Trailium / PU2D

- Embout :** composite HDFC

- Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- Upper:** water-repellent oiled split leather with reinforced anti-abrasion vamp and tongue with outer gusset

- Lining:** 3D microporous fabric

- Sole:** Trailium / PU2D

- Toecap:** composite HDFC

- Puncture-resistant midsole:** stainless steel

**TUAREG S3 CI SRC**

[35 - 49] | TUARS30BFSN

- Tige :** croûte de cuir huilée hydrofuge avec empeigne renforcée anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur

- Doublure :** textile 3D micro-aéré

- Semelle :** Trailium / PU2D

- Embout :** composite HDFC

- Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- Upper:** water-repellent oiled split leather with reinforced anti-abrasion vamp and tongue with outer gusset

- Lining:** 3D microporous fabric

- Sole:** Trailium / PU2D

- Toecap:** composite HDFC

- Puncture-resistant midsole:** stainless steel



ENDURO S3 AN CI SRC

Modèle spécialement conçu pour la construction avec l'expertise terrain

Style specifically designed for construction with on the ground knowledge and expertise

[35 - 49] | ENDUS30BFSN

USAGES / USE

Usages Outdoor : métiers de la construction

For outdoor use: construction

Languette avec soufflet, empêche la pénétration de poussières
Tongue with gusset, prevents dirt penetration

Ankle Protection by Lemaitre
Ankle Protection by Lemaitre

Absence de coutures latérales
Absence of side seams stitching



Semelle Energy +
Energy+ insole



VARIANTE / VARIANT



Adventure S3 CI SRC
ADVES30BFSN



Lemat
Voir page 121
See page 121



TRANSALP S3 CI SRC

[35 - 49] | TRANS30BFSN

■ **Tige :** croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion

■ **Doublure :** textile 3D micro-aéré

■ **Semelle :** Trailium / PU2D

■ **Embout :** composite HDFC

■ **Insert anti-perforation :** acier inoxydable et textile haute ténacité « 0 » pénétration

■ **Upper:** water-repellent oiled split leather with reinforced anti-abrasion scuffcap

■ **Lining:** 3D microporous fabric

■ **Sole:** Trailium / PU2D

■ **Toecap:** composite HDFC

■ **Insert anti-perforation :** stainless steel

■ **Upper:** water-repellent oiled split leather with anti-abrasion scuffcap

■ **Lining:** synthetic fur

■ **Sole:** Trailium / PU2D

■ **Toecap:** composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole:** stainless steel



DESERT S3 CI SRC

[35 - 49] | DESES30BFSN

■ **Tige :** croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion

■ **Doublure :** textile 3D micro aéré

■ **Semelle :** Trailium / PU2D

■ **Embout :** composite HDFC

■ **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

■ **Upper:** water-repellent oiled split leather with anti-abrasion scuffcap

■ **Lining:** 3D microporous fabric

■ **Sole:** Trailium / PU2D

■ **Toecap:** composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole:** stainless steel



TRAIL PU2D

AVIS D'EXPERT

"Pour moi, Kanyon est le modèle tout terrain idéal, vraiment fait pour les gros chantiers. Sa semelle atténue les chocs et il n'y a aucun risque de glisse grâce aux crampons. Résultat... beaucoup moins de fatigue en fin de journée. Et le modèle a de la gueule !"

"For me, it's the ideal terrain style, ideal for large building sites. Its sole absorbs impact and there is no risk of slipping thanks to the grooves. Result ... a lot less fatigue at the end of day. And the style packs a punch!"

lemaître-securité.com



INJECTÉE
EN FRANCE

TRAIL
PU2D

△ SRC Ci

Crampons périphériques auto-nettoyants
Self-cleaning studs

Canaux d'évacuation des liquides et de la boue
Grooves for liquid and mud dispersion

Crampons saillants en V : adhérence et accroche sur sols accidentés
V shaped grips: adherence and gripping on rough floors

Arêtes latérales : grip renforcé sur les barreaux d'échelle
Lateral edges: reinforced grip on ladder rungs

Talon décroché de 15 mm
15mm raised heel

Témoin d'usure
Wear indicator

Zone d'accroche
Gripping area

Zone de stabilité
Stability area

Zone de freinage
Breaking area

Crampons saillants en V : adhérence et accroche sur sols accidentés
V shaped grips: adheres and grips to rough floors

■ Semelle PU2D : amorti des chocs.
Préservation du dos et des articulations
PU2D sole: Impact cushioning.
Protects back and joints

■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
Total upper/sole adherence

■ Semelle Trail Parabolic® : effet ressort anti-fatigue, adhérence
Trail Parabolic® sole: anti-fatigue spring effect, adherence

Parabolic®
Technology

■ Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39
Men's fitting from 40 to 49
& women's fitting from 35 to 39

■ Semelle adaptée aux métiers des travaux publics, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités outdoor
Sole adapted to civil engineering works, road maintenance, networks, green spaces and outdoor activities

■ Crampons à angle négatif permettant le débourage de la terre pendant la marche
Negative angle studs for a dispersion of mud and liquids



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

lemaître-securité.com

VARADERO S3 CI SRC

Chaussant femme ajusté / chaussant homme large

Women's fitted footwear/ men's wide footwear

[35-49] | VARAS30NRSR

USAGES / USE

Travaux publics, forestiers et agricoles, espaces verts, voiries, réseaux.

Civil engineering works, forestry and agriculture, green spaces, roads, networks.

- Tige : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet
- Doublure : textile 3D micro aéré
- Semelle : Trail / PU2D
- Embout : composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper: water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap, tongue with gusset
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: Trail / PU2D
- Toecap: composite HDFC
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration



- Excellent adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD



Semelle Energy +
Energy+ insole
Anatomique et antibactérienne
Anatomical and anti-bacterial

VARIANTE / VARIANT



Varadero S3 CI SRC
semelle noire / black sole
VARAS30NRSN



Lemat
Voir page 121
See page 121



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

VERSYS S3 CI SRC

[35-49] | VERSS30NRSR

- Tige : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet
- Doublure : textile 3D micro aéré
- Semelle : Trail / PU2D
- Embout : composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper: water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap, tongue with gusset
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: Trail / PU2D
- Toecap: composite HDFC
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE / VARIANT



Versys S3 CI SRC
semelle noire / black sole
VERSS30NRSN



KANYON S3 CI SRC

[35-49] | KANYS30BFSN

- Tige : cuir fleur pull-up hydrofuge avec empeigne renforcée anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur
- Doublure : textile 3D micro aéré
- Semelle : Trail / PU2D
- Embout : composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper: water-repellent grain pull-up leather with reinforced anti-abrasion vamp and tongue with outer gusset
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: Trail / PU2D
- Toecap: composite HDFC
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration



STELVIO S3 WR CI SRC**Le ranger étanche pour les environnements humides***The waterproof style for wet environments*

[35-49] | STELS30BFSR

USAGES / USE

Travaux forestiers et agricoles, voiries, réseaux, travaux publics, espaces verts.

Forestry and agricultural work, roads, networks, civil engineering works, green spaces.

Tirant à enfilage rapide
Quick thread pullingHauteur de tige 18 cm
Height of upper 18cmCuir hydrofuge
haute résistance
High resistance
waterproof leatherSemelle Energy +
Energy+ insoleAnatomique et antibactérienne
Anatomical and antibacterial**VARIANTE / VARIANT**Stelvio S3 CI WR SRC
semelle noire / black sole
STELS30BFSNLemat
Voir page 121
See page 121

- Tige : cuir fleur pull-up hydrofuge, languette avec soufflet
- Doublure : chausson imper-respirant
- Semelle : Trail / PU2D
- Embout : composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- Upper: water-repellent grain pull-up leather, tongue with gusset
- Lining: imper-breathing membrane
- Sole: Trail / PU2D
- Toecap: composite HDFC
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration



- Chausson complet montant (13 cm)
- Imperméable et respirant
- Garde les pieds au sec
- Full inner boot (13 cm)
- Waterproof and breathable
- Keeps your feet dry

**DISCOVER S3 CI SRC**

[35-49] | DISRS30NRSN

- Tige : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet
- Doublure : textile 3D micro aéré
- Semelle : Trail / PU2D
- Embout : composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper: water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap, tongue with gusset
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: Trail / PU2D
- Toecap: composite HDFC
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration

- Upper: water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap, tongue with gusset
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: Trail / PU2D
- Toecap: composite HDFC
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration

- Upper: water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap, tongue with gusset
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: Trail / PU2D
- Toecap: composite HDFC
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration

**SCRAMBLER S3 AN CI SRC**

[35-49] | SCRAS30BF

- Tige : cuir fleur pull-up hydrofuge avec empeigne renforcée anti-abrasion, languette avec soufflet
- Doublure : textile 3D micro aéré
- Semelle : Trail / PU2D
- Embout : composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper: water-repellent grain pull-up leather with reinforced anti-abrasion vamp and tongue with gusset
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: Trail / PU2D
- Toecap: composite HDFC
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration

- Upper: water-repellent grain pull-up leather with reinforced anti-abrasion vamp and tongue with gusset
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: Trail / PU2D
- Toecap: composite HDFC
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration

- Upper: water-repellent grain pull-up leather with reinforced anti-abrasion vamp and tongue with gusset
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: Trail / PU2D
- Toecap: composite HDFC
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration



TENERE S3 CI SRC

La botte tout terrain proposée avec un chaussant femme et homme

The off-road boot for women's and men's footwear

[35 - 49] | TENES30BFSR

Double Tirant à enfilage rapide



VARIANTE / VARIANT




Tenere S3 CI SRC
semelle noire / *black sole*
TENES30BFSN



- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surboîte renforcé anti-abrasion
 - **Doublure** : fourrure synthétique
 - **Semelle** : Trail / PU2D
 - **Embout** : composite HDFC
 - **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap
 - **Lining:** synthetic fur
 - **Sole:** Trail / PU2D
 - **Toecap:** composite HDFC
 - **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



Doublure fourrée, bonne isolation thermique pour les conditions climatiques difficiles.

MOJAVE S3 CI SRC

[35 - 49] | MOJAS30BF

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbourenforcé anti-abrasion
 - **Doublure** : textile 3D micro aéré
 - **Semelle** : Trail / PU2D
 - **Embout** : composite HDPC
 - **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap
 - **Lining:** 3D microporous fabric
 - **Sole:** Trail / PU2D
 - **Toecap:** composite HDFC
 - **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "O" penetration



TRAIL VIBRAM®



AVIS D'EXPERT

"Pour moi, c'est clairement un plus de pouvoir compter sur la technicité de la semelle Vibram®. J'ai besoin d'un tel niveau d'adhérence et de protection pour le travail en extérieur."

"For me, being able to count on the Vibram® sole's technical nature is clearly a bonus. I need a specific level of adhesion and protection for work outdoors."

INJECTÉE
EN FRANCE



EN FRANCE

TRAIL
VIBRAM®

△ SRC Ci Hi Hro



Zone d'accroche
Gripping area

Zone de stabilité
Stability area

Zone de freinage
Breaking area

Zone de traction
Traction area

■ Ci, Hi, HRO : protection du semelage contre la chaleur, le froid et la chaleur par contact
Ci, Hi, HRO: Sole protection against heat, cold and heat contact

■ Semelle injectée : adhérence totale tige / semelle
Injected sole: total upper/sole adherence

■ Semelle technique développée en partenariat avec Vibram®
Technical sole developed in partnership with Vibram®



■ Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39
Men's fitting from 40 to 49 & women's fitting from 35 to 39



■ PU / caoutchouc nitrile Vibram® haute résistance (températures, humidité, abrasion, huiles, hydrocarbures)

PU / nitrile Vibram® rubber high resistance (temperatures, moisture, abrasion, oils, hydrocarbons)



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

TREK BRUN S3 WR CI HI HRO SRC**Chaussure technique tout-terrain résistante à l'eau****All-terrain water resistant shoe**

[35-49] | TREKS30BFVA

USAGES / USE

Travaux en conditions difficiles (chaud, froid, terrains escarpés, sols meubles), bâtiment, travaux publics et agricoles.

Difficult conditions (hot, cold, land steep, loose soil), construction, civil engineering and agricultural.

Soufflet textile
Textile gussetFlexibilité maximale
Maximum flexibilityMaintien du talon
Heel supportSemelle Energy +
Energy+ insoleEmpeigne renforcée
anti-abrasion
Reinforced anti-abrasion
vampCrampons tout-terrain
All-terrain studs**VARIANTE / VARIANT**

Trek noir S3 CI HI HRO SRC
Doublure : textile 3D micro aéré /
Lining: 3D microporous fabric
TREKS30NRVA

**FREEWIND S3 CI HI HRO SRC**

[35-49] | FREWS30BFVA

■ **Tige** : cuir fleur pull-up et croûte de cuir hydrofuge avec empeigne renforcée anti-abrasion, languette avec soufflet

■ **Doublure** : membrane imper-respirante

■ **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®

■ **Embout** : composite HDFC

■ **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité

« 0 » pénétration

■ **Upper**: water-repellent grain pull-up leather and split leather with reinforced anti-abrasion vamp and tongue with gusset

■ **Lining**: imper-breathing membrane

■ **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®

■ **Toecap**: composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

■ **Upper** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet, « Carbon Matrix » au talon

■ **Doublure** : textile 3D micro aéré

■ **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®

■ **Embout** : composite HDFC

■ **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

■ **Upper**: water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap, tongue with gusset

■ **Lining**: 3D microporous fabric

■ **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®

■ **Toecap**: composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**LOWWIND S3 CI HI HRO SRC**

[35-49] | LOWWS30BFVA

■ **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet, « Carbon Matrix » au talon

■ **Doublure** : textile 3D micro aéré

■ **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®

■ **Embout** : composite HDFC

■ **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

■ **Upper**: water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap, tongue with gusset

■ **Lining**: 3D microporous fabric

■ **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®

■ **Toecap**: composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



TUNDRA SBP CI HI HRO FO E SRC**Botte fourrée pour les températures extrêmes***Fur-lined boots for extreme temperatures*

[35-49] | TUNDSBPNR

USAGES / USE

Travaux en conditions difficiles (froid, terrains escarpés, sols meubles), bâtiment, travaux publics et agricoles, industrie.

Difficult conditions (cold, steep terrain, soft soils), building, civil engineering and agricultural works, industry.

**Thinsulate™
INSULATION**Isolant thermique respirant
Breathable thermal insulationSemelle de confort Energy +
Energy+ comfortable insoleAnatomique et antibactérienne
Anatomical and anti-bacterial

- **Tige :** cuir fleur pull-up hydrofuge, languette avec soufflet
- **Doublure :** fourrure synthétique et Thinsulate®
- **Semelle :** Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent grain pull-up leather, tongue with gusset
- **Lining:** synthetic fur and Thinsulate®
- **Sole:** Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**Thinsulate™
INSULATION**Isolant thermique respirant
Breathable thermal insulation**ENERGY S3 WR CI HI HRO SRC**

[35-49] | ENERS3ONRVA

- **Tige :** cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet
- **Doublure :** membrane imper-resistante
- **Semelle :** Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration et acier inoxydable

- **Upper:** water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap, tongue with gusset
- **Lining:** imper-breathing membrane
- **Sole:** Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration and stainless steel



Wr

- Chausson complet montant (13,5 cm)
- Imperméable et respirant
- Garde les pieds au sec
- Full inner boot (13.5 cm)
- Waterproof and breathable
- Keeps your feet dry

**RIDERBOOT BRUN SBP CI HI HRO FO E SRC**

[35-49] | RIDESBPFVFIF

- **Tige :** cuir fleur pull-up hydrofuge
- **Doublure :** textile 3D micro aéré
- **Semelle :** Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent grain pull-up leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**SEMELLE FIRE & ICE**Anatomique et antibactérienne
Anatomical and anti-bacterial

LEMAITRE PRO C07

△
SRC

LEMAITRE PRO



AVIS D'EXPERT

"Avec le modèle Danube, en plus d'un travail en toute sécurité, j'ai fait le choix du confort. Son chaussant large et très souple me permet d'être à l'aise dans mes mouvements. J'ai trouvé chaussure à mon pied pour toutes circonstances."

"With the Danube model, in addition to being able to work safely, I chose them for comfort. The wide and very flexible footwear provides me with total comfort when I move. I found a shoe to fit my foot for all conditions."



Zone de freinage
Breaking area

Amorti des ondes de choc au talon
Shockwave cushioning



DANUBE S3 SRC**Couverture des pointures extrêmes : du 35 au 50***Coverage of extreme sizes*

[35 - 50] | DANUS30BR

USAGES / USE

Usage Indoor & Outdoor : excellente polyvalence.

Use Indoor & Outdoor: excellent polyvalence.

- **Tige :** croûte de cuir huilée hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** C07 / PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent oiled split leather with reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



LE PLUS PRODUIT
Modèle disponible jusqu'au 50.
Availability up to size 50.

Col matelassé
Quilted collarEmboîtement de talon :
stabilité
Heel interlocking:
stabilityEmpeigne
renforcée anti-
abrasion
Reinforced anti-
abrasion vampSemelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon
Comfortable insole with energy absorbing cushioningProtections composite
Composite protections**VARIANTE / VARIANT**Douro S3 SRC
DOURS30BRLindor
Voir page 120
See page 120

ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

APOLON S3 SRC

[35 - 48] | APONS30NR

- **Tige :** cuir fleur hydrofuge
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** C07 / PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent grain leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**ARON S3 SRC**

[35 - 48] | ARNNS30NR

- **Tige :** cuir fleur hydrofuge
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** C07 / PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent grain leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



ATLANTIS S1P SRC

[35 - 48] | ATLNS1PGR

- **Tige** : croûte de cuir finition velours et textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent suede split leather and high tenacity textile
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: C07 / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**DUNE S3 SRC**

[35 - 48] | DUNE

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent suede split leather with anti-abrasion scuffcap
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: C07 / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**VARIANTE / VARIANT**Duran S3 SRC
DURAN**DARWIN S3 SRC**

[35 - 50] | DARWS30BN

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent grain leather and reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: C07 / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**DAYTONA S3 SRC**

[35 - 50] | DAYTS30BN

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent grain leather and reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: C07 / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration





SPÉIALISTES



AVIS D'EXPERT

"Quelles que soient les missions d'interim, je trouve toujours chez Lemaitre la chaussure de sécurité qu'il faut à nos gars"

"Whatever the contracting work, I find that Lemaitre footwear gives us what we need."

SIROCCO ROAD SBP WRU CI HI HRO FO E SRA

Modèle asphalteur avec intercalaire anti-chaleur
Asphalt style with anti-heat interlayer

[39 - 47] | SROASBPNR

USAGES / USE

Pose d'enrobés.
Laying of asphalt.

- Tige : cuir fleur hydrofuge et résistant aux hydrocarbures
- Doublure : textile 3D micro-aéré
- Semelle : C07 / PU-Nitrile
- Embout : polycarbonate
- Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper: water-repellent grain leather and hydrocarbons resistant
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: C07 / PU-Nitrile
- Toecap: polycarbonate
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration




Col matelassé et languette avec soufflet
Padded collar and tongue with gusset

Cuir haute résistance
Resistant leather

Intercalaire anti-chaleur
Anti-heat interlayer

Semelle PU-nitrile : Hi, HRO et résistance aux hydrocarbures
PU-nitrile: HI, HRO and hydrocarbon resistant

Patin faiblement rainuré non marquant : catégorie SRA
Slightly grooved sole, non-marking : SRA category



LE PLUS PRODUIT
Modèle très isolant conçu pour limiter la montée en température dans la chaussure lors de la pose d'enrobés.
Very insulating style designed to limit rises in temperature in the shoe during asphalt laying.



Protections composites : non conductrices de chaleur
Composite protections: Non-heat conductive



DODGE S3 SRC

[39 - 47] | DODGS30BG

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge finition nubuck
- **Doubleure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : K40 / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- **Upper**: water-repellent grain leather, nubuck touch
- **Lining**: non woven absorbent fibers
- **Sole**: K40 / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel

**SAHARA S3 CI HRO SRC**

[36 - 50] | SAHCS30BF

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge, col en textile résistant à l'abrasion
- **Doubleure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : cousue Kneipp en caoutchouc nitrile résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- **Upper**: water-repellent grain pull-up leather heel collar in high tenacity textile
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: Kneipp, rubber stitched sole, resistant to heat contact and hydrocarbons
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel



Bande rétroréfléchissante latérale pour une bonne visibilité lors de travaux en bordure de routes.

Lateral reflective tape for high visibility when working at the roadside.

ANDY HIGH S3 SRC

L [35 - 49] - XXL [41 - 49] | L ANDHS30NR / XXL ANHXS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- **Doubleure** : textile résistant à l'abrasion
- **Semelle** : Germax UK / PU2D
- **Embout** : acier inoxydable
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent grain leather
- **Lining**: high tenacity textile
- **Sole**: Germax / PU2D
- **Toecap**: stainless steel
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

- **Upper**: water-repellent grain leather
- **Lining**: high tenacity textile
- **Sole**: Germax / PU2D
- **Toecap**: stainless steel
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



Ces modèles sont proposés avec deux largeurs de chaussants : L et XXL

These models are available in two footwear widths: L and XXL

**ANDY LOW S3 SRC**

[35 - 49] | ANDLS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- **Doubleure** : textile résistant à l'abrasion
- **Semelle** : Germax UK / PU2D
- **Embout** : acier inoxydable
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: water-repellent grain leather
- **Lining**: high tenacity textile
- **Sole**: Germax / PU2D
- **Toecap**: stainless steel
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

- **Upper**: water-repellent grain leather
- **Lining**: high tenacity textile
- **Sole**: Germax / PU2D
- **Toecap**: stainless steel
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



AGRO

AVIS D'EXPERT

"Dans l'agro-alimentaire, nous avons besoin de chaussures répondant à des exigences hygiéniques fortes, avec des semelles antidérapantes vraiment performantes sur sols carrelés, mouillés et gras. Si en plus elles sont faciles d'entretien et lavables en machine, là je dis bravo..."

"In the food industry, we need shoes to meet the highest hygienic standards, with really effective anti-slip soles for tiled, wet and greasy floors. If on top of that they happen to be easy to maintain and machine washable, then I say bravo..."


IMPALA HOMME S2 CI SRC

[40 - 48] | IMPHS20BL

- **Tige :** microfibre hydrofuge
- **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle :** Adrénaline / PU2D
- **Embout :** HDFC fibre composite
- **Upper:** water-repellent microfiber
- **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- **Sole:** Adrénaline / PU2D
- **Toecap:** HDFC composite fiber



ParaBell®
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD


+ LE PLUS PRODUIT

Absence de lacets pour éviter la rétention de matières biologiques.
No laces to avoid picking up biological materials.

CARIBU HOMME S2 CI SRC

[40 - 48] | CARHS20BL

- **Tige :** microfibre hydrofuge
- **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle :** Adrénaline / PU2D
- **Embout :** HDFC fibre composite
- **Upper:** water-repellent microfiber
- **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- **Sole:** Adrénaline / PU2D
- **Toecap:** HDFC composite fiber



ParaBell®
Technology



IMPALA FEMME S2 CI SRC

[35 - 42] | IMPFS20BL

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : HDFC fibre composite
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: Parabolight / PU2D
- **Toecap**: HDFC composite fiber

**Parabolic®**
Technology**LE PLUS PRODUIT**

Absence de lacets pour éviter la rétention de matières biologiques.
No laces to avoid picking up biological materials.

CARIBU FEMME S2 CI SRC

[35 - 42] | CARFS20BL

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : HDFC fibre composite
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: Parabolight / PU2D
- **Toecap**: HDFC composite fiber

**Parabolic®**
Technology**BLACKMAXGRIP LOW HOMME S2 CI SRC**

[40 - 48] | BMALS20NR

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- **Embout** : HDFC fibre composite
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Adrénaline / PU2D
- **Toecap**: HDFC composite fiber

**Parabolic®**
Technology**Parabolic®**
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD

**VARIANTE / VARIANT**

Blackmaxgrip high Homme S2
CI SRC
BMHLS20NR

**LE PLUS PRODUIT**

Pour votre confort, le modèle Blackmax grip est décliné en chaussant homme (du 40 au 48) et en chaussant femme (du 35 au 42).

For your comfort, the Blackmax grip is available in men's footwear (from 40 to 48) and women's footwear (from 35 to 42).

BLACKMAXGRIP LOW FEMME S2 CI SRC

[35 - 42] | BMAMS20NR

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : HDFC fibre composite
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Parabolight / PU2D
- **Toecap**: HDFC composite fiber

**Parabolic®**
Technology**VARIANTE / VARIANT**

Blackmaxgrip high Femme S2 CI SRC
BMHMS20NR

BALTIX HAUTE S2 SRC

[35 - 48] | BALTIXH

- **Tige :** microfibre hydrofuge
- **Doubleure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** C07 / PU mono densité
- **Embout :** polycarbonate
- **Upper:** water-repellent microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07/ single-density PU
- **Toecap:** polycarbonate



LE PLUS PRODUIT
Semelle PU mono densité à effet « gomme » : super adhérence.
Single density PU sole with "rubber" effect: super adhesion.



BALTIX BASSE NOIRE S2 SRC

[35 - 48] | BALTIXBNR

- **Tige :** microfibre hydrofuge
- **Doubleure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** C07 / PU mono densité
- **Embout :** polycarbonate
- **Upper:** water-repellent microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07/ single-density PU
- **Toecap:** polycarbonate



BALTIX BASSE BLANCHE S2 SRC

[35 - 48] | BALTIX

- **Tige :** microfibre hydrofuge
- **Doubleure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** C07 / PU mono densité
- **Embout :** polycarbonate
- **Upper:** water-repellent microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07/ single-density PU
- **Toecap:** polycarbonate



QUATTRO S3 CI SRC

[35 - 48] | QUATS30BL

- **Tige :** microfibre hydrofuge
- **Doubleure :** fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle :** Sporty / PU mono densité
- **Embout :** acier
- **Insert anti-perforation :** acier inoxydable
- **Upper:** water-repellent microfiber
- **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- **Sole:** Sporty / single-density PU
- **Toecap:** steel
- **Puncture-resistant midsole:** stainless steel



ParaBolic® Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD



CALGARY FEMME S2 CI SRC

[35 - 42] | CALFS20BL

- **Tige :** microfibre lisse hydrofuge
- **Doubleure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Parabolight / PU2D
- **Embout :** HDFC fibre composite
- **Upper:** water-repellent smooth microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Parabolight / PU2D
- **Toecap:** HDFC composite fiber



ParaBolic® Technology



CALGARY HOMME S2 CI SRC

[40 - 48] | CALHS20BL

- **Tige :** microfibre lisse hydrofuge
- **Doubleure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Adrénaline / PU2D
- **Embout :** HDFC fibre composite
- **Upper:** water-repellent smooth microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Adrénaline / PU2D
- **Toecap:** HDFC composite fiber



ParaBolic® Technology



AVIS D'EXPERT

"Avec mes nombreux aller-retours entre bureau, site logistique et production, j'ai besoin d'une chaussure de sécurité élégante. Tout cuir avec des protections composites, elle ne fait pas sonner les portiques de sécurité."

"With my many round trips between offices, logistics sites and production, I need a stylish safety shoe. All leather with composite protection, it does not set off the security barrier alarm."

INJECTÉE
EN FRANCE



EN FRANCE

CITY

△
SRC

Profil biseauté,
ligne affinée
*Tapered profile,
refined look*

Crampons discrets pour
une ligne classique
intemporelle
*Discreet studs for a
classic timeless look*

Crampons extérieurs :
stabilité renforcée
Exterior studs: reinforced stability

Surface de contact étendue, soutien
à la voûte plantaire
Extended contact area, arch support

Dessin structuré asymétrique : bonne adhérence
sur sols industriels et urbains
*Asymmetric design structure: good adherence on
industrial and urban floors*

Dispersion de l'onde de chocs, soutien
à une zone très sollicitée
*Shockwave dispersion, support for an area very
prone to stresses*



SIRIUS S3 SRC

Modèle amagnétique adapté au secteur aéroportuaire

Non-magnetic style suitable for the airport sector

[38 - 48] | SIRIS30NR

USAGES / USE

Services, encadrement, sécurité, logistique.

Services, management, security, logistics.

- **Tige :** cuir fleur hydrofuge
- **Doublure :** cuir
- **Semelle :** City / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** water-repellent grain leather
- **Lining:** full leather
- **Sole:** City / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



Doublure cuir :
Limitation des frottements
Leather lining:
Friction limitation



Cuir fleur
Grain leather



Finitions soignées
Neat finish



VARIANTE / VARIANT

Véga S3 SRC
Doublure : fibres absorbantes /
Lining: absorbent fibers lining
VEGAS30NR



ORION S3 SRC

[38 - 47] | ORIOS30NR

- **Tige :** cuir fleur hydrofuge
- **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle :** City / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** water-repellent grain leather
- **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- **Sole:** City / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



LE PLUS PRODUIT
Véritable chaussure de ville et de sécurité. L'élégance et le confort d'un modèle cuir doublé cuir.
Smart and comfortable leather-lined leather style.

PÉGASE S3 SRC

[38 - 48] | PEGAS30NR

- **Tige :** cuir fleur hydrofuge
- **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle :** City / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** water-repellent grain leather
- **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- **Sole:** City / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



LE PLUS PRODUIT
Derby avec œillets invisibles. Ne sonne pas aux portiques de sécurité.
Derby with invisible eyelets. Does not set off security alarms.



PRO SAFETIX

ACCESSIBLE ET DURABLE



AVIS D'EXPERT

"Dans un environnement corrosif, j'ai besoin de chaussures de sécurité hyper fiables et confortables pour être portées toute une journée et plus. Je suis intérimaire ; c'est pratique, elles sont polyvalentes. En plus je les trouve plutôt sympas."

"In a corrosive environment, I need safety shoes that are super reliable and comfortable so they can be worn all day and longer. I am a temp; they are practical, they are versatile. Also I find them rather nice."



AIRFOX S1P-S1 SRC

[35 - 47] | S1P AIRFS1PGR / S1 AIRFS10GR

- **Tige :** croûte de cuir perforée finition velours
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** C07 PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** acier inoxydable (S1P)
- **Upper:** perforated suede split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** stainless steel (S1P)



AEROBLUE S1P SRC

[35 - 48] | BLUAS1PBE

- **Tige :** croûte de cuir perforée finition velours
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** C07 / PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** perforated suede split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



BLUEFOX HIGH CAP S3 SRC

[35 - 47] | BHICS30NR

- **Tige :** cuir grainé hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** C07 PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** acier inoxydable
- **Upper:** grained water-repellent leather and anti-abrasion scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** City / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** stainless steel



VARIANTES / VARIANTS



Bluefox high S3-S2 SRC
S3 BHIGS30NR / S2 BHIGS20NR



Bluefox low S3-S2 SRC
S3 BLOWS30NR / S2 BLOWS20NR

STORMIX CAP HAUT S3 SRC

[35 - 48] | STORMIXCAPH

- **Tige** : croûte de cuir grainé hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion

- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

- **Semelle** : K40 PU2D

- **Embout** : acier

- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable


- **Upper**: water-repellent grained leather with anti-abrasion scuffcap

- **Lining**: 3D microporous fabric

- **Sole**: K40 PU2D

- **Toecap**: steel

- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel

**VARIANTE / VARIANT**

Stormix cap bas S3 SRC
STORMIXCAPB

**SMARTFOX HIGH S1P SRC**

[35 - 48] | SMAHS1PNR

- **Tige** : cuir fleur grainé

- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées

- **Semelle** : NE10 PU2D

- **Embout** : acier

- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S1P)

- **Upper**: grained leather

- **Lining**: non woven absorbent fibers lining

- **Sole**: NE10 PU2D

- **Toecap**: steel

- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel (S1P)

**VARIANTE / VARIANT**

Smartfox low S1P SRC
SMAXS1PNR

**SPEEDFOX HIGH S3 SRC**

[35 - 48] | SPFHS30NR

- **Tige** : cuir fleur grainé hydrofuge

- **Doublure** : synthétique

- **Semelle** : C07 PU2D

- **Embout** : polycarbonate

- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper**: water-repellent grained leather

- **Lining**: synthetic

- **Sole**: C07 PU2D

- **Toecap**: polycarbonate

- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**VARIANTE / VARIANT**

Speedfox low S3 SRC
SPFBS30NR

**NITFOX S3 HRO SRC**

[39 - 47] | NITHS30NR

- **Tige** : cuir fleur grainé hydrofuge

- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

- **Semelle** : C07 PU/Nitrile

- **Embout** : polycarbonate

- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- **Upper**: water-repellent grained leather

- **Lining**: 3D microporous fabric

- **Sole**: C07 PU/Rubber

- **Toecap**: polycarbonate

- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel

**LE PLUS PRODUIT**

Semelle résistante à la chaleur par contact.

Contact heat resistant sole.



TOTAL PROTECT PLUS

Sur-chaussures antidérapantes, avec embout et insert anti-perforation

EN ISO 20345 - résistance aux hydrocarbures (FO) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Caractéristiques :

- Semelle anti-perforation Kevlar® sur l'avant et semelle anti-perforation acier sur l'arrière
- Embout de protection ultra léger en aluminium/titanium
- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Structure latérale extensible : 4 tailles pour couvrir du 34 au 50

Antislip overshoes with toecap and puncture-resistant midsole

EN ISO 20345 - Fuel Oil resistant (FO) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Specifications

- Antipuncture system: Kevlar midsole on the front part and steel midsole on the back
- Ultra Light aluminium/titanium toe cap
- Outstanding grip coefficient
- Stretch fit structure: 4 sizes cover all sizes from 34 to 50



TOTAL PROTECT

Sur-chaussures antidérapantes avec embout

EN ISO 20345 - résistance aux hydrocarbures (FO) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Caractéristiques :

- Embout de protection ultra léger en aluminium/titanium
- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Réutilisable - waterproof
- Structure latérale extensible : 4 tailles pour couvrir du 34 au 50

Antislip overshoes with toecap

EN ISO 20345 - Fuel Oil resistant (FO) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Specifications

- Ultra Light aluminium/titanium toe cap
- Outstanding grip coefficient
- Stretch fit structure: 4 sizes cover all sizes from 34 to 50
- Hygienic and comfortable solution
- Anti-slip studs designed to remove liquids and limit dirt



EASY-GRIP

Sur-chaussure antidérapante

EN ISO 20347 - résistance aux hydrocarbures (FO) - NF EN 13287

Caractéristiques :

- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Structure latérale extensible : 4 tailles pour couvrir du 34 au 50
- Solution hygiénique et confortable
- Semelle avec crampons autonettoyants

Antislip overshoes

EN ISO 20347 - Fuel Oil resistant (FO) - NF EN 13287

Specifications

- Outstanding grip coefficient
- Stretch fit structure: 4 sizes cover all sizes from 34 to 50
- Hygienic and comfortable solution
- Anti-slip studs designed to remove liquids and limit dirt



	S				M				L				XL			
EUR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+	
total protect plus	TOTALPROT+/S				TOTALPROT+/M				TOTALPROT+/L				TOTALPROT+/XL			
total protect	TOTALPROTECT/S				TOTALPROTECT/M				TOTALPROTECT/L				TOTALPROTECT/XL			
easy grip	EASYGRIP/S				EASYGRIP/M				EASYGRIP/L				EASYGRIP/XL			

VISITOR

Sur-chaussures de sécurité avec embout

EN ISO 20345 - résistance aux hydrocarbures (FO) - NF EN 12568

Caractéristiques :

- Embout de protection ultra léger en aluminium/titanium
- Sangle velcro confort : 3 tailles pour couvrir du 34 au 50
- Emballage individuel

Safety overshoes with toecap

EN ISO 20345 - Fuel Oil Resistance (FO) - NF EN 12568

Specifications

- Ultra-Light aluminium/titanium toe cap
- Velcro comfort strap: 3 sizes cover all sizes from 34 to 50
- Individual packaging



	S				M				L				XL			
EUR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+	
visitor	VISITOR/S/BL				VISITOR/M/RO				VISITOR/XL/VE							

VISITOR INTÉGRAL

Sur-chaussures avec embout, insert anti-perforation et semelle antidérapante

EN ISO 20345 - résistance aux hydrocarbures (FO) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Caractéristiques :

- Semelle anti-perforation en acier
- Embout de protection ultra léger en aluminium/titanium
- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Sangles multidirectionnelles : tenue au pied sécurisée

Safety overshoes with toecap, puncture-resistant midsole and antislip sole

EN ISO 20345 - Fuel Oil Resistance (FO) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Specifications

- Steel antipuncture midsole
- Ultra Light aluminium/titanium toe cap
- Outstanding grip coefficient
- Secure foot hold thanks to the multidirectional straps



	S				M				L				XL			
EUR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
visitor intégral	VISITORINTS				VISITORINTM				VISITORINTL				VISITORINTXL			

CITY GRIP**Sur-chaussures pour la neige et la glace**

- Crampons larges, non agressifs en acier
- Structure latérale extensible : 3 tailles pour couvrir du 34 au 50
- S'adapte à tout type de chaussures
- Structure préformée à l'avant pour faciliter la mise au pied

*Overshoes for ice and snow***Specifications**

- Large steel spikes: non-dangerous and very resistant
- Stretch fit structure: 3 sizes from 34 to 50
- Fits all kind of shoes
- Preformed structure makes it easy to put on in a few seconds

**MASTER-GRIP / ICE GRIP****Sur-chaussures tout-terrain pour montagne, forêt et sols enneigés ou verglacés**

EN ISO 20344

Caractéristiques :

- 3 crampons interchangeables selon terrain peuvent être commandés en complément
- Sangle Velcro Confort : 3 tailles pour couvrir du 34 au 50
- Emballage individuel en textile renforcé
- S'adapte à tout type de chaussures

*All road overshoes***Specifications**

- 3 types of interchangeable spikes can also be ordered
- Velcro comfort strap: 3 sizes cover all sizes from 34 to 50
- Reinforced individual bag
- Fits all kind of shoes



	S					M					XL				
EUR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+
city grip	CITYGRIPS					CITYGRIPM					CITYGRIPXL				
mastergrip/icegrip	ICEGRIP/S					ICEGRIP/M					ICEGRIP/XL				

SEMELLE DE CONFORT VPL GEL**VPLGELBLIST****Pointures :** 39 - 48**Caractéristiques :**

- Confort durable : semelle anatomique
- Amorti performant : une capsule de gel soulage la pression exercée au talon
- Propriétés anti-bactériennes grâce au charbon actif
- Matière respirante : absorption et évacuation de la transpiration

Sizes : 39 - 48**Specifications**

- Durable comfort, anatomical sole
- High performance cushioning: a gel capsule relieves the pressure exerted on the heel
- Anti-bacterial properties thanks to active charcoal
- Breathable material: absorption and sweat dispersion

**SEMELLE DE CONFORT MULTI-POINTURES****SEMELMULTI****Pointures :** 35 - 39 / 40 - 43 / 44 - 48**Caractéristiques :**

- Matière perspirante hygiénique
- Semelle anatomique
- Très bon amorti au niveau du talon (coussinet en Poron®)

Sizes : 35 - 39 / 40 - 43 / 44 - 48**Specifications**

- Perspirating and hygenic material
- Anatomic design
- Shock absorption on heel (Poron® cushion)



LINDOR

La chaussette incontournable de l'industrie légère, des transports et de la logistique

Pointures : 35 - 37 / 38 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 / 46 - 49

Caractéristiques :

- Compatible avec des flexions fréquentes
- Modèle aéré, effet pieds secs
- Traitement anti-bactérien, protection efficace contre les mauvaises odeurs
- 3 coloris : blanc, gris, noir

The essential sock for light industry, transport and logistics

Sizes : 35 - 37 / 38 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 / 46 - 49

Specifications :

- Moisture-dispersing, breathable model
- Anatomic design
- Anti-bacterial properties, lasting foot hygiene protection
- Available in white, grey, black



VARIANTE / VARIANT



LEMIR

La chaussette des managers

Pointures : 35 - 37 / 38 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 / 46 - 49

Caractéristiques :

- Discrétion et élégance
- Propriétés anti-bactériennes et anti-fongiques
- Modèle 4 saisons

Composition :

- 98 % coton
- 2 % Lycra®

The sock for the executive

Sizes : 35 - 37 / 38 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 / 46 - 49

Specifications :

- Discret, élégant style
- Anti-bacterial and anti-fungal properties
- Styles for all seasons

Composition :

- 98% cotton
- 2% Lycra®



BLACK ESD

L'incontournable des métiers de l'électronique et de l'automobile

Pointures : 35 - 37 / 38 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 / 46 - 49

Caractéristiques :

- Dissipation de l'électricité statique & protection des composants électroniques
- Assemblage conducteur en fibres de carbone Carbon Tech® sur toute la surface plantaire
- Traitement anti-bactérien, protection efficace contre les mauvaises odeurs

Composition :

- 76 % coton
- 17 % polypropylène
- 5 % fibre de carbone composite
- 2 % élasthanne

■ Attention : se porte avec une chaussure de sécurité ESD

An essential for the electronics and automobile trade.

Sizes : 35 - 37 / 38 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 / 46 - 49

Specifications :

- Dissipation of the static charges & protection from electronic components
- Conductive carbon composite fibers over all the plantar surface
- Anti-bacterial properties, lasting foot hygiene protection

Composition :

- 76% cotton
- 17% polypropylene
- 5% carbon composite fiber
- 2% elastane

■ Please note: ESD socks ensure proper connection to ground when wearing ESD shoes



LEMAT

Votre allié sur les chantiers et dans les espaces verts

Pointures : 35 - 37 / 38 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 / 46 - 49

Caractéristiques :

- Bonne isolation thermique (37% de laine)
- Evacuation de la transpiration
- Renfort aux zones très sollicitées, bandage anti-frottement

Composition :

- 50 % PES Coolmax®
- 37 % laine
- 11 % polyamide
- 2 % élasthanne

Your ally on construction sites and in green spaces



Nous mettons à votre disposition des outils pour booster vos ventes et optimiser vos linéaires.
We provide you with tools to boost your sales and enhance your linear.

JOUES DE BALISAGE

Dimensions : L 15 x H 90 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation magnétique
- Lot de deux joues

HANG BANNERS

Sizes: L15 x H90 cm

Specification:

- Magnetic fastening system
- Batch of two hang banners



CARTONNETTE EXPLICATION DES NORMES

Dimensions : L 15 x H 25 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation chaînette & crochet.

INFORMATIVE DISPLAY OF STANDARDS

Sizes : L15 x H25 cm

Specification:

- Chain-hook attachment system



FRONTON

Dimensions : L 100 x H 30 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation magnétique

DISPLAY PANNEL

Sizes: L100 x H30 cm

Specification:

- Magnetic fastening system



RÉGLETTES

Dimensions : L 20 x H 3,5 cm

Caractéristiques :

- Information produit

DISPLAY PANEL

Sizes: L20 x H3,5 cm

Specification:

- Product information



PRÉSENTOIR À CHAUSSETTES

Dimensions : L 48 x L 37 x H 54 cm

Caractéristiques :

- Livré avec 7 crochets métalliques.
- Possibilité de présenter 5 paires par crochet.

SOCK DISPLAYER

Sizes : L48 x L37 x H54 cm

Specification:

- Comes with 7 metal hooks
- 5 pairs per hook




TOTEM 6 PIÈDS

Dimensions : L 55 x L 55 cm x H 184 cm

6 FEET DISPLAYER

Sizes : L55 x L55 cm x H184 cm



Pour connaître les conditions d'obtention de ces outils d'aide à la vente, contactez le commercial Lemaitre de votre secteur.

To receive sales and ordering conditions, please contact the Lemaitre sales representative in your area.

Notes



Nous tenons à remercier

Entreprise Tryba, Gundershoffen

Supermarché Match, Niedermodern

Garage Moritz, Val de Moder

De Dietrich Process Systems, Zinswiller

Brasserie Meteor, Hochfelden

Herrmann Travaux Publics, Surbourg

Feb'Elag, Niedermodern

Commune Val de Moder, Val de Moder

Edipierre, Strasbourg





Par respect pour l'environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore, avec des encres écoresponsables.



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024

F - 67350 Val de Moder

T. +33 (0)3 88 72 28 80

F. +33 (0)3 88 07 05 37

www.lemaître-securité.com

Membre de / Member of

SYNAMAP



Crédits photographiques :
Photo Credits:

Studio Preview
Infra
Jérôme Coquelin
Tarcise Schmitt

Photos non contractuelles
Non-contractual photos

CHAUSSES DE TRAVAIL EN ISO 20347 : 2012
OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347: 2012


01					A	E			› arrière fermé. › closed back.
02					A	E			› arrière fermé. › closed back.
03									› arrière fermé. › semelle à crampons. › closed back. › cleated sole.

CHAUSSES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345 : 2011
SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345: 2011

SB									
SBP									
S1					A	E	Fo		› arrière fermé. › closed back.
S1P					A	E	Fo		› arrière fermé. › closed back.
S2					A	E	Fo		› arrière fermé. › closed back.
S3					A	E	Fo		› arrière fermé. › semelle à crampons. › closed back. › cleated sole.

DÉFINITIONS

embout de protection 200 joules
200 joules protective toecap



métallique
metal

insert anti-perforation
puncture-resistant midsole



textile haute ténacité « 0 » pénétration
high tenacity fabric « 0 » penetration



acier inoxydable
stainless steel

(A) chaussures antistatiques
antistatic footwear

(E) capacité d'absorption
d'énergie du talon
shock absorption at the heel

(Ci) isolation du semelage
contre le froid
insulation against
the cold

(Hi) isolation du semelage
contre la chaleur
insulation against heat

(Hro) résistance de la semelle
à la chaleur (contact
direct)
outsole resistance
to hot contact

(An) protection des malléoles
ankle protection

(Fo) résistance de la semelle
aux hydrocarbures
fuel oil-resistant outsole

(Wr) chaussure résistante
à l'eau
water resistance

(Wru) résistance de la tige
à la pénétration
et l'absorption d'eau
water penetration and
water absorption resistant
upper



Sol carrelé + solution
de laurylsulfate
de sodium NaLS

- Glissement à plat
vers l'avant : $\geq 0,32$
- Glissement du talon
vers l'avant : $\geq 0,28$
- ceramic tiles floor with
soapy water (SLS) COF:
- flat $\geq 0,32$;
- heel $\geq 0,28$



Sol en acier + glycérine

- Glissement à plat
vers l'avant : $\geq 0,18$
- Glissement du talon
vers l'avant : $\geq 0,13$
- steel floor with glycerol
COF:
- flat $\geq 0,18$;
- heel $\geq 0,13$

$$\Delta \text{SRC} = \Delta \text{SRA} + \Delta \text{SRB}$$

index alphabétique / A-Z index

a	accessoires	116 - 118	flavio	21	riva low	65
	adventure	76	floyd	22	rob	30
	aeroblue	113	forseti	74	roissy	69
	airfox	113	foster	20	roy	30
	aix	68	freewind	89	royan	69
	albi	68	g george	31	ryan	37
	ales	68	i impala femme	104	s sahara	100
	andy	101	impala homme	103	saxo	48
	apolon	95	j jason	24	scrambler	83
	aron	95	jay	23	semelles	119
	atlantis	96	jimmy	23	sirius	110
b	balder	73	joey O2	35	sirocco road	99
	baltix	106	joey S3	36	smartfox	114
	ben	37	jordan	24	solar	49
	blacklight O1	35	k kanyon	81	soul	48
	blacklight S1P	36	kendji	20	space	51
	blackmaxgrip	105	l liberty	40-41	space blue	52
	blacktrigger	56	lowwind	89	speedfox	115
	bluefox	113	m master	57	speedster low	61
	buzz	18	mike	37	spirit	43
c	calgary	107	mojave	85	star	49
	caribu femme	104	mustang	62	stelvio	82
	caribu homme	103	n nitfox	115	stormix cap	114
	célia	43	njord	73	submarine	31
	chaussettes	120-121	o ohmex	52	sun	51
	cougar	65	orion	111	super x	64
d	danube	94	p pégase	111	t targa	63
	darwin	97	pegaso BTP	75	tenere	84
	daytona	97	pink	43	thor	72
	desert	77	q quattro	107	transalp	77
	discover	83	r rafale	69	trek brun	88
	dodge	100	rage	30	trek noir	88
	douro	94	ralph O3 bas	34	trigger	57
	dragster	63	ralph O3 haut	34	tuareg	75
	dune	96	ralph S3 bas	36	tundra	90
	duran	96	ralph S3 haut	36	v varadero	80
e	enduro	76	raptor	61	véga	110
	energy	91	reseda	42	versys	81
f	fabio	21	rex	29	vitamine	44
	falcon	69	riana	45	w wanted	50
	faye	53	riderboot	91	willow	50
	felix	22	riley fresh	29	x xenon	60
	fiji	53	riley high	28	y yanis	25
	finn	74	riley low	28	yeti	25