



PARTEZ
DU BON
PIED. 

NORDWAYS®
BEYOND COMFORT

COLLECTION 2020/2021



1880

La famille Chareyre est déjà artisan bottier à Valence sous l'enseigne "chaussures de luxe et de travail".

1919

Ouverture d'une usine de production de chaussures de ville et de travail à Valence.

1977

Création de la société Nordways, spécialiste confort de la chaussure professionnelle.

2019

Création du concept "Beyond Comfort" de Nordways. Désormais la gamme des produits dédiés aux pieds s'élargit et une politique intensive de R&D est développée pour améliorer design et performance des produits.

NORDWAYS®
BEYOND COMFORT

“

DANS UN MONDE OÙ LA PERFORMANCE EST UN ENJEU DE CHAQUE INSTANT, PRENDRE SOIN DE SES PIEDS PEUT PARAÎTRE ACCESSOIRE...

POURTANT, CES DERNIERS EFFECTUENT CHAQUE JOUR LES MILLIERS DE PAS QUI NOUS PERMETTENT DE RÉUSSIR DANS CHACUN DE NOS GESTES PROFESSIONNELS.

À CE TITRE, ET AU DELÀ DU CONFORT QU'ILS MÉRITENT ET AUQUEL NOUS SOMMES ATTACHÉS DEPUIS PLUS DE 40 ANS, NOUS MULTIPLIONS DÉSORMAIS LES INNOVATIONS, POUR DONNER DES AILES À VOS PIEDS ET VOUS PERMETTRE D'ÊTRE ENCORE PLUS EFFICACE, ENCORE PLUS RAPIDE ET ENCORE PLUS SEREIN.

DÉSORMAIS, PENSER NORDWAYS, C'EST PENSER BEYOND COMFORT*

”

FRANK CHAREYRE
Président

SOMMAIRE


CHAUSSURES SMART		16-29
BASKETS SANS EMBOUT		30-41
BASKETS SÉCURITÉ		42-49
LES SABOTS ORIGINAUX NINGEBORG BY NORDWAYS SABOTS		50-79
MOCASSINS DE SÉCURITÉ		80-97
BOTTES DE SÉCURITÉ		98-103
BEYOND SHOES BY NORDWAYS ACCESSOIRES		104-107

	TABLEAU RÉCAPITULATIF PRODUITS												NORDWAYS® BEYOND COMFORT	
	ROBUSTESSE	LÉGÈRETÉ	ANTI-GLISSE	RESPIRABILITÉ	CONFORT	NORMES	SERVICE	CUISINE	AGRO-ALIMENTAIRE	INDUSTRIE TRANSPORT DISTRIBUTION	PARA-MÉDICAL COSMÉTIQUE	HYGIÈNE COLLECTIVITÉ	PAGE	
CHARLÈNE	****	*****	*****	****	****	20347 - SRC	●	●			●		18-19	
SOLÈNE	***	*****	*****	***	****	20347 - SRC	●	●			●		18-19	
SANDY/SARA	***	*****	****	***	***	20347 - SRC	●						20-21	
CANDICE/CLARA	****	*****	****	***	***	20347 - SRC	●						22-23	
MAXIME	****	***	***	**	*****	20345 - SRC	●	●	●				24-25	
GIULIO	***	*****	***	***	*****	20347 - SRA	●						26-27	
PATRICE	***	*****	***	**	*****	20347 - SRA	●						28	
ENZO	***	*****	***	**	*****	20347 - SRA	●						29	
MAËL	****	***	*****	***	****	20347 - SRC	●	●			●	●	32-33	
AMÉLIA	***	*****	****	*****	*****	20347 - SRB	●	●			●	●	34-35	
AURÉLIA	***	*****	**	*****	*****	20347 - SRB	●				●	●	36-37	
RUN LITE	***	*****	***	*****	*****	20347 - SRA	●				●	●	38	
ZOË	**	*****	**	*****	***		●				●	●	39	
ROMA	****	***	*****	***	*****	20347 - SRC	●				●	●	40	
NINA	***	*****	****	*****	*****	20347 - SRA	●				●	●	41	
JENNY	****	***	*****	***	*****	20345 - SRC		●	●	●		●	44-45	
LAURIE	***	*****	*****	***	*****	20345 - SRC			●	●		●	46	
MANON/ MARION	***	*****	*****	***	*****	20345 - SRC			●	●		●	47	
RUN CLASSIC	****	**	****	***	*****	20345 - SRC		●	●	●		●	48-49	
THOR	***	**	***	***	***	20345 - SRC		●	●		●	●	53	
BJORNSON	****	**	***	*****	*****	20345 - SRC		●	●		●	●	54-55	
ARIELLE/ HIBOU/PLUMES	****	*****	***	*****	*****	20347 - SRC		●			●	●	56- 58-59	
ALICIA	****	*****	***	*****	*****	20347 - SRC		●			●	●	57	

NORDWAYS BEYOND COMFORT	ROBUSTESSE	LÉGÈRETÉ	ANTI-GLISSE	RESPIRABILITÉ	CONFORT	NORMES	SERVICE	CUISINE	AGRO-ALIMENTAIRE	INDUSTRIE TRANSPORT DISTRIBUTION	PARA-MÉDICAL COSMÉTIQUE	HYGIÈNE COLLECTIVITÉ	PAGE
SAM	***	**	*	***	***						●	●	60
NAVIKSON	****	***	***	****	*****	20347 - SRC		●			●	●	61
EGO	****	*	***	**	**	20347 - SRC					●	●	63
EZI	***	*****	****	**	****	20347 - SRC					●	●	64
PROTECT	***	*****	****	**	****	20345 - SRC		●	●		●	●	65
NFLY	***	*****	*****	****	****	20347 - SRC					●	●	66-67
BORA	**	*****	***	****	***	20347 - SRC					●	●	69
MADO ET MADO COULEUR	**	*****	***	***	***	20347 - SRC					●	●	70-71
SILVO	***	***	****	***	***	20345 - SRC		●	●		●	●	72
SILVO TGP	***	**	****	***	***	20345 - SRC		●	●		●	●	73
FIONA	****	***	****	***	****	20345 - SRC		●	●		●	●	75
FLAVIE	****	***	****	****	****	20345 - SRC		●	●		●	●	76
FLORA	****	****	****	***	****	20345 - SRC					●	●	77
SOPHIE	****	***	****	***	****	20345 - SRC		●	●		●	●	80-81
BRICE PLUS	*****	***	****	***	*****	20345 - SRC		●	●		●	●	82-83
DAN	*****	***	****	****	****	20345 - SRC		●	●		●	●	84-85
BRICE	****	***	****	***	****	20345 - SRC		●	●		●	●	86-87
BRICE BLEU	****	***	****	***	****	20345 - SRC		●	●		●	●	88
BERND	****	***	****	***	****	20345 - SRC		●	●		●	●	89
TED	***	***	****	***	***	20345 - SRC		●	●		●	●	90
TED TGP	***	**	****	***	***	20345 - SRC		●	●		●	●	91
TONY	***	***	****	***	***	20345 - SRC		●	●		●	●	92-93
DELTA	****	**	***	**	***	20345 - SRC		●	●		●	●	96
AGRO +	****	*	***	***	***	20345 - SRC		●	●		●	●	97
OMEGA	***	*	***	**	**	20345 - S4 SRC		●	●		●	●	98
BETA						20347 - SRA							99



DU NOUVEAU CHEZ NORDWAYS

Chez Nordways, nous sommes conscients que la conception d'un nouveau produit ou qu'une amélioration technique, aussi minime soit-elle, peuvent faire une différence majeure à la fin d'une journée professionnelle composée de dizaines de milliers de pas. Grâce au renforcement de notre département R&D et fort de la volonté d'aller toujours plus loin pour vous satisfaire, nous multiplions cette année les nouveautés. Découvrez nos nouvelles gammes de produits qui favorisent l'excellence, le dépassement et le succès.



+ DE PERFORMANCE

Travailler plus vite, plus sereinement, plus efficacement sans avoir à se soucier du bien-être de ses pieds



+ DE STYLE

Être fier de ce que l'on fait, de qui l'on est, en assumant un style qui ne sacrifie rien au confort et à la sécurité



+ DE SANTÉ

Un pied parfaitement chaussé pour assurer un capital santé optimum



+ DE SUR MESURE

S'accorder la possibilité d'une chaussure hors pair confectionnée dans la pure tradition française !



NFLY 66-67



AMÉLIA 34-35

MAËL 32-33



N NOUVEAUTÉS 2020

N NORDWAYS®
BEYOND COMFORT

BY VISIÈRE
HYGICLEAR
102-103

AURÉLIA 36-37




BY
GALET
BY NORDWAYS
100

CHARLÈNE
18-19



MAXIME
24-25



BRICE PLUS 82-83

SOLÈNE 18-19





LEGEND

BY NORDWAYS

Hors pair. Comme vous.

JAMAIS CHAUSSURE N'AVAIT ÉTÉ PENSÉE POUR RÉPONDRE À LA FOIS AU CONFORT, À LA SÉCURITÉ, À L'ESTHÉTISME ET À LA PERSONNALITÉ DE CELUI QUI LA PORTE.

C'EST Désormais POSSIBLE GRÂCE À UNE CHAUSSURE CONÇUE SUR MESURE ET FABRIQUÉE À LA DEMANDE.






LEGEND

BY NORDWAYS



1 UNE CONCEPTION UNIQUE DÉDIÉE AUX CHEFS

- 2 formes exclusives fruits de la collaboration entre chefs de renom et R&D Nordways.
- Cuir souple exclusif Nordways, respirabilité assurée.
- Semelle de propreté exclusive avec microgalets massants.



2 UNE FABRICATION ARTISANALE GARANTE D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

- Coupe, piquage et montage faits à la main à Romans par des experts de la chaussure.



3 UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

- Insert antiglisser SRC d'exception apposé sur semelle cuir.



4 UNE PERSONNALISATION UNIQUE

- Choix des couleurs d'empiècement, des couleurs de fils et de lacets.
- Marquage spécifique possible (nom, logo...).

CHAUSSURES SMART

CONJUGUER ÉLÉGANCE ET PERFORMANCE

Conçue jusqu'au moindre détail pour limiter la fatigue et augmenter l'efficacité au travail, la gamme smart est idéale pour le service en restauration et tous les métiers qui nécessitent station debout prolongée, marche rapide, et semelles antidérapantes.

CHARLÈNE		18-19	MAXIME		24-25
SOLÈNE		18-19	GIULIO		26-27
SANDY		20-21	PATRICE		28
SARA		20-21	ENZO		29
CANDICE		22-23			
CLARA		22-23			

CHARLÈNE & SOLÈNE

**NOUVEAU
2020**

CHARLÈNE
Tige cuir



**NOUVEAU
2020**

SOLÈNE
Tige microfibre



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE



MODÈLE FEMME



POIDS

210 & 230gr (Taille 38)



POINTURES

Du 35 au 42



EN ISO
20347
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Service

HEXAGRIP®
SEMELLE EXTÉRIEURE

Nouvelle semelle caoutchouc Hexagrip®
pour une tenue sur tous les types de sols.

TIGE

Charlène : cuir enduit PU
hyper résistant et facile
d'entretien.

Solène : microfibre très
souple.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Charlène : cuir et mousse confort.

Solène : microfibre et mousse confort.

DOUBLURE

Charlène : cuir.

Solène: Mesh 3D respirant.

TALON 1,5 CM



Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | CHAUSSURES SMART

19

CHAUSSURES SMART

**NOUVEAU
2020**

CHARLÈNE • SOLÈNE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

18

SANDY & SARA



SANDY
Talon 4cm

SARA
Talon 1,5cm



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



LAVABLE EN MACHINE



ÉCO



MODÈLE FEMME



POIDS

250 & 180gr (Taille 38)



POINTURES

Du 35 au 42



EN ISO
20347
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Service

HEXAGRIP[®] SEMELLE EXTÉRIEURE

Nouvelle semelle caoutchouc Hexagrip[®]
pour une tenue sur tous les types de sols.

TIGE
Véritable microfibre
enduit PU.

Témoin de cambrion intégré,
maintien de la cambrure.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Microfibre.

DOUBLURE
Mesh 3D respirant.

CANDICE & CLARA



CANDICE
Talon 4cm

CLARA
Talon 1,5cm



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



MODÈLE FEMME



POIDS

230 & 170gr (Taille 38)



POINTURES

Du 35 au 42



EN ISO
20347
SRC



HEXAGRIP®
SEMELE EXTÉRIEURE
Nouvelle semelle caoutchouc Hexagrip®
pour une tenue sur tous les types de sols.

Témoin de cambrion intégré,
maintien de la cambrure.



TIGE
Cuir.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Cuir.

DOUBLURE
Cuir grain lisse.

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://nordways.fr)

NORDWAYS® 2020 | CHAUSSURES SMART

MAXIME

**NOUVEAU
2020**



ANTISTATIQUE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE



MODÈLE HOMME



POIDS
465 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 36 au 47



EN ISO
20345
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Agro-alimentaire
& Restauration
Métiers de bouche
Industrie légère.

SEMELLE EXTÉRIEURE
Semelle Classic Sole® Polyuréthane
mono-densité injecté.
• Antistatique et résistante aux huiles.



TIGE

Microfibre FullTech®
ultra résistante, souple,
respirante et hydrofuge
avec traitement
antibactérien.
Facile d'entretien grâce
à la technologie QWS®
(Quick Wash System)
lavable en machine à
30°.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Amovible, anatomique,
antistatique.

DOUBLURE

Doublure textile Microfibre respirante, très
douce et traitée antibactérien.

• Doublure avant pied en feutre respirant.

GIULIO



LÉGER



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



MODÈLE HOMME



POIDS
290 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 38 au 47



EN ISO
20347
SRA

DOMAINE
D'UTILISATION

Service



SEMELE EXTÉRIURE

Business Sole® EVA
confort & amorti.

Témoin de cambrion intégré,
maintien de la cambrure.

Insert caoutchouc
antidérapant.

Zone d'accroche arrière.

TIGE

Cuir enduit PU hyper
résistant et facile
d'entretien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Bi-matière : microfibre à
l'arrière, textile respirant à
l'avant sur matelas mousse
confort ergonomique.

DOUBLURE

Bi-matière : microfibre à
l'arrière, textile respirant à
l'avant.



MODÈLE HOMME



POIDS
290 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 38 au 47



EN ISO
20347
SRA

DOMAINE
D'UTILISATION

Service

PATRICE



TIGE

Microfibre aspect cuir grain lisse. Technologie QWS® (Quick Wash System).

SEMELLE EXTÉRIEURE

Business Sole® EVA confort & amorti.



DOUBLURE

Bi-matière : microfibre, aspect cuir à l'arrière et textile respirant à l'avant.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Bi-matière : microfibre à l'arrière, textile respirant à l'avant sur matelas mousse confort ergonomique.



LÉGER



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://nordways.fr)

NORDWAYS® 2020 | CHAUSSURES SMART



MODÈLE HOMME



POIDS
290 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 38 au 47



EN ISO
20347
SRA

DOMAINE
D'UTILISATION

Service

ENZO



TIGE

Microfibre aspect cuir grain lisse. Technologie QWS® (Quick Wash System).

SEMELLE EXTÉRIEURE

Business Sole® EVA confort & amorti.



DOUBLURE

Bi-matière : microfibre, aspect cuir à l'arrière et textile respirant à l'avant.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Bi-matière : microfibre à l'arrière, textile respirant à l'avant sur matelas mousse confort ergonomique.



LÉGER



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://nordways.fr)

NORDWAYS® 2020 | CHAUSSURES SMART



BASKETS SANS EMBOUT

DES CHAUSSURES BON PIED, BON ŒIL

Pour diminuer les impacts de la station debout et du piétinement sur le dos et les jambes, notre laboratoire R&D a trouvé le compromis entre légèreté du produit fini et éléments indispensables au confort.

Bluffant, le résultat est une aubaine pour le monde de l'hygiène, du paramédical et de la cosmétique.

MAËL		32-33
AMÉLIA		34-35
AURÉLIA		36-37
RUN LITE		38
ZOÉ		39
ROMA		40
NINA		41



BASKETS SANS EMBOUT

MAËL

**NOUVEAU
2020**



MODÈLE MIXTE



POIDS
445 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 35 au 47



EN ISO
20347
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Service - Restauration
Médical
Paramédical
& Cosmétique

EXTRAGRIP[®]
SEMELLE EXTÉRIEURE
Nouvelle semelle Extragrip[®]
double densité en caoutchouc & EVA.
Une tenue parfaite
sur tous les types de surfaces.



TIGE
Cuir.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse PU
recouverte de cuir.

DOUBLURE
Cuir perforé.

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS[®] 2020 | BASKETS SANS EMBOUT

NORDWAYS[®] | BASKETS SANS EMBOUT

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

AMÉLIA

NOUVEAU
2020



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



MODÈLE FEMME



POIDS
300 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 35 au 42



EN ISO
20347
SRB

DOMAINE
D'UTILISATION

Médical
Paramédical
& Cosmétique

HEXAGRIP®
SEMELLE EXTÉRIEURE
Semelle avec Hexagrip® en PU.
Légère et bon amorti.

TIGE
Cuir enduit PU.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse PU
recouverte de cuir.

DOUBLURE
Mesh respirant.

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://nordways.fr)

NORDWAYS® 2020 | BASKETS SANS EMBOUT

NORDWAYS® | BASKETS SANS EMBOUT

AURÉLIA

N NOUVEAU
2020



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



LAVABLE EN MACHINE



MODÈLE FEMME



POIDS
175 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 35 au 42




20347 SRB

DOMAINE
D'UTILISATION

Médical
Paramédical
Cosmétique

SEMELLE EXTÉRIEURE
PU mono densité avec profil antidérapant.



TIGE
Microfibre Techlite®.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse PU
recouverte de textile.

DOUBLURE
Mesh respirant.

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://nordways.fr)

NORDWAYS® 2020 | BASKETS SANS EMBOUT

NORDWAYS® | BASKETS SANS EMBOUT

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://nordways.fr)

37 BASKETS SANS EMBOUT

NOUVEAU
2020
AURÉLIA



MODÈLE MIXTE



POIDS
290 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 36 au 46 (marine)
Du 36 au 42 (beige)



EN ISO
20347
SRA

DOMAINE
D'UTILISATION

Paramédical
Cosmétique
Hygiène &
Collectivité

RUN LITE



TIGE

Mix entre cuir velours, cuir lisse et textile Mesh 3D.

DOUBLURE

Bi-matière : Mesh 2D confort et textile absorbant sur l'avant pied.

SEMELE EXTÉRIEURE

Bi-densité EVA avec inserts caoutchouc. Absorbeur d'énergie au talon.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

En EVA amovible et ergonomique.



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



CONFORME CE



MODÈLE FEMME



POIDS
175 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 36 au 41



SRB

DOMAINE
D'UTILISATION

Paramédical
Cosmétique
Hygiène &
Collectivité

ZOÉ



TIGE

Mix entre textile et appliques cuir métallisé. Ajustement à lacets.

DOUBLURE

Textile souple et respirant.

SEMELE EXTÉRIEURE

PU mono densité avec profil antidérapant.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Matelas microfibre sur mousse confort ergonomique.



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://nordways.fr)

NORDWAYS® 2020 | BASKETS SANS EMBOUT

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://nordways.fr)

NORDWAYS® 2020 | BASKETS SANS EMBOUT



MODÈLE FEMME



POIDS
290 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 36 au 42



EN ISO
20347
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Paramédical
Cosmétique
Hygiène &
Collectivité

ROMA



TIGE  **DYNATECH®**
BREATHABLE & FLEXIBLE
Microfibre Dynatech® souple,
respirante et antibactérienne.
Technologie QWS®
(Quick Wash System).

SEMELLE EXTÉRIEURE 
Semelle N2W® en PU
mono densité antistatique
et antidérapant. Talon
compensé 4 cm avec
absorbeur d'énergie
pour un maintien parfait
de la cambrure féminine.

DOUBLURE **Hygi&Soft.**
Hygi&Soft® respirante, très
douce et antibactérienne.
Col et languette de confort
matelassés.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Ergonomique amortissante et
amovible en mousse EVA.



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



LAVABLE EN MACHINE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | BASKETS SANS EMBOUT



MODÈLE FEMME



POIDS
215 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 36 au 41



EN ISO
20347
SRA

DOMAINE
D'UTILISATION

Paramédical
Cosmétique
Hygiène &
Collectivité
Service

NINA



TIGE

3 types de cuir pour un rendu
parfait : cuir lisse, cuir velours
et cuir perforé. Ajustement
avec 3 attaches velcro pour un
maintien précis.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Caoutchouc mono-densité
souple, confortable,
résistant et antiglisse.
Absorbeur d'énergie au
talon.

DOUBLURE

Col de confort doublé
cuir avec matelassage sur
chaque côté du coup de
pied.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PU bi-densité recouvert de
cuir. Talonnette intégrée et
voûte plantaire ergonomique.



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | BASKETS SANS EMBOUT



BASKETS SÉCURITÉ

LOOK OU SÉCURITÉ, POURQUOI CHOISIR ?

Vivre à 110 % son métier tout en prenant soin de son look n'est plus une mission impossible ! Grâce au travail de nos designers, les professionnels n'ont plus à faire de choix. Chacun de leur pas est sûr, confortable et stylé pour travailler sereinement et dépasser leurs objectifs.

JENNY		44-45
LAURIE		46
MANON		47
MARION		47
RUN CLASSIC		48-49

JENNY



ABSORBEUR D'ÉNERGIE
 HYDROFUGE
 ANTI-PERFORATION
 HYDROCARBURE
 EMBOUT DE SÉCURITÉ
 ANTISTATIQUE
 ANTI-GLISSE
 CONFORME CE



MODÈLE FEMME



POIDS

390 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 34 au 42



EN ISO
20345 S3
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
Restauration
Industrie
Transport



SEMELE EXTÉRIEURE

N2W®. En PU mono densité antistatique et antidérapant. Talon compensé avec absorbeur d'énergie pour un maintien parfait de la cambrure féminine.



EMBOUT
Acier.

TIGE
Cuir pleine fleur hydrofuge.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

DOUBLURE
Mesh polyester. Respirante et antibactérienne.



MODÈLE FEMME



POIDS
370 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 36 au 41



EN ISO
20345
S1P SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Industrie
Transport
& Distribution

LAURIE



TIGE

Bi-matière : microfibre aspect nubuck avec empiècements en Mesh. Souplesse et confort.

DOUBLURE

Mesh polyester respirante et antibactérienne.

EMBOUT

Acier.

SEMELE EXTÉRIEURE



N2W® en PU mono densité antistatique et antidérapant. Talon compensé 4 cm avec absorbeur d'énergie.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique amortissante et amovible en mousse EVA.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROFUGE



ANTI-PERFORATION



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | BASKETS SANS EMBOUT



MODÈLE FEMME



POIDS
360 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 36 au 41



EN ISO
20345
S3 SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Industrie
Transport
& Distribution

MANON/MARION

(VERSION BASSE) (VERSION HAUTE)



TIGE

Microfibre aspect nubuck avec empiècements.

DOUBLURE

Mesh polyester. Respirante et antibactérienne.

EMBOUT

Acier.

SEMELE EXTÉRIEURE



N2W®. En PU mono densité antistatique et antidérapant. Talon compensé 4 cm avec absorbeur d'énergie.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique amortissante et amovible en mousse EVA.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROFUGE



ANTI-PERFORATION



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | BASKETS SÉCURITÉ

RUN CLASSIC



ANTISTATIQUE



HYDROCARBURE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



LAVABLE EN MACHINE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTI-PERFORATION



MODÈLE HOMME



POIDS
480 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 38 au 46 (Blanc)
Du 36 au 47 (Noir)



EN ISO
20345
S1P SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
Restauration
Industrie
& Transport



SEMELE EXTÉRIEURE

NW RUN® en PU bi-densité pour flexibilité et robustesse.
Première épaisseur "soft " pour plus de confort & d'amorti.
Deuxième épaisseur anti-usure, en contact et adhérence avec le sol.



TIGE

En microfibre FullTech®. Souple, respirante et antibactérienne.
Technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE

Mesh 3D polyester. Respirante et antibactérienne.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Amovible et ergonomique en mousse PU bi-densité, respirante et amortissante.

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | BASKETS SÉCURITÉ

RUN CLASSIC

BASKETS SÉCURITÉ



SABOTS

QUAND ON AIME ON NE COMPTE PAS !

Parce que chaque métier comporte ses spécificités, et parce que chaque pied est unique, nous nous devons de concevoir différentes gammes de sabots.

Notre objectif ? Mettre notre technicité au service de l'efficacité professionnelle et du bien-être personnel.

Notre réponse ?
Quatre gammes de chaussants pour une performance à 360°.

LES
ORIGINELS **INGEBORG**
THOR • BJORNSON • ARIELLE • ALICIA
ARIELLE HIBOU • ARIELLE PLUMES • SAM • NAVIKSON



50-61

LES MONOBLOCS

EGO • EZI • EZI INVIGORATE • PROTECT • NFLY



62-67

LES BASICS

BORA • MADO • MADO COULEUR • SILVO • SILVO TGP



68-73

LES COMPENSÉS

FIONA • FLAVIE • FLORA



74-77

Conçus à Smålandsstenar,
dans la pure tradition suédoise.

LES SABOTS ORIGINELS
INGEBORG
BY NORDWAYS

Nés au Moyen-Age, les sabots suédois sont popularisés au 18^e siècle. Convaincue par ce produit simple, confortable et abordable, lors d'un voyage en Suède, la famille Chareyre, bottière depuis des décennies, se lance dans sa fabrication et fait un clin d'œil à l'origine nordique de son projet en choisissant d'appeler son entreprise Nordways. 40 ans plus tard, le sabot suédois conçu dans la pure tradition de la Province de Småland reste l'un des produits phares de l'entreprise. Résolument moderne, la gamme Ingebjorg décline en 2020 toutes les qualités du sabot d'origine.

NORDWAYS® | SABOTS



MODÈLE MIXTE



POIDS
450 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 35 au 48



EN ISO
20345
SB SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie

THOR

LES SABOTS ORIGINELS
INGEBORG
BY NORDWAYS



TIGE

Cuir enduit avec aérations latérales côté intérieur.

SEMELE EXTÉRIEURE EASYGRIP

Easygrip Sole® PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

EMBOUT

Acier.

DOUBLURE

Col de confort doublé avec matelassage. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de tige.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Textile respirant.

AJUSTEMENT

Bride Dual position pivotante et élastiquée.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



ÉCO

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS

THOR >>

SABOTS • INGEORG

53

BJORNSON



LES SABOTS ORIGINELS
INGEBORG
BY NORDWAYS



ANTISTATIQUE



HYDROCARBURE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



CONFORME CE



MODÈLE MIXTE



POIDS

470 gr (Taille 42)



POINTURES

Du 35 au 48



EN ISO
20345
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire &
Restauration
Industrie

EASYGRIP®

SEMELE EXTÉRIEURE

Easygrip Sole® PU mono-densité.
Relief antidérapant et talon
avec absorbeur d'énergie.
Antistatique et résistante
aux hydrocarbures.

EMBOUT
Acier.

TIGE
Cuir enduit High Protect®
avec aérations latérales
côté intérieur.

DOUBLURE
Col de confort doublé avec
matelassage.
Contact direct du pied
avec l'envers du cuir de tige.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Opticonfort®, cuir naturel
sur mousse latex ultra
confortable, respirante et
absorbante.

AJUSTEMENT
Bride Dual position pivotante
et élastiquée.

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS

BJORNSON

SABOTS • INGEBOG

55

54

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | SABOTS



MODÈLE FEMME



POIDS
295 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 35 au 42



EN ISO
20347
OB SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Paramédical &
Cosmétique

ARIELLE



ROSE



BLEU

TIGE

Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort®, cuir naturel sur mousse latex ultra confortable, respirante et absorbante.

BRIDE

Dual position pivotante avec élastique.

LES SABOTS ORIGINELS
INGEBORG
BY NORDWAYS



GRIS



BEIGE

SEMELE EXTÉRIEURE

PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | SABOTS



MODÈLE FEMME



POIDS
295 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 35 au 42



EN ISO
20347
OB SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Paramédical &
Cosmétique

ALICIA



VERT



BLEU

TIGE

Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

SEMELE EXTÉRIEURE

PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort®, cuir naturel sur mousse latex ultra confortable, respirante et absorbante.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE

LES SABOTS ORIGINELS
INGEBORG
BY NORDWAYS



FUSCHIA



ROSE

BRIDE

Dual position pivotante avec élastique.

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS



MODÈLE FEMME



POIDS
295 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 35 au 42



EN ISO
20347
OB SRC



ARIELLE HIBOU



LES SABOTS ORIGINELS
INGEBORG
BY NORDWAYS

TIGE

Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort®, cuir naturel sur mousse latex ultra confortable, respirante et absorbante.

SEMELLE EXTÉRIEURE

PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

BRIDE

Dual position pivotante avec élastique.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | SABOTS



MODÈLE FEMME



POIDS
295 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 35 au 42



EN ISO
20347
OB SRC



ARIELLE PLUMES



LES SABOTS ORIGINELS
INGEBORG
BY NORDWAYS

TIGE

Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort®, cuir naturel sur mousse latex ultra confortable, respirante et absorbante.

SEMELLE EXTÉRIEURE

PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

BRIDE

Dual position pivotante avec élastique.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS



MODÈLE MIXTE



POIDS
310 gr (Taille 40)



POINTURES
Du 38 au 46



TALON
4 CM

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Paramédical
Cosmétique

SAM

LES SABOTS ORIGINELS
INGEBORG
BY NORDWAYS



TIGE

Véritable cuir enduit PU.
Montage main traditionnel suédois.

DOUBLURE

Relief ergonomique intégré.
Logement préformé pour le gros orteil.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Bois avec patin antidérapant.



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | SABOTS



MODÈLE MIXTE



POIDS
290gr (Taille 42)



POINTURES
Du 35 au 48



EN ISO
20347 OB
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie

NAVIKSON

LES SABOTS ORIGINELS
INGEBORG
BY NORDWAYS



TIGE

Cuir enduit High Protect® avec
aérations latérales côté intérieur.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort®, cuir velours sur
mousse latex. Ultra confortable,
respirante & absorbante.

SEMELLE EXTÉRIEURE

EASYGRIP®

Easygrip Sole® PU mono-densité.
Relief antidérapant et talon avec
absorbeur d'énergie. Antistatique
et résistante aux hydrocarbures.

DOUBLURE

Col de confort doublé avec
matelassage. Contact direct du
pied avec l'envers du cuir tige.

BRIDE

Pivotante et élastiquée.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS



LES MONOBLOCS



MODÈLE MIXTE



POIDS
320 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 35 au 48



EN ISO
20347 OB EA
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Paramédical
& Cosmétique

EGO



TIGE

Monobloc thermoplastique
souple et aérations
latérales.

SEMELE EXTÉRIEURE

Thermoplastique, antistatique
et antidérapante.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Relief ergonomique.

BRIDE

Dual Position®
pivotante et
réglable.



SANS LATEX



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



AUTOCLAVABLE

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://nordways.fr)

NORDWAYS® 2020 | SABOTS



MODÈLE MIXTE



POIDS
180 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 36 au 47 (selon la couleur)



EN ISO
20347
EA SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Paramédical
Cosmétique

EZI



MARINE 36 >47



BLEU 36 >46



BLANC 36 >47



NOIR 36 >47

TIGE

EVA ultra léger et lavable en machine à 30°C. Programme court 15mn maxi.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle caoutchouc bi-densité Grip Safe®. Confort et adhérence au sol. Ne marque pas le sol.

BRIDE

Dual Position® pivotante.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE
(SAUF EN NOIR)



ANTI-GLISSE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | SABOTS



MODÈLE MIXTE



POIDS
230 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 36 au 47 (selon couleurs)



EN ISO
20345
SB EA SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
Restauration
& Industrie
Médical

PROTECT

LES MODÈLES
PROTECT BLANC ET
NOIR EXISTENT
EN VERSION PERFORÉE
ET NON-PERFORÉE



BLANC 36 >47



NOIR 36 >47



GRIS 36 >47



FUSCHIA 36 >42

TIGE

EVA ultra léger et lavable en machine à 30°C. Programme court 15mn maxi.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle caoutchouc bi-sensité Grip Safe® Confort et adhérence au sol. Ne marque pas le sol. Absorbeur d'énergie au talon.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA avec support microfibre respirante aspect velours.

BRIDE

Dual Position® pivotante.

EMBOUT

Composite



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE



EMBOUT DE SÉCURITÉ

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS



NFLY

SUPER LÉGER

Quand une équipe R&D Nordways décide de trouver la solution pour concentrer toutes les qualités dans un seul sabot... cela donne NFLY ! Système antiglisse nouvelle génération avec témoin d'usure, amorti optimisé, système d'aération monodirectionnelle pour empêcher l'eau de rentrer, voûte plantaire anatomique et chaussant large, tout est prévu pour cette chaussure au design dynamique et d'une légèreté jamais atteinte. Pour un confort accru, une semelle lavable en machine, spécifiquement conçue pour ce modèle est disponible en option



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



LAVABLE EN MACHINE



MODÈLE MIXTE



POIDS
180 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 36 au 47 (selon couleurs)



EN ISO
20347
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Paramédical
Cosmétique



NFLY

SUPER LÉGER



BLANC 36 >47



NOIR 36 >47



VERT D'EAU 36 >42



ROSE CLAIR 36 > 42



BLEU CIEL 36 >46



MARINE 36 >47

TIGE

EVA E-Nordways™ ultraléger et perforé. Aérations latérales inclinées pour empêcher la pénétration de liquides.

SEMELLE EXTÉRIEURE EXTRAGRIP®

Semelle caoutchouc EXTRA GRIP® avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas. Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction par des aliments.
• Antidérapant & antistatique. • Absorbeur de chocs au talon.

BRIDE

Dual Position® pivotante.

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS



LES BASICS



MODÈLE MIXTE



POIDS
210 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 34 au 46



EN ISO
20347
OB SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Paramédical &
Cosmétique

BORA



TIGE

Véritable cuir enduit PU avec aérations.
Col de confort au niveau du coup de pied.

SEMELE EXTÉRIEURE



Medicare Sole® PU mono-densité.
Relief antidérapant.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Entière en cuir velours.

DOUBLURE

Col de confort au niveau du coup de pied. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

BRIDE

Dual Position pivotante et réglable par boucle.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://nordways.fr)

NORDWAYS® 2020 | SABOTS



MODÈLE MIXTE



POIDS
210 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 34 au 46



EN ISO
20347
OB SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Paramédical
Cosmétique

MADO



TIGE

Véritable cuir enduit PU.
Col de confort au niveau
du coup de pied.

SEMELLE EXTÉRIEURE



Medicare Sole® PU mono-densité.
Relief antidérapant et talon avec
absorbeur d'énergie. Antistatique
et résistante aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Entière en cuir velours.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact
direct du pied avec l'envers du
cuir de la tige.

AJUSTEMENT

Dual position pivotante et
réglable par boucle.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



MODÈLE FEMME



POIDS
210 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 35 au 41



EN ISO
20347
OB SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Paramédical &
Cosmétique

MADO COULEUR



GRIS

VERT

BLEU

ROSE

TIGE

Véritable cuir enduit PU.
Col de confort au niveau
du coup de pied.

SEMELLE EXTÉRIEURE



Medicare Sole® PU mono-densité.
Relief antidérapant et talon avec
absorbeur d'énergie. Antistatique
et résistante aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Entière en cuir velours.

DOUBLURE

Col de confort doublé.
Contact direct du pied avec
l'envers du cuir de la tige.

AJUSTEMENT

Dual position pivotante et
réglable par boucle.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS

MADO • MADO COULEUR

SABOTS • LES BASICS



MODÈLE MIXTE



POIDS
395 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 35 au 48



EN ISO
20345
SB EA SRC

DOMAINE
D'UTILISATION
Industrie
Transport
& Distribution

SILVO



TIGE **TECHLITE**
LIGHT & FLEXIBLE
Microfibre Techlite® souple
résistante et antibactérienne.
Technologie QWS® (Quick Wash
System). Col de confort sur le
dessus du pied.

EMBOUT
Acier.

**SEMELLE
EXTÉRIEURE** **NWSHARK**
NW Shark PU-monodensité,
amorti et robustesse. Nouveau
relief super grip, antidérapant
optimisé. Antistatique et résistante
aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Ergonomique amortissante et
amovible en mousse EVA.
DOUBLURE
Mesh polyester.
Respirante et antibactérienne.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROFUGE



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTI-GLISSE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | SABOTS



MODÈLE HOMME



POIDS
670 gr (Taille 48)



POINTURES
Du 48 au 50



EN ISO
20345
SB EA SRC

DOMAINE
D'UTILISATION
Hygiène & Collectivité
Paramédical &
Cosmétique

SILVO TGP



TIGE **DYNATECH**
BREATHABLE & FLEXIBLE
Microfibre Dynatech® souple
résistante et antibactérienne.
Technologie QWS® (Quick Wash
System). Col de confort sur le
dessus du pied.

DOUBLURE **Hygi&Soft**
Hygi&Soft® respirante, très douce
et antibactérienne.

SEMELLE EXTÉRIEURE
Caoutchouc mono-densité.
Robustesse et adhérence au sol.
Antistatique, résistante aux
hydrocarbures.

EMBOUT
Acier.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Ergonomique, amortissante et
amovible en feutre absorbant.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROFUGE



ANTI-PERFORATION



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



LAVABLE EN MACHINE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS



LES COMPENSÉS



MODÈLE FEMME



POIDS
340gr (Taille 38)



POINTURES
Du 36 au 41
(sauf gris, du 34 au 42)



EN ISO
20345
SB EA SRC



FIONA



PARME



BLEU



ROSE



GRIS

TIGE



Microfibre Dynatech® souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle N2W® en PU mono-densité antistatique et antidérapante. Talon compensé avec absorbeur d'énergie, maintien de la cambrure féminine.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

En mousse EVA : ergonomique, amortissante et amovible.

DOUBLURE



Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

BRIDE

Dual Position® pivotante et élastiquée.

EMBOUT

Acier.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROFUGE



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



LAVABLE EN MACHINE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS



MODÈLE FEMME



POIDS
340 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 34 au 42



EN ISO
20345
SB EA SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire &
Restauration
Industrie
Médical

FLAVIE



TIGE



Microfibre Dynatech® souple, perforée, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE



Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle N2W® en PU mono-densité antistatique et antidérapante. Talon compensé avec absorbeur d'énergie, maintien de la cambrure féminine.

BRIDE

Dual Position® pivotante et élastiquée.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

EMBOUT

Acier.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



LAVABLE EN MACHINE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | SABOTS



MODÈLE FEMME



POIDS
265 gr (Taille 38)



POINTURES
du 34 au 42 (Gris)
du 36 au 41 (Parme)



EN ISO
20347
OB EA SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Paramédical &
Cosmétique

FLORA



GRIS

PARME

TIGE



Microfibre Dynatech® souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE



Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle N2W® en PU mono-densité antistatique et antidérapante. Talon compensé avec absorbeur d'énergie, maintien de la cambrure féminine.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROCARBURE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



CONFORME CE



LAVABLE EN MACHINE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | SABOTS

MOCASSINS DE SÉCURITÉ

À GRANDS PAS VERS LA RÉUSSITE !

Nous savons que prendre soin de ses pieds est une priorité, particulièrement dans les métiers où les heures debout se comptent par dizaines et les pas par milliers.

Grâce à notre quête permanente d'amélioration nous vous proposons des mocassins qui assurent maintien, confort, et sécurité.

Soyez-en sûr, ces chaussures sont une chance supplémentaire de se libérer l'esprit de toute contrainte pour gagner en performance et en créativité.

SOPHIE		80-81
BRICE PLUS		82-83
DAN		84-85
BRICE		86-87
BRICE BLEU		88

BERND		89
TED		90
TED TGP		91
TONY		92-93

SOPHIE



HYDROCARBURE



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



HYDROFUGE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE



MODÈLE FEMME



POIDS
370 gr (Taille 38)



POINTURES
Du 34 AU 42



EN ISO
20345
S2 SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie



SEMELE EXTÉRIEURE

N2W® développée pour les femmes,
en PU mono-densité antistatique,
antidérapante. Talon compensé avec
absorbeur d'énergie. Maintien
de la cambrure féminine.



TIGE

Microfibre DynaTech®,
souple, respirante et
antibactérienne.
Technologie QWS®
(Quick Wash System).
Fermeture velcro élastiquée.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse EVA.

Hygi&Soft.

DOUBLURE

Hygi&Soft® respirante,
très douce et antibactérienne.

BRICE PLUS



**NOUVEAU
2020**



HYDROCARBURE



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



LAVABLE EN MACHINE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



HYDROFUGE



CONFORME CE

NORDWAYS® | MOCASSINS DE SÉCURITÉ



MODÈLE MIXTE



POIDS
490 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 35 au 47



EN ISO
20345
S2 SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie



SEMELLE EXTÉRIEURE

Max contact Sole® en PU mono-densité.
Amorti et robustesse.
Antidérapante, antistatique, résistante
aux hydrocarbures.



CONFORT

EMBOUT
Composite.



TIGE
Microfibre DynaTech®,
souple, respirante
et antibactérienne.
Technologie QWS®
(Quick Wash System).
Fermeture velcro
élastiqué.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Semelle exclusive Reflex®,
mélange spécifique de TPU
élastomère «billes» et de PU.

DOUBLURE

Nouvelle doublure Mesh+®
alvéolée et respirante.
Antiglissoire en micro-suède pour
une meilleure robustesse et un
bon maintien du pied.

Zone d'accroche arrière.

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | MOCASSINS DE SÉCURITÉ

NOUVEAU
2020
BRICE PLUS

MOCASSINS DE SÉCURITÉ

83

DAN



HYDROCARBURE



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTI-PERFORATION



HYDROFUGE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE



MODÈLE MIXTE



POIDS
465 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 36 au 48



EN ISO
20345
S3 SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie



SEMELE EXTÉRIEURE

2D Flexon® en PU bi-densité injecté.
Robustesse & flexibilité.
Antidérapante, antistatique et
résistante aux hydrocarbures.
Avec absorbeur d'énergie au talon.



TIGE

Empeigne pleine.
Une seule pièce
ultra résistante en
microfibre FullTech®.
Souple, respirante et
antibactérienne.
Technologie QWS®
(Quick Wash System).
Fermeture velcro
élastiqué.

SEMELE DE PROTECTION

Textile composite.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse EVA.



DOUBLURE

Mesh 3D® polyester, respirante et
antibactérienne.

BRICE



HYDROCARBURE



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



HYDROFUGE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE



MODÈLE MIXTE



POIDS
450 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 35 au 48



EN ISO
20345
S2 SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie



SEMELE EXTÉRIEURE

Max Contact Sole® en PU mono-densité.
Amorti et robustesse.
Antidérapante, antistatique, résistante
aux hydrocarbures.



TIGE

Microfibre DynaTech®
souple, respirante et
antibactérienne.
Technologie QWS®
(Quick Wash System).
Fermeture velcro
élastiqué.

EMBOUT
Composite.



PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse EVA.

Hygi&Soft.

DOUBLURE

Hygi&Soft® respirante,
très douce et antibactérienne.

Zone d'accroche arrière.

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | MOCASSINS DE SÉCURITÉ

BRICE

MOCASSINS DE SÉCURITÉ

87

86

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | MOCASSINS DE SÉCURITÉ



MODÈLE MIXTE



POIDS
450 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 35 au 47



EN ISO
20345
S2 SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie

BRICE BLEU



TIGE **DYNATECH®**
BREATHABLE - FLEXIBLE

Microfibre Dynatech® souple, perforée, respirante et antibactérienne. Teintée dans la masse. Technologie QWS® (Quick Wash System).

SEMELLE EXTÉRIEURE **M MAXCONTACT.**

Max Contact Sole® en PU mono-densité, amorti et robustesse. Antidérapante, antistatique, résistante aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

DOUBLURE **Hygi&Soft.**

Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

EMBOUT

Composite.



HYDROCARBURE



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



HYDROFUGE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://www.nordways.fr)

NORDWAYS® | MOCASSINS DE SÉCURITÉ



MODÈLE MIXTE



POIDS
460 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 35 au 47



EN ISO
20345 S2
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie

BERND



TIGE **DYNATECH®**
BREATHABLE - FLEXIBLE

Microfibre Dynatech® souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

SEMELLE EXTÉRIEURE **M MAXCONTACT.**

Max Contact Sole® en PU mono-densité, amorti et robustesse. Antidérapante, antistatique, résistante aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

DOUBLURE **Hygi&Soft.**

Hygi&soft® respirante, très douce et antibactérienne.

EMBOUT

Composite.



HYDROCARBURE



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



HYDROFUGE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur [NORDWAYS.FR](https://www.nordways.fr)

NORDWAYS® 2020 | MOCASSINS DE SÉCURITÉ



MODÈLE MIXTE



POIDS
450 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 35 au 48



EN ISO
20345
S2 SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie

TED



TIGE **DYNATECH**
BREATHABLE & FLEXIBLE

Microfibre Dynatech® souple,
perforée, respirante et
antibactérienne. Technologie
QWS® (Quick Wash System).

**SEMELLE
EXTÉRIEURE** **NWSHARK**

NW Shark® PU mono-densité,
amorti et robustesse. Nouveau relief
super Grip, antidérapant optimisé.
Antistatique, résistante
aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse EVA.

EMBOUT

Acier.

DOUBLURE **Hygi&Soft**

Hygi&Soft® respirante,
très douce et antibactérienne.



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ÉCO



LAVABLE EN MACHINE



HYDROFUGE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | MOCASSINS DE SÉCURITÉ



MODÈLE MIXTE



POIDS
600 gr (Taille 49)



POINTURES
Du 48 au 52



EN ISO
20345 S2
SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-Alimentaire &
Restauration
Industrie

TED TGP



TIGE **DYNATECH**
BREATHABLE & FLEXIBLE

Microfibre Dynatech® souple,
respirante et antibactérienne.
Technologie QWS®
(Quick Wash System).

SEMELLE EXTÉRIEURE

Caoutchouc mono-densité.
Robustesse et adhérence au sol.
Antistatique, résistante aux
hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse EVA.

DOUBLURE **Hygi&Soft**

Hygi & Soft® respirante,
très douce et antibactérienne.

EMBOUT

Acier.



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



HYDROFUGE



LAVABLE EN MACHINE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | MOCASSINS DE SÉCURITÉ

TONY



ANTISTATIQUE



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



ANTI-GLISSE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ÉCO



HYDROFUGE



CONFORME CE



MODÈLE MIXTE



POIDS
405 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 35 au 48



EN ISO
20345
S2 SRC

DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire &
Restauration
Industrie

NW SHARK.
SEMELE EXTÉRIEURE
NW Shark® PU mono-densité,
amorti et robustesse.

EMBOUT
Acier.

TECHLITE.
LIGHT & FLEXIBLE

TIGE
Empeigne pleine Techlite®
en microfibre résistante,
souple, respirante et
antibactérienne.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Ergonomique, amortissante
et amovible en feutre
absorbant.

Hygi&Soft.

DOUBLURE
Hygi&Soft® respirante,
très douce et antibactérienne.

Zone d'accroche arrière.

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | MOCASSINS DE SÉCURITÉ

TONY

MOCASSINS DE SÉCURITÉ

93

BOTTES DE SÉCURITÉ

AVANCER À PAS DE GÉANT

Parce que les bottes de sept lieux n'existent que dans les contes, nous nous devons de concevoir des modèles à la fois sûres et confortables sur tous les terrains. Le pari est relevé.

DELTA



96

AGRO +



97

OMEGA



98

BETA



99





MODÈLE MIXTE



POIDS
895 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 38 au 47



EN ISO
20345 S4 CI
SRC



DELTA



TIGE

Polyuréthane léger et robuste.
Résistance aux graisses animales,
aux huiles végétales et aux agents
chimiques.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Antidérapante, flexible.
Résistance jusqu'à -30°C.
Absorbeur d'énergie au talon.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Amovible, antistatique, lavable.
Textile polyester sur matelas
mousse latex confort. Traitée
antibactéries, antimycoses.

DOUBLURE

Textile nylon isolant.

EMBOUT

Acier.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



IMPERMÉABLE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | BOTTES DE SÉCURITÉ



MODÈLE MIXTE



POIDS
1175 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 36 au 48



EN ISO
20345 S4
SRC



AGRO +



TIGE

Mélange spécial PVC / Nitrile.
Résistance aux hydrocarbures,
aux huiles et aux graisses animales.
Grande facilité d'entretien. Forme
affinée au pied, mollet plus large.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Bi-densité PVC / Nitrile.
Antidérapante, antistatique, résistante
aux hydrocarbures et à certains acides.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Textile sur matelas mousse confort
EVA. Ergonomique & aérée.
Hyper ventilation du pied via le
canal arrière.

DOUBLURE

Textile nylon isolant.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



IMPERMÉABLE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | BOTTES DE SÉCURITÉ



MODÈLE MIXTE



POIDS
1150 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 36 au 50



EN ISO
20345 S4
SRC



OMEGA



TIGE

PVC, Facile d'entretien. Résistance aux graisses animales, aux huiles végétales, hydrocarbures et à certains acides.

SEMELE EXTÉRIEURE

bi-densité PVC / Nitrile.
Antidérapante, très bonne flexibilité.
Lit plantaire ergonomique.

EMBOUT

Acier.

DOUBLURE

Textile polyester souple.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



IMPERMÉABLE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® | BOTTES DE SÉCURITÉ



MODÈLE MIXTE



POIDS
880 gr (Taille 42)



POINTURES
Du 36 au 48



EN ISO
20347
SRA



BETA



TIGE

PVC, facile d'entretien. Résistance aux graisses animales, aux huiles végétales, aux hydrocarbures et à certains acides.

SEMELE EXTÉRIEURE

bi-densité PVC / nitrile.
Antidérapante, très bonne flexibilité.
Lit plantaire ergonomique.

DOUBLURE

Textile polyester souple.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE



HYDROCARBURE



ANTISTATIQUE



ANTI-GLISSE



IMPERMÉABLE



CONFORME CE

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORDWAYS® 2020 | BOTTES DE SÉCURITÉ



**NOUVEAU
2020**

GALET BY NORDWAYS

Pour désodoriser naturellement
et efficacement ses chaussures !
Un galet reconstitué qui rappelle ceux que
l'on trouve dans le lit de la drôme, des huiles
essentielles choisies avec soin pour leur vertus
désinfectantes et désodorisantes.
C'est simple, esthétique, écologique...
et terriblement efficace.

SEMELLE REFLEX

La semelle Reflex a été créée avec l'objectif de pallier la fatigue
journalière.

Testée sur plusieurs mois, la différence du confort est immédiate.
Amorti et rebond dynamique se combinent pour porter la
sensation de confort vers le haut du corps.

La tonicité et la dynamique qui sont générées par ces semelles
sont perceptibles dès le début de la marche et restent également
présentes et actives durant les postures statiques.





HYGICLEAR

L'HYGIÈNE EN TOUTE TRANSPARENCE

**Protégez vos clients
avec discrétion et élégance.**



La transmission par voie aérienne représente la cause majeure de contamination virale.

Une toux, un éternuement, ou même simplement quelques postillons à l'occasion d'un échange verbal **et le risque d'infection se multiplie.**

En cuisine ou au comptoir ce mode de transmission **peut avoir des impacts directs et provoquer la contamination involontaire d'un plat ou d'une boisson en cours de préparation.**

Pour **assurer aux clients une protection sûre** tout en offrant **un confort maximal au personnel** de la restauration, nous vous proposons l'**Hygiclear**.

- **Barrière efficace** contre les projections nasales et buccales.
- **PVC traité antibuée**
- **Idéal pour les porteurs de lunettes**
- **Réutilisable** après nettoyage.
- **Ultra-discret** pour le travail en cuisine ouverte ou au comptoir des bars.
- **Ajustable rapidement** et doux grâce à des liens en coton élastiqué.
- **Très confortable pour travailler**
- **Ultra-léger**
- **Ne gêne pas la respiration**
- **Compatible avec la chaleur**
- **Expressions du visage préservées**



N2 TECHNOLOGIES

SEMELE

EASYGRIP®

Easy Grip est un patin caoutchouc qui vous apportera **adhérence et maintien** sur n'importe quelle surface. Utilisé sur nos sabots EVA depuis de nombreuses années, Easy Grip vous apportera **sécurité et sérénité** dans votre travail quotidien.

HEXAGRIP®

Issu de nombreuses années de recherches dans les laboratoires de Nordways, Hexagrip est le patin le plus rependu dans la gamme Nordways. La technologie de l'hexagone permet d'avoir un **antiglis** sur toutes les surfaces.

EXTRAGRIP®

Le dernier patin développé par Nordways. Une combinaison de patins géométriques positionnés de façon à avoir une semelle toujours propre. Sa polyvalence vous permettra d'avoir un **excellent maintien**, sur les surfaces les plus glissantes.



La semelle 2D Flexon® est en PU bi-densité : Une épaisseur intermédiaire très **souple** pour un super amorti. L'autre épaisseur plus dense apporte une **robustesse** accrue pour une meilleure longévité. Un relief en X, anti-torsion, garantit une bonne **stabilité** de la chaussure et une **adhérence** optimale. L'**absorbeur d'énergie** au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.



La semelle N2W® a été **développée pour les femmes**. Le talon compensé avec **absorbeur d'énergie** est adapté à la **cambrure féminine**. La semelle améliore le **dynamisme** de la marche, et participe au bon maintien de la posture du dos. Le profil parabolique des rainures favorise l'**adhérence** au sol. L'**absorbeur d'énergie** au talon apporte toujours plus de **confort**.



Résistante, adhérente, efficace et robuste. En PU mono densité, la semelle NW SHARK® possède un amorti exceptionnel et une super **flexibilité**. Antidérapante, un relief a spécialement été créé pour le milieu de l'agroalimentaire. Découpée dans la masse pour assurer une **adhérence optimale**. L'**absorbeur d'énergie** au niveau du talon assure un excellent amorti.



La semelle NW RUN® est en PU bi-densité : Une première épaisseur « soft » pour plus de **confort et d'amorti**. Une deuxième épaisseur plus dense pour une meilleure **résistance à l'abrasion**. Sa forme parabolique apporte une **adhérence** plus importante au sol. L'**absorbeur d'énergie** au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.



Semelle **antidérapante** grâce à son relief et ses crampons de 4mm de profondeur. Amorti optimisé de par sa composition en PU mono-densité qui la rend **souple** et tout **confort**. **Auto nettoyante** avec ses rainures extra larges s'ouvrant vers l'extérieur et permettant aux liquides et matières de s'évacuer plus facilement



La semelle Business Sole a été conçue pour s'adapter à tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Elle est antistatique et antidérapante afin de vous garantir une sécurité sans faille lors de vos longues périodes de service. L'**absorbeur d'énergie** au talon vous procurera une sensation de **confort** tout au long de la journée.



En PU mono-densité, cette semelle garantit un **bon amorti**. Son relief **antidérapant** normé SRC vous assure une bonne **anti-glis**. L'**absorbeur d'énergie** au talon apporte toujours plus de **confort**.

MICROFIBRE



TECHLITE® est la microfibre alliant **Souplesse** et **Respirabilité**. **Hydrofuge, Souple** et **Respirante**, la TECHLITE® assure **confort** et bien-être du pied. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).



Une microfibre avec de multiples qualités mécaniques : **hydrofuge, souple, robuste** et **respirante**, caractéristiques essentielles pour un super **confort** et le bien-être de vos pieds. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).



La FullTech® est la microfibre la plus complète que l'on puisse trouver ! **Hydrofuge**, ultra **résistante**, hyper **souple** et **respirante**, elle assure votre sécurité et le **confort** de vos pieds. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE



Conçue pour répondre aux exigences des hommes et des femmes travaillant dans l'industrie. **Hyper respirante** et **antibactérienne**, cette matière vous garantit une hygiène sans failles.



Respirante et **antibactérienne**, cette doublure préserve l'hygiène à l'intérieur de la chaussure. Sa texture **douce** apporte bien-être et **confort**.

NORMES

LÉGISLATION

Les chaussures présentées dans le catalogue Nordways sont pour le plupart des Equipements de Protection Individuelle (EPI), destinés à protéger la personne qui les porte contre des risques pour sa santé et sa sécurité.

Toutes les chaussures Nordways sont certifiées CE, cela signifie que les chaussures répondent aux critères essentiels de la Directive Européenne en termes de :

- Ergonomie
- Innocuité
- Confort
- Robustesse

Et qu’elles ont été soumises à la procédure de certification de type CE par un organisme notifié.

Les chaussures Nordways sont conçues et réalisées en fonction du risque envisagé et conformément aux normes harmonisées européennes suivantes.

EN ISO 20345 Exigences relatives aux chaussures de sécurité : chaussures ayant des caractéristiques permettant de protéger le porteur des blessures qui pourraient résulter d’accidents du travail dans les secteurs professionnels pour lesquels elles ont été conçues. Ces chaussures sont équipées d’embouts destinés à fournir une protection contre les chocs à un niveau d’énergie de 200 joules et sous charge de compression de 15 kilos Newton.

EN ISO 20347 Exigences relatives aux chaussures de travail : chaussures ayant des caractéristiques permettant de protéger le porteur des blessures qui pourraient résulter d’accidents du travail. Ces chaussures ne sont pas équipées d’embouts destinés à protéger les orteils.

Les caractéristiques supplémentaires des chaussures correspondant aux pictogrammes des classes de protection, sont reprises dans les tableaux suivants :

Les chaussures sont normés antidérapantes en fonction du marquage spécifique :

PICTOGRAMME	EXIGENCES PRESCRITES PAR LES NORMES
SRA Sol d’essai : Céramique Lubrifiant : Eau et détergeant	≥0.32 chaussures à plat ≥0.28 chaussures inclinées de 7° vers le talon
SRB Sol d’essai : Acier Lubrifiant : Glycérine	≥0.18 chaussures à plat ≥0.13 chaussures inclinées de 7° vers le talon
SRC	SRA + SRB

PICTOGRAMME DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES
P	Résistance de la chaussure à la perforation
A	Antistatique
EA	Absorption d’énergie dans la zone du talon
WR	Hydrofuge
M	Protection du métatarse
AN	Protection de la cheville

CATEGORIE DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES DE SECURITE SELON LA NORME ISO 20345
SB	Exigences de base
S1	SB + zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption d’énergie au talon et résistance de la semelle aux hydrocarbures
S2	S1 + résistance de la tige à la pénétration et l’absorption de l’eau
S3	S2 + résistance de la base des chaussures à la perforation.
S4	S1 + résistance à l’eau
S5	S1P + Résistance à l’eau

CATEGORIE DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES DE TRAVAIL SELON LA NORME ISO 20347
OB	Exigences de base
O1	OB + zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption d’énergie dans la zone du talon
O2	O1 + résistance de la tige à la pénétration et l’absorption de l’eau
O3	O2 + résistance de la base des chaussures à la perforation.

SERVICE CLIENT

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE



04 75 61 76 09 – 7h / 17h
Du lundi au vendredi

CONTACT PAR EMAIL



contact@nordways.fr

RÉPONSE INSTANTANÉE



Une question ?
Chattez en ligne avec nos
conseillers depuis notre
site internet





VOTRE DISTRIBUTEUR NORDWAYS

NORDWAYS®

166 Avenue des Auréats - 26000 Valence - France
+ (33) 4 75 61 76 09 - commercial@nordways.fr

Retrouvez toute notre collection sur
www.nordways.fr