



MOLDEX

Protection respiratoire et auditive | Catalogue principal



**Plus de 30 années d'innovation pour
plus de sécurité et un confort accru**





■ Protection contre le bruit

Bouchons mousse	4-5
Bouchons réutilisables	6
Arceaux	7
Casques antibruit	8-9

■ Protection contre les poussières, brouillards et fumées

Masques FFP	12-13
-------------	-------

■ Protection contre les gaz, vapeurs et poussières

Masques complets	16
Demi-masques	17-18
Niveaux de protection	19

■ Panorama produits

20-31

■ Options de conditionnement

32



Nos produits et emballages sont 100% sans PVC





Protection professionnelle contre le bruit

Bouchons mousse

MOLDEXSTATION

Distributeur réalisé dans un matériau recyclable, changé systématiquement lors du réapprovisionnement des bouchons pour une hygiène maximale.



AGRÉABLEMENT
DOUX



706001

* Support mural 706001 vendu séparément et nécessaire pour toutes les MoldexStations.

Bouchons mousse

en mousse de PU très douce

TWISTERS®

Insertion facile et hygiénique



Cordés

644101

MOLDEXSTATION*

250 paires 500 paires

CONTOURS®

Disponible en deux tailles



small

740001

740301



745001
745301

small

SPARK PLUGS®

La référence toute en couleur



Cordés

780001

780101

PocketPak
[2 paires de bouchons]



780201

PocketPak sous blister
[5 paires de bouchons]



781201
781202



782501



785001

PURA-FIT®

Protection contre des niveaux sonores plus élevés



Cordés

770001

690001

[50 paires de bouchons]



770501



772501



775001

MELLOWS®

Protection contre des niveaux de bruit plus faibles



760001



762501



765001

SPARK PLUGS® DETECT

Bouchons avec détection métallique



Cordés

780901



785901



685001

support mural pour toutes les boites cartons de bouchons mousse

MOLDEX

Bouchons réutilisables

-  Triple colerettes souples
-  Lavable



TWISTERS® TRIO

La tige cintrée et le large embout permettent une insertion facile et hygiénique, juste en un quart de tour.

TWISTERS® TRIO



Cordés

645101



Insertion facile et rapide, idéal pour se protéger des bruits intermittents

ROCKETS®



640001



Cordés

640101

PocketPak sous blister
[1 paire de bouchons]



641101

Confortable grâce à la poche d'air à l'extrémité

ROCKETS® FULL DETECT



Cordés

640901



Bouchons avec détection métallique

COMETS®



Cordés

642101

Version de base

Tous les bouchons d'oreilles de cette page sont livrés dans une boîte de rangement PocketPak





WAVEBAND®

Arceaux



Mise en place simple et rapide, idéal pour se protéger des bruits intermittents

Design anatomique:

Pas de point de contact -

Pas de bruit de frottement gênant

WAVEBAND® 2K

Conception bi-matière



680001



Inclus une paire de bouchons de remplacement


Bouchons de remplacement en mousse de PU douce pour ref. 680001, 681001 et 670002



682501 [Boîte]

683001 [Blister]

WAVEBAND® 1K



681001



Seulement 12 g

Pression de la bande 1,2 N, niveau de confort maximal

JAZZ BAND® 2

Conception bi-matière



670002

Lacet sautoir avec système libérateur de sécurité

Inclus une paire de bouchons de remplacement



PURA BAND®



660001



Bouchons lavables en thermoplastique souple

Casques antibruit

Revêtement TPE
empêchant la distortion



Flexible et léger




Coussinets en mousse synthétique
extra douce - meilleure répartition
de la pression pour plus de confort



Point de position des doigts
pour ajustement sur la tête



Coulisse de réglage



Coussins d'air cloisonnés
pour un confort agréable

M4



611001

M5



612001

M6



613001

MX-7



Coquilles antibruit sur casque

- Adaptateur pour casque avec encoche de 30mm

614001

KIT D'HYGIÈNE



Nous conseillons un changement des coussinets et des mousses tous les 6 mois

- 611502 pour M4
- 613502 pour M5, M6 et MX-7 [chaque kit contient une paire de mousses et une paire de coussinets]

611502

613502



**Protection professionnelle
contre les poussières,
brouillards et fumées**





MOLDEX

Masques FFP

CLASSIC

Durable et confortable, structure en Duramesh®, ajustement automatique ActivForm® et brides coulissantes.



SMART

SMART Active

SMART Pocket®

SMART Solo®

En plus du masque Classic : joint nasal confortable et bride en tissu doux.



- + Couche en charbon actif pour une protection additionnelle

- + Pliable pour gagner de la place

- + Bride unique : pour mettre / enlever rapidement et simplement le masque

AIR

AIR Seal

AIR Plus

En plus du masque Smart : Filtre plié AirWave® permettant d'abaisser la résistance respiratoire et d'augmenter la capacité de filtration.



Choose to reuse!



- + Disponible en deux tailles

- + Joint d'étanchéité complet en mousse
- + Joint lavable, donc masque réutilisable

- + Joint complet anatomique en TPE
- + Joint lavable, donc masque réutilisable
- + Brides ajustables en longueur

Caractéristiques

ACTIVFORM®


S'ajuste automatiquement aux différentes formes de visage - nul besoin de pince nasale

BRIDE COULISSANTE

Se met et s'enlève de façon simple, sûre et rapide

DURAMESH®

Structure résistante et durable, garde le masque en forme



CLIP D'ATTACHE




SOUPAPE VENTEX®

Ouverture extra large, réduit la chaleur et l'humidité




PROVALVE

[AIR Plus option]
Soupape intégrée réduit la condensation à l'expiration



JOINT NASAL

Confortable en mousse au niveau du nez



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COMPLET

[AIR Plus et AIR Seal]
Confortable, lavable
joint d'étanchéité complet

A close-up photograph of a hand wearing a blue nitrile glove, holding a white and blue pipette. The background is a blurred laboratory environment with various glassware and equipment. The lighting is bright and even.

**Protection professionnelle
contre les gaz, vapeurs
et poussières**



Masque complet



Seulement 360 g

Répond aux exigences de la classe 2



9000

EASYLOCK®



Mise en place et retrait facile grâce au harnais à large ouverture et le système de desserrage à un seul doigt





Facile à nettoyer et à entretenir, toutes les pièces sont d'une grande accessibilité, le design et les surfaces sont épurés



Grand champ visuel avec vision périphérique de l'oculaire en polycarbonate résistant aux rayures et avec traitement hydrophobe épurés

EASYLOCK® Raccord de filtre [Séries 7000 et 9000]



Pas d'adaptateur, pas de pièces supplémentaires

7000

- Entretien et nettoyage facilités grâce aux composants très accessibles
- Brides réglables avec clip d'attache
- Option Dropdown permettant de laisser le masque suspendu autour du cou pendant les pauses

Version en TPE



EASYLOCK®

- Pièce faciale en TPE: doux et agréable au porter
- Adapté pour la plupart des applications

Version en Silicone



- Pièce faciale en Silicone: reste doux et agréable au porter, même à des températures extrêmes [$<10^{\circ}\text{C}$ / $>100^{\circ}\text{C}$]

8000

- Entretien et nettoyage facilités grâce aux composants très accessibles
- Brides réglables avec clip d'attache
- Pièce faciale en TPE: doux et agréable au porter



Nouvelle soupape inspiratoire avec chaque nouveau filtre anti-gaz



Demi-masque

CompactMask: confortable et sans entretien



compact
mask



Gamme de protection disponible:

FFA1P2 R D
FFA2P3 R D
FFABE1P3 R D
FFABEK1P3 R D

TECHNOLOGIE DU FILTRE PLIÉ AIRWAVE®

faible résistance respiratoire,
grande longévité.



SANS ENTRETIEN

Sans entretien et prêt à l'emploi grâce aux filtres intégrés



DESIGN ULTRA COMPACT

Large champ de vision.
Peut être combiné avec d'autres équipements.



TEST D'ÉTANCHÉITÉ SIMPLE

Appuyez sur l'opercule de la soupape et expirez. Pas d'air qui s'échappe? Le masque est bien ajusté!

Niveaux de protection

filtres anti-gaz et particules ainsi que masques FFP



Niveau de protection	Couleur	Polluants	Exemples	Limite d'utilisation maximale
FILTRES ANTIGAZ				
A1		Gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition > 65°	Exposition à des solvants générés par les vernis, peintures et colles	50 x VL [demi-masque] 400 x VL [masque complet] ou 1000 ppm, la plus petite des 2
A2		Comme A1	Comme A1 mais avec des concentrations plus élevées	50 x VL [demi-masque] 400 x VL [masque complet] ou 5000 ppm, la plus petite des 2
A1B1E1		Comme A1 + gaz et vapeurs inorganiques + gaz acides	Comme A1 + exposition au chlore, brome, acide cyanhydrique, sulfure d'hydrogène et autres gaz acides	50 x VL [demi-masque] 400 x VL [masque complet] ou 1000 ppm, la plus petite des 2
A1B1E1K1		Comme A1B1E1 + ammoniac	Comme A1B1E1 + exposition à l'ammoniac	50 x VL [demi-masque] 400 x VL [masque complet] ou 1000 ppm, la plus petite des 2
A2B2E1		Comme A1B1E1	Comme A1B1E1 mais avec des concentrations plus élevées	50 x VL [demi-masque] 400 x VL [masque complet] ou 5000 ppm (A + B), 1000 ppm (E), la plus petite des 2
A2B2E2K2		Comme A1B1E1 + ammoniac	Comme A1B1E1 + exposition à l'ammoniac mais avec des concentrations plus élevées	50 x VL [demi-masque] 400 x VL [masque complet] ou 5000 ppm, la plus petite des 2
AX		Vapeurs organiques point d'ébullition ≤ 65°C	Exposition à des vapeurs à point d'ébullition bas, ex: acétone, dichlorométhane	Pour une seule utilisation. La législation nationale peut limiter les niveaux maximaux d'utilisation. SVP, contactez Moldex pour plus de détails.
Hg P3		Mercure	Travail exposé à des vapeurs de mercure	Temps d'utilisation maximal contre le mercure : 50h

PARTICULATE FILTERS / FFP MASKS

P1 / FFP1		Poussières, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, non toxiques ¹	Exposition aux poussières, fumées et brouillards, non toxiques	4 [masques FFP et demi-masque] 4 [masque complet]
P2 / FFP2		Poussières, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, nocives ²	Exposition aux particules de bois tendre, de fibre de verre, de métal, de plastique [y compris PVC] et aux brouillards d'huile	12 [masques FFP et demi-masque] 16 [masque complet]
P3 / FFP3		Poussières, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, nocives et cancérigènes ³	Exposition à des particules de métaux hautement toxiques, de bois dur, à des substances radioactives et biochimiques actives, aux brouillards d'huile et aux fumées de soudure d'acier inox	50 [masques FFP] 48 [demi-masque] 400 [masque complet]

Marquage additionnel sur filtres particules et masques FFP

NR [non réutilisable]: Jetable. Confortable et durable pendant toute la durée du poste de travail.

R [réutilisable]: Le joint complet peut être nettoyé et désinfecté. Le masque peut être utilisé pour une durée supérieure à un seul poste de travail

D: Ces masques ont passé le test optionnel de colmatage à la poussière de Dolomie. Résistance respiratoire meilleure plus longtemps.

¹ pas contre les agents cancérigènes et radioactifs, les substances biologiques en suspension dans l'air et les enzymes.

² pas contre les particules radioactives, les virus et les enzymes.

³ contre les particules radioactives, les substances biologiques en suspension dans l'air et les enzymes.

Panorama produits

Désignation	Code produit	Valeur SNR	H M L*	Unité	Unités/Boîte ou Blister	Unités / Carton
BOUCHONS MOUSSE [EN352-2:2002]						
 Contours®	740001	35 dB	H34 M33 L28	••	200	2000
Contours® small	740301	35 dB	H34 M33 L28	••	200	2000
Contours® MoldexStation 500	745001	35 dB	H34 M33 L28	••	500	4000
Contours® small MoldexStation 500	745301	35 dB	H34 M33 L28	••	500	4000
 Mellows®	760001	22 dB	H26 M18 L12	••	200	2000
Mellows® MoldexStation 250	762501	22 dB	H26 M18 L12	••	250	2000
Mellows® MoldexStation 500	765001	22 dB	H26 M18 L12	••	500	4000
 Pura-Fit® Cordés	690001	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000
Pura-Fit®	770001	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000
Pura-Fit® to go	770501	36 dB	H35 M33 L31	••	50	600
Pura-Fit® MoldexStation 250	772501	36 dB	H35 M33 L31	••	250	2000
Pura-Fit® MoldexStation 500	775001	36 dB	H35 M33 L31	••	500	4000
 Spark Plugs®	780001	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® Cordés	780101	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® PocketPak®	780201	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® Detect Cordés	780901	32 dB	H32 M28 L26	••	200	2000
Spark Plugs® Blister dans un présentoir de comptoir	781201	35 dB	H34 M32 L31	••	5	400
Spark Plugs® Blister	781202	35 dB	H34 M32 L31	••	5	100
Spark Plugs® MoldexStation 250	782501	35 dB	H34 M32 L31	••	250	2000
Spark Plugs® MoldexStation 500	785001	35 dB	H34 M32 L31	••	500	4000
Spark Plugs® Detect MoldexStation 500	785901	32 dB	H32 M28 L26	••	500	4000
 Twisters®	644101	34 dB	H34 M30 L28	••	80	320
Support mural pour tous les distributeurs de bouchons mousse	685001			•	1	10
Support mural pour MoldexStation	706001			•	1	8

BOUCHONS RÉUTILISABLES [EN352-2:2002]						
 Comets® Cordés	642101	25 dB	H26 M22 L21	••	50	200
 Rockets®	640001	30 dB	H31 M26 L24	••	50	200
Rockets® Cordés	640101	30 dB	H31 M26 L24	••	50	200
Rockets® Full Detect	640901	27 dB	H28 M23 L22	••	50	200
Rockets® Blister	641101	30 dB	H31 M26 L24	••	1	20
 Twisters® Trio Cordés	645101	33 dB	H32 M31 L29	••	50	200

 Conditionnement attractif à la vente, voir détails page 30.

* H: Hautes fréquences; M: Moyennes fréquences; L: Basses fréquences

• pièce
•• paire

	Désignation	Code produit	Valeur SNR	H M L*	Unité	Unités/Boîte ou Blister	Unités / Carton	
  	ARCEAUX [EN352-2:2002]							
	Jazz Band® 2	670002	23 dB	H26 M19 L17	•	8	80	
	Pura Band®	660001	22 dB	H24 M18 L17	•	10	100	
	WaveBand® 2K	680001	27 dB	H30 M23 L22	•	8	80	
	WaveBand® 1K	681001	27 dB	H30 M23 L22	•	8	80	
	Bouchons de remplacement	682501			••	50	500	
	Bouchons de remplacement Blister	683001			••	10	200	

CASQUES ANTIBRUIT [EN352-1:2002] / [EN352-3:2002] ¹

  	M4	611001	30 dB	H34 M27 L20	•	1	10	
	M5	612001	34 dB	H39 M31 L23	•	1	10	
	M6	613001	35 dB	H39 M32 L25	•	1	10	
	MX-7 ¹	614001	31 dB	H34 M29 L21	••	1	10	
 	M1	610001	33 dB	H36 M30 L21	•	1	10	
	M2	620001	28 dB	H31 M26 L17	•	1	20	
	Z2	622001	28 dB	H31 M26 L17	•	1	20	
	Kit d'hygiène M1, M2, Z2	610502			•	1	10	
	Kit d'hygiène M4	611502			•	1	10	
	Kit d'hygiène M5, M6, MX-7	613502			•	1	10	



781201



670002

660001

680001

681001

Tous les arceaux sont emballés individuellement sous sachet



998101

Lingettes désinfectantes recommandées pour les produits Moldex (voir page 25 pour plus de détails)



683001

20 blisters dans un présentoir de comptoir

Panorama produits

CLASSIC



Code produit	Soupape	Niveau de protection EN149:2001+A1:2009	Description	Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton	
236012		FFP1 NR D	Conditionnement sous blister	3	30	
236015		FFP1 NR D		20	240	
236515	•	FFP1 NR D		20	240	
240015		FFP2 NR D		20	240	
240512	•	FFP2 NR D	Conditionnement sous blister	3	30	
240515	•	FFP2 NR D		20	240	
240516	•	FFP2 NR D	Emballage individuel	16	192	
240555	•	FFP2 NR D	Boîte de 5	5	30	
255501	•	FFP3 NR D		20	240	
255516	•	FFP3 NR D	Emballage individuel	16	192	
255555	•	FFP3 NR D	Boîte de 5	5	30	



SMART



Code produit	Soupape	Niveau de protection EN149:2001+A1:2009		Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton
238001		FFP1 NR D		20	240
238501	•	FFP1 NR D		20	240
248001		FFP2 NR D		20	240
248501	•	FFP2 NR D		20	240
250501	•	FFP3 NR D		10	120

SMART Active



Code produit	Soupape	Niveau de protection EN149:2001+A1:2009	Description	Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton
243501	•	FFP2 NR D	+ gaz < VLEP ¹	10	120
244501	•	FFP2 NR D	+ ozone	10	120
253501	•	FFP3 NR D	+ odeur, gaz acides et ozone < VLEP ¹	10	120

SMART Pocket®



Code produit	Soupape	Niveau de protection EN149:2001+A1:2009	Description	Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton
247501	•	FFP2 NR D	Emballage individuel	10	120
257501	•	FFP3 NR D	Emballage individuel	10	120

SMART Solo®



Code produit	Soupape	Niveau de protection EN149:2001+A1:2009		Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton
239501	•	FFP1 NR D		20	240
249501	•	FFP2 NR D		20	240

 Information sur les niveaux de protection en page 19.

 Conditionnement attractif à la vente, voir détails page 30.

¹ VLEP: valeur limite d'utilisation professionnelle

Panorama produits

AIR



Code produit	Soupape	Niveau de protection EN149:2001+A1:2009	Description	Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton
310001		FFP2 NR D	Type IIR ² , emballage individuel	10	120
310501	•	FFP2 NR D	Emballage individuel	10	120
310511	•	FFP2 NR D	Conditionnement sous blister	2	30
310515	•	FFP2 NR D		10	120
315001		FFP2 NR D	Petit, Type IIR ² , emballage individuel	10	120
315501	•	FFP2 NR D	Petit, emballage individuel	10	120
320001		FFP3 NR D	Type IIR ² , emballage individuel	10	120
320501	•	FFP3 NR D	Emballage individuel	10	120
320515	•	FFP3 NR D		10	120
325001		FFP3 NR D	Petit, Type IIR ² , emballage individuel	10	120
325501	•	FFP3 NR D	Petit, emballage individuel	10	120
325515	•	FFP3 NR D	Petit	10	120



AIR Seal



Choose
to reuse!



Code produit	Soupape	Niveau de protection EN149:2001+A1:2009	Description	Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton
370501	•	FFP3 R D	Emballage individuel	8	96
370515	•	FFP3 R D		8	96

AIR Plus



Choose
to reuse!



Code produit	Soupape	Niveau de protection EN149:2001+A1:2009	Description	Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton
330501	•	FFP2 R D		5	60
330801	•	FFP2 R D	ProValve, emballage individuel	5	60
340501	•	FFP3 R D		5	60
340512	•	FFP3 R D	Conditionnement sous blister	1	30
340801	•	FFP3 R D	ProValve, emballage individuel	5	60
340815	•	FFP3 R D	ProValve	5	60



Information sur les niveaux de protection en page 19.

Conditionnement attractif à la vente, voir détails page 30.

² Protège des éclaboussures, efficacité de filtration de 98% des bactéries dans son environnement, selon la norme médicale EN 14683:2014.

FFPak



Code produit	Description	Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton
399401	Etui de stockage Masque FFP	1	4

LINGETTES DÉSINFECTANTES



Code produit	Description	Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton
998101	Lingettes désinfectantes recommandées pour les produits Moldex	40	120

TEST D'ÉTANCHÉITÉ BITREX®

Kit pour réaliser plusieurs tests d'étanchéité qualitatifs pour masque FFP et demi-masque.



Code produit	Description	Unités/Boîte ou Blister	Unités / carton
010301	Kit test d'étanchéité	1	1
050301	Ampoules de solution sensitive Bitrex®	6	72
050401	Ampoules de solution de test Bitrex®	6	72

Panorama produits

SÉRIE 9000 Masque complet

EASYLOCK®

	Code produit	Description	Unités/ Boîte ou Blister	Unité / Carton	
	Pièce faciale [EN 136:1998 CL2]				
	900101	Taille S EASYLOCK®	1	1	
	900201	Taille M EASYLOCK®	1	1	
	900301	Taille L EASYLOCK®	1	1	
	900401	Taille S Raccordement EN 148-1	1	1	
	900501	Taille M Raccordement EN 148-1	1	1	
	900601	Taille L Raccordement EN 148-1	1	1	
	Prêt à l'emploi				
	943201	Pièce faciale en taille M EasyLock® + 2x filtres ABEK1P3 R	1	6	
	Accessoires et pièces de rechange				
	997402	Kit de rechange joints et soupapes EasyLock® 2x joints, 1x soupape expiratoire, 4x soupapes inspiratoires	1	10	
	997502	Kit de rechange joints et soupapes [EN 148-1] 1x joint, 1x soupape expiratoire, 4x soupapes inspiratoires	1	10	
	997601	Opércule EasyLock®	1	5	
	999102	Demi-masque intérieur Taille M/L	1	1	
	999202	Harnais	1	5	
	999302	Film de protection de l'écran	15	90	
	999402	Sac de stockage	1	6	
	999501	Boîte de stockage pour masque complet	1	2	
	999802	Kit lunettes	1	1	

SÉRIE 7000 Demi-masque

EASYLOCK®

	Code produit	Description	Unités/ Boîte ou Blister	Unité / Carton	
	Pièce faciale [EN 140:1998]				
	700101	Taille S [TPE]	1	10	
	700201	Taille M [TPE]	1	10	
	700301	Taille L [TPE]	1	10	
	700401	Taille S [Silicone]	1	10	
	700501	Taille M [Silicone]	1	10	
	700601	Taille L [Silicone]	1	10	
	Prêt à l'emploi				
	712202	Pièce faciale taille M [TPE] + 2x filtres A1P2 R + Boîte de stockage	1	4	
	723202	Pièce faciale taille M [TPE] + 2x filtres A2P3 R + Boîte de stockage	1	4	
	743202	Pièce faciale taille M [TPE] + 2x filtres ABEK1P3 R + Boîte de stockage	1	4	
	703201	Pièce faciale taille M (TPE) + 2x filtres P3 R	1	10	

SÉRIE 7000 Demi-masque

EASYLOCK®



Code produit	Description	Unités/ Boîte ou Blister	Unité / Carton
Accessoires et pièces de rechange			
797202	Kit pièces de rechange Série 7000 1x tête, 2 x brides, 1x clip, 1x soupape expiratoire, 2x soupapes inspiratoires	1	5
799501	Boîte de stockage demi-masque	1	4
999402	Sac de stockage	1	6

Filtres pour Série 7000 et 9000

EASYLOCK®



Code produit	Description	Unités/ Boîte ou Blister	Unité / Carton
Filtres à particules [EN 143:2000+A1:2006]			
901001	P1 R	20	120
902001	P2 R	20	120
902201	P2 R + ozone	12	72
903001	P3 R	12	72
903012	P3 R [sous blister]	2	18
903201	P3 R + ozone	12	72



Filtres anti-gaz [EN 14387:2004+A1:2008]			
910001	A1	10	60
920001	A2	8	48
930001	A1B1E1	10	60
940001	A1B1E1K1	10	60
950001	A2B2E1	8	48
960001	AX	8	48
980001	A2B2E2K2	8	48



Filtres pré-assemblés [EN 14387:2004+A1:2008]			
912001	A1P2 R	8	48
912012	A1P2 R [sous blister]	2	18
923001	A2P3 R	6	36
923012	A2P3 R [sous blister]	2	18
943001	A1B1E1K1P3 R	6	36
943012	A1B1E1K1P3 R [sous blister]	2	18
973001	A1B1E1K1HgP3 R D	6	36

Accessoires de stockage



Panorama produits

SÉRIE 8000 Demi-masque



Code produit	Description	Unités/ Boîte ou Blister	Unité / Carton
Pièce faciale [EN 140:1998]			
800101	Taille S Raccordement à emboîtement	1	10
800201	Taille M Raccordement à emboîtement	1	10
800301	Taille L Raccordement à emboîtement	1	10

Prêt à l'emploi



857202	Pièce faciale taille M + 2 x filtres A2P2 R D + 2x supports de filtres + boîte de stockage	1	4
--------	--	---	---

Accessoires et pièces de rechange



809102	Kit pièces de rechange Séries 8000. 1x tête, 2x brides, 1x clip, 1x soupape expiratoire	1	5
799501	Boîte de stockage demi-masque	1	4
999402	Sac de stockage	1	6

Filtres pour Série 8000

Code produit	Description	Unités/ Boîte ou Blister	Unité / Carton
Filtres à particules [EN 143:2000+A1:2006]			
806001	P1 R D	12	144
807001	P2 R D	8	96
808001	P3 R D	8	96



Filtres anti-gaz [EN 14387:2004+A1:2008]			
810001	A1	10	60
850001	A2	10	60
820001	A1B1E1	10	60
890001	A1B1E1K1	10	60

Support pour filtres



809001	Support pour filtres à particules sur filtres	10	60
809501	Support pour filtres à particules sur pièces faciales	10	60

COMPACTMASK Demi-masque



Code produit	Description	Unités/ Boîte ou Blister	Unité / Carton
Demi-masque [taille unique] avec filtres intégrés [EN405:2001+A1:2009]			
512001	FFA1P2 R D	1	10
523001	FFA2P3 R D	1	10
533001	FFA1B1E1P3 R D	1	10
543001	FFA1B1E1K1P3 R D	1	10
Accessoires			
599101	Protège filtres [Spray guard]	10	100



SÉRIE 5000 Demi-masque



Code produit	Description	Unités/ Boîte ou Blister	Unité / Carton
Demi-masque [taille M/L] avec filtres intégrés [EN405:2001+A1:2009]			
510401	FFA1	1	10
517401	FFA1P2 R D	1	10
550401	FFA2	1	10
558401	FFA2P3 R D	1	10
590401	FFA1B1E1K1	1	10
598401	FFA1B1E1K1P3 R D	1	10



CompactMask:
Emballé dans un sachet
étanche aluminisé et refermable



Boîte demi-masque:
Demi-masque emballé dans
une boîte de stockage



Lingettes désinfectantes
recommandées
pour les produits Moldex
(voir page 25 pour plus de détails)

Information sur les niveaux de protection en page 19.

Conditionnement attractif à la vente, voir détails page 30.

Options de conditionnement



Conditionnement adapté à la vente en magasin, spécialement conçu pour répondre aux besoins des points de vente et de la vente en ligne.

- ✓ Sélection produit pour répondre aux besoins des TPE/PME, des artisans et du grand public
- ✓ Petite unité de conditionnement et quantité minimum de commande réduite
- ✓ Conditionnement attractif à la vente
- ✓ Possibilité de vente en linéaire ou vente par carton
- ✓ Notice d'utilisation et code EAN sur chaque unité de vente



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Publication:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Protection Respiratoire et Auditive
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach, Deutschland
www.moldex-europe.com

Directeurs Généraux: Torben Skov, Roman Skov

Tous droits de modifications techniques réservés.
© Moldex-Metric AG & Co. KG 2020. Tous droits réservés.



EUROPE
MIDDLE EAST
AFRICA
+49 [0] 7127 8101-02
salesEU@moldex-europe.com

ČESKÁ REPUBLIKA
+420 724 260 838
moldex@moldex.cz

DEUTSCHLAND
+49 [0] 7127 8101-175
service@moldex-europe.com

ESPAÑA
PORTUGAL
+34935889950
sales@es.moldex-europe.com

FRANCE
+33 [0]4 75 78 58 90
sales@fr.moldex-europe.com

ITALIA
+39 0362 23 91 20
info@it.moldex-europe.com

NEDERLAND
BELGIË-BELGIQUE
LUXEMBOURG
+31 [0] 180530053
info@nl.moldex-europe.com

NORDIC
+46 42 495 38 40
sales@se.moldex-europe.com

UK
IRELAND
+44 [0]115 9854 288
info@uk.moldex-europe.com

www.moldex-europe.com

NORTH, MIDDLE &
SOUTH AMERICA
ASIA & THE PACIFICS
+1 310 837 6500
sales@moldex.com
www.moldex.com

Products for these markets differ from products
shown in this catalogue.

