

"UNE FAMILLE DE PERSONNES QUI OFFRENT CONTINUELLEMENT DES SOLUTIONS ABRASIVES, BASÉES SUR UN ACCORD MUTUEL ET RÉALISTE."

QUI SOMMES NOUS?

Kovax est un fabricant et un fournisseur d'abrasifs innovants de qualité. Les racines de Kovax Europe B.V se trouvent au Japon à Tokyo, où le siège de l'entreprise mère Kovax Corporation se trouve. Le marché Européen est fourni depuis notre siège à Almelo, aux Pays-Bas. Les produits sont fabriqués au Japon depuis plus de 85 ans. L'énorme quantité de savoir en combinaison avec l'une des usines les plus modernes du monde nous permet de livrer des produits qui font gagner du temps et qui ne cessent

d'impressionner. Depuis sa fondation en 1930, Kovax est devenu le nr 1 incontesté dans le domaine d'abrasifs en Asie. Acquérant une croissance annuelle de 20% dans un marché qui coule est une autre preuve de nos produits uniques et de la qualité Japonaise sans rivaux. Grâce à des années de recherche et développement, les produits Kovax ne sont pas exclusivement utilisés dans l'industrie automobile mais aussi dans les domaines du bois, FEO et l'industrie des Yachts.













LA FAMILLE KOVAX

Pour Kovax Europe B.V, les partenaires sont bien plus que des relations business. Aujourd'hui nous avons des partenaires dans plus de 40 pays. Chacun d'entre eux faisant parti de la famille Kovax. Cette famille est fondée sur l'idée que le succés à long terme est un effort de groupe avec des accords mutuels clairs et une grande loyauté comme base. Nous ne vendons pas simplement le meilleur produit, nous offrons un concept global pour créer un bénéfice mutuel sur le long terme.

TUTORIELS PRODUITS

Voulez-vous savoir comment utiliser nos produits de la bonne manière ? Scannez le QR code et rendez-vous sur note chaîne Youtube. Regardez les tutoriels et apprenez les tenants et les aboutissants des produits phares Kovax pour obtenir le meilleur résultat de ponçage. Abonnez vous et restez informé. Pour davantage d'informations produits, téléchargez l'application dans Google Play ou dans l'App store.



TÉLÉCHARGEZ NOTRE NOUVELLE

LE NOUVEAU CATALOGUE KOVAX

avec notre communication Marketing modernisé. Le look moderne et propre a été développé dans le but de vous assister de la meilleure façon qui soit dans l'utilisation de nos produits Kovax. Afin que vous obteniez le meilleur résultat de ponçage, nous avons

Le nouveau catalogue Kovax est arrivé en concordance ajouté plusieurs recommandations au catologue de cette année. Les ampoules oranges vous donnent des conseils sur les différentes utilisations et les ampoules bleues vous expliquent les compatibilités produit et les alternatives.

ICONES

Nos icones sont elles aussi nouvelles. Les utilisations les plus communes ont été illustrées en

APPLICATIONS



PONÇAGE DU MÉTAL



ZONE DE MÉLANGE



ÉLIMINER DES VEILLES COUCHES



ÉLIMINER DES IMPERFECTIONS



PONÇAGE DES MASTICS



FINITIONS



PONÇAGE DES APPRÊTS



RÉSISTANT À L'EAU

ADHÉRENCE



SUPER TACK



STICK-ON

CONSEILS



CONSEILS PRATIQUES




CONSEILS PRODUITS

06	PRODUITS PHARES	
4.0		
10	PONÇAGE À LA MACHINE	Ξ
	MAXCUT TRI-PRO PREMIUM MAXFILM MAGIC DISC YELLOW FILM PADS & ACCESSOIRES SPY SPRAY PLATEAUX INTERFACES	10 12 14 16 17 17 18 18 18
20	PONÇAGE À LA MAIN	
	MAXCUT PREMIUM SCUFF-X HIGHFLEX ROULEAUX MOUSSE ROULEAUX ET FEUILLES SANS ADHÉRENCE FEUILLES IMPERMÉABLES CALES MAIN	20 21 22 22 22 22 23 24 25
27	SUPER ASSILEX	
	SUPER ASSILEX DISQUES SUPER ASSILEX PADS SUPER ASSILEX FEUILLES& ACCESSOIRES ASSILEX STICK-ON & ACCESSOIRES	27 28 29 30
31	FINITIONS	
	TOLECUT YELLOW FILM TOLEX BUFLEX POLIR	31 32 34 36 39
42	LES KITS KOVAX	
	KIT POUR IMPERFECTIONS SPOT ON 2.0	42 43
44	MACHINES	
46	RÉFÉRENCES PRODUITS	


PRODUITS PHARES















P40-P600

APPLICATIONS























LA SOLUTION NUMÉRO 1 POUR PONCER LE MÉTAL ET LE MASTIC.

LE GAGNANT EN TERME DE PRIX-PERFORMANCE POUR LE PROCESSUS DE PONCAGE ENTIER, DU PONCAGE DU MÉTAL JUSQU'À L'APPRÊT.

PREMIUM EST UTILISÉ POUR LE PROCESSUS DE PONÇAGE ENTIER DU PONÇAGE DU MÉTAL JUSQU'À L'APPRÊT.

AVANTAGES MAXCUT

Les produits Maxcut sont composés de grains renforcés en oxyde d'aluminium qui affichent un score de 9.8 sur l'échelle de la dureté des minéraux (echelle de Mohs). Comparé au plus dur des minéraux qui est le diamant produit industriellement avec un score de 10, c'est le plus dur des minéraux existant et donc parfaitement adapté pour le poncage ultra dur. Grâce à sa structure ouverte, le remplissage du disque est empêché.

AVANTAGES TRI-PRO

Tri-Pro peut être utilisé pour toutes les étapes de ponçage, du métal à l'apprêt. L'agressivité se reflète par le gros pouvoir coupant du Tri-pro. En même temps, l'uniformité des rayures de ponçage permet de limiter le temps de finition.

AVANTAGES PREMIUM

L'agressivité des produits Premium permet un gros pouvoir coupant. En même temps, l'uniformité des rayures de ponçage permet d'éviter une finition intensive.

DISPONIBLE EN

203 MM

152 MM

125 MM

70 x 419 MM

115 x 225 MM

70 x 198 MM

70 x 127 MM

100 x 147 MM









152 MM













75 MM



70 x 419 MM



115 x 225 MM



70 x 198 MM



70 x 127 MM
















P80-P600 SuperAssilex K240-K1200 Magic Disc

320

















MAXFILM A UNE DURABILITÉ MAXIMUM POUR TOUTES LES ÉTAPES DE PONÇAGE DU MÉTAL JUSQU'AU PONÇAGE DE L'APPRÊT.

LA NOUVELLE ET UNIQUE MÉTHODE DE PONÇAGE, UNE UNIFOMITÉ ET UNE FLEXIBILITÉ QUI IMPRESSIONNE.

DES DISQUES SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉS POUR LE PONÇAGE E-COAT (ÉLECTRO DÉPOSITION) ET LES VERNIS TRANSPARENTS TRÈS DURS.

AVANTAGES MAXFILM

Le film plastique au dos des disques Maxfilm permet un contact plus direct avec la surface de ponçage et empêche les grains de tomber dans le support. En combinaison avec son double agent anti-remplissage, cela résulte en une durée de vie augmentée significativement. La valeur P imprimée au dessus du disque permet une facilité d'utilisation maximum.


AVANTAGES SUPER ASSILEX

Le latex innovant au dos du disque et l'unique structure du grain assure un résultat extrêmement uniforme et des rayures peu profondes. Un maximum de contrôle pendant le ponçage de l'apprêt et du vernis permet d'économiser jusqu'à 50% de temps. Super Assilex empêche les problèmes potentiels pendant les autres étapes du processus de ponçage.

AVANTAGES MAGIC DISC

Le Magic disque avec son film au dos, ses nouveaux grains abrasifs en diamant et son agent anti-remplissage de nouvelle génération 2.0 a une durée de vie incroyable sur les couches dures. Une grande agressivité accompagnée de rayures ultra uniformes.










UTILISEZ SPY SPRAY LORS DU PONÇAGE **DES MASTICS ET** DES APPRÊTS.

PAGE 18


POUR LES RÉSULTATS LES MEILLEURS ET LES PLUS RAPIDES, UTILISEZ L'ORBITE 5MM POUR TOUS NOS PRODUITS.





APPLICATIONS







TOLEX EST LE CHAMPION DE L'ÉCONOMIE DE TEMPS DE POLISSAGE AVEC DES RAYURES DE PONÇAGE TRÈS FINES.



LE CHAMPION DU MONDE POUR LE PONÇAGE DES IMPERFECTIONS (GRAINS DE POUSSIÈRES COULÛRES).

AVANTAGES YELLOW FILM

Le film au dos en combinaison avec un grand ratio de revêtement anti-brûlures permet un ponçage en douceur. Les traces de brûlures sont réduites au minimum et les risques de rayures profondes sont significativement réduits. Yellowfilm est idéal pour éliminer la peau d'orange, pour une finition bois ultra brillante et pour le ponçage des couches de finition.

L'ANCIEN VERNIS.


AVANTAGES TOLEX


La combinaison micro grains utilisées pour la production du Tolex et son latex innovant au dos permet d'obtenir une rayure de moins de 1 micron. Une rayure si fine réduit de manière considérable le temps de polissage. Grâce au processus de ponçage à sec, le risque de passer au travers du vernis est minimale.

AVANTAGES TOLECUT

Tolecut est un système de ponçage à sec, ce qui permet de voir à tout moment dans quelle mesure l'imperfection est partie. Cela permet de sécuriser le ponçage et le fait de passer à travers le vernis est empêché facilement. Tolecut a un pouvoir abrasif unique et grâce à sa flexibilité lorsqu'il est utilisé avec la Tolecard il est aussi adapté pour les surfaces concaves et convexes. La facilité d'utilisation en fait un incontournable pour tous les professionnels des bosses.

DISPONIBLE EN





70 x 114 MM

29 x 35 MM

34 MM






Buflex Dry K2000 - K3000



LE PLUS FIN DES ABRASIFS POUR UNE RÉDUCTION MAXIMALE DU TEMPS DE POLISSAGE.

AVANTAGES BUFLEX DRY


Le latex ultra-flexible et innovant au dos avec une structure de grain unique assure des rayures extrêmement uniformes. Le Velcro femellefemelle spécialement développé assure un procédé sûr et empêche les rayures causées par un velcro dur. Buflex maintient la structure de la couche.



MAXCUT


MAXCUT SUPER TACK DISQUES **203 MM - 8 TROUS**

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
583-0060	P60		50	300	64,22
583-0080	P80		50	300	60,53
583-0120	P120		50	300	56,63



MAXCUT SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воїте	CARTON	€/50
569-0060	P60		50	400	38,87
569-0080	P80		50	400	36,48
569-0120	P120		50	400	34,09
569-0180	P180	>	50	600	34,09



MAXCUT SUPER TACK DISQUES 152 MM - 7 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/50
563-0060	P60		50	400	38,87
563-0080	P80		50	400	36,48
563-0120	P120		50	400	34,09
563-0180	P180	/	50	600	34,09



MAXCUT SUPER TACK DISQUES 152 MM - SANS TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/50
562-0060	P60		50	400	38,27
562-0080	P80		50	400	35,88
562-0120	P120		50	400	33,50
562-0180	P180	>	50	600	33,50






UTILISEZ MAXCUT À VITESSE LENTE POUR UN MAXIMUM DE PERFORMANCE. IDÉAL POUR PONÇER DES VIEILLES COUCHES, DU MÉTAL, DES MASTICS ET DU BOIS DUR COMME LE HÊTRE OU LE NOYER.

MAXCUT SUPER TACK DISQUES

125 MM - 7 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воїте	CARTON	€/50
553-0080	P80		50	400	33,26
553-0120	P120		50	400	32,13



MAXCUT SUPER TACK DISQUES


125 MM - SANS TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воїте	CARTON	€/50
552-0060	P60		50	400	32,70
552-0080	P80		50	400	31,01
552-0120	P120		50	400	28,90
552-0180	P180	*	50	600	28,90



MAXCUT SUPER TACK DELTA 100 X 147 MM - 7 TROUS

Nº ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
793-0060	P60	0 >	50	1200	31,47
793-0080	P80		50	1200	28,71
793-0120	P120	}- (50	1200	25,60



FINKAT SUPER TACK DELTA 100 X 147 MM - 7 TROUS


N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воїте	CARTON	€/50
790-0060	P60	O >	50	1200	23,06
790-0080	P80	0 /	50	1200	21,83
790-0100	P100	}- ∢	50	1200	21,18
790-0120	P120	*	50	1200	21,18
791-0150	P150	* -	50	1600	16,82
791-0180	P180	* -(50	1600	16,82
791-0220	P220	# -(50	1600	16,82
791-0240	P240	7-4	50	1600	16,82
791-0320	P320	} -(50	1600	16,82



TRI-PRO

TRI-PRO SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воїте	CARTON	€/100
527-0060	P60		100	800	39,64
527-0080	P80		100	800	35,59
527-0100	P100		100	800	33,03
527-0120	P120	0 >	100	1200	32,78
527-0150	P150	>	100	1200	31,21
527-0180	P180	/	100	1200	31,21
527-0220	P220	/	100	1200	31,21
527-0240	P240	1	100	1200	31,21
527-0280	P280	* -(100	1200	31,21
527-0320	P320	7-4	100	1200	31,21
527-0360	P360	*	100	1200	31,21
527-0400	P400	∳ -∢	100	1200	31,21
527-0500	P500	}- (100	1200	31,21
527-0600	P600	* -∢	100	1200	31,21



TRI-PRO SUPER TACK DISQUES 152 MM - SANS TROUS


N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/100
525-0060	P60	₩ • →	100	800	39,46
525-0080	P80		100	800	35,41
525-0100	P100	₩ • ▶	100	800	33,84
525-0120	P120	O /	100	1200	32,59
525-0150	P150	>	100	1200	31,03
525-0180	P180	>	100	1200	31,03
525-0220	P220	>	100	1200	31,03
525-0240	P240	1	100	1200	31,03
525-0280	P280	# -€	100	1200	31,03
525-0320	P320	# -4	100	1200	31,03
525-0360	P360	* -4	100	1200	31,03
525-0400	P400	* -4	100	1200	31,03
525-0500	P500	j -€	100	1200	31,03
525-0600	P600	# -4	100	1200	31,03





TRI-PRO SUPER TACK DISQUES 125 MM - 8 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воїте	CARTON	€/100
557-0060	P60	₩ • ▶	100	800	33,82
557-0080	P80		100	800	30,38
557-0100	P100		100	800	29,05
557-0120	P120	O >	100	1200	27,97
557-0150	P150	>	100	1200	26,64
557-0180	P180	/	100	1200	26,64
557-0220	P220	/	100	1200	26,64
557-0240	P240	≯ }-(100	1200	26,64
557-0280	P280	}- (100	1200	26,64
557-0320	P320	* -1	100	1200	26,64
557-0360	P360	}- (100	1200	26,64
557-0400	P400	* -4	100	1200	26,64
557-0500	P500	}- (100	1200	26,64
557-0600	P600	* -(100	1200	26,64



UTILISEZ EN COMBINAISON AVEC LE PLATEAU 885-0169 ET LORSQUE NÉCESSAIRE AVEC L'INTERFACE

TRI-PRO SUPER TACK DISQUES 125 MM - SANS TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воїте	CARTON	€/100
514-0060	P60	X • •	100	800	33,37
514-0080	P80		100	800	29,93
514-0100	P100	₩ ○ <i>▶</i>	100	800	28,64
514-0120	P120	O /	100	1200	27,60
514-0150	P150	/	100	1200	26,27
514-0180	P180	>	100	1200	26,27
514-0220	P220	>	100	1200	26,27
514-0240	P240	*	100	1200	26,27
514-0280	P280	} -(100	1200	26,27
514-0320	P320	* -1	100	1200	26,27
514-0360	P360	}- (100	1200	26,27
514-0400	P400	7-4	100	1200	26,27
514-0500	P500	}- ∢	100	1200	26,27
514-0600	P600	}- (100	1200	26,27



UTILISEZ EN COMBINAISON AVEC LE PLATEAU **885-0169** ET LORSQUE NÉCESSAIRE AVEC L'INTERFACE **885-0712**.

TRI-PRO PLATEAU 125 MM - 8 TROUS



N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	BOÎTE	€/1
885-0169	5/16"	1	28,46

TRI-PRO INTERFACE 125 MM - 8 TROUS



N°ART.	воîте	€/2
885-0712	2	15,97

PREMIUM


PREMIUM SUPER TACK DISQUES **203 MM - 8 TROUS**

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
786-0180	P180	<i>></i>	50	300	38,00
786-0240	P240	₽ }-(50	300	38,00
786-0320	P320	# 4	50	300	38,00




PREMIUM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€ / 25 ou 50
776-0040	P40	₩ • ▶	25	400	14,91
568-0060	P60		50	400	21,81
568-0080	P80	X O >	50	400	20,80
568-0120	P120		50	400	20,80
568-0150	P150	/	50	600	20,80
568-0180	P180	*	50	600	20,80
568-0220	P220	/	50	600	20,80
568-0240	P240	≯ }-(50	600	20,80
568-0280	P280	* -(50	600	20,80
568-0320	P320	* -(50	600	20,80
568-0360	P360	* -(50	600	20,80
568-0400	P400	*	50	600	20,80
568-0500	P500	* -(50	600	20,80
568-0600	P600	#-4	50	600	20,80



PREMIUM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 7 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/50
566-0060	P60	₩ • ▶	50	400	21,82
566-0080	P80		50	400	20,80
566-0120	P120		50	400	20,80
566-0150	P150	<i>></i>	50	600	20,80
566-0180	P180	/	50	600	20,80
566-0220	P220	/	50	600	20,80
566-0240	P240	声和	50	600	20,80
566-0280	P280	* -4	50	600	20,80
566-0320	P320	* -(50	600	20,80
566-0360	P360	‡ ∢	50	600	20,80
566-0400	P400	# 4	50	600	20,80
566-0500	P500	# -(50	600	20,80
566-0600	P600	}- (50	600	20,80



PREMIUM SUPER TACK DISQUES

152 MM - SANS TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/50
565-0080	P80		50	400	20,55
565-0120	P120		50	400	20,55
565-0180	P180	/	50	600	20,55
565-0220	P220	>	50	600	20,55
565-0240	P240	₽ }	50	600	20,55
565-0320	P320	* -4	50	600	20,55
565-0400	P400	}- ∢	50	600	20,55
565-0500	P500	***	50	600	20,55
565-0600	P600	*	50	600	20,55



PREMIUM SUPER TACK DISQUES 75 MM - SANS TROUS

NO A DT	CDAIN	ADDUCATION	BOÎTE	CARTON	<i>6</i> / F0
N° ART.	GRAIN	APPLICATION .	BOILE	CARTON	€/50
730-0060	P60		50	1800	19,08
730-0080	P80		50	1800	16,74
730-0120	P120		50	1800	14,95
730-0150	P150	/	50	1800	14,95
730-0180	P180	/	50	1800	14,95
730-0220	P220	>	50	1800	14,95
730-0240	P240	1	50	1800	14,95
730-0280	P280	* -4	50	1800	14,95
730-0320	P320	# -(50	1800	14,95
730-0400	P400	* -(50	1800	14,95
730-0500	P500	* -(50	1800	14,95
730-0600	P600	* (50	1800	14,95





PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC L'INTERFACE 971-7502.

INTERFACE - MOLLE **75 MM**

N° ART.	BOÎTE	€/4
971-7502	4	23,44




UTILISEZ AVEC LE PLATEAU M750-148 (PAGE 19).

MAXFILM

MAXFILM SUPER TACK DISQUES **152 MM - 15 TROUS**

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
523-0080	P80		50	600	25,83
523-0120	P120		50	600	24,94
523-0150	P150	/	50	600	24,94
523-0180	P180	>	50	600	24,94
523-0220	P220	/	50	600	24,94
523-0240	P240	PH	50	600	24,94
523-0280	P280	7-4	50	600	24,94
523-0320	P320	7-4	50	600	24,94
523-0360	P360	# -4	50	600	24,94
523-0400	P400	7 -4	50	600	24,94
523-0500	P500	}- (50	600	24,94
523-0600	P600	# -(50	600	24,94



MAXFILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 7 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
521-0120	P120	₩ • ▶	50	600	24,94
521-0150	P150	/	50	600	24,94
521-0180	P180	>	50	600	24,94
521-0220	P220	/	50	600	24,94
521-0240	P240	1	50	600	24,94
521-0280	P280	* -4	50	600	24,94
521-0320	P320	}- ∢	50	600	24,94
521-0360	P360	}- ∢	50	600	24,94
521-0400	P400	}- (50	600	24,94
521-0500	P500	# -4	50	600	24,94
521-0600	P600	} -(50	600	24,94



MAXFILM SUPER TACK DISQUES 125 MM - 7 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
513-0120	P120	₩ • ▶	50	600	23,67
513-0150	P150	/	50	600	22,48
513-0180	P180	/	50	600	22,48
513-0220	P220	>	50	600	22,48
513-0240	P240	1	50	600	22,48
513-0320	P320	* -∢	50	600	22,48
513-0400	P400	j- -(50	600	22,48
513-0500	P500	}- (50	600	22,48
513-0600	P600	# -4	50	600	22,48



MAGIC DISC

MAGIC DISC SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/10
528-0320	320	# ◀	10	200	45,50





UTILISEZ AVEC L'INTERFACE ASSILEX DURE (971-0057) (PAGE 28) POUR UNE UTILISATION FACILE SUR LES PARTIES CONCAVES ET CONVEXES.

YELLOW FILM

YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS


Nº ART.	GRAIN	APPLICATION	воїте	CARTON	€/50
524-0800	P800	#	50	600	40,07
524-1000	P1000	• b	50	600	40,66
524-1200	P1200	• •	50	600	41,86
524-1500	P1500	• •	50	600	44,25
524-2000	P2000	• •	50	600	46,92





YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 7 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
779-0800	P800	} -(● Þ	50	600	40,07
779-1000	P1000		50	600	40,66
779-1200	P1200	• •	50	600	41,86
779-1500	P1500	• •	50	600	44,25




YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - SANS TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
778-0800	P800	#	50	600	39,46
778-1000	P1000		50	600	40,07
778-1200	P1200	• lp	50	600	41,26
778-1500	P1500	• b	50	600	43,66



YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES **125 MM - 7 TROUS**

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	
555-0800	P800	#	50	600	27,29
555-1000	P1000		50	600	28,46
555-1200	P1200	• b	50	600	30,18
555-1500	P1500		50	600	32,52





POUR UNE DURÉE DE VIE DE PONÇAGE MAXIMALE, UTILISEZ UNE VITESSE LENTE OU MOYENNE. CELA DONNE UN PROCESSUS DE PONÇAGE AGRÉABLE.

PADS & ACCESSOIRES

SPY SPRAY 400 ML

	N° ART.		€/1
	852-5500	Noir	9,49
	852-5510	Blanc	9,49
୍ଚି	UTILISEZ SPY	SPRAY LORS DU PONÇAGE DES MASTICS E	T DES APPRÊTS.





PLATEAU - MOYEN 150 MM - 15 TROUS

Nº ART.	TAILLE DE FILETAGE	€/1
M00-1070	5/16" + M8	35,28



PLATEAU - **DUR** 150 MM - 15 TROUS

N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	€/1
972-0104	5/16"	36,58



PAD PLUS FIN POUR DAVANTAGE D'AGRESSIVITÉ.



PROMA-X PLATEAU - MOYEN 150 MM - 15 TROUS

N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	€/1
885-0159	5/16"	25,37



PLATEAU - MOYEN 150 MM - 7 TROUS

N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	€/1
M00-1038	5/16"	31,92




PLATEAU - MOYEN 125 MM - 7 TROUS

N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	€/1
972-0003	5/16" pad de conversion	31,70

CONVERTISSEZ UN 152 MM EN 125 MM.



N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	€/1
972-0015	5/16"	31,94



PLATEAU 75 MM - SANS TROUS

N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	€/1
M750-148	M6	45,45



N° ART.	€/1
M00-4633	11,69



N° ART.		BOÎTE	€/2
971-0044	MICRO VELCRO	2	24,40

INTERFACE - MOLLE 75 MM - SANS TROUS

N° ART.		BOÎTE	€/4
971-7503	MICRO VELCRO	4	26,89














MAXCUT


MAXCUT SUPER TACK FEUILLES 115 X 225 MM - 10 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
516-0060	P60		50	500	47,25
516-0080	P80		50	500	45,45
516-0120	P120		50	500	43,06
516-0180	P180	/	50	500	43,06



MAXCUT SUPER TACK FEUILLES 70 X 419 MM - 14 TROUS


N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
799-0060	P60		50	800	50,83
799-0080	P80		50	800	48,44
799-0120	P120		50	800	46,05
799-0180	P180	<i>></i>	50	800	46,05



MAXCUT SUPER TACK FEUILLES 70 X 198 MM - 8 TROUS


N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/50
547-0060	P60		50	1200	25,72
547-0080	P80		50	1200	24,52
547-0120	P120		50	1200	23,33
547-0180	P180	*	50	1200	23,33

ONVENABLE POUR FEUILLES À PONCER KO-8751 (910-8751D) (PAGE 45).



MAXCUT SUPER TACK FEUILLES **70 X 127 MM - 8 TROUS**

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
546-0060	P60		50	1800	19,15
546-0080	P80		50	1800	17,94
546-0120	P120		50	1800	16,75
546-0180	P180	*	50	1800	16,75





PONCEZ TRANVERSALEMENT POUR ÉVITER DES RAYURES. VOIR PAGE 25 POUR TOUTES NOS CALES MAINS.

PREMIUM

PREMIUM SUPER TACK FEUILLES 115 X 225 MM - 10 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
716-0080	P80	₩ • ▶	50	500	32,03
716-0120	P120		50	500	30,67
716-0180	P180	>	50	1000	29,58
716-0240	P240	1	50	1000	29,58
716-0320	P320	; +4	50	1000	29,58
716-0400	P400	* -(50	1000	29,58



PREMIUM SUPER TACK FEUILLES **70 X 419 MM - 14 TROUS**

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	
748-0080	P80	₩ • ▶	50	800	37,44
748-0120	P120		50	800	36,35
748-0180	P180	/	50	800	35,01
748-0240	P240	≯ }-1	50	800	35,01
748-0320	P320	; +∢	50	800	35,01
748-0400	P400	* -4	50	800	35,01

PREMIUM SUPER TACK FEUILLES **70 X 198 MM - 8 TROUS**

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
747-0080	P80	₩ • ▶	50	1600	20,90
747-0120	P120		50	1600	19,81
747-0180	P180	>	50	1600	19,54
747-0240	P240	≯ } 1	50	1600	19,54
747-0320	P320	≱ -(50	1600	19,54
747-0400	P400	7-1	50	1600	19,54





ONVENABLE POUR FEUILLES À PONCER KO-8751 (**910-8751D**) (PAGE 45).

PREMIUM SUPER TACK FEUILLES **70 X 127 MM - 8 TROUS**

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
746-0240	P240	≯ ‡4	50	2400	14,92
746-0320	P320	}- (50	2400	14,92



SCUFF-X CALES MAIN 115 X 230 MM



N° ART.	GRAIN		APPLICATION	BOÎTE	€/25
900-7946	Très Fine	Rouge	0	25	22,78
900-7948	Ultra Fine	Gris	O +	25	22,78





UTILISEZ DE LA PÂTE MATIFIANTE FINE (852-0260) POUR UN GRIPPAGE PLUS RAPIDE ET FACILE.



BONNE ALTERNATIVE DE GRIPPAGE AU SUPER ASSILEX.



SCUFF-X ROULEAUX 115 MM X 10 M





PÂTE FINE MATIFIANTE - À BASE D'EAU 1 L

Nº ART.	€/1
852-0260	20,09

LA COMBINAISON DE PÂTE MATIFIANTE ET SCUFF-X OFFRE UN RÉSULTAT PLUS UNIFORME ET PERMET UNE RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DE LA CONTRE-PRESSION PENDANT LE PONÇAGE.



HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	€/100
HFX-MEDIUM	P120-150	0	100	71,17
HFX-FINE	P150-240	•	100	71,17
HFX-SUPERFINE	P240-400	}- (100	71,17
HFX-ULTRAFINE	P400-600	} -∢	100	71,17
HFX-MICROFINE	P600-800	}- (100	71,17





ÉCONOMIQUE



ROULEAUX MOUSSE 115 MM X 25 M

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	€/1
KFR-0180	P180	O >	1	58,00
KFR-0240	P240	/	1	58,00
KFR-0320	P320	*	1	58,00
KFR-0400	P400	*	1	58,00
KFR-0500	P500	*	1	58,00
KFR-0600	P600	*	1	58,00
KFR-0800	P800	*	1	58,00
BONNE ALTERN	ATIVE DE PONÇAGI	E AU SUPER ASSILEX.	CHOI	X NOMIQUE





ROULEAU - SANS ADHÉRENCE 115 MM X 25 M

N°ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/1
812-0040	P40	O >	1	8	27,68
812-0060	P60	O >	1	12	22,25
812-0080	P80	O >	1	12	19,53
812-0100	P100	>	1	12	18,45
812-0120	P120	O >	1	12	18,45
812-0150	P150	0 /	1	12	18,45
812-0180	P180	>	1	12	18,45
812-0240	P240	>	1	12	18,45



ROULEAU - SANS ADHÉRENCE 95 MM X 25 M

Nº ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/1
814-0060	P60	0 /	1	12	17,37
814-0080	P80	O >	1	12	16,28
814-0100	P100	O >	1	12	15,21
814-0120	P120	0 >	1	12	14,13
814-0150	P150	O >	1	12	14,13
814-0180	P180	0 >	1	12	14,13
814-0240	P240	<i>p</i>	1	12	14,13



FEUILLES - SANS ADHÉRENCE 115 X 280 MM

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/100
220-0040	P40	O >	100	800	32,02
221-0060	P60	O >	100	800	26,05
221-0080	P80	O >	100	1000	21,71
221-0100	P100	0 /	100	1000	20,61
221-0120	P120	O >	100	1000	20,61
224-0150	P150	0 /	100	2000	20,61
224-0180	P180	/	100	2000	20,61
224-0220	P220	/	100	2000	20,61
224-0240	P240	≯ }-(100	2000	20,61
224-0280	P280	* -(100	2000	20,61
224-0320	P320	} ⊣	100	2000	20,61
224-0360	P360	}- (100	2000	20,61
224-0400	P400	* 4	100	2000	20,61



FEUILLES IMPERMÉABLES

FEUILLES IMPERMÉABLES NOIR - CARBURE DE SILICON **230 X 280 MM**

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
101-0060	P60	0	50	500	27,46
101-0080	P80	0	50	500	25,57
101-0100	P100	0	50	500	25,57
101-0120	P120		50	500	24,69
102-0150	P150	•	50	1000	24,15
102-0180	P180	0	50	1000	24,15
102-0220	P220	O	50	1000	24,15
102-0240	P240	O +	50	1000	24,15
102-0280	P280	*	50	1000	24,15
102-0320	P320	* 4	50	1000	24,15
102-0360	P360	* -(50	1000	24,15
102-0400	P400	* -(50	1000	24,15
102-0500	P500	*	50	1000	24,15
102-0600	P600	* -1	50	1000	24,15
102-0800	P800	}- le	50	1000	24,15
102-1000	P1000	}- lb	50	1000	24,15
102-1200	P1200	≱ la	50	1000	24,15
102-1500	P1500	lip	50	1000	25,79
102-2000	P2000	lip	50	1000	27,68





LES FEUILLES IMPERMÉABLES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES AVEC LE CANDYBLOCK (971-0001).

FEUILLES IMPERMÉABLES MARRON - OXYDE D'ALUMINIUM **230 X 280 MM**

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/50
105-0180	P180	0	50	1000	24,15
105-0220	P220		50	1000	24,14
105-0240	P240	O 1-1	50	1000	24,14
105-0280	P280	# -(50	1000	24,14
105-0320	P320	}- (50	1000	24,14
105-0400	P400	* -4	50	1000	24,14
105-0600	P600	# -4	50	1000	24,14
105-0800	P800	#-(lip	50	1000	24,14
105-1000	P1000	j⊢(lip	50	1000	24,14
105-1200	P1200	‡-(lip	50	1000	24,14






LES FEUILLES IMPERMÉABLES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES AVEC LE CANDYBLOCK (971-0001).

CANDYBLOCK **140 X 70 MM & 45 X 70 MM**

Nº ART.	€/JEU
971-0001	14,96



CALES MAIN

CALES ERGONOMIQUES 70 X 419 MM - 14 TROUS

N° ART.	€/1
887-0230	76,42



CALES ERGONOMIQUES 115 X 225 MM - 10 TROUS

N° ART.	€/1
887-0240	40,90



CALES ERGONOMIQUES 70 X 198 MM - 8 TROUS

Nº ART.	€/1
887-0210	38,70



CALES ERGONOMIQUES **70 X 125 MM - 8 TROUS**

Nº ART.	€/1
887-0220	37,92



CALES ERGONOMIQUES AVEC 4 ADAPTATEURS **70 X 198 MM - MULTITROUS**

N° ART.	€/JEU
887-0250	72,98



CALE MAIN - PLANE **152 MM**

Nº ART.	€/1
885-0220	15,74

POUR LES DISQUES 152 MM.



CALE MAIN - ARRONDIE 152 MM

Nº ART.	€/1
885-0223	15,74

POUR LES DISQUES 152 MM.



JEU DE CALE MAIN **152 MM**

Nº ART.	€ / JEU
885-0224	86,29

POUR LES DISQUES 152 MM.





SUPER ASSILEX DISQUES


SUPER ASSILEX SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N° ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/25
193-2537		K240	P 74	25	1000	44,34
193-2535		K320*	P 74	25	1000	42,46
193-1575		K360*	}- (25	1000	42,46
193-2533		K400	}- ∢	25	1000	42,46
193-1578	Sky	K600*	* -(25	1000	42,46
193-1579	Lemon	K800*		25	1000	42,46
193-1580	Orange	K1200*		25	1000	42,46





À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC L'INTERFACE MICRO VELCRO.





SUPER ASSILEX SUPER TACK DISQUES 152 MM - 7 TROUS

N° ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	
193-1538	Sky	K600*	}- (25	1000	42,46
193-1539	Lemon	K800*		25	1000	42,46
193-1540	Orange	K1200*		25	1000	42,46

UTILISEZ L'INTERFACE 971-0049 (DURE) POUR APPLANIR LA SURFACE ET ACCROÎTRE L'AGRESSIVITÉ ET L'INTERFACE 971-0039 (MOLLE) POUR LES ANGLES ET POUR ACCROÎTRE L'UNIFORMITÉ (PAGE 28).



À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC L'INTERFACE MICRO VELCRO.



SUPER ASSILEX SUPER TACK DISQUES 125 MM - 7 TROUS

Nº ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/25
195-1538	Sky	K600*	 -	25	1000	35,23
195-1539	Lemon	K800*		25	1000	35,23
195-1540	Orange	K1200*		25	1000	35,23



À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC L'INTERFACE MICRO VELCRO. À UTILISER AVEC LE PLATEAU **972-0003** ET L'INTERFACE **971-0044** (PAGE 19).



SUPER ASSILEX SUPER TACK DISQUES 75 MM - SANS TROUS

N° ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
730-2510	Sky	K600*	* 4	50	1800	41,88
730-2508	Lemon	K800*		50	1800	41,88
730-2507	Orange	K1200*		50	1800	41,88

INCLUS L'INTERFACE 971-7503 (PAGE 19).





AUSSI IDÉAL POUR PONCER LES SURFACES MINÉRALES SOLIDES (K320, K360, K400, K600) ET PONCER LES VIEILLES COUCHES DANS LE SECTEUR DU BOIS (K240 ET K320).

SUPER ASSILEX PADS


SUPER ASSILEX PLATEAU - **DUR 150 MM - 15 TROUS**

N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	BOÎTE	€/1
885-0163	5/16"	1	36,87



SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACE - **DURE 150 MM - 15 TROUS**

SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACE - **DURE**150 MM - 7 TROUS



N° ART.		BOÎTE	€/2
971-0057	MICRO VELCRO	2	29,65

 N° ART.
 BOÎTE
 € / 2

 971-0049
 MICRO VELCRO
 2
 29,65




UTILISEZ L'INTERFACE DURE POUR APPLANIR LA SURFACE ET POUR ACCROÎTRE L'AGRESSIVITÉ.



UTILISEZ L'INTERFACE MICRO VELCRO POUR LES DISQUES SUPER ASSILEX POUR ÉVITER LES RAYURES DE PONÇAGE CAUSÉES PAR LE MAUVAIS VELCRO.

SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACE - MOLLE 150 MM - 15 TROUS

SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACE - MOLLE 150 MM - 7 TROUS



N° ART.		BOÎTE	€/2
971-0091	MICRO VELCRO	2	27,50

Nº ART.		BOÎTE	€/2
971-0039	MICRO VELCRO	2	27,50



UTILISEZ L'INTERFACE MOLLE POUR LES SURFACES INCURVÉES POUR ACCROÎTRE L'UNIFORMITÉ.



UTILISEZ L'INTERFACE MICRO VELCRO POUR LES DISQUES SUPER ASSILEX POUR ÉVITER LES RAYURES DE PONÇAGE CAUSÉES PAR LE MAUVAIS VELCRO.

SUPER ASSILEX FEUILLES & ACCESSOIRES

SUPER ASSILEX SUPER TACK FEUILLES 130 X 170 MM

Nº ART.		GRAIN	APPLICATION	воїте	CARTON	€/25
191-2517		K240	A 7-1	25	500	47,99
191-2515		K320*	→ →	25	500	45,93
191-1515		K360*	‡ -(25	500	45,93
191-2513		K400	; -4	25	500	45,93
191-1508	Sky	K600*	}- (25	500	45,93
191-1509	Lemon	K800*		25	500	45,93
191-1510	Orange	K1200*		25	500	45,93





* VOIR PAGE 27 POUR DES CONSEILS SUR LES PRODUITS. AVEC UNE LIGNE DE PERFORATIONS: PEUT ÊTRE FACILEMENT DIVISÉ EN DEUX FEUILLES DE 130 x 85 MM.

CALES SUPER ASSILEX SUPER TACK

N° ART.			воїте	€ / 2 ou 4
971-0026	PAD L	97 x 150 MM	2	15,08
971-0025	PAD M	75 x 120 MM	4	18,66
971-0094	PAD M - Dur	75 x 120 MM	4	20,46



UTILISEZ LE SUPPORT SUPER ASSILEX SUPER TACK M - DUR (971-0094) UNIQUEMENT AVEC LES FEUILLES SUPER ASSILEX K240 130 x 85 MM.



LES SUPPORTS L & M (971-0026, 971-0025) ONT DEUX COINS SANS VELCRO AFIN QUE LES FEUILLES SE RETIRENT FACILEMENT SANS ABÎMER LE SUPPORT.

INTERFACE SUPER ASSILEX 75 X 120 MM

NºA	хт.	BOÎTE	
971-0	035	4	17,70



UTILISEZ AVEC LA PONCEUSE ASSILEX/BUFLEX DRY KO-202 (910-0202) (PAGE 45).

CALE MAIN SUPER ASSILEX & INTERFACE - PETITE 72 X 125 MM



CALE MAIN SUPER ASSILEX & INTERFACE - GRANDE



N° ART.		POUR FEUILLE	BOÎTE	€/1
885-2140	CALE MAIN	130 x 170 MM	1	33,63
885-2191	INTERFACE	130 x 170 MM	1	6,07

NOV	Z.
	Y

N° ART.		POUR FEUILLE	BOÎTE	€/1
885-2190	CALE MAIN	130 x 85 MM	1	15,07
885-2197	INTERFACE	130 x 85 MM	1	4,48



COMBINEZ LA CALE MAIN SUPER ASSILEX AVEC LES INTERFACES EXTRA DURES POUR APPLANIR LA SURFACE ET ACCROÎTRE L'AGRESSIVITÉ. L'UTILISATION SANS INTERFACE REND LA CALE PLUS FLEXIBLE.

ASSILEX STICK-ON & ACCESSOIRES

ASSILEX STICK-ON FEUILLES

85 X 130 MM

N° ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
191-1505	Lemon	K800		50	1000	46,18
191-1504	Peach	K1500		50	1000	46,18



ASSILEX STICK-ON PAD AU - DUR

83 X 130 MM


N° ART.	BOÎTE	€/2
971-0020	2	21,77



ASSILEX STICK-ON PAD AH - MOU

83 X 130 MM

Nº ART.	BOÎTE	€/2
971-0021	2	14,83



ASSILEX STICK-ON PAD AS - MOU

83 X 130 MM

N° ART.	воїте	€/6
971-0022	6	16,86



TOLECUT

TOLECUT STICK-ON FEUILLES

70 X 114 MM

N° ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/25
191-1517	NOUVEAU! *	K800	X	25	1000	26,04
191-1516	NOUVEAU! *	K1200	X	25	1000	26,04
191-1513	Rose	K1500	X	25	1000	26,04
191-1512	Vert	K2000	X	25	1000	26,04
191-1511	Noir	K3000	X	25	1000	26,04



K800 & K1200 SONT IDÉAL POUR LES COULÛRES ET LES SURFACES PLUS GRANDES.



UTILISEZ AVEC TOLECARD (971-0048) OU TOLECUT PAD (858-1550).

* PRÉVUE D'ÊTRE DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2016.



TOLECARD

66 X 110 MM

N° ART.	В	OÎTE	€/10
971-0048		10	40,58



🗑 UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ POUR LES ANGLES ET LES COURBES.

トレカット 貼り付け面

TOLECUT PAD

110 X 65 X 46 MM

N° ART.	BOÎTE	€/1
858-1550	1	14,11



UTILISEZ LA FACE BLEUE (MOLLE)_. POUR DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ ET LA FACE BLANCHE (DURE) POUR DAVANTAGE D'AGRESSIVITÉ.



TOLECUT STICK-ON FEUILLES - 1/8

29 X 35 MM

N° ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/25
191-1527	NOUVEAU! *	K800	\mathbb{X}	25	1000	27,27
191-1526	NOUVEAU! *	K1200	X	25	1000	27,27
191-1523	Rose	K1500	X	25	1000	27,27
191-1522	Vert	K2000	X	25	1000	27,27
191-1521	Noir	K3000	X	25	1000	27,27



UTILISEZ K800 & K1200 POUR ENLEVER LES PLUS GROSSES IMPEREFCTIONS.



POUR ENLEVER LES GRAINS DE POUSSIÈRES, UTILISEZ AVEC TOLEBLOCK (971-0047).

* PRÉVUE D'ÊTRE DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2016.



TOLEBLOCK

26 X 32 MM

N° ART.	BOÎTE	€/10
971-0047	10	45,09

TOLECUT STICK-ON DISQUES


34 MM

	GRAIN	APPLICATION		BOÎTE	€/600
lose	K1500	X		600	186,67
/ert	K2000	X		600	186,67
Voir	K3000	X		600	186,67
	'ert	ose K1500 'ert K2000	ose K1500 X Vert K2000 X	ose K1500 X Vert K2000 X	ose K1500 X 600 Vert K2000 X 600



RECOMMANDÉ POUR L'INDUSTRIE. POUR UNE UTILISATION MACHINE: UTILISEZ AVEC L'INTERFACE STICK-ON (910-3501-36) (PAGE 33). USAGE MANUEL: UTILISEZ AVEC LE SUPPORT CALE DEUX DOIGTS (971-0023) (PAGE 33).






YELLOW FILM


YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/50
524-0800	P800	#	50	600	40,07
524-1000	P1000	••	50	600	40,66
524-1200	P1200	• •	50	600	41,86
524-1500	P1500	• b	50	600	44,25
524-2000	P2000	• lp	50	600	46,92



YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 7 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	
779-0800	P800	} -(●	50	600	40,07
779-1000	P1000		50	600	40,66
779-1200	P1200	• Þ	50	600	41,86
779-1500	P1500	• •	50	600	44,25




YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - SANS TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
778-0800	P800	# • b	50	600	39,46
778-1000	P1000	• •	50	600	40,07
778-1200	P1200	• lp	50	600	41,26
778-1500	P1500	• lp	50	600	43,66



YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 125 MM - 7 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/50
555-0800	P800	#- b	50	600	27,29
555-1000	P1000	• •	50	600	28,46
555-1200	P1200	• lp	50	600	30,18
555-1500	P1500	• b	50	600	32,52





POUR UNE DURÉE DE VIE DE PONÇAGE MAXIMALE, UTILISEZ UNE VITESSE LENTE OU MOYENNE. CELA DONNE UN PROCESSUS DE PONÇAGE AGRÉABLE. IDÉAL POUR LES COUCHES CÉRAMIQUES, POUR ENLEVER LES COULÛRES ET LES GRAINS DE POUSSIÈRE.

YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES

75 MM - SANS TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/50
730-0800	P800	* • •	50	1800	26,91
730-1500	P1500		50	1800	28,71
730-2000	P2000	• •	50	1800	31,01



INCLUS L'INTERFACE 971-7502 (PAGE 15).

YELLOW FILM STICK-ON DISQUES 35 MM - SANS TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/100
881-1500	P1500	• •	100	2000	18,03
881-2000	P2000	• la	100	2000	18,03



UTILISEZ AVEC L'INTERFACE (910-3501-36) POUR UNE UTILISATION MACHINE OU LA CALE DEUX DOIGTS (971-0023) POUR UNE UTILISATION MANUELLE.

CALE DEUX DOIGTS

31 MM

N° ART.	BOÎTE	€/5
971-0023	5	32,95



UTILISEZ AVEC LE YELLOW-FILM STICK-ON (881-1500, 881-2000) ET TOLECUT STICK-ON (192-1513, -1512, -1511) (PAGE 31). POUR LES DISQUES BUFLEX DRY, UTILISEZ L'INTERFACE MOLLE (971-0024), DURE (971-0041) OU TRÈS DURE (971-0091) (PAGE 37).

STICK-ON PAD INTERFACE DE TRANSFERT 31 MM

N° ART.	BOÎTE	€/1
910-3501-36	1	5,30





POUR LA PONCEUSE TOUCH-UP (910-3501) (PAGE 44). L'INTERFACE DE TRANSFERT TRANSFORME LES SUPER TACK (VELCROS) EN ADHÉSIF. ADAPTÉ POUR LES BANDES ADHÉSIVES YELLOW FILM (881-1500, 881-2000) ET POUR LES BANDES ADHÉSIVES TOLECUT (192-1513,-1512, 1511) (PAGE 31).

TOLEX

TOLEX SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/25
193-1563	K1500	l _p	25	1000	49,67



O UTILISEZ AVEC L'INTERFACE MICRO-VELCRO TOLEX (971-0027).



TOLEX INTERFACE 150 MM - 15 TROUS

N° ART.		BOÎTE	€/2
971-0027	MICRO VELCRO	2	38,07



TOLEX SUPER TACK DISQUES 125 MM - 7 TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/25
195-1593	K1500	lip .	25	1000	34,25



UTILISEZ AVEC L'INTERFACE MICRO VELCRO 971-0044 (PAGE 19).



TOLEX SUPER TACK DISQUES 75 MM - SANS TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
730-1502	K1500	lip .	50	1800	45,45





TOLEX SUPER TACK FEUILLES 130 X 170 MM

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	воїте	CARTON	€/25
191-1533	K1500	l _p	25	500	50,45



AVEC UNE LIGNE DE PERFORATIONS: PEUT ÊTRE FACILEMENT DIVISÉ EN DEUX FEUILLES DE 130 x 85MM. UTILISEZ AVEC LA CALE SUPER ASSILEX M (971-0025) (PAGE 29). OU LA CALE SUPER ASSILEX PAD L (971-0026). POUR UN RÉSULTAT ENCORE PLUS FIN, UTILISEZ LA CALE BUFLEX DRY PADS 971-0060 (À LA MAIN) OU 971-0061 (À LA MACHINE) (PAGE 37).





UTILISEZ TOLEX K1500 ENTRE LE YELLOW FILM ET LE BUFLEX POUR OBTENIR UN GAIN DE TEMPS MAXIMAL PENDANT LE PROCESSUS DE PONÇAGE.

TOLEX STICK-ON

TOLEX STICK-ON DISQUES 152 MM - SANS TROUS

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/25
192-1503	K1500	l _p	25	1500	48,61



POUR DAVANTAGE D'AGRESSIVITÉ, UTILISEZ L'INTERFACE DURE (971-0017). POUR PLUS D'UNIFORMITÉ, UTILISEZ L'INTERFACE MOLLE (971-0014).



TOLEX STICK-ON INTERFACE - DUR 150 MM - SANS TROUS

N° ART.	BOÎTE	€/2
971-0017	2	31,10



TOLEX / BUFLEX WET STICK-ON INTERFACE - MOU 150 MM - SANS TROUS

N° ART.	BOÎTE	€/2
971-0014	2	15,21



TOLEX STICK-ON FEUILLES

70 X 114 MM

N° ART.	GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/25
191-1503	K1500	lip .	25	750	24,30



UTILISEZ AVEC LA CALE TOLEX STICK-ON (971-0016).



TOLEX STICK-ON PAD **62 X 111 MM**


N° ART.	BOÎTE	€/2
971-0016	2	19,14



BUFLEX DRY

BUFLEX DRY SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N° ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/25
193-1565	Vert	K2000	lip .	25	1000	57,30
193-1564	Noir	K3000		25	1000	57,30





🗑 À UTILISER UNIQUEMENT AVEC L'INTERFACE 971-0065.


BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACE 150 MM - 15 TROUS

N° ART.		BOÎTE	€/2
971-0065	FEMELLE - FEMELLE VELCRO	2	34,88



BUFLEX DRY SUPER TACK DISQUES 125 MM - 7 TROUS

N° ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	
195-1535	Vert	K2000	lip .	25	1000	41,78
195-1534	Noir	K3000		25	1000	41,78





🎅 À UTILISER UNIQUEMENT AVEC L'INTERFACE 971-0067.

BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACE 125 MM - 7 TROUS

N° ART.		BOÎTE	€/2
971-0067	FEMELLE - FEMELLE VELCRO	2	26,04



BUFLEX DRY SUPER TACK DISQUES 75 MM - SANS TROUS

N° ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
730-1513	Vert	K2000	lip .	50	1800	50,79
730-1514	Noir	K3000	li _p	50	1800	50,79





À UTILISER UNIQUEMENT AVEC L'INTERFACE 971-0068.



UTILISEZ BUFLEX DRY EXCLUSIVEMENT AVEC L'INTERFACE FEMELLE-FEMELLE VELCRO POUR UN RÉSULTAT DE PONÇAGE PARFAIT. CELA ÉVITE LES RAYURES DE PONÇAGE CAUSÉES PAR UN MAUVAIS VELCRO ET LAISSE MOINS DE RAYURES, CE QUI RÉDUIT LE TEMPS DE POLISSAGE.

BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACE 75 MM - SANS TROUS

N° ART.		воîте	€/4
971-0068	FEMELLE - FEMELLE VELCRO	4	27,29



BUFLEX DRY SUPER TACK DISQUES

35 MM - SANS TROUS

Nº ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/50
194-1505	Vert	K2000	lip .	50	10.000	21,22
194-1504	Noir	K3000	lip .	50	10.000	21,22





UTILISEZ AVEC L'INTERFACE MOLLE (971-0024), DURE (971-0041) OU EXTRA DURE (971-0092). UTILISATION MACHINE: STICK-ON PAD INTERFACE DE TRANSFERT (910-3501-36) (PAGE 33). UTILISATION MANUELLE: CALE DEUX DOIGTS (971-0023) (PAGE 33).

BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACES - MOLLE / DURE / EXTRA DURE 31 MM - SANS TROUS

N° ART.			воîте	€/10
971-0024	Molle	MICRO VELCRO	10	23,21
971-0041	Dure	MICRO VELCRO	10	25,60
971-0092	Extra Dure	MICRO VELCRO	10	26,45



()


UTILISATION MACHINE: LA PONCEUSE TOUCH-UP (910-3501) (PAGE 44). UTILISATION MANUELLE: UTILISEZ LA CALE DEUX DOIGTS (971-0023) (PAGE 33).

BUFLEX DRY SUPER TACK FEUILLES 130 X 170 MM

Nº ART.		GRAIN	APPLICATION	BOÎTE	CARTON	€/25
191-1532	Vert	K2000	li _p	25	500	53,48
191-1531	Noir	K3000	li _p	25	500	53,48



AVEC UNE LIGNE DE PERFORATIONS: PEUT ÊTRE FACILEMENT DIVISÉ EN DEUX FEUILLES DE 130 X 85MM. UTILISEZ AVEC LA CALE 971-0060 POUR UNE UTILISATION MANUELLE ET AVEC LA CALE 971-0061 POUR LA MACHINE.




BUFLEX DRY SUPER TACK PAD & INTERFACE 78 X 123 MM

Nº ART.		BOÎTE	€/2	
971-0060	FEMELLE - FEMELLE VELCRO	2	14,21	
POUR UNE UTILISATION MANUELLE.				

N° ART.		BOÎTE	€/2
971-0061	FEMELLE - FEMELLE VELCRO	2	13,09

POUR UNE UTILISATION MACHINE.



BUFLEX WET

BUFLEX WET STICK-ON DISQUES 152 MM - SANS TROUS







TOLEX / BUFLEX WET INTERFACE - MOLLE 150 MM - SANS TROUS

Nº ART.	BOÎTE	€/2
971-0014	2	15,21



BUFLEX WET STICK-ON FEUILLES 70 X 114 MM

N° ART.		GRAIN	APPLICATION	воîте	CARTON	€/25
191-1502	Vert	K2000	l _a	25	750	24,30
191-1501	Noir	K3000	li _p	25	750	24,30



UTILISEZ AVEC LA CALE BUFLEX STICK-ON NH (DURE) 971-0013 OU LA CALE NS (MOLLE) 971-0012.

BUFLEX WET STICK-ON PAD NH - DUR 110 X 70 X 50 MM

N° ART.	BOÎTE	€/2
971-0013	2	16,28



BUFLEX WET STICK-ON PAD NS - MOU 110 X 70 X 50 MM

N° ART.	BOÎTE	€/2
971-0012	2	14,65



POLIR

K2IN1 - PÂTE ABRASIVE

1 L

N° ART.	BOÎTE	CARTON	€/1
852-1898	1	6	41,73
UTILISEZ AVEC LA MOUSSE HEXAGONAL .	JAUNE NES	SOLUTION EN UN	E SEULE ÉTAPE

858-6751 OL 858-6752. POUR DAVANTAGE D'AGRESSIVITÉ, UTILISEZ LE PAD EN LAINE POUVOIR ABRASIF ET RÉSULTAT BRILLANT. 858-6798 ET 858-6797 (PAGE 40).





K2 - AGENT DE POLISSAGE

1 L

N° ART.		воїте	CARTON	€/1	
852-1847		1	6	30,40	
	C LA MOUSSE NOIRE : 858-6754 OU 858-6755.	POUR UNE PROTECTION DE LONG DURÉE DE LA COUCHE ET UN RÉSUL PARFAIT, UTILISEZ K2 APRÈS AV UTILISÉ K2IN1.			



PÂTE À POLIR - ULTRA FINE

1 L

N° ART.	BOÎTE	CARTON	€/1
852-1870	1	6	33,57
×			



APPLIQUER AVEC LE PAD EN MOUSSE 858-6772, 858-6771 & M00-4045 OU AVEC LA MOUSSE HEXAGONAL JAUNE 858-6751 OU 858-6752.



EAGLE PLEX - À BASE D'EAU

1 L

N° ART.	воîте	CARTON	€/1
852-4050	1	6	24,77

SPÉCIALEMENT FAIT POUR ENLEVER LES RAYURES DANS LE PLEXIGLAS ET LE POLYCARBONATE.



PÂTE À POLIR - ULTRA MORDENTE

4 L

N° ART.	€/1
852-4009	94,70

TRÈS AGRESSIF, IDÉAL POUR L'INDUSTRIE MARINE.



PADS DE POLISSAGE

MOUSSE JAUNE HEXAGONALE - DUR 190 MM & 100 MM

N° ART.		BOÎTE	€ / 1 ou 2
858-6751	190 MM	1	27,41
858-6752	100 MM	2	35,85



190 MM CONVENABLE POUR LE PLATEAU 150 MM (**858-0120**). 100 MM CONVENABLE POUR LE PLATEAU 72 MM (**M00-4043**). MOINS DE DÉVELOPPEMENT DE CHALEUR GRÂCE À LA STRUCTURE HEXAGONALE.



MOUSSE NOIRE HEXAGONALE - MOLLE 190 MM & 100 MM

N° ART.		BOÎTE	
858-6754	190 MM	1	27,41
858-6755	100 MM	2	35,85



190 MM CONVENABLE POUR LE PLATEAU 150 MM (**858-0120**). 100 MM CONVENABLE POUR LE PLATEAU 72 MM (**M00-4043**). MOINS DE DÉVELOPPEMENT DE CHALEUR GRÂCE À LA STRUCTURE HEXAGONALE.



PADS MOUSSE - MOYEN & MOU 75 MM

Nº ART.		BOÎTE	€/2
858-6772	Jaune - Moyen	2	22,56
858-6771	Noir - Mou	2	22,56



PADS EN LAINE **150 MM & 80 MM**

N° ART.		BOÎTE	€/1
858-6798	150 MM	1	14,04
858-6797	80 MM	1	4,03



100% LAINE D'AGNEAUX NATURELLE. UTILISEZ DES PADS EN LAINE AGGRAVANTES SI PLUS D'AGRESSIVITÉ EST NÉCESSAIRE. UTILISEZ SEULEMENT EN COMBINAISON AVEC K2IN1.



PADS EN LAINE & PAD MOUSSE - **DUR & MOU 80 MM**

Nº ART.		BOÎTE	CARTON	€/1
M00-4047	Laine - Dur	1	20	5,82
M00-4048	Laine - Mou	1	10	5,56
M00-4045	Pad Mousse - Mou	1	10	3,89



PLATEAUX & ACCESSOIRES

PLATEAU **150 MM**

N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	BOÎTE	€/1
858-0120	M14	1	19,51



PLATEAU **125 MM**

N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	BOÎTE	€/1
972-3021	5/16"	1	30,50



PLATEAU **75 MM**

N° ART.	TAILLE DE FILETAGE	ВОÎТЕ	€/1
M00-4043	5/16"	1	33,36



MICRO BROSSES

N° ART.	BOÎTE	€/100
886-1050	100	32,02



SERVIETTE EN MICRO FIBRE **400 X 400 MM**

N° ART.	BOÎTE	€/1
851-4161	1	4,18



KOVAX KITS

KIT POUR IMPERFECTIONS **190 MM**

N° ART.	DESCRIPTION		€/JEU
999-8806	Kit pour imperfections 190 MM		280,10
858-6751	Mousse hexagonal jaune 190 MM	1	
858-6754	Mousse hexagonal noir 190 MM	1	
852-1898	K2IN1 Pâte abrasive 1 L	1	
191-1526	Tolecut Stick-On Feuilles 1/8 - K1200	25	
191-1523	Tolecut Stick-On Feuilles 1/8 Rose - K1500	25	
191-1522	Tolecut Stick-On Feuilles 1/8 Vert - K2000	25	
191-1521	Tolecut Stick-On Feuilles 1/8 Noir - K3000	25	
971-0047	Toleblock	2	
191-1531	Buflex Dry Super Tack Feuilles 130 x 170 MM Noir	25	
971-0060	Buflex Dry Super Tack Pad	1	
851-4161	Serviette en micro fibre	1	



INCLUANT LA VALISE KOVAX.

MAINTENANT AVEC NOS NOUVEAUX PRODUITS: TOLECUT K1200 POUR ENLEVER LES PLUS GRANDES IMPERFECTIONS.



N° ART.	DESCRIPTION		€/JEU
999-8805	Kit pour imperfections 100 MM		261,14
858-6752	Mousse hexagonal jaune 100 MM	1	
858-6755	Mousse hexagonal noir 100 MM	1	
852-1898	K2IN1 Pâte abrasive 1 L	1	
191-1526	Tolecut Stick-On Feuilles 1/8 - K1200	25	
191-1523	Tolecut Stick-On Feuilles 1/8 Rose - K1500	25	
191-1522	Tolecut Stick-On Feuilles 1/8 Vert - K2000	25	
191-1521	Tolecut Stick-On Feuilles 1/8 Noir - K3000	25	
971-0047	Toleblock	2	
191-1531	Buflex Dry Super Tack Feuilles 130 x 170 MM Noir	25	
971-0060	Buflex Dry Super Tack Pad	1	
851-4161	Serviette en micro fibre	1	

INCLUANT LA VALISE KOVAX.

MAINTENANT AVEC NOS NOUVEAUX PRODUITS: TOLECUT K1200 POUR ENLEVER LES PLUS GRANDES IMPERFECTIONS.



SPOT ON 2.0

N° ART.	DESCRIPTION		€/JEU
999-8812	Spot On 2.0		129,00
852-1551	Vernis 125 g	1	
852-1552	Catalyseur 125 g	1	
858-8230	Hitex 4000	2	
858-5690	Spatule	1	
858-5810	Tasse de mélange 300 ml	1	
191-1508	Assilex Super Tack Feuilles - Sky K600	2	
191-1509	Assilex Super Tack Feuilles - Lemon K800	2	
191-1510	Assilex Super Tack Feuilles - Orange K1200	2	
971-0025	Assilex Super Tack Pad M	1	
523-0180	Maxfilm Super Tack Disques 152 MM 15T - P180	2	
523-0240	Maxfilm Super Tack Disques 152 MM 15T - P240	2	
523-0320	Maxfilm Super Tack Disques 152 MM 15T - P320	2	
523-0400	Maxfilm Super Tack Disques 152 MM 15T - P400	2	
191-1513	Tolecut Stick-On Feuilles Rose - K1500	2	
191-1512	Tolecut Stick-On Feuilles Vert - K2000	2	
191-1511	Tolecut Stick-On Feuilles Noir - K3000	2	
971-0048	Tolecard 66 x 110 MM	1	
INCLUANT	LA VALISE KOVAX ET LE MANUEL.		



NCLUANT LA VALISE KOVAX ET LE MANUEL

SEULEMENT DEUX COMPOSANTS, PLUS FACILE À COMBINER ET À UTILISER



VERNIS & CATALYSEUR , RAPPORT DE MÉLANGE 1:1.



MACHINES

PROMA-X PONÇEUSE ORBITALE **150 MM**

N° ART.	BOÎTE	CARTON	€/1
910-0600	1	12	193,80
(death)			



PREMIÈRE MACHINE DE NOTRE NOUVELLE GAMME PROMA-X.

MAX. ROTATION: 12.000 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 480 L/MIN. POIDS: 0,95 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 5 MM.



N° ART.	BOÎTE	CARTON	€/1
910-0102D	1	6	301,39

MAX. ROTATION: 8.500 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 380 L/MIN. POIDS: 0,95 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 5 MM.

PONCEUSE ORBITALE **125 MM**

N° ART.	воîте	CARTON	€/1
910-0104D	1	6	289,14

MAX. ROTATION: 8.500 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 340 L/MIN. POIDS: 0,75 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 5 MM.

MINI PONCEUSE ORBITALE KD-501 **72 MM**

N° ART.	BOÎTE	CARTON	€/1
910-7501	1	20	251,16

MAX. ROTATION: 13.000 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 275 L/MIN. POIDS: 0,62 KG PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 3 MM.

PONCEUSE TOUCH-UP 31 MM

N° ART.	BOÎTE	CARTON	€/1
910-3501	1	20	352,23

MAX. ROTATION: 8.500 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 140 L/MIN. POIDS: 0,475 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 3 MM. INCLUS STICK-ON PAD INTERFACE DE TRANSFERT **910-3501-36** (PAGE 33).

CALE TOUCH-UP SUPER TACK 31 MM

N° ART.	BOÎTE	€/1
910-3501-44	1	5,30



POUR LA PONÇEUSE TOUCH-UP (910-3501). UTILISEZ AVEC L'INTERFACE STICK-ON (910-3501-36) OU L'NTERFACE MOLLE (971-0024), DURE (971-0041) OU EXTRA DURE (971-0092) (PAGE 37).











FEUILLES À PONCER KO-8751 70 X 198 MM

N° ART.	воїте	CARTON	€/1
910-8751D	1	6	408,13

MAX. ROTATION: 8.000 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 350 L/MIN. POIDS: 1,25 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 5 MM.




PONCEUSE ASSILEX / BUFLEX DRY KO-202 70 X 115 MM

Nº ART.	воîте	CARTON	€/1
910-0202	1	6	267,90

MAX. ROTATION: 8.500 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 340 L/MIN. POIDS: 0,74 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 3 MM.

INCLUS INTERFACE SUPER ASSILEX 971-0035 (PAGE 29).



LUSTREUSE KP-302 123 MM

N° ART.	BOÎTE	CARTON	€/1
910-0302	1	6	348,04

MAX. ROTATION: 3.000 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 450 L/MIN. POIDS: 1,20 KG PRESSION D'AIR: 4-6 BAR.



LUSTREUSE KP-301 **72 MM**

N° ART.	BOÎTE	CARTON	€/1
910-0301	1	10	345,66

MAX. ROTATION: 2.500 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 350 L/MIN. POIDS: 0,70 KG PRESSION D'AIR: 4-6 BAR.

INCLUS PAD EN LAINE MOO-4047 (PAGE 40).



LUSTREUSE 450 PL **72 MM**

N° ART.	BOÎTE	CARTON	€/1
M00-4000	1	10	337,07

MAX. ROTATION: 5.000 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 350 L/MIN. POIDS: 0,90 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR.

INCLUS PAD EN LAINE MOO-4047 ET PAD MOUSSE MOO-4045 (PAGE 40).



ENREGISTREZ VOTRE MACHINE EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANTS L'ACHAT ET AUGMENTEZ VOTRE GARANTIE STANDARD D'UN AN AVEC 2 ANS SUPPLEMENTAIRES POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR S'ENREGISTRER : WWW.KOVAX.EU/WARRANTY.



RÉFÉRENCES PRODUITS

MAXCUT

	• • • • •		• • • •	• • • •
GRAIN	115 x 225 MM - 10T	70 x 419 MM - 14T	70 x 198 MM - 8T	70 x 127 MM - 8T
P60	516-0060	799-0060	547-0060	546-0060
P80	516-0080	799-0080	547-0080	546-0080
P120	516-0120	799-0120	547-0120	546-0120
P180	516-0180	799-0180	547-0180	546-0180
PAGE	20	20	20	20















GRAIN	203 MM - 8T	152 MM - 15T	152 MM - 7T	152 MM	125 MM - 7T	125 MM	DELTA 100 x 147 MM - 7T
P60	583-0060	569-0060	563-0060	562-0060		552-0060	793-0060
P80	583-0080	569-0080	563-0080	562-0080	553-0080	552-0080	793-0080
P120	583-0120	569-0120	563-0120	562-0120	553-0120	552-0120	793-0120
P180		569-0180	563-0180	562-0180		552-0180	
PAGE	10	10	10	10	11	11	11

TRI-PRO









GRAIN	152 MM - 15T	152 MM	125 MM - 8T	125 MM
P60	527-0060	525-0060	557-0060	514-0060
P80	527-0080	525-0080	557-0080	514-0080
P100	527-0100	525-0100	557-0100	514-0100
P120	527-0120	525-0120	557-0120	514-0120
P150	527-0150	525-0150	557-0150	514-0150
P180	527-0180	525-0180	557-0180	514-0180
P220	527-0220	525-0220	557-0220	514-0220
P240	527-0240	525-0240	557-0240	514-0240
P280	527-0280	525-0280	557-0280	514-0280
P320	527-0320	525-0320	557-0320	514-0320
P360	527-0360	525-0360	557-0360	514-0360
P400	527-0400	5250400	557-0400	514-0400
P500	527-0500	525-0500	557-0500	514-0500
P600	527-0600	525-0600	557-0600	514-0600
PAGE	12	12	13	13

PREMIUM









GRAIN	115 x 225 MM - 10T	70 x 419 MM - 14T	70 × 198 MM - 8T	70 x 127 MM - 8T
P80	716-0080	748-0080	747-0080	
P120	716-0120	748-0120	747-0120	
P180	716-0180	748-0180	747-0180	
P240	716-0240	748-0240	747-0240	746-0240
P320	716-0320	748-0320	747-0320	746-0320
P400	716-0400	748-0400	747-0400	
PAGE	21	21	21	21

PREMIUM











GRAIN	203 MM - 8T	152 MM - 15T	152 MM - 7T	152 MM	75 MM
P40		776-0040			
P60		568-0060	566-0060		730-0060
P80		568-0080	566-0080	565-0080	730-0080
P120		568-0120	566-0120	565-0120	730-0120
P150		568-0150	566-0150		730-0150
P180	786-0180	568-0180	566-0180	565-0180	730-0180
P220		568-0220	566-0220	565-0220	730-0220
P240	786-0240	568-0240	566-0240	565-0240	730-0240
P280		568-0280	566-0280		730-0280
P320	786-0320	568-0320	566-0320	565-0320	730-0320
P360		568-0360	566-0360		
P400		568-0400	566-0400	565-0400	730-0400
P500		568-0500	566-0500	565-0500	730-0500
P600		568-0600	566-0600	565-0600	730-0600
PAGE	14	14	14	15	15

MAXFILM







GRAIN	152 MM - 15T	152 MM - 7T	125 MM - 7T
P80	523-0080		
P120	523-0120	521-0120	513-0120
P150	523-0150	521-0150	513-0150
P180	523-0180	521-0180	513-0180
P220	523-0220	521-0220	513-0220
P240	523-0240	521-0240	513-0240
P280	523-0280	521-0280	
P320	523-0320	521-0320	513-0320
P360	523-0360	521-0360	
P400	523-0400	521-0400	513-0400
P500	523-0500	521-0500	513-0500
P600	523-0600	521-0600	513-0600
PAGE	16	16	16

MAGIC DISC



GRAIN	
320	528-0320
PAGE	17

SUPER ASSILEX











K240	193-2537				191-2517
K320	193-2535				191-2515
K360	193-1575				191-1515
K400	193-2533				191-2513
K600 Sky	193-1578	193-1538	195-1538	730-2510	191-1508
K800 Lemon	193-1579	193-1539	195-1539	730-2508	191-1509
K1200 Orange	193-1580	193-1540	195-1540	730-2507	191-1510
PAGE	27	27	27	27	29

ASSILEX

GRAIN	85 x 130 MM STICK-ON
K800 Lemon	191-1505
K1500 Peach	191-1504
PAGE	30













GRAIN	152 MM - 15T	152 MM - 7T	152 MM	125 MM - 7T	75 MM	35 MM STICK-ON
P800	524-0800	779-0800	778-0800	555-0800	730-0800	
P1000	524-1000	779-1000	778-1000	555-1000		
P1200	524-1200	779-1200	778-1200	555-1200		
P1500	524-1500	779-1500	778-1500	555-1500	730-1500	881-1500
P2000	524-2000				730-2000	881-2000
PAGE	17 / 32	17 / 32	17 / 32	17 / 32	33	33

TOLEX













GRAIN	152 MM - 15T	125 MM - 7T	75 MM	130 x 170 MM	152 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON
K1500	193-1563	195-1593	730-1502	191-1533	192-1503	191-1503
PAGE	34	34	34	34	35	35

TOLECUT







GRAIN	34 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON	29 x 35 MM STICK-ON
K800		191-1517	191-1527
K1200		191-1516	191-1526
K1500	192-1513	191-1513	191-1523
K2000	192-1512	191-1512	191-1522
K3000	192-1511	191-1511	191-1521
PAGE	31	31	31

BUFLEX DRY

















GRAIN					
K2000	193-1565	195-1535	730-1513	194-1505	191-1532
K3000	193-1564	195-1534	730-1514	194-1504	191-1531
PAGE	36	36	36	37	37

GRAIN	152 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON
K2000	192-1502	191-1502
K3000	192-1501	191-1501
PAGE	38	38

PLATEAUX















150 MM - 15H	150 MM - 7T	150 MM	125 MM - 8T	125 MM	125 MM - 7T	75 MM
885-0159 (P. 18)	M00-1038 (P. 18)	858-0120 (P. 41)	885-0169 (P. 13)	972-3021 (P. 41)	972-0003 (P. 19)	M00-4043 (P. 41)
885-0163 (P. 28)					972-0015 (P. 19)	M750-148 (P. 19)
972-0104 (P. 18)						

M00-1070 (P. 18)

INTERFACES















150 MM - 15T	150 MM - 7T	150 MM STICK-ON	125 MM - 8T	125 MM - 7T	75 MM	31 MM
M00-4633 (P. 19)	971-0049 (P. 28)	971-0017 (P. 35)	885-0712 (P. 13)	971-0044 (P. 19)	971-0068 (P. 37)	971-0024 (P. 37)
971-0027 (P. 34)	971-0039 (P. 28)	971-0014 (P. 35 / 38)		971-0067 (P. 36)	971-7502 (P. 15)	971-0041 (P. 37)
971-0057 (P. 28)					971-7503 (P. 19)	971-0092 (P. 37)
971-0065 (P. 36)						910-3501-36 (P.33)
971-0091 (P. 28)						










120 x 160 MM	78 x 123 MM	75 x 120 MM	72 x 125 MM
ASSILEX	BUFLEX	ASSILEX	ASSILEX
885-2191 (P. 29)	971-0061 (P. 37)	971-0035 (P. 29)	

PADS



CALES MAIN









	ASSILEX CALES	CALES ERGONOMIQUES	CANDYBLOCK	CALES MAIN POUR DISQUE 152 MM
	120 x 160 MM 885-2140	115 x 225 MM 887-0240	140 x 70 MM 45 x 70 MM 971-0001	PLANE 885-0220
	72 x 125 MM 885-2190	70 x 419 MM 887-0230		ARRONDIE 885-0223
		70 x 198 MM 887-0210		JEU 885-0224
		70 x 125 MM 887-220		
		70 x 198 MM AVEC 4 ADAPTATEURS 887-0250		
PAGE	29	25	24	26


SANS ADHÉRENCE

P40 812-0040 220-0040 P60 814-0060 812-0060 221-0060 P80 812-0080 814-0080 221-0080 P100 812-0100 814-0100 221-0100 P120 812-0120 814-0120 221-0120 P150 812-0150 814-0150 224-0150 P180 812-0180 814-0180 224-0180 P220 224-0220 P240 224-0240 812-0240 814-0240 P280 224-0280 P320 224-0320 P360 224-0360 P400 224-0400 PAGE 23

HIGHFLEX SOFTPAD



SCUFF-X



ROULEAU MOUSSE



115 MM x 25 M
KFR-0180
KFR-0240
KFR-0320
KFR-0400
KFR-0500
KFR-0600
KFR-0800
22

FEUILLES IMPERMÉABLES





GRAIN	CARBURE DE SILICON 230 x 280 MM	OXYDE D'ALUMINIUM 230 x 280 MM
P60	101-0060	
P80	101-0080	
P100	101-0100	
P120	101-0120	
P150	102-0150	
P180	102-0180	105-0180
P220	102-0220	105-0220
P240	102-0240	105-0240
P280	102-0280	105-0280
P320	102-0320	105-0320
P360	102-0360	
P400	102-0400	105-0400
P500	102-0500	105-0500
P600	102-0600	105-0600
P800	102-0800	105-0800
P1000	102-1000	105-1000
P1200	102-1200	105-1200
P1500	102-1500	
P2000	102-2000	
PAGE	24	24

AGENT DE POLISSAGE & PÂTE MATIFIANTE












PÂTE MATIFIANTE FINE - À BASE D'EAU	EAGLE PLEX	K2IN1 PÂTE ABRASIVE	K2 AGENT DE POLISSAGE	PÂTE ABRASIVE ULTRA FINE
852-0260	852-4050	852-1898	852-1847	852-1870
P. 22	P. 39	P. 39	P. 39	P. 39


PADS DE POLISSAGE



MACHINES



POLISSEUR







KOVAX EUROPE B.V.

BEDRIJVENPARK TWENTE 49 7602 KC ALMELO LES PAYS-BAS

INFO@KOVAX.FR WWW.KOVAX.FR TEL: 0031 (0)53 - 434 31 31 FAX: 0031 (0)53 - 430 49 00