PARADE

MARQUE FRANÇAISE

COLLECTION 2022-2023

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PARADE PROTECTION, *depuis 1978*

AU PLUS PROCHE DE VOTRE SÉCURITÉ

Parce que vous méritez ce qu'il se fait de mieux pour veiller à votre protection, **depuis plus de 40 ans** nous créons, développons et produisons des modèles emblématiques, ergonomiques et confortables pour assurer votre sécurité.

Notre objectif ? Protéger les hommes et les femmes au travail.

Plus de **4500** clients

Plus de **40%** de nos semelles injectées en France

3 gammes : Parade, Parade Etik, Parade Connect

250 000 paires de chaussures en stock

Plus de **400** références en stock

Plus de **40** années de savoir-faire chausseur

Nous sommes fabriqués dans l'optimisme. Nous sommes nés dans la France de 1978.

Nous sommes originaires d'une époque qui voulait tout changer et qui s'en donnait les moyens. Et aujourd'hui encore nous pensons que le travail est une des plus belles aventures humaines, que les technologies et les innovations qui améliorent l'efficacité et la tranquillité du travail font du bien aux femmes et aux hommes, à l'entreprise et à son activité.

Parade protège les Hommes avec une devise : « c'est à nos équipements de s'adapter à vous, et pas l'inverse. »

Des produits créés avec des utilisateurs !

Chez Parade, chaque process de développement produit commence par une rencontre avec ceux qui sont le plus concernés : les utilisateurs finaux !
Chaque produit développé au sein de nos bureaux dans le Maine-Et-Loire fait l'objet d'études ciblées et de nombreuses rencontres avec des professionnels du domaine d'activité concerné. Grâce à cette démarche, nous nous assurons que le produit corresponde aux besoins précis et aux contraintes des utilisateurs finaux.

Concevons l'avenir ensemble !



Nous croyons à l'impact positif des réseaux sociaux pour construire avec nos clients des produits adaptés à leurs besoins et à ceux de toutes les personnes qui composent notre communauté.
Les réseaux sociaux Parade nous rapprochent. Nous y récoltons des avis, des retours sur nos offres. Vous y trouverez toutes les nouveautés produits, nos événements et actualités, les coulisses de la marque. Des questions ? Des suggestions ? Des doutes ? Entrez dans la famille PARADE PROTECTION. Nous sommes à vos côtés ! Rejoignez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou YouTube pour suivre nos coulisses et actualités.

Sommaire

06 Collection **Chaussures**

212 Collection **Vêtements de travail**

292 Collection **Accessoires & bagagerie**

308 Guide **des tailles**

315 **Contact**



Les hommes et les femmes qui veillent sur votre sécurité

L'usine de Jarzé et ses 58 personnes (injection des semelles, assemblage des tiges et des semelles, échantillonnage...)

29 collaborateurs au siège (ADV, marketing, développement produit, équipe commerciale qui rayonne sur toute la France...)

Et 11 collaborateurs sur l'entrepôt logistique à La Pommeraye

• L'aventure du Groupe Eram est fondamentalement liée à celle d'un territoire, c'est à St Pierre Montlimart que le groupe et plusieurs générations de collaborateurs se sont construit, dans une même passion de l'entreprise.

• Attaché à son territoire, Parade met tout en œuvre pour contribuer à la belle attractivité du Maine-et-Loire (49), avec plus de 100 collaborateurs qui veillent sur votre sécurité. Plus de 40% de nos chaussures sont injectées en France sur notre usine de Jarzé.

Ensemble, nous veillons sur votre sécurité et celle de vos équipes, en vous proposant des produits techniques répondant aux dernières normes et une qualité de service optimale pour répondre à vos besoins.

ACCOMPAGNER NOS FOURNISSEURS ÉTRANGERS :

100% de nos fournisseurs ont un audit social et sont dans une démarche d'amélioration continue.

• Nos équipes sont sur le terrain pour accompagner nos fournisseurs au quotidien dans leur démarche de développement. Il s'agit pour nous de s'assurer que les conditions de travail de leurs collaborateurs à l'étranger soient respectueuses des droits humains, et de s'assurer de la conformité des lieux de production.

• Nous avons mis en place un processus d'audit régulier de nos fournisseurs, grâce à des experts et des cabinets indépendants. Nous travaillons main dans la main avec chacun de nos fournisseurs.

• Nous faisons grandir nos fournisseurs. Nos équipes vérifient au quotidien la qualité de leurs productions.

FAIRE MIEUX *tout simplement...*

Le Groupe Eram et ses 10 marques, dont Parade, sont engagés dans un projet d'entreprise global, appelé **Change for Good**, avec pour objectif à 2030 de réduire de 30% l'empreinte carbone du Groupe. **Notre ambition : devenir une entreprise de référence reconnue pour ses performances responsables**. A plus court terme et d'ici 2025, le Groupe Eram s'est fixé les objectifs suivants :

- **Supprimer tous les emballages** plastiques à usage unique
- **Utiliser des matières responsables** dans 100% des collections
- **Développer l'eco-conception** à hauteur de 30% de l'offre de chacune des marques

Également engagé aux côtés de la Chaire Bali, en tant que membre, le Groupe ERAM souhaite contribuer au développement d'une filière européenne de recyclage, à travers la création du CETIA : première plateforme européenne d'innovation, située en Nouvelle Aquitaine, dédiée à la préparation de matières pour le recyclage en textile et chaussures. Son objectif : augmenter la recyclabilité des produits.

Pourquoi ? Tout simplement, car changer nos modes de productions, nos modes de conceptions, nos modes de travail n'est pas une option, c'est une nécessité.

PARADE etik

Aujourd'hui, nous vous réaffirmons notre engagement dans cette voie du "faire mieux " en créant PARADE ETIK. Une gamme dédiée à nos produits responsables en faveur d'une industrie plus vertueuse et plus respectueuse.

Plus simple, plus résiliente, plus responsable sans jamais compromettre ni le confort ni la sécurité, c'est le challenge que nous avons voulu relever avec notre première chaussure de sécurité responsable et notre nouvelle collection textile Parade Etik.

et la suite ?

- **Réaliser régulièrement notre bilan carbone.** Nous souhaitons réduire notre empreinte carbone de -30% d'ici à 2030.
- **Enrichir notre collection PARADE ETIK** à base de matières recyclées
- **Continuer d'optimiser l'assemblage des composants** pour trouver des solutions de recyclage de nos chaussures en fin de vie.

COLLECTION CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

AIDE AU CHOIX

Mon environnement

Je travaille en intérieur *et ne suis pas sujet à des projections de liquides.*

J'opte pour un modèle S1P en toile et/ou microfibre perforée !

Je travaille en extérieur *et/ou suis sujet à des projections de liquides.*

J'opte pour un modèle S3 en cuir et/ou microfibre.

Mes déplacements

Je me déplace sur un sol plan, sec et stabilisé

J'opte pour un **modèle bas** pour plus d'aisance, **sauf** si la surface est accidentée, alors il est préférable d'opter pour une tige haute !

Je me déplace sur une surface non stabilisée où je suis amené à monter, descendre, sauter. *(escaliers, quais, camion...)*

J'opte pour un **modèle haut** si je suis amené à monter descendre sauter ou me déplacer sur des surfaces accidentées.

Mon confort

Je marche beaucoup.

Je privilégie un modèles avec des protections non-métalliques pour la légèreté/flexibilité ainsi que les technologies **Parade Air System, DRS/DRS-2** pour un meilleur amorti.

Je me baisse et me relève souvent. (flexions/extensions)

Je privilégie une semelle **anti perforation** textile pour plus de flexibilité et de souplesse.

Je piétine et suis plutôt statique.

Je privilégie le **VPS System** qui soutient ma voûte plantaire, soulage mon dos et réduit la fatigue au quotidien !

Autres sensibilités et pathologies

Légèreté.
Je privilégie un **embout non métallique** et une semelle **anti-perforation** textile.

Transpiration
Je privilégie un modèle S1P

Mycose plantaire
Je privilégie un **modèle ultra-respirant**.

Sensibilité au niveau du talon d'Achille
Je privilégie **une tige haute.**

Hallux Valgus
Je privilégie les modèles au **chaussant large.**

Je travaille quotidiennement en extérieur. Quel modèle adopter pour les périodes de **« grands froids » ?**

Pour plus de confort en période de grand froid, optez pour les modèles Siroka, Nordik, Norway ou Narvix. Ils sont fourrés, en plus de répondre à l'exigence CI.

Je recherche des chaussures de sécurité **très féminines.** Avez-vous des modèles dédiés ?

Parade propose un large choix de modèles dédiés aux femmes. Près de 30% de notre gamme est spécialement conçue pour les femmes, près de 40% sont des modèles mixtes.

Je suis à la recherche de chaussures de sécurité de **grande pointure.** Avez-vous des modèles disponibles au-dessus du 48 ?

Découvrez nos modèles Nikola, Noumea, Norman , Narena, Nareno, Nagoya, Netna, Nordik, Norway, Tiger et Truck.
Ils sont disponibles jusqu'à la pointure 51.

Je travaille sur des terrains accidentés, je souhaite être protégé des chocs latéraux pouvant arriver au niveau des chevilles. **Proposez-vous des modèles avec un renfort au niveau de la malléole ?**

Les modèles Narena et Nareno répondent à l'exigence AN pour une sécurité optimale.

Je recherche un modèle avec une semelle capable de résister à un contact direct avec **une source de chaleur.** Quels sont les modèles répondant à **l'exigence HRO ?**

Un large choix de modèles répond à cette exigence. La gamme Nebraska avec la Narena ou la Netna. En fonction de votre métier, nous proposons des modèles dédiés avec par exemple la gamme Soudeur : N-fuze et N-stel.

Je recherche une **basket de sécurité,** vers quelle gamme je peux m'orienter ?

De nombreuses gammes de running de sécurité sont proposées, avec plus d'une vingtaine de modèles.

CHOISIR LE BON NIVEAU DE SÉCURITÉ (VERSION : 2011 ET : 2012)



OB L'article répond aux exigences fondamentales de la norme 20347

* 01 Arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption d'énergie au talon

** 02 Arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption d'énergie au talon + tige hydrofuge

*** 03 Arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption d'énergie au talon + tige hydrofuge + semelle antiperforation

**** SRC = SRA Antiglisse Céramique/Nals (solution savonneuse) & SRB Antiglisse Acier/Glycérine (huile)

Les autres exigences additionnelles

Elles permettent d'adapter précisément votre chaussure à votre environnement de travail.

- Amagnétique
- CI Isolation du semelage (froid)
- HI Isolation du semelage (chaud)
- WR Imperméabilité à l'eau
- HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (Jusqu'à 300°C)
- AN Protection des malléoles

Norme ESD

ESD Dissipation électrostatique

RÈGLEMENTATION DES EPI

Depuis 2018, une **réglementation européenne des Équipements de Protection Individuelle** (REPI) a remplacé la directive européenne des EPI.

Pourquoi ce changement ?

Le parlement européen souhaite effacer les quelques écarts d'interprétation possibles entre états relatifs aux EPI. C'est une décision forte et engageante pour une harmonisation pleine et entière de l'utilisation et du commerce des EPI.

La réglementation, plus contraignante que la directive, impose aux fabricants un texte législatif qui est applicable tel quel dans tous les pays. Cela permet d'uniformiser le marché européen des EPI.

Quel changement sur le niveau de protection ?

Les tests mécaniques et physiques permettant la certification et l'autorisation de mise sur le marché des chaussures de sécurité ne changent pas. Les éléments nouveaux concernent les aspects administratifs, la traçabilité et la validité des attestations CE limitée à une durée de 5 ans.

Parade est déjà 100% en phase avec la REPI.

Parade a appliqué la REPI sur une partie de ses modèles dès le mois d'avril 2018. Un an après, nous proposions déjà l'ensemble de nos modèles sous cette règlementation pour s'adapter au marché international. Les attestations propres à chaque modèle sont disponibles sur les fiches produits mises en ligne sur notre site internet parade-protection.com

LES ÉVOLUTIONS À VENIR DE LA NORME EN ISO 20345 : 2022

Courant 2022, les fabricants de chaussures de sécurité auront la possibilité de normer leurs modèles à la nouvelle version de la norme EN ISO 20345 : 2022. Par anticipation, nous vous en dévoilons les informations principales.

Dès que cette dernière sera publiée, une période de transition de 12 mois permettra aux fabricants de chaussures de sécurité de certifier leurs produits au choix sur la norme actuelle (EN ISO 20345 : 2011) ou sur sa nouvelle version (EN ISO 20345 : 2022). Les certifications AET sont valables 5 ans. En conséquence, cela signifie que l'ancienne et la nouvelle norme coexisteront sur le marché encore plusieurs années.

Chronologie dans l'hypothèse d'une mise en application de la nouvelle version de la norme début 2022 :

Les chaussures peuvent être certifiées sur l'ancienne norme **(EN ISO 20345 : 2011**) ou sur la nouvelle norme **(EN ISO 20345 : 2022).** Les AET sont valables 5 ans.

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

• **L'EXIGENCE DE LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT :** un test de glisse détergeant/céramique fera désormais partie des exigences fondamentales SB. Un test glycérine/céramique pourra être réalisé en sus, sous forme d'exigence additionnelle (marquage SR). Les tests de glisse seront désormais effectués au talon et sur l'avant-pied (vs sur le talon et le plat de la semelle actuellement).

• **L'EXIGENCE DE LA RÉSISTANCE À LA PERFORATION :** le marquage « P » nécessaire aujourd'hui au marquage normatif S1P et S3 est conservé, mais uniquement pour les inserts (plaques anti-perforation) métalliques. Les inserts non-métalliques (textile ou composite) se distinguent désormais en un marquage PL (test réalisé avec une « pointe large » de 4,5 mm), et un marquage PS (test réalisé avec une « pointe small » de 3mm).

• **L'EXIGENCE DE LA RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AUX HYDROCARBURES (MARQUAGE FO) :** cette exigence n'est plus obligatoire pour obtenir les marquages normatifs S1, S2, S3… Elle devient dans la nouvelle norme une exigence additionnelle, qui sera utile dans les environnements de travail exposés aux hydrocarbures.

• **DE NOUVEAUX MARQUAGES S6 ET S7 APPARAISSENT** pour identifier des chaussures de sécurité totalement résistantes à l'eau, grâce à une membrane ou à des piqûres étanchéifiées par exemple.
*Le marquage S6 correspond à une actuelle chaussure S2 WR.
*Le marquage S7 correspond à une actuelle chaussure S3 WR.

• **DE NOUVELLES EXIGENCES ADDITIONNELLES APPARAISSENT.**
*L'exigence SC encadre la normalisation des sur-embouts « pare-pierres » à travers un test de résistance à l'abrasion.
*L'exigence LG encadre les caractéristiques du talon décroché, pour renforcer la sécurité des utilisateurs montant sur une échelle.

QUELLE STRATÉGIE POUR PARADE ?

Tous les produits présents dans notre catalogue sont aujourd'hui certifiés sur la norme EN ISO 20345 : 2011.
Nos innovations en cours de développement en 2022 passeront en priorité la nouvelle norme. Nous allons également faire évoluer progressivement nos produits actuels vers la nouvelle norme. Immanquablement, les deux normes coexisteront dans notre catalogue pendant plusieurs années.

Durant cette phase de transition, Parade se tient aux cotés de ses clients pour les aider à identifier, quelle que soit la version de la norme, les produits qui correspondront le mieux à leurs spécificités métiers.

COMPRENDRE LES NOUVEAUX MARQUAGES NORMATIFS

EN ISO 20345 : 2022

	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S3	S3S	S3L	S6	S7	S7S	S7L
Protection des orteils *(Embout de sécurité)*	exigence fondamentale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Résistance à la glisse *Sols céramique + détergent*		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E Absorption énergie au talon			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A Antistatique			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P Résistance à la perforation *Insert métallique* *Test sur pointe large 4,5 mm*			insert métallique				insert métallique				insert métallique		
Nouveau PS/PL Résistance à la perforation *Insert non-métallique* *PL = pointe large 4,5 mm* *PS = pointe small 3 mm*					insert non métallique				insert non métallique				insert non métallique
Nouveau WPA Matière Tige Hydrofuge						hydrofuge	hydrofuge	hydrofuge	hydrofuge	hydrofuge	hydrofuge	hydrofuge	hydrofuge
WR Imperméabilité à l'eau										imper-méable	imper-méable	imper-méable	imper-méable

Les autres exigences additionnelles

- Amagnétique
- AN Protection des malléoles
- FO Résistance aux hydrocarbures
- CI Isolation du semelage (froid)
- HI Isolation du semelage (chaud)
- M Protection des métatarses
- Nouveau LG Système de grip (talon décroché)
- Nouveau SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- Nouveau SR Résistance à la glisse (sol céramique + huile)
- CR Résistance à la coupure
- C Chaussure conductrice
- HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)

Norme ESD

- ESD Dissipation électrostatique

LES TECHNOLOGIES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Avec plus de 40 ans d'expertise et de R&D, nous avons fait le maximum pour que nos chaussures de sécurité soient toujours plus confortables. Nous avons développé 3 technologies exclusives dans le but d'apporter toujours plus de confort à l'utilisation.

Ce qui nous a inspiré : la forme naturelle du pied, la voûte plantaire, cet ensemble architectural qui associe harmonieusement tous les éléments ostéo articulaires, ligaments et muscles du pied.

Pourquoi ? Parce que la voûte plantaire, grâce à ses changements de courbure et à son élasticité permet l'adaptation au terrain. Elle fait office d'amortisseur indispensable à la souplesse de la démarche.

Ce symbole de l'action, de la capacité à s'adapter et à avancer vient signer la forme arrondie de nos 3 technologies exclusives.

Découvrez nos technologies inspirées du vivant, et à destination du confort du pied.

VPS SYSTEM

LE VPS* SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue)

La forme ergonomique de la semelle maintient l'arche naturelle du pied en épousant la voûte plantaire. Ce soutien du pied, inscrit à l'intérieur de la semelle, apporte un confort incontestable, particulièrement en cas de piétinements et de position statique prolongée.

LE PARADE AIR SYSTEM

Notre technologie **PARADE AIR SYSTEM** est également inspirée de la forme organique et arrondie de la voûte plantaire.
PARADE AIR SYSTEM, c'est une bulle d'air encapsulée dans la semelle extérieure de la chaussure. Cette technologie de marche sur coussin d'air vise à accompagner la souplesse de la démarche.

LE DRS (Delete Resonance System) / LE DRS 2

Notre technologie **DRS** accompagne le talon dans son rôle d'amortisseur.
Le **DRS** est une cavité sous le talon, en forme de demi-coupole. Au contact du talon avec le terrain, cette cavité s'affaisse et accompagne le talon dans son mouvement souple d'adaptation au terrain, précédant le déroulé du pied et la propulsion.
Découvrez le DRS 2 sur notre semelle sport racing.

LES TECHNOLOGIES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

SHIELD ONE : notre bouclier anti-abrasion

Notre matière exclusive **SHIELD ONE** est un véritable bouclier anti-abrasion.
Respirante, au design signé du bouclier Parade, elle procure une véritable protection anti-usure.
Sa formulation en toile + TPU atteint les résultats sur l'abrasion imposés par la norme gants EN388 (Niveau de performance 4/4).

Cette matière très résistante se retrouve sur nos modèles S1P de la gamme RACING : Ride et Racer.

ride

racer

FLEX SYSTEM

FLEX SYSTEM

Découvrez aussi nos technologies de semelles exclusives, adaptées aux besoins spécifiques des métiers les plus exigeants .

La technologie **FLEX SYSTEM** est adaptée aux métiers du BTP, et aux sols accidentés. Le dessin exclusif de la semelle, avec ses rainures, diminue les zones de contraintes au niveau de la semelle, et apporte ainsi flexibilité et confort lors de la démarche. Le déroulé du pied est accompagné, et les rainures horizontales et crantées, situées sous les métatarses, au niveau des plis du pied, facilitent l'évacuation de la terre pendant la propulsion.

Retrouvez notre technologie **FLEX SYSTEM** sur tous nos modèles dotés de nos semelles Nebraska et NEVADA.

Be flex 2.0

BE FLEX 2.0

La technologie **BE FLEX 2.0** est adaptée aux métiers nécessitant une souplesse et un confort de marche accru, comme les métiers de la logistique. Le retour latéral de la semelle à l'avant du pied est réduit, afin de faciliter la flexion du pied. De plus, le patin de la semelle est doté d'un dessin exclusif, avec 3 rainures transversales, pour un déroulé et une souplesse optimale de l'avant pied.

Retrouvez notre technologie **BE FLEX 2.0** sur nos modèles RACING.



PARADE
— CONNECT —

PLUS JAMAIS SEUL, TOUJOURS BIEN ACCOMPAGNÉ

LES PREMIERES CHAUSSURES DE SECURITÉ CONNECTÉES QUI LANCENT L'ALERTE EN CAS DE CHUTE.

Parade Connect, ce sont des chaussures de sécurité connectées qui veillent sur les travailleurs isolés. En cas de chute importante et brutale, le système lance une alerte géolocalisée vers les contacts d'urgence définis.

Notre objectif : Permettre une intervention rapide pour sécuriser les travailleurs isolés.

Une chute grave toutes les **7** minutes en France.

1,5M de travailleurs isolés en France.

Les chutes représentent la **3e** cause d'accidents du travail.

LA SOLUTION

2 EN 1

Un **EPI** + **DATI** intégré

Une solution **efficace** qui permet une prise en **charge rapide**

En sécurité à **l'intérieur** comme à l'**extérieur**

24/7

Une protection **7j/7** et **24h/24**

Une simplicité d'installation et d'utilisation

LES AVANTAGES

- Une innovation française disposant de **plusieurs brevets**
- Un DATI intégré pour **une sécurité active**, avec 84% de détection de chutes, contre 30% en moyenne*
- Une solution adaptée vis-à-vis de la réglementation **du travailleur isolé**
- Une solution **100% portée**
- Une collection dédiée à **tous les métiers**
- Une fonction alerte volontaire activable **grâce à l'application**

***détection des chutes importantes et brutales** - *Étude sur la détermination du degré de fidélité de l'algorithme de détection de chutes en situations expérimentales, conduite par le laboratoire Motricité, Interactions, Performance (EA 4334 - Université Nantes-Le Mans), Juillet 2019*

UNE INNOVATION, 8 MODÈLES

IXERA MARRON/NOIR

IKION BLANC/NOIR

IRIOM

IXONO

IRONIX

ICOMIX

La gamme Parade Connect est composée de 8 modèles normés S3* et SRC.**
Leurs semelles souples sont adaptées à tous les usages et aux environnements à risque : l'industrie, la logistique, le BTP, l'agroalimentaire ou encore les métiers d'intervention.
La semelle intérieure est confortable et anatomique pour limiter la fatigue.

S3 : zone humide et sol à risque SRC** : SRA (antiglisse Céramique/Nals + SRB (antiglisse Acier/Glycérine)*

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Détection de la chute

2. Localisation de la zone de chute du porteur

3. Alerte envoyée aux contacts d'urgence

4. Intervention d'un contact d'urgence

NOS NOUVEAUTÉS

A vos pieds ? Prêts ? Chaussez ! Cette collection regroupe toutes nos nouveautés. Elle est inspirée de la mode et du prêt à porter allié à la qualité et au confort. Notre objectif est de développer des chaussures de sécurité avec du style, semblables à vos chaussures de la vie de tous les jours.

Gamme Brazilia

NÉE POUR BRILLER

Vous connaissez et adorez nos modèles de la gamme BRAZILIA avec leur technologie PARADE AIR et leurs semelles injectées en France.

C'est en ce sens que nous avons travaillé pour continuer de faire évoluer cette gamme 100% dédiée à la femme. Inspirée des tendances du prêt-à-porter, cette nouvelle gamme a été entièrement pensée autour de deux axes forts : Confort et Style.

Déjà présente sur nos autres modèles de la gamme BRAZILIA, la forme dite "trotteur" avec ce talon compensé de 3 cm a été spécialement développée pour améliorer la posture et faciliter la marche. Quant au style, les empiècements de cuirs irisés vous donneront, sans aucun doute un look tendance et féminin idéal pour "briller" en toute circonstance tout en étant protégée à chaque instant !

Une collection résolument féminine

S3 **briana**
PAGE 108

S1P **balmie**
PAGE 63

S1P **balkie**
PAGE 63

S3 **baiana**
PAGE 106

S3 **belina**
PAGE 106

S1P **betsie**
PAGE 65

S1P **bettie**
PAGE 65

Les + produits

SEMELLE INJECTÉE FRANCE
Semelle injectée France

Conçues pour les femmes

PARADE AIR
PARADE AIR amorti sur coussin d'air

Pointures du 35 au 42

La cible

Industrie

Logistique

Commerce et Distribution

Second Œuvre

Gamme *Etik*

FAIRE MIEUX TOUT SIMPLEMENT

Plus simple, plus résiliente, plus responsable sans jamais compromettre ni le confort ni la sécurité, c'est le challenge que nous avons voulu relever avec notre gamme Parade Etik.

Notre objectif est de contribuer à une industrie plus vertueuse et plus respectueuse.

En choisissant ce modèle, vous contribuez au réemploi de matériaux, à une conception qui prend en compte le cycle de vie du produit, à un circuit le plus court possible (France & Bassin Méditerranéen) et au respect des hommes et des femmes qui fabriquent votre sécurité.

Alors faites mieux avec nous, car contribuer à ce projet c'est faire un petit pas avec nous en faveur de demain.

Une chaussure responsable

S1P **verger**
PAGE 92-93

S1P **verger**
PAGE 92-93

S1P **verger**
PAGE 92-93

Les + produits

Semelle injectée France

Lacets origine France

Pointures du 36 au 48

1ère de propreté Origine Espagne 100% recyclée

Maintien de la voûte plantaire

Tige composée de 73% de matériaux recyclés & upcyclés

La cible

Industrie

Logistique

Commerce et Distribution

Second Œuvre

Gamme *Nebraska*

LA FORCE DES GRANDS ESPACES

Nous avons revisité notre gamme incontournable adaptés aux métiers du TP et du BTP en alliant fiabilité, robustesse et sécurité pour vous accompagner à chaque pas, au plus près de vos besoins, dans votre aventure quotidienne.

De la tige basse à très haute, nos chaussures se sont parées d'un cuir Buffalo aux nuances cognac résistant à l'humidité 7h et d'un talon décroché afin que vous puissiez partir à la conquête de tous vos chantiers ! Nos modèles phares sont dotés d'une résistance renforcée pour vous accompagner dans la durée : passants et crochets résistants à une charge > 40 kg, œillets et passants piqués, coutures doubles et triples piqûres, lacets nylons ultra-résistants.

Nous avons également équipé nos modèles d'une doublure en mesh 3D, pour plus de respirabilité et de la technologie VPS pour un maintien de la voûte plantaire afin de limiter la fatigue après une longue journée de marche. Nos modèles sont également équipés d'une première de propreté ultra confortable avec une résilience constante tout au long de la journée.

Notre gamme incontournable revisitée

S3 **nikola**
PAGE 124

S3 **nikola**
PAGE 124

S3 **noumea**
PAGE 126

S3 **noumea**
PAGE 126

S3 **norman**
PAGE 127

S3 **narena**
PAGE 128

Les + produits

Cuir hydrofuge 7h

Passants et crochets résistants à une charge > 40kg

Conçus pour les terrains accidentés

Maintien de la voûte plantaire

Technologie Flex System

Pointures du 36 au 51

La cible

Travaux Publiques

Bâtiment

Espaces Verts

Gamme Paravol

L'ESSENTIEL ET LA POLYVALENCE, SANS SUPERFLU !

Fort de son expérience, de plus de 40 ans au service de la protection du travailleur sans concession, Parade vous présente la gamme PARAVOL.

Cette collection répond à un cahier des charges bien précis : créer un produit amagnétique, présentant une semelle polyvalente.

Le tout pour un travailleur à la recherche d'un prix maitrisé sans entraver le confort et la qualité.

Equipés de nos technologies exclusives, ces modèles disposent du DRS conçu pour une absorption des ondes de chocs, et du VPS destiné à un meilleur maintien de la voûte plantaire pour moins de fatigue au quotidien.

L'essentiel et la polyvalence sans superflu

S1P **pacaya**
PAGE 77

S1P **parulo**
PAGE 77

S3 **parafa**
PAGE136

S3 **parusa**
PAGE 137

Les + produits

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Semelle injectée France

Maxi confort avec renfort mousse

Pointures du 36 au 48

DRS SYSTEM

Dissipation des ondes de choc

VPS SYSTEM

Maintien de la voûte plantaire

La cible

Industrie

Logistique

Commerce Distribution

Second Œuvre

Espaces Verts

Gamme Racing

PRENEZ LES COMMANDES !

Nous avons choisi de nous inspirer des sports de vitesse pour concevoir notre gamme RACING. Comme vous, ces sportifs sont à la recherche de flexibilité et de fiabilité pour repousser leurs limites et battre des records. Votre travail fait de vous un sportif du quotidien ? C'est sans arrêt au stand que vous pourrez entreprendre votre journée grâce à une semelle confortable comprenant les technologies PARADE.

Nos deux modèles S1P sont dotés de notre nouvelle matière SHIELD ONE ultra-résistante à l'abrasion. Cette dernière atteint les résultats imposés par la norme gant EN 388 (Niveau de performance 4/4). Cette toile respirante est signée du bouclier Parade.

Relevez les défis en intérieur comme en extérieur, avec nos modèles S3 équipés d'un dessus microfibre PU résistant à l'humidité.

Une collection de runnings légères et confortables

S1P **ride**
PAGE 78

S1P **racer**
PAGE 78

S3 **raft**
PAGE 138

S3 **road**
PAGE 138

Les + produits

Be flex 2.0
Flexion et souplesse optimales

DRS SYSTEM 2
Dissipation des ondes de choc

SHIELD ONE
Notre bouclier anti-abrasion

VPS SYSTEM
Maintien de la voûte plantaire

Pointures du 35 au 48

La cible

Industrie

Logistique

Commerce et Distribution

Second Œuvre

Gamme *Rush*

UN STYLE URBAIN À CHACUN DE VOS PAS !

Dotée d'un look urbain et d'un esprit toujours plus lifestyle, cette nouvelle ligne RUSH, composée de trois modèles S1P et d'un modèle S3, a été conçue pour vous garantir ce qui se fait de mieux en termes de souplesse, d'amorti et de confort. Ces quatre modèles sont conçus pour être amagnétiques. Équipées de notre technologie VPS, d'une nouvelle première de propreté très confortable ainsi que d'un patin HRO résistant et accrocheur, c'est bien dans vos baskets et en toute sécurité que vous pourrez aller travailler.

Une collection ultra-respirante et confortable

S1P **ravira**
PAGE 80

S1P **ravira**
PAGE 80

S1P **ravira**
PAGE 80

S3 **romane**
PAGE 141

Les + produits

Semelle en EVA pour plus de confort

Patin HRO pour une accroche renforcée

Souplesse et respirabilité

Logo et bandes rétro-réfléchissantes sur la tige

Pointures du 36 au 47

La cible

Industrie

Logistique

Commerce et Distribution

Second Œuvre

Gamme Sécurité

MISSION SPÉCIALE, SOYEZ PRÊT À INTERVENIR !

De jour comme de nuit, soyez prêt à intervenir en toute circonstance grâce à notre gamme spécifiquement dédiée à la sécurité.

STREET et SELFER sont des modèles aux inspirations urbaines et sportives, conçus pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la sécurité :

- Souplesse et flexibilité : parce que les métiers de la sécurité nécessitent de marcher durablement, de piétiner, de courir, nos modèles en cuir souple intègrent des empiècements matelassés en nylon, un col moussé avec des empiècements matelassés qui descendent jusque sous la malléole, et une première de propreté très confortable.
- Dissuasion : nos modèles sont équipés de talonnettes et de lacets réflectifs pour une meilleure sécurité.
- Accroche : notre semelle souple et confortable est équipée d'un patin HRO pour une accroche renforcée et une plus grande durabilité.

Des produits dédiés aux métiers de la sécurité

03 **street**
PAGE 197

S3 **selfer**
PAGE 147

Les + produits

- Languette Waterproof
- Maintien Optimal
- Lacets + talonnettes réflectifs
- Zip YKK étanche
- Patin HRO pour une accroche renforcée
- Pointures du 35 au 48

La cible

- Agents de Sécurité
- Vigiles
- Services de secours

Gamme Superflex

LA RUNNING DE SÉCURITÉ !

Produits inspirés du sport, nous avons travaillé la gamme SUPERFLEX pour garantir la souplesse du produit, un confort incontesté et une adhérence optimale de la semelle. À l'image des sportifs et des équipements qu'ils choisissent pour la pratique de leurs disciplines.

Un travail a été plus particulièrement effectué pour garantir un confort d'exception : renfort mousse au niveau du col du talon, semelle intérieure aérée respirante et ultra confort grâce à une semelle extérieure en EVA.

100% amagnétiques, ces modèles ont été conçus pour favoriser une marche sans fatigue et un usage très fréquent et quotidien, sans échauffement, grâce à une construction sans couture sur le dessus du pied

Une collection inspirée du sport

S1P slalum PAGE 82 | S1P slalum PAGE 82 | S1P slalum PAGE 82 | S1P slalum PAGE 82 | S1P slalum PAGE 82 | S1P soccer PAGE 84 | S1P squash PAGE 84 | S1P squash PAGE 84 | S3 sambo PAGE 145 | S3 swings PAGE 145 | S3 slamer PAGE 146 | S3 skater PAGE 146

Les + produits

- Patin HRO pour une accroche renforcée
- Renfort arrière pour un meilleur maintien
- Anti perforation textile
- Semelle en EVA pour plus de confort
- Souple et confortable
- Pointures du 35 au 48

La cible

- Industrie
- Logistique
- Commerce et Distribution
- Second Œuvre

FACOM

L'EXIGENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

À l'écoute des besoins des clients les plus exigeants, des techniciens accomplis recherchant des outils de qualité, fiables et assurant leur sécurité, Facom & Parade signent un partenariat sous licence pour proposer une nouvelle gamme de chaussures de sécurité.

Des modèles haut de gamme répondant à des normes élevées pour travailler efficacement et en toute sécurité : la gamme se compose d'un modèle S1P et de 4 modèles S3.

Des modèles conçus pour plus de souplesse, de confort et de respirabilité : Suzuka et Shikan sont conçus sur notre semelle Superflex pour une souplesse et une adhérence renforcées et toujours plus de sécurité.

Torino, Toroso & Tanaka sont conçus sur notre semelle Traker, injectée en France, équipée de nos technologies VPS, DRS, et Parade Air

L'embout en composite promet légèreté à l'ensemble des modèles.

La gamme FACOM

S1P **tanaka**
PAGE 207

S3 **torino**
PAGE 210

S3 **toroso**
PAGE 210

S3 **suzuka**
PAGE 208

S3 **shikan**
PAGE 208

Les + produits

Confort incontesté

Durabilité, renfort anti-abrasion

Design premium et sportif

ESD

Pointures du 35 au 48

La cible

Secteur automobile/moto

Industrie

Logistique

Commerce et Distribution

Second Œuvre

GAMME
PAR SEMELLE

Découvrez l'ensemble des modèles disponibles pour chacune de nos semelles.
Nous avons regroupé les modèles en fonction de leurs métiers ciblés, de leurs atouts, des technologies Parade dont elles disposent, de la largeur du chaussant.

SEMELLE APOLLO

VPS SYSTEM

Une semelle en polyuréthane bi-densité avec un patin conçu pour évacuer l'eau rapidement et un décroché talon pour une sécurité renforcée.

BTP • LOGISTIQUE • INDUSTRIE • COMMERCE-DISTRIBUTION

S1P

LAGUNA P.62

LAVANA P.62

SEMELLE BRAZILIA

PARADE AIR

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Une semelle à la forme dite "trotteur" avec un talon légèrement compensée 3 cm spécialement développée pour les femmes et complétée de la bulle d'air pour plus de confort.
Elle améliore la posture et facilite la marche grâce à un meilleur accompagnement du pas.

LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1P

BALKIE P.63

BALMIE P.63

BATINA P.66

BATINA P.170

BETSIE P.65

BETTIE P.65

S1P

BIANCA P.66

BIANCA P.66

BIONA P.161

S3

BAIANA P.106

BALLIA P.160

BALLIA P.160

BALLIA P.160

BELINA P.106

BRAGA P.161

S3

BRAGA P.161

BRAGA P.161

BRAVA P.109

BRAVA P.109

BRAZZA P.109

BRAZZA P.109

S3

BRIANA P.108

SEMELLE DAVINA

VPS SYSTEM · PARADE AIR · DRS SYSTEM · SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Une semelle conçue avec un talon de 3 cm pour plus de confort.

LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1

DIAMAN P.56

DOLBY P.56

S2

DANO P.98

DIANE P.172

DIANE P.172

DUALE P.99

DELIO P.99

SB

DAISIE P.171

DAISIE P.171

DAURIE P.172

DENISE P.162

DENISE P.162

SEMELLE DOLPHIN

Une semelle étudiée spécifiquement pour une évacuation rapide de l'eau sans intrusion d'éléments extérieurs (sables,...). Sa relève arrière permet de venir y fixer des palmes.
Elle a été développée spécialement pour la SNSM

FORCE D'INTERVENTION & SAUVETAGE • PLONGÉE • PÊCHE • SPORTS D'EAU VIVE • NAUTISME

DINGHY P.200

SEMELLE DROP

VPS SYSTEM · PARADE AIR · DRS SYSTEM · SEMELLE INJECTÉE FRANCE



Une semelle alliant les technologies axées sur le confort, et signées Parade : VPS, Parade Air et DRS. Pour les métiers exigeants (piétinements, sauts, position statique prolongée...)

BTP • LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE

S1

DOXO P.57

DICKA P.67

DOXA P.67

S2

DODGE P.100

S3

DIEGA P.110

DODGA P.110

SEMELLE ELIOS

Une semelle en polyuréthane bi-densité avec un patin conçu pour évacuer l'eau rapidement et un décroché talon pour une sécurité améliorée.

LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1P

EPOKA P.68

S3

EDDRA P.111

EKOA P.111

SEMELLE GREENWICH

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Une ligne inspirée du streetwear alliant style et confort. Son chaussant plus large convient aux pieds plus forts.

BTP • LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1P

GAMMA P.69

GENOA P.70

S2

GLOBO P.173

S3

GARDA P.112

GARDA P.112

GENEVA P.113

SEMELLE HAWAI

VPS SYSTEM

Une semelle soudée avec un patin caoutchouc anti-glisse très accrocheur.

AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

OB

HARDY P.192

HECTOR P.192

HOGGAR P.193

HUGO P.193

SEMELLE HOPPY

Une semelle en TPE conçue pour plus de légèreté et une bonne adhérence sur tous types de sols.

AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

OB

HAPPY P.188

HAPPY P.188

HAPPY P.188

HAPPY P.188

HUPPY P.189

SEMELLE JUAN

VPS SYSTEM

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

La semelle emblématique de Parade ! Une semelle reconnue pour son confort depuis plus de 30 ans.

BTP • LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1

JAGUAR P.164

JAGUAR P.164

JERICO P.58

JOGO P.58

S1P

JAGARA P.163

JAGARA P.163

JEINOU P.74

JERICA P.71

JOGA P.71

JOPPA P.72

S1P

JOPPA P.72

JOPPA P.72

S2

JAKARO P.164

JAKARO P.164

JOKO P.176

JOKO P.176

JOSIO P.102

JOSITO P.102

S2

JUD P.101

JUMBO P.176

JUMBO P.176

JUSTO P.101

S3

JAMMA P.114-P174

JAMMA P.114

JAMMA P.114

JAMMA P.114-P174

JAMMA 40 ANS P.116

JAMMA 40 ANS P.116

S3

JAMMA 40 ANS P.116

JAMMA 40 ANS P.116

JAMMA 40 ANS P.116

JAVA P.118

JIKA P.120

JOANA P.121

S3

JOANA P.121

JOSIA P.122

JOSIAD P.163

JOSITA P.122

JUDDA P.122

JUNA P.120

S3

JUSTA P.121

JUSTA P.121

SEMELLE LIGURIA

VPS SYSTEM

Une semelle avec un talon de 4 cm adaptée aux métiers de la restauration mais plus largement à tous les métiers en contact avec le public grâce à ses capacités de résistance à la glisse.

AGROALIMENTAIRE• RESTAURATION • SANTÉ

OB

LYDIA P.194

SEMELLE NEBRASKA

VPS SYSTEM FLEX SYSTEM

Une semelle conçue pour faciliter l'évacuation de la terre, résister à la glisse et s'adapter aux terrains accidentés de l'environnement du BTP. Très flexible, elle apporte souplesse et confort de marche.

BTP • MAINTENANCE • ESPACES VERTS • INDUSTRIE

S1P

NIPARI P.75

S3

NAGARA P.128

NAGOYA P.130

NARENA P.128

NARENO P.128

NEKATA P.130

NESUVE P.126

S3

NETNA P.127

NIKOLA P.124

NIKOLA P.124

NIRAZU P.124

NORDIK P.131

NORMAN P.127

S3

NORWAY P.126

NOUMEA P.126

NOUMEA P.126

N-STEL P.132

N-FUZE P.132

SEMELLE NEVADA

VPS SYSTEM · FLEX SYSTEM

Une semelle conçue pour faciliter l'évacuation de la terre, résister à la glisse et s'adapter aux terrains accidentés de l'environnement du BTP. Très flexible, elle apporte souplesse et confort de marche.

BTP • MAINTENANCE • INDUSTRIE

S3

NAJAX P.133

NARVIX P.134

NUMEX P.133

NUMEX P.133

SEMELLE OBAMA

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Une semelle avec talon décroché et légèrement crantée conservant un poids maîtrisé et un excellent confort.

LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1P

OSAKA P.76

OSAKA P.76

S3

ODESSA P.135

OLYMPA P.165

OSLO P.135

SEMELLE PARAVOL

VPS SYSTEM · DRS SYSTEM · SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Une semelle polyvalente permettant confort et sécurité.

SECOND ŒUVRE • LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1P

PACAYA P.77

PARULO P.77

S3

PARAFA P.136

PARUSA P.137

SEMELLE RACING

Une semelle conçue pour apporter une flexion et une souplesse renforcée.

INDUSTRIE • LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • SECOND ŒUVRE

S1P

RACER P.78

RIDE P.78

S3

RAFT P.138

ROAD P.138

SEMELLE RUSH

Une semelle en EVA avec un patin caoutchouc répondant à la norme HRO (résistant à 300°C par contact).

SECOND ŒUVRE • LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1P

RAVIRA P.80

RAVIRA P.80

RAVIRA P.80

RELENA P.81

RELENA P.81

REVELA P.81

S1P

RITA P.81

S3

RAMA P.140

RASTA P.141

ROMA P.140

ROMA P.178

ROMANE P.141

SEMELLE SACRAMENTO

Une semelle dotée de crampons de 4 mm pour garantir une adhérence optimale sur tous types de sols.

BTP • LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • MAINTENANCE

S3

SALVIA P.143

SIRIA P.142

SIROKA P.143

SOMBRA P.142

SYLTA P.143

SEMELLE SOLAR

Une semelle crantée pour une meilleure accroche sur tous types de sols.

LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1

SAFRAN P.59

S2

STICK P.179

S3

SARDAS P.144

STICKA P.179

SEMELLE SPIDER

Une semelle en polyuréthane bi-densité, résistante à la glisse et conservant un poids maîtrisé et un excellent confort.

AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S2

SALTO P.180

SUGAR P.180

SUGAR P.180

SEMELLE STIME

Une semelle en polyuréthane bi-densité disposant de crans pour une bonne résistance à la glisse et conservant un poids maîtrisé et un excellent confort.

AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S2

SELF P.182

SELF P.182

SEMELLE SUPERFLEX

Une semelle en EVA pour apporter légèreté, dotée d'un patin en caoutchouc répondant à la norme HRO, pour garantir une haute résistance à l'abrasion et la chaleur , avec une accroche renforcée.

LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1P

SLALUM P.82

SLALUM P.82

SLALUM P.82

SLALUM P.82

SLALUM P.82

SOCCER P.84

S1P

SQUASH P.84

SQUASH P.84

S3

SAMBO P.145

SELFER P.147

SKATER P.146

SLAMER P.146

SHIKAN P.208

SUZUKA P.208

S3

SWINGS P.145

03

STREET P.197

SURFER P.196

SEMELLE TADLAIR

Le cousu Goodyear est un montage à double couture entre la tige et la semelle, utilisant une trépointe. Cette construction, garantit une liaison tige/semelle très forte, tout en créant une robustesse intrinsèque, ce qui assure la longévité de vos chaussures.

BTP • LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE

S3

TIGER P.148

TRUCK P.148

SEMELLE TRAKER

DRS SYSTEM · VPS SYSTEM · PARADE AIR · SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Une semelle avec des crampons 4,5 mm pour une adhérence renforcée sur tous les sols. Elle est dotée des technologies Parade axées sur le confort : VPS, Parade Air et DRS, pour les métiers les plus exigeants (piétinements, sauts, position statique prolongée...)

BTP • LOGISTIQUE • INDUSTRIE
COMMERCE-DISTRIBUTION

S1P

TALYA P.86

TANAKA P.207

TILKA P.87

TIMPA P.167

TORINA P.167

TORKA P.87

S3

TASK P.149

TIERRA P.166

TORINO P.210

TOROSO P.210

TOZZA P.167

TRAIL P.150

S3

TREYK P.150

TYROLA P.166

SEMELLE VERMONT

VPS SYSTEM · SEMELLE INJECTÉE FRANCE *

Une semelle au style résolument urbain proposant un poids maîtrisé et un excellent confort.

SECOND ŒUVRE • LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE • AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

S1P

VALLEY P.88

VALLEY P.88

VAMOS P.88

VAMOS P.88

VANCE P.90

VANCE P.90

S1P

VANCE P.90

VENGA P.95

VENICE P.90

VENICE P.90

VERCOR P.90

VERGER P.92

S1P

VERGER P.92

VERGER P.92

VISTA P.94

VISTA P.94

VOLTA P.94

S3

VARGAS P.152

VARGAS P.152

VARGAS P.183

VISION P.152

VISION P.152

* suivant modèles

SEMELLE VIRGINIE

Une semelle adaptée aux métiers de la restauration grâce à ses capacités de résistance à la glisse.

AGROALIMENTAIRE • RESTAURATION • SANTÉ

OB

VANNY P.195

VICCI P.195

SEMELLE WALKER

DRS SYSTEM

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Une semelle crantée et un talon décroché pour une bonne adhérence sur tous types de terrains, même les plus accidentés.

BTP • LOGISTIQUE • COMMERCE-DISTRIBUTION • INDUSTRIE

S3

FIDJY P.154

FIRST P.153

FLACKE P.154

FLIPPO P.154

FOREST P.153

WARNER P.155

S3

WARNER P.155

WILLIS P.155

GAMME S1

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

SEC

Nos chaussures marquées S1 répondent parfaitement aux environnements secs tout en vous garantissant confort et protection.

EN ISO 20345 : 2011

Marquage normatif S1

Exigence fondamentale SB
+ arrière de chaussure fermé
+ A : propriétés antistatiques
+ FO : résistance aux hydrocarbures
+ E : absorption d'énergie au talon

Certains modèles peuvent répondre à des exigences additionnelles.

PARADE

SEMELLE DAVINA

- RÉSISTANCE À LA GLISSE
- TALON DE 3CM POUR PLUS DE CONFORT
- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR

DIAMAN

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6755 MARRON | 36▶42

DOLBY

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

8764 NOIR | 36▶42

SEMELLE DROP

- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR
- POUR LES MÉTIERS EXIGEANTS (PIÉTINEMENTS, SAUTS, POSITION STATIQUE...)



DOXO

PARADE AIR · DRS SYSTEM · VPS SYSTEM

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Dessus : Croûte de cuir + croûte de cuir enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7822 MARINE | 39▶47

SEMELLE JUAN

- SEMELLE EMBLÉMATIQUE PARADE
- RECONNUE POUR SON CONFORT
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

JERICO

S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir enduite + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Tige respirante

7834 NOIR | 36▶47

JOGO

S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir enduite + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Tige respirante

7834 NOIR | 36▶47

SEMELLE SOLAR

- SEMELLE CRANTÉE
- BONNE ACCROCHE

SAFRAN

Chaussant large

S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Demi-semelle cuir
Semelle : Polyuréthane bi-densité

9880 GRIS | 36▶47



GAMME S1P

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

SEC

Nos chaussures marquées S1P vous offrent une protection optimale dans un environnement sec mais à risques. Le petit plus ? Une gamme complète dans laquelle vous trouverez forcément chaussure à votre pied !

EN ISO 20345 : 2011

Marquage normatif S1P

Exigence fondamentale SB
- + arrière de chaussure fermé
- + A : propriétés antistatiques
- + E : absorption d'énergie au talon
- + FO : semelle résistante aux hydrocarbures
- + P : semelle antiperforation

Certains modèles peuvent répondre à des exigences additionnelles.

SEMELLE APOLLO

- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM
- RÉSISTANCE À LA GLISSE
- DÉCROCHÉ TALON

LAGUNA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Chaussant large — Dessus cuir

Dessus : Croûte de cuir + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

9890 GRIS | 36►47

LAVANA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Chaussant large

Dessus : Croûte de cuir + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

9890 GRIS | 36►47

SEMELLE BRAZILIA

- SEMELLE DÉVELOPPÉE POUR LES FEMMES
- TALON LÉGÈREMENT COMPENSÉ DE 3 CM
- TECHNOLOGIE PARADE AIR SYSTEM

NOUVEAUTÉ

BALKIE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Respirabilité

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Spécialement conçues pour les femmes

Dessus : Textile + Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Cellule ouverte. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7734 NOIR ET ROSE | 35►42

NOUVEAUTÉ

BALMIE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Respirabilité

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Mesh 3D ultra respirant

Dessus : Textile + Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Cellule ouverte. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7734 NOIR ET ROSE | 35►42

NOUVEAUTÉ

BETTIE

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

7721 NOIR ET MIEL | 35▶42

Respirabilité

Dessus : Textile
Doublure : Mesh 3D
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

NOUVEAUTÉ

BETSIE

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

7721 NOIR ET MIEL | 35▶42

Respirabilité

Dessus : Textile
Doublure : Mesh 3D
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

BIANCA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Spécialement conçues pour les femmes

1754 NOIR | 35▶42

1721 MIEL

BATINA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Spécialement conçues pour les femmes

9794 NOIR | 35▶42

9797 BLANC

SEMELLE DROP

- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR
- POUR LES MÉTIERS EXIGEANTS (PIÉTINEMENTS, SAUTS, POSITION STATIQUE...)



DOXA

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir + croûte de cuir enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7822 MARINE | 39▶47

DICKA

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

EXISTE EN ILV

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7822 MARINE | 39▶47

SEMELLE ELIOS

- **RÉSISTANCE À LA GLISSE**
- **DÉCROCHÉ TALON**

EPOKA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur + empeigne textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane monodensité

5814 NOIR | 39▶46

SEMELLE GREENWICH

- LIGNE STREETWEAR
- CHAUSSANT LARGE

GAMMA

Amagnétique

Chaussant large

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Croûte de cuir + textile
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Cellule ouverte. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7842 NOIR ET MARINE | 39▶48

GENOA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Chaussant large

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Textile + Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

8822 BLEU | 39▶48

SEMELLE JUAN

- SEMELLE EMBLÉMATIQUE PARADE
- RECONNUE POUR SON CONFORT
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

JERICA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir enduite + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7834 NOIR | 36▶47

JOGA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir enduite + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7834 NOIR | 36▶47

NOUVEAUTÉ

JOPPA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

Dessus : Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

8825 COGNAC | 35▶47

7824 NOIR

7827 BLANC

Joppa
HOMME/FEMME
S1P EN ISO 20345 : SRC
POINTURE 35-47
PARADE
parade-protection.com
MAXI CONFORT
RENFORT MOUSSE
RESPIRANT
MATIÈRE MICRO PERFORÉE
SOLIDE ET PRATIQUE
ŒILLETS MÉTALLIQUES
MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE
SEMELLE INJECTÉE EN FRANCE
RESISTANT À 200 JOULES
EMBOUT ACIER
PARADE-PROTECTION.COM
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

JEINOU

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

Ultra respirabilité

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Mesh + microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Ultra respirante et souple

8814 NOIR | 39▶47

SEMELLE NEBRASKA

- FACILITE L'ÉVACUATION DE LA TERRE
- ADAPTÉE AUX TERRAINS ACCIDENTÉS
- TECHNO FLEX SYSTEM

NIPARI

VPS SYSTEM | FLEX SYSTEM

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI-HI

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Amagnétique | Dessus cuir | Chaussant large | Talon décroché

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc / PU

6850 MARRON | 39▶48

SEMELLE OBAMA

- TALON DÉCROCHÉ
- SEMELLE LÉGÈREMENT CRANTÉE
- POIDS MAÎTRISÉ
- EXCELLENT CONFORT

OSAKA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur et textile (double empeigne)
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

5814 NOIR | 39▶47

4815 MARRON

SEMELLE PARAVOL

- POLYVALENTE
- SOUPLESSE
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

PACAYA

DRS SYSTEM VPS SYSTEM

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

7824 NOIR ET ORANGE | 36▶48

Amagnétique · Respirabilité · Talon décroché · SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Mesh et microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

PARULO

DRS SYSTEM VPS SYSTEM

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

7824 NOIR ET ORANGE | 36▶48

Amagnétique · Respirabilité · Talon décroché · SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Mesh et microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

SEMELLE RACING

- **FLEXION ET SOUPLESSE RENFORCÉE AVEC LE BE-FLEX SYSTEM**
- **TECHNOLOGIE PARADE : DRS 2**
- **MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM**

NOUVEAUTÉ

RIDE

VPS SYSTEM · DRS SYSTEM 2 · Be flex 2.0 · SHIELD ONE

Amagnétique · Respirabilité

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Toile + PU
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7824 NOIR | 35▶48

NOUVEAUTÉ

RACER

VPS SYSTEM · DRS SYSTEM 2 · Be flex 2.0 · SHIELD ONE

Amagnétique · Respirabilité

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Toile + PU
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7824 NOIR | 35▶48

GAMME RACING

PAGE 30-31

À découvrir

SEMELLE RUSH

- SEMELLE EN EVA
- PATIN HRO
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

NOUVEAUTÉ

RAVIRA

VPS SYSTEM

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Semelle EVA · Respirabilité

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

Dessus : Textile et croûte de cuir
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

Souplesse et confort

7852 MARINE ET ROUGE | 36▶47

7760 GRIS ET LILAS
36▶42

7850 GRIS ET JAUNE
39▶47

REVELA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Chaussant large · Semelle EVA · Respirabilité

Dessus : Cuir pleine fleur + maille
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

Oeillets non métalliques cousus

8814 NOIR | 39▶47

RITA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Semelle EVA · Respirabilité

Dessus : Microfibre + toile
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

Spécialement conçues pour les femmes

9814 NOIR | 36▶42

RELENA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Chaussant large · Semelle EVA · Respirabilité

Dessus : Croûte de cuir + maille
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

8859 MARRON | 36▶42 BLEU / 36▶47 MARRON

9851 BLEU

SEMELLE SUPERFLEX

- SEMELLE EN EVA POUR PLUS DE LÉGÈRETÉ
- PATIN HRO
- ACCROCHE RENFORCÉE

NOUVEAUTÉ

SLALUM

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

EXISTE EN ILV

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Amagnétique | Respirabilité | Semelle EVA

Dessus : Textile
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

7802 BLEU | 35▶48

7842 COBALT
39▶48

7804 NOIR
39▶48

7726 NOIR ET FUSHIA
35▶42

7720 GRIS ET VERT D'EAU
35▶42

Superflex Slalum
LA RUNNING DE SÉCURITÉ
HOMME
S1P EN ISO 20345 : SRC
POINTURE 35-48
100% AMAGNÉTIQUE
PARADE
parade-protection.com
MAXI CONFORT RENFORT MOUSSE
CONFORT ET RÉSISTANCE
TOILE KNIT SANS COUTURE ISSUE DU SPORT
ADHÉRENCE OPTIMALE
SEMELLE CAOUTCHOUC CRAMPONS EXCLUSIFS PARADE
RESISTANT À 200 JOULES
EMBOUT COMPOSITE
SOUPLE ET PROTÉGÉE
SEMELLE ANTI-PERFORATION NON MÉTALLIQUE
PARADE-PROTECTION.COM
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

NOUVEAUTÉ

SOCCER

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Respirabilité · Semelle EVA

Dessus : Textile
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

7804 NOIR | 39▶48

NOUVEAUTÉ

SQUASH

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Respirabilité · Semelle EVA

Dessus : Textile
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

7802 BLEU | 39▶48

EXISTE EN ILV

7806 ROUGE
35▶48

SEMELLE TRAKER

- CRAMPONS 4,5 MM
- ADHÉRENCE RENFORCÉE SUR TOUS LES SOLS
- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR

TALYA

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Amagnétique | Dessus cuir | Chaussant large | Respirabilité

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6850 GRIS | 36▶48

TILKA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique · Dessus cuir · Chaussant large

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6850 GRIS | 36▶48

TORKA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique · Dessus cuir · Chaussant large

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6850 GRIS | 36▶48

PAGE 167

Existe aussi en ESD

LA TIMPA

et son modèle haut

la TYROLA

SEMELLE VERMONT

- STYLE RÉSOLUMENT URBAIN
- POIDS MAÎTRISÉ
- CONFORT GRÂCE AU VPS SYSTEM

VALLEY

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Respirabilité

Dessus : Toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7850 GRIS | 36▶48

7834 NOIR

VAMOS

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Respirabilité

Un style tout sauf uniforme

Dessus : Toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

8852 BLEU | 39▶48

8854 NOIR

PARADE

VANCE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Respirabilité

Dessus : Microfibre + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7850 GRIS | 36▶48

7822 BLEU

7825 MARRON

VERCOR

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Respirabilité

Dessus : Microfibre + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7850 GRIS | 36▶48

VENICE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Spécialement conçues pour les femmes

7856 ROSE | 36▶42

EXISTE EN ILV

Respirabilité

Dessus : Toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7852 BLEU

NOUVEAUTÉ

VERGER

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

Respirabilité

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Toile 100% Polyester
Doublure : Maille 3D
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille recyclée sur mousse PU cellule ouverte recyclée. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7823 MARRON | 36▶48

7825 GRIS

7824 NOIR

Verger

la chaussure de sécurité plus responsable

3 COLORIS DISPONIBLES
HOMME/FEMME
S1P EN ISO 20345 : 2011
POINTURE 36-48

PARADE etik

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
Origine Espagne

100 % **recyclée**

TIGE
Matière et composants
Origine Espagne et France

73 % **de matériaux recylés + upcyclés**

Dont **64%** de composants recyclés et **9,1%** de composants upcyclés.

SEMELLE EXTÉRIEURE
Injectée en **France**

0% **recyclée**

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
Origine Italie

Embout + semelle anti perforation textile

0% **recyclés**

AU TOTAL, LE MODÈLE VERGER EST COMPOSÉ À 23,59% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS OU RÉUTILISÉS

En choisissant Verger, vous contribuez à un circuit le plus court possible (FRANCE et BASSIN MÉDITERRANÉEN)
L'emprunte CO2 de notre modèle VERGER est de 14,5 kg CO2 eq, ce qui équivaut à un trajet de 69 km en voiture essence.

VISTA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Respirabilité

Dessus : Croûte de cuir + maille
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7854 NOIR | 36▶48

7850 GRIS

VOLTA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Respirabilité

Dessus : Croûte de cuir + maille 3D + col en microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7854 NOIR | 36▶48

VENGA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Respirabilité

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

1834 NOIR | 36▶48

GAMME S2

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

HUMIDE

Nos chaussures marquées S2 vous protègent des risques d'écrasement du pied tout en vous garantissant un confort optimal.

EN ISO 20345 : 2011

Marquage normatif S2

Exigence fondamentale SB
- + arrière de chaussure fermé
- + A : propriétés antistatiques
- + FO : résistance aux hydrocarbures
- + E : absorption d'énergie au talon
- + WRU : résistance à la pénétration d'eau et absorption d'eau (matériaux de la tige)

Certains modèles peuvent répondre à des exigences additionnelles.

SEMELLE DAVINA

- RÉSISTANCE À LA GLISSE
- TALON DE 3CM POUR PLUS DE CONFORT
- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR

DANO

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

3724 NOIR | 36▶42

DELIO

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

1704 NOIR | 36▶42

DUALE

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir grainé
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

8764 NOIR | 36▶42

SEMELLE DROP

- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR
- POUR LES MÉTIERS EXIGEANTS (PIÉTINEMENTS, SAUTS, POSITION STATIQUE...)



DODGE

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

2844 NOIR | 39▶47

SEMELLE JUAN

- SEMELLE EMBLÉMATIQUE PARADE
- RECONNUE POUR SON CONFORT
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

JUD

VPS SYSTEM

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

1804 NOIR | 36▶46

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

JUSTO

VPS SYSTEM

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

6824 NOIR | 36▶42

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

JOSIO

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6804 NOIR | 35▶47

JOSITO

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7816 BORDEAUX | 36▶42

Josio
HOMME/FEMME
S2 EN ISO 20345 : SRC
POINTURE 35-47
PARADE
parade-protection.com
RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES
SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ
MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE
SOLIDE ET PRATIQUE
ŒILLETS MÉTALLIQUES
HYDROFUGE
CUIR PLEINE FLEUR
SEMELLE INJECTÉE EN FRANCE
RESISTANT À 200 JOULES
EMBOUT ACIER
PARADE-PROTECTION.COM
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

GAMME S3

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

HUMIDE

Nos chaussures marquées S3 s'adaptent parfaitement aux environnements à risques tout en vous apportant style et confort !

EN ISO 20345 : 2011

Marquage normatif S3

Exigence fondamentale SB
+ arrière de chaussure fermé
+ A : propriétés antistatiques
+ FO : résistance aux hydrocarbures
+ E : absorption d'énergie au talon
+ WRU résistance à la pénétration d'eau et absorption d'eau (matériaux de la tige)
+ semelle à crampons
+ P : résistance à la perforation de la semelle

Certains modèles peuvent répondre à des exigences additionnelles.

PARADE

SEMELLE BRAZILIA

- SEMELLE DÉVELOPPÉE POUR LES FEMMES
- TALON LÉGÈREMENT COMPENSÉ
- TECHNOLOGIE PARADE AIR SYSTEM

NOUVEAUTÉ

BELINA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Spécialement conçues pour les femmes

6726 NOIR ET ROSE | 35▶42

Dessus cuir

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Mesh 3D
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

NOUVEAUTÉ

BAIANA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Renfort anti-abrasion

6726 NOIR ET ROSE | 35▶42

Dessus cuir

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Mesh 3D
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

GAMME BRAZILIA
PAGE 22-23
À découvrir

NOUVEAUTÉ

BRIANA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Mesh 3D
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Cellule ouverte. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

1725 ANTHRACITE | 35▶42

BRAVA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Spécialement conçues pour les femmes

1721 MIEL | 35▶42

1754 NOIR

BRAZZA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Cuir très souple et résistant

1721 MIEL | 35▶42

1754 NOIR

SEMELLE DROP

- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR
- POUR LES MÉTIERS EXIGEANTS (PIÉTINEMENTS, SAUTS, POSITION STATIQUE...)



DODGA

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Dessus : Cuir pull up + croûte de cuir enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

2844 NOIR | 39▶47

DIEGA

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Dessus : Cuir pull up + croûte de cuir enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

2844 NOIR | 39▶47

SEMELLE ELIOS

- **RÉSISTANCE À LA GLISSE**
- **DÉCROCHÉ TALON**

EDDRA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane monodensité

5814 NOIR | 39▶46

EKOA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane monodensité

5814 NOIR | 39▶46

SEMELLE GREENWICH

- LIGNE STREETWEAR
- CHAUSSANT LARGE

GARDA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

2844 NOIR | 39▶48

EXISTE EN ILV

Amagnétique | Chaussant large | Cuir hydrofuge 7h | Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

2845 MARRON

GENEVA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique | Chaussant large | Cuir hydrofuge 7h | Dessus cuir | Semelle injectée France

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

2844 NOIR | 39▶48

SEMELLE JUAN

- SEMELLE EMBLÉMATIQUE PARADE
- RECONNUE POUR SON CONFORT
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

JAMMA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Chaussant ultra-confort

7827 BLANC | 35▶47

8896 ROSE
35▶42

5832 BLEU
35▶47

7824 NOIR
35▶47

JAMMA 40 ANS

Dessus cuir

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse sur PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

4884 NOIR | 39▶47

4888 KAKI

4889 GRIS

4886 WINE

4882 NAVY

JAVA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7824 NOIR | 35▶47

Java

HOMME/FEMME
S3 EN ISO 20345 : SRC
POINTURE 35-47

PARADE
parade-protection.com

MAXI CONFORT
RENFORT MOUSSE

HYDROFUGE RÉSISTANTE À L'EAU
LAVABLE À L'ÉPONGE ET À L'EAU SAVONNEUSE

FACILE À ENFILER
BANDES AUTO-AGRIPPANTES

MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE

RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES
SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

RESISTANT À 200 JOULES
EMBOUT ACIER

SEMELLE INJECTÉE EN FRANCE

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

JUNA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Cuir hydrofuge 7h

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Ouverture large, chaussant facilité

2855 MARRON | 36▶47

JIKA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Cuir hydrofuge 7h

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Haut de tige ergonomique

2855 MARRON | 36▶47

JUSTA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Ouverture large chaussant facilité

1804 NOIR | 36▶42

Dessus : 1804 Cuir pleine fleur + croûte de cuir
6824 Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6824 NOIR

JOANA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Spécialement conçues pour les femmes

1804 NOIR | 36▶42

Dessus : 1804 Cuir pleine fleur + croûte de cuir
6824 Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6824 NOIR

JOSIA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

6804 NOIR | 35▶47

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

JOSITA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

7816 BORDEAUX | 36▶42

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

JUDDA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

1804 NOIR | 36▶46

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Josia
PLÉBISCITÉE
POUR SON CONFORT

SEMELLE NEBRASKA

- FACILITE L'ÉVACUATION DE LA TERRE
- ADAPTÉE AUX TERRAINS ACCIDENTÉS
- TECHNOLOGIE FLEX SYSTEM POUR UNE FLEXION FACILITÉE DE L'AVANT PIED

NOUVEAUTÉ

NIKOLA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Nouveau design

3833 COGNAC | 36▶48

Amagnétique · Dessus cuir · Chaussant large · Cuir hydrofuge 7h · Talon décroché

Dessus : Cuir Pull up
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

4854 NOIR

POINTURES DU 49 AU 51 DISPONIBLES FIN 2022

NIRAZU

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO - CI-HI

Oeillets non métalliques cousus

2845 MARRON | 39▶48

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Chaussant large · Cuir hydrofuge 7h · Talon décroché · Dessus cuir

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter PU / Patin caoutchouc nitrile

NOUVEAUTÉ

NOUMEA

FLEX SYSTEM

Amagnétique · Dessus cuir · Chaussant large · Cuir hydrofuge 7h · Talon décroché

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Passants et crochets ultra résistants

3833 COGNAC | 36▶48

Dessus : Cuir Pull up
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

4854 NOIR

POINTURES DU 49 AU 51 DISPONIBLES FIN 2022

NESUVE

FLEX SYSTEM

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Chaussant large · Cuir hydrofuge 7h · Talon décroché · Dessus cuir

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO - CI-HI

2845 MARRON | 39▶48

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Mesh
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter PU / Patin caoutchouc nitrile

NOUVEAUTÉ

NORWAY

FLEX SYSTEM

Amagnétique · Chaussant large · Spécial hiver · Cuir hydrofuge 7h · Talon décroché · Dessus cuir

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Chaussure fourrée pour les environnements très froids

3833 COGNAC | 36▶48

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Fourrure imitation en synthétique
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

POINTURES DU 49 AU 51 DISPONIBLES FIN 2022

NOUVEAUTÉ

NORMAN

FLEX SYSTEM

Amagnétique | Dessus cuir | Chaussant large | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Dessus : Cuir Pull up
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

POINTURES DU 49 AU 51 DISPONIBLES FIN 2022

3833 COGNAC | 36▶48

NOUVEAUTÉ

NETNA

FLEX SYSTEM

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Dessus cuir | Chaussant large | Talon décroché | Cuir hydrofuge 7h

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO - CI-HI

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter PU / Patin caoutchouc nitrile

POINTURES DU 49 AU 51 DISPONIBLES FIN 2022

3833 COGNAC | 36▶48

NOUVEAUTÉ

NAGARA

Amagnétique | Dessus cuir | Chaussant large | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI-WR

Dessus : Cuir Pull up
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité



Imperméabilité à l'eau (WR avec membrane)

POINTURES DU 49 AU 51 DISPONIBLES FIN 2022

3833 COGNAC | 36▶48

NOUVEAUTÉ

EXISTE EN ILV

NARENA / NARENO

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO - CI-HI – AN

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Amagnétique | Dessus cuir | Protection malléoles | Chaussant large | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché

Dessus : Cuir Pull up
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter PU / Patin caoutchouc nitrile

EXISTE EN DEUX VERSIONS
- Antiperforation textile : NARENA
- Antiperforation acier : NARENO

Renforts malléoles normées

POINTURES DU 49 AU 51 DISPONIBLES FIN 2022

3833 COGNAC | 36▶48

Narena / Nareno

HOMME / FEMME
S3 EN ISO 20345 : 2011
SRC - AN - CI - HI - HRO
POINTURE 36-48
100% AMAGNÉTIQUE

EXISTE EN 2 VERSIONS

- Antiperforation textile : NARENA
- Antiperforation acier : NARENO

PARADE
parade-protection.com

SÉCURITÉ OPTIMALE
PROTECTION MALLÉOLES

EXCELLENT MAINTIEN DE LA CHEVILLE
CHAUSSURE MONTANTE

RÉSISTANT À UNE CHARGE > À 40 KG
PASSANTS ET CROCHETS ULTRA SOLIDES

TIGE HYDROFUGE
MATIÈRE CUIR PULL UP RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ 7H

TOUT TERRAIN
TALON DÉCROCHÉ

PERFORMANCES EXTRÊMES SUR SOL ACCIDENTÉ
SEMELLE RÉSISTANCE HRO

RÉSISTANT À 200 JOULES
EMBOUT COMPOSITE

PARADE-PROTECTION.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

NAGOYA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Chaussage facile
Anse de préhension

3833 COGNAC | 36▶48

Amagnétique | Chaussant large | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir

POINTURES DU 49 AU 51 DISPONIBLES FIN 2022

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

NEKATA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO - CI-HI

2845 MARRON | 39▶48

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Amagnétique | Dessus cuir | Chaussant large | Talon décroché

Dessus : Cuir pull up + croûte de cuir enduite
Doublure : Non doublée
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter PU / Patin caoutchouc nitrile

NORDIK

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Amagnétique | Chaussant large | Spécial hiver | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Idéal pour les environnements très froids

3833 COGNAC | 36▶48

N-STEL

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO - CI-HI

3854 NOIR | 36▶48

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Talon décroché · Dessus cuir

Dessus : Croûte de cuir enduite
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter PU / Patin caoutchouc nitrile

N-FUZE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO - CI-HI

3854 NOIR | 36▶48

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Talon décroché · Dessus cuir

Dessus : Croûte de cuir enduite
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter PU / Patin caoutchouc nitrile

SEMELLE NEVADA

- FACILITE L'ÉVACUATION DE LA TERRE
- RÉSISTANCE À LA GLISSE
- TECHNOLOGIE FLEX SYSTEM POUR UNE FLEXION FACILITÉE DE L'AVANT PIED

NAJAX

VPS SYSTEM | FLEX SYSTEM

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Chaussant large | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

2844 NOIR | 39▶48

NUMEX

VPS SYSTEM | FLEX SYSTEM

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Chaussant large | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

2844 NOIR | 39▶48

2845 MARRON

NARVIX

VPS SYSTEM FLEX SYSTEM

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Chaussant large · Spécial hiver · Cuir hydrofuge 7h · Talon décroché · Dessus cuir

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Fourrure imitation
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Idéal pour les environnements très froids

2844 NOIR | 39▶48

BOTTES FOURRÉES

SEMELLE OBAMA

- TALON DÉCROCHÉ
- SEMELLE LÉGÈREMENT CRANTÉE
- POIDS MAÎTRISÉ
- EXCELLENT CONFORT

ODESSA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique — Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

5804 NOIR | 39▶47

OSLO

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

Amagnétique — Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

3855 MARRON | 39▶47

SEMELLE PARAVOL

- POLYVALENTE
- CONFORT GRÂCE AU DRS
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

NOUVEAUTÉ

PARAFA

DRS SYSTEM VPS SYSTEM

Amagnétique

Talon décroché

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

la qualité Parade au meilleur prix

9834 NOIR ET ORANGE | 36▶48

NOUVEAUTÉ

PARUSA

DRS SYSTEM VPS SYSTEM

Amagnétique

Talon décroché

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

la qualité Parade au meilleur prix

9834 NOIR ET ORANGE | 36▶48

SEMELLE RACING

- **FLEXION ET SOUPLESSE RENFORCÉE AVEC LE BE-FLEX SYSTEM**
- **TECHNOLOGIE PARADE : DRS 2**
- **MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM**

NOUVEAUTÉ

RAFT

VPS SYSTEM · DRS SYSTEM 2 · Be flex 2.0

Amagnétique

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Running confortable et légère

Dessus : Microfibre PU
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

8824 NOIR | 35▶48

NOUVEAUTÉ

ROAD

VPS SYSTEM · DRS SYSTEM 2 · Be flex 2.0

Amagnétique

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle flexible BE-FLEX

Dessus : Microfibre PU
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

8824 NOIR | 35▶48

GAMME RACING
PAGE 30-31
À découvrir

SEMELLE RUSH

- SEMELLE EN EVA
- PATIN HRO
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE

ROMA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Chaussant large · Semelle EVA · Dessus cuir

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

Spécialement conçues pour les femmes

8826 NOIR | 36▶42

8897 BLANC

RAMA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Chaussant large · Semelle EVA

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

8826 NOIR ET VIOLET | 36▶42

RASTA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Amagnétique | Chaussant large | Semelle EVA pour un confort optimal

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

9894 NOIR | 36▶47

ROMANE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

Souplesse et confort

8834 NOIR | 36▶47

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Amagnétique | Semelle EVA

Dessus : Cuir nubuck
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

SEMELLE SACRAMENTO

- **CRAMPONS DE 4 MM**
- **BONNE ADHÉRENCE**

SIRIA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

2804 NOIR | 36▶48

Dessus cuir

Talon décroché

Dessus : Croûte de cuir enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

SOMBRA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

2804 NOIR | 36▶48

Dessus cuir

Talon décroché

Dessus : Croûte de cuir enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

SALVIA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

2844 NOIR | 36▶48

Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

SYLTA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

2844 NOIR | 36▶48

Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

SIROKA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

1804 NOIR | 36▶48

Spécial hiver | Talon décroché

Dessus : Croûte de cuir enduite
Doublure : Fourrure imitation
Embout : Acier
Semelle intérieure : Fourrure imitation
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

SEMELLE SOLAR

- SEMELLE CRANTÉE
- BONNE ACCROCHE

SARDAS

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur + Textile (doublure empeigne)
Embout : Acier
Semelle intérieure : Demi-première cuir
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

5824 NOIR | 39▶47

SEMELLE SUPERFLEX

- SEMELLE EN EVA POUR PLUS DE LÉGÈRETÉ
- PATIN HRO
- ACCROCHE RENFORCÉE

NOUVEAUTÉ EXISTE EN ILV

SAMBO

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

6815 GRIS | 39▶48

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Amagnétique | Semelle EVA | Dessus cuir

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

NOUVEAUTÉ EXISTE EN ILV

SWINGS

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

1802 MARINE | 39▶48

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Amagnétique | Dessus cuir | Semelle EVA

Dessus : Cuir
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

NOUVEAUTÉ

SLAMER

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Semelle EVA

Dessus : Microfibre + Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

Souplesse et adhérence

8824 NOIR | 35▶48

NOUVEAUTÉ

SKATER

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Semelle EVA

Dessus : Microfibre + Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

Souplesse et adhérence

8824 NOIR | 39▶48

NOUVEAUTÉ

SELFER

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Amagnétique | Semelle EVA

Dessus : Cuir de vachette
Doublure : Mesh 3D
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

Fermeture à glissière YKK

lacets et talonnette réflectifs

1824 NOIR | 35▶48

PAGE 197

Existe aussi en 03

LA STREET

sa version sans embout

SEMELLE TADLAIR

- COUSU GOODYEAR
- ROBUSTESSE
- LONGÉVITÉ

TIGER

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

Cousu Goodyear pour plus de résistance

2845 MARRON | 39▶51

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Dessus cuir | Cousu Goodyear

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse EVA.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Caoutchouc nitrile

TRUCK

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

Ouverture large chaussant facilité

2845 MARRON | 39▶51

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Dessus cuir | Cousu Goodyear | Talon décroché

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse EVA.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Caoutchouc nitrile

SEMELLE TRAKER

- CRAMPONS 4,5 MM
- BONNE ADHÉRENCE
- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR

TASK

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI-HI

Amagnétique | Chaussant large | Talon décroché

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur + toile
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Textile sur mousse EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Fermeture à glissière YKK

1804 NOIR | 35▶48

TRAIL

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique | Chaussant large

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pull up + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

2844 NOIR | 35▶48

TREYK

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

EXISTE EN ILV

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique | Chaussant large

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pull up + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

2844 NOIR | 35▶48

Treyk
HOMME/FEMME
S3 EN ISO 20345 : SRC
POINTURE 35-48
100% AMAGNÉTIQUE
EXCELLENT MAINTIEN DE LA CHEVILLE
TIGE RENFORCÉE
PARADE
parade-protection.com
RÉEL CONFORT
TECHNOLOGIES PARADE AIR ET DRS
MAXI CONFORT
RENFORT MOUSSE
RESISTANT À 200 JOULES
EMBOUT POLYCARBONATE
MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE
PERFORMANCES EXTRÊMES SUR TOUT TYPE DE SOL
CRAMPONS 4,5MM
SEMELLE INJECTÉE EN FRANCE
PARADE-PROTECTION.COM
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

SEMELLE VERMONT

- STYLE RÉSOLUMENT URBAIN
- POIDS MAÎTRISÉ
- CONFORT GRÂCE AU VPS SYSTEM

VARGAS

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Style urbain

■ **1825 MARRON** | 36▶48

■ **1834 NOIR**

□ **1827 BLANC**

VISION

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

■ **1825 MARRON** | 36▶48

■ **1834 NOIR**

SEMELLE WALKER

- SEMELLE CRANTÉE
- TALON DÉCROCHÉ
- POUR TOUS TYPES DE TERRAINS ACCIDENTÉS

FIRST

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse EVA. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

3845 MARRON | 39▶48

FOREST

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse EVA. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

3845 MARRON | 39▶48

FIDJY

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse EVA. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

3844 NOIR | 39▶48

FLACKE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse EVA. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Ouverture large, chaussant facilité

3844 NOIR | 39▶48

FLIPPO

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | Dessus cuir | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Idéal pour un style rangers

3844 NOIR | 39▶48

WARNER

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

3848 KAKI | 39▶48

Dessus cuir | Chaussant large | Talon décroché

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir huilé
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

4850 MARRON

WILLIS

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

5819 MIEL | 39▶48

EXISTE EN ILV

Dessus cuir | Chaussant large | Talon décroché

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir nubuck
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

GAMME ESD

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

ATEX

Cette collection compatible aux environnements ATEX répond aux exigences des secteurs hautes technologies.

NF EN 61340-5-1

Modèles ESD

+ dissipation des charges électrostatiques
+ compatible environnement ATEX
+ niveau de sécurité allant des marquages normatifs SB à S3

ESD
PARADE

ESD PARADE

LA NORME EUROPÉENNE ESD

NF EN 61340-5-1

Valeurs de résistance



La norme ESD

La norme ESD (électrostatique) est une norme qui s'applique entre autres aux chaussures de sécurité .
La chaussure ESD, chaussure électro-dissipatrice, permet d'évacuer une plus grande quantité d'électricité statique et plus rapidement qu'une chaussure antisatatique.
La chaussure ESD est la chaussure préconisée par l'INRS pour les zones ATEX (document ND 2358 sur EPI ATEX).
Elle est également préconisée pour l'industrie électronique et pour tous les environnements de travail où l'on génère de l'electricité statique identifiable par le phénomène "poignée de chataigne".

Environnement de travail à risque électrostatique

+

Chaussures ESD électro-dissipatrices

=

Un travailleur bien équipé

Précautions d'utilisation

Pour une bonne efficacité des chaussures ESD il est important de vérifier que le revêtement du sol est suffisamment conducteur.

Dissipation des charges électrostatiques. ESD 61340-5-1

Équipement certifié pour atmosphère explosive.

Signalisation de zone à atmosphère potentiellement explosive (ATEX)

SEMELLE BRAZILIA

- SEMELLE DÉVELOPPÉE POUR LES FEMMES
- TALON LÉGÈREMENT COMPENSÉ DE 3 CM
- TECHNOLOGIE PARADE AIR SYSTEM

BALLIA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Spécialement conçues pour les femmes

Dessus : 9794 et 9797 Microfibre - 1721 Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **9797 BLANC** | 36▶42

■ **9794 NOIR**

■ **1721 MIEL**

EXISTE EN MODÈLE NON ESD : BRAZZA

BIONA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Spécialement conçues pour les femmes

9797 BLANC | 36▶42

EXISTE EN MODÈLE NON ESD : BATINA

BRAGA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : 9794 et 9797 Microfibre – 1721 Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Talon compensé de 3 cm

9797 BLANC | 36▶42

9794 NOIR

1721 MIEL

EXISTE EN MODÈLE NON ESD : BRAVA

SEMELLE DAVINA

- RÉSISTANCE À LA GLISSE
- TALON DE 3 CM POUR PLUS DE CONFORT
- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR

DENISE

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

SB EN ISO 20345 : 2011 SRC – A-E

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **9797 BLANC** | 36▶42

■ **9794 NOIR**

SEMELLE JUAN

- SEMELLE EMBLÉMATIQUE PARADE
- RECONNUE POUR SON CONFORT
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

JOSIAD

VPS SYSTEM

Dessus cuir — ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Chaussant ultra-confort

■ **6804 NOIR** | 35▶47

EXISTE EN MODÈLE NON ESD : JOSIA

JAGARA

VPS SYSTEM

Dessus cuir — ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre ESD. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

□ **8807 BLANC** | 35▶47

■ **8804 NOIR**

JAGUAR

S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre ESD. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **8807 BLANC** | 35▶47

■ **8804 NOIR**

JAKARO

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Lavable à l'éponge et à l'eau savonneuse

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **9890 BLANC** | 35▶47

■ **9898 NOIR**

EXISTE EN MODÈLE NON ESD : JOKO

SEMELLE OBAMA

- RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA GLISSE
- POIDS MAÎTRISÉ
- EXCELLENT CONFORT

OLYMPA

Amagnétique | Dessus cuir | ESD | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur + Textile (doublure empeigne)
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

5804 NOIR | 39▶47

EXISTE EN MODÈLE NON ESD : ODESSA

SEMELLE TRAKER

- CRAMPONS 4,5 MM
- ADHÉRENCE RENFORCÉE SUR TOUS LES SOLS
- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR

TIERRA

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Amagnétique | Dessus cuir | Chaussant large | ESD | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Microfibre imper respirante

2844 NOIR | 36▶48

EXISTE EN MODÈLE NON ESD : TRAIL

Dessus : Cuir pull up + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

TYROLA

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Amagnétique | Dessus cuir | Chaussant large | ESD | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Microfibre imper respirante

2844 NOIR | 36▶48

EXISTE EN MODÈLE NON ESD : TREYK

Dessus : Cuir pull up + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

TIMPA

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Amagnétique | Dessus cuir | Chaussant large | ESD | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6850 GRIS | 36▶48

EXISTE EN MODÈLE NON ESD : TILKA

TORINA

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Amagnétique | Dessus cuir | Chaussant large | ESD | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6850 GRIS | 36▶48

EXISTE EN MODÈLE NON ESD : TORKA

TOZZA

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Amagnétique | Chaussant large | Cuir hydrofuge 7h | Talon décroché | ESD | SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir pull up
Doublure : Non doublée
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

2845 MARRON | 36▶48

GAMME WHITE

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

AGRO ALIMENTAIRE / SANTÉ

Cette collection répond aux contraintes d'hygiènes requises par des secteurs d'activités exigeants.

EN ISO 20345 : 2011

Répond aux contraintes d'hygiène et de sécurité

+ résistance au glissement-SRC
+ entretien facile
+ niveau de sécurité allant des marquages normatifs SB à S3

PARADE

SEMELLE BRAZILIA

- SEMELLE DÉVELOPPÉE POUR LES FEMMES
- TALON LÉGÈREMENT COMPENSÉ DE 3 CM
- TECHNOLOGIE PARADE AIR SYSTEM

BATINA

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Spécialement conçues pour les femmes

☐ **9797 BLANC** | 35▶42

■ **9794 NOIR**

SEMELLE DAVINA

- RÉSISTANCE À LA GLISSE
- TALON DE 3 CM POUR PLUS DE CONFORT
- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR

DAISIE

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

SB EN ISO 20345 : 2011 SRC – A-E

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **8767 BLANC** | 36▶42

■ **8764 NOIR**

DAURIE

SB EN ISO 20345 : 2011 SRC – A-E

Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **8767 BLANC** | 36▶42

DIANE

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : 9797 Microfibre - 8764 Cuir
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **9797 BLANC** | 36▶42

■ **8764 NOIR**

SEMELLE GREENWICH

- LIGNE STREETWEAR
- CHAUSSANT LARGE

GLOBO

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

Amagnétique

Chaussant large

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **9892 BLANC** | 39▶48

SEMELLE JUAN

- SEMELLE EMBLÉMATIQUE PARADE
- RECONNUE POUR SON CONFORT
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

JAMMA

VPS SYSTEM

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

EXISTE EN ILV

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

Chaussant ultra-confort

7827 NOIR | 35▶42

8896 ROSE

AUTRE COLORIS DISPONIBLE P. 110

JOKO

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Entretien quotidien facile

☐ **9890 BLANC** | 35▶47

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

■ **9898 NOIR**

JUMBO

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Lavable à l'éponge et à l'eau savonneuse

☐ **7827 BLANC** | 36▶46

Dessus : 7827 Microfibre - 8804 Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

■ **8804 NOIR**

SEMELLE RUSH

- SEMELLE EN EVA
- PATIN HRO
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

ROMA

VPS SYSTEM

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Chaussant large · Semelle EVA

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

Spécialement conçues pour les femmes

☐ **8897 BLANC** | 36▶42

AUTRE COLORIS DISPONIBLE P. 136

SEMELLE SOLAR

- **SEMELLE CRANTÉE**
- **BONNE ACCROCHE**

STICK

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

Chaussant large

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Textile
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6844 NOIR | 39▶47

STICKA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

Chaussant large

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Textile
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

6844 NOIR | 39▶47

SEMELLE SPIDER

- RÉSISTANTE À LA GLISSE
- POIDS MAITRISÉ
- CONFORT
- DÉCROCHÉ TALON

SALTO

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Chaussant large

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **9897 BLANC** | 36▶47

SUGAR

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Chaussant large

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **9897 BLANC** | 36▶47

■ **9894 NOIR**

SEMELLE STIME

- RÉSISTANTE À LA GLISSE
- POIDS MAITRISÉ
- CONFORT

SELF

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Chaussant large

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non équipée
Semelle : Polyuréthane bi-densité

9897 BLANC | 36▶47

9894 NOIR

SEMELLE VERMONT

- STYLE RÉSOLUMENT URBAIN
- POIDS MAÎTRISÉ
- CONFORT GRÂCE AU VPS SYSTEM

VARGAS

VPS SYSTEM

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

☐ **1827 BLANC** | 36▶48

AUTRE COLORIS DISPONIBLE P. 136

ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

MÉDICAL

GAMME SABOTS MÉDICAUX

Cette collection est adaptée au secteur médical, tout en vous proposant un look coloré.

EN ISO 20347 : 2012

Destinés aux métiers de la santé

+ conforme aux exigences d'hygiène
+ propriétés antistatiques
+ conçu sans métal (amagnétique)



NOS SABOTS MÉDICAUX

Ont été développés pour répondre aux attentes
des spécialistes des métiers de la santé.

Les sabots *médicaux*

Anti-microbe

Grâce à leur passage facile en machine.

Conçus pour plus de confort

Une infirmière marche en moyenne 10 kms/jour, c'est pour cette raison que notre modèle est fabriqué en EVA, une matière très légère.

Antistatiques

Aération du pied

Grâce aux nombreuses aérations présentes sur ce modèle.

Coloris

Un choix haut en couleur

Les sabots *de bloc opératoire*



Norme ESD

Afin d'assurer la sécurité des patients et surtout des porteurs de ce type de sabot.

Stérilisé

En autoclave

Produit de choix pour les chirurgiens et les infirmières, étant vital pour les salles d'opérations, les sabots de bloc opératoire peuvent être également utilisés dans les laboratoires, l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique.

Coloris

To Do

SEMELLE HOPPY

• **BONNE ADHÉRENCE SUR TOUS TYPES DE SOL**

HAPPY

OB EN ISO 20347 : 2012 SRC – A

EXISTE EN ILV

Amagnétique

Lavage 30° C (20 min)

Dessus et semelle intérieure : EVA
Semelle extérieure : Caoutchouc
Doublure : Non doublée

9890 GRIS | 36-37 ▶ 46-47

9892 MARINE
40-41 ▶ 46-47

9796 FUCHSIA
36-37 ▶ 40-41

9782 BLEU
36-37 ▶ 40-41

NOUVEAUTÉ

HUPPY

SB EN ISO 20347 : 2012 SRA – A-E

EXISTE EN ILV

ESD

Autoclave (140°)

Dessus et semelle intérieure : TPE
Semelle extérieure : TPE
Doublure : Non doublée

9882 BLEU ÉLÉCTRIQUE | 35-36▶45-46

GAMME CHAUSSURES DE TRAVAIL

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

SANS RISQUES DE CHOCS ET D'ÉCRASEMENTS DES ORTEILS

Cette collection de chaussures de travail, vous apportera confort et élégance en toute situation.

EN ISO 20347 : 2012

OB-O3 Chaussures de travail

+ résistance au glissement sur sol Acier et Glycérine
+ sans embout

SEMELLE HAWAI

- SEMELLE SOUDÉE
- PATIN CAOUTCHOUC ACCROCHEUR
- MAINTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE : VPS SYSTEM

HARDY

Amagnétique

Dessus cuir

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

SANS EMBOUT

1804 NOIR | 39▶47

HECTOR

Amagnétique

Dessus cuir

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

SANS EMBOUT

1804 NOIR | 39▶47

HOGGAR

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

1804 NOIR | 39▶47

Amagnétique

Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

SANS EMBOUT

HUGO

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

1804 NOIR | 39▶47

Amagnétique

Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

SANS EMBOUT

SEMELLE LIGURIA

- SEMELLE AVEC UN TALON DE 4 CM
- RÉSISTANCE À LA GLISSE

LYDIA

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

Amagnétique | Dessus cuir | Semelle anti-glisse

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

SANS EMBOUT

1704 NOIR | 36▶42

SEMELLE VIRGINIE

• RÉSISTANCE À LA GLISSE

VANNY

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

1704 NOIR | 36▶42

Amagnétique · Dessus cuir · Semelle anti-glisse

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

SANS EMBOUT

VICCI

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

1704 NOIR | 35▶42

Amagnétique · Dessus cuir · Semelle anti-glisse

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

SANS EMBOUT

SEMELLE SUPERFLEX

- SEMELLE EN EVA POUR PLUS DE LÉGÈRETÉ
- PATIN HRO
- ACCROCHE RENFORCÉE

NOUVEAUTÉ

SURFER

03 EN ISO 20347 : 2012 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Amagnétique · Semelle EVA

Dessus : Microfibre + Croûte de cuir
Doublure : Textile
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

SANS EMBOUT

Souplesse et adhérence

8824 NOIR | 35▶48

EXISTE AUSSI EN S3 : SLAMER P. 146

NOUVEAUTÉ

STREET

03 EN ISO 20347 : 2012 SRC – HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) | Amagnétique | Semelle EVA

Dessus : Cuir de vachette
Doublure : Mesh 3D
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin Caoutchouc nitrile

SANS EMBOUT

lacets et talonnette reflectifs

1824 NOIR | 35▶48

GAMME SPÉCIFIQUE

Cette collection est dédiée à un usage très précis en fonction des contraintes métiers spécifiques.

Répond aux contraintes de métiers spécifiques

+ dédiées à un usage précis
+ conformes aux exigences terrain
+ développées avec des experts métiers

SEMELLE DOLPHIN

• ÉVACUATION RAPIDE DE L'EAU

DINGHY

EXISTE EN ILV

Matières hydrophobes

Dessus : PU et mesh 3D hydrophobiques
Doublure : Mesh 3D
Semelle intérieure : Amovible et séparable en 2 parties. Première de propreté en EVA et intercalaire en TPU.
Semelle : Caoutchouc
Autre : Grille anti-intrusion

Extra souple et léger

9834 NOIR | 36▶48

Dinghy

TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LA SNSM

Dinghy

Chaussures d'intervention dans zone d'eau

- Semelle étudiée pour une évacuation d'eau sans intrusion d'éléments extérieurs (sable,...).
- Semelle intérieure amovible en deux parties dont une en EVA pour un confort optimal.
- Matières hydrophobes et anti-corrosion
- Adaptées pour des palmes réglables

GAMME

FACOM®

Facom & Parade signent un partenariat sous licence pour proposer une nouvelle gamme de chaussures de sécurité.

Des modèles haut de gamme répondant à des normes élevées pour travailler efficacement et en toute sécurité.

La gamme se compose de modèles S1P et S3 pour répondre à tous vos besoins.

FACOM
FACOM

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FACOM
L'EXIGENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Excellence, Innovation et Qualité sont les trois valeurs associées aux couleurs de FACOM.

Dès son origine et depuis plus d'un siècle, **FACOM** s'est positionnée sur le haut de gamme en devenant une référence incontestée. Au fil des années, la marque s'est hissée au tout premier rang des fabricants mondiaux.

Forte de ses 40 ans de savoir-faire chausseur et de son ADN technologique, la marque **PARADE** a été choisie par **FACOM** pour développer sa nouvelle gamme de chaussures professionnelles.

A l'écoute des besoins des clients les plus exigeants

Les techniciens accomplis recherchent des produits de qualité, fiables et qui assurent également leur sécurité.
FACOM & PARADE signent un partenariat sous licence pour proposer une nouvelle gamme de chaussures de sécurité.

Des modèles haut de gamme répondant à des normes élevées pour travailler efficacement, confortablement et en toute sécurité, développés dans un objectif de cohérence avec le design élégant des outils **FACOM**.

FACOM

facom

SEMELLE TRAKER

- CRAMPONS 4,5 MM
- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR

NOUVEAUTÉ

TANAKA

PARADE AIR · DRS SYSTEM · VPS SYSTEM

Amagnétique · Respirabilité · ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Toile + Cuir pleine fleur + Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Cellule ouverte.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

7824 NOIR | 35▶48

SEMELLE SUPERFLEX

- SEMELLE EN EVA POUR PLUS DE LÉGÈRETÉ
- PATIN HRO
- ACCROCHE RENFORCÉE

NOUVEAUTÉ

SUZUKA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Semelle EVA · ESD

Dessus : Cuir Nubuck + Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

2834 NOIR | 35▶48

NOUVEAUTÉ

SHIKAN

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

HRO + 300°C (haute résistance à la chaleur) · Semelle EVA · ESD

Dessus : Cuir Nubuck + Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Inter EVA / Patin caoutchouc nitrile

2834 NOIR | 35▶48

IRIDIUM POWER
YOSHIMURA
IRIDIUM POWER
GSX
FACOM

SEMELLE TRAKER

- CRAMPONS 4,5 MM
- ADHÉRENCE RENFORCÉE SUR TOUS LES SOLS
- ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES PARADE : VPS SYSTEM, DRS SYSTEM, PARADE AIR

NOUVEAUTÉ

TORINO

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Amagnétique | Dessus cuir | ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir pleine fleur + Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Cellule ouverte.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

1824 NOIR | 35▶48

NOUVEAUTÉ

TOROSO

PARADE AIR | DRS SYSTEM | VPS SYSTEM

Amagnétique | Dessus cuir | ESD

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus : Cuir pleine fleur + Microfibre
Doublure : Mesh 3D
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Cellule ouverte.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

1824 NOIR | 35▶48

FACOM

COLLECTION VÊTEMENTS DE TRAVAIL

4 TECHNOLOGIES DE CONCEPTION

Un **COL RÉHAUSSÉ** au design exclusif sur l'arrière du cou, avec une ligne décrochée au niveau du menton pour garantir une liberté de mouvement tout en protégeant des intempéries (vent, froid, pluie).

Un **DOS RALLONGÉ** pour plus de couvrance et de protection du bas des reins contre les coups de froid.

Une **CEINTURE RÉHAUSSÉE** dans le dos qui garantit le confort dans toutes les positions et protège des coups de froid. Une conception exclusive qui permet au pantalon de se plaquer dans le dos.

Une **COUPE ERGONOMIQUE** qui permet aux vestes de rester en place, tout en suivant les mouvements de la personne qui les porte ; la protégeant ainsi des intempéries.

DES VÊTEMENTS CONÇUS POUR VOUS FACILITER LA VIE

Nous avons porté une attention particulière à la sélection des matériaux afin que les vêtements soient toujours plus performants dans vos conditions de travail. Le choix des textiles et des matières, les coupes des pièces, le design des zones de protection, les languettes, les zips, les poches, les couleurs, les boutons… rien n'a été laissé au hasard.

TECHNOLOGIES PARADE

Col réhaussé	Dos rallongé	Liberté de mouvement	Ceinture réhaussée

MATIÈRE

RIPSTOP FABRIC				POLARTEC
Limite la déchirure	Limite la déchirure	100% Coton	Tissu recyclé	Matière polaire Isolation thermique

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

Déperlant	Vêtement étanche	Tissu imperméable

RÉSISTANCE CLIMATIQUE

Isolation thermique	Anti-UV	Coupe-vent

RÉSPIRABILITÉ

Respirant	Séchage rapide

CONFORT

Ajustable	Extensible	Poids plume

PARADE
etik

COLLECTION TEXTILE ETIK

Après notre première chaussure de sécurité responsable, nous enrichissons la gamme avec une collection de vêtements en fils de polyester recyclé afin de compléter nos références existantes.
Ces vêtements sont labellisés Ecotec.
L'ensemble de cette collection est fabriqué dans le bassin méditerranéen, au Maroc.

"J'AI TOUJOURS
BONS TUYAU
"ON SE TIENT
AU COURANT"

PARADE
etik

OCEANY

T-SHIRT

TAILLE XS-XXXL

Léger

Tissu 100% recyclé

Liberté de mouvement

1407 BLANC

Tissu extérieur : 50% coton recyclé, 50% polyester recyclé
Poids : 160 g/m²

Informations :
- Matière responsable 100% recyclée : 50% coton recyclé - 50% polyester recyclé pour des vêtements plus responsables et plus respecteux de la planète
- Label Ecotec
- Col rond
- Finition bas droit
- Certificat GRS disponible
- Fabrication circuit court

1494 NOIR

1413 GRIS

Les +

PARADE
etik

OURAL

SWEAT-SHIRT

TAILLE XS-XXXL

Tissu 100% recyclé

Liberté de mouvement

Tissu extérieur : 50% coton recyclé, 50% polyester recyclé
Poids : 350 g/m²

Informations :
- Matière responsable 100% recyclée : 50% coton recyclé - 50% polyester recyclé pour des vêtements plus responsables et plus respecteux de la planète
- Label Ecotec
- Confortable et chaud avec une matière douce à l'intérieur
- Look casual
- Broderie devant ton sur ton logo Parade
- Bas de manches et bas de vêtements resserrés en bords-côtes
- Certificat GRS disponible
- Fabrication circuit court

1413 GRIS

1448 VERT

1483 MARINE

Les +

PARADE
etik
"ON SE TIENT AU COURANT"
"TOUS À POILS"
PARADE

LE SWEAT-SHIRT À MESSAGE REVIENT EN VERSION PARADE ETIK

SWEAT-SHIRT

TAILLE XS-XXXL

Tissu extérieur : 50% coton recyclé, 50% polyester recyclé
Poids : 350 g/m²

TSWEAT

PSWEAT

VSWEAT

YSWEAT

LSWEAT

Informations :
- Matière responsable 100% recyclée : 50% coton recyclé - 50% polyester recyclé pour des vêtements plus responsables et plus respecteux de la planète
- Label Ecotec
- Confortable et chaud avec une matière douce à l'intérieur
- Look casual
- Bas de manches et bas de vêtements resserrés en bords-côtes
- Certificat GRS disponible
- Fabrication circuit court

EXISTE EN 2 COLORIS

- 2473 ANTHRACITE
- 2842 MARINE

COLLECTION FEMME

Car certains métiers sont souvent plus assimilés aux hommes qu'aux femmes, ces dernières ont (trop) souvent dû s'habiller avec des vêtements d'homme... Un outrage à la féminité que Parade ne pouvait laisser perdurer. C'est pour cette raison que nous avons développé des coupes spécifiquement conçues pour les femmes en s'adaptant parfaitement à toutes les formes sans renier votre protection. A chacune de choisir son style, tout sauf uniforme !

OMESSA

PARKA

TAILLE XS-XXL

Imperméable | Respirant | Col réhaussé | Dos rallongé

1788 ARMY

Tissu : 100% Polyester
Poids : 165 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester 210T

Informations :
- Parka chaude et imperméable avec coutures étanchées (capuche, encolure, épaules, emmanchures). Ouate 120g corps et 100g manches.
- Capuche ajustable et amovible par boutons pressions. Taille légèrement cintrée sur les côtés.
- Renforts anti-abrasion contrastés : entrées de poches, coudières forme bouclier Parade, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Col Parade doublé polaire pour plus de chaleur.
- Fermeture à glissière YKK contrastée Orange Parade au milieu devant.
- Poches poitrine verticales zippées, grandes poches basses à boutons pressions et repose-main sur les côtés avec doublure chaude. A l'intérieur, une poche à velcro et une poche zippée verticale.
- Bas de manches avec bord côte tricolore et poignets ajustables.
- Imperméabilité 5000 Schmerber.
- Respirabilité MVTR 3000 g/m²/24 h.

Les +

PARADE

ONEIDA

VESTE

TAILLE XS-XXL

Étanche | Respirant | Coupe-vent | Dos rallongé | Liberté de mouvements

1718 ICE GREEN

Tissu : 100% Polyester 150D
Poids : 185 g/m²
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Matière trois couches imperméable, coupe-vent et respirante. Coutures étanches sur la totalité du vêtement.
- Capuche à visière ajustable en trois points (devants et dos) protégeant votre visage de la pluie et permettant de garder une liberté de mouvements. La capuche se plie à l'intérieur.
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches et bas du dos.
- Fermeture à glissière étanche YKK au milieu devant.
- Deux poches devant zippées et étanches, contrastées.
- Bas de manches ajustables par velcro et patte en PVC, biseautés pour une couvrance optimale sur le dessus de la main et une liberté des mouvements.
- La technologie Parade «Liberté des mouvements» permet de travailler les bras relevés sans que le vêtement remonte et de vous protéger des intempéries.
- **Imperméabilité 10000 Schmerber**
- Respirabilité MVTR 5000 g/m²/24 h.

1783 PURPLE

Les +

OCALA

DOUDOUNE LIGHT

TAILLE XS-XXL

Déperlant | Col réhaussé | Dos rallongé | Limite la déchirure

Tissu : 100% Nylon Ripstop 400T
Poids : 38 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester 210T

Informations :
- Doudoune légère en duvet polyester 140g utilisé pour le corps et 120g pour les manches et le col. Doublure contrastée Orange Parade.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : côtés et partie supérieure col dos.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Fermeture à glissière inversée YKK au milieu devant, évitant que la poussière s'infiltre dans les mailles.
- Poches basses invisbles, dans la couture. Poche zippée verticale à l'intérieur du blouson.
- Bas de manches resserrés sur le dessous du poignet par une bande élastiquée contrastée Orange Parade, permettant d'être protégé du froid sur le dessus de la main et être libre de ses mouvements.

1783 PURPLE

1713 GREY

Les +

OGNA

DOUDOUNE SANS MANCHE

TAILLE XS-XXL

Déperlant | Col réhaussé | Dos rallongé | Limite la déchirure

Tissu : 100% Nylon Ripstop 400T
Poids : 38 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester 210T

Informations :
- Doudoune légère sans manche en duvet polyester 140g utilisé pour le corps et 120g pour le col. Doublure contrastée Orange Parade.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : côtés et partie supérieure col dos.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Fermeture à glissière inversée YKK au milieu devant, évitant que la poussière s'infiltre dans les mailles.
- Poches basses invisbles, dans la couture. Poche zippée verticale à l'intérieur du blouson.
- Emmanchures ressérées par un élastique fin, permettant un ajustement.

1713 GREY

1783 PURPLE

Les +

PARADE
VANCE 7825
08/2021 5 37
97220 7.5KG
VANCE 7825
02/2021 5 37
96402 7.5KG
VANCE 7825
10/2020 5 37
96124 7.5 KG
VANCE 7825
03/2021 5
Made in China to France

OSTRA

SOFTSHELL

TAILLE XS-XXL

Imperméable | Respirant | Isolation thermique | Col réhaussé | Dos rallongé

Tissu : 94% Polyester, 6% Elasthanne
Poids : 300 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Veste Softshell matière double face, intérieur en matière polaire contrastée noire.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : empiècement épaules, côtés, entrées de poches, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant.
- Poche poitrine verticale et poches basses zippées. Toutes les poches sont doublées en micro polaire chaude.
- Bas de manches resseré par une bande élastiquée.
- Bas de vêtement ajustable sur les côtés par un cordon élastiquée intérieur.
- Imperméabilité 8000 Schmerber.
- Respirabilité MVTR 1000 g/m²/24 h.

1783 PURPLE

1753 PARADE GREY

Les +





OFFIN

SWEAT-SHIRT

TAILLE XS-XXL

Isolation thermique

Tissu : 95% Coton, 5% Elasthanne
Poids : 290 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Coton

Informations :
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte
- Renforts anti-abrasion : coudières forme boucliers.
- Fermeture à glissière contrastée YKK au milieu devant.
- Poches kangourou au milieu devant.
- Col haut et capuche ajustable par cordon ressortant à l'intérieur du vêtement pour plus de sécurité. Doublure capuche contrastée Orange Parade et avec bande tricolore à l'intérieur.
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte.

1792 PARADE BLUE

1783 PURPLE

Les +

OISON

POLAIRE

TAILLE XS-XXL

Isolation thermique

Dos rallongé

Tissu : 100% Polyester
Poids : 145 g/m²
Renfort : 100% Polyester

Informations :
- Veste polaire non doublée renforcée en twill aux épaules, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Fermeture à glissière inversée YKK au milieu devant, évitant que la poussière s'infiltre dans les mailles. Deux poches devant zippées.
- Bas de manches reserrés par une bande élastiquée.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Logo brodé sur manche gauche.

1792 PARADE BLUE

1765 FRAMBOISE

Les +





OLONNE

CHEMISE

TAILLE XS-XXL

100% Coton

Dos rallongé

Tissu : 100% Coton
Poids : 158 g/m²

Informations :
- Sur-chemise à manches retroussables par une patte boutonnée. Sur la version 1783 PURPLE, la patte est ton sur ton avec la matière principale et sur la version 1792 PARADE BLUE, celle-ci est tricolore.
- Col arrondi, type «claudine», deux poches poitrine, l'une à rabat et boutonné, l'autre avec insert stylo et boutonnée.
- Deux plis au dos, permettant une aisance supplémentaire.

1792 PARADE BLUE

1783 PURPLE

Les +



OLDA

TEE-SHIRT BRASSIÈRE

TAILLE XS-XXL

Respirant Léger Dos rallongé

Tissu : 50% Polyester, 38% Coton, 12% Viscose
Poids : 150 g/m²
Doublure : 92% Polyester, 8% Elasthanne

Informations :
- Tee-shirt manches courtes avec brassière intégrée en mesh respirant Bleu Parade, fixée aux épaules uniquement pour plus de liberté de mouvements.
- Logo Parade brodé sur la manche gauche uniquement.

1718 ICE GREEN

1792 PARADE BLUE

1765 FRAMBOISE

1713 GREY

Les +

BENXI

SALOPETTE

TAILLE 36-46

Ajustable | Extensible | Ceinture réhaussée

Tissu : 98% Coton, 2% Elasthanne
Poids : 10,75 OZ
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 70% Nylon, 26% Coton, 4% Elasthanne

Informations :
- Salopette en denim stretch et empiècements stretch réhausse dos, haut du dos et arrière genoux.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : poche bavette devant, passants ceinture, entrées de poches italiennes et genoux.
- Ceinture réhaussée au dos, resserée par des élastiques permettant de plaquer le bas du dos.
- Poches italiennes devant, poche invisble zippée sur la couture côté gauche, poche zippée contrastée Orange Parade sur la bavette devant avec insert stylo. Anneau pour clés niveau ceinture.
- Poche amovible zippée côté droit. Poches genouillères ouverture par le bas. Poches plaquées au dos avec pinces pour une silhouette plus féminine.
- Bretelles en matière principale stretch fixées par des boutons clous sur le devant et réglables.
- Possibilité de faire un revers au bas de pantalon avec bande tricolore intérieure.

1772 DENIM

GENOUILLÈRES FEMME NORMÉES CE EN 14404 AKABA VENDUES SÉPARÉMENT

voir page 303

Les +

BOSTON

PANTALON SLIM

TAILLE 36-46

Ajustable | Extensible | Ceinture réhaussée

Tissu : 98% Coton, 2% Elasthanne
Poids : 190 g/m² (versions 1753 et 1765), 10,75 OZ (version 1772)
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 70% Nylon, 26% Coton, 4% Elasthanne

Informations :
- Pantalon slim stretch à empiècements lycra entrejambe, réhausse dos et arrière genoux. Coupe ajustée, taille classique avec ceinture intégrée ajustable tricolore.
- Renforts anti-abrasion contrastés : genoux et angles poches cavalières devant.
- Ceinture réhaussée au dos permettant de couvrir le bas du dos lors de travaux accroupi et être protégé des intempéries.
- Poches cavalières sur le devant, poche invisble zippée sur la couture côté gauche, poche mètre côté droit avec insert stylo. Anneau pour clé niveau ceinture avec possibilité de ranger dans la poche cavalière.
- Poches plaquées au dos pour une silhouette plus féminine.
- Possibilité de faire un revers au bas de pantalon avec bande tricolore intérieure.

1753 PARADE GREY

1765 FRAMBOISE

2772 DENIM

Les +

PARADE

BOMBAY

PANTALON HIGH-TECH

TAILLE 36-46

Ajustable | Extensible | Ceinture réhaussée

Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids : 260 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 70% Nylon, 26% Coton, 4% Elasthanne

Informations :
- Pantalon high-tech en toile et empiècements stretch entrejambe, réhausse dos et arrière genoux.
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, angles poches italiennes devant, entrée poche dos droit.
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants, ajustable par velcro et élastiques, permettant d'être protégé des intempéries.
- Poches italiennes devant, petite poche zippée avec anneau supérieur pour clés, poche mètre côté droit avec insert stylo, grande poche zippée devant gauche et poche téléphone à rotation d'angle en position accroupie.
- Poche amovible zippée positionnable côté gauche ou droit. Poches genouillères ouverture par le bas.
- Poches dos : une poche à double passepoil et zippée côté gauche et une poche plaquée côté droit.

1792 PARADE BLUE

GENOUILLÈRES FEMME NORMÉES CE EN 14404 AKABA VENDUES SÉPARÉMENT

voir page 303

1770 SAND

Les +

COLLECTION HOMME

Depuis l'origine, nous avons travaillé avec nos utilisateurs afin de développer et proposer une gamme de vêtements de travail aussi stylés que protecteurs et aussi innovants que confortables. Nous avons étudié minutieusement les détails de chaque pièce pour qu'ils répondent aux différentes problématiques métiers. A vous maintenant de travailler votre look, tout sauf uniforme !

ORMOZ

PARKA

TAILLE S-XXXL

Imperméable | Coupe-vent | Dos rallongé | Col réhaussé | Limite la déchirure

Tissu : 100% Nylon Ripstop
Poids : 185 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Intérieur doublé noir en polyester, ouate 120g
- Poches poitrine à zip, poches devant à rabat, repose-mains, poches intérieures à zip et scratch
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches et bande de col dos
- Capuche amovible et ajustable par cordon élastiqués, col Parade doublé polaire
- Bas de manches reserrés en bord côte et biseautés, ajustables par scratch
- Fermeture à glissière YKK, bandes auto-agrippantes et pression au milieu devant
- Matière Ripstop limitant la déchirure
- Imperméabilité 3000 Schmerber

1494 DARK BLACK

1482 NAVY

Les +



ORTEGO

BOMBERS

TAILLE S-XXXL

Imperméable | Isolation thermique | Col réhaussé | Limite la déchirure

Tissu : 100% Nylon Ripstop
Poids : 140 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% polyester 210T

Informations :
- Blouson chaud, intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 160g
- Poche poitrine et cargo à zip, poches devant à rabats, poches intérieures à zip et à scratch
- Renforts anti-abrasion : bande de col dos
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte
- Col Parade doublé en polaire
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant
- Matière Ripstop limitant la déchirure
- Imperméabilité 3000 Schmerber

1494 DARK BLACK

1482 NAVY

Les +

OBERA

BLOUSON MATELASSÉ

TAILLE S-XXXL

Déperlant | Col réhaussé | Dos rallongé | Limite la déchirure

Tissu : 100% Polyester Ripstop
Poids : 57 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% polyester 210T

Informations :
- Intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 220g
- Une poche poitrine, deux poches devant et une poche intérieure à zip
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches, bande de col dos, côtés et poches
- Bas de manches reserrés pour protéger du froid
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

1482 NAVY

Les +

OGUSSA

DOUDOUNE SANS MANCHE

TAILLE S-XXXL

Déperlant | Col réhaussé | Dos rallongé | Limite la déchirure

Tissu : 100% Polyester Ripstop
Poids : 57 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% polyester 210T

Informations :
- Intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 220g
- Une poche poitrine, deux poches devant et une poche intérieure à zip
- Renforts anti-abrasion : épaules, bande de col dos, côtés et poches
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

1482 NAVY

Les +

ONESTI

VESTE

TAILLE S-XXXL

Étanche | Coupe-vent | Respirant | Dos rallongé | Liberté de mouvements

Tissu : 100% Polyester
Poids : 160 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- 3 fonctionnalités assurées : imperméable, coupe-vent et respirante.
- Coutures étanches.
- Deux poches devant à zip imperméable
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches et bas du dos
- Capuche ajustable par cordon élastiqué et transformable en col avec lien de maintien intérieur
- Visière adaptable et couvrante, bas de vêtement ajustable par cordons élastiqués maintenus
- Bas de manches ajustables par scratch et biseautés pour une couvrance optimale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant
- **Imperméabilité 8000 Schmerber**
- Respirabilité MVTR 1000 g/m²/24h

1452 POP BLUE

1491 WINE

Les +



OTTAWA

BOMBERS LÉGER

TAILLE S-XXXL

Limite la déchirure

Tissu : 100% Nylon Taslan 228T
Poids : 100 g/m²
Doublure : 100% polyester 210T

Informations :
- Blouson type pilote léger, intérieur doublé Orange Parade uniquement au pli dos
- Matière principale Nylon Taslan, résistante à la déchirure et à l'abrasion
- Matière sous manches 10% elasthanne pour plus d'aisance dans les mouvements et une ergonomie optimale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant, poches zippées contrastées devant, poche zippée manche gauche.
- Col en bord côte tricolore, bas de manches et bas de vêtement en bord côte contrasté Bleu Parade

1478 KAKI

Les +

OSTROV

SOFTSHELL

TAILLE S-XXXL

Respirant | Imperméable | Isolation thermique | Col réhaussé | Dos rallongé

Tissu : 94% Polyester, 6% Elasthanne
Poids : 320 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Matière double face, intérieur en matière polaire noire
- Une poche poitrine et deux poches devant à zip
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches, bande de col dos, côtés et poches
- Bas de manches reserrés pour protéger du froid
- Col Parade doublé de la matière principale
- Bas de vêtement ajustable par cordon élastiqués maintenus
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant
- Imperméabilité 8000 Schmerber
- Respirabilité MVTR 3000 g/m²/24h

1494 DARK BLACK

1482 NAVY

1478 KAKI

Les +

OCAMPO

SWEAT-SHIRT

TAILLE S-XXXL

Isolation thermique

Tissu : 95% Coton, 5% Spandex
Poids : 340 g/m²
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Sweat bicolore en molleton gratté sur la face intérieure
- Poche kangourou sur le devant
- Renforts anti-abrasion : coudières
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte
- Col haut et capuche ajustable par cordon ressortant à l'intérieur du vêtement
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

1413 HEATHER GREY

Les +

OPOLE

POLAIRE

TAILLE S-XXXL

Poids plume | Col réhaussé | Dos rallongé

Tissu : 100% Polyester
Poids : 330 g/m²
Renfort : 100% Polyester

Informations :
- Veste en maille polaire non doublée
- Deux poches devant à zip
- Renforts en twill : épaules, bas de manches et bande de col dos
- Bas de manches reserrés pour protéger du froid
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

1452 POP BLUE

1491 WINE

1473 ANTHRACITE

1482 NAVY

1478 KAKI

OZIMEK

PULL CAMIONNEUR

TAILLE S-XXXL

Polyester recyclé

Coton recyclé

Tissu : 48% Coto recyclé, 47% Polyester recyclé, 5% Autres fibres
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Pull épais et chaud, col camionneur à fermeture à glissière
- Coudières en twill noir et surpiqûre Orange Parade pour un look plus affirmé
- **Matière en fil de polyester recyclé français par La Filature Du Parc** qui permet de donner une seconde vie au produit. Il augmente la résistance à l'abrasion et au boulochage du vêtement.

1473 ANTHRACITE

Les +



OVIEDO

CHEMISE

TAILLE S-XXXL

Séchage rapide

Tissu : 70% Coton, 30% Polyester
Poids : 140 g/m²

Informations :
- Chemise coupe légèrement ajustée en oxford léger
- Poche poitrine et emplacements stylos
- Col classique boutonné, patte de boutonnage simple

1422 LIGHT BLUE

Les +



OVERNO

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES

TAILLE S-XXXL

Isolation thermique

Dos rallongé

Tissu : 60% Polyester, 35% Coton, 5% Elasthanne
Poids : 190 g/m²
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Tee-shirt manches longues d'hiver renforcé aux épaules
- Fentes côtés tricolores bleu Parade, blanc et orange Parade
- Double col, poche poitrine avec insert crayon
- Logo brodé sur manche gauche

1492 HEATHER PARADE BLUE

1478 HEATHER KAKI

Les +

PARADE

OLLEY

POLO RESPIRANT

TAILLE S-XXXL

Respirant | Poids plume | Dos rallongé

Tissu : 100% Polyester
Poids : 145 g/m²
Doublure : 92% Polyester, 8% Elasthanne

Informations :
- Polo technique manches courtes en polyester
- Fermeture à glissière YKK milieu devant avec passepoil contrasté
- Bas de manche tricolore
- Logo rétro réfléchissant imprimé sur manche gauche
- Empiècement dos en mesh contrasté Parade Blue

1452 POP BLUE

1453 PARADE GREY

Les +

PARADE

OSSEY

POLO

TAILLE S-XXXL

Dos rallongé

Tissu : 50% Coton, 50% Polyester
Poids : 240 g/m²
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Polo essentiel manches courtes en piqué coton/polyester
- Patte polo boutonnée et intérieur tricolore
- Poche poitrine et épaules en renfort 100% Nylon
- Bas de manche tricolore
- Logo brodé sur manche gauche
- Passepoil contrasté aux épaules et empiècement dos
- Intérieur fente côté contrastée Orange Parade

1492 PARADE BLUE

1413 HEATHER GREY

1456 PARADE ORANGE

1478 HEATHER KAKI

OYABE

TEE-SHIRT RESPIRANT

TAILLE S-XXXL

Respirant | Poids plume | Séchage rapide

Tissu : 100% Polyester
Poids : 150 g/m²

Informations :
- Tee-shirt technique coupe légèrement ajustée
- Manches courtes raglan
- Logo réflechissant sur manche gauche

1452 POP BLUE

1407 WHITE

OLBIA

TEE-SHIRT

TAILLE S-XXXL

100% Coton

Tissu : 100% Coton
Poids : 160 g/m²

Informations :
- Tee-shirt classique coupe droite
- Manches courtes raglan

1407 WHITE

1478 KAKI

1456 PARADE ORANGE

PARADE

BALZAC

SPÉCIAL CHARPENTIER

LARGEOT

TAILLE 38-48

Coton Biologique

Tissu : 98% Coton Biologique, 2% Elasthanne
Poids : 490 g/m²
Doublure : 100% Coton

Informations :
- Largeot en denim coupe modernisée, forme demi-ballon adoucie, taille classique
- Poches italiennes et poche craie sur le devant, poche mètre côté droit, poches passepoilées dos
- Renfort bas de jambe double épaisseur
- Triples piqûres au dos et côtés
- Braguette boutonnée et simple bouton sur ceinture
- Coton organique certifié ECOCERT

1472 DENIM

Les +

PARADE

BRAKEL

PANTALON DE PROTECTION

TAILLE 38-48

Ajustable | Extensible | Ceinture réhaussée

Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids : 320 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Pantalon high-tech en toile grattée à l'intérieur et empiècements stretch, taille classique
- Poches italiennes devant, poche mètre côté droit, poche à scratch et zippée côté droit
- Grande poche zippée devant gauche et poche téléphone à rotation d'angle en position accroupie
- Poche amovible zippée positionnable côté gauche ou droit, poches genouillères ouverture en bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle marteau, anneau plastique sur passant ceinture
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants, ajustable par scratch et élastique

1453 PARADE GREY

GENOUILLÈRES HOMME NORMÉES CE EN 14404 ANKARO VENDUES SÉPARÉMENT

voir page 303

1470 SAND

Les +



BRASOV

PANTALON DE PROTECTION

TAILLE 38-48

Ajustable | Extensible | Ceinture réhaussée

Tissu : 73% Coton, 27% Polyester
Poids : 350 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Pantalon high-tech en denim et empiècements stretch, taille classique
- Poches italiennes devant, poche mètre côté droit, poche à scratch et zippée côté droit
- Grande poche zippée devant gauche et poche téléphone à rotation d'angle en position accroupie
- Poche amovible zippée positionnable côté gauche ou droit, poches genouillères ouverture en bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle marteau, anneau plastique sur passant ceinture
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants, ajustable par scratch et élastique

1472 DENIM

GENOUILLÈRES HOMME NORMÉES CE EN 14404 ANKARO VENDUES SÉPARÉMENT

voir page 303

Les +

BATURA

PANTALON DE PROTECTION

TAILLE 38-48

Ceinture réhaussée

Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids : 280 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Pantalon multipoches en toile légère, taille classique
- Poches cavalières devant, poche mètre côté droit, poche à scratch côté gauche
- Petite poche zippée côté droit, poches genouillères ouverture par le bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle pour marteau
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants
- Braguette zippée et boutonnée à la ceinture

1453 PARADE GREY

GENOUILLÈRES HOMME NORMÉES CE EN 14404 ANKARO VENDUES SÉPARÉMENT

voir page 303

Les +



1470 SAND

BOREAL

PANTALON DE PROTECTION

TAILLE 38-48

Ceinture réhaussée

Tissu : 69% Coton, 31% Polyester
Poids : 350 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Pantalon multipoches en denim, taille classique
- Poches cavalières devant, poche mètre côté droit, poche à scratch côté gauche
- Petite poche zippée côté droit, poches genouillères ouverture par le bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle pour marteau
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants
- Braguette zippée et boutonnée à la ceinture

1472 DENIM

GENOUILLÈRES HOMME NORMÉES CE EN 14404 ANKARO VENDUES SÉPARÉMENT

voir page 303

Les +

PARADE

BELIZE

JOGGING

TAILLE 38-48

Isolation thermique

Tissu : 95% Coton, 5% Spandex
Poids : 340 g/m²
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Jogging de travail renforcé à taille élastiquée
- Poches italiennes devant, poche mètre côté droit
- Renforts anti-abrasion : genoux et intérieur bas de jambes
- Fausse braguette, serrage par cordon intérieur

1413 HEATHER GREY

1453 PARADE GREY

Les +

BOGOTA

PANTALON CHINO

TAILLE 38-48

Ceinture réhaussée

Tissu : 60% Coton, 37% Nylon, 3% Elasthanne
Poids : 175 g/m²

Informations :
- Pantalon type chino, léger, poches italiennes, poche mètre côté droit avec insert stylo, poche invisible côté gauche, poches dos gauche plaquée et poche dos droit zippée
- Ceinture gros grain Orange Parade intégrée à boucle plastique YKK avec passant devant tricolore
- Pinces devant et genoux permettant liberté de mouvements et aisance. Bas retroussable avec finition tricolore.
- Ceinture dos réhaussée et impression logo Parade Orange au milieu dos
- Braguette fermeture à glissière métal YKK

léger

1478 KAKI

1449 CARAMEL

1492 PARADE BLUE

Les +

PARADE

BORA

SHORT

TAILLE 38-48

Ceinture réhaussée

Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids : 280 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Short en toile légère, taille classique
- Poches cavalières devant, poche mètre côté droit, poche à scratch côté gauche
- Petite poche zippée côté droit, poches dos en biais pour un accès facile, sangle pour marteau
- Renforts anti-abrasion : entrées de poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants
- Braguette zippée et boutonnée à la ceinture

1470 SAND

1453 PARADE GREY

Les +

PARADE

OLMOS

SOUS-VÊTEMENT

TAILLE S-XXXL

Isolation thermique

Poids plume

Tissu : 85% Viscose, 15% Laine Merinos
Poids : 175 g/m²

Informations :
- Haut de sous-vêtement ajusté, col rond
- Logo Parade sur bas de manche et poitrine

Contient de la laine Mérinos pour plus de confort et d'isolation thermique

1413 HEATHER GREY

BARRAS

SOUS-VÊTEMENT

TAILLE 38-48

Isolation thermique

Poids plume

Tissu : 85% Viscose, 15% Laine Merinos
Poids : 175 g/m²

Informations :
- Bas de sous-vêtement légèrement ajusté à taille élastiquée
- Taille classique, longueur chevilles
- A porter sous un pantalon par temps froid

Contient de la laine Mérinos pour plus de confort et d'isolation thermique

1413 HEATHER GREY

PARADE

COLLECTION ACCESSOIRES ET BAGAGERIE

BOX DISTRIBUTEUR DISPONIBLE POUR TOUS LES MODÈLES DE CHAUSSETTES

MADRID

Résistant à la déchirure

Coton

BASIC SOCKS / LES ESSENTIELLES

Composition : 69% Coton, 29% Polyamide, 2% Élasthane

Tailles : 35-38 / 39-42 / 43-46

1 PACK DE 3 :

PACK 1470 :

- BLACK
- LIGHT GREY
- SAND

1 PACK DE 3 :

PACK 1479 :

- BLACK
- BROWN
- LIGHT GREY

BLACK

LONDON

Résistant à la déchirure

CITY SOCKS / CHAUSSETTES DE VILLE

Composition : 72% Viscose, 26% Polyamide, 2% Élasthane

Tailles : 35-38 / 39-42 / 43-46

1 PACK DE 2 :

PACK 1473 :

- BLACK
- DARK GREY

DARK GREY

MIAMI

Résistant à la déchirure | Séchage rapide | Respirant

SUMMER SOCKS / CHAUSSETTES PRINTEMPS-ÉTÉ

Composition : 53% Polyamide, 42% Polyester, 5% Elasthanne

Tailles : 35-38 / 39-42 / 43-46

1 PACK DE 2 :

PACK 1422 :

- BLACK
- SKYBLUE

1 PACK DE 2 :

PACK 1407 :

- LIGHT GREY
- WHITE

Renforts talon et orteils en polyamide

LIGHT GREY

TOKYO

Résistant à la déchirure | Séchage rapide | Respirant

TECH SOCKS / CHAUSSETTES TECHNIQUES

Composition : 57% Polyester, 39% Polyamide, 4% Elasthanne

Tailles : 35-38 / 39-42 / 43-46

À L'UNITÉ :

- 1494 BLACK
- 1452 POP BLUE

Renforts dessous pied en polyamide

1452 POP BLUE

ASMARA

CE EN 812:A1

CASQUETTE ANTI-HEURT NORMÉE

TAILLE UNIQUE

Déperlante | Entretien facile | Bandes rétro réfléchissantes | Sans métal

Circulation de l'air | Coques en ABS | Lavable en machine | Mousse EVA aérée

Tissu extérieur : 100% Nylon (1482 Navy) ou 100% Polyester (1469 Redlight)

Informations :
- Casquette anti-heurt
- Coque de protection ergonomique, glissée dans une casquette textile au design dynamique, avec arrondi aux oreilles pour laisser la place au casque anti-bruit par exemple.
- Visière courte, moderne, pour un champs visuel optimum.
- Existe en version rouge haute visibilité (1469 Redlight) ou classique (1482 Navy).

1482 NAVY

1469 REDLIGHT

Normée CE EN 812 : A1

Les +

BIAIS RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT

FORME ARRONDIE
ET SYSTÈME D'AÉRATION
VISIÈRE COURTE 3 CM

COQUE AMOVIBLE
POUR LE LAVAGE

AMAZY

BONNET EN MAILLE

TAILLE UNIQUE

Polyester recyclé

Isolation thermique

Tissu extérieur : 48% Coton, 47% Polyester, 5% Autres fibres

Informations :
- Bonnet maille éco-conçu en fils recyclés
- Les fils n'ont subit aucune teinture et ont déjà vécu, déjà été lavés, ce qui leur confère une résistance au boulochage supérieure à une matière neuve
- **Matière en fil de polyester recyclé français par La Filature Du Parc** dans le Tarn (81) qui permet de donner une seconde vie au produit. Il augmente la résistance à l'abrasion et au boulochage du vêtement.

1423 MID GREY

AZTEC

POLARTEC

BONNET TECHNIQUE

TAILLE UNIQUE

Respirant | Extensible | Séchage rapide

Tissu extérieur : 52% Polyester, 36% Nylon, 12% Elasthanne

Informations :
- Bonnet technique Polartec®
- A porter en sous-casque ou en bonnet classique pour une chaleur optimale
- Bonnet stretch 4 sens, s'adapte à toutes les têtes
- Matière fabriquée en Italie

À porter seul ou sous un casque

1492 PARADE BLUE

Les +

ISOLATION THERMIQUE, RESPIRABILITÉ ET LÉGÈRETÉ



FACE INTÉRIEURE POLAIRE

ACOUA

POLARTEC

3 EN 1

TOUR DE COU / BONNET / CACHE-NEZ

TAILLE UNIQUE

Respirant

Extensible

Séchage rapide

Tissu extérieur : 52% Polyester, 36% Nylon, 12% Elasthanne

Informations :
- Tour de cou Polartec® 3 positions
- A porter en tour de cou, cache nez ou bonnet
- Réglable grâce à un cordon élastiqué sur le côté et à l'intérieur pour plus de sécurité
- Intérieur polaire grattée et surface extérieure lisse
- Matière fabriquée en Italie

1492 PARADE BLUE

Les +

ISOLATION THERMIQUE, RESPIRABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

SERRAGE ÉLASTIQUE

FACE INTÉRIEURE POLAIRE

ARGOS

CEINTURE TOILE AJUSTABLE

LONGUEUR MAXIMUM 126 CM
LARGEUR 3,8 CM / TAILLE UNIQUE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Z1.0.7033 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Amagnétique

Tissu extérieur : 100% Polyester
Autres infos : Boucle : Polyamide 6.6

Informations :
- La ceinture se coupe à la taille souhaitée grâce à sa boucle ajustable YKK.
- Le tissage ultra-résistant permet une extensibilité sur le long terme, sans se déformer
- Accessoire compatible avec les pantalons de la gamme Parade
- Fabriqué en Allemagne

1456 PARADE ORANGE

1492 PARADE BLUE

Les +

BOUCLE POLYAMIDE YKK

TAILLE AJUSTABLE

LAVABLE EN MACHINE À 60°C

ALZEN

CEINTURE EN CUIR DE BUFFLE

80 CM / 90 CM / 100 CM / 110 CM / 120 CM

100% cuir

Matière extérieure : 100% Cuir de Buffle

Informations :
- Pour choisir votre taille, mesurez de la boucle jusqu'au trou central de votre ceinture actuelle
- Accessoire compatible avec les pantalons de la gamme Parade

1494 DARK BLACK

PARAXA

SEMELLE INTÉRIEURE

POINTURE 35-38 / 39-42 / 43-47

Anti-bactérien | Anti-statique | Talon anti choc | Respirant | Charbon actif

Dessus : 50% polyamide, 50% P.U
Dessus 2 : 100% polyester
Matière intérieure : Mousse P.U recomposée»

le plus pour un confort et une hygiène des pieds optimums

Découpe pointure imprimée pour plus de praticité

1804 BLACK

ANKARO* / AKABA**

PLAQUES GENOUX - CE EN 14404

*TAILLE HOMME : 240MM X 165MM X 18MM

** TAILLE FEMME : 210MM X 135MM X 18MM

Fabriqué en France

Matériau extérieur : 100% Polyéthylène bi-densité

A insérer dans les pantalons multipoches

La face lisse est à positionner vers l'extérieur

1453 PARADE GREY

SANTOS

70 LITRES

63X37X24 CM

Imperméable

Sac 70 litres,
idéal pour se rendre sur le chantier
avec tout son vestiaire

Composition :
- Tissu extérieur : 85% Polychlorure de vinyle, 15% Polyester
- Densité tissu : 500D
- Doublure : 100% Polyester 210T Oxford + enduction Polyuréthane

Poche rangement chaussures séparée

1492 PARADE BLUE

CARTE IDENTIFICATION

SAC LINGE SALE À CORDON COULISSANT AMOVIBLE

SE PORTE À LA MAIN OU À L'ÉPAULE

SAMUI

60 LITRES

62X37X37 CM

Étanche

Sac 60 litres,
étanche, tout terrain
avec surpiqûres soudées étanches

Composition :
- Tissu extérieur : 85% Polychlorure de vinyle, 15% Polyester
- Densité tissu : 500D

1456 PARADE ORANGE

INSERT CARTES

PORTE DOCUMENTS

SE PORTE À LA MAIN OU À L'ÉPAULE

SEOUL

TAILLE UNIQUE

40X30X9 CM

Sac 2 en 1 à porter en messenger avec une longue anse ou en sac à dos

Déperlant

Composition :
- Tissu extérieur : 100% Polyester + enduction Polyuréthane
- Densité tissu : 300D + enduction Polychlorure de vinyle
- Doublure : 100% Nylon Ripstop 210D + enduction Polyuréthane

POCHE AVANT

RANGEMENT ORDINATEUR ET PORTE-DOCUMENTS

SE PORTE À LA MAIN, À L'ÉPAULE OU SUR LE DOS

1453 PARADE GREY

SYDNEY

TAILLE UNIQUE

44X29X8 CM

Sac à dos ergonomique aux nombreux rangements

Déperlant

Composition :
- Tissu extérieur : 100% Polyester + enduction Polyuréthane
- Densité tissu : 300D + enduction Polychlorure de vinyle
- Doublure : 100% Nylon Ripstop 210D + enduction Polyuréthane

POCHE AVANT

RANGEMENT ORDINATEUR ET PORTE-DOCUMENTS

1453 PARADE GREY

SURF

TAILLE UNIQUE

DIAMÈTRE 85 CM

Composition :
- Tissu extérieur : 100% Polyester
- Densité tissu : 600D Oxford + enduction Polyuréthane
- Doublure : 100% Polyester 210T Oxford

Sac de change, à poser au sol et fermeture par cordons coulissants

Lavable à l'éponge et à l'eau

1494 DARK BLACK

Utilisable seul ou en complément du sac Samui

FERMETURE CORDONS

À POSER AU SOL

PRATIQUE POUR RANGER LES VÊTEMENTS SALES

SHOBAG

TAILLE UNIQUE

35X27X13 CM

Imperméable

Sac à chaussures, convient aussi pour des boots

Composition :
- Tissu extérieur : 85% Polychlorure de vinyle, 15% Polyester
- Densité tissu : 500D

1492 PARADE BLUE

Utilisable seul ou en complément du sac Samui



FERMETURE ZIPPÉE

LAVABLE À L'ÉPONGE ET À L'EAU

SAMANA

TAILLE UNIQUE

Entretien facile

Imperméable

Composition :
- Tissu extérieur : 85% polychlorure de vinyle, 15% Polyester
- Densité tissu : 500D
- Doublure : EVA

Sac à dos isotherme 20 L idéal pour transporter son déjeuner et une bouteille d'1 litre

1492 PARADE BLUE

LAVABLE
À L'ÉPONGE ET À L'EAU

BRETELLES
CONFORTABLES

BOUCLE FERMETURE
RAPIDE

Les +

GUIDE DE TAILLES VÊTEMENTS



A
Tour de poitrine
Se mesure sous les aisselles et en passant par la pointe de poitrine.

B
Tour de bassin
Partie la plus forte du bassin et des fesses.

C
Hauteur d'entrejambe
Du haut de l'entrejambe jusqu'au sol.

mémo
Toujours mesurer sur le côté et garder le mètre ruban bien droit.
La stature est donnée à titre indicatif.

Femmes

Taille anatomique : tee-shirt, polos

	XS	S	M	L	XL	XXL
A	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106

Tailles anatomiques : vestes, blousons

	XS	S	M	L	XL	XXL
A	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114

Tailles anatomiques : bas

	36	38	40	42	44	46
B	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120
C	76-78	78-80	78-80	78-80	80-82	80-82

Hommes

Taille anatomique : tee-shirt, polos

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111	111-115

Tailles anatomiques : vestes, blousons

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111	111-115

Tailles anatomiques : bas

	38	40	42	44	46	48
B	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118
C	82-84	82-84	82-84	84-86	84-86	84-86

GUIDE DE TAILLES CHAUSSURES

Pointures femmes

EUR	UK	US
35	2	3
36	3	4
37	4	4,5
38	5	5,5
39	6	6
40	6,5	7
41	7	7,5
42	8	8,5

Retrouvez tous nos produits sur

www.parade-protection.com

Pointures hommes

EUR	UK	US
39	6	6
40	6,5	7
41	7	7,5
42	8	8,5
43	9	9
44	10	10
45	10,5	10,5
46	11	11,5
47	12	12
48	13	13
49	13,5	13,5
50	14,5	14,5
51	15,5	15,5

INDEX CHAUSSURES

B

BAIANA S3 106
BALKIE S1P 63
BALLIA S3 160
BALMIE S1P 63
BATINA S1P 66
BELINA S3 106
BETSIE S1P 65
BETTIE S1P 65
BIANCA S1P 66
BIONA S1P 161
BRAGA S3 161
BRAVA S3 109
BRAZZA S3 109
BRIANA S3 108

D

DAISIE SB 171
DANO S2 98
DAURIE SB 172
DELIO S2 99
DENISE SB 162
DIAMAN S1 56
DIANE S2 172
DICKA S1P 67
DIEGA S3 110
DINGHY 200
DODGA S3 110
DODGE S2 100
DOLBY S1 56
DOXA S1P 67
DOXO S1 57
DUALE S2 99

E

EDDRA S3 111
EKOA S3 111
EPOKA S1P 68

F

FIDJY S3 154
FIRST S3 153
FLACKE S3 154
FLIPPO S3 154
FOREST S3 153

G

GAMMA S1P 69
GARDA S3 112
GENEVA S3 113
GENOA S1P 70
GLOBO S2 173

H

HAPPY OB 188
HARDY OB 192
HECTOR OB 192
HOGGAR OB 193
HUGO OB 193
HUPPY SB 189

J

JAGARA S1P 163
JAGUAR S1 164
JAKARO S2 164
JAMMA S3 114
JAMMA 40 ANS S3 116
JAVA S3 118
JEINOU S1P 74
JERICA S1P 71
JERICO S1 58
JIKA S3 120
JOANA S3 121

JOGA S1P 71
JOGO S1 58
JOKO S2 176
JOPPA S1P 72
JOSIA S3 122
JOSIAD S3 163
JOSIO S2 102
JOSITA S3 122
JOSITO S2 102
JUD S2 101
JUDDA S3 122
JUMBO S2 176
JUNA S3 120
JUSTA S3 121
JUSTO S2 101

L

LAGUNA S1P 62
LAVANA S1P 62
LYDIA OB 194

N

NAGARA S3 128
NAGOYA S3 130
NAJAX S3 133
NARENA S3 128
NARENO S3 128
NARVIX S3 134
NEKATA S3 130
NESUVE S3 126
NETNA S3 127
N-FUZE S3 132
NIKOLA S3 124
NIPARI S1P 75
NIRAZU S3 124
NORDIK S3 131
NORMAN S3 127
NORWAY S3 126
NOUMEA S3 126
N-STEL S3 132
NUMEX S3 133

O

ODESSA S3 135
OLYMPA S3 165
OSAKA S1P 76
OSLO S3 135

P

PACAYA S1P 77
PARAFA S3 136
PARULO S1P 77
PARUSA S3 137

R

RACER S1P 78
RAFT S3 138
RAMA S3 140
RASTA S3 141
RAVIRA S1P 80
RELENA S1P 81
REVELA S1P 81
RIDE S1P 78
RITA S1P 81
ROAD S3 138
ROMA S3 140
ROMANE S3 141

S

SAFRAN S1 59
SALTO S2 180
SALVIA S3 143
SAMBO S3 145
SARDAS S3 144
SELF S2 182
SELFER S3 147
SHIKAN S3 208
SIRIA S3 142

S

SIROKA S3 143

SKATER S3 146

SLALUM S1P 82

SLAMER S3 146

SOCCER S1P 84

SOMBRA S3 142

SQUASH S1P 84

STICK S2 179

STICKA S3 179

STREET 03 197

SUGAR S2 180

SURFER 03 196

SUZUKA S3 208

SWINGS S3 145

SYLTA S3 143

T

TALYA S1P 86

TANAKA S1P 207

TASK S3 149

TIERRA S3 166

TIGER S3 148

TILKA S1P 87

TIMPA S1P 167

TORINA S1P 167

TORINO S3 210

TORKA S1P 87

TOROSO S3 210

TOZZA S3 167

TRAIL S3 150

TREYK S3 150

TRUCK S3 148

TYROLA S3 166

V

VALLEY S1P 88

VAMOS S1P 88

VANCE S1P 90

VANNY OB 195

VARGAS S3 152

VENGA S1P 95

VENICE S1P 90

VERCOR S1P 90

VERGER S1P 92

VICCI OB 195

VISION S3 152

VISTA S1P 94

VOLTA S1P 94

W

WARNER S3 155

WILLIS S3 155

INDEX VÊTEMENTS - ACCESSOIRES

A

ACOUA 299

ALZEN 301

AMAZY 297

ANKARO 303

AKABA 303

ARGOS 300

ASMARA 296

AZTEC 298

INDEX VÊTEMENTS - ACCESSOIRES

B

BALZAC 277

BARRAS 291

BATURA 282

BELIZE 285

BENXI 243

BOGOTA 287

BOMBAY 247

BORA 289

BOREAL 283

BOSTON 245

BRAKEL 279

BRASOV 281

L

LONDON 294

M

MADRID 294

MIAMI 295

O

OBERA 254

OCALA 232

OCAMPO 263

OCEANY 221

OFFIN 236

OGNA 233

OGUSSA 255

OISON 237

OLBIA 275

OLDA 241

OLLEY 271

OLMOS 291

OLONNE 239

OMESSA 229

ONEIDA 231

ONESTI 257

OPOLE 265

ORMOZ 251

ORTEGO 253

OSSEY 273

OSTRA 235

OSTROV 261

OTTAWA 259

OURAL 223

OVERNO 269

OVIEDO 268

OYABE 275

OZIMEK 267

P

PARAXA 302

S

SAMANA 307

SAMUI 304

SANTOS 304

SEOUL 305

SHOBAG 306

SURF 306

SWEAT-SHIRT ÉDITION LIMITÉE 225

SYDNEY 305

T

TOKYO 295

NOTES

ÉQUIPE COMMERCIALE

FRANCE

COMMERCIAL NORD
+33 (0)6 81 79 46 01
02-14-27-50-59-60-62-76-80

COMMERCIAL ILE DE FRANCE
+33 (0)6 43 29 05 12
28-45-75-77-78-89
91-92-93-94-95

COMMERCIAL NORD EST
+33 (0)6 69 15 86 53
08-10-21-25-39-51-52
54-55-57-67-68-70-88-90

COMMERCIAL GRAND OUEST
+33 (0)6 75 51 21 42
18-22-29-35-36-37-41-44-49
53-56-61-72-79-85-86



COMMERCIAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
+33 (0)6 66 48 36 41
01-03-38-42-43-58-63
69-71-73-74

COMMERCIAL SUD OUEST
+33 (0)6 74 95 92 91
09-12-15-16-17-19-23-24-31-32
33-40-46-47-64-65-81-82-87

COMMERCIAL SUD EST
+33 (0)6 72 83 73 55
04-05-06-07-11-13-26-30
34-48-66-83-84-2A-2B

GRANDS COMPTES
+33 (0)6 80 11 91 05

EXPORT
+33 (0)2 41 75 32 79

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

FRANCE
Tél. +33 (0)2 41 75 32 37
commercial@parade-protection.com

POUR L'ENVOI DE VOS COMMANDES :
COMMERCIAL@PARADE-PROTECTION.COM

SERVICE CLIENT :
SERVICECLIENT@PARADE-PROTECTION.COM

POUR LE SUIVI DES RÈGLEMENTS :
RECOUVREMENT@PARADE-PROTECTION.COM

PARADE
parade-protection.com

Bien que l'édition d'un catalogue papier reste encore un incontournable à ce jour, nous avons étudié toutes les possibilités pour que sa production ait l'impact environnemental le plus faible.C'est pourquoi nous avons choisi le papier certifié PEFC, papier issu de forêts gérées durablement. PEFC est une ONG qui œuvre depuis 1999 pour préserver et gérer durablement la biodiversité des forêts de France et du monde tout en permettant de produire du bois.

PARADE SAS

Route de Chaudron
ST PIERRE MONTLIMART
49110 MONTREVAULT SUR EVRE
FRANCE

TÉL. +33 (0)2 41 75 32 37
FAX +33 (0)2 41 75 33 03
contact@parade-protection.com
www.parade-protection.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

- **parade**.protection
- **parade**_protect
- **@parade**.protection
- linkedin **parade**
- youtube **parade**

SAS PARADE
Capital de 10 200 000 €
Siège social Saint Pierre Montlimart -
Commune de Montrevault sur Evre (49110)
RCS 312 911 902 ANGERS

Imprimé sur papier certifié 100% PEFC
avec des encres végétales par Goubault
Imprimeur, certifié ISO 14001.

IMPRIM'VERT®

LE TRI FACILE

PEFC 10-32-3010 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Photos non contractuelles

ET POUR DEMAIN, POUR UNE VERSION ZÉRO PAPIER,
TÉLÉCHARGEZ NOTRE CATALOGUE ET CONSULTEZ LES NOUVEAUTÉS SUR :
www.parade-protection.com