PARADE

SMART BRAND SINCE 1978

COLLECTION 2018

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Nous sommes fabriqués dans l'optimisme, nous sommes nés dans la France de 1978.

Nous sommes originaires de la meilleure époque qui soit. Une époque qui gardait l'avenir à l'esprit et qui y travaillait. Une époque optimiste, qui croyait que le progrès était une avancée pour l'humanité. Une époque qui voulait tout changer et qui s'en donnait les moyens. Celle de la mode colorée, des nouvelles matières pour le design, celle des grandes avancées humaines, technologiques, artistiques, philosophiques. Celle qui a fait prendre conscience à l'humanité que le travail devait servir l'homme et pas l'inverse. **Nous sommes une startup de 40 ans**. Et aujourd'hui encore, nous croyons que le travail est une des plus belles aventures humaines, que les technologies et les innovations qui améliorent l'efficacité au travail font du bien aux hommes, à l'entreprise et à son activité. **Aujourd'hui, comme dans cette France de 1978, nous croyons au design, nous sommes convaincus que des produits intelligents, pratiques, efficaces doivent aussi être beaux**.

PARADE EN QUELQUES CHIFFRES

120	**1 000 000**	**27 M€**
COLLABORATEURS	PAIRES VENDUES PAR AN	DE CA EN 2016

1	**1**
SITE WEB PARADE-PROTECTION.COM	SITE DE PRODUCTION EN FRANCE

Notre ambition : permettre à tous de vivre et travailler sereinement

Nous vivons dans une période de transformations technologiques, numériques, économiques et sociétaux accélérée. Nos modes de vies et notre travail évoluent désormais au jour le jour. Nous devons nous adapter et nous pensons, chez Parade, que la technologie doit servir l'homme et lui permettre de se développer. Pour cela, nous travaillons sur une gamme de produits connectés. En plus de protéger les personnes, nos produits seront capables de prévenir les situations dangereuses, donner l'alerte en cas de chute... devenir actifs de la sécurité, pour que toutes les personnes puissent vivre et travailler sereinement.

PARADE UNE MARQUE DU GROUPE ERAM, GROUPE BASÉ EN FRANCE PRÈS DE ANGERS : 7500 COLLABORATEURS, 1100 POINTS DE VENTE, 90 MILLIONS DE PRODUITS VENDUS.

Sommaire

COLLECTION
de chaussures de sécurité 12

COLLECTION
de chaussures de travail 123

COLLECTION
de vêtements de travail femme 135

COLLECTION
de vêtements de travail homme 159

COLLECTION
accessoires et bagagerie 205

GUIDE DES
tailles 212

contact 215

La vie est un bel endroit pour travailler

Partie intégrante de l'ADN de notre marque depuis sa création, la démarche RSE de Parade s'est structurée à partir de 2013. Pour piloter toutes ces actions et donner une visibilité plus globale à cette démarche, **nous avons créé un comité RSE Parade début 2017**. Ce comité pilote les différentes actions RSE des équipes Parade tout au long de l'année dans une démarche d'amélioration continue.

Nous sommes convaincus que c'est aussi en sécurisant toute la filière et le process de fabrication, que Parade protège l'utilisateur. C'est pourquoi outre le respect des normes strictes liées au secteur de l'EPI, nous restons toujours en veille pour intégrer des nouveaux matériaux et composants, partenaires et fabricants, pour imaginer une protection toujours plus fiable.

S'ASSURER DE L'INNOCUITÉ DE NOS PRODUITS

Comme de nombreux produits, les vêtements et chaussures contiennent des substances chimiques qui garantissent des usages attendus par les clients tels que l'imperméabilité, la résistance, la protection au feu, la facilité de repassage... Nous avons constitué au sein de Parade, un service qualité dont le rôle est de contrôler ces substances afin de préserver la santé de nos utilisateurs et de l'environnement. Toutes nos matières sont donc testées et approuvées, conformément à la réglementation REACH, entrée en vigueur en 2007. REACH est un règlement européen (règlement n°1907/2006) visant à sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne.

Où sont fabriqués nos produits ?



* Réalisation des tiges en Afrique du Nord (Maroc et Tunisie) et Inde

FAIRE GRANDIR NOS FOURNISSEURS TOUT EN MAITRISANT LA FABRICATION

Depuis 2015, nous avons dédié des équipes sur le terrain pour accompagner nos fournisseurs au quotidien dans leur démarche de mise aux normes. Il s'agit pour nous de s'assurer que les conditions de travail soient respectueuses des droits humains et de la conformité des lieux de fabrication, par exemple contre les effondrements et les incendies.

A la fin du processus de remise aux normes, la relation avec nos fournisseurs se poursuit par un audit, mais aussi par un suivi régulier avec nos experts. Nous enrichissons ensemble notre cahier des charges et avons pour objectif que tous nos partenaires soient auditées à horizon 2020.

NOTRE USINE FRANÇAISE : PRÉSERVER LE SAVOIR FAIRE ET L'EMPLOI LOCAL

Conscients de la richesse de notre savoir-faire, nous avons le devoir de le transmettre aux générations futures. Le Groupe Eram a créé en 2014, l'Ecole de la chaussure : une formation complète aux métiers de la chaussure, certifiante et ouverte aux demandeurs d'emploi*. Chaque année, des dizaines de jeunes recrues reprennent le flambeau et découvrent la complexité et la richesse du métier. Mais au-delà de l'expertise technique, des gestes répétés avec précision, c'est une véritable histoire qui leur est transmise par leurs aînés. En juin 2016, cette initiative a été couronnée de succès par deux distinctions : Le prix de l'initiative RH et le prix de l'ANDRH Grand Ouest qui gratifient et mettent à l'honneur les plus beaux projets de ressources humaines.

*Formation mise en place en partenariat avec Pôle Emploi et Opcalia, dans le département du Maine-et-Loire.

AFFIRMER SON STYLE

DERRIÈRE CHAQUE ENTREPRISE, IL Y A DES HOMMES ET DES FEMMES, ET CHACUN D'ENTRE EUX A SA PROPRE PERSONNALITÉ. C'EST CE QUI NOURRIT ET APPORTE DE LA RICHESSE À L'ENTREPRISE. PARADE PROPOSE À CHACUN DE TRAVAILLER SON STYLE, **TOUT SAUF UNIFORME**.

L'utilisateur, inspirateur de nos innovations

Protéger, oui, mais sans entraver, sans brider. Permettre à l'Homme de se dépasser et construire le monde de demain. Parade **étudie les gestes, se met en condition, échange avec les utilisateurs lors d'ateliers**, et se met en situation pour **développer des vêtements, des chaussures ergonomiques, pensés pour faciliter la vie des travailleurs**. Du concept à la petite série, le parcours produit de Parade est **centré autour des utilisateurs** : c'est l'essence même de notre ADN et l'énergie de nos innovations d'aujourd'hui et de demain.

C'est grâce à cette remise en cause permanente que nous avons créé la première chaussure de sécurité connectée au monde en 2016 et que nous faisons évoluer le marché de l'EPI de la sécurité passive vers la sécurité active.

INDEX

A

ALASKA ♂ ♀ 207

ANKARA ♂ ♀ 208

B

BALLIA S3 ♀ 103

BALZAC ♂ 189

BARRAS ♂ 203

BATINA S1P ♀ 39/91

BATURA ♂ 194

BELIZE ♂ 201

BENXI ♀ 153

BIANCA S1P ♀ 38

BIONA S1P ♀ 105

BOGOTA ♂ 197

BOMBAY ♀ 157

BORA ♂ 199

BOREAL ♂ 195

BOSTON ♀ 155

BRAGA S3 ♀ 104

BRAKEL ♂ 191

BRASOV ♂ 193

BRAVA S3 ♀ 37

BRAZZA S3 ♀ 36

C

CANDY SB ♀ 97

CAST S3 ♂ 57

CELISE SB ♀ 98

D

DAISIE SB ♀ 99

DANA S3 ♀ 120

DAURIE SB ♀ 98

DELIA S3 ♀ 119

DENISE SB ♀ 109

DIAMAN S1 ♀ 119

DIANE S2 ♀ 96

DICKA S1P ♂ 60

DIEGA S3 ♂ 61

DODGA S3 ♂ 61

DODGE S2 ♂ 61

DOLBY S1 ♀ 118

DOXA S1P ♂ 60

DOXO S1 ♂ 60

DUALE S2 ♀ 118

E

EDDRA S3 ♂ 116

EKOA S3 ♂ 116

EPOKA S1P ♂ 117

F

FIDJY S3 ♂ 72

FIRST S3 ♂ 70

FLACKE S3 ♂ 73

FLIPPO S3 ♂ 73

FOREST S3 ♂ 70

G

GAMMA S1P ♂ 25

GARDA S3 ♂ 24

GENEVA S3 ♂ 23

GENOA S1P ♂ 22

GIGA S1P ♂ 26

GLOBO S2 ♂ 88

GWANDA S1P ♂ 27

H

HARDY OB ♂ 127

HECTOR OB ♂ 126

HOGGAR OB ♂ 127

HUGO OB ♂ 126

J

JAGARA S1P ♂ ♀ 110

JAGUAR S1 ♂ ♀ 110

JAKARO S2 ♂ ♀ 111

JAMMA S3 ♂ ♀ 40

JAVA S3 ♂ ♀ 44

JERICA S1P ♂ ♀ 49

JERICO S1 ♂ ♀ 49

JIKA S3 ♂ ♀ 43

JOANA S3 ♀ 46

JOGA S1P ♂ ♀ 49

JOGO S1 ♂ ♀ 49

JOKO S2 ♂ ♀ 89

JOPPA S1P ♂ ♀ 42

JOSIA S3 ♂ ♀ 48

JOSIO S2 ♂ ♀ 48

JOSITA S3 ♀ 47

JOSITO S2 ♀ 47

JUD S2 ♂ ♀ 47

JUDDA S3 ♂ ♀ 47

JUMBO S2 ♂ ♀ 90

JUNA S3 ♂ ♀ 43

JUSTA S3 ♀ 45

JUSTO S2 ♀ 45

K

KANSAS S3 ♂ 71

KENT S3 ♂ 71

L

LAGUNA S1P ♂ ♀ 62

LAVANA S1P ♂ ♀ 62

LONDON ♂ ♀ 206

LYDIA OB ♀ 125

M

MADRID ♂ ♀ 206

MIAMI ♂ ♀ 207

N

NAGORA S3 ♂ 78

NAGOYA S3 ♂ 79

NAJAX S3 ♂ 74

NALENA S3 ♂ ♀ 78

NARVIX S3 ♂ 74

INDEX

NATURA S3 ♂ 79
NEKATA S3 ♂ 82
NESUVE S3 ♂ 81
NETNA S3 ♂ 81
NIKOLA S3 ♂ 77
NIPARI S3 ♂ 83
NIRAZU S3 ♂ 83
NORDIK S3 ♂ 80
NORWAY S3 ♂ 80
NOUMEA S3 ♂ 76
NUMEX S3 ♂ 75

OGUSSA ♂ 171
OISON ♀ 143
OKARA ♂ 162
OKEMAH ♀ 143
OLBIA ♂ 185
OLDA ♀ 151
OLLEY ♂ 179
OLMOS ♂ 203
OLONNE ♀ 149
OLYMPA S3 ♂ 105
OMESSA ♀ 137
ONEIDA ♀ 139
ONESTI ♂ 163
OPOLE ♂ 173
ORMOZ ♂ 165
ORTEGO ♂ 161
ORTHEZ ♂ 170
OSAKA S1P ♂ 115
OSAKO S1 ♂ 115
OSLO S3 ♂ 114

OSSEY ♂ 181
OSTATE ♂ 182
OSTRA ♀ 145
OSTROV ♂ 169
OTTAWA ♂ 167
OVERNO ♂ 183
OVIEDO ♂ 177
OYABE ♂ 185
OZIMEK ♂ 175

PARAXA ♂ ♀ 208

RAMA S3 ♀ 51
RASTA S3 ♂ ♀ 52
RELENA S1P ♂ ♀ 53
REVELA S1P ♂ 51
RITA S1P ♀ 52
ROMA S3 ♀ 50

O

P

R

S

SAFRAN S1 ♂ ♀ 65

SALTO S2 ♂ ♀ 93

SALVIA S3 ♂ ♀ 63

SAMUI ♂ ♀ 209

SANDY S2 ♂ ♀ 93

SANTOS ♂ ♀ 209

SARDAS S3 ♂ 117

SELF S2 ♂ ♀ 95

SEOUL ♂ ♀ 210

SHOBAG ♂ ♀ 210

SIRIA S3 ♂ ♀ 64

SOMBRA S3 ♂ ♀ 64

STICK S2 ♂ 94

STICKA S3 ♂ 94

SUGAR S2 ♂ ♀ 92

SURF ♂ ♀ 211

SWEAT-SHIRT ÉDITION LIMITÉE ♂ 187

SYDNEY ♂ ♀ 211

SYLTA S3 ♂ ♀ 63

T

TALYA S1P ♂ ♀ 59

TASK S3 ♂ ♀ 57

TIERRA S3 ♂ ♀ 107

TIGER S3 ♂ 84

TILKA S1P ♂ ♀ 59

TIMPA S1P ♂ ♀ 106

TOKYO ♂ ♀ 207

TORINA S1P ♂ ♀ 106

TORKA S1P ♂ ♀ 58

TOZZA S3 ♂ ♀ 108

TRAIL S3 ♂ ♀ 56

TREYK S3 ♂ ♀ 56

TRUCK S3 ♂ 84

TYROLA S3 ♂ ♀ 107

V

VALLEY S1P ♂ ♀ 33

VANCE S1P ♂ ♀ 34

VANNY OB ♀ 124

VARGAS S3 ♂ ♀ 31

VENGA S1P ♂ ♀ 29

VENICE S1P ♀ 32

VERCOR S1P ♂ ♀ 35

VICCI OB ♀ 125

VISION S3 ♂ ♀ 30

VISTA S1P ♂ ♀ 28

VOLTA S1P ♂ ♀ 29

W

WARNER S3 ♂ 69

WILLIS S3 ♂ 68

COLLECTION CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

PARADE
parade-protection.com

AIDE AU CHOIX

1 - Environnement

Je travaille en intérieur et ne suis pas sujet à des projections de liquides

J'opte pour un modèle S1P en toile et/ou croûte de cuir !

Je travaille en extérieur et/ou suis sujet à des projections de liquides

J'opte pour un modèle S3 en cuir et/ou microfibre !

2 - Déplacements

Je me déplace sur une surface horizontale

J'opte pour un modèle bas pour plus d'aisance !

Je suis amené à monter, descendre, sauter (escaliers, quais, camion...)

J'opte pour un modèle haut qui maintient ma cheville et j'évite ainsi les torsions !

3 - Confort

Je marche beaucoup

Je privilégie le tout composite pour la légèreté / flexibilité ainsi que la bulle d'air et le DRS pour un meilleur amorti.

Je me baisse et me relève souvent (flexions/extensions)

Je privilégie un modèle hybride avec semelle anti perforation textile et embout acier pour plus de style !

Je piétine et suis plutôt statique

Je privilégie le VPS System qui soutient ma voûte plantaire, soulage mon dos et réduit la fatigue au quotidien !

4 - Autres sensibilités ou pathologies

Poids : je privilégie un embout composite et une semelle anti-perforation textile.

Transpiration : je privilégie un modèle S1P

Sensibilité au niveau du tendon d'Achille : je privilégie un modèle haut.

Hallux Valgus : je privilégie les modèles au chaussant large.

CHOISIR LE BON NIVEAU DE SÉCURITÉ

	EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ					EN ISO 20347 CHAUSSURES DE TRAVAIL		
	SB	S1	S1P	S2	S3	OB	01 *	02 **
Embout de Sécurité	●	●	●	●	●			
FO Résistance Hydrocarbures		●	●	●	●			
SRC Semelle Antiglisse***	●	●	●	●	●	SRB	SRB	SRB
E Absorption des Chocs		●	●	●	●		●	●
A Antistatique		●	●	●	●		●	●
P Semelle Antiperforation			●		●			
WRU Matière Tige Hydrofuge				●	●			●

OB L'article répond aux exigences fondamentales de la norme 20347

* 01 Arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption d'énergie au talon

** 02 Arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption d'énergie au talon + tige hydrofuge

*** SRC = SRA Antiglisse Céramique/Nals (solution savoneuse) & SRB Antiglisse Acier/Glycérine (huile)

Fonctionnalités complémentaires

Les fonctionnalités complémentaires permettent d'adapter précisément votre chaussure à votre environnement de travail.

- CI Isolation contre le froid
- HI Isolation contre la chaleur
- Amagnétique
- Dissipation électrostatique
- HRO Haute résistance à la chaleur par contact (Résistant jusqu'à 300°C)



NOTRE MISSION
VOTRE PROTECTION

La France bénéficie d'une législation des plus exigeantes au monde pour la sécurité et la protection au travail. PARADE a voulu aller encore plus loin en développant des technologies exclusives pour améliorer et limiter les risques d'accidents. Design, Protection et Innovation sont au cœur des préoccupations de la marque.

Coupe latérale d'une chaussure de sécurité PARADE

3 SYSTÈMES DE CONCEPTION EXCLUSIFS

Le VPS* SYSTEM

*Voûte Plantaire Suspendue

Qu'est ce que le VPS SYSTEM ?

Le design de la semelle maintient l'arc naturel du pied pour plus de confort et moins de fatigue en position debout.

Ce qui fait la différence

- Amélioration du confort de marche
- Réduction des frottements parasites

Le PARADE AIR SYSTEM

Qu'est ce que PARADE AIR ?

Une bulle d'air encapsulée absorbe les micro-chocs de la marche.

Ce qui fait la différence

- Réduction des troubles musculo-squelettiques
- Réduction de la fatigue et des tensions corporelles

Le DRS*

*Delete Resonance System / Dissipation des ondes de choc

Qu'est ce que DRS ?

Un design exclusif qui encaisse les coups "à votre place" en cas de choc et vous apporte plus de confort le reste du temps.

Ce qui fait la différence

- Réduction des risques d'accidents du travail
- Protection plus élevée que la norme

DES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES POUR DES BESOINS UNIQUES

Un bon travailleur a toujours de besoin de bons outils et de chaussures adaptées à ses besoins. Souplesse, maintien de la cheville, soutien de la voûte plantaire, résistance au froid ou à la chaleur extrême, etc... rien n'a été laissé au hasard pour vous permettre de travailler tout en étant protégé en toutes circonstances.

PARADE
parade-protection.com

collection
sport trend

Discrétion, Design casual et Protection sont les maîtres-mots de cette collection. Difficile de détecter ces chaussures de sécurité lorsqu'elles sont portées par les hommes et les femmes au travail. Elles répondent à toutes les configurations d'environnement.

genoa ♂

NOUVEAUTÉ

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Souplesse

Dessus : Textile + Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE
TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

8822 BLEU | POINTURE : 39 AU 48

8828 KAKI | POINTURE : 39 AU 48

geneva ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Amagnétique | Souplesse | Maintien de la cheville | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

garda ♂

NOUVEAUTÉ

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Amagnétique | Souplesse | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

gamma ♂

NOUVEAUTÉ

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Amagnétique

Souplesse

Dessus : Croute de cuir + textile
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

7846 NOIR ET ROUGE
POINTURE : 39 AU 48

7842 NOIR ET MARINE
POINTURE : 39 AU 48

7848 NOIR ET VERT
POINTURE : 39 AU 48

giga ♂

NOUVEAUTÉ

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Semelle injectée France

Souplesse

Dessus : Toile
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE
TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

■ 7834 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

gwanda ♂

NOUVEAUTÉ

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Souplesse

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE
TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

8850 GRIS | POINTURE : 39 AU 48

vista ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse

Maintien de la voûte plantaire

Dessus : Croûte de cuir velours + maille
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

7850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

7854 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

sport trend

volta ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse | Maintien de la cheville | Maintien de la voûte plantaire

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 7854 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Croûte de cuir velours + maille
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

venga ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Dessus cuir

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 1834 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

vision ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse | Maintien de la cheville | Maintien de la voûte plantaire | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

1825 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

1834 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

vargas ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 1825 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

■ 1834 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

□ 1827 BLANC | POINTURE : 36 AU 48

venice ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse

Maintien de la voûte plantaire

Dessus : Toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

7856 ROSE | POINTURE : 36 AU 42

7852 BLEU | POINTURE : 36 AU 42

valley ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse

Maintien de la voûte plantaire

Dessus : Toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 7850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

■ 7834 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

vance ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse

Maintien de la voûte plantaire

Dessus : Microfibre + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

7822 BLEU | POINTURE : 36 AU 48

7825 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

7850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

vercor ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse | Maintien de la cheville | Maintien de la voûte plantaire

Dessus : Microfibre + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

7850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

7825 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

brazza ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Souplesse | Maintien de la cheville | Amorti sur coussin d'air | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

PARADE AIR

1721 MIEL | POINTURE : 35 AU 42

1754 NOIR | POINTURE : 35 AU 42

sport trend

brava ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Souplesse | Amorti sur coussin d'air | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

PARADE AIR

1721 MIEL | POINTURE : 35 AU 42

1754 NOIR | POINTURE : 35 AU 42



sport trend

bianca ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Souplesse | Amorti sur coussin d'air | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

PARADE AIR

Spécialement conçues pour les femmes

1721 MIEL | POINTURE : 36 AU 42

1754 NOIR | POINTURE : 35 AU 42

batina ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Souplesse | Amorti sur coussin d'air | Dessus cuir

Dessus : 9794 Noir Microfibre - 9797 Blanc Microfibre - 1750 Gris Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

PARADE AIR



Spécialement conçues pour les femmes

■ 9794 NOIR MICROFIBRE
POINTURE : 35 AU 42

□ 9797 BLANC MICROFIBRE
POINTURE : 35 AU 42

sport trend

jamma ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Maintien de la voûte plantaire

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

LARGE CHOIX DE COLORIS

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

7827 BLANC | POINTURE : 35 AU 47

7824 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

sport trend

5832 BLEU | POINTURE : 35 AU 47

Spécialement conçues pour les femmes

8896 ROSE | POINTURE : 35 AU 42

joppa ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Maintien de la voûte plantaire

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

Micro aération

7827 BLANC | POINTURE : 35 AU 47

7824 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

jika ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Maintien de la cheville | Maintien de la voûte plantaire | Dessus cuir

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

2855 MARRON | POINTURE : 36 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

juna ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Maintien de la voûte plantaire | Dessus cuir

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

2855 MARRON | POINTURE : 36 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

java ♂ ♀

NOUVEAUTÉ

S3 EN ISO 20345 : 2012 SRC

Semelle injectée France

Maintien de la voûte plantaire

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 7824 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

justo/justa* ♀

S2 S3* EN ISO 20345-1 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Maintien de la voûte plantaire

Dessus cuir

Dessus : 1804 Cuir pleine fleur + croute de cuir velours - 6824 Croûte de cuir velours
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 1804 NOIR CUIR
POINTURE : 36 AU 42
POUR JUSTA UNIQUEMENT

■ 6824 NOIR CROÛTE DE VELOURS
POINTURE : 36 AU 42

sport trend

joana ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Maintien de la cheville | Maintien de la voûte plantaire | Dessus cuir

Dessus : 1804 Noir Cuir pleine fleur + croute de cuir velours - 6824 Noir Croûte de cuir velours
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 1804 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

■ 6824 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

jud/judda*

♂ ♀

S2 S3* EN ISO 20345-1 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Maintien de la voûte plantaire | Dessus cuir

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

1804 NOIR | POINTURE : 36 AU 46

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : *Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

josito/josita*

♀

S2 S3* EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Maintien de la voûte plantaire | Dessus cuir

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

7816 BORDEAUX | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : *Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

josio/josia* ♂ ♀

S2 S3* EN ISO 20345 : 2007 SRC
EN ISO 20345 : 2011 SRC*

Semelle injectée France | Maintien de la voûte plantaire | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : *Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 6804 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

jogo/joga*

S1 S1P* EN ISO 20345 : 2007 SRC
EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Maintien de la voûte plantaire

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

■ 7834 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : *Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

jerico/jerica*

S1 S1P* EN ISO 20345 : 2007 SRC
EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Maintien de la voûte plantaire

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

■ 7834 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : *Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

roma ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

Amagnétique | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Haute résistance à la chaleur par contact

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + EVA

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

■ 8826 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

□ 8897 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

sport trend

rama ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

Amagnétique | Souplesse | Maintien de la cheville | Maintien de la voûte plantaire | Haute résistance à la chaleur par contact

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 8826 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + EVA

revela ♂

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

Amagnétique | Souplesse | Maintien de la cheville | Maintien de la voûte plantaire | Haute résistance à la chaleur par contact

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 8814 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur + maille
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + EVA

rita ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

Amagnétique | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Haute résistance à la chaleur par contact

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 9814 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Microfibre + toile
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + EVA

rasta ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

Amagnétique | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Haute résistance à la chaleur par contact

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 9894 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + EVA

relena ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

Amagnétique | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Haute résistance à la chaleur par contact

Dessus : Croûte de cuir velours + maille
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en Eva. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + EVA

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

8859 MARRON | POINTURE : 36 AU 47

Spécialement conçues pour les femmes

9851 BLEU | POINTURE : 36 AU 42

sport trend

PARADE
parade-protection.com

collection crossover

Polyvalence, Design Robuste et Protection sont les maîtres-mots de cette collection. Ces chaussures de sécurité ont été conçues pour apporter une solution adaptée à chaque environnement de travail.

treyk ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Souplesse
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

■ 2844 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

trail ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

■ 2844 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

task ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Souplesse
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

■ 1804 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur + toile
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Textile sur mousse EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

cast ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Amagnétique
Souplesse
Maintien de la cheville
Dessus cuir

AMAGNÉTIQUE

■ 1804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur + toile
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

torka ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Souplesse
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

Dessus : Croûte de cuir velours
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

6850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

tilka ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

6850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Croûte de cuir velours
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

talya ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

6850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Croûte de cuir velours
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

dicka

♂

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

7822 MARINE | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Croûte de cuir velours + Croûte enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

doxo/doxa*

♂

S1 S1P* EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

7822 MARINE | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Croûte de cuir velours + Croûte enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : *Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

diega

♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur + croute enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

dodge/dodga*

♂

S2 S3* EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur + croute enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : *Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

lavana ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Maintien de la cheville

Maintien de la voûte plantaire

CHAUSSANT : LARGE

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

9890 GRIS | POINTURE : 36 AU 47

Dessus : Croûte de cuir velours + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

laguna ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Maintien de la voûte plantaire

CHAUSSANT : LARGE

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

9890 GRIS | POINTURE : 36 AU 47

Dessus : Croûte de cuir velours + toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

sylta ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse | Maintien de la cheville | Dessus cuir

TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

■ 2844 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

salvia ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse | Dessus cuir

TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

■ 2844 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

sombra ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

■ 2804 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Croûte de cuir enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

siria ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

■ 2804 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Croûte de cuir enduite
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

safran ♂ ♀

S1 EN ISO 20345 : 2007 SRC

Souplesse

Dessus : Toile
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Demi-semelle cuir
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE
TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

9880 GRIS | POINTURE : 36 AU 47

crossover

PARADE
parade-protection.com

collection allround

Protection Tout-Terrain, Grip et Robustesse sont les maîtres-mots de cette collection. Ces chaussures de sécurité ont été conçues pour apporter le plus haut niveau de protection grâce à l'utilisation des matériaux les plus résistants. Elles sont parfaitement adaptées aux conditions de travail en extérieur pour les hommes et les femmes qui les portent.

willis ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Souplesse | Maintien de la cheville | Absorption des chocs | Dessus cuir

Dessus : Cuir nubuck
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

5819 MIEL | POINTURE : 39 AU 48

warner ♂

NOUVEAUTÉ

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Souplesse | Maintien de la cheville | Absorption des chocs | Dessus cuir

Dessus : Cuir huilé
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

3848 KAKI | POINTURE : 39 AU 48

4850 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

forest ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Souplesse
Maintien de la cheville
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

3845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

first ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Souplesse
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

3845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

kansas ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Souplesse
Maintien de la cheville
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

■ 3844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

kent ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Souplesse
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

■ 3844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

fidjy ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Amagnétique | Souplesse | Absorption des chocs | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

■ 3844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

flippo ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Souplesse
Maintien de la cheville
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

■ 3844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

flacke ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Souplesse
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

■ 3844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

narvix ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Maintien de la voûte plantaire | Robuste | Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Fourrure synthétique
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

najax ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Maintien de la voûte plantaire | Robuste | Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

numex ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Maintien de la cheville | Maintien de la voûte plantaire | Robuste | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

noumea ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Amagnétique
Souplesse
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Isolation par la semelle environnement froid
Isolation par la semelle environnement chaud
Robuste
Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

nikola ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Amagnétique
Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Isolation par la semelle environnement froid
Isolation par la semelle environnement chaud
Robuste
Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

nagora ♂

S3 EN ISO 20345 : 2012 SRC - CI - HI

Souplesse
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Isolation par la semelle environnement froid
Isolation par la semelle environnement chaud
Robuste
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur + croûte enduite
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

nalena ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Isolation par la semelle environnement
Isolation par la semelle environnement chaud
Robuste
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

2845 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur + croute enduite
Doublure : Textile
Embout : composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

nagoya ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Amagnétique
Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Isolation par la semelle environnement froid
Isolation par la semelle environnement chaud
Robuste
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Non doublé
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

natura ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Souplesse
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Isolation par la semelle environnement froid
Isolation par la semelle environnement chaud
Robuste
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

3854 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Croute de cuir enduite
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

norway ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Amagnétique
Souplesse
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Isolation par la semelle environnement froid
Isolation par la semelle environnement chaud
Robuste
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Fourrure synthétique
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

nordik ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI

Amagnétique
Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Isolation par la semelle environnement froid
Isolation par la semelle environnement chaud
Robuste
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Fourrure synthétique
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

netna ♂

NOUVEAUTÉ

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI

Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Isolation par la semelle environnement froid
Isolation par la semelle environnement chaud
Haute résistance à la chaleur par contact
Robuste
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN
SEMELLE CAOUTCHOUC MYTRIL ULTRA-RÉSISTANTE

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur + croute enduite
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + PU
Chaussant : Standard

nesuve ♂

NOUVEAUTÉ

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI

Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Isolation par la semelle environnement froid
Isolation par la semelle environnement chaud
Haute résistance à la chaleur par contact
Robuste
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + PU
Chaussant : Standard

nekata ♂

NOUVEAUTÉ

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI

Amagnétique

Maintien de la voûte plantaire

Isolation par la semelle environnement froid

Isolation par la semelle environnement chaud

Haute résistance à la chaleur par contact

Robuste

Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur + croute enduite
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + PU

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

nirazu ♂

NOUVEAUTÉ

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI

Amagnétique | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Isolation par la semelle environnement froid

Isolation par la semelle environnement chaud | Haute résistance à la chaleur par contact | Robuste | Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + PU

nipari ♂

NOUVEAUTÉ

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI

Amagnétique | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Isolation par la semelle environnement froid

Isolation par la semelle environnement chaud | Haute résistance à la chaleur par contact | Robuste | Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

6850 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

Dessus : Croûte de cuir
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Caoutchouc + PU

truck ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

Maintien de la cheville
Haute résistance à la chaleur par contact
Cousu Goodyear
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE
EXISTE JUSQU'EN TAILLE 51
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 51

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse EVA
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Caoutchouc

tiger ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

Haute résistance à la chaleur par contact
Cousu Goodyear
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE
EXISTE JUSQU'EN TAILLE 51
BONNE ACCROCHE TOUT-TERRAIN

■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 51

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse EVA
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Caoutchouc

PARADE
parade-protection.com

collection white

Confort et Protection sont les maîtres-mots de cette collection.
Ces chaussures de sécurité répondant aux contraintes d'hygiène sont particulièrement adaptées aux environnements de travail sur sols humides.

globo ♂

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Amagnétique

Souplesse

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE
LAVABLE À L'ÉPONGE ET EAU SAVONNEUSE
TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

9892 BLANC | POINTURE : 39 AU 48

joko ♂ ♀

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Souplesse

Maintien de la voûte plantaire

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.

LAVABLE À L'ÉPONGE ET EAU SAVONNEUSE

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

9890 BLANC | POINTURE : 35 AU 47

white

9898 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

jumbo ♂ ♀

S2 EN ISO 20345 : 2007 SRC
EN ISO 20345 : 2004 SRC (NOIR)

Semelle injectée France | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire

Dessus : 7827 Blanc Microfibre - 8804 Noir Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS SYSTEM **VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)**

white

Lavable à l'éponge et eau savonneuse

7827 BLANC MICROFIBRE
POINTURE : 36 AU 46

8804 NOIR CUIR
POINTURE : 36 AU 46

batina ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France

Souplesse

Amorti sur coussin d'air

Dessus : 9794 Noir Microfibre - 9797 Blanc Microfibre - 1750 Gris Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

PARADE AIR

Spécialement conçues pour les femmes

■ 9794 NOIR MICROFIBRE
POINTURE : 35 AU 42

□ 9797 BLANC MICROFIBRE
POINTURE : 35 AU 42

white

sugar ♂ ♀

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE
LAVABLE À L'ÉPONGE ET EAU SAVONNEUSE

9897 BLANC | POINTURE : 36 AU 47

9894 NOIR | POINTURE : 36 AU 47

white

salto ♂ ♀

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse

Maintien de la cheville

CHAUSSANT : LARGE
LAVABLE À L'ÉPONGE ET EAU SAVONNEUSE

9897 BLANC | POINTURE : 36 AU 47

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

sandy ♂ ♀

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse

Maintien de la cheville

CHAUSSANT : LARGE
LAVABLE À L'ÉPONGE ET EAU SAVONNEUSE

9897 BLANC | POINTURE : 36 AU 47

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

white

stick/sticka* ♂

S2 S3* EN ISO 20345 : 2007 SRC
EN ISO 20345 : 2011 SRC

Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Textile
Semelle antiperforation : *Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE
TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOL GLISSANT

■ 6844 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

self ♂ ♀

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Souplesse

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE
LAVABLE À L'ÉPONGE ET EAU SAVONNEUSE

9897 BLANC | POINTURE : 36 AU 47

9894 NOIR | POINTURE : 36 AU 47



white

diane ♀

S2 EN ISO 20345 : 2007 SRC

Semelle injectée France | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Amorti sur coussin d'air | Absorption des chocs

Dessus : 9797 Blanc Microfibre - 9794 Noir Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

white

lavable à l'éponge et eau savonneuse

9797 BLANC MICROFIBRE
POINTURE : 36 AU 42

8764 NOIR CUIR
POINTURE : 36 AU 42

candy ♀ made in france

SB EN ISO 20345 : 2011 SRC - E

Semelle injectée France

Souplesse

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Microfibre
Semelle : Polyuréthane bi-densité

LAVABLE À L'ÉPONGE ET EAU SAVONNEUSE
BRIDE MULTI-POSITIONS (OPTION SABOT OU MAINTIEN À L'ARRIÈRE)

9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

9794 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

white

celise ♀ made in france

SB EN ISO 20345 : 2011 SRC - E

Semelle injectée France | Amagnétique | Souplesse

AMAGNÉTIQUE

9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Microfibre
Semelle : Polyuréthane bi-densité

daurie ♀ made in france

SB EN ISO 20345 : 2007 SRC - A – E

Semelle injectée France | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Amorti sur coussin d'air | Absorption des chocs

BRIDE MULTI-POSITIONS (OPTION SABOT OU MAINTIEN À L'ARRIÈRE)

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

8767 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

white

daisie ♀ made in france

SB EN ISO 20345 : 2007 SRC - A – E

Semelle injectée France | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Amorti sur coussin d'air | Absorption des chocs | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

BRIDE MULTI-POSITIONS (OPTION SABOT OU MAINTIEN À L'ARRIÈRE)

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

8767 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

8764 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

white

PARADE
parade-protection.com

collection ESD/ATEX

La Protection est le maître-mot de cette collection. Ces chaussures de sécurité s'adressent à tous les travailleurs confrontés dans des milieux sensibles à l'électricité statique (fabrication ou manipulation de composants électroniques sensibles que l'on peut retrouver dans des secteurs industriels de haute technologie : Automobile, Robotique, Défense, Aéronautique, Médical, Cosmétique...).

ESD / ATEX EN CE 20345-347

Dissipation des charges électrostatiques.
ESD 61340-5-1 : Résistance électrique située entre 100 kOhms et 35 MOhms.

Equipement certifié pour atmosphère explosive.
ESD 61340-4-3 : Résistance électrique comprise entre 100 kOhms et 100 MOhms.

Les chaussures ESD sont spécialement conçues pour travailler dans les environnements ATEX et dans des secteurs industriels de haute technologie (Automobile, Robotique, Défense, Aéronautique, Médical, Cosmétique…)

La norme ESD, quelles sont ses caractéristiques ?

La norme ESD est une norme additionnelle qui s'applique aux chaussures de sécurité. Elle dissipe les charges électrostatiques* qui sont à l'origine d'étincelles, pouvant causer des explosions dans les industries chimiques, environnements confinés ou endommager des composants électroniques. La chaussure de sécurité ESD permet cette dissipation des charges électrostatiques grâce à un traitement antistatique de la semelle et à une semelle intérieure normée ESD.

Valeurs de résistance



ESD : 0,1-35 MΩ	**ANTI-STATIQUE** : 0,1-1000 MΩ	**ESD : EN/CE 61340-5-1**
ATEX : 0,1-100 MΩ	**VERS ISOLANT** > 100000 MΩ	**ATEX: EN/CE 61340-4-3**

Précautions d'utilisation

Le site et le poste de travail doivent faire l'objet d'une analyse des risques afin de vérifier que l'usage des chaussures ESD se fait dans des conditions optimales. En effet plusieurs facteurs peuvent altérer leur performance : le revêtement du sol (doit être conducteur), la propreté du poste de travail ou encore les conditions atmosphériques. A noter qu'il existe sur les sites de production des zones dédiées ESD : EPA (Electrostatic Protection Aera) : zones où l'équipement ESD est obligatoire afin d'éviter la surcharge électrostatique des opérateurs ou visiteurs.

*La dissipation des charges éléctrostatiques permet de contenir le risque de décharge éléctrostatique (formation d'étincelles). Ces décharges se forment par le contact mécanique entre deux surfaces ; l'une se charge positivement, l'autre négativement. Ces charges sont conservées sur des matériaux non conducteurs et se déchargent au contact d'un matériau conducteur, d'où son nom d'éléctricité «statique».

ballia ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Dissipation électrostatique | Souplesse | Maintien de la cheville | Amorti sur coussin d'air

Dessus : 9797 Blanc Microfibre - 9794 Noir Microfibre - 1721 Miel Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

PARADE AIR

9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

9794 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

1721 MIEL | POINTURE : 36 AU 42

ESD/ATEX

braga ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Dissipation électrostatique | Souplesse | Amorti sur coussin d'air

Dessus : 9797 Blanc Microfibre - 9794 Noir Microfibre - 1721 Miel Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

PARADE AIR

9797 BLANC MICROFIBRE
POINTURE : 36 AU 42

Spécialement conçues pour les femmes
Talon compensé 3 cm

9794 NOIR MICROFIBRE
POINTURE : 36 AU 42

1721 MIEL CUIR
POINTURE : 36 AU 42

ESD/ATEX

biona ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Dissipation électrostatique | Souplesse | Amorti sur coussin d'air

ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

PARADE AIR

Spécialement conçues pour les femmes
Talon compensé 3 cm

9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

olympa ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Amagnétique | Dissipation électrostatique | Souplesse | Dessus cuir

AMAGNÉTIQUE - ESD COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

5804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Embout : Composite joules
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

torina ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Amagnétique | Dissipation électrostatique | Souplesse

Maintien de la cheville | Maintien de la voûte plantaire | Amorti sur coussin d'air | Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

6850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Croûte de cuir velours + Croûte enduite
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

timpa ♂ ♀

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Amagnétique | Dissipation électrostatique | Souplesse

Maintien de la voûte plantaire | Amorti sur coussin d'air | Absorption des chocs | Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

6850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Croûte de cuir velours + Croûte enduite
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

tyrola ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Dissipation électrostatique
Souplesse
Maintien de la cheville
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

■ 2844 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

tierra ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Dissipation électrostatique
Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

■ 2844 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

Dessus : Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure : Textile
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

tozza ♂ ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France
Amagnétique
Dissipation électrostatique
Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Non doublé
Embout : Polycarbonate
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

CHAUSSANT : LARGE - AMAGNÉTIQUE ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

2845 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

ESD/ATEX

denise ♀ made in france

SB EN ISO 20345 : 2011 SRC - A – E

Semelle injectée France
Dissipation électrostatique
Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)
BRIDE MULTI-POSITIONS (OPTION SABOT OU MAINTIEN À L'ARRIÈRE)

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42

9794 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

ESD/ATEX

jaguar/jagara* ♂ ♀

S1 S1P* EN ISO 20345 : 2007 SRC
EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Dissipation électrostatique | Maintien de la voûte plantaire | Dessus cuir

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre ESD. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : *Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

8807 BLANC | POINTURE : 35 AU 47

8804 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

jakaro ♂ ♀

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Dissipation électrostatique | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire

Dessus : Microfibre
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

ESD - COMPATIBLE ENVIRONNEMENT ATEX (INFÉRIEUR 35 MΩ)

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

9890 BLANC | POINTURE : 35 AU 47

9898 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

ESD/ATEX

PARADE
parade-protection.com

collection city

Discrétion, Design Urbain et Protection sont les maîtres-mots de cette collection. Difficile de détecter ces chaussures de sécurité et de travail lorsqu'elles sont portées au quotidien.

oslo ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Amagnétique | Souplesse | Maintien de la cheville

AMAGNÉTIQUE

3855 MARRON | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Croûte de cuir velours
Doublure : Textile
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

odessa ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Amagnétique | Souplesse

AMAGNÉTIQUE

5804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

osako ♂

S1 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Amagnétique | Souplesse | Dessus cuir

AMAGNÉTIQUE

■ 1804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Embout : Composite
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

osaka ♂

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Amagnétique | Souplesse | Dessus cuir

AMAGNÉTIQUE

■ 5814 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Embout : Composite 200 joule
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Non métallique
Semelle : Polyuréthane bi-densité

eddra ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Tout cuir

■ 5814 NOIR | POINTURE : 39 AU 46

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : PU monodensité

ekoa ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Tout cuir

■ 5814 NOIR | POINTURE : 39 AU 46

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : PU monodensité

epoka ♂

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

Tout cuir

■ 5814 NOIR | POINTURE : 39 AU 46

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

sardas ♂

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Tout cuir

TRÈS BONNE RÉSISTANCE SUR SOL GLISSANT

■ 5824 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Embout : Acier
Semelle intérieure : Demi-première cuir
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

duale ♀

S2 EN ISO 20345 : 2007 SRC

Semelle injectée France
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

■ 8764 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

dolby ♀

S1 EN ISO 20345 : 2007 SRC

Semelle injectée France
Souplesse
Maintien de la voûte plantaire
Amorti sur coussin d'air
Absorption des chocs
Dessus cuir

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)
DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)
PARADE AIR

■ 8764 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

delia ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Maintien de la voûte plantaire | Amorti sur coussin d'air | Absorption des chocs | Dessus cuir

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

■ 1704 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

diaman ♀

S1 EN ISO 20345 : 2007 SRC

Semelle injectée France | Souplesse | Maintien de la voûte plantaire | Amorti sur coussin d'air | Absorption des chocs | Dessus cuir

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

■ 6755 MARRON | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle : Polyuréthane bi-densité

dana ♀

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Semelle injectée France | Maintien de la voûte plantaire | Amorti sur coussin d'air | Absorption des chocs | Dessus cuir

VPS (VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE)

DRS (DISSIPATION DES ONDES DE CHOCS)

PARADE AIR

■ 3724 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

Dessus : Croûte de cuir velours
Doublure : Textile
Embout : Acier
Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation : Acier inoxydable
Semelle : Polyuréthane bi-densité

PARADE
parade-protection.com

COLLECTION CHAUSSURES DE TRAVAIL

PARADE
parade-protection.com

vanny ♀

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

Tout cuir

Souplesse

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

■ 1704 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

city

vicci ♀

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

Tout cuir

Souplesse

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

■ 1704 NOIR | POINTURE : 35 AU 42

lydia ♀

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

Tout cuir

Souplesse

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

■ 1704 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

hugo ♂

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

Tout cuir

Souplesse

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

■ 1804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

city

hector ♂

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

Tout cuir

Souplesse

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

■ 1804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

hoggar ♂

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

Tout cuir

Souplesse

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

■ 1804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

city

hardy ♂

OB EN ISO 20347 : 2012 SRB

Tout cuir

Souplesse

Dessus : Cuir pleine fleur
Doublure : Cuir pleine fleur
Semelle intérieure : Cuir
Semelle : Caoutchouc

■ 1804 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

PARADE

COLLECTION VÊTEMENTS DE TRAVAIL

4 SYSTÈMES DE CONCEPTION

Parade a mis au point 4 systèmes de conception qui font que nos vêtements de travail ne sont pas seulement agréables à regarder et à porter. Pour les concevoir avec précision, nous avons nous-même observé ce qu'il y a de plus important chez Parade : Vous. Vous, en train de travailler, Vous, en train de vivre avec vos vêtements, pour vous proposer des produits qui vous permettent de travailler sans être gênés.

Un **DOS RALLONGÉ** pour plus de couvrance et de protection du bas de reins contre les coups de froid.

Un **COL RÉHAUSSÉ** au design exclusif sur l'arrière du cou, avec une ligne décrochée au niveau du menton pour garantir une liberté de mouvement tout en protégeant des intempéries (vent, froid, pluie).

Une **CEINTURE RÉHAUSSÉE** dans le dos qui garantit le confort dans toutes les positions et protège des coups de froid. Une conception exclusive qui permet au pantalon de se plaquer dans le dos.





Une **COUPE ERGONOMIQUE** qui permet aux vestes de rester en place, tout en suivant les mouvements de la personne qui les porte ; la protégeant ainsi des intempéries.

DES MATIÈRES CONÇUES POUR VOUS FACILITER LA VIE

Nous avons porté une attention particulière à la sélection des matériaux afin que les vêtements soient plus techniques. Le choix des textiles et des matières, les coupes des pièces, le design des zones de protection, les languettes, les zips, les poches, les couleurs, les boutons... rien n'a été laissé au hasard.

Col réhaussé

Dos rallongé

Liberté de mouvements

Ajustable

Extensible

Limite la déchirure

Ceinture réhaussée

Limite la déchirure

Déperlant

100% Coton

Polyester recyclé

Waterproof

Respirant

Poids plume

Isolation thermique

Coupe-vent

Séchage rapide

Anti-UV

Polartec

PARADE
parade-protection.com

collection femme

Car certains métiers sont souvent plus assimilés aux hommes qu'aux femmes, ces dernières ont (trop) souvent dû s'habiller avec des vêtements d'homme... Un outrage à la féminité que Parade ne pouvait laisser perdurer. Nous avons mené une réelle réflexion pour vous proposer des modèles aussi beaux que pratiques et aussi stylés que protecteurs. Ceinture réhaussée, dos rallongé ou encore col réhaussé, tout est pensé pour mettre en valeur les formes féminines et travailler dans les meilleures conditions de travail. A chacune de choisir votre style, tout sauf uniforme !

Nathalie, shoemaker

Veste : ocala, grey, page 141
Chemise : olonne, parade blue, page 149
Pantalon : boston, parade grey, page 155
Chaussures : rama, noir, page 51

Arame, shoemaker

Veste : omessa, army, page 137
Chemise : olonne, purple, page 149
Salopette : benxi, denim, page 153
Chaussures : vercor, gris, page 35

omessa

NOUVEAUTÉ

PARKA FEMME

TAILLE XS-XXL

Waterproof | Respirant | Col réhaussé | Dos rallongé

1788 ARMY

Tissu : 100% Polyester
Poids : 165 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester 210T

Informations :
- Parka chaude et waterproof avec coutures étanchées (capuche, encolure, épaules, emmanchures). Ouate 120g corps et 100g manches.
- Capuche ajustable et amovible par boutons pressions. Taille légèrement cintrée sur les côtés.
- Renforts anti-abrasion contrastés : entrées de poches, coudières forme bouclier Parade, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Col Parade doublé polaire pour plus de chaleur.
- Fermeture à glissière YKK contrastée Orange Parade au milieu devant.
- Poches poitrine verticales zippées, grandes poches basses à boutons pressions et repose-main sur les côtés avec doublure chaude. A l'intérieur, une poche à velcro et une poche zippée verticale.
- Bas de manches avec bord côte tricolore et poignets ajustables.

Les +



Lola, peintre

Veste : oneida, ice green, page 139
Tee-shirt : olda, parade blue, page 151
Pantalon : boston, denim, page 155
Chaussures : brazza, miel, page 36

oneida

NOUVEAUTÉ

VESTE FEMME

TAILLE XS-XXL

Waterproof | Respirant | Coupe-vent | Dos rallongé | Liberté de mouvements

Tissu : 100% Polyester 150D
Poids : 185 g/m²
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Matière trois couches imperméable, coupe-vent et respirante. Coutures étanches sur la totalité du vêtement.
- Capuche à visière ajustable en trois points (devants et dos) protégeant votre visage de la pluie et permettant de garder une liberté de mouvements. La capuche se plie à l'intérieur.
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches et bas du dos.
- Fermeture à glissière étanche YKK au milieu devant.
- Deux poches devant zippées et étanches, contrastées.
- Bas de manches ajustables par velcro et patte en PVC, biseautés pour une couvrance optimale sur le dessus de la main et une liberté des mouvements.
- La technologie Parade «Liberté des mouvements» permet de travailler les bras relevés sans que le vêtement remonte et de vous protéger des intempéries.

1718 ICE GREEN

1783 PURPLE

Les +

lola, peintre

Doudoune : ocala, purple, page 141
Tee-shirt : olda, parade blue, page 151
Salopette : benxi, denim, page 153

ocala

NOUVEAUTÉ

DOUDOUNE LIGHT FEMME

TAILLE XS-XXL

Déperlant | Col réhaussé | Dos rallongé | Limite la déchirure

1783 PURPLE

Tissu : 100% Nylon Ripstop 400T
Poids : 38 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester 210T

Informations :
- Doudoune légère en duvet polyester 140g utilisé pour le corps et 120g pour les manches et le col. Doublure contrastée Orange Parade.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : côtés et partie supérieure col dos.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Fermeture à glissière inversée YKK au milieu devant, évitant que la poussière s'infiltre dans les mailles.
- Poches basses invisbles, dans la couture. Poche zippée verticale à l'intérieur du blouson.
- Bas de manches resserrés sur le dessous du poignet par une bande élastiquée contrastée Orange Parade, permettant d'être protégé du froid sur le dessus de la main et être libre de ses mouvements.

1713 GREY

Les +



ogna

NOUVEAUTÉ

DOUDOUNE SANS MANCHE FEMME

TAILLE XS-XXL

Déperlant | Col réhaussé | Dos rallongé | Limite la déchirure

Tissu : 100% Nylon Ripstop 400T
Poids : 38 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester 210T

Informations :
- Doudoune légère sans manche en duvet polyester 140g utilisé pour le corps et 120g pour le col. Doublure contrastée Orange Parade.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : côtés et partie supérieure col dos.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Fermeture à glissière inversée YKK au milieu devant, évitant que la poussière s'infiltre dans les mailles.
- Poches basses invisbles, dans la couture. Poche zippée verticale à l'intérieur du blouson.
- Emmanchures ressérées par un élastique fin, permettant un ajustement.

1713 GREY

Les +

1783 PURPLE

okemah

NOUVEAUTÉ

BLOUSON FEMME

TAILLE XS-XXL

Déperlant | Col réhaussé | Dos rallongé

Tissu : 70% Polyester, 30% Nylon
Poids : 155 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester 210T

Informations :
- Matière déperlante. Ouate 120g corps et 100g manches.
- Taille ajustable par un cordon élastiqué à l'intérieur du blouson, pour une silhouette féminine.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : rabats poches basses, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant.
- Poches poitrine plaquées à rabat et zippées, grandes poches basses à velcro pour une ouverture sur le haut et poches repose-mains sur les côtés à doublure chaude. A l'intérieur, une poche à velcro pour fermer ou ouvrir facilement et une poche zippée verticale.
- Bas de manches avec bord côte tricolore vous protégeant du froid et ajustable par velcro contrasté Orange Parade pour resserrer les poignets.

1723 MID GREY

oison

NOUVEAUTÉ

POLAIRE FEMME

TAILLE XS-XXL

Isolation thermique | Dos rallongé

1792 PARADE BLUE

Tissu : 100% Polyester
Poids : 145 g/m²
Renfort : 100% Polyester

Informations :
- Veste polaire non doublée renforcée en twill aux épaules, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Fermeture à glissière inversée YKK au milieu devant, évitant que la poussière s'infiltre dans les mailles. Deux poches devant zippées.
- Bas de manches reserrés par une bande élastiquée.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Logo brodé sur manche gauche.

1765 FRAMBOISE

Arame, shoemaker

Softshell : ostra, purple, page 145
Tee-shirt : olda, framboise, page 151
Salopette : benxi, denim, page 153
Chaussures : vercor, gris, page 35

ostra

NOUVEAUTÉ

SOFTSHELL FEMME

TAILLE XS-XXL

Déperlant | Respirant | Isolation thermique | Col réhaussé | Dos rallongé

Tissu : 94% Polyester, 6% Elasthanne
Poids : 300 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Veste Softshell matière double face, intérieur en matière polaire contrastée noire.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : empiècement épaules, côtés, entrées de poches, bas de manches et partie supérieure col dos.
- Col Parade permettant d'être protégé du froid au niveau de la nuque.
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant.
- Poche poitrine verticale et poches basses zippées. Toutes les poches sont doublées en micro polaire chaude.
- Bas de manches resseré par une bande élastiquée.
- Bas de vêtement ajustable sur les côtés par un cordon élastiquée intérieur.

1783 PURPLE

1753 PARADE GREY

Les +



lola, peintre

Sweat-shirt : offin, parade blue, page 147
Tee-shirt : olda, parade blue, page 151
Salopette : benxi, denim, page 153
Chaussures : jamma, rose, page 40

offin

NOUVEAUTÉ

SWEAT-SHIRT FEMME

TAILLE XS-XXL

Isolation thermique

Tissu : 95% Coton, 5% Elasthanne
Poids : 290 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Coton

Informations :
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte
- Renforts anti-abrasion : coudières forme boucliers.
- Fermeture à glissière contrastée YKK au milieu devant.
- Poches kangourou au milieu devant.
- Col haut et capuche ajustable par cordon ressortant à l'intérieur du vêtement pour plus de sécurité. Doublure capuche contrastée Orange Parade et avec bande tricolore à l'intérieur.
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte.

1792 PARADE BLUE

1783 PURPLE

Les +



Louise, paysagiste

Chemise : olonne, purple, page 149
Pantalon : boston, denim, page 155
Chaussures : treyk, noir, page 56

olonne

NOUVEAUTÉ

CHEMISE FEMME

TAILLE XS-XXL

100% Coton

Dos rallongé

Tissu : 100% Coton
Poids : 158 g/m²

Informations :
- Sur-chemise à manches retroussables par une patte boutonnée. Sur la version 1783 PURPLE, la patte est ton sur ton avec la matière principale et sur la version 1792 PARADE BLUE, celle-ci est tricolore.
- Col arrondi, type «claudine», deux poches poitrine, l'une à rabat et boutonné, l'autre avec insert stylo et boutonnée.
- Deux plis au dos, permettant une aisance supplémentaire.

1792 PARADE BLUE

1783 PURPLE

Les +

Lola, peintre

Tee-shirt : olda, parade blue, page 151
Pantalon : boston, framboise, page 155
Chaussures : joppa, blanc, page 42

olda

NOUVEAUTÉ

TEE-SHIRT BRASSIÈRE FEMME

TAILLE XS-XXL

Respirant Léger Dos rallongé

Tissu : 50% Polyester, 38% Coton, 12% Viscose
Poids : 150 g/m²
Doublure : 92% Polyester, 8% Elasthanne

Informations :
- Tee-shirt manches courtes avec brassière intégrée en mesh respirant Bleu Parade, fixée aux épaules uniquement pour plus de liberté de mouvements.
- Logo Parade brodé sur la manche gauche uniquement.

1718 ICE GREEN

1792 PARADE BLUE

1765 FRAMBOISE

1713 GREY

Les +

Arame, shoemaker

Chemise : olonne, purple, page 149
Salopette : benxi, denim, page 153
Chaussure : java, noir, page 44

benxi

NOUVEAUTÉ

SALOPETTE FEMME

TAILLE 36-46

Ajustable | Extensible | Ceinture réhaussée

1772 DENIM

Tissu : 98% Coton, 2% Elasthanne
Poids : 10,75 OZ
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 70% Nylon, 26% Coton, 4% Elasthanne

Informations :

- Salopette en denim stretch et empiècements lycra réhausse dos, haut du dos et arrière genoux.
- Renforts anti-abrasion légèrement contrastés : poche bavette devant, passants ceinture, entrées de poches italiennes et genoux.
- Ceinture réhaussée au dos, resserée par des élastiques permettant de plaquer le bas du dos.
- Poches italiennes devant, poche invisble zippée sur la couture côté gauche, poche zippée contrastée Orange Parade sur la bavette devant avec insert stylo. Anneau pour clés niveau ceinture.
- Poche amovible zippée côté droit. Poches genouillères ouverture par le bas. Poches plaquées au dos avec pinces pour une silhouette plus féminine.
- Bretelles en matière principale stretch fixées par des boutons clous sur le devant et réglables.
- Possibilité de faire un revers au bas de pantalon avec bande tricolore intérieure.

Les +

lola, peintre

Tee-shirt : olda, parade blue, page 151
Pantalon : boston, framboise, page 155
Chaussures : joppa, blanc, page 42

boston

NOUVEAUTÉ

PANTALON SLIM FEMME

TAILLE 36-46

Ajustable | Extensible | Ceinture réhaussée

Tissu : 98% Coton, 2% Elasthanne
Poids : 190 g/m² (versions 1753 et 1765), 10,75 OZ (version 1772)
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 70% Nylon, 26% Coton, 4% Elasthanne

Informations :
- Pantalon slim stretch à empiècements lycra entrejambe, réhausse dos et arrière genoux. Coupe ajustée, taille classique avec ceinture intégrée ajustable tricolore.
- Renforts anti-abrasion contrastés : genoux et angles poches cavalières devant.
- Ceinture réhaussée au dos permettant de couvrir le bas du dos lors de travaux accroupi et être protégé des intempéries.
- Poches cavalières sur le devant, poche invisble zippée sur la couture côté gauche, poche mètre côté droit avec insert stylo. Anneau pour clé niveau ceinture avec possibilité de ranger dans la poche cavalière.
- Poches plaquées au dos pour une silhouette plus féminine.
- Possibilité de faire un revers au bas de pantalon avec bande tricolore intérieure.

1753 PARADE GREY

1765 FRAMBOISE

1772 DENIM

Les +

Louise, paysagiste

Chemise : olonne, purple, page 149
Pantalon : boston, denim, page 155
Chaussure : treyk, noir, page 56

bombay

NOUVEAUTÉ

PANTALON HIGH-TECH FEMME

TAILLE 36-46

Ajustable | Extensible | Ceinture réhaussée

Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids : 260 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 70% Nylon, 26% Coton, 4% Elasthanne

Informations :

- Pantalon high-tech en toile et empiècements lycra entrejambe, réhausse dos et arrière genoux.
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, angles poches italiennes devant, entrée poche dos droit.
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants, ajustable par velcro et élastiques, permettant d'être protégé des intempéries.
- Poches italiennes devant, petite poche zippée avec anneau supérieur pour clés, poche mètre côté droit avec insert stylo, grande poche zippée devant gauche et poche téléphone à rotation d'angle en position accroupie.
- Poche amovible zippée positionnable côté gauche ou droit. Poches genouillères ouverture par le bas.
- Poches dos : une poche à double passepoil et zippée côté gauche et une poche plaquée côté droit.

1792 PARADE BLUE

1770 SAND

Les +

PARADE
parade-protection.com

collection homme

Depuis l'origine, nous avons travaillé avec nos utilisateurs afin de développer et proposer une gamme de vêtements aussi beaux qu'efficaces, aussi innovants que stylés, aussi confortables que protecteurs. Nous voulions offrir une Touche Parade à toutes les parties de votre corps, c'est chose faite. A vous maintenant de travailler votre look, tout sauf uniforme !

Aurélien, maçon

Veste : ortego, Dark Black, page 161
Sweat : ocampo, Wine, page 201
Tee-shirt : olbia, Parade Orange, page 185
Pantalon : batura, Parade Grey, page 194
Chaussures : najax, Noir, page 74

ortego

BOMBERS HOMME

TAILLE S-XXXL

Waterproof | Isolation thermique | Col réhaussé | Limite la déchirure

Tissu : 100% Nylon Ripstop
Poids : 140 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Blouson chaud, intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 160g
- Poche poitrine et cargo à zip, poches devant à rabats, poches intérieures à zip et à scratch
- Renforts anti-abrasion : bande de col dos
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte
- Col Parade doublé en polaire
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant
- Matière Ripstop limitant la déchirure

1494 DARK BLACK

1482 NAVY

Les +

okara

NF EN 14058 CATÉGORIE 1

BLOUSON HOMME

TAILLE S-XXXL

Isolation thermique | Col réhaussé | Dos rallongé

Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids : 320 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 140g
- Poches poitrine à zip et à rabat, zone stylos, poches chaudes devant et poche intérieure à zip
- Renforts anti-abrasion : bas de manches et bande de col dos
- Bas de manches reserrés en bord côte et biseautés pour une couvrance optimale
- Col Parade doublé de la matière principale
- Bas de vêtement ajustable par cordon élastiqués maintenus
- Fermeture à glissière YKK et bandes auto-agrippantes au milieu devant

1453 PARADE GREY

Les +

1470 SAND

1494 DARK BLACK

onesti

NF EN 343+A1 CATÉGORIE 1

VESTE HOMME

TAILLE S-XXXL

Waterproof | Coupe-vent | Respirant | Dos rallongé | Liberté de mouvements

Tissu : 100% Polyester
Poids : 160 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Veste non doublée, matière trois couches imperméable, coupe-vent et respirante. Coutures étanches.
- Deux poches devant à zip waterproof
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches et bas du dos
- Capuche ajustable par cordon élastiqué et transformable en col avec lien de maintien intérieur
- Visière adaptable et couvrante, bas de vêtement ajustable par cordons élastiqués maintenus
- Bas de manches ajustables par scratch et biseautés pour une couvrance optimale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

1452 POP BLUE

1491 WINE

Les +

obera

BLOUSON MATELASSÉ HOMME

TAILLE S-XXXL

Déperlant | Isolation thermique | Col réhaussé | Dos rallongé

Tissu : 100% Polyester
Poids : 57 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 220g
- Une poche poitrine, deux poches devant et une poche intérieure à zip
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches, bande de col dos, côtés et poches
- Bas de manches reserrés pour protéger du froid
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

1482 NAVY

Les +

ormoz

NF EN 14058 + NF EN 343

PARKA HOMME

TAILLE S-XXXL

Waterproof | Coupe-vent | Dos rallongé | Col réhaussé | Limite la déchirure

Tissu : 100% Nylon Ripstop
Poids : 185 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Intérieur doublé noir en polyester, ouate 120g
- Poches poitrine à zip, poches devant à rabat, repose-mains, poches intérieures à zip et scratch
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches et bande de col dos
- Capuche amovible et ajustable par cordon élastiqués, col Parade doublé polaire
- Bas de manches reserrés en bord côte et biseautés, ajustables par scratch
- Fermeture à glissière YKK, bandes auto-agrippantes et pression au milieu devant
- Matière Ripstop limitant la déchirure

1494 DARK BLACK

1482 NAVY

Les +



Damien, chef de ligne

Bombers : ottawa, kaki, page 167
Polo : ossey, parade orange, page 181
Pantalon : bogota, parade blue, page 197

ottawa

NOUVEAUTÉ

BOMBERS LÉGER HOMME

TAILLE S-XXXL

Limite la déchirure

Tissu : 100% Nylon Taslan 228T
Poids : 100 g/m²
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Blouson type pilote léger, intérieur doublé Orange Parade uniquement au pli dos
- Matière principale Nylon Taslan, résistante à la déchirure et à l'abrasion
- Matière sous manches 10% elasthanne pour plus d'aisance dans les mouvements et une ergonomie optimale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant, poches zippées contrastées devant, poche zippée manche gauche.
- Col en bord côte tricolore, bas de manches et bas de vêtement en bord côte contrasté Bleu Parade

1478 KAKI

Les +



Anthony, carreleur

Softshell : ostrov, kaki, page 169
Tee-shirt : olbia, parade orange, page 185
Pantalon : batura, parade Grey, page 194
Chaussures : geneva, noir, page 23

ostrov

SOFTSHELL HOMME

TAILLE S-XXXL

Respirant | Waterproof | Isolation thermique | Col réhaussé | Dos rallongé

Tissu : 94% Polyester, 6% Elasthanne
Poids : 320 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Matière double face, intérieur en matière polaire noire
- Une poche poitrine et deux poches devant à zip
- Renforts anti-abrasion : épaules, bas de manches, bande de col dos, côtés et poches
- Bas de manches reserrés pour protéger du froid
- Col Parade doublé de la matière principale
- Bas de vêtement ajustable par cordon élastiqués maintenus
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

1478 KAKI

1494 DARK BLACK

1482 NAVY

Les +



orthez

GILET SANS MANCHE HOMME

TAILLE S-XXXL

Isolation thermique

Col réhaussé

Dos rallongé

Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids : 320 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 170g
- Poches poitrine à zip et à rabat, zone stylos, poches chaudes devant, poche intérieureà zip
- Renforts anti-abrasion : bande de col dos
- Taille légèrement élastiquée aux côtés pour plus de confort
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

1453 PARADE GREY

Les +

1470 SAND

1494 DARK BLACK

ogussa

DOUDOUNE SANS MANCHE HOMME

TAILLE S-XXXL

Déperlant Col réhaussé Dos rallongé

Tissu : 100% Polyester
Poids : 57 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Intérieur doublé Orange Parade en polyester, ouate 220g
- Une poche poitrine, deux poches devant et une poche intérieure à zip
- Renforts anti-abrasion : épaules, bande de col dos, côtés et poches
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

1482 NAVY

1494 DARK BLACK

Les +

Antoine, plombier

Veste : opole, pop blue, page 173
Tee-shirt : olbia, white, page 185
Pantalon : brakel, parade grey, page 191
Chaussures : gamma, noir et rouge, page 25

opole

POLAIRE HOMME

TAILLE S-XXXL

Poids plume | Col réhaussé | Dos rallongé

Tissu : 100% Polyester
Poids : 330 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Veste en maille polaire non doublée
- Deux poches devant à zip
- Renforts en twill : épaules, bas de manches et bande de col dos
- Bas de manches reserrés pour protéger du froid
- Col Parade doublé de la matière principale
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

1452 POP BLUE

1491 WINE

1473 ANTHRACITE

1482 NAVY

1478 KAKI

Gilles, tailleur de pierres

Pull : ozimek, anthracite, page 175
Tee-shirt : oyabe, white, page 185

ozimek

PULL CAMIONNEUR HOMME

TAILLE S-XXXL

Polyester recyclé

Tissu : 48% Coton, 47% Polyester recyclé, 5% Autres fibres
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Pull épais et chaud, col camionneur à fermeture à glissière
- Coudières en twill noir et surpiqûre Orange Parade pour un look plus affirmé
- Matière en fil de polyester **recyclé français par La Filature Du Parc** qui permet de donner une seconde vie au produit. Il augmente la résistance à l'abrasion et au boulochage du vêtement.

1473 ANTHRACITE

Les +



Sébastien, gérant d'une entreprise de charpentes

Chemise : oviedo, light blue, page 177
Pantalon : boreal, denim, page 195
Chaussures : vercor, gris, page 35

oviedo

CHEMISE HOMME

TAILLE S-XXXL

Séchage rapide

Tissu : 70% Coton, 30% Polyester
Poids : 140 g/m²

Informations :
- Chemise coupe légèrement ajustée en oxford léger
- Poche poitrine et emplacements stylos
- Col classique boutonné, patte de boutonnage simple

1422 LIGHT BLUE

oderzo

SUR-CHEMISE HOMME

TAILLE S-XXXL

100% Coton

Tissu : 100% Coton
Poids : 255 g/m²

Informations :
- Sur-chemise coupe droite en twill épais
- Deux poches poitrine et emplacements stylos
- Coudières et renforts épaules en double épaisseur
- Col classique, patte de boutonnage simple

1453 PARADE GREY

François, paysagiste

Polo : olley, parade grey, page 179
Pantalon chino : bogota, caramel, page 197
Chaussures : willis, miel, page 68

olley

NOUVEAUTÉ

POLO RESPIRANT HOMME

TAILLE S-XXXL

Respirant | Poids plume | Dos rallongé

Tissu : 100% Polyester
Poids : 145 g/m²
Doublure : 92% Polyester, 8% Elasthanne

Informations :
- Polo technique manches courtes en polyester
- Fermeture à glissière YKK milieu devant avec passepoil contrasté
- Bas de manche tricolore
- Logo rétro réfléchissant imprimé sur manche gauche
- Empiècement dos en mesh contrasté Parade Blue

1452 POP BLUE

1453 PARADE GREY

Les +



Damien, chef de ligne

Polo : ossey, parade orange, page 181
Pantalon : bogota, parade blue, page 197
Chaussures : genoa, kaki, page 22

ossey

NOUVEAUTÉ

POLO HOMME

TAILLE S-XXXL

Poids plume

Dos rallongé

Tissu : 50% Coton, 50% Polyester
Poids : 240 g/m²
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Polo essentiel manches courtes en piqué coton/polyester
- Patte polo boutonnée et intérieur tricolore
- Poche poitrine et épaules en renfort 100% Nylon
- Bas de manche tricolore
- Logo brodé sur manche gauche
- Passepoil contrasté aux épaules et empiècement dos
- Intérieur fente côté contrastée Orange Parade

1456 PARADE ORANGE

1492 PARADE BLUE

1413 HEATHER GREY

1478 HEATHER KAKI

ostate

POLARTEC

NOUVEAUTÉ

TEE-SHIRT ANTI-UV HOMME

TAILLE S-XXXL

Anti-UV | Respirant | Poids plume | Séchage rapide | Dos rallongé

Tissu : 100% Polyester
Poids : 125 g/m²

Informations :
- Tee-shirt manches longues d'été, matière anti-UV 50+ Polartec®
- La matière Polartec® Power Dry® évacue la transpiration tout en vous gardant au sec, est repirante, sèche rapidement et bénéficie d'un toucher seconde peau confortable.
- Fentes côtés tricolores
- Double col contrasté en mélange coton/polyester
- Logo retro réfléchissant imprimé sur manche gauche

1413 GREY

Les +

overno

NOUVEAUTÉ

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES HOMME

TAILLE S-XXXL

Isolation thermique

Dos rallongé

Tissu : 60% Polyester, 35% Coton, 5% Elasthanne
Poids : 190 g/m²
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Tee-shirt manches longues d'hiver renforcé aux épaules
- Fentes côtés tricolores bleu Parade, blanc et orange Parade
- Double col, poche poitrine avec insert crayon
- Logo brodé sur manche gauche

1492 HEATHER PARADE BLUE

1478 HEATHER KAKI

Les +

Jules, peintre

T-shirt : olbia, parade orange, page 185
Pantalon : belize, heather grey, page 201
Chaussures : jamma, blanc, page 40

oyabe

TEE-SHIRT RESPIRANT HOMME

TAILLE S-XXXL

Respirant | Poids plume | Séchage rapide

Tissu : 100% Polyester
Poids : 150 g/m²

Informations :
- Tee-shirt technique coupe légèrement ajustée
- Manches courtes raglan
- Logo réflechissant sur manche gauche

1452 POP BLUE

1407 WHITE

olbia

TEE-SHIRT HOMME

TAILLE S-XXXL

100% Coton

Tissu : 100% Coton
Poids : 160 g/m²

Informations :
- Tee-shirt classique coupe droite
- Manches courtes raglan

1407 WHITE

1478 KAKI

1456 PARADE ORANGE

Nicolas, charpentier

Sweat-shirt "édition limitée" : page 187
Pantalon : balzac, denim, page 189
Chaussures : treyk, noir, page 56

sweat-shirt édition limitée

SWEAT-SHIRT HOMME

TAILLE S-XXXL

Tissu : Extérieur 95% Coton, 5% Spandex
Poids : 220 g/m²

YSWEAT

ISWEAT

BSWEAT

VSWEAT

ASWEAT

LSWEAT

TSWEAT

SSWEAT

DSWEAT

PSWEAT

KSWEAT

CSWEAT

ESWEAT

EXISTE EN 2 COLORIS

- 1473 ANTHRACITE
- 1482 NAVY

Nicolas, charpentier

Pull : ozimek, anthracite, page 175
Tee-shirt : olbia, parade orange, page 185
Pantalon : balzac, denim, page 189
Chaussures : treyk, noir, page 56

balzac

LARGEOT HOMME

TAILLE S-XXXL

Coton

Tissu : 98% Coton Organique, 2% Elasthanne
Poids : 490 g/m²
Doublure : 100% Coton

Informations :
- Largeot en denim coupe modernisée, forme demi-ballon adoucie, taille classique
- Poches italiennes et poche craie sur le devant, poche mètre côté droit, poches passepoilées dos
- Renfort bas de jambe double épaisseur
- Triples piqûres au dos et côtés
- Braguette boutonnée et simple bouton sur ceinture

1472 DENIM

Les +

Antoine, plombier

Tee-shirt : olbia, white, page 185
Pantalon : brakel, parade grey, page 191
Chaussures : gamma, noir et rouge, page 25

brakel

NF EN 14404+A1 CATÉGORIE 2

PANTALON DE PROTECTION HOMME

TAILLE S-XXXL

Ajustable | Extensible | Ceinture réhaussée

Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids : 320 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Pantalon high-tech en toile grattée à l'intérieur et empiècements lycra, taille classique
- Poches italiennes devant, poche mètre côté droit, poche à scratch et zippée côté droit
- Grande poche zippée devant gauche et poche téléphone à rotation d'angle en position accroupie
- Poche amovible zippée positionnable côté gauche ou droit, poches genouillères ouverture en bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle marteau, anneau plastique sur passant ceinture
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants, ajustable par scratch et élastique

1453 PARADE GREY

1470 SAND

Les +

Aurélien, garagiste

Tee-shirt : overno, heather parade blue, page 183
Pantalon : brasov, denim, page 193
Chaussures : genoa, bleu, page 22

brasov

NF EN 14404+A1 CATÉGORIE 2

PANTALON DE PROTECTION HOMME

TAILLE S-XXXL

Ajustable | Extensible | Ceinture réhaussée

Tissu : 73% Coton, 27% Polyester
Poids : 350 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Pantalon high-tech en denim et empiècements lycra, taille classique
- Poches italiennes devant, poche mètre côté droit, poche à scratch et zippée côté droit
- Grande poche zippée devant gauche et poche téléphone à rotation d'angle en position accroupie
- Poche amovible zippée positionnable côté gauche ou droit, poches genouillères ouverture en bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle marteau, anneau plastique sur passant ceinture
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants, ajustable par scratch et élastique

1472 DENIM

Les +

batura

NF EN 14404+A1 CATÉGORIE 2

PANTALON DE PROTECTION HOMME

TAILLE S-XXXL

Ceinture réhaussée

Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids : 280 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Pantalon multipoches en toile légère, taille classique
- Poches cavalières devant, poche mètre côté droit, poche à scratch côté gauche
- Petite poche zippée côté droit, poches genouillères ouverture par le bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle pour marteau
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants
- Braguette zippée et boutonnée à la ceinture

1453 PARADE GREY

Les +

1470 SAND

boreal

NF EN 14404+A1 CATÉGORIE 2

PANTALON DE PROTECTION HOMME

TAILLE S-XXXL

Ceinture réhaussée

Tissu : 73% Coton, 27% Polyester
Poids : 350 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Pantalon multipoches en denim, taille classique
- Poches cavalières devant, poche mètre côté droit, poche à scratch côté gauche
- Petite poche zippée côté droit, poches genouillères ouverture par le bas
- Poches dos en biais pour un accès facile, sangle pour marteau
- Renforts anti-abrasion : genoux, bas de jambes, entrée poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants
- Braguette zippée et boutonnée à la ceinture

1472 DENIM

Les +

François, paysagiste

Polo : olley, parade grey, page 179
Pantalon chino : bogota, caramel, page 197
Chaussures : willis, miel, page 68

bogota

NOUVEAUTÉ

PANTALON CHINO HOMME

TAILLE 38-48

Ceinture réhaussée

Tissu : 60% Coton, 37% Nylon, 3% Elasthanne
Poids : 175 g/m²

Informations :
- Pantalon type chino, léger, poches italiennes, poche mètre côté droit avec insert stylo, poche invisible côté gauche, poches dos gauche plaquée et poche dos droit zippée
- Ceinture gros grain Orange Parade intégrée à boucle plastique YKK avec passant devant tricolore
- Pinces devant et genoux permettant liberté de mouvements et aisance. Bas retroussable avec finition tricolore.
- Ceinture dos réhaussée et impression logo Parade Orange au milieu dos
- Braguette fermeture à glissière métal YKK

1449 CARAMEL

1478 KAKI

1492 PARADE BLUE

Les +



Pierrick, paysagiste

Tee-shirt : olbia, kaki, page 185
Short : bora, sand, page 199
Chaussures : willis, miel, page 68

bora

SHORT HOMME

TAILLE S-XXXL

Ceinture réhaussée

Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids : 280 g/m²
Renfort : 100% Nylon
Doublure : 100% Polyester

Informations :
- Short en toile légère, taille classique
- Poches cavalières devant, poche mètre côté droit, poche à scratch côté gauche
- Petite poche zippée côté droit, poches dos en biais pour un accès facile, sangle pour marteau
- Renforts anti-abrasion : entrées de poches dos
- Ceinture réhaussée au dos et à larges passants
- Braguette zippée et boutonnée à la ceinture

1470 SAND

1453 PARADE GREY

Les +

Jules, peintre

Tee-shirt : olbia, parade orange, page 185
Pantalon : belize, heather grey, page 201
Chaussures : jamma, blanc, page 40

ocampo

SWEAT-SHIRT HOMME

TAILLE S-XXXL

Isolation thermique

1491 WINE

1413 HEATHER GREY

Tissu : 95% Coton, 5% Spandex
Poids : 340 g/m²
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Sweat bicolore en molleton gratté sur la face intérieure
- Poche kangourou sur le devant
- Renforts anti-abrasion : coudières
- Bas de manches et bas de vêtement reserrés en bord côte
- Col haut et capuche ajustable par cordon ressortant à l'intérieur du vêtement
- Fermeture à glissière YKK au milieu devant

belize

JOGGING HOMME

TAILLE S-XXXL

Isolation thermique

1453 PARADE GREY

1413 HEATHER GREY

Tissu : 95% Coton, 5% Spandex
Poids : 340 g/m²
Renfort : 100% Nylon

Informations :
- Jogging de travail renforcé à taille élastiquée
- Poches italiennes devant, poche mètre côté droit
- Renforts anti-abrasion : genoux et intérieur bas de jambes
- Fausse braguette, serrage par cordon intérieur

Clément, étancheur

Haut : olmos, heather grey, page 203
Bas : barras, heather grey, page 203
Pantalon : batura, sand, page 194
Chaussettes : madrid, sand, page 206
Chaussures : nordik, marron, page 80

olmos

SOUS-VÊTEMENT HOMME

TAILLE S-XXXL

Isolation thermique

Poids plume

Tissu : 85% Viscose, 15% Laine Merinos
Poids : 175 g/m²

Informations :
- Haut de sous-vêtement ajusté, col rond
- Logo Parade sur bas de manche et poitrine

1413 HEATHER GREY

barras

SOUS-VÊTEMENT HOMME

TAILLE S-XXXL

Isolation thermique

Poids plume

Tissu : 85% Viscose, 15% Laine Merinos
Poids : 175 g/m²

Informations :
- Bas de sous-vêtement légèrement ajusté à taille élastiquée
- Taille classique, longueur chevilles
- A porter sous un pantalon par temps froid

1413 HEATHER GREY

PARADE

COLLECTION ACCESSOIRES ET BAGAGERIE

PARADE
parade-protection.com

madrid

BASIC SOCKS

TAILLES : 35-38 / 39-42 / 43-46

Résistant à la déchirure

Coton

2 PACKS DE 3 :

PACK 1470 : BLACK / LIGHT GREY / SAND

PACK 1479 : BLACK / BROWN / LIGHT GREY

BLACK

london

CITY SOCKS

TAILLES : 35-38 / 39-42 / 43-46

Résistant à la déchirure

2 PACKS DE 2 :

PACK 1482 : BLACK / NAVY

PACK 1473 : BLACK / DARK GREY

NAVY

miami

SUMMER SOCKS

TAILLES : 35-38 / 39-42 / 43-46

Résistant à la déchirure | Séchage rapide | Respirant

2 PACKS DE 2 :

PACK 1422 : BLACK / SKYBLUE

PACK 1407 : LIGHT GREY / WHITE

LIGHT GREY

tokyo

TECH SOCKS

TAILLES : 35-38 / 39-42 / 43-46

Résistant à la déchirure | Séchage rapide | Respirant

À L'UNITÉ :

1494 BLACK

1452 POP BLUE

1452 POP BLUE

alaska

WINTER SOCKS

TAILLES : 35-38 / 39-42 / 43-46

Résistant à la déchirure | Isolation thermique | Respirant

À L'UNITÉ :

1494 BLACK

1479 BROWN

1470 SAND

1470 SAND

ankara

GENOUILLÈRE
TAILLE UNIQUE 240 X 165 X 18 MM
NORME CE EN 14404+A1:2010*
* PROTECTION DES GENOUX

■ 1494 DARK BLACK

paraxa

SEMELLE INTÉRIEURE
POINTURE 35-38 / 39-42 / 43-47

Elles offrent un soutien optimum aux pieds. Amovibles, elles se remplacent en cas d'usure

■ 1804 BLACK

santos

70 LITRES

63X37X24 CM

Déperlant

Composition :
- Tissu extérieur : 85% Polychlorure de vinyle, 15% Polyester
- Autres infos : 500D
- Doublure : 100% Polyester 210T Oxford + enduction Polyuréthane

CARTE IDENTIFICATION

SAC AMOVIBLE

BRODERIE ANSE

Sac 70 litres,
idéal pour se rendre sur le chantier
avec tout son vestiaire

1492 PARADE BLUE

samui

60 LITRES

62X37X37 CM

résistant à l'eau

Composition :
- Tissu extérieur : 85% Polychlorure de vinyle, 15% Polyester
- Autres infos : 500D

INSERT CARTES

PORTE DOCUMENTS

BRODERIE TRICOLORE

Sac 60 litres,
tout terrain
avec surpiqûres soudées

1456 PARADE ORANGE

seoul

TAILLE UNIQUE

40X30X9 CM

Sac 2 en 1 à porter en messenger avec une longue anse ou en sac à dos

Déperlant

Composition :
- Tissu extérieur : 100% Polyester + enduction Polyuréthane
- Autres infos : 300D + enduction Polychlorure de vinyle
- Doublure : 100% Nylon Ripstop 210D + enduction Polyuréthane

POCHE AVANT

PORTE DOCUMENTS

BRODERIE ANSE

1453 PARADE GREY

shobag

TAILLE UNIQUE

35X27X13 CM

Sac à chaussures, convient aussi pour des boots

Déperlant

Composition :
- Tissu extérieur : 85% Polychlorure de vinyle, 15% Polyester
- Autres infos : 500D

FERMETURE ZIPPÉE

BRODERIE ANSE

INTÉRIEUR LAVABLE À L'ÉPONGE ET À L'EAU

1492 PARADE BLUE

surf

TAILLE UNIQUE

DIAMÈTRE 85 CM

Sac de change, à poser au sol et fermeture par cordons coulissants

Composition :
- Tissu extérieur : 100% Polyester
- Autres infos : 600D Oxford + enduction Polyuréthane
- Doublure : 100% Polyester 210T Oxford

FERMETURE CORDONS

1494 DARK BLACK

sydney

TAILLE UNIQUE

44X29X8 CM

Sac à dos ergonomique à différents rangements

Déperlant

Composition :
- Tissu extérieur : 100% Polyester + enduction Polyuréthane
- Autres infos : 300D + enduction Polychlorure de vinyle
- Doublure : 100% Nylon Ripstop 210D + enduction Polyuréthane

POCHE AVANT

PORTE DOCUMENTS

BRODERIE TRICOLORE

1453 PARADE GREY

GUIDE DE TAILLES
VÊTEMENTS

taille anatomique tee-shirt, polos femmes

	XS	S	M	L	XL	XXL
A	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106

tailles anatomiques vestes, blousons femmes

	XS	S	M	L	XL	XXL
A	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114

tailles anatomiques bas femmes

	36	38	40	42	44	46
B	73-77	77-81	81-85	85-89	89-93	93-97
C	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120
D	76-78	78-80	78-80	78-80	80-82	80-82

taille anatomique tee-shirt, polos hommes

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111	111-115

tailles anatomiques vestes, blousons hommes

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111	111-115

tailles anatomiques bas hommes

	38	40	42	44	46	48
B	75-79	79-83	83-87	87-91	91-95	95-99
C	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118
D	82-84	82-84	82-84	84-86	84-86	84-86



A tour de poitrine
Se mesure sous les aisselles et en passant par la pointe de poitrine.

B tour de taille
Partie la plus creuse du ventre.

C tour de bassin
Partie la plus forte du bassin et des fesses.

D hauteur d'entrejambe
Du haut de l'entrejambe jusqu'au sol.

mémo

Toujours mesurer sur le côté et garder le mètre ruban bien droit. La stature est donnée à titre indicatif.

GUIDE DE TAILLES CHAUSSURES

pointures femmes

EUR	UK	US
35	2	3
36	3	4
37	4	4,5
38	5	5,5
39	6	6
40	6,5	7
41	7	7,5
42	8	8,5

pointures hommes

EUR	UK	US
39	6	6
40	6,5	7
41	7	7,5
42	8	8,5
43	9	9
44	10	10
45	10,5	10,5
46	11	11,5
47	12	12
48	13	13
49	13,5	13,5
50	14,5	14,5
51	15,5	15,5

Retrouvez tous nos produits sur

parade-protection.com

NOTES

ÉQUIPE COMMERCIALE FRANCE

COMMERCIAL ILE DE FRANCE

+33 (0)6 43 29 05 12

28-45-75-77-78-89-91-92-93-94-95

COMMERCIAL NORD

+33 (0)6 81 79 46 01

02-14-27-50-59-60-62-76-80

COMMERCIAL NORD EST

+33 (0)6 69 15 86 53

08-10-21-25-39-51-52
54-55-57-67-68-70-88-90



COMMERCIAL GRAND OUEST

+33 (0)6 86 61 11 27

18-22-29-35-36-37-41-44-49
53-56-61-72-79-85-86

COMMERCIAL EST

+33 (0)6 73 99 06 47

01-03-38-42-43-58-63
69-71-73-74

COMMERCIAL SUD OUEST

+33 (0)6 74 95 92 91

09-12-15-16-17-19-23-24-31-32
33-40-46-47-64-65-81-82-87

COMMERCIAL SUD EST

+33 (0)6 80 11 74 27

04-05-06-07-11-13-26-30-34-48-66
83-84-2A-2B

NOUS CONTACTER

ÉQUIPE ADMINISTRATION DES VENTES FRANCE ET DOM TOM

Tél. +33 (0)2 41 75 32 37
contact@parade-protection.com

ÉQUIPE ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT

Tél. +33 (0)2 41 75 32 79
export@parade-protection.com

GRANDS COMPTES

Tél. +33 (0)6 80 11 91 05

PARADE
parade-protection.com

Bien que l'édition d'un
catalogue papier reste encore
un incontournable
à ce jour, nous avons étudié
toutes les possibilités
pour que sa production
ait l' impact environnemental
le plus faible.
C'est pourquoi nous avons
choisi le papier certifié PEFC,
papier issu de forêts gérées
durablement.
PEFC est une ONG qui œuvre
depuis 1999 pour préserver
et gérer durablement
la biodiversité des forêts
de France et du monde
tout en permettant
de produire du bois.

PARADE SAS

Route de Chaudron
BP 36 ST PIERRE MONTLIMART
49110 MONTREVAULT SUR EVRE - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 41 75 32 37
FAX +33 (0)2 41 75 33 03
contact@parade-protection.com
parade-protection.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

parade.protection
parade_protect
@parade.protection
linkedin **parade**
youtube **parade**

ET POUR DEMAIN, POUR UNE VERSION ZÉRO PAPIER,
TÉLÉCHARGEZ NOTRE CATALOGUE ET CONSULTEZ LES NOUVEAUTÉS SUR :

parade-protection.com