



# New Pig

Édition destinée aux  
distributeurs européens

## LA GAMME LA PLUS LARGE AU MONDE DE PRODUITS CONTRE LES FUITES ET DÉVERSEMENTS



Contactez votre distributeur PIG agréé



# QUI SOMMES NOUS ?

## NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS DEPUIS 1985




**1985 CENTRE DE LA PENNSYLVANIE**  
New Pig est une société basée aux États-Unis qui a débuté dans la ville de Tipton en Pennsylvanie centrale. Notre siège social et nos usines de fabrication s'y trouvent encore à ce jour.



**1993 EXPANSION EUROPÉENNE**  
En 1993, New Pig a établi sa première présence européenne avec un bureau et un centre de distribution à Glasgow (Écosse), desservant l'ensemble du Royaume-Uni.



**2006 PRÉSENCE MONDIALE**  
En 2006, nous avons étendu notre présence à plus de 70 pays ! Plus de 300 000 établissements industriels, commerciaux, de vente au détail et de soins de santé du monde entier choisissent PIG pour résoudre leurs problèmes de fuites et de déversements.



**AUJOURD'HUI EN FRANCE**  
Ici, en France, nous avons franchi le cap des 20 ans en vous aidant à garder votre lieu de travail propre et sécuritaire. Notre équipe connaît et comprend le marché local et est fière d'apporter chaque jour les meilleurs produits au monde en matière de fuites, d'égouttements et déversements dans de nouveaux lieux de travail français.

## LA PUISSANCE DE PIG !

En parcourant ce catalogue, vous remarquerez une grande variété de produits PIG que les clients du monde entier connaissent et portent leur confiance. Que vous recherchiez nos absorbants de haute qualité ou que vous préfériez notre gamme de produits économiques PIG Essentials, un produit New Pig répond à chaque besoin. Personne ne bat la qualité, l'ingénierie et les performances de PIG.

### ✓ Des leaders du marché

New Pig est reconnu depuis 1985 comme le premier fabricant mondial d'absorbants et de solution de rétention. En choisissant PIG, vous pouvez être sûr d'obtenir des produits de qualité supérieure qui ont fait leurs preuves.

### ✓ Des experts de confiance

Nous avons acquis des années de connaissance et d'expertise en travaillant avec les industries en vue de les aider à rendre leurs lieux de travail plus propres, plus sûrs et meilleurs. Nous sommes experts dans la fourniture des meilleures solutions pour les besoins de nos clients en matière de fuites et de déversements.

### ✓ Des fournisseurs de services complets

Notre gamme complète de produits est une des raisons pour lesquelles les industries de toute l'Europe nous considèrent comme un fournisseur de confiance. New Pig a les réponses à tous vos besoins en matière de fuites et de déversements.

### ✓ Des innovateurs

Nous avons reçu des dizaines de récompenses pour nos produits au fil des ans, mais la véritable mesure de notre réussite vient de la résolution de vos problèmes. Nos développeurs de produits prennent en compte les retours d'informations de nos clients dans notre « Absorbatoire » et procèdent à des fuites et déversements, à la capture, à la rétention, à la construction et à la démolition jusqu'à la création de solutions parfaites pour vous.



## Absorbants

N'importe quel liquide, n'importe quelle tâche, n'importe quel lieu de travail, absorbez tout avec la première marque mondiale. Choisissez parmi les tapis, rouleaux, boudins, barrages, coussins, bacs et absorbants en vrac pour chaque application.

Pg **4**



## Chiffons

Pour les travaux allant du récurage grossier à l'époussetage fin, trouvez le meilleur chiffon pour toutes les tâches à effectuer. Les matières ultra-robustes, robustes, moyennes et spécialisées sont adaptées à vos besoins.

Pg **69**



## Kits absorbants

Soyez prêts pour une intervention rapide suite à n'importe quel déversement grâce aux kits anti-déversement PIG, les seuls contenant des absorbants PIG. Des bacs roulants aux sacs à emporter, nous vous en proposons un qui convient parfaitement à votre travail.

Pg **75**



## Contrôle des liquides/ Fûts et entonnoirs

Protégez les évacuations et contrôlez les liquides avec notre gamme éprouvée PIG de dérivateurs de fuite, de couvercles, d'obturateurs et de digues. Produits de haute qualité et conceptions brevetées.

Pg **90**



## Rétention

Nous disposons de méthodes plus sûres et plus faciles pour stocker et contenir presque tous les types de liquides, même les produits chimiques dangereux. Cela comprend des produits uniques que vous ne trouverez que chez PIG.

Pg **112**



LES MEILLEURS PRODUITS DU MONDE POUR LES FUITES, LES ÉGOUTTEMENTS ET LES DÉVERSEMENTS.

## NE VOUS CONTENTEZ PAS DE MOINS.

## CHOISISSEZ CE QU'IL Y A DE MIEUX !

### L'ARGILE EST LOURDE



#### Encombrante et difficile à transporter

1 sac pèse jusqu'à 20 kg

#### Salissante et prend beaucoup de temps à nettoyer

L'argile granuleuse et humide doit être balayée et pelletée dans des conteneurs

#### Coûteuse

Elle n'absorbe qu'une seule fois son propre poids, sans compter que l'élimination des déchets lourds et encombrants coûte 10 fois plus cher

#### Poussiéreuse

L'inhalation de poussière d'argile pose des risques pour la santé

#### Risque d'abimer les sols

Les granulés aux arrêtes rugueuses peuvent endommager les revêtements des sols industriels et se retrouver coincés dans les machines

### LES LINGES DE LOCATION SONT SALES



#### Ils peuvent être contaminés par du métal

Les métaux lourds et les copeaux métalliques peuvent se retrouver sur les mains et dans les yeux ou dans la bouche

#### Ils ne sont pas respectueux de l'environnement

Ils requièrent l'utilisation de détergents textiles agressifs lors des opérations de nettoyage

#### Risques de glissades et de trébuchements

Le matériau épais des tapis bloque les roulettes des équipements et crée des dangers de trébuchement

#### Coûteux

Coûts de remplacement élevés lorsque les tapis sont endommagés, perdus ou mis au rebut

### LES GRANULÉS SONT SALISSANTS



#### Inefficaces

Ils nécessitent beaucoup d'effort et de travail à l'utilisation

#### Produit gaspillé

Vous versez généralement davantage de produit que ce dont vous avez réellement besoin

#### Ils laissent des traces dans l'ensemble de votre installation

Ils collent aux chaussures, machines, produits et au sol en générant davantage de besoins en termes de nettoyage

#### Ils ne peuvent être utilisés que lorsqu'un déversement s'est produit

Ils ne conviennent pas à une utilisation préventive



## L'ABSORBANT PIG MAT EST LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE

Lorsque vous êtes confronté à des fuites et des déversements, vous voulez obtenir un résultat rapide et efficace. Vous exigez l'absorbant Pig Mat! Tandis que d'autres options d'intervention en cas de déversement créent encore plus de problèmes pour vos équipes (voir Argile, Tapis de location et granulés sur la gauche), l'absorbant Pig Mat gère les déversements de manière rapide et efficace.

### IL EST LÉGER

#### Léger et facile à gérer

Aucun balayage ni pelletage intensif nécessaire !

#### Efficace et avantageux en termes de coûts

Il absorbe jusqu'à 10 fois son propre poids - faites des économies d'argent en utilisant moins de produit et en réduisant les coûts d'élimination

#### Aucune poussière

Il ne laisse pas de poussière ou de particules fines dangereuses dans l'air

#### Sans danger pour les sols

Non abrasif, il n'abîme pas les sols finis et n'endommage les machines onéreuses

### IL EST PROPRE

#### 100 % polypropylène

Le matériau se manipule sans risque et ne pourra pas s'arracher, se déchirer ni s'effilochoer, même lorsque celui-ci est saturé

#### Cet absorbant est très fin et super-absorbant

L'absorbant offre des performances optimales lorsqu'il repose bien à plat sur le sol grâce à son excellente capillarité.

### IL EST ÉLÉGANT

#### Simple à utiliser

Il repose bien à plat et absorbe les liquides déversés pour vous ; vous n'avez qu'à le ramasser et le jeter lorsqu'il est entièrement saturé

#### N'utilisez que ce dont vous avez besoin

Les perforations facilitent le découpage et vous permettent de ne prendre que la quantité nécessaire. En utilisant moins et mieux, vous réalisez des économies

#### Idéal pour une utilisation préventive

Il peut être placé de manière préventive dans les zones présentant des risques élevés de fuites ou de déversements accidentels afin d'être prêts à être utilisés



## Les absorbants PIG sont très efficaces. C'est la raison pour laquelle ils sont numéro 1 !

Nos absorbants vous offrent une haute performance et une grande qualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

- La sélection la plus large de produits absorbants en version universelle, pour hydrocarbures et pour produits chimiques
- Depuis 1985, nous fabriquons des produits de haute qualité qui sont connus et reconnus mondialement
- Des absorbants conçus pour être utilisés sur votre lieu de travail - à l'usine, sur le chantier ou dans des zones plus éloignées
- Nos experts innent sans cesse afin de trouver de nouvelles solutions qui vous permettent de travailler plus proprement et en toute sécurité

Le N°1 mondial de l'absorbant.



## Des feuilles, des boudins, des coussins et des bacs pour une large gamme de liquides et de travaux.



### Absorbants universels

Absorbe les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l'eau.

Voir pages 7-31, 50-53, 60-62



### Absorbants pour hydrocarbures uniquement

Absorbe les carburants et les liquides à base d'huiles, mais pas l'eau.

Voir pages 32-49, 54-58, 61-62



### Absorbants chimiques

Absorbe la plupart des acides, agents caustiques et liquides inconnus.


Voir pages 63-68

Les absorbants PIG universels peuvent tout absorber et s'utilisent partout.

- **Durent 2 fois plus longtemps**  
Plus résistants que les absorbants ordinaires pour moins de remplacements.
- **Composés de 8 couches**  
Ne se déchirent pas et ne s'abîment pas, même à pleine saturation.
- **Très grande capacité d'absorption**  
La composition en fibres fines retient les liquides.
- **Concept exclusif d'assemblage**  
La technologie PIG absorbe rapidement les liquides pour un nettoyage plus rapide et plus facile.
- **Perforations faciles à détacher**  
N'utilisez que la quantité dont vous avez besoin, réduisez le gaspillage.

### HAUTE TECHNOLOGIE

Les absorbants PIG Universels sont les plus résistants du marché grâce aux 8 couches en polypropylène.



## Absorbant universel

Pour les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants ainsi que l'eau

L'absorbant universel PIG gris dissimule la saleté, maîtrise les fuites, les égouttements et les déversements accidentels pour un sol sans danger.

Niveau de Résistance:

|                   |                    |                  |                       |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
|                   |                    |                  |                       |
| Résistance légère | Résistance moyenne | Haute résistance | Très haute résistance |

Les capacités d'absorption:

|         |          |        |             |
|---------|----------|--------|-------------|
|         |          |        |             |
| FAIBLES | MOYENNES | ÉLEVÉS | TRÈS ÉLEVÉS |

Composition:  
**100% POLYPROPYLÈNE**  
**Plus de 25% du contenu est recyclé**

### Quel est le volume de liquide à absorber?

#### UN VOLUME ÉLEVÉ

L'absorbant triple épaisseur absorbe plus de liquide par feuilles pour les fuites importantes et les gros déversements.



Page 8

#### DÉVERSEMENTS MOYENS

L'absorbant double épaisseur offre une capacité d'absorption pour l'entretien et les taches quotidiennes.



Page 9

#### PETITS DÉVERSEMENTS

L'absorbant simple épaisseur est parfait pour nettoyer les plus petits déversements.



Page 10

Les feuilles et les rouleaux universels PIG se trouvent aux pages 8 à 13.



## PIG Triple épaisseur

Pour les fuites importantes et les déversements accidentels.

Les feuilles et les rouleaux triple épaisseur PIG garantissent un niveau d'absorption maximale pour les tâches difficiles et les grandes surfaces à nettoyer.



### Feuilles universelles PIG® Triple épaisseur

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE   |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 25 cm x 33 cm | 100 Feuilles | 37,1 L/Carton         | MAT251         |
|                  | 38 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 83,6 L/Carton         | <b>MAT240*</b> |
|                  | 38 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 83,6 L/Sac            | MAT203         |
|                  | 38 cm x 51 cm | 50 Feuilles  | 41,8 L/Carton         | MAT170         |
|                  | 38 cm x 51 cm | 50 Feuilles  | 41,8 L/Sac            | MAT231         |
|                  | 76 cm x 76 cm | 50 Feuilles  | 126,4 L/Sac           | MAT216         |

### Rouleaux universels PIG® Triple épaisseur

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE   |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 10 cm x 46 m | 3 Rouleaux | 61,3 L/Sac            | MAT211         |
|                  | 25 cm x 46 m | 3 Rouleaux | 152,4 L/Sac           | MAT229         |
|                  | 38 cm x 23 m | 1 Rouleau  | 37,1 L/Carton         | MAT140         |
|                  | 38 cm x 46 m | 2 Rouleaux | 152,4 L/Sac           | MAT220         |
|                  | 61 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 122,6 L/Sac           | MAT202-01      |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 152,4 L/Sac           | <b>MAT230*</b> |

\*Article le plus vendu

? Souhaitez-vous obtenir plus d'informations? Voir page 7.

## PIG double épaisseur

Parfait pour les tâches quotidiennes.

Les feuilles et les rouleaux PIG double épaisseur facilitent les tâches et le nettoyage quotidiens. Utilisez les feuilles pour absorber les égouttements et les déversements et utilisez les rouleaux pour les larges surfaces et les projections de liquide.



### Feuilles universelles PIG® Double épaisseur

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 51 cm | 125 Feuilles | 82,3 L/Sac            | MAT412       |
|                  | 38 cm x 51 cm | 125 Feuilles | 82,3 L/Carton         | MAT139       |
|                  | 38 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 65,1 L/Sac            | MAT160       |
|                  | 38 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 65,1 L/Carton         | MAT154       |
|                  | 38 cm x 51 cm | 50 Feuilles  | 32,5 L/Carton         | MAT171       |

### Rouleaux universels PIG® Double épaisseur

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 61 m | 2 Rouleaux | 161 L/Sac             | MAT263       |
|                  | 61 cm x 61 m | 1 Rouleau  | 128 L/Sac             | MAT185       |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 120,7 L/Sac           | MAT153       |
|                  | 76 cm x 61 m | 1 Rouleau  | 161 L/Sac             | MAT411       |

? Pour plus d'information, voir page 7.



**VOUS AVEZ BESOIN  
D'UN ENDROIT POUR ENTREPOSER  
TOUT CELA ?**



**Armoire GRATUITE**  
AVEC L'ACHAT D'UN PACK DE DEUX RECHARGES



**PIG Simple Epaisseur**  
Parfait pour les petits nettoyages.

Parfaits pour les petits nettoyages, ainsi que les fuites et les égouttements. Les absorbants simple épaisseur possèdent également 8 couches de fine fibre pour une excellente résistance.



**Feuilles absorbantes universelles PIG®**

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE   |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 41,8 L/Carton         | MAT155         |
|                  | 38 cm x 51 cm | 200 Feuilles | 83,6 L/Carton         | MAT135         |
|                  | 38 cm x 51 cm | 200 Feuilles | 83,6 L/Carton         | <b>MAT204*</b> |

**Rouleaux absorbants universels PIG®**

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 25 cm x 31 m | 2 Rouleaux | 33,4 L/Paquet         | MAT226       |
|                  | 38 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 37,1 L/Carton         | MAT141       |
|                  | 38 cm x 91 m | 2 Rouleaux | 152,4 L/Sac           | MAT246       |
|                  | 50 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 50,3 L/Sac            | MATE250      |
|                  | 61 cm x 91 m | 1 Rouleau  | 122,6 L/Sac           | MAT245       |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 76,2 L/Sac            | MAT137       |
|                  | 76 cm x 91 m | 1 Rouleau  | 152,4 L/Sac           | MAT225       |

\*Article le plus vendu

**?** Pour plus d'information, voir page 7.



**Le pack de deux recharges PIG contient tout ce qu'il vous faut pour remplir deux fois l'armoire gratuite.**

Procurez à vos équipes accès rapide, pratique et aisé au matériel dans les zones sujettes aux déversements. Lorsque vous achetez ce pack de deux recharges d'absorbants, vous recevrez GRATUITEMENT une armoire conçue pour les entreposer et les distribuer!


**LES PRODUITS ABSORBANTS QUE VOUS RECEVREZ**

- ▶ **200 feuilles absorbantes**  
pour recueillir les égouttements et absorber les déversements.
- ▶ **2 rouleaux absorbants**  
pour couvrir des zones étendues lorsque des déversements se produisent.
- ▶ **40 boudins**  
pour endiguer ou contenir la diffusion des déversements.
- ▶ **2 rouleaux essuie-tout**  
pour nettoyer les surfaces de travail, les outils et les mains.



**Pack de deux recharges d'absorbants universels PIG® avec armoire GRATUITE**

| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION MAXIMALE | N° D'ARTICLE |
|--|--------------------------------|--------------|
| 55 cm l x 55 cm L x 180 cm H   | 343,8 l                        | KITE287-02   |
| <b>KITE287-02 - Contenu :</b> 200 feuilles absorbantes, 2 rouleaux absorbants, 40 boudins, 2 rouleaux essuie-tout      |                                |              |
| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION MAXIMALE | N° D'ARTICLE |
| Recharge   | 171,9 l                        | RFLE267      |
| <b>RFLE267 (Recharge) - Contenu :</b> 100 feuilles absorbantes, 1 rouleau absorbant, 20 boudins, 1 rouleau essuie-tout |                                |              |



MAT242


**PIG triple épaisseur RIP-&-Fit**  
 Personnalisez votre absorbant pour l'adapter à votre espace.

Les perforations multiples vous permettent de détacher et d'adapter ces absorbants à votre espace. Ils ont la même constitution que les absorbants PIG Triple Epaisseur.



**Rouleaux universels PIG® Rip-&-Fit®**

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 18 m | 1 Rouleau | 29,7 L/Cartron        | MAT242       |
|                  | 38 cm x 46 m | 1 Rouleau | 74,3 L/Sac            | MAT243       |



MAT283

**PIG Triple épaisseur avec sous-couche en polyéthylène**  
 Empêche les fuites de se répandre.

PIG Triple épaisseur avec un dos imperméable en polyéthylène de cinq millimètres empêche les liquides absorbés de se répandre sur le sol ou les surfaces de travail. Offre une adhérence supplémentaire pour une circulation de piétons plus sécurisée.



**PIG® Triple épaisseur avec dos en polyéthylène**

| POIDS            | DIMENSIONS      | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 39,5 cm x 51 cm | 50 Feuilles | 43,2 L/Sac            | MAT285       |
|                  | 79 cm x 23 m    | 1 Rouleau   | 77,7 L/Sac            | MAT283       |



MAT208

Tous les dessus de fûts absorbants PIG sont fournis dans un carton distributeur mural pouvant être installé n'importe où !



**Absorbant pour dessus de fût**  
 Idéal pour les dessus de fût.

Empêche les égouttements de fuir sur les sols. Permet d'éviter les glissades et de contenir les égouttements provenant de pompes afin d'améliorer la sécurité des employés et la propreté des espaces de travail. Ces dessus de fûts PIG sont extrêmement absorbants. Prédécoupés pour l'ouverture des bouchons.



**Absorbant pour dessus de fût de 210 L**

| POIDS            | DIMENSIONS      | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | dia. ext. 56 cm | 25 Feuilles | 26 L/Cartron          | MAT208       |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | dia. ext. 56 cm | 25 Feuilles | 13,2 L/Cartron        | MAT244       |

**Rouleau absorbant PIG dans un carton distributeur**  
 Recouvrez les rebords longs et étroits.

Les rouleaux de 10 cm x 46 m sont idéaux pour recouvrir de longues surfaces, des zones étroites ou pour un placement dans des conduits ; Ils absorbent et contiennent les fuites et la condensation.

**Précisez la couleur**



**Rouleau de tapis absorbant dans un carton distributeur PIG®**  
 Précisez la couleur : Gris ou jaune

| POIDS | DIMENSIONS       | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION MAXIMALE | N° D'ARTICLE |
|-------|------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| LOURD | 10 cm l x 46 m L | 1 rouleau | 20,4 l/carton                  | MAT4150      |



MAT4150



MAT127


**Tablette de feuilles absorbantes PIG**  
 Tablette ergonomique passe partout.

Dotée de crochets rétractables et d'un revers en carton, vous pouvez suspendre et emmener cette tablette n'importe où. Chaque tablette comprend 10 feuilles absorbantes PIG Mat triple épaisseur. Elles sont perforées au niveau du bord, les rendant faciles à détacher.



**Tablette de feuilles absorbantes PIG®**

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 36 cm x 51 cm | 9 Feuilles | 74,3 L/Cartron        | MAT127       |



## PRÉSENTATION ABSORBANT PIG ESSENTIALS !

### Absorbant PIG Essentials Pro

Bonne robustesse et durabilité de l'absorbant, idéal pour les zones de travail exigeantes.

### Absorbant PIG Essentials Plus


Cet absorbant peut absorber de grands volumes de liquides.

### Absorbant PIG Essentials

Cet absorbant est parfait pour le nettoyage et l'élimination rapide des déversements.

## Absorbant PIG Essentials Pro : Choix abordable pour une excellente durabilité.

- **Fiable et économique**  
Idéal pour le nettoyage et l'élimination rapide des déversements.
- **Absorbe et retient**  
Les huiles, les liquides de refroidissements, les solvants et l'eau.
- **Composition**  
Fines fibres en polypropylène



## Absorbant Essentials Pro

Pour les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l'eau

L'absorbant Essentials Pro **absorbe les fuites, les égouttements et les déversements** afin d'assurer la sécurité des sols.

**Résistance à l'usure :**

- Résistance légère
- Résistance moyenne
- Haute durabilité
- Très haute résistance

**Capacité d'absorption :**

- FAIBLE
- MOYENNE
- ÉLEVÉE
- SUPER

**Composition :**  
**100 % polypropylène**



### Durabilité exceptionnelle

L'absorbant PIG Essentials Pro est idéal pour les zones de travail exigeantes.

## Absorbant PIG Essentials Pro Excellente durabilité à un prix abordable.

Les brins de fibres densément tissés et de petit diamètre augmentent la surface de recouvrement de l'absorbant, et fournit une bonne robustesse et durabilité en faisant de ce celui-ci le choix idéal pour les zones de travail exigeantes. Très dense pour une meilleure absorption.



Résistance moyenne

Très absorbant

### Feuilles universelles absorbantes PIG® Essentials Pro


| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 100 feuilles | 100 L/sac             | MPFH100      |

### Rouleaux universels absorbant PIG® Essentials Pro

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 46 m | 2 rouleaux | 189 L/sac             | MRFHS150     |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 rouleau  | 189 L/sac             | MRFH150      |

## SA COMPOSITION

Deux couches extérieures de fines fibres en polypropylène entourent une épaisse couche de Meltblown (absorbant en polypropylène soufflé)





## PRÉSENTATION ABSORBANT PIG ESSENTIALS !

### Absorbant PIG Essentials Pro

Bonne robustesse et durabilité de l'absorbant pour les zones de travail exigeantes.

### Absorbant PIG Essentials Plus

Cet absorbant absorbe rapidement et peut traiter de grands volumes de liquides.

### Absorbant PIG Essentials

Cet absorbant est parfait pour le nettoyage et l'élimination rapide des déversements.

## L'absorbant PIG Essentials Plus : Choix abordable pour la circulation piétonne légère.

- Économique et à absorption rapide  
Idéal pour traiter de grands volumes de liquides.
- Absorbe et contient  
Les huiles, les liquides de refroidissements, les solvants et l'eau.
- Composition  
Meltblown (absorbant en polypropylène soufflé) avec un voile de renfort.



MRBH150

## Absorbant Essentials Plus

Pour les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l'eau

L'absorbant Essentials Plus absorbe les fuites, les égouttements et les déversements afin d'assurer la sécurité des sols.



Composition :  
**100 % polypropylène**



### À action rapide

PIG Essentials Pro absorbe rapidement même les fuites et égouttements importants.

## Absorbant PIG Essentials Plus Bonne capillarité, et supporte une circulation piétonne légère.

Le voile de renfort est constituée d'un tissu non tissé à faible peluchage, lié à la couche inférieure de l'absorbant Meltblown (en polypropylène soufflé), créant ainsi un absorbant rapide, en mesure de traiter de grands volumes de liquides. Ne se déforme pas, même à pleine saturation.



### Feuilles absorbantes universelles PIG® Essentials Plus

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 100 feuilles | 110 L/sac             | MPBH100      |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 200 feuilles | 118 L/sac             | MPBL200      |


### Rouleaux universels absorbants PIG® Essentials Plus

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 46 m | 2 rouleaux | 209 L/sac             | MRBHS150     |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 rouleau  | 209 L/sac             | MRBH150      |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 76 cm x 91 m | 1 rouleau  | 224 L/sac             | MRBL300      |



## SA COMPOSITION

Le voile de renfort est constituée d'un tissu non tissé, lié à la couche inférieure de l'absorbant en Meltblown (en polypropylène soufflé).





### PRÉSENTATION ABSORBANT PIG ESSENTIALS !

#### Absorbant PIG Essentials Pro

Bonne robustesse et durabilité de l'absorbant pour les zones de travail exigeantes.

#### Absorbant PIG Essentials Plus

Cet absorbant absorbe rapidement et peut traiter de grands volumes de liquides.

#### Absorbant PIG Essentials

Cet absorbant est parfait pour le nettoyage et l'élimination rapide des déversements.

Les absorbants PIG Essentials :  
Choix abordable pour un  
nettoyage rapide et facile.

- Absorbant rapide et économique  
Idéal pour les applications générales.
- Absorbe et retient  
Les huiles, les liquides de refroidissements, les solvants et l'eau.
- Sa composition  
Meltblown (absorbant soufflé)



MPH100

### Absorbant Essentials

Pour les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l'eau

Les absorbants **absorbe les fuites, les égouttements et les déversements** afin d'assurer la sécurité des sols.

Résistance à l'usure :

- Résistance légère
- Résistance moyenne
- Haute durabilité
- Très haute résistance

Capacité d'absorption :

- FAIBLE
- MOYENNE
- ÉLEVÉE
- SUPER

Composition :  
**100 % polypropylène**



#### Excellent pour les applications générales

L'absorbant PIG Essentials est efficace pour les travaux légers d'entretien et le nettoyage rapide.

### Absorbant PIG Essentials Pour absorber et jeter.

Absorbe dès le premier contact pour une intervention rapide. Très lourd avec conception en tissage lâche afin de maximiser l'absorption et d'utiliser moins d'absorbant.

Résistance légère Absorption légère Absorption élevée

#### Feuilles absorbantes universelles PIG® Essentials

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 100 feuilles | 108 L/sac             | MPH100       |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 100 feuilles | 74 L/sac              | MPL200       |

#### Rouleaux absorbants universels PIG® Essentials

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 46 m | 2 rouleaux | 204 L/sac             | MRHS150      |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 rouleau  | 204 L/sac             | MRH150       |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 46 m | 2 rouleaux | 151 L/sac             | MRLS300      |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 rouleau  | 151 L/sac             | MRL300       |




MPH100

MRHS150

#### SA COMPOSITION

Meltblown  
(Polypropylène soufflé)






L'absorbant Ham-O reste en place plus longtemps afin et permet donc de réduire vos coûts d'élimination.

- Robuste et résistant aux entailles  
Résiste à une circulation piétonne intense.
- Absorbe et retient  
Les huiles, les liquides de refroidissements, les solvants et l'eau.
- Propriétés hydrofuges rapides  
Les déversements disparaissent en quelques secondes.
- Constitution  
100 % polypropylène.

### TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE À L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

Huit couches de polypropylène et un voile de renfort non tissé fournissent un haut pouvoir absorbant et de résistance à l'usure.



## Absorbant Ham-O

Pour les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l'eau

Absorbe les fuites, les égouttements et les déversements et est disponible en deux couleurs pour mieux masquer la saleté.

**Résistance à l'usure :**

- Résistance légère
- Résistance moyenne
- Haute durabilité
- Très haute résistance

**Capacité d'absorption :**

- FAIBLE
- MOYENNE
- ÉLEVÉE
- SUPER

Composition :  
**100 % polypropylène**  
**Plus de 25% du contenu est recyclé**

Vous la voyez...et voilà, maintenant vous ne la voyez plus !



Les fuites, égouttements et déversements à base d'huiles disparaissent à mesure qu'ils sont absorbés.



## PIG TRIPLE EPAISSEUR "Ham-O"

La saleté se dissimule dans le camouflage.

Les liquides absorbés disparaissent dans les motifs pour cacher la saleté. L'absorbant reste au sol plus longtemps. Son épaisseur offre une meilleure résistance et capacité d'absorption.



### Feuilles & rouleaux verts PIG® Ham-O®

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 41 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 98,9 L/Sac            | MAT268       |
|                  | 41 cm x 46 m  | 1 Rouleau    | 89,7 L/Cartron        | MAT267       |
|                  | 81 cm x 46 m  | 1 Rouleau    | 179,5 L/Sac           | MAT269       |

### Feuilles et rouleaux gris PIG® Ham-O®

| POIDS            | DIMENSIONS                       | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 41 cm x 51 cm                    | 100 Feuilles | 98,9 L/ Sac           | MAT117       |
|                  | 81 cm x 46 m                     | 1 Rouleau    | 179,5 L/Sac           | MAT116       |
|                  | Dos en polyéthylène 79 cm x 46 m | 1 Rouleau    | 153,7 L/ Sac          | MAT132       |





MAT2102

**PIG FAT MAT** à très grande capacité d'absorption

Le plus résistant et absorbant.

Seize couches double épaisseur + 1 voile de renfort font du FAT MAT l'absorbant le plus résistant et absorbant du marché.



Haute résistance



Très grande capacité d'absorption




MAT2101

MAT2102

| PIG® FAT MAT |               |             |                       |              |
|--------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| POIDS        | DIMENSIONS    | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| TRÈS ÉLEVÉE  | 41 cm x 51 cm | 50 Feuilles | 83,3 L/Boîte          | MAT2101      |
|              | 81 cm x 23 m  | 1 Rouleau   | 151,6 L/Sac           | MAT2102      |

**1 C'EST UN CHIFFON !**



**3 C'EST UN BOUDIN !**



**2 C'EST UN ROULEAU !**



**4 C'EST UNE FEUILLE !**



**PIG 4 en 1**  
 Un produit très performant.

Cet absorbant, constitué de 8 couches 100 % polypropylène, peut s'utiliser comme un chiffon, un rouleau, un boudin ou une feuille. Il est résistant à l'usure et aux déchirures, même pour les passages piétons fréquents et il ne laisse aucune trace de liquide et de particules. Perforé tous les 25 cm afin de le détacher facilement.



Haute résistance



Capacité d'absorption moyenne

**PIG® 4 en 1®**

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 41 cm x 46 m | 1 Rouleau | 66 L/Sac              | MAT235       |

**PIG® 4 en 1®, carton distributeur**

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE   |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 41 cm x 24 m | 1 Rouleau | 34,8 L/Carton         | <b>MAT284*</b> |

\*Article le plus vendu



MAT284

**?** Pour plus d'information, voir page 7.



## Feuilles absorbantes à usage très intensifs PIG Avec deux voiles de renfort.

Les deux voiles de renfort rendent cet absorbant très résistant. Il ne se déchire pas et ne s'effiloche pas lors de l'essuyage de surfaces rugueuses.



## Feuilles absorbantes à usage très intensifs PIG dans un carton distributeur

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 41 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 68,7 L/Carton         | MAT173       |
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 41 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 53 L/Carton           | MAT2002      |

## Rouleaux absorbants à usage très intensifs PIG

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 81 cm x 46 m | 1 Rouleau | 139,3 L/Sac           | MAT175       |



## Tapis absorbant Antifatigue PIG Antifatigue & absorbant.

Le berceau antifatique en nitrile accueille des feuilles de Ham-O (dimensions spéciales). Le sol reste sec et sans danger.



## Tapis absorbant Antifatigue PIG®

| POIDS   | UNITÉ       | DIMENSIONS     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---|-------------|----------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR  | 10 Feuilles | 81 cm x 150 cm | 58,5 L                | MATE916      |
| <b>MATE916 Comprend: 1 plateau antifatique 91 cm x 163 cm</b> |             |                |                       |              |
| TRIPLE ÉPAISSEUR  | 10 Feuilles | 81 cm x 150 cm | 58,5 L/Sac            | RFLE906      |

| TRIPLE ÉPAISSEUR  | 10 Feuilles | 81 cm x 300 cm | 117,1 L     | MATE917 |
|---|-------------|----------------|-------------|---------|
| <b>MATE917 Comprend: 1 plateau antifatique - 91 cm x 316 cm</b> |             |                |             |         |
| TRIPLE ÉPAISSEUR  | 10 Feuilles | 81 cm x 300 cm | 117,1 L/Sac | RFLE907 |

## Absorbant PIG pour liquide épais Absorbe les liquides épais.

Les absorbants PIG absorbent rapidement les peintures, les colles, les résines et tout autre liquide visqueux.



## Absorbant PIG® pour liquide épais

| POIDS          | DIMENSIONS    | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| TRÈS ABSORBANT | 46 cm x 56 cm | 50 Feuilles | 182 L/Sac             | MAT209       |
|                | 56 cm x 26 m  | 1 Rouleau   | 208 L/Sac             | MAT210       |

## Les tapis absorbants Pig à trafic intense sont dédiés aux zones piétonnes et aux engins roulants.


Notre gamme de tapis destinés aux zones à circulation intense est conçue avec des coutures en ZigZag (Pig Elephant), ou avec des couches fusionnées et un dos en polyéthylène (Traffic Mat). C'est la gamme de tapis la plus résistante du marché.



### HAUTE TECHNOLOGIE


#### LE TAPIS PIG ÉLÉPHANT

Couture en zigzag pour renforcer la solidité.  
Huit couches de polypropylène thermo-liées.



#### TAPIS ABSORBANT PIG TRAFFIC MAT

Fibres en polypropylène avec aiguilles barbelées imbriquées pour plus de résistance.  
La surface est thermo-liée pour une résistance à long terme.  
Le tapis MAT223 comprend en plus un dos en polyéthylène pour empêcher le liquide de se répandre sur les sols.



## Tapis absorbant pour trafic intense

Pour les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants ainsi que l'eau

Les tapis PIG High-Traffic sont très résistants et sont conçus pour le passage de piétons et d'engins roulants.

Résistance à l'usure :

- Résistance légère
- Résistance moyenne
- Haute résistance
- Très haute résistance

Capacité d'absorption :

- LÉGÈRE
- MOYENNE
- ÉLEVÉE
- TRÈS ÉLEVÉE

Composition:  
**100 % POLYPROPYLÈNE**  
25 % du contenu est recyclé (Tapis PIG Éléphant)

## Choisissez le bon tapis pour votre lieu de travail.

### TAPIS ABSORBANT PIG ELEPHANT

Même fabrication que le tapis PIG mais avec des coutures en zigzag pour une meilleure résistance.




### TAPIS ABSORBANT PIG TRAFFIC MAT

Ce tapis absorbant, le plus résistant de notre gamme, supporte la circulation d'engins roulants.



Vous trouverez aux pages 26 et 27 les tapis à circulation intense PIG High-Traffic.



MAT234

## PIG Elephant

### Tapis absorbant pour piétons.

Le tapis absorbant PIG Elephant, extrêmement absorbant, est cousu en zigzag pour résister au passage de piétons comme au trafic d'engins roulants.



#### Rouleaux absorbants PIG® Elephant

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE-ÉPAISSEUR | 84c m x 23 m | 1 Rouleau | 45,4 L/Sac            | MAT256       |
|                  | 84 cm x 46 m | 1 Rouleau | 87 L/Sac              | MAT234       |

#### Rouleau absorbant avec dos en polyéthylène PIG® Elephant.

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE-ÉPAISSEUR | 79 cm x 30 m | 1 Rouleau | 56,7 L/Sac            | MAT270       |

#### Feuilles absorbantes PIG® Elephant

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE-ÉPAISSEUR | 42 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 49,2 L/Sac            | MAT286       |



MAT234

MAT286

? Pour plus d'information, voir page 25.



MAT218



MAT223

Le dos en polyéthylène empêche les liquides absorbés de se répandre sur les sols et améliore l'adhérence.

## PIG Traffic Mat

### Circulation intense ? Utilisez un tapis très résistant!

Les tapis PIG Traffic Mat ne se déchirent pas et ne s'effilochent pas, même sous le passage de chariots élévateurs. Fusionnés à chaud et poinçonnés pour une meilleure résistance.



#### PIG® Traffic Mat

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE-ÉPAISSEUR | 61 cm x 91 m | 1 Rouleau | 98,4 L/Sac            | MAT247       |
|                  | 91 cm x 46 m | 1 Rouleau | 74 L/Sac              | MAT280       |
|                  | 91 cm x 91 m | 1 Rouleau | 148 L/Sac             | MAT218       |

#### PIG® Traffic Mat® avec dos en polyéthylène

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE-ÉPAISSEUR | 91 cm x 30 m | 1 Rouleau | 49 L/Sac              | MAT223       |

#### Tapis de sol PIG® Grippy®

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE-ÉPAISSEUR | 91 cm x 30 m | 1 Rouleau | 43,5 L/Sac            | GRP36200     |

Voir le Grippy à la page 130.

? Pour plus de renseignements, voir page 25.



MAT223  
Avec dos en polyuréthane

GRP36200  
Avec dos adhésif

MAT218



GRP36200

Le tapis de sol Grippy® PIG avec adhésif adhère très bien, et peut se décoller facilement. Il ne se déplacera pas ni se repliera.





## Le dos du tapis PIG Grippy est entièrement adhésif.

- Reste en place, sans laisser de résidus  
Nul besoin d'utiliser des rubans adhésifs ou des bacs.
- 8 couches de fine fibres en polypropylène  
Absorbe les fuites, les égouttements et les éclaboussures.
- Reste plat pour éviter les chutes accidentelles  
N'ondule pas, ne se retourne pas.
- Barrage étanche  
Le revêtement inférieur maintient les sols entièrement secs.
- Couture en zigzag  
Plus sécurisé et une surface de traction élevée.
- Couche supérieure renforcée  
Résiste au passage des piétons et au trafic de véhicules légers.

### HAUTE TECHNOLOGIE

La face supérieure absorbe les liquides et le dos adhésif le maintient en place en ne laissant aucun résidu. La couche supérieure est renforcée et résiste au passage piéton. La couture en zigzag renforce la solidité.



MAT32100

## Tapis absorbant Grippy

Pour les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants et l'eau

Le tapis PIG® Grippy® reste en place quelle que soit la situation. Ne se retourne pas, n'ondule pas et ne laisse aucun résidu.

**Résistance à l'usure :**

Résistance légère
 Résistance moyenne
 Haute résistance
 Très haute résistance

**Capacité d'absorption :**

LÉGÈRE
 MOYENNE
 ÉLEVÉE
 TRÈS ÉLEVÉE

**Composition :**  
**100 % POLYPROPYLÈNE**  
**Plus de 25% du contenu est recyclé**



Le dos adhésif Grippy® reste bien en place sans laisser de résidu. Grâce à son dos en polyéthylène, les liquides absorbés ne se répandent pas sur le sol.

## Tapis absorbant PIG Grippy

Reste en place quelle que soit la situation !

Le dos adhésif Grippy reste bien en place sans laisser de résidu. Grâce à son dos en polyéthylène, les liquides absorbés ne se répandent pas sur le sol.



### Tapis absorbant PIG® Grippy®

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE     |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 41 cm x 61 cm | 10 Feuilles | 3,8 L/Sac             | MAT3200          |
|                  | 41 cm x 7,6 m | 1 Rouleau   | 5 L/Sac               | MAT1625          |
|                  | 41 cm x 15 m  | 1 Rolle     | 9,8 L/Sac             | MAT1650          |
|                  | 81 cm x 15 m  | 1 Rouleau   | 19,9 L/Sac            | MAT3250          |
|                  | 81 cm x 30 m  | 1 Rouleau   | 39,7 L/Sac            | <b>MAT32100*</b> |

### Tapis absorbant PIG® Grippy® Garage

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 81cm x 102 cm | 1 Rouleau | 1,3 L/Sac             | MAT3251      |

\*Produit le plus vendu  
Voir le Grippy à la page 130.



MAT1625

MAT32100




### Pig Blue absorbe facilement des volumes importants de liquides.

- **Absorption maximale**  
Grâce à sa forte capacité d'absorption, il permet d'utiliser moins d'absorbants.
- **Aucune zone de fuites**  
Épaisseur et absorption uniformes.
- **Ne se déchire pas**  
Ne se décompose pas même à pleine saturation.
- **Écologique**  
Contient 75 % de fibres recyclées.

#### HAUTE TECHNOLOGIE

La technologie FibreFusion® fusionne les fibres naturelles et synthétiques pour améliorer l'absorption, la résistance et l'épaisseur.



### Pig Blue Le plus absorbant de tous.

La technologie FibreFusion® des absorbants Pig Blue permet d'absorber davantage pour une consommation moins élevée d'absorbant. Utilisez le triple épaisseur pour les gros déversements accidentels et le simple épaisseur pour les nettoyages quotidiens.

BLU101



BLU100

Utilisez Pig Blue pour vos travaux de maintenance ou pour des fuites constantes. Une meilleure absorption signifie des remplacements moins fréquents de vos absorbants.

### Absorbant universel Pig Blue

Pour les hydrocarbures, les liquides de refroidissement et l'eau

Grâce à sa forte capacité d'absorption, il permet d'utiliser moins d'absorbants.

**Résistance à l'usure :**



**Capacité d'absorption :**




**Composition :**  
**FIBRES RECYCLÉES ET SYNTHÉTIQUES**  
**75%** du contenu est recyclé

### Quel volume de liquide devez-vous absorber ?

#### UN VOLUME ÉLEVÉ

Le triple épaisseur absorbe davantage de liquide pour les fuites importantes et les déversements accidentels




BLU104

#### PETITS DÉVERSEMENTS

Le simple épaisseur est parfait pour les tâches quotidiennes et le nettoyage



BLU100



BLU255



#### Feuilles Pig Blue®

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 50 Feuilles  | 64,5 L/Carton         | BLU106       |
|                  | 38 cm x 48 cm | 100 Feuilles | 129 L/Carton          | BLU101       |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 50 Feuilles  | 45,5 L/Carton         | BLU107       |
|                  | 38 cm x 48 cm | 100 Feuilles | 91 L/Carton           | BLU100       |

#### Rouleaux absorbants Pig Blue®

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 15 m | 1 Rouleau | 40,4 L/Carton         | BLU108       |
|                  | 38 cm x 46 m | 1 Rouleau | 122,2 L/Sac           | BLU103       |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau | 242,5 L/Sac           | BLU102       |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 46 m | 1 Rouleau | 77,7 L/Sac            | BLU105       |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau | 155,4 L/Sac           | BLU104       |

#### Absorbant dessus de fût Pig Blue®

| POIDS | À UTILISER AVEC       | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| LÉGER | Fût en acier de 210 l | 25 Feuilles | 22,3 l/sac            | BLU255       |



### Les absorbants pour hydrocarbures PIG absorbent les huiles et les hydrocarbures uniquement.

- Absorbe et retient les liquides à base d'huile, les lubrifiants et les carburants, mais pas une seule goutte d'eau. Flotte sur l'eau.
- L'absorbant le plus résistant sur le marché  
Ne se déchire pas et ne s'abîme pas.
- Concept exclusif d'assemblage  
Répand rapidement les liquides dans l'absorbant.
- Très absorbant grâce à sa conception en fines fibres  
Ne laisse aucun résidu de liquide ou de fibre.
- Deux couleurs  
Le coloris blanc signale les déversements et le coloris marron dissimule la saleté.
- Version antistatique  
La version PIG Stat Mat est antistatique ; elle est conçue pour absorber les carburants et les solvants en toute sécurité.

#### HAUTE TECHNOLOGIE

Les huit couches de polypropylène rendent l'absorbant PIG pour hydrocarbures le plus résistant sur le marché.



### Absorbants pour hydrocarbures Pour les huiles et les hydrocarbures

Les absorbants pour hydrocarbures absorbent uniquement les huiles et les hydrocarbures. Ils résistent plus longtemps que les absorbants traditionnels, ce qui réduit leurs remplacements.



Composition :  
**100 % POLYPROPYLÈNE**

#### Quel volume de liquide devez-vous absorber ?

##### UN VOLUME ÉLEVÉ

Le triple épaisseur absorbe davantage pour les fuites importantes et les grands déversements accidentels.



##### VOLUME MOYEN

Le double épaisseur offre une absorption moyenne pour un entretien quotidien et des travaux d'ordre général.



##### PETITS DÉVERSEMENTS

Le simple épaisseur est idéal pour un entretien quotidien et des travaux réguliers.



Les tapis hydrophobes se trouvent aux pages 33 à 35, 38 à 39.



### PIG triple épaisseur pour hydrocarbures Idéal pour nettoyer de larges superficies.

Notre absorbant le plus économique pour les hydrocarbures. Absorbe et contient les huiles et hydrocarbures uniquement.



Le coloris blanc signale les déversements d'huile et attire l'attention sur les fuites provenant des machines.



#### Feuilles absorbantes blanches pour hydrocarbures PIG®

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 51 cm | 50 Feuilles  | 41,8 L/Sac            | MAT415       |
|                  | 38 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 83,6 L/Sac            | MAT403*      |

#### Feuilles absorbantes blanches pour hydrocarbures PIG® dans un carton distributeur

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 83,6 L/Box            | MAT440       |

#### Rouleaux absorbants blancs pour hydrocarbures PIG®


| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 46 m | 2 Rouleaux | 152,4 L/Sac           | MAT425       |
|                  | 61 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 122,6 L/Sac           | MAT424       |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 152,4 L/Sac           | MAT401       |

\*Article le plus vendu





MAT460



MAT423

## PIG Double épaisseur pour hydrocarbures

Pour les petites tâches et les nettoyages quotidiens.

Notre absorbant le plus économique pour les hydrocarbures. Une structure unique qui facilite l'absorption des huiles sur l'intégralité de l'absorbant pour un nettoyage efficace.



MAT460

Le MAT460 est parfait pour intercepter les gouttes provenant des outils. Il est perforé pour une découpe facile et s'adapte à votre espace.



### Feuilles absorbantes blanches pour hydrocarbures PIG®

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 51 cm | 125 Feuilles | 82,3 L/Sac            | MAT460       |

### Rouleaux absorbants blancs hydrophobes PIG®

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 76 cm x 61 m | 1 Rouleau | 161 L/Sac             | MAT461       |

**?** Pour plus d'information, voir page 32.



MAT461

MAT460

## PIG simple épaisseur pour hydrocarbures

Économique pour les petits travaux ménagers.

Absorbe et retient l'huile et les liquides à base d'huile uniquement. La couleur blanche vous permet de voir plus facilement l'huile absorbée et d'attirer l'attention sur les fuites et les écoulements.



MAT485

MAT423

MAT419

### Feuilles absorbantes blanches pour hydrocarbures PIG®

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 51 cm | 200 Feuilles | 83,6 L/Sac            | MAT423       |

### Feuilles absorbantes blanches pour hydrocarbures PIG® dans un carton distributeur

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 51 cm | 200 Feuilles | 83,6 L/Carton         | MAT485       |

### Rouleaux absorbants blancs pour hydrocarbures PIG®

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 50 cm x 46 m | 1 Rouleau | 50,3 L/Sac            | MATE450      |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau | 76,2 L/Sac            | MAT462       |
|                  | 76 cm x 91 m | 1 Rouleau | 152,4 L/Sac           | MAT419       |

**?** Pour plus d'information, voir page 32.

**VOUS AVEZ BESOIN  
D'UN ENDROIT POUR  
ENTREPOSER TOUT CELA ?**

**Armoire GRATUITE  
AVEC L'ACHAT D'UN PACK DE DEUX RECHARGES.**



**Le pack de deux recharges PIG contient tout ce qu'il vous faut pour remplir deux fois l'armoire GRATUITE.**

Procurez à vos équipes un accès rapide, pratique et aisé au matériel dans les zones sujettes aux déversements. Lorsque vous achetez ce pack de deux recharges d'absorbants, vous recevrez une armoire conçue pour les entreposer et les distribuer GRATUITEMENT !

**LES ABSORBANTS QUE VOUS RECEVREZ**

- ▶ **200 feuilles absorbantes**  
pour recueillir les égouttements et essuyer les déversements.
- ▶ **2 rouleaux absorbants**  
pour couvrir des zones étendues lorsque des déversements se produisent.
- ▶ **60 boudins**  
pour endiguer ou contenir la diffusion des déversements.
- ▶ **2 rouleaux essuie-tout**  
pour nettoyer les surfaces de travail, les outils et les mains.



**Pack de deux recharges d'absorbants PIG® pour Hydrocarbures uniquement, avec armoire PIG® GRATUITE**

| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--|-----------------------|--------------|
| 55 cm l x 55 cm L x 180 cm H   | 495,2 l               | KITE487-02   |
| <b>KITE487-02 - Contenu :</b> 200 feuilles absorbantes, 2 rouleaux absorbants, 60 boudins, 2 rouleaux essuie-tout          |                       |              |
| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| Recharge   | 247,6 l               | RFLE467      |
| <b>RFLE467 (Recharge) - Contenu :</b> 100 feuilles d'absorbants, 1 rouleau d'absorbants, 30 boudins, 1 rouleau essuie-tout |                       |              |



**Tapis détachable PIG Rip-&-Fit uniquement pour l'huile**  
Perforé afin qu'il s'adapte facilement à votre espace.

Les déversements sales et huileux dans des endroits difficiles d'accès sont faciles à nettoyer avec notre absorbant détachable Rip-&-Fit. Des perforations supplémentaires vous permettent de personnaliser la taille de votre absorbant.



**Rouleaux PIG® Rip-&-Fit® blancs**

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 18 m | 1 Rouleau | 29,7 L/Carton         | MAT442       |
|                  | 38 cm x 46 m | 1 Rouleau | 74,3 L/Sac            | MAT443       |

**Rouleaux PIG® Rip-&-Fit® marrons**

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 18 m | 1 Rouleau | 29,7 L/Carton         | MAT542       |



**PIG triple épaisseur marron**  
 Dissimule la saleté de l'huile déversée.

Le coloris marron dissimule la saleté des huiles absorbées, permettant au tapis de rester au sol plus longtemps. Le triple épaisseur supporte les salissures les plus épaisses et les plus astreignantes.



**Feuilles marrons pour hydrocarbures**

| POIDS            | DIMENSIONS  | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38cm x 51cm | 100 feuilles | 83,6 L/Sac            | MAT503       |

**Feuilles marrons pour hydrocarbures dans un carton distributeur**

| POIDS            | DIMENSIONS  | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38cm x 51cm | 100 feuilles | 83,6 L/Carton         | MAT540       |

**Rouleaux marrons pour hydrocarbures PIG®**

| POIDS            | DIMENSIONS | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38cm x 46m | 2 Rouleaux | 152,4 L/Sac           | MAT520       |
|                  | 76cm x 46m | 1 Rouleau  | 152,4 L/Sac           | MAT530       |

**Absorbant de fût brun PIG® pour Hydrocarbures uniquement**

| POIDS | DIMENSIONS | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------|------------|-------------|-----------------------|--------------|
| LOURD | 56cm Dia.  | 25 Feuilles | 26 L/sac              | MAT508       |

? [Souhaitez-vous obtenir plus de renseignements ? Voir page 32.](#)



**Absorbants PIG simple & double épaisseurs marrons pour hydrocarbures**

Pour les travaux à l'intérieur et à l'extérieur

Absorbe uniquement l'huile et les liquides à base d'huile. Le coloris marron convient pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur et cache la saleté, afin que l'absorbant reste au sol plus longtemps.



**Feuilles absorbantes marrons pour hydrocarbures PIG®**

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 51 cm | 125 Feuilles | 82,3 L/Sac            | MAT502       |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 51 cm | 200 Feuilles | 83,6 L/Sac            | MAT504       |

**Rouleaux absorbants marron pour hydrocarbures PIG®**

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 76 cm x 61 m | 1 Rouleau | 161 L/Sac             | MAT501       |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 76 cm x 91 m | 1 Rouleau | 152,4 L/Sac           | MAT525       |

**Absorbant de fût brun PIG® pour Hydrocarbures uniquement**

| POIDS | DIMENSIONS | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------|------------|-------------|-----------------------|--------------|
| LÉGER | 56 cm Dia. | 25 Feuilles | 13.2 L/Sac            | MAT544       |

? [Souhaitez-vous obtenir plus de renseignements ? Voir page 32.](#)





## PRÉSENTATION ABSORBANT PIG ESSENTIALS !

### Absorbant PIG Essentials Pro

Bonne robustesse et durabilité de l'absorbant pour les zones de travail exigeantes.

### Absorbant PIG Essentials Plus

Cet absorbant à absorption rapide peut traiter de grands volumes de liquides.

### Absorbant PIG Essentials

Efficace pour le nettoyage des huiles sur l'eau.

## Absorbant PIG Essentials Pro : Choix économique pour une excellente durabilité.

- Économique pour les zones de grande circulation  
À utiliser à proximité des machines et des lignes d'assemblage.
- Absorbe et retient  
Les huiles et les liquides à base d'huiles, mais pas l'eau.
- Composition  
Fines fibres en polypropylène.

## Absorbant Essentials Pro Pour les huiles, mais pas pour l'eau

L'absorbant Essentials Pro **absorbe les fuites, les égouttements et les déversements** afin d'assurer la sécurité des lieux de travail.

**Résistance à l'usure :**

- Résistance légère
- Résistance moyenne
- Haute durabilité
- Très haute résistance

**Capacité d'absorption :**


- FAIBLE
- MOYENNE
- ÉLEVÉE
- SUPER

**Composition :**  
**100 % polypropylène**



### Durabilité exceptionnelle

PIG Essentials Pro est un absorbant robuste et permet un nettoyage efficace.



## Absorbant PIG Essentials Pro Contient les huiles sous les machines.

Les brins de fibres densément tissés et de petit diamètre augmentent la surface de recouvrement de l'absorbant, en fournissant à l'absorbant une bonne robustesse et durabilité, et en faisant de celui-ci le choix idéal pour les zones de travail exigeantes.



Résistance moyenne  
Très absorbant

### Feuilles absorbantes PIG® Essentials Pro pour hydrocarbures uniquement


| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 100 feuilles | 100 L/sac             | OPFH100      |

### Rouleaux universels absorbants PIG® Essentials Pro pour hydrocarbures uniquement

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 46 m | 2 rouleaux | 189 L/sac             | ORFHS150     |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 rouleau  | 189 L/sac             | ORFH150      |

## SA COMPOSITION

Deux voiles de renfort de fines fibres en polypropylène entourent un épais absorbant en Meltblown (polypropylène soufflé).





## PRÉSENTATION ABSORBANTS PIG ESSENTIALS !

### Absorbant PIG Essentials Pro

Bonne robustesse et durabilité de l'absorbant pour les zones de travail exigeantes.

### Absorbant PIG Essentials Plus

Cet absorbant à absorption rapide peut traiter de grands volumes de liquides.

### Absorbant PIG Essentials

Efficace pour le nettoyage des hydrocarbures sur l'eau.

## Absorbant PIG Essentials Plus: Choix abordable pour la circulation piétonne légère.

- Économique et à absorption rapide  
Idéal pour traiter de grands volumes de liquides.
- Absorbe et retient  
Les huiles et les liquides à base d'huiles, mais pas l'eau.
- Composition  
Absorbant Meltblown (polypropylène soufflé) avec un voile de renfort non tissé.

## Absorbant Essentials Plus Pour les huiles, mais pas pour l'eau


L'absorbant Essentials Plus **absorbe les fuites, les égouttements et les déversements** afin d'assurer la sécurité des lieux de travail.



Composition :  
**100 % polypropylène**



**Idéal pour une utilisation quotidienne**  
La couche supérieure résistant aux abrasions est parfaite pour le nettoyage des petites pièces.



## Absorbant PIG Essentials Plus Absorption rapide de grands volumes.

La couche de Meltblown (polypropylène soufflé) crée une surface épaisse pour une absorption rapide, un voile de renfort ajoute de la résistance, et les fibres en polypropylène créent une couche épaisse qui absorbe de grandes quantités de liquides à base d'huiles. Faible peluchage.



### Feuilles absorbantes PIG® Essentials Plus pour Hydrocarbures uniquement

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 100 Feuilles | 110 L/sac             | OPBH100      |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 200 Feuilles | 118 L/sac             | OPBL200      |

### Rouleaux absorbants PIG® Essentials Plus pour hydrocarbures uniquement

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 46 m | 2 Rouleaux | 209 L/sac             | ORBHS150     |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 209 L/sac             | ORBH150      |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 76 cm x 91 m | 1 Rouleau  | 224 L/sac             | ORBL300      |



## SA COMPOSITION

Le voile de renfort est constituée d'un tissu non tissé, lié par ultrason à la couche inférieure de l'absorbant en Meltblown (polypropylène soufflé).





## PRÉSENTATION ABSORBANT PIG ESSENTIALS !

- Absorbant PIG Essentials Pro**  
Bonne robustesse et durabilité de l'absorbant pour les zones de travail exigeantes.
- Absorbant PIG Essentials Plus**  
Cet absorbant absorbe rapidement et peut traiter de grands volumes de liquides.
- Absorbant PIG Essentials**  
Efficace pour le nettoyage des hydrocarbures sur l'eau.

## Absorbant PIG Essentials : Choix abordable pour un nettoyage rapide et facile.

- Absorption rapide et économique  
Idéal pour les applications générales spécifiques aux hydrocarbures.
- Absorbe et retient  
Les huiles et les liquides à base d'huiles, mais pas l'eau.
- Composition  
Meltblown (polypropylène soufflé).

## Absorbant Essentials Pour les huiles, mais pas pour l'eau

L'absorbant Essentials **absorbe les fuites, les égouttements et les déversements** afin d'assurer la sécurité des lieux de travail.



Composition :  
**100 % polypropylène**



**Convient pour une utilisation à l'extérieur !**  
Permet un nettoyage rapide et efficace pour les déversements de grandes quantités de liquides sur la terre ferme ou sur l'eau.



## Absorbant PIG Essentials

**Pour essuyer les déversements d'hydrocarbures de volumes importants.**

L'absorbant en Meltblown (polypropylène soufflé) est aussi efficace sur terre ferme que sur l'eau, il flotte lorsqu'il est complètement saturé. Agit dès le premier contact et absorbe uniquement les huiles et autres types d'hydrocarbures.



Feuilles absorbantes PIG® Essentials pour hydrocarbures uniquement

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 100 Feuilles | 126 L/sac             | OPH100       |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 200 Feuilles | 135 L/sac             | OPL200       |

Rouleaux universels absorbants PIG® Essentials pour hydrocarbures uniquement

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 46 m | 2 Rouleaux | 240 L/sac             | ORHS150      |
|                  | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 240 L/sac             | ORH150       |
| SIMPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 91 m | 2 Rouleaux | 257 L/sac             | ORLS300      |
|                  | 76 cm x 91 m | 1 Rouleau  | 257 L/sac             | ORL300       |




## SA COMPOSITION

Couche unique de Meltblown (polypropylène soufflé).



**1 C'EST UN CHIFFON !**



**2 C'EST UN ROULEAU !**



**3 C'EST UN BOUDIN !**



**4 C'EST UNE FEUILLE !**



**PIG 4 en 1**

L'équivalent de 4 produits en 1!

S'utilise comme une feuille pour les égouttements d'huile et les déversements huileux accidentels ; se déroule pour couvrir de grandes surfaces ; se plie le long des perforations pour se transformer en boudin épais ; se détache pour être utilisé comme un chiffon très peu pelucheux.



**PIG® 4 en 1® blanc pour hydrocarbures**

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 41 cm x 46 m | 1 Rouleau | 66 L/Sac              | MAT435       |

**PIG® 4 en 1® blanc pour hydrocarbures, dans un carton distributeur**

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 41 cm x 24 m | 1 Rouleau | 34,8 L/Cartron        | MAT484       |



**?** Souhaitez-vous obtenir plus de renseignements ? Voir page 32.



**Tapis super absorbant PIG Fat Mat**  
 Doublement épais pour les grands nettoyages.

Seize couches + 1 voile de renfort. Peut absorber de grandes quantités d'huile. Dure plus longtemps et supporte une intense circulation de piétons.



**PIG® Fat Mat pour hydrocarbures**

| POIDS           | DIMENSIONS    | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| SUPER ÉPAISSEUR | 41 cm x 51 cm | 50 Feuilles | 83,3 L/Cartron        | MAT4101      |
|                 | 81 cm x 23 m  | 1 Rouleau   | 151,6 L/Sac           | MAT4102      |



**PIG Ham-O pour hydrocarbures**

Le revêtement supérieur dissimule les égouttements et les fuites d'huile.

Le Ham-O triple épaisseur absorbe l'huile et les produits à base d'huile ; il n'absorbe pas les liquides à base d'eau. La saleté se mélange aux motifs afin que l'absorbant reste plus longtemps au sol.



**Rouleaux absorbants pour hydrocarbures PIG® Ham-O®**

| POIDS           | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| SUPER ÉPAISSEUR | 41 cm x 46 m | 2 Rouleaux | 179,5 L/Sac           | MAT436       |
|                 | 81 cm x 46 m | 1 Rouleau  | 179,5 L/Sac           | MAT437       |





SKM701

## Boudins antistatiques PIG

Le seul boudin en mesure d'éviter l'accumulation d'électricité statique.

Spécifiquement traité afin de réduire le risque de décharge électrostatique. Absorbe et retient les solvants et carburants issus du pétrole, dont l'acétone, le benzène, le pétrole, le toluène, le xylène, les essences minérales et les carburateurs, mais pas l'eau. Conforme aux normes 99 de la NFPA pour la diminution de l'électricité statique et la résistivité de surface.



SKM700

SKM701

| Boudins absorbants antistatiques PIG® |            |                       |              |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| DIMENSIONS                            | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| 8cm Dia x 122cm L                     | 12 boudins | 45,4 L/carton         | SKM700       |
| 8cm Dia x 3m L                        | 6 boudins  | 57 L/carton           | SKM701       |

# IL SUFFIT D'UNE SEULE ÉTINCELLE


Vous pouvez suivre les lignes directrices, vous conformer aux réglementations, mettre à la masse et à la terre chaque réservoir, pompe à carburant et contenant, mais un simple fait demeure : l'électricité statique se cache à la vue de tous et il suffit d'une seule étincelle pour qu'advienne une catastrophe, surtout lorsqu'un déversement se produit.

Le ravitaillement en carburant et les transferts de liquides créent des déversements, il est par conséquent judicieux d'utiliser des produits absorbants dans ces domaines afin de se conformer aux normes environnementales. Le problème avec les absorbants d'hydrocarbures classiques est qu'ils sont fabriqués à partir de polypropylène, un plastique, et contiennent naturellement

une charge statique. Des tests indépendants montrent que ces absorbants peuvent contenir une charge assez importante pour provoquer une explosion, simplement en les retirant du sac. C'est pourquoi l'utilisation d'absorbants d'hydrocarbures à proximité de liquides inflammables met réellement les personnes en danger.

La seule façon d'être certain qu'un absorbant peut être utilisé en toute sécurité à proximité de produits inflammables est d'en utiliser un qui est spécialement traité contre l'électricité statique et la résistivité de surface, comme les boudins, feuilles et rouleaux antistatiques PIG !

Il existe également un potentiel important au niveau des activités d'expédition et de manutention que cela provoque des frottements entre le sac en plastique et les absorbants contenus à l'intérieur, générant ainsi des charges statiques. Les absorbants PIG Stat-Mat sont vendus dans un emballage en plastique antistatique de couleur rose vif qui est similaire à celui utilisé pour protéger les semi-conducteurs et les composants électroniques contre l'électricité statique.



MAT214

## PIG Stat-Mat antistatique

Absorbe les carburants et les solvants en toute sécurité.

Tout particulièrement traité pour dissiper le risque d'électricité statique ; emballé dans des sacs minimisant l'accumulation d'électricité statique. Conforme aux normes de la NFPA 99 en ce qui concerne la dissipation et la résistivité de surface.



Recouvrez les étagères sur lesquelles vous rangez les liquides inflammables avec PIG Stat Mat pour réduire les risques de décharges électrostatiques.



MAT402

MAT214



| Feuilles PIG® Stat-Mat® |               |              |                       |              |
|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| POIDS                   | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| TRIPLE ÉPAISSEUR        | 38 cm x 51 cm | 50 Feuilles  | 41,8 L/Sac            | MAT414       |
|                         | 38 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 83,6 L/Sac            | MAT214*      |
| SIMPLE ÉPAISSEUR        | 38 cm x 51 cm | 200 Feuilles | 83,6 L/Sac            | MAT215       |

| Rouleau PIG® Stat-Mat® |              |           |                       |              |
|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| POIDS                  | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| TRIPLE ÉPAISSEUR       | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau | 152,4 L/Sac           | MAT402       |

\*Article le plus vendu

Souhaitez-vous obtenir plus de renseignements ? Voir page 32.



Les boudins et les barrages absorbants PIG maîtrisent et absorbent les déversements accidentels.

Contrôlez les fuites avec les boudins PIG et empêchez les déversements de polluants de se propager en utilisant les barrages PIG.

### Ai-je besoin d'un boudin ou d'un barrage ?



#### BOUDIN

Utilisez un boudin pour les petits travaux d'entretien et les petits déversements à base d'huile.



#### BARRAGE

Encerle et absorbe de larges volumes de déversements d'hydrocarbures sur terre ou sur l'eau.



404

## Boudins PIG Original

### Une protection quotidienne contre les fuites.

Les boudins Pig Original se confinent dans les coins et entourent les socles des machines pour absorber et retenir les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants et l'eau.

#### Boudins absorbants PIG® Original

| DIMENSIONS    | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| 5 cm x 107 cm | 60 Boudins | 56,8 L/Carton         | PIG205       |
| 8 cm x 2,4 m  | 16 Boudins | 52 L/Carton           | PIG209       |
| 8 cm x 61 cm  | 36 Boudins | 29,8 L/Carton         | PIG218       |
| 8 cm x 107 cm | 12 Boudins | 22,7 L/Carton         | PIG237       |
| 8 cm x 107 cm | 20 Boudins | 38 L/Carton           | 204          |
| 8 cm x 107 cm | 40 Boudins | 76 L/Carton           | 404*         |

\*Article le plus vendu

? Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements? Voir page 50.



PIG220

## Boudins PIG Clip-&-Fit

### Créez vos boudins sur mesure !

Utilisez les boudins Clip-&-Fit pour créer un boudin Original sur mesure en quelques secondes. Inclut 100 attaches afin d'assembler jusqu'à 50 boudins de longueur personnalisée.

#### Les boudins absorbants PIG® Clip-&-Fit®

| DIMENSIONS  | UNITÉ    | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|----------|-----------------------|--------------|
| 5 cm x 37 m | 1 Boudin | 30 L/Carton           | PIG219       |
| 8 cm x 37 m | 1 Boudin | 57 L/Carton           | PIG220       |

## Boudins universels

Absorbent l'eau, les hydrocarbures, les liquides de refroidissement et les solvants

### Original

Économique, doté d'un rembourrage épais composé de rafles de maïs.

404



### PIG Blue

Notre meilleur boudin pour digue composé d'un rembourrage en vermiculite, un absorbant rapide.

4048



### Super

Extrêmement absorbant avec un rembourrage composé à 95 % de cellulose recyclée, parfait pour les grosses fuites.

PIG212



## Boudins hydrophobes

Absorbent l'huile et les liquides à base d'huile uniquement

### Hydrophobe

Le rembourrage hydrophobe en cellulose (uniquement pour l'huile) contient et absorbe les liquides à base d'huile.

SKM210



### Maintenance

Le rembourrage composé de papier journaux recyclés pré/post-consommation absorbe les hydrocarbures et les solvants.

SKM500



### Sheen Clean

La cellulose recyclée et le rembourrage en copolymère attire les fines nappes brillantes d'huile.

SKM600



## Barrages hydrophobes

Absorbent l'huile et les liquides à base d'huile uniquement

### Hydrophobe

Le rembourrage en polypropylène broyé absorbe et retient les carburants sur la terre et sur l'eau.

OB20X6



### Spaghetti

Le rembourrage en maille et en bandes spaghetti absorbe les liquides huileux épais.

BOM203





PIG214

## Boudins absorbants PIG Super Notre boudin le plus absorbant.

Les boudins flexibles se confinent dans les coins et contre les murs, absorbant deux fois plus d'hydrocarbure, de liquide de refroidissement et d'eau que d'autres boudins ordinaires. Ils sont idéaux pour les fuites à grand volume provenant de machines.

| DIMENSIONS    | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| 6 cm x 107 cm | 35 Boudins | 66,3 L/Cartron        | PIG212       |
| 8 cm x 107 cm | 24 Boudins | 91,2 L/Cartron        | PIG210       |
| 8 cm x 53 cm  | 48 Boudins | 91,2 L/Cartron        | PIG211       |
| 8 cm x 213 cm | 12 Boudins | 91,2 L/Cartron        | PIG214       |

? Souhaitez-vous obtenir plus de renseignements ? Voir page 50.



PIG105

## Boudin absorbant résistant à la moisissure PIG Peut être séché à l'air libre et réutilisé.

Enveloppe et matériau de remplissage 100 % polypropylène résistants au développement de la moisissure, contrairement aux boudins absorbants en cellulose. Idéal pour le placement sous les congélateurs et les réfrigérateurs, le matériel environnant et pour arrêter la propagation des déversements.

**Boudin absorbant résistant à la moisissure PIG®**

Précisez la couleur : Bleu ou jaune

| DIMENSIONS    | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| 8 cm x 122 cm | 12 Boudins | 45.5 L                | PIG105       |



PIG233



Boudin PIG® SAP avant utilisation.



Le rembourrage du boudin se dilate et se gélifie lors de l'absorption de liquides.

## Boudins PIG SAP

Absorbent uniquement les liquides à base d'eau.

Le polymère super absorbant (SAP) absorbe jusqu'à 5,7 litres par boudin. Idéal pour absorber les liquides de coupe et pour entourer les ponceuses.

**Boudins PIG® SAP**

| DIMENSIONS    | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| 8 cm x 122 cm | 40 Boudins | 228 L/Cartron         | PIG233       |



4048

## Boudins PIG Blue Nos boudins absorbants les plus résistants.

Leurs compositions très denses leur permettent d'encercler les sols et de rester en place tandis qu'ils retiennent les déversements accidentels. Rembourrage composé de fins granulés en vermiculite qui absorbent rapidement et retiennent les liquides. Idéal pour créer une digue autour de déversements accidentels.



4048

? Souhaitez-vous obtenir plus de renseignements ? Voir page 50.



PIG202

Le boudin PIG Blue crée une barrière pour empêcher les déversements de se répandre.

**Boudins absorbants PIG® Blue**

| DIMENSIONS     | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| 3,8 cm x 74 cm | 50 Boudins | 34,1 L/Cartron        | MA1097       |
| 8 cm x 61 cm   | 55 Boudins | 78,1 L/Cartron        | PIG201       |
| 8 cm x 122 cm  | 12 Boudins | 34 L/Cartron          | PIG238       |
| 8 cm x 122 cm  | 20 Boudins | 56 L/Cartron          | 2048         |
| 8 cm x 122 cm  | 40 Boudins | 112 L/Cartron         | <b>4048*</b> |
| 8 cm x 3 m     | 8 Boudins  | 56 L/Cartron          | PIG202       |
| 8 cm x 6 m     | 4 Boudins  | 56 L/Cartron          | PIG203       |
| 13 cm x 3 m    | 4 Boudins  | 120 L/Cartron         | PIG217       |

\* Article le plus vendu



### Boudin absorbant pour hydrocarbures PIG

Les meilleurs boudins pour l'extérieur sur le marché.

Résistant aux UV pour une période d'un an environ ; plus performant que les autres boudins d'extérieur. Idéal pour l'utilisation au sol, il flotte également sur l'eau pour absorber les liquides à base d'huile.



**Boudins absorbants pour hydrocarbures PIG®**

| DIMENSIONS    | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| 8 cm x 122 cm | 12 Boudins | 45,6 L/Carton         | SKM210       |

### Boudins pour hydrocarbures PIG pour l'entretien

Pour les fuites d'hydrocarbure et les déversements accidentels à l'intérieur.

Composé d'un rembourrage à 95 % de matériaux recyclés ; absorbe les carburants, les solvants, les huiles alimentaires et les autres hydrocarbures. Conçu pour les tâches quotidiennes extérieures.



**Boudins pour hydrocarbures PIG® pour l'entretien**

| DIMENSIONS    | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| 8 cm x 122 cm | 30 Boudins | 113,7 L/Carton        | SKM500       |



### Boudins et Coussins PIG Sheen Clean

Réduisent au minimum la pollution de l'environnement tout en absorbant l'intégralité d'un déversement accidentel d'hydrocarbure répandu dans l'eau.

Un rembourrage exclusif nettoie les déversements d'hydrocarbures, y compris les résidus.

**Boudins absorbants pour hydrocarbures PIG® Sheen Clean®**

| DIMENSIONS    | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| 8 cm x 122 cm | 12 Boudins | 45 L/Carton           | SKM600       |
| 8 cm x 3 m    | 6 Boudins  | 56,8 L/Carton         | SKM601       |

**Coussins absorbants pour hydrocarbures PIG® Sheen Clean®**

| DIMENSIONS    | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 41 cm x 43 cm | 10 Coussins | 37,9 L/Carton         | SKM602       |



### Boudins d'écumage PIG Skimmer

Absorbent les nappes huileuses des citernes.

Résistent aux produits chimiques, aux bains d'acides ainsi qu'aux citernes de phosphate. Ils repoussent les liquides à base d'eau et flottent pour être facilement récupérés.



**Boudins d'écumage PIG® Skimmer**

| DIMENSIONS    | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| 8 cm x 122 cm | 10 Boudins | 38 L/Carton           | 104PS        |
| 8 cm x 3 m    | 6 Boudins  | 57 L/Carton           | SKM203       |



### Absorbant PIG Water Hog

Permet d'éviter le gel des conduites de carburant.

Absorbe l'eau des réservoirs de carburant et permet d'éviter le carburant et les conduites de geler. Résiste aussi à la rouille, aux algues et aux blocages de filtres.



**PIG® Water Hog**

| DIMENSIONS     | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 2.5 cm x 23 cm | 1 de chaque | 89 mL                 | SKM405       |
| 4 cm x 31 cm   | 1 de chaque | 237 mL                | SKM406       |
| 5 cm x 31 cm   | 1 de chaque | 355 mL                | SKM407       |
| 9 cm x 31 cm   | 1 de chaque | 1,1 L                 | SKM408       |

### Boudins d'écumages pour puisard PIG Skimmer


Récupèrent les hydrocarbures des cuves, citernes et cales.

Absorbent uniquement les hydrocarbures provenant de réservoirs contenant des liquides à base d'eau. La coloris blanc montre clairement le niveau de saturation.



**Boudins d'écumages pour hydrocarbures PIG® Skimmer**

| DIMENSIONS     | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| 46 cm x 3,8 cm | 30 Boudins | 15 L/Carton           | SKM401       |
| 46 cm x 8 cm   | 25 Boudins | 35 L/Carton           | SKM404       |
| 46 cm x 20 cm  | 12 Boudins | 81,6 L/Carton         | SKM403       |





## Boudins et barrages PIG Spaghetti

Absorbe les déversements d'huiles épaisses sur l'eau.

Le revêtement en maille et le rembourrage composé de bandes spaghetti absorbent les déversements d'huiles épaisses sur les eaux stagnantes ou à faible courant (n'est pas utilisable sur la terre ferme). Résistant aux UV, flotte pour être facilement récupéré.

Une corde interne passe tout le long du revêtement en maille pour qu'il soit résistant lors du déploiement et de la récupération.



Une gamme de différents diamètres est disponible. Choisissez un barrage d'un diamètre plus large si le déversement accidentel est plus important.

### Boudins absorbants pour hydrocarbures Spaghetti PIG®

| DIMENSIONS | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 8 cm x 3 m | 8 Boudins | 60 L/Sac              | BOM204       |
| 8 cm x 6 m | 4 Boudins | 60 L/Sac              | BOM404       |

### Barrages hydrophobes Spaghetti PIG® (uniquement pour l'huile)

| DIMENSIONS  | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|------------|-----------------------|--------------|
| 13 cm x 3 m | 4 Barrages | 90,8 L/Sac            | BOM203       |
| 13 cm x 6 m | 2 Barrages | 90,8 L/Sac            | BOM403       |
| 20 cm x 3 m | 4 Barrages | 181,6 L/Sac           | BOM202       |
| 20 cm x 6 m | 2 Barrages | 181,6 L/Sac           | BOM402       |

Le rembourrage composé de bandes spaghetti s'étire dans les liquides épais à base d'huiles pour un nettoyage efficace des déversements d'huiles.



## Barrages PIG Essentials pour hydrocarbures uniquement

Adaptées pour une utilisation à long terme sur l'eau.

Le barrage en polypropylène repousse l'eau, afin que vous utilisiez votre capacité d'absorption maximale garantie au niveau de l'huile. Manchon traité contre les UV. Les connecteurs faciles à utiliser permettent de relier plusieurs barrages.




Utilisez les connecteurs intégrés pour relier les barrages entre eux afin de créer un barrage suffisant grand pour gérer presque n'importe quelle taille de déversement.



### Barrages PIG® Essentials pour hydrocarbures uniquement

| DIMENSIONS  | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|------------|-----------------------|--------------|
| 13 cm x 3 m | 4 Barrages | 114 L/sac             | OB13X3       |
| 13 cm x 6 m | 2 Barrages | 114 L/sac             | OB13X6       |
| 20 cm x 3 m | 4 Barrages | 144 L/sac             | OB20X3       |
| 20 cm x 6 m | 2 Barrages | 144 L/sac             | OB20X6       |



FLTE701  
Une météo pluvieuse n'est pas un problème pour le Plant Nappy® !

## Plant Nappy

Contenez les fuites à base d'huiles lors du passage de l'eau de pluie.

déal pour une utilisation extérieure dans des conditions humides et pluvieuses. Retiens les déversements sur des sites de construction ou sur des lieux extérieurs où se trouvent des machines. Les flancs perméables contiennent un tissu filtrant qui permet un passage libre de l'eau, mais pas de l'huile.



RFLE700  
Les absorbants Plant Nappy® (vendus séparément) peuvent être ajoutés pour prolonger la durée d'utilisation.

### Plant Nappy®

| DIMENSIONS                                   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--|-----------------------|--------------|
| 50 cm l x 68,5 cm L x 8 cm H                 | 2 L                   | FLTE700      |
| Absorbant de recharge pour le modèle FLTE700 | 2 L                   | RFLE700      |
| 68,5 cm l x 100 cm L x 8 cm H                | 4,5 L                 | FLTE701      |
| Absorbant de recharge pour le modèle FLTE701 | 4,5 L                 | RFLE701      |
| 137 cm l x 200 cm L x 8 cm H                 | 18 L                  | FLTE702      |
| Absorbant de recharge pour le modèle FLTE702 | 18 L                  | RFLE702      |

### Chevilles d'ancrage Plant Nappy®

| DIMENSIONS | UNITÉ    | CODE ARTICLE |
|------------|----------|--------------|
| 19cm L     | 4/paquet | FLTE703      |



FLTE703  
Adaptés pour les conditions venteuses, les chevilles d'ancrage Plant Nappy® permettent de fixer solidement le Plant Nappy dans les surfaces meubles.

Les granulés absorbants PIG sont plus propres, moins dangereux et plus efficace que l'argile.

Certains dégâts se nettoient plus facilement avec des granulés. Grâce à nos granulés légers, très absorbants et résistants aux produits chimiques, nous avons toutes les options pour satisfaire vos besoins ! Il ne sera plus nécessaire d'utiliser de l'argile.

- Passez moins de temps et d'argent à nettoyer les déversements d'hydrocarbures, de liquide de refroidissement, de solvants ainsi que l'eau.
- Nos absorbants en granulés pour l'huile sont parfaits pour nettoyer les déversements accidentels d'hydrocarbures.
- Les absorbants en vrac PIG HazMat sont particulièrement conçus pour résister aux produits corrosifs.

### Six raisons de ne plus utiliser l'argile et de la remplacer par des absorbants PIG !

- 1 L'argile n'absorbe pas. Elle est seulement recouverte par le liquide qui peut suinter.
- 2 L'argile est lourde : un sac peut peser de 18 à 22 kg, et elle est difficile à porter, balayer ou enlever à la pelle.
- 3 Elle est abrasive. Les particules granuleuses peuvent endommager les pièces des machines.
- 4 L'argile reste collée à vos chaussures. Vous laissez des traces sur votre lieu de travail.
- 5 Elle est dangereuse pour la santé. L'argile contient parfois de la silice qui peut causer des lésions pulmonaires.
- 6 Son élimination est chère, salissante et très difficile.



PLP201

## Bacs, granulés et coussins PIG : Davantage de solutions pour vos situations de déversements.



PLP201

### Granulés PIG

Une solution alternative à l'argile sans danger et sans silice. Ils sont plus légers et plus absorbants.

Voir pages 60 et 61.



PIL201

### Coussins PIG

Parfaits pour placer sous une grosse fuite et pour absorber des égouttements réguliers dans un petit espace.

Voir page 62.



2410PP

### Bacs PIG

Les bacs discrets et étanches sont remplis de granulés.

Voir page 62.



### Absorbant PIG Grip-Dri

Reste granuleux lorsqu'il est saturé.

L'absorbant ignifuge est chimiquement inerte et absorbe instantanément les liquides. Il reste granuleux et retient les liquides, même lorsque la circulation est dense.

Absorbe les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, l'eau, les acides ainsi que les produits caustiques.



#### Absorbant PIG® Grip-Dri

| POIDS        | VENDU PAR   | QTÉ/PALETTE | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Sac de 15 kg | 1 de chaque | 70          | 19,8 L/Sac            | PLPE260      |



### Absorbant PIG Fire-Dri

L'absorbant est ignifugé et organique.

Absorbant granuleux fabriqué à partir de résine de poussière de bois adapté à de nombreuses utilisations. Laisse les surfaces propres, sèches et sans danger.

Absorbe les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants ainsi que l'eau.

#### Absorbant PIG® Fire-Dri

| POIDS       | VENDU PAR   | QTÉ/PALETTE | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE # |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|
| Sac de 6 kg | 1 de chaque | 70          | 15 L/Sac              | PLPE270        |

REMARQUE : Emballé par volume ; la variation saisonnière peut affecter le poids emballé.



### Absorbant PIG Lite-Dri

3 fois plus absorbant que l'argile !

Sans silice, non abrasif, léger, 100 % en cellulose recyclée, il absorbe les liquides immédiatement.

Absorbe les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants ainsi que l'eau.

#### Absorbant PIG® Lite-Dri®

| POIDS        | VENDU PAR   | QTÉ/PALETTE | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Sac de 10 kg | 1 de chaque | 65          | 30 L/Sac              | PLP201       |



### Absorbant PIG Dri

100 % recyclé et sans silice.

Alternatifs à l'argile sans silice, les granulés PIG Dri sont 100 % recyclés, plus faciles à manipuler et agissent rapidement. Idéals lorsqu'on souhaite utiliser des produits écologiques.

Absorbe les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants ainsi que l'eau.

#### Absorbant PIG® Dri

| DIMENSIONS/ POIDS           | VENDU PAR    | QTÉ/PALETTE | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Sac de 18,1 kg              | 1 de chaque  | 50          | 18,9 L/Sac            | PLP213-1     |
| 19 cm x 30 cm x 13 cm       | 4 Bouteilles | —           | 9,5 L/Boîte           | PLP219       |
| Sac contre les déversements | 12/carton    | —           | 17 l/Carton           | PLP220       |



### Tourbe absorbante PIG pour hydrocarbures

S'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur.

Une mousse de tourbe complètement naturelle et super-absorbante qui n'absorbe que des liquides à base d'huile. Enlève même la pellicule huileuse. Non abrasive; n'endommage ni les sols, ni l'équipement.

Absorbe les hydrocarbures uniquement.

#### Tourbe absorbante hydrophobe PIG® pour hydrocarbures

| POIDS       | VENDU PAR   | QTÉ/PALETTE | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Sac de 5 kg | 1 de chaque | 60          | 30 L/Carton           | PLP404       |



### Granulés PIG Sheen Clean

Nettoie la pellicule d'huile brillante résiduelle.

Réduit les chutes accidentelles en absorbant les résidus liquides provenant des déversements. La dernière étape pour bien finaliser le nettoyage d'un déversement accidentel.

Absorbe les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants ainsi que l'eau.

#### Granulés PIG® Sheen Clean

| POIDS    | VENDU PAR   | QTÉ/PALETTE | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 5 kg Sac | 1 de chaque | 50          | 30 L/Sac              | PLP900-1     |

REMARQUE : Emballé par volume ; la variation saisonnière peut affecter le poids emballé.



### Absorbant PIG Crysta-Lite


Économique et non-combustible.

Granulés, ultra légers et chimiquement inertes pour les déversements d'eau, d'hydrocarbures, de solvants organiques et d'acides. Absorbent plusieurs fois son propre poids.

Absorbe les hydrocarbures, l'eau, les solvants organiques ainsi que les acides.

#### Absorbant PIG® Crysta-Lite

| POIDS         | VENDU PAR   | QTÉ/PALETTE | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Sac de 3,5 kg | 1 de chaque | 70          | 18 L/Sac              | P45-1        |



PIL201



PAN201

## Coussins PIG

**Efficace contre les fuites continues et les grands déversements accidentels.**

Les coussins présentent une capacité d'absorption élevée. Le coussin pour bac se glisse sous l'équipement et dans des espaces confinés. Un revêtement cousu recouvre les coussins PIG ce qui le rend plus résistant.

**Absorbe les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants ainsi que l'eau.**



PIL205

### Coussins PIG®


| DIMENSIONS           | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 25 cm x 25 cm x 5 cm | 40 Coussins | 76 L/Carton           | PIL204       |
| 43 cm x 53 cm x 5 cm | 16 Coussins | 76 L/Carton           | PIL201       |

### Coussin Super absorbant PIG®

| DIMENSIONS           | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 20 cm x 51 cm x 4 cm | 14 Coussins | 53 L/Carton           | PIL205       |

### Coussin pour bac PIG®

| DIMENSIONS           | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 25 cm x 25 cm x 5 cm | 24 Coussins | 45,6 L/Carton         | PAN201       |



2410PP



PIL405

## Bacs PIG

**Interceptent les gouttes sans basculer !**

Bacs discrets, étanches que l'on peut mettre sous les robinets de fûts, les soupapes et dans d'autres espaces confinés.

**Absorbe les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants ainsi que l'eau.**

### Bacs PIG®

| DIMENSIONS           | UNITÉ   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------------|---------|-----------------------|--------------|
| 27 cm x 27 cm x 8 cm | 12 Bacs | 33,6 L/Carton         | 2410PP-01    |
| 27 cm x 27 cm x 8 cm | 24 Bacs | 33,6 L/Carton         | 2410PP       |

## Coussins d'écumages PIG Skimmer

**Résistent aux produits chimiques et absorbent l'huile.**

Un rembourrage en mèche de haute capacité pour une large surface. Il absorbe rapidement les hydrocarbures. Flotte pour une récupération rapide.

**Absorbe les hydrocarbures uniquement.**

### Coussins d'écumage PIG® Skimmer

| DIMENSIONS           | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 31 cm x 31 cm x 3 cm | 10 Coussins | 19 L/Carton           | PIL405       |
| 41 cm x 43 cm x 5 cm | 10 Coussins | 38 L/Carton           | PIL203       |


**Les absorbants PIG HazMat se démarquent de la concurrence pour le nettoyage chimique.**

- Gamme de produits absorbés  
Acides, produits caustiques, corrosifs, chimiques et liquides indéterminés.
- Résistant aux produits chimiques  
Aucune dégradation ou réaction dangereuse au contact d'une substance corrosive.
- L'absorbant le plus résistant  
Ne se déchire pas, ne s'effiloche pas, même lorsqu'il est saturé.
- Un rose distinctif  
La couleur rose est facile à distinguer afin de bien choisir l'absorbant.

## DÉVERSEMENTS D'ACIDE ? PENSEZ « ROSE ».



**LE NOTRE**  
Même un acide sulfurique concentré à 98% est complètement absorbé.




**LE LEUR**  
Les liquides hautement corrosifs forment des flaques sur le dessus.



## HAUTE TECHNOLOGIE

Les huit couches de fibres fines en polypropylène sont spécialement conçues pour absorber les produits corrosifs. C'est pourquoi les absorbants PIG sont les plus résistants du marché.



## Feuilles et rouleaux PIG HazMat

Les feuilles et les rouleaux sont également disponibles dans un carton distributeur pour faciliter le transport afin de les protéger de la saleté et de l'humidité.



MAT354

Voir pages 64 à 65

## Boudins et barrages PIG HazMat

Les boudins sont parfaits pour les petits déversements de produits chimiques concentrés. Les barrages sont dédiés aux plus grands déversements.



124CR

Voir page 65

## Coussins PIG HazMat

Ces coussins de grande capacité d'absorption sont utiles lors de déversements de produits chimiques, d'acides, de produits caustiques ou de liquides non-identifiés.



HR7015

Voir page 65

ATTENTION : Des tests indépendants indiquent que les produits PIG® HazMat sont compatibles avec la plupart des acides et des substances caustiques et qu'ils les absorbent. En raison de situations variables et de conditions d'utilisations indépendantes de notre volonté, New Pig ne peut pas garantir que ces produits répondront à vos attentes quant à l'absorption. Afin de garantir leur efficacité et votre sécurité, nous vous conseillons d'effectuer des contrôles de compatibilité et d'absorption de vos produits chimiques en testant les produits PIG® HazMat avant de les acheter. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'échantillons afin d'effectuer vos propres tests, veuillez contacter votre revendeur local.



## Feuilles et rouleaux PIG HazMat

Absorbent les produits chimiques concentrés.

Spécialement traités pour absorber les déversements d'acides et de produits caustiques concentrés.



| Feuilles PIG® HazMat |               |              |                       |              |
|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| POIDS                | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| TRIPLE ÉPAISSEUR     | 38 cm x 51 cm | 50 Feuilles  | 41,8 L/Sac            | MAT310       |
|                      | 38 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 83,6 L/Sac            | MAT301       |
| LIGHT                | 38 cm x 51 cm | 200 Feuilles | 83,6 L/Sac            | MAT302       |

| Feuilles PIG® HazMat dans une boîte distributrice |               |              |                       |              |
|---|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| POIDS   | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| TRIPLE ÉPAISSEUR                                  | 25 cm x 33 cm | 100 Feuilles | 37,1 L/Boîte          | MAT351       |
|   | 33 cm x 25 cm | 100 Feuilles | 37,1 L/Boîte          | MAT3510      |
|   | 38 cm x 51 cm | 100 Feuilles | 83,6 L/Boîte          | MAT354       |

| Rouleaux PIG® HazMat |              |           |                       |              |
|----------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| POIDS                | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| TRIPLE ÉPAISSEUR     | 38 cm x 46 m | 1 Rouleau | 76,2 L/Sac            | MAT303       |
|                      | 76 cm x 46 m | 1 Rouleau | 152,4 L/Sac           | MAT309       |

Voir note p. 63 pour plus d'informations sur la compatibilité.



## Rouleaux PIG HazMat Rip-&-Fit

Détachez-les et installez-les. Nul besoin de les découper.

Des perforations supplémentaires vous permettent de personnaliser la taille du produit selon votre espace. Absorbent un éventail de produits : les acides, les produits caustiques et les liquides non-identifiés.



MAT342

### Rouleaux PIG® HazMat Rip-&-Fit®

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 18 m | 1 Rouleau | 29,7 L/Cartron        | MAT342       |
|                  | 38 cm x 46 m | 1 Rouleau | 74,3 L/Sac            | MAT343       |

Voir note p. 63 pour plus d'informations sur la compatibilité.



MAT342



124CR

## Boudins et barrages PIG HazMat

Stoppez la dispersion des acides et des produits caustiques.

Utilisez les boudins pour les plus petits déversements de produits chimiques concentrés. Les barrages sont parfaits pour les plus grands déversements.



HA1010

### Boudins absorbants PIG® HazMat

| DIMENSIONS    | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| 8 cm x 117 cm | 12 Boudins | 36 L/Cartron          | 124CR        |
| 8 cm x 3 m    | 6 Boudins  | 45 L/Cartron          | PIG301       |

### Digues absorbantes PIG® HazMat

| DIMENSIONS  | UNITÉ    | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|----------|-----------------------|--------------|
| 13 cm x 3 m | 2 Digues | 68 L/Cartron          | HA1010       |

Voir note p. 63 pour plus d'informations sur la compatibilité.

## Coussins PIG HazMat

Augmentez votre capacité d'absorption.

Leurs grande surface, capacité élevée et rembourrage s'allient pour absorber rapidement les produits chimiques corrosifs.



HR7015

### Coussins PIG® HazMat

| DIMENSIONS           | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 20 cm x 20 cm x 3 cm | 20 Coussins | 17,8 L/Cartron        | PIL302       |
| 20 cm x 20 cm x 3 cm | 10 Coussins | 8,9 L/Cartron         | PIL306       |
| 20 cm x 43 cm x 5 cm | 10 Coussins | 22, 5 L/Cartron       | PIL307       |
| 43 cm x 41 cm x 5 cm | 10 Coussins | 38 L/Cartron          | HR7015       |

Voir note p. 63 pour plus d'informations sur la compatibilité.



HR7015



### PRÉSENTATION ABSORBANTS PIG ESSENTIALS !

#### Absorbant PIG Essentials Pro

Cet absorbant résistant et à faible peluchage absorbe les acides, les agents caustiques et les liquides inconnus.

#### Absorbant PIG Essentials Pro : Nettoie les agents corrosifs.

- **Action rapide**  
Code couleur pour une identification rapide.
- **Absorbe et retient**  
Les acides, les agents caustiques et les liquides inconnus.
- **Composition**  
Fines fibres en polypropylène.

### Absorbant Essentials Pro

pour les acides, les agents caustiques et les liquides inconnus

L'absorbant Essentials Pro **absorbe les fuites, les égouttements et les déversements** afin d'assurer la sécurité des sols.



**Résistance à l'usure :** Résistance légère, Résistance moyenne, Haute durabilité, Très haute résistance



**Capacité d'absorption :** FAIBLE, MOYENNE, ÉLEVÉE, SUPER

**Composition :**  
**100 % polypropylène**



#### Durabilité exceptionnelle


L'absorbant PIG Essentials Pro est idéal pour les zones de travail exigeantes.



### Absorbant PIG Essentials Pro

#### Absorbe rapidement les agents corrosifs.

Les couches supérieure et inférieure densément tissées augmentent la surface de recouvrement du tapis en épongeant tout excédent de liquides dès le contact. La couche hautement épaisse de meltblown (polypropylène soufflé) éponge les volumes élevés de liquides. Couleur jaune sécurité en cas de réponse d'urgence aux déversements.



#### Feuilles absorbantes pour produits chimiques PIG® Essentials Pro

| POIDS            | DIMENSIONS    | UNITÉ        | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 48 cm | 100 Feuilles | 100L/Sac              | CPFH100      |


#### Rouleaux absorbants pour produits chimiques PIG® Essentials Pro

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| TRIPLE ÉPAISSEUR | 38 cm x 46 m | 2 Rouleaux | 189 L/Sac             | CRFHS150     |
|                  | 76 cm x 46 m | 2 Rouleaux | 189 L/Sac             | CRFH150      |

ATTENTION : Des tests indépendants ont montré que les absorbants chimiques PIG®Essentials sont compatibles avec et peuvent absorber la plupart des acides et agents caustiques. En raison de données variables et de conditions d'application spécifiques échappant à notre contrôle, New Pig ne peut pas garantir que ces produits absorberont vos déversements comme vous le désirez. Pour garantir l'efficacité de nos produits ainsi que votre sécurité, nous vous conseillons d'effectuer des tests de compatibilité et d'absorption de vos produits chimiques avec le l'absorbant chimique PIG®Essentials avant de l'acheter. Pour toute question, ou si vous avez besoin d'échantillons pour effectuer vos tests, appelez votre distributeur local.

#### SA COMPOSITION

Deux voiles de renfort extérieures en fines fibres de polypropylène entourent un épais noyau de Meltblown (polypropylène soufflé).





### Absorbants PIG neutralisant les acides

Absorbent, contiennent et neutralisent.

Trois étapes simples avec un seul produit pour nettoyer l'acide déversé. Les changements de couleur indiquent les différentes étapes du processus. Absorbent instantanément les solutions d'acide sulfurique d'une concentration allant jusqu'à 98 %.



#### Absorbant et boudin encapsulateur/neutralisateur PIG®

| DIMENSIONS    | UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 28 cm x 30 cm | 25 Feuilles | 2,4 L/Carton          | MAT304       |
| 122 cm x 5 cm | 4 Boudins   | 5,7 L/Carton          | PIG309       |

Voir note p. 63 pour plus d'informations sur la compatibilité.

### Neutralisateur Ampho-Mag

Neutralise les acides et les produits caustiques.

Change immédiatement de couleur pour vous aider à agir en toute sécurité : bleu pour les caustiques, rouge pour les acides et jaune/vert lorsqu'ils sont neutralisés.



#### Neutralisateur Ampho-Mag™

| DIMENSIONS             | UNITÉ    | CODE ARTICLE |
|------------------------|----------|--------------|
| Bidon shaker de 1,4 kg | 6/Carton | PLP217       |

Voir note p. 63 pour plus d'informations sur la compatibilité.

### KIT de neutralisation PIG

Soyez préparé en cas de déversements d'acides.

Un lot spécialement conçu, contenant des absorbants PIG pour neutraliser et absorber les déversements à base d'acide.



#### Kit de neutralisation PIG®

| DIMENSIONS                | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 34 cm x 41,5 cm x 47,5 cm | 15,7 L                | KIT318-999   |

Contenu : 5 tapis, 2 boudins, 2 coussins, 2 bouteilles shaker, 2 sacs poubelles temporaires avec attaches

Voir note p. 63 pour plus d'informations sur la compatibilité.

## Les chiffons PIG sont de première qualité pour les travaux allant du cirage au récurage.

La qualité des chiffons PIG est imbattable : ils sont toujours rigoureusement conçus, propres et fiables. Référez-vous au tableau ci-dessous pour vous aider à sélectionner le chiffon qui répond le mieux à vos besoins.

Repérez ces icônes. Plus le chiffre est élevé, plus votre chiffon sera résistant.

- 100** **Indice 100** représente un usage très intensif. Il peut être utilisé toute la journée et offre une résistance optimale aux abrasions et aux solvants.
- 70** **Indice 70** représente un usage intensif et vous procure la résistance supplémentaire dont vous avez besoin pour essuyer des pièces rugueuses, des boîtes de vitesses et des pignons.
- 40** **Indice 40 et 35** représentent un usage moyen proposant un équilibre entre la résistance, la capacité d'absorption et le coût moyen par utilisation.



#### Usage très intensif

Chiffons jetables PIG pour cirer et essuyer. Une capacité d'absorption et une résistance à l'abrasion durant.



Voir page 70

#### Usage intensif

Chiffons PIG à usage intensif pour l'entretien. Suffisamment résistants pour nettoyer les pièces rugueuses sans se déchirer.



Voir page 70

#### Usage moyen

Essuie-tout PIG. Polyvalents, absorbants et à prix abordable.



Voir page 71-73

#### Spécialité

Chiffons à usage léger PIG pour les solvants. Chiffons à usage léger PIG pour les solvants.



Voir page 73-74





### Chiffons jetables PIG pour essuyer

Parfaits pour le nettoyage de précision des surfaces lisses.

Idéals pour cirer et enlever les particules laissées après le fraisage sans rayer ou pour passer un dernier coup de chiffon avant de peindre. Ils peuvent être rincés et sont réutilisables.

#### Chiffons jetables PIG® pour cirer et essuyer

| DIMENSIONS    | CHIFFONS/UNITÉ | UNITÉS/CARTON     | STYLE         | QUANTITÉ DE CHIFFONS | COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------|--------------|
| 33 cm x 33 cm | 25/Paquets     | 12 Paquets/Carton | Pli 1/4       | 300                  | Blancs  | WIP455       |
| 29 cm x 38 cm | 475/Rouleau    | 1 Rouleau/Boîtier | Rouleau géant | 475                  | Blancs  | WIP456       |
| 36 cm x 46 cm | 300/Carton     | 1 Carton/Boîtier  | Kit Plat      | 300                  | Blancs  | WIP950       |



### Chiffons PIG à usage intensif

Imbattables pour les tâches quotidiennes intensives.

Solides, anti-peluches et résistants aux solvants pour le nettoyage des machines et des pièces rugueuses. Doux pour la peau.

#### Chiffons d'entretien PIG® à usage très intensif

| DIMENSIONS    | CHIFFONS/UNITÉ | UNITÉS/CARTON     | STYLE                      | QUANTITÉ DE CHIFFONS | COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------|
| 30 cm x 33 cm | 50/Paquets     | 20 Paquets/Carton | Pli 1/4                    | 1000                 | Blancs  | WIP303       |
| 30 cm x 33 cm | 50/Paquets     | 20 Paquets/Carton | Pli 1/4                    | 1000                 | Bleus   | WIP304       |
| 42 cm x 25 cm | 125/Carton     | 6 Cartons/Boîtier | Carton ouverture supérieur | 750                  | Bleus   | WIP306       |
| 42 cm x 25 cm | 125/Carton     | 6 Cartons/Boîtier | Carton ouverture supérieur | 750                  | Blancs  | WIP328*      |
| 25 cm x 30 cm | 1035/Rouleau   | 1 Rouleau/Boîtier | Rouleau géant              | 1035                 | Blancs  | WIP309       |

\*Article le plus vendu



### Essuie-tout PIG

Ces bestsellers sont polyvalents et résistants tout en conservant une certaine douceur.


Ils peuvent être utilisés pour l'essuyage à sec ou mouillé. Ils sont multifonctions : du nettoyage rapide jusqu'au dégraissage. Anti-peluches, ne laissent aucun résidu.

#### Essuie-tout PIG®


| DIMENSIONS    | CHIFFONS/UNITÉ | UNITÉS/CARTON      | STYLE                       | QUANTITÉ DE CHIFFONS | COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|
| 30 cm x 33 cm | 56/Paquet      | 18 Paquets/Cartons | Pli 1/4                     | 1008                 | Bleus   | WIP230       |
| 30 cm x 33 cm | 56/Paquet      | 18 Paquets/Cartons | Pli 1/4                     | 1008                 | Blancs  | WIP310       |
| 24 cm x 42 cm | 75/Carton      | 12 Cartons/Boîtier | Carton ouverture supérieure | 900                  | Bleus   | WIP231*      |
| 24 cm x 42 cm | 75/Carton      | 12 Cartons/Boîtier | Carton ouverture supérieure | 900                  | Blancs  | WIP311       |
| 30 cm x 17 cm | 415/Rouleau    | 2 Rouleaux/Cartons | Rouleau                     | 830                  | Bleus   | WIP235       |
| 30 cm x 17 cm | 415/Rouleau    | 2 Rouleaux/Cartons | Rouleau                     | 830                  | Blancs  | WIP238       |
| 23 cm x 34 cm | 250/Rouleau    | 2 Rouleaux/Cartons | Rouleau ouverture au centre | 500                  | Bleus   | WIP232       |
| 23 cm x 34 cm | 250/Rouleau    | 2 Rouleaux/Cartons | Rouleau ouverture au centre | 500                  | Blancs  | WIP327       |
| 23 cm x 34 cm | 225/Rouleau    | 1 Rouleau/Carton   | Carton distributrice        | 225                  | Bleus   | WIP247       |
| 23 cm x 34 cm | 225/Rouleau    | 1 Rouleau/Carton   | Carton distributrice        | 225                  | Blancs  | WIP200       |

\*Article le plus vendu





WIP218



WIP216

35



WIP229

## Chiffons d'entretien PIG

Un excellent chiffon à petit prix pour un usage quotidien.

Les chiffons d'entretien sont renforcés avec un voile en nylon, anti-peluches. Ils sont idéals pour les liquides automobiles.

### Chiffons d'entretien PIG®

| DIMENSIONS    | CHIFFONS/UNITÉ | UNITÉS/CARTON      | STYLE                       | QUANTITÉ DE CHIFFONS | COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|
| 30 cm x 33 cm | 50/Paquet      | 20 Paquets/Cartons | Pli 1/4                     | 1000                 | Bleus   | WIP218       |
| 23 cm x 43 cm | 150/Carton     | 6 Cartons/Boîte    | Carton ouverture supérieure | 900                  | Bleus   | WIP216       |
| 25 cm x 30 cm | 275/Rouleau    | 6 Rouleaux/Boîtier | Rouleau                     | 1650                 | Blancs  | WIP229       |



WIP229

WIP216

WIP218



WIP150

35

## Chiffons PIG Parched Piggy Absorbants et résistants.

Nos clients apprécient particulièrement les chiffons Parched Piggy en raison de leur épaisseur, leur douceur et leur capacité d'absorption supérieure. Pratiques pour le nettoyage général.

### Chiffons PIG Parched Piggy

| DIMENSIONS    | CHIFFONS/UNITÉ | UNITÉS/CARTON      | STYLE                       | QUANTITÉ DE CHIFFONS | COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|
| 29 cm x 33 cm | 50/Paquet      | 18 Paquets/Boîtier | Pli 1/4                     | 900                  | Blancs  | WIP150       |
| 33 cm x 20 cm | 277/Rouleau    | 4 Chiffons/Rouleau | Rouleau ouverture au centre | 1108                 | Blancs  | WIP153       |
| 23 cm x 41 cm | 75/Carton      | 12 Cartons/Boîtier | Carton ouverture supérieure | 900                  | Blancs  | WIP154       |



WIP153

WIP154

WIP150



WIP190

## Chiffons PIG à usage léger Parfaits pour nettoyer les solvants.

Sans liant, ils peuvent nettoyer les solvants tels que l'alcool et la méthyl éthyl cétone. Le tissu anti-peluches est adapté à l'industrie de l'imprimerie.

### Chiffons PIG® à usage léger pour les solvants

| DIMENSIONS    | CHIFFONS/UNITÉ | UNITÉS/CARTON      | STYLE   | QUANTITÉ DE CHIFFONS | COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------------|----------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|
| 30 cm x 33 cm | 50/Paquet      | 20 Paquets/Cartons | Pli 1/4 | 1000                 | Blancs  | WIP190       |



WIP190



WIP251

## Chiffon PIG PolyPro

**Essuyage à faible peluchage, peut résister aux produits chimiques, acides ou agents caustiques.**

Les fibres ultrafines, sans cellulose, collent l'une sur l'autre, minimisant l'apparition de peluches ou de résidus sur les surfaces. Idéal pour essuyer les imprimantes et nettoyer les pièces des machines et des moteurs avant l'assemblage.



WIP251



Légèrement texturé pour essayer les surfaces poussiéreuses.

### Chiffon PIG PolyPro

| DIMENSIONS          | CHIFFONS/UNITÉ | UNITÉS/CAISSE     | STYLE     | NOMBRE TOTAL DE CHIFFONS | COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------|
| 31,1 cm l x 33 cm L | 40/paquet      | 12 paquets/caisse | Plié en 4 | 480                      | Gris    | WIP251       |



WIP850

## Chiffons à double-texture PIG

**Attaquez-vous à une vaste gamme de tâches.**

Côté lisse pour un usage général et côté texturé pour frotter. Utilisez ce chiffon pour nettoyer les pièces de machine de grande capacité, pour le nettoyage agressif ou la préparation des surfaces avec des solvants.



Côté lisse

Côté texturé



WIP850

### Chiffon à double-texture PIG®

| DIMENSIONS          | CHIFFONS/UNITÉ | UNITÉS/CAISSE    | STYLE | NOMBRE TOTAL DE CHIFFONS | COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|---------|--------------|
| 30,5 cm l x 33 cm L | 200/carton     | 1 paquets/caisse | Plié  | 200                      | Blanc   | WIP850       |

**Les produits PIG de contrôle des déversements peuvent vous aider à empêcher les liquides de se répandre.**

Maîtriser les déversements avec nos meilleurs absorbants. Ils sont étanches afin de contrôler les déversements accidentels, de protéger les canalisations et ainsi éviter d'éventuelles pénalités.

- Les kits anti-déversements PIG sont les seuls kits à être équipés avec des absorbants PIG, N°1 mondial des absorbants
- Les plaques d'obturation PIG DrainBlocker bouchent hermétiquement les canalisations aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Les digues anti-fuites PIG SpillBlocker et LeakBlocker offrent une protection rapide contre les déversements
- Les barrières Build-A-Berm PIG peuvent protéger de façon permanente les machines ou les zones de stockage qui fuient



**Les kits anti-déversement, les digues, les plaques d'obturation et les barrières PIG offrent un large éventail de solutions relatives aux contrôles des déversements accidentels.**



### Kits anti-déversement PIG

PIG met à votre disposition un kit pour tous vos besoins que ce soit un faible déversement ou un plus important.

Voir pages 76 à 88



### Plaques d'obturation PIG

Empêchent les déversements de polluer vos canalisations. Elles couvrent et protègent.

Voir pages 89 à 95



### Digues PIG SpillBlocker

Dévient et contiennent les fuites provenant de canalisations jusqu'à 17 cm de profondeur.

Voir pages 96 et 97



### Barrages et plaques d'obturation

Confinent les fuites et les déversements autour des machines et bouchent les canalisations sous les grilles.

Voir pages 95, 98 et 99



Les kits anti-déversements PIG contiennent des absorbants de la marque PIG, numéro 1 mondial des absorbants.

- Absorbants vendus à l'international  
Les kits sont équipés d'absorbants PIG spécialement adaptés à chaque type de déversements
- Conteneurs variés  
Choix variés de produits prêts à être emportés, de chariots mobiles jusqu'aux fûts de suremballages
- Emballés pour agir rapidement  
Les articles emballés dans les kits sont présentés dans l'ordre dans lesquels ils sont requis, permettant ainsi un accès rapide

### KITS ANTI-DÉVERSEMENT

Choisissez le type de kit selon votre liquide.

#### Universel

Également connu sous le nom d'absorbants MRO, ils absorbent la plus grande gamme de liquides au quotidien : hydrocarbures, liquides de refroidissement, solvants ainsi que l'eau.

#### Pour hydrocarbures

Les absorbants hydrophobes PIG absorbent et retiennent les hydrocarbures et les liquides à base d'hydrocarbures, sans absorber une goutte d'eau.

#### Produits chimiques

Les absorbants PIG HazMat sont spécialement traités pour absorber les acides, les produits caustiques et les liquides indéterminés.

ATTENTION : Des tests indépendants indiquent que les produits PIG® HAZ-MAT sont compatibles avec la plupart des acides et des substances caustiques et qu'ils les absorbent. En raison de situations variables et de conditions d'utilisations indépendantes de notre volonté, New Pig ne peut pas garantir que ces produits répondront à vos attentes quant à l'absorption. Afin de garantir leur efficacité et votre sécurité, nous vous conseillons d'effectuer des contrôles de compatibilité et d'absorption de vos produits chimiques en testant les produits PIG HAZ-MAT avant de les acheter. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'échantillons afin d'effectuer vos propres tests, veuillez contacter votre revendeur local.

## Il existe un kit PIG pour toutes les tailles de déversements.

Les kits d'absorbants PIG sont disponibles dans une grande variété de quantité d'absorptions et sont classés dans ce catalogue par type de conteneur.

SACS



Voir pages 78 et 81

CONTENEURS MOBILES



Voir pages 82 et 83

COFFRES




Voir pages 84 et 85

SURFÛTS




Voir pages 86 et 87

## INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT EN CINQ ÉTAPES



Sur l'eau




Placez les barrages en aval en leur permettant de flotter librement ou dans le sens de l'écoulement de l'eau pour canaliser l'huile.

1




Portez l'équipement de protection individuelle approprié.

2




Faites chevaucher les boudins pour contenir le déversement. Utilisez plusieurs couches pour les déversements importants.

3



Placez les absorbants à partir de l'extérieur.

4



Utilisez les absorbants **A** pour une couverture maximale et les coussins **B** pour un pouvoir absorbant maximal.

5



Jetez les absorbants utilisés dans des sacs jaunes.

ABSORBE JUSQU'À 7,1 L



### Kit PIG compact

Les kits compacts transparents pour les déversements maîtrisent les petits déversements. Faciles à inventorier, à accrocher et à transporter. La fermeture à boucle permet d'accéder rapidement au contenu.

#### Kit PIG® compact

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 7,1 L                 | KITL250      |

**Contenu du KITL250 :** 8 feuilles, 1 coussin, 2 sacs poubelles avec attaches

#### Pour hydrocarbures

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 6,8 L                 | KITL450      |

**Contenu du KITL450 :** 6 feuilles, 1 coussin, 2 sacs poubelles avec attaches

#### Produits chimiques

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 6,7 L                 | KITL350      |

**Contenu du KITL350 :** 6 feuilles, 2 coussins, 2 sacs poubelles avec attaches

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 11,2 L



### Kit d'absorbants pour chariots élévateurs PIG

Le kit est vendu avec une pâte pour reboucher des fûts percés ou les contenants qui fuient. Sac en vinyle durable et très visible avec fermeture sécurisée de type "couvercle de boîte" avec fermeture crochet et boucle ; s'ouvre facilement, protège le contenu.

#### Kit d'absorbants pour chariots élévateurs PIG®

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 10,2 L                | NPK205       |

**NPK205 - Contenu :** 1 boudin, 20 absorbants, 2 sacs poubelles avec attaches, 1 tube de pâte pour le rebouchage

#### Pour hydrocarbures

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 11,2 L                | NPK405       |

**NPK405 - Contenu :** 1 boudin, 20 feuilles absorbantes, 2 sacs poubelles avec attaches, 1 tube de pâte pour le rebouchage

#### Produits chimiques

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 10,4 L                | NPK305       |

**NPK305 - Contenu :** 1 boudin, 20 feuilles absorbantes, 2 sacs poubelles avec attaches, 1 tube de pâte pour le rebouchage

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 11,3 L



### Kit PIG haute visibilité

Le sac compact haute visibilité est parfait pour une utilisation simple et rapide. Flexible et suffisamment petit pour être placé derrière le siège d'un camion. Couleur vive avec une bande fluorescente.

#### Kit PIG® haute visibilité

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 10,4 L                | KITE251      |

**Contenu de KITE251 :** 1 boudin, 20 feuilles, 2 sacs poubelles avec attaches

#### Pour hydrocarbures

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 11,3 L                | KITE451      |

**Contenu de KITE451 :** 1 boudin, 20 feuilles, 2 sacs poubelles avec attaches

#### Produits chimiques

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 10,4 L                | KITE351      |

**Contenu de KITE351 :** 1 boudin, 20 feuilles, 2 sacs poubelles avec attaches

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 21,3 L



### Kits PIG en sacs transparents

Ce sac compact est doté d'une fermeture à glissière ; il est facile à entreposer et idéal pour les véhicules. Sa matière transparente permet de vérifier facilement son contenu. Il contient des absorbants PIG reconnus pour agir rapidement.

#### Kits PIG® avec sac transparent

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 18,5 L                | KIT274       |

**Contenu de KIT274 :** 3 boudins, 12 feuilles, 2 sacs poubelles temporaires avec attaches

#### Pour hydrocarbures

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 21,3 L                | KIT470       |

**Contenu de KIT470 :** 3 boudins, 12 feuilles, 2 sacs poubelles temporaires avec attaches

#### Produits chimiques

| UNITÉ       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 de chaque | 18,5 L                | KIT367       |

**Contenu de KIT367 :** 3 boudins, 12 feuilles, 2 sacs poubelles temporaires avec attaches

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 31,6 L



KITE492

### Kits PIG à fermeture clipsée

Vendu avec des produits absorbants afin de contenir et d'absorber les petits déversements. Sac transparent, compact, facile à ranger, à transporter et à fermer. Ce sac en polyéthylène épais protège le contenu contre l'humidité et les dommages. La poignée clipsée est facile à fermer de manière sécurisée pour le transport.

#### Kit d'absorbant PIG® à fermeture clipsée

| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--|-----------------------|--------------|
| 50 cm x 40 cm x 10 cm  | 12,8 L                | KITE291      |
| <b>Contenu de KITE291 :</b> 12 feuilles, 1 boudin, 1 sac poubelle avec attache     |                       |              |
| 50 cm x 40 cm x 10 cm  | 26,5 L                | KITE292      |
| <b>Contenu de KITE292 :</b> 25 feuilles, 2 boudins, 1 sacs poubelles avec attaches |                       |              |

#### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--|-----------------------|--------------|
| 50 cm x 40 cm x 10 cm  | 13,8 L                | KITE491      |
| <b>Contenu de KITE491 :</b> 12 feuilles, 1 boudin, 1 sac poubelle avec attache     |                       |              |
| 50 cm x 40 cm x 10 cm  | 28,5 L                | KITE492      |
| <b>Contenu de KITE492 :</b> 25 feuilles, 2 boudins, 1 sacs poubelles avec attaches |                       |              |

#### Produits chimiques

| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--|-----------------------|--------------|
| 50 cm x 40 cm x 10 cm  | 13,0 L                | KITE391      |
| <b>Contenu de KITE391 :</b> 12 feuilles, 1 boudin, 1 sac poubelle avec attache     |                       |              |
| 50 cm x 40 cm x 10 cm  | 26,9 L                | KITE392      |
| <b>Contenu de KITE392 :</b> 25 feuilles, 2 boudins, 1 sacs poubelles avec attaches |                       |              |

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 38,5 L



KIT220

### Kit PIG avec sac PVC

Haute visibilité et résistant à l'eau, le sac possède une sangle pour faciliter son transport et pour l'accrocher. Compact et facile à entreposer, idéal comme kit de camion. Le sac compact à fermeture à boucle garde les produits absorbants propres et secs.

#### Kit PIG® avec sac PVC

| DIMENSIONS  | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE   |
|---|-----------------------|----------------|
| 43 cm x 52 cm x 15 cm   | 34,7 L                | <b>KIT220*</b> |
| <b>Contenu de KIT220 :</b> 4 boudins, 28 feuilles, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches |                       |                |

#### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS  | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---|-----------------------|--------------|
| 43 cm x 52 cm x 15 cm   | 38,5 L                | KIT420       |
| <b>Contenu de KIT420 :</b> 4 boudins, 28 feuilles, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches |                       |              |

#### Produits chimiques

| DIMENSIONS  | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---|-----------------------|--------------|
| 43 cm x 52 cm x 15 cm   | 34,7 L                | KIT320       |
| <b>Contenu de KIT320 :</b> 4 boudins, 28 feuilles, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches |                       |              |

**\*Article le plus vendu**

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 54,4 L



KITL351

### Kits d'absorbants PIG Clear Cube

Sac cubique transparent durable facilitant le contrôle du matériel d'intervention en cas de déversement en un rapide coup d'œil. La fermeture « couvercle de la boîte » à crochet et à boucle protège le contenu et est facile à ouvrir pour l'accès aux produits absorbants.

#### Kit d'absorbants PIG® Clear Cube

| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--|-----------------------|--------------|
| 52 cm x 41 cm x 32 cm  | 53 L                  | KITL251      |
| <b>KITL251 et KITRL251 (Recharge) Contenu :</b> 35 feuilles absorbantes, 5 boudins, 4 coussins, 5 sacs poubelles avec attaches |                       |              |

#### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--|-----------------------|--------------|
| 52 cm x 41 cm x 32 cm  | 53,3 L                | KITL451      |
| <b>KITL451 et KITRL451 (Recharge) Contenu :</b> 30 feuilles absorbantes, 5 boudins, 2 coussins, 5 sacs poubelles avec attaches |                       |              |

#### Produits chimiques

| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--|-----------------------|--------------|
| 52 cm x 41 cm x 32 cm  | 54,4 L                | KITL351      |
| <b>KITL351 et KITRL351 (recharge) Contenu :</b> 30 feuilles absorbantes, 5 boudins, 6 coussins, 5 sacs poubelles avec attaches |                       |              |

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 58,3 L



KITE250

### Kit PIG sur roulettes

Ce chariot à roulettes coloré et mobile est prêt à intervenir rapidement sur les zones de déversements. Ce kit économique est livré dans un sac durable en vinyle à fermeture à boucle.

#### Kit PIG® sur roulettes

| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--|-----------------------|--------------|
| 45 cm x 53 cm x 27 cm  | 58,3 L                | KITE250      |
| <b>Contenu de KITE250 et RFLE250 (recharge) :</b> 40 feuilles, 6 boudins, 8 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches |                       |              |

#### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS   | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|--|-----------------------|--------------|
| 45 cm x 53 cm x 27 cm  | 54,3 L                | KITE450      |
| <b>Contenu de KITE450 et RFLE450 (recharge) :</b> 30 feuilles, 6 boudins, 4 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches |                       |              |

#### Produits chimiques

| DIMENSIONS  | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---|-----------------------|--------------|
| 45 cm x 53 cm x 27 cm   | 53,7 L                | KITE350      |
| <b>Contenu de KITE350 et RFLE350 (recharge) :</b> 30 feuilles, 6 boudins, 12 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches |                       |              |

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

# FAITES-LE ROULER JUSQU'AU LIEU DU DÉVERSEMENT !



Atteignez le site plus rapidement !



Plein de produits absorbants PIG de qualité agencés pour une intervention rapide et facile.

ABSORBE JUSQU'À 87,9 L



## Kit PIG avec conteneur à roulette (petit)

Conteneur en polyéthylène de 120 litres, résistant aux intempéries. Il est doté de solides roulettes en caoutchouc pour faciliter le transport vers les zones de déversements. Le couvercle à charnière facilite l'accès aux produits absorbants qui sont rangés dans l'ordre d'intervention afin d'agir rapidement.

### Kit PIG® avec conteneur à roulette (petit)

| DIMENSIONS            | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 48 cm x 97 cm x 55 cm | 87,9 L                | <b>KITE201*</b> |

**Contenu de KITE201 et RFLE201 (recharge) :** 10 boudins, 100 feuilles, 12 coussins, 5 sacs poubelles temporaire avec attaches

### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS            | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 48 cm x 97 cm x 55 cm | 79,6 L                | KITE401      |

**Contenu de KITE401 et RFLE401 (recharge) :** 6 boudins, 50 feuilles, 4 coussins, 5 sacs poubelles temporaire avec attaches

### Produits chimiques

| DIMENSIONS            | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 48 cm x 97 cm x 55 cm | 80,7 L                | KITE301      |

**Contenu de KITE301 et RFLE301 (recharge) :** 8 boudins, 100 feuilles, 12 coussins, 5 sacs poubelles temporaire avec attaches

\* Article le plus vendu

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 183,1 L



## Kit PIG avec conteneur à roulette (moyen)

Conteneur en polyéthylène de 240 litres, résistant aux intempéries. Il est doté de solides roulettes en caoutchouc pour faciliter le transport vers les zones de déversements. Le couvercle à charnière facilite l'accès aux produits absorbants qui sont rangés dans l'ordre d'intervention afin d'agir rapidement.

### Kit PIG® avec conteneur à roulette (moyen)

| DIMENSIONS             | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE    |
|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 57 cm x 105 cm x 73 cm | 183,1 L               | <b>KITE202*</b> |

**Contenu de KITE202 et RFLE202 (recharge) :** 12 boudins, 150 feuilles, 12 coussins, 10 sacs poubelles temporaire avec attaches

### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS             | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 57 cm x 105 cm x 73 cm | 168,3 L               | KITE402      |

**Contenu de KITE402 et RFLE402 (recharge) :** 8 boudins, 120 feuilles, 12 coussins, 10 sacs poubelles temporaire avec attaches

### Produits chimiques

| DIMENSIONS             | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 57 cm x 105 cm x 73 cm | 179,2 L               | KITE302      |

**Contenu de KITE302 et RFLE302 (recharge) :** 12 boudins, 120 feuilles, 18 coussins, 10 sacs poubelles temporaire avec attaches

\* Article le plus vendu

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 277,8 L



## Kit PIG avec conteneur à roulette (grand)

Le conteneur à roulettes de 360 litres résiste aux intempéries afin de protéger les produits absorbants contre l'humidité, la saleté et les endommagements. Le couvercle à charnière vous permet d'accéder facilement aux produits absorbants dont vous avez besoin : il suffit de le faire basculer !

### Kit PIG® avec conteneur à roulette (grand)

| DIMENSIONS             | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE    |
|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 60 cm x 110 cm x 89 cm | 277,8 L               | <b>KITE203*</b> |

**Contenu de KITE203 et RFLE203 (recharge) :** 28 boudins, 200 feuilles, 18 coussins, 15 sacs poubelles temporaire avec attaches

### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS             | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 60 cm x 110 cm x 89 cm | 250,8 L               | KITE403      |

**Contenu KITE403 et RFLE403 (recharge) :** 14 boudins, 160 feuilles, 18 coussins, 15 sacs poubelles temporaire avec attaches

### Produits chimiques

| DIMENSIONS             | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 60 cm x 110 cm x 89 cm | 263,5 L               | KITE303      |

**Contenu de KITE303 et RFLE303 (recharge) :** 23 boudins, 160 feuilles, 28 coussins, 15 sacs poubelles temporaire avec attaches

\* Article le plus vendu

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 287 L



KIT280

### Kits PIG en caisse de stockage haute visibilité

Cette caisse haute visibilité est équipée de roulettes tout-terrain pour intervenir facilement sur les lieux de grands déversements.

#### Kit PIG® en caisse de stockage haute visibilité

| Universel               |                   |                       |              |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| DIMENSIONS              | ROULETTES         | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| 122 cm x 79 cm x 97 cm  | Caoutchouc 13 cm  | 287 L                 | KIT279       |
| 122 cm x 79 cm x 106 cm | Incrévables 20 cm | 287 L                 | KIT280       |

**Contenu de KIT279, KIT280 et KITR203 (recharge) :** 41 boudins, 154 feuilles, 112 coussins, 15 sacs poubelles avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

#### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS              | ROULETTES         | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 122 cm x 79 cm x 97 cm  | Caoutchouc 13 cm  | 280 L                 | KIT479       |
| 122 cm x 79 cm x 106 cm | Incrévables 20 cm | 280 L                 | KIT480       |

**Contenu de KIT479, KIT480 et KITR403 (recharge) :** 11 barrages, 100 feuilles, 4 écumoires, 1 sac de bandes spaghetti, 15 sacs poubelles avec attaches, étiquettes inaltérables

#### Produits chimiques

| DIMENSIONS              | ROULETTES         | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 122 cm x 79 cm x 97 cm  | Caoutchouc 13 cm  | 280 L                 | KIT379       |
| 122 cm x 79 cm x 106 cm | Incrévables 20 cm | 280 L                 | KIT380       |

**Contenu de KIT379, KIT380 et KITR303 (recharge) :** 19 boudins, 100 feuilles, 7 coussins, 2 sacs de pulpe, 15 sacs poubelles avec attaches étiquettes inaltérables

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 537 L



KIT204-01

### Kit PIG dans un très grand chariot d'intervention

Le chariot préemballé est doté de compartiments avec ou sans roulettes. Il est parfait pour les déversements d'un grand volume.

#### Kit PIG® dans un très grand chariot d'intervention

| Universel                 |                   |                       |              |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| DIMENSIONS                | ROULETTES         | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| 112 cm x 122 cm x 77,5 cm | Incrévables 25 cm | 537 L                 | KIT204-01    |
| 112 cm x 122 cm x 77,5 cm | Caoutchouc 13     | 537 L                 | KIT204       |
| 112 cm x 122 cm x 77,5 cm | Aucune            | 537 L                 | KIT204-02    |

**Contenu de KIT204-01, KIT204, KIT204-02 et KITR204 (recharge) :** 73 boudins, 150 feuilles, 17 coussins, 224 chiffons, 30 sacs poubelles temporaires avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

#### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS                | ROULETTES         | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 112 cm x 122 cm x 77,5 cm | Incrévables 25 cm | 476,7 L               | KIT404-02    |
| 112 cm x 122 cm x 77,5 cm | Caoutchouc 13     | 476,7 L               | KIT404-01    |
| 112 cm x 122 cm x 77,5 cm | Aucune            | 476,7 L               | KIT404-03    |

**Contenu de KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 et KITR404 (recharge) :** 20 barrages, 6 coussins, 2 sacs de bandes Spaghetti, 150 feuilles, 30 sacs poubelles avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

#### Produits chimiques

| DIMENSIONS                | ROULETTES         | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 112 cm x 122 cm x 77,5 cm | Incrévables 25 cm | 401,6 L               | KIT304-01    |
| 112 cm x 122 cm x 77,5 cm | Caoutchouc 13     | 401,6 L               | KIT304       |
| 112 cm x 122 cm x 77,5 cm | Aucune            | 401,6 L               | KIT304-02    |

**Contenu de KIT304-01, KIT304, KIT304-02 et KITR304 (recharge) :** 43 boudins, 2 digues, 100 feuilles, 15 coussins, 2 sacs de bandes spaghetti, 30 sacs poubelles avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 1096 L



CSKWB1000

### Kit PIG Essentials en conteneur à roulettes à couvercle frontal rabattable de 1 000 l

Gérez, contenez et absorbez les déversements importants avec les kits d'absorbants chimiques, Universels, ou hydrocarbures uniquement. Vendus avec un conteneur à roulettes haute visibilité. La façade s'ouvrant vers le bas pour faciliter l'accès aux produits.



#### Kit PIG® Essentials en conteneur à roulettes à couvercle frontal rabattable de 1 000 l

| Universel                  |                       |              |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| DIMENSIONS                 | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
| 137 cm x 108 cm x 132,5 cm | 1013,4 L              | MSKWB1000    |

**Contenu de MSKWB1000 et MRFWB1000 (recharge) :** 300 feuilles, 2 rouleaux, 40 boudins, 4 barrages, 40 coussins, 50 sacs poubelles avec attaches

#### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS                 | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 137 cm x 108 cm x 132,5 cm | 1096 L                | OSKWB1000    |

**Contenu de OSKWB1000 et ORFWB1000 (recharge) :** 300 feuilles, 2 rouleaux de tapis, 40 boudins, 4 barrages, 40 coussins, 50 sacs poubelles avec attaches

#### Produits chimiques

| DIMENSIONS                 | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 137 cm x 108 cm x 132,5 cm | 938,4 L               | CSKWB1000    |

**Contenu de CSKWB1000 et CRFWB1000 (recharge) :** 300 feuilles, 2 rouleaux s, 40 boudins, 4 barrages, 40 coussins, 50 sacs poubelles avec attaches

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.



BAG202

### Sacs poubelle en polyéthylène

Mettez vos déchets dangereux dans le sac !

Les sacs robustes en polyéthylène résistent à la perforation, aux déchirures, aux ruptures et aux produits chimiques. Convient pour rentrer dans des fûts de 210 l (grands sacs uniquement) ou pour le stockage temporaire des absorbants saturés et des autres déchets.

#### Sacs poubelles en polyéthylène

| « CAUTION HANDLE WITH CARE » (ATTENTION, MANIPULER AVEC PRÉCAUTION) - MULTILINGUE |  | CODE ARTICLE |
|---|--|--------------|
| Petit - 50/paquet, 46 cm x 76 cm  |  | BAGE205-S    |
| Grand - 25/paquet, 91 cm l x 152 cm L   |  | BAGE205-L    |
| "HAZARDOUS MATERIAL - HANDLE WITH CARE"   |  | CODE ARTICLE |
| Petit - 50/Paquets, 46 cm x 76 cm   |  | BAG202       |
| Grand - 25/Paquets, 91 cm x 152 cm  |  |              |

ABSORBE JUSQU'À 16,5 L



KIT213

### Kit PIG avec seau

Prêts à être transportés pour intervenir rapidement. Les seaux contiennent des absorbants ; ils peuvent également servir de récipient de récupération. Un support de fixation murale et une étiquette de signalisation permettent de maximiser leur visibilité.

#### Kit PIG® avec seau

##### Universel

| DIMENSIONS    | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|-----------------------|--------------|
| 36 cm x 45 cm | 13,2 L                | KIT213       |

**Contenu de KIT213 :** 2 boudins, 4 feuilles, 2 sacs poubelles temporaires avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

##### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS    | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|-----------------------|--------------|
| 36 cm x 45 cm | 16,5 L                | KIT413       |

**Contenu de KIT413 :** 2 boudins, 4 feuilles, 2 sacs poubelles temporaires avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

##### Produits chimiques

| DIMENSIONS    | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|---------------|-----------------------|--------------|
| 36 cm x 45 cm | 13,8 L                | 64CRSC       |

**Contenu de 64CRSC :** 2 boudins, 4 feuilles, 2 sacs poubelles avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

#### Support de fixation murale pour seau d'intervention PIG®

| DIMENSIONS                            | CODE ARTICLE |
|---------------------------------------|--------------|
| Pour KIT318, KIT213, KIT413 et 64CRSC | GEN160       |

ABSORBE JUSQU'À 46 L



KIT211

### Kit en surfût de 76 l PIG

Le fût de suremballage est homologué UN (UN 1H2/X66/S) pour transporter les déchets après le nettoyage d'un déversement. Le couvercle est facile à ouvrir et le récipient préemballé est doté d'un couvercle de protection résistant aux UV pour protéger le contenu, qui est rangé de façon accessible et en ordre. Suffisamment léger à porter.

#### Kit en surfût de 76 l PIG®

##### Universel

| DIMENSIONS      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| 48 cm x 58,5 cm | 46 L                  | KIT211       |

**Contenu de KIT211 et KITR211 (recharge) :** 5 boudins, 15 feuilles, 2 coussins, 5 sacs poubelles avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

##### Produits chimiques

| DIMENSIONS      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| 48 cm x 58,5 cm | 40,9 L                | KIT311       |

**Contenu de KIT311 et KITR311 (recharge) :** 6 boudins, 6 feuilles, 5 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 79,3 L



KIT236

### Kit en surfût de 115 l PIG

Les paniers amovibles et préemballés facilitent l'accès aux produits absorbants. Le fût de suremballage est homologué UN (UN 1H2/X100/S) pour transporter les déchets après le nettoyage. Le couvercle étanche quart de tour comporte des encoches pour faciliter son retrait, et ses rebords moulés lui permettent d'être transporté par chariot élévateur.

#### Kit en surfût de 115 l PIG®

##### Universel

| DIMENSIONS      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| 76 cm x 58,5 cm | 79,3 L                | KIT236       |

**Contenu de KIT236 et RFL236 (recharge) :** 4 boudins, 25 feuilles, 4 coussins, 5 sacs poubelles avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

##### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| 76 cm x 58,5 cm | 78,4 L                | KIT436       |

**Contenu de KIT436 et RFL436 (recharge) :** 4 boudins, 4 écumeurs, 25 feuilles, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

##### Produits chimiques

| DIMENSIONS      | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| 76 cm x 58,5 cm | 70,1 L                | KIT336       |

**Contenu de KIT336 et RFL336 (recharge) :** 4 boudins, 25 feuilles, 5 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 236,8 L



KIT202-999

### Kit en surfût de 360 l PIG

Intervenez sur le lieu du déversement, puis transportez les déchets dans le fût de suremballage Homologué UN (UN 1H2/X227/S).

#### Kit en surfût de 360 l PIG®

##### Universel

| DIMENSIONS       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|-----------------------|--------------|
| 105,5 cm x 80 cm | 226,5 L               | KIT202-999   |

**Contenu de KIT202-999 et RFL202-999 (recharge) :** 26 boudins, 60 feuilles, 8 coussins, 56 chiffons, 10 sacs poubelles temporaires avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

##### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|-----------------------|--------------|
| 105,5 cm x 80 cm | 194 L                 | KIT402       |

**Contenu de KIT402 et RFL402 (recharge) :** 3 barrages, 10 boudins, 60 feuilles, 10 sacs poubelles avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

##### Produits chimiques

| DIMENSIONS       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|-----------------------|--------------|
| 105,5 cm x 80 cm | 236,8 L               | KIT302*      |

**Contenu de KIT302 et KITR302 (recharge) :** 118 boudins, 2 digues, 75 feuilles, 7 coussins, 10 sacs poubelles avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

\*Article le plus vendu

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 56,2 L



KIT244-999

## Chariot PIG

Les roulettes vous permettent d'intervenir rapidement sur le lieu du déversement. Ce chariot de coloris jaune est facile à repérer. Il facilite l'accès grâce à sa porte à double battant et au distributeur pour les rouleaux. Le conteneur est verrouillable et doté d'étagères réglables et de roues de 20 cm.

### Chariot PIG® Universel

| DIMENSIONS              | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 41 cm x 51 cm x 91,5 cm | 51,5 L                | KIT244-999   |

**Contenu de KIT244-999 et RFL244-999 (recharge):** 5 boudins, 1 rouleau de tapis, 4 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches

### Pour hydrocarbures

| DIMENSIONS              | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 41 cm x 51 cm x 91,5 cm | 56,2 L                | KIT444-999   |

**Contenu de KIT444-999 et RFL444-999 (recharge):** 5 boudins, 1 rouleau de tapis, 4 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches

### Produits chimiques

| DIMENSIONS              | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 41 cm x 51 cm x 91,5 cm | 47,4 L                | KIT344-999   |

**Contenu de KIT344-999 et RFL344-999 (recharge):** 5 boudins, 1 rouleau de tapis, 4 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

ABSORBE JUSQU'À 236,8 L



KIT262

## KIT PIG en fût XXL, haute visibilité

Le conteneur haute visibilité est facile à repérer lorsque vous avez besoin d'y avoir rapidement accès.

### Kits PIG® en fût XXL, haute visibilité, de 360 L Universel

| DIMENSIONS       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|-----------------------|--------------|
| 105,5 cm x 81 cm | 226,5 L               | KIT262*      |

**Contenu de KIT262 et KITR202-999 (recharge):** 26 boudins, 60 feuilles, 8 coussins, 56 chiffons, 10 sacs poubelles temporaires avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

### Produits chimiques

| DIMENSIONS       | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE |
|------------------|-----------------------|--------------|
| 105,5 cm x 81 cm | 236,8 L               | KIT362       |

**Contenu de KIT362 et KITR302 (recharge):** 118 boudins, 2 digues, 75 feuilles, 7 coussins, 10 sacs poubelles avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

### \*Article le plus vendu

Voir note p. 76 pour plus d'informations sur la compatibilité.

### Couvercle de protection pour kit PIG® de 360 L

| COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------|--------------|
| Jaune   | PAK201       |

# PLAQUES D'OBTURATION ET BARRIÈRES PIG

Des plaques d'obturation, bloqueurs et barrières pour dévier et maîtriser les déversements accidentels.

- **Plaques d'obturation PIG**  
Bloquent les écoulements et empêchent l'infiltration d'agents contaminants dans le système d'eau. Choisissez la plaque d'obturation DrainBlocker PIG ou la plaque d'obturation Drive-Over DrainBlocker PIG pour la circulation intense
- **Digues PIG SpillBlocker**  
Efficaces pour une installation rapide et pour empêcher les liquides de se répandre ; disponibles en plusieurs dimensions ainsi qu'en version adaptée au trafic de véhicules
- **Barrière PIG Build-A-Berm**  
Un endiguement semi-permanent et résistant aux chocs qui entoure les équipements ou les zones de stockage qui fuient ; différentes hauteurs sont disponibles



Choisissez votre solution de dérivation et de confinement.



PLRE244

### Plaques d'obturation PIG DrainBlocker

Protègent les bouches d'égout, obturent hermétiquement, et ne se déchirent pas.

Voir pages 91 à 95




PLRE204

### Digues PIG SpillBlocker et LeakBlocker

Il suffit de les poser pour empêcher les déversements accidentels de se répandre.

Voir les pages 96 et 97



PLR264

PLR265

### Barrière PIG Build-A-Berm

Une solution plus permanente dans les zones sujettes aux fuites.

Voir les pages 98 et 99

## Trois techniques PIG pour protéger les écoulements et contrôler les liquides.

### 1. PLAQUES D'OBTURATION

#### Plaque d'obturation PIG Original DrainBlocker

- Se ferme hermétiquement afin d'empêcher l'infiltration de liquides indésirables
- Ne s'arrachera, ne se déchirera ni ne s'étirera lorsque vous la retirerez
- Utilisez pour des interventions rapides en cas de déversement
- ◆ Vous aide à vous conformer aux réglementations environnementales et ADR

Voir page 91



### 2. CONFINER ET CANALISER LES LIQUIDES

#### Digue PIG Original SpillBlocker

- Flexible et modelable en fonction de la forme du déversement
- La couche adhésive inférieure se ferme hermétiquement afin qu'aucun liquide ne pénètre par le dessous
- Confine les déversements ou guide le passage des liquides sans les absorber
- ◆ Vous aide à vous conformer aux réglementations environnementales et ADR

Voir page 96



### 3. RETENTION SEMI-PERMANENTE

#### Barrière PIG Build-A-Berm

- Configurez une barrière personnalisée afin de l'adapter à vos zones sujettes aux fuites
- La barrière en mousse pliable adopte la forme requise afin que vous puissiez faire rouler un équipement dedans
- Génère des économies substantielles par rapport à la fabrication de bordures angulaires en ciment ou en fer

Voir page 99



#### Plaque d'obturation PIG DrainBlocker Protégez vos bouches d'égout !

Une plaque flexible, résistante aux déchirures de coloris jaune haute visibilité qui adhère aux surfaces irrégulières afin d'obtenir hermétiquement les bouches d'égout et d'empêcher les liquides indésirables de pénétrer. Résistante aux produits chimiques et extrêmement durable.

#### PIG® DrainBlocker® Plaques d'obturation

| DIMENSIONS               | TAILLE D'ÉGOUT MAX. | CODE ARTICLE    |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 46 cm x 46 cm x 1,3 cm   | 30 cm x 30 cm       | PLRE241         |
| 61 cm x 61 cm x 1,3 cm   | 45 cm x 45 cm       | PLRE244         |
| 76 cm x 76 cm x 1,3 cm   | 60 cm x 60 cm       | PLRE245         |
| 91 cm x 91 cm x 1,3 cm   | 75 cm x 75 cm       | <b>PLRE242*</b> |
| 107 cm x 107 cm x 1,3 cm | 91 cm x 91 cm       | PLRE246         |
| 122 cm x 122 cm x 1,3 cm | 106 cm x 106 cm     | PLRE243         |
| 46 cm x 152 cm x 1,3 cm  | 30 cm x 136 cm      | PLR255          |

\*Article le plus vendu

Avis concernant l'uréthane : en raison de la nature souple de l'uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au cours du temps lorsqu'ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l'humidité et les rayons UV. La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez vérifier régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu'il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d'informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d'égout est sans débris, sans fissure et sans trou.



Les plaques d'obturation PIG sont réutilisables, faciles à nettoyer et sont accompagnées d'une garantie de cinq ans.



## Plaque d'obturation PIG Essentials Protégez vos égouts !

La plaque résiste aux produits chimiques, aux déchirures et peut supporter une utilisation répétée ainsi que l'abrasion. La couche inférieure flexible et adhérente s'adapte aux surfaces irrégulières pour fermer hermétiquement l'ouverture de l'égout. La couleur rouge attire l'attention pour éviter tout danger.

Lavable et réutilisable !  
Garantie cinq ans.

### Plaque d'obturation PIG® Essentials

| DIMENSIONS           | S'ADAPTE AUX ECOULEMENTS DE | CODE ARTICLE |
|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 46 cm x 46 cm x 1 cm | 30cm x 30cm                 | DC4646       |
| 61 cm x 61 cm x 1 cm | 45cm x 45cm                 | DC6161       |
| 91 cm x 91 cm x 1 cm | 75cm x 75cm                 | DC9191       |

Avis concernant l'uréthane : en raison de la nature souple de l'uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au fil du temps lorsqu'ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l'humidité et les radiations UV. La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu'il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d'informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d'égout soit sans débris, sans fissure et sans trou.



## Plaque d'obturation avec poignées PIG Essentials Facile à déployer !

Plaque d'obturation économique dotée d'une couche supérieure en tissu siliconé. Aucun film protecteur nécessaire. La couche inférieure en polyuréthane permet de boucher hermétiquement l'écoulement.

Lavable et réutilisable !  
Garantie cinq ans.

### Plaque d'obturation avec poignées PIG Essentials®

| DIMENSIONS             | S'ADAPTE AUX ECOULEMENTS DE | CODE ARTICLE |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 60 cm x 60 cm x 0,8 cm | 45cm x 45cm                 | PLRE611      |
| 90 cm x 90 cm x 0,8 cm | 75cm x 75cm                 | PLRE612      |

Avertissement sur l'uréthane : En raison de la nature de l'uréthane souple, les propriétés physiques de ces produits peuvent varier au fil du temps en fonction de l'exposition à certains facteurs environnementaux comme la température, l'humidité ou les rayons UV. Sa durée de vie typique est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit entreposé afin de vous assurer qu'il est utilisable. Pour plus d'informations et pour en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez communiquer avec votre distributeur local. Pour assurer un fonctionnement optimal, vérifiez que la zone entourant l'évacuation est exempte de débris, de fissures et de trous.



Placez la plaque sur l'écoulement avec le côté polyuréthane vers le bas et appuyez fermement.

Lorsque vous avez terminé, retirez la plaque et nettoyez-la avec de l'eau et du savon.



Une fois nettoyée, enrroulez la plaque sur elle-même sur le tissu siliconé.

Entreposez-la dans le sac fourni jusqu'à la prochaine utilisation.

Notre plaque DrainBlocker la plus résistante peut supporter tous les dangers présents dans votre parking.

- Crevaisons**  
Résiste aux débris et aux objets tranchants qui endommagent les autres plaques.
- Abrasion**  
Ne se détériore pas même lorsque les pneus roulent sur de la terre ou du gravier.
- Déchirure**  
Bien plus résistante aux déchirures, donc elle ne se déchire pas.
- Rayons UV et infrarouge**  
Conçue pour supporter un soleil de plomb dans votre parking.
- Produits chimiques**  
Résistante à de nombreux produits chimiques fréquemment utilisés afin de maintenir la protection des bouches d'égout.

10 mm H

## Plaque d'obturation PIG Drive-Over DrainBlocker

Suffisamment résistante pour la circulation des camions-citernes.

La protection semi-permanente pour les bouches d'égout en caoutchouc breveté HogHyde Skin est résistante aux crevaisons, aux déchirures et à l'abrasion. Épouse les surfaces irrégulières, et obture hermétiquement.



Les plaques d'obturation PIG sont réutilisables, faciles à nettoyer et sont accompagnées d'une garantie de cinq ans.

### Plaque d'obturation PIG® Drive-Over DrainBlocker®

| DIMENSIONS             | TAILLE D'ÉGOUT MAX. | CODE ARTICLE   |
|------------------------|---------------------|----------------|
| 46 cm x 46 cm x 1 cm   | 30 cm x 30 cm       | PLR300         |
| 61 cm x 61 cm x 1 cm   | 45 cm x 45 cm       | <b>PLR301*</b> |
| 76 cm x 76 cm x 1 cm   | 60 cm x 60 cm       | PLR302         |
| 91 cm x 91 cm x 1 cm   | 75 cm x 75 cm       | PLR303         |
| 107 cm x 107 cm x 1 cm | 91 cm x 91 cm       | PLR304         |
| 122 cm x 122 cm x 1 cm | 106 cm x 106 cm     | PLR305         |
| 137 cm x 137 cm x 1 cm | 121 cm x 121 cm     | PLR306         |
| 30,5 cm x 1 cm         | 22,5 cm             | PLR312         |
| 51 cm x 11 cm          | 43 cm               | PLR320         |

#### \*Article le plus vendu

Avis concernant l'uréthane : en raison de la nature souple de l'uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au cours du temps lorsqu'ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l'humidité et les rayons UV. La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu'il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d'informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d'égout soit sans débris, sans fissure et sans trou.



## Supports PIG DrainBlocker

Transportez facilement vos plaques d'obturation.

Transportez votre plaque d'obturation DrainBlocker directement sur le lieu du déversement ou attachez-la sur un mur à proximité des écoulements pour des temps d'intervention plus rapides.



### Coffret de transport pour les plaques d'obturation PIG® DrainBlocker®

| UTILISATION DES OBTURATEURS                | DIMENSIONS DU SAC | CODE ARTICLE |
|--|-------------------|--------------|
| 46 cm <sup>2</sup> et 61 cm <sup>2</sup>   | 79cm x 19cm Dia.  | PLR285       |
| 76 cm <sup>2</sup> et 91 cm <sup>2</sup>   | 109cm x 19cm Dia. | PLR286       |
| 107 cm <sup>2</sup> et 122 cm <sup>2</sup> | 140cm x 19cm Dia. | PLR287       |
| 137 cm <sup>2</sup>                        | 149cm x 24cm Dia. | PLR288       |

### Sac de transport pour les plaques d'obturation PIG® DrainBlocker®

| UTILISATION DES OBTURATEURS                | DIMENSIONS DU SAC | CODE ARTICLE |
|--|-------------------|--------------|
| 46 cm <sup>2</sup>                         | 54cm x 18cm Dia.  | PLR232-18IN  |
| 61 cm <sup>2</sup>                         | 70cm x 18cm Dia.  | PLR232-24IN  |
| 76 cm <sup>2</sup> et 91 cm <sup>2</sup>   | 98cm x 18cm Dia.  | PLR232-36IN  |
| 107 cm <sup>2</sup> et 122 cm <sup>2</sup> | 128cm x 23cm Dia. | PLR232-48IN  |

## Bouchon conique PIG

Scelle les égouts en dessous de la grille.

Le bouchon durable en poly forme un joint étanche et résistant aux produits chimiques sous la grille du sol en quelques secondes ; s'enlève facilement.


Lavable et réutilisable !  
Garantie cinq ans.

### Bouchons de purge coniques PIG®

| DIMENSIONS (HAUTEUR) | À UTILISER AVEC  | CODE ARTICLE |
|----------------------|------------------|--------------|
| 12 cm                | Égouts de 5 cm   | PLR208       |
| 12 cm                | Égouts de 7,6 cm | PLR209       |
| 14,6 cm              | Égouts de 10 cm  | PLR210       |
| 14 cm                | Égouts de 15     | PLR252       |

Avis concernant l'uréthane : en raison de la nature souple de l'uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au fil du temps lorsqu'ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l'humidité et les rayons UV. La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu'il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d'informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d'égout soit sans débris, sans fissure et sans trou.





### Digue originale PIG SpillBlocker

Empêche les déversements accidentels  
d'atteindre les bouches d'égout.

La barrière flexible et réutilisable adhère aux surfaces lisses afin de maîtriser les déversements accidentels liquides.

Lavable et réutilisable !  
Garantie cinq ans.

#### Digue originale PIG® SpillBlocker®

| DIMENSIONS           | COULEUR       | TYPE        | CODE ARTICLE |
|----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 10 cm x 3 m x 6 cm   | Noir ou jaune | Barrière    | PLRE204      |
| 10 cm x 6 cm         | Noir          | Connecteur  | PLRE205      |
| 10 cm x 10 cm x 6 cm | Jaune         | Angle droit | PLRE206      |

Avis concernant l'uréthane : en raison de la nature souple de l'uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au cours du temps lorsqu'ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l'humidité et les rayons UV. La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu'il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d'informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d'égout soit sans débris, sans fissure et sans trou.

#### Valise pour digue PIG® SpillBlocker®


| DIMENSIONS    | CODE ARTICLE |
|---------------|--------------|
| 10 cm x 63 cm | PLR284       |



### Digue PIG SpillBlocker

Rapide à installer, facile à manipuler.

Offre une protection efficace lorsqu'un déversement accidentel menace de couler dans votre bouche d'égout. Parfaite pour les flaques plus profondes. Les connecteurs intégrés lient les sections. Ajoutez des pièces en forme d'angles droits pour les coins.



Lavable et réutilisable !  
Garantie cinq ans.

#### PIG® SpillBlocker®

| DIMENSIONS                | UNITÉ    | COULEUR       | TYPE        | CODE ARTICLE |
|---------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| 9 cm x 152 cm x 7,6 cm    | 2/Carton | Noir ou jaune | Barrière    | PLR267*      |
| 9 cm x 11,5 cm L x 7,6 cm | 1/Carton | Noir          | Angle droit | PLR268       |
| 10 cm x 152 cm x 11 cm    | 1/Carton | Vert Citron   | Barrière    | PLR253       |
| 13 cm x 152 cm x 17 cm    | 1/Carton | Vert Citron   | Barrière    | PLR254       |

\* Article le plus vendu


Avis concernant l'uréthane : en raison de la nature souple de l'uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au cours du temps lorsqu'ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l'humidité et les rayons UV. La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu'il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d'informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d'égout soit sans débris, sans fissure et sans trou.

### Digue PIG SpillBlocker

Idéal pour les petites fuites.

Pratique pour encercler les équipements qui fuient. Réutilisable et lavable pour un contrôle visuel afin d'éviter tout danger. Les connecteurs intégrés vous permettent d'attacher des sections supplémentaires.

Lavable et réutilisable !  
Garantie cinq ans.



#### Digue PIG® SpillBlocker®

| DIMENSIONS         | TYPE     | CODE ARTICLE |
|--------------------|----------|--------------|
| 6 cm x 3 m x 3,5cm | Barrière | PLR212       |


Avis concernant l'uréthane : en raison de la nature souple de l'uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au cours du temps lorsqu'ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l'humidité et les rayons UV. La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu'il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d'informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d'égout soit sans débris, sans fissure et sans trou.



### Digue PIG pour surfaces rugueuses

Retient les déversements accidentels sur le macadam.

La digue est dotée d'un revers très adhésif qui forme un joint hermétique sur les surfaces rugueuses, et prévient les fuites. Légère et facile à manipuler ; conçue pour un usage unique. Accompagnée d'un connecteur et d'un sac poubelle.



#### Digue pour surfaces rugueuses PIG® SpillBlocker®

| DIMENSIONS        | TYPE     | CODE ARTICLE |
|-------------------|----------|--------------|
| 5 cm x 3 m x 6 cm | Barrière | PLR230       |

Avis concernant l'uréthane : en raison de la nature souple de l'uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au cours du temps lorsqu'ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l'humidité et les rayons UV. La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu'il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d'informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d'égout soit sans débris, sans fissure et sans trou.



Garantie cinq ans.

### PIG Drive-Over SpillBlocker

Vous pouvez rouler dessus : elle est indéformable !

Conçue pour la circulation de véhicules et pour une utilisation longue-durée à l'extérieur. La barrière flexible dévie l'eau de pluie et crée un périmètre étanche aux liquides.

Lavable et réutilisable !  
Garantie cinq ans.

#### Digues PIG® Drive-Over SpillBlocker®

| DIMENSIONS               | TYPE        | CODE ARTICLE |
|--------------------------|-------------|--------------|
| 5 cm x 305 cm x 2,5 cm   | Barrière    | PLR350       |
| 5 cm x 152 cm L x 2,5 cm | Barrière    | PLR352       |
| 15 cm x 15 cm x 2,5 cm   | Angle droit | PLR351       |

Avis concernant l'uréthane : en raison de la nature souple de l'uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au cours du temps lorsqu'ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l'humidité et les rayons UV. La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu'il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d'informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d'égout soit sans débris, sans fissure et sans trou.



Les jointures imbriquées s'emboîtent aux tronçons de la digue pour la rendre plus longue.

PLR351


Les pièces d'angles vous permettent de créer un angle aigu de 90° afin que la zone de confinement soit entièrement fermée.



PLR109  
Permet de faire joint avec le mur et le sol.



PLR264  
L'intérieur en mousse à alvéoles ouvertes retrouve sa forme après que vous ayez marché dessus ou roulé dessus avec un chariot.



## Barrière PIG Drive-Over Build-A-Berm

Peut supporter une circulation intense !

Fournit un endiguement semi-permanent dans les zones de circulation intense sur le béton, l'asphalte ou la plupart des surfaces étanches ; pour de meilleurs résultats, utilisez sur une surface lisse et scellée. La barrière se comprime d'environ 6 mm lors du passage d'un véhicule puis revient à sa forme originale.




Lorsqu'utilisée avec des barrières Build-A-Berm standards (page 99), la couleur orange indique la zone où les conducteurs peuvent entrer et sortir.

| Barrière® PIG® Drive-Over Build-A-Berm                       |          |                  |              |
|--|----------|------------------|--------------|
| DIMENSIONS   | UNITÉ    | TYPE             | CODE ARTICLE |
| 14cm x 366cm x 5cm   | 1/Carton | Section droite   | PLR283       |
| PLR283 - Contenu : 6 bandes de fixation, 33 points d'ancrage |          |                  |              |
| 14cm x 28.5cm x 5cm  | 2/Carton | Coin ventilé     | PLR108       |
| PLR108 - Contenu : 4 bandes de fixation, 8 points d'ancrage  |          |                  |              |
| 14cm x 8cm x 5cm   | 2/Carton | Extrémité de mur | PLR109       |
| PLR109 - Contenu : 4 bandes de fixation, 8 points d'ancrage  |          |                  |              |

## Barrière PIG Build-A-Berm

Configurez des dimensions personnalisées.

Les barrières Build-A-Berm PIG peuvent être installées en tant que barrières semi-permanentes à haute visibilité qui sont exactement à la dimension et la forme que vous souhaitez, à l'intérieur comme à l'extérieur. La barrière pliable en mousse à alvéoles ouvertes adopte la forme requise après que vous ayez marché dessus ou roulé dessus avec un équipement léger sur roulettes.



### Barrière PIG® Build-A-Berm® de 3,8 cm de haut

| DIMENSIONS             | UNITÉ    | TYPE           | CODE ARTICLE |
|------------------------|----------|----------------|--------------|
| 11,5cm x 457cm x 3,8cm | 1/Carton | Section droite | PLR278       |
| 11,5cm x 17cm x 3,8cm  | 2/Carton | Coin           | PLR279       |

### Barrière PIG® Build-A-Berm® de 5 cm de haut

| DIMENSIONS         | UNITÉ    | TYPE           | CODE ARTICLE |
|--------------------|----------|----------------|--------------|
| 14cm x 457cm x 5cm | 1/Carton | Section droite | PLR264*      |
| 14cm x 17cm x 5cm  | 2/Carton | Coin           | PLR265       |

### Barrière PIG® Build-A-Berm® de 10 cm de haut

| DIMENSIONS          | UNITÉ    | UNITÉ          | CODE ARTICLE |
|---------------------|----------|----------------|--------------|
| 18cm x 152cm x 10cm | 2/Carton | Section droite | PLR258       |
| 18cm x 24cm x 10cm  | 2/Carton | Coin           | PLR263       |

### Barrière PIG® Build-A-Berm® de 15 cm de haut

| DIMENSIONS          | UNITÉ    | UNITÉ          | CODE ARTICLE |
|---------------------|----------|----------------|--------------|
| 23cm x 152cm x 15cm | 2/Carton | Section droite | PLR276       |
| 23cm x 27cm x 15cm  | 2/Carton | Coin           | PLR277       |

\*Article le plus vendu



Les systèmes de dérivation de fuites PIG protègent votre lieu de travail contre les fuites provenant du plafond.

- **Protègent**  
Les systèmes de dérivation facilitent la protection des employés, des équipements et des stocks
- **Réparent temporairement**  
Interceptent et maîtrisent les fuites en attendant les réparations
- **Interceptent et maîtrisent les fuites en attendant les réparations**  
Les sols mouillés résultants de fuites peuvent entraîner glissades et chutes
- **Soyez préparé**  
Gardez un système de dérivation de fuites à portée de main pour éviter un accident

## FUITE DÉTOURNÉE, CRISE ÉVITÉE

### Pourquoi choisir PIG ?

Seuls les systèmes de dérivation de fuites PIG fournissent une vaste sélection de qualité supérieure en mesure de vous couvrir dans tout type de situation.

### Voici comment cela fonctionne...



## 3 TYPES DE SYSTÈMES DE DERIVATION DE FUTES :

De quel type de système de dérivation avez-vous besoin ?

### POUR LES TOITURES - VOIR LES PAGES 102-105



Les systèmes de dérivation de fuites pour toitures PIG sont suspendus dans les endroits à problèmes afin de détecter les fuites et de protéger vos équipes, équipements et stocks.

Les systèmes de dérivation de fuites à contrôle rapide s'installent encore plus rapidement ! Voir les pages 104-105.

### POUR LES TUYAUX - VOIR LES PAGES 106-107



Les systèmes de dérivation de fuites de tuyaux PIG se suspendent facilement afin de détecter les fuites et de détourner les fuites et la condensation.

### POUR LES PLAFONDS - VOIR LA PAGE 106



Les systèmes de dérivation pour les fuites de plafond PIG s'installent dans les zones du bureau pour une protection discrète qui ne gênera pas.



## Systèmes de Dérivation de fuites Leak Diverters

Protégez vos employés et équipements.

Le système de dérivation de fuites long et rectangulaire recueille et achemine les fuites ou la condensation le long des fentes, des fissures ou des tuyaux. Lorsqu'il est installé autour de tuyaux avec des bandes autogrrippantes, l'inclinaison naturelle du système de dérivation l'aide à recueillir et à acheminer les fuites vers une bouche d'égout ou un conteneur.

### Système de Dérivation en forme d'abreuvoir et incliné PIG®

| DIMENSIONS     | COULEUR     | STYLE                          | CODE ARTICLE |
|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| 41 cm x 305 cm | Translucide | Style abreuvoir pour les toits | TLS560       |
| 41 cm x 457 cm | Translucide | Style abreuvoir pour les toits | TLS561       |

REMARQUE : Ne pas exposer à des températures supérieures à 88 °C. Les dimensions indiquées sont nominales en raison des coins « pincés » et des parois latérales renforcées

## Accessoires pour dérivateur de fuite

### Les incontournables pour vos dérivateurs de fuite.

Des sangles, tuyaux, connecteurs et réservoirs de retenue vous aideront à obtenir les meilleures performances de vos dérivateurs de fuite. Soyez prêts en cas de fuites et d'égouttements !

### Accessoires pour système de dérivation de fuites Leak Diverter PIG®

| DIMENSIONS              | QTÉ/PACK | DESCRIPTION                       | CODE ARTICLE |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|
| 36cm L                  | 4        | Attaches en caoutchouc            | TLS470       |
| 49cm L                  | 4        | Attaches en caoutchouc            | TLS471       |
| 61cm L                  | 4        | Attaches en caoutchouc            | TLS472       |
| From 1,5m L to 15cm L   | 4        | Attaches de suspension adaptables | TLS559       |
| 8cm L x 3,8cm Dia.      | 1        | Kit raccord rapide                | TLS680       |
| 5cm W x 5cm L x 2,5cm H | 1        | Raccord pour tuyau coudé          | TLS682       |
| 1,2cm ID x 762cm L      | 1        | Tuyau d'évacuation transparent    | TLS679       |
| 1,2cm ID x 305cm L      | 1        | Tuyau d'évacuation transparent    | TLS690       |
| 1,6cm ID x 305cm L      | 1        | Tuyau renforcé                    | TLS174       |
| 30cm x 51cm x 20cm      | 1        | Réservoir de retenue/22,7 L       | TLS683       |
| 36cm x 81cm x 20cm      | 1        | Réservoir de retenue/41,6 L       | TLS684       |
| 43cm x 79cm x 24cm      | 1        | Réservoir de retenue/56,8 L       | TLS685       |



## Systèmes de Dérivation de fuites PIG pour les toitures

### Absorbez et évacuez les fuites.

Un système de dérivation de fuites pour les toitures peut empêcher toute fuite d'endommager les toits et protéger vos employés, vos équipements et vos stocks. Idéal pour intervenir rapidement ou en tant que système de prévention à long terme.

#### Précisez la couleur



### Systèmes de Dérivation de fuites PIG® pour les toitures

| DIMENSIONS      | COULEURS                         | CODE ARTICLE   |
|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 76 cm x 76 cm   | Transparent, gris ou translucide | TLS552         |
| 152 cm x 152 cm | Transparent, gris ou translucide | <b>TLS462*</b> |
| 213 cm x 213 cm | Transparent, gris ou translucide | TLS463         |
| 305 cm x 305 cm | Transparent, gris ou translucide | TLS464         |
| 366 cm x 366 cm | Transparent, gris ou translucide | TLS465         |
| 457 cm x 457 cm | Transparent, gris ou translucide | TLS466         |
| 610 cm x 610 cm | Transparent, gris ou translucide | TLS467         |
| 91 cm x 305 cm  | Transparent, gris ou translucide | TLS672         |
| 91 cm x 213 cm  | Transparent, gris ou translucide | TLS673         |
| 152 cm x 305 cm | Transparent, gris ou translucide | TLS553         |
| 305 cm x 610 cm | Transparent, gris ou translucide | TLS554         |

\* Article le plus vendu

REMARQUE : Ne pas exposer à des températures supérieures à 88 °C. Les dimensions indiquées sont nominales en raison des coins « pincés » et des parois latérales renforcées



TLS753



Se suspend dans des endroits où vous avez besoin d'une intervention rapide.



Une bordure extérieure rigide unique s'ouvre comme une tente déployable et maintient le dérivateur en position ouverte pour une installation facile.

### Kit de dérivateur de fuite de toit à ouverture à ressort PIG Se suspend et s'ajuste facilement.

Le dérivateur enroulé se met en position ouverte pour une installation facile. Tous les composants du dérivateur sont pré-attachés pour une configuration rapide.

#### Kit de dérivateur de fuite de toit à ouverture à ressort PIG®

| DIMENSIONS          | FORME | CODE ARTICLE |
|---------------------|-------|--------------|
| 76cm Dia. x 25cm H  | Rond  | TLS752       |
| 86cm x 132cm x 25cm | Ovale | TLS753       |

**Contenu :** 1 - Dérivateur de fuite ; 1 - Raccord rapide ; 1 - Tuyau d'évacuation 762 cm L ; 2 - Tendeurs à longueur réglable ; 4 - Crochets de suspension ; 1 - Sac de rangement vinyle

REMARQUE : Ne pas exposer à des températures supérieures à 88 °C.



TLS555

### Bâche de dérivation de fuite pour toitures avec message de sécurité PIG®

Des messages en caractères gras renforcent la sécurité.

Se suspend facilement dans les zones à problème pour recueillir les fuites nuisibles et les diriger vers une évacuation au sol ou un récipient de récupération.

#### Bâche de dérivation de fuite pour toitures avec message de sécurité PIG®

| DIMENSIONS    | MESSAGE                             | CODE ARTICLE |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| 152cm x 152cm | La sécurité est l'affaire de chacun | TLS555       |

REMARQUE : N'exposez pas à des températures supérieures à 88 °C. Les dimensions indiquées sont nominales en raison des coins « pincés » et des parois latérales renforcées.



TLS121

### Système de dérivation PIG pour toit avec seau Saisissez-le et agissez contre la fuite.

Le seau portable contient des fournitures pour agir rapidement contre les fuites. Peut également être accroché dans les zones problématiques, et agir comme un conteneur de vidange.

Le message « Mise en garde » imprimé au dos des seaux constitue un signe d'avertissement supplémentaire.

TLS950



TLS667

#### Kit de seau de dérivateur de fuite de toit PIG®

| DIMENSIONS    | COULEURS    | ABSORBE | CODE ARTICLE |
|---------------|-------------|---------|--------------|
| 152cm x 152cm | Translucide | 7L/Kit  | TLS667       |
| 213cm x 213cm | Translucide | 7L/Kit  | TLS668       |

**Contenu :** 1 - 24 Seau de 6 l, 1 - Tuyau de 762 cm, 4 - Attaches de suspension adaptables, 1 - Kit raccord rapide, 30 - Feuilles absorbantes, 50 - Chiffons

|                   |             |   |        |
|-------------------|-------------|---|--------|
| 76cm W x 76cm L   | Translucide | — | TLS950 |
| 152cm W x 152cm L | Translucide | — | TLS121 |
| 213cm W x 213cm L | Translucide | — | TLS951 |

**Contenu :** 1 - Seau de 24,6 l, 1 - Tuyau de 762 cm, 4 - Attaches de suspension adaptables de 49 cm, 1 - Raccord pour siphon de 3/4 de pouces

REMARQUE : Ne pas exposer à des températures supérieures à 88 °C. Les dimensions indiquées sont nominales en raison des coins « pincés » et des parois latérales renforcées.



TLS461

TLS461

Précisez la couleur



### Système de dérivation PIG en forme de parapluie S'ouvre aussi vite qu'un parapluie.

La conception facilite l'ouverture. Doté d'un seul crochet, le système de dérivation est le plus rapide pour dévier les fuites provenant des toits.

#### Kit de dérivation de fuites pour toits PIG® en forme de parapluie

| DIMENSIONS    | COULEURS                          | CODE ARTICLE |
|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 76 cm x 76 cm | Transparent, translucide ou jaune | TLS461       |

**Contenu :** 1 Système de dérivation de 76 cm x 76 cm, 1 tuyau de 305 cm de longueur, 1 raccord à l'égoût de 1,9 cm

|                 |                                   |        |
|-----------------|-----------------------------------|--------|
| 123 cm x 123 cm | Transparent, translucide ou jaune | TLS903 |
|-----------------|-----------------------------------|--------|

**Contenu :** 1 système de dérivation de 123 cm x 123 cm, 1 tuyau de 7,6 m de longueur, 1 raccord à l'égoût de 1,9 cm

REMARQUE : Résistance limitée aux produits chimiques ; n'est pas adapté aux températures supérieures à 88 °C.



TLS190

### Système de dérivation pour tuyaux

Pour les fuites de tuyaux dans les espaces étroits.

La petite taille de ces systèmes de dérivation vous permet de maîtriser les fuites dans un espace réduit et de recueillir plus de fuites.

#### Système de dérivation compact PIG® pour tuyaux

| DIMENSIONS    | CODE ARTICLE |
|---------------|--------------|
| 29 cm x 23 cm | TLS190       |

#### Le système de dérivation de fuites ajustables PIG® pour tuyaux

| DIMENSIONS      | CODE ARTICLE |
|-----------------|--------------|
| 49,5 cm x 81 cm | TLS182       |

**Contenu :** 1 système de dérivation de fuites, 1 raccord à l'égoût 7cms

REMARQUE : Résistance limitée aux produits chimiques ; n'est pas adapté aux températures supérieures à 88 °C.



TLS182

### Systèmes de dérivation de fuites de tuyaux PIG

Intercepte les fuites à la source.

Se suspend à partir d'un tuyau qui fuit afin de recueillir les fuites nuisibles et les diriger vers une évacuation au sol ou un récipient de récupération. Bâche imperméable doublée en vinyle, robuste et durable, résistante à la perforation, aux UV et à la moisissure pour une longévité accrue.

Précisez la couleur



Transparent    Gris    Jaune

#### Systèmes de dérivation de fuites de tuyaux PIG®

| DIMENSIONS        | COULEUR                    | CODE ARTICLE |
|-------------------|----------------------------|--------------|
| 30,5 cm x 30,5 cm | Transparent, gris ou Jaune | TLS200       |
| 46 cm x 46 cm     | Transparent, gris ou Jaune | TLS248       |
| 61 cm x 61 cm     | Transparent, gris ou Jaune | TLS691       |

**Contenu :** Raccord à l'égoût de 1,9 cm, 4 courroies en caoutchouc

#### Dispositif de dérivation de fuite de tuyaux PIG® – Horizontal

| DIMENSIONS  | COULEUR | CODE ARTICLE |
|-------------|---------|--------------|
| 76cm x 47cm | Jaune   | TLS147       |

**Contenu :** Raccord pour évacuation de 1,9 cm

REMARQUE : Résistance limitée aux produits chimiques ; n'est pas adapté aux températures supérieures à 88 °C.



TLS248



TLS147

La conception d'entonnoir standard (haut) est faite pour des fuites à un point unique. Le TLS147 (gauche) s'enroule pour intercepter les fuites sous forme de pulvérisations.



TLS620

### Système de dérivation PIG passant au-dessus du plafond

Se place au-dessus d'un faux plafond.

Un système de dérivation de fuites, monté sur un cadre suspendu qui reste invisible. Assemblage rapide.

#### Système de dérivation des fuites PIG® passant au-dessus du plafond

| DIMENSIONS            | CODE ARTICLE |
|-----------------------|--------------|
| 56 cm x 82 cm x 18 cm | TLS620       |

**Contenu :** 1 longueur de vinyle transparent de 76 cm x 107 cm, 1 cadre en PVC (assemblage nécessaire), 1 tuyau de 0,6 cm de diamètre interne x 762 cm

REMARQUE : Résistance limitée aux produits chimiques ; n'est pas adapté aux températures supérieures à 88 °C.



TLS366

### Système de dérivation PIG pour les carreaux de plafond

Le système de dérivation remplace le carreau endommagé.

Remplacez le carreau endommagé par le panneau de dérivation pour évacuer la fuite en attendant la réparation. Le système de dérivation est réutilisable.

#### Système de dérivation de fuites PIG® Tile sur un plafond

| DIMENSIONS     | COULEUR | CODE ARTICLE |
|----------------|---------|--------------|
| 61 cm x 61 cm  | Blanc   | TLS366       |
| 61 cm x 122 cm | Blanc   | TLS367       |

**Contenu :** 1 panneau pour faux plafond, 1 Tuyau de vidange de 7,6 m de longueur (9,5 mm diamètre interne, 16 mm diamètre externe) 6 pinces pour plafond, 9 attaches de câbles

REMARQUE : Résistance limitée aux produits chimiques ; n'est pas adapté aux températures supérieures à 88 °C.



TLS676

### Systèmes de dérivation à débit élevé PIG

Détourne 38 litres par minute !

Détourne les liquides de lavage sous pression, intercepte le liquide et l'achemine vers l'évacuation, évitant ainsi la formation de flaques et de sols humides.

#### Systèmes de dérivation à débit élevé PIG®

| DIMENSIONS    | COULEUR     | CODE ARTICLE |
|---------------|-------------|--------------|
| 183cm x 183cm | Translucide | TLS675       |
| 340cm x 340cm | Translucide | TLS676       |

**Contenu :** 1 - Tuyau plat 762 cm L x 7,6 cm de diamètre, 16 - Cèllets 6 - Coude à 90°, 2 - Colliers de serrage

REMARQUE : N'exposez pas à des températures supérieures à 88 °C. Les dimensions indiquées sont nominales en raison des coins « pincés » et des parois latérales renforcées.



PAK725

## Fûts de suremballage PIG

Transportez des fûts et des conteneurs endommagés en toute sécurité dans des suremballages certifiés UN.

Haute résistance même lors de manipulation pendant le transport terrestre, maritime et aérien des déchets dangereux. Les rebords intégrés permettent un transport par chariot élévateur. Les couvercles à encoches s'ouvrent et se ferment facilement avec un bâton.



### Fûts de suremballage PIG®

| DIMENSIONS       | CODE UN      | CAPACITÉ | CODE ARTICLE |
|------------------|--------------|----------|--------------|
| 48 cm x 58,5 cm  | UN1H2/X66/S  | 76 L     | PAK708       |
| 76 cm x 58,5 cm  | UN1H2/X100/S | 115 L    | PAK709       |
| 95 cm x 70,5 cm  | UN1H2/X200/S | 246 L    | PAK384       |
| 105,5 cm x 80 cm | UN1H2/X295/S | 360 L    | PAK725       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

## Couvercle de fût à loquet PIG


Système d'ouverture et de fermeture du loquet d'une seule main !

Joint nitrile et couvercle étanche avec mécanisme de verrouillage pour contribuer à la réduction des émissions de vapeur et conserver le contenu du fût au sec et en sécurité. Le système d'ouverture et de fermeture du loquet d'une seule main pour une entrée et sortie facile du fût maintient le fût fermé.



DRM659

Précisez la couleur du couvercle



### Couvercles de fût à loquet PIG®

| DIMENSIONS         | COULEURS             | À UTILISER AVEC                           | CODE ARTICLE |
|--------------------|----------------------|---|--------------|
| 59cm x 68cm x 11cm | Noir, rouge ou jaune | Fûts à ouverture totale en acier de 201 L | DRM659       |



Une tension réglable signifie que le loquet de verrouillage se fermera correctement à chaque fois !

La fiche de charnière amovible vous permet d'enlever le couvercle sans avoir à desserrer la bande.

## PIG Sticky Steps

Retire les saletés des chaussures !

Le tapis « collant » retire les saletés et les débris des chaussures et des roulettes des chariots sans transférer l'adhésif. Les feuilles utilisées se retirent facilement et individuellement.



MAT566

Précisez la couleur



### Tapis PIG® Sticky Steps®

| DIMENSIONS   | UNITÉ                         | COULEURS            | CODE ARTICLE |
|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 46cm x 114cm | 4-30 blocs de feuilles/carton | Bleu, gris ou blanc | MAT565       |
| 61cm x 114cm | 4-30 blocs de feuilles/carton | Bleu, gris ou blanc | MAT566       |



## Entonnoirs de fût PIG

Un versement et un drainage propre et facile.

Versez vos produits liquides rapidement et en toute sécurité avec les entonnoirs de fûts PIG. Les entonnoirs de fûts munis d'une crépine filtrent les copeaux et résidus de métal ; ils sont compatibles avec les modèles DRM452, DRM454 et DRM672. Les modèles DRM452 et DRM454 sont compatibles avec les fûts à ouverture totale fermés et ouverts de 201 l et 115 l. Le modèle DRM672 est compatible avec les fûts fermés en poly ou en acier de 201 l.

Précisez la couleur pour le DRM454 et le DRM672



**Entonnoir de fût en poly PIG®**

| DIMENSIONS    | COULEURS        | STYLE                | CODE ARTICLE |
|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 60 cm x 14 cm | Noir uniquement | Entonnoir uniquement | DRM452       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

**Entonnoir de fût en poly PIG®**

| DIMENSIONS            | COULEURS             | STYLE                | CODE ARTICLE |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 67 cm x 73 cm x 29 cm | Noir, rouge ou jaune | Couvercle rabattable | DRM672       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

**Passoire en poly PIG® pour entonnoir de fût**

| DIMENSIONS | CODE ARTICLE |
|------------|--------------|
| 7,5 cm     | DRM459       |

## Entonnoirs de fût et jauges PIG

Minimisez les égouttements et les déversements accidentels.

Un entonnoir d'un large diamètre recueille les égouttements et vous permet de laisser en place une pompe pendant le versement ou le drainage. Les jauges sont économiques et résistent aux produits chimiques vous indiquent lorsque le fût est presque rempli.

**Entonnoir de fût en poly PIG® avec adaptateur de pompe**

| DIMENSIONS    | COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------------|---------|--------------|
| 60 cm x 14 cm | Noir    | DRM455       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

**Jauges de remplissage de fût**

| DIMENSIONS | CODE ARTICLE |
|------------|--------------|
| 13cm L     | DRM245       |
| 28cm L     | DRM317       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



DRM455  
(Pompe non incluse.)



## Entonnoirs pour fût en poly PIG Burpless

Versement rapide et homogène sans éclaboussure.

100 % polyéthylène, résistant aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques. Le couvercle verrouillable attaché ne se perd pas, et ne se détache pas et les différentes couleurs de couvercles permettent de garder les déchets séparés.

Précisez la couleur du couvercle



**Entonnoirs de fût en Poly PIG® Burpless®**

Précisez la couleur du couvercle : noir, rouge ou jaune

| DIMENSIONS    | FILETAGE | STYLE    | CODE ARTICLE |
|---------------|----------|----------|--------------|
| 34 cm x 28 cm | 2 pouces | Original | DRM680       |
| 56 cm x 29cm  | 2 pouces | Grand    | DRM138       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



DRM1125

Précisez la couleur du couvercle



## Entonnoirs en acier à une main PIG Burpless

Versement rapide et propre, verrouillage facile.

Couvercle simple à utiliser avec une seule main, pas d'éclaboussure. Le joint en nitrile et le couvercle du joint du mécanisme de verrouillage réduisent les émissions de vapeur. La protection contre le surremplissage est optionnelle. Le coupe-flammes en laiton éteint les étincelles.

**Entonnoirs de fût scellables en acier à une seule main PIG® Burpless®**

Précisez la couleur du couvercle : noir, rouge ou jaune

| DIMENSIONS            | FILETAGE | STYLE                                       | CODE ARTICLE |
|-----------------------|----------|---|--------------|
| 29 cm x 38 cm x 33 cm | 2 pouces | Sans protection contre le surremplissage    | DRM1125      |
| 29 cm x 38 cm x 33 cm | 2 pouces | Protection contre le surremplissage incluse | DRM1127      |

**Coupe-flammes pour entonnoir de fût en acier PIG®**

| DIMENSIONS     | S'UTILISE AVEC                           | CODE ARTICLE |
|----------------|--|--------------|
| 4,6 cm x 15 cm | S'utilise avec DRM1125 et DRM1127 DRM617 | DRM617       |



New Pig offre une large gamme d'équipements pour satisfaire tous vos besoins en rétention des liquides.



PAK605

### Palettes de rétention

Stockage sûr qui retient les fuites et les égouttements quotidiens.

Voir les pages 113 et 115, 117, 119



PAKE222SW

### Rétention à couverture rigide

Accès facile aux fûts et étanche.

Voir les pages 116 et 117



PAK791

### Rétention Collapse-A-Tainer

Rétention portable pour fûts, réservoirs, bacs et autres.

Voir les pages 120 et 120



PAKE277SW

### Plateaux de rétention

Capturez les déversements de pièces huileuses et de récipients qui fuient.

Voir les pages 123 et 124

## Les palettes et les plates-formes PIG sont parmi les meilleures de leur catégorie.

Nous savons ce dont vous avez besoin, et nous l'incorporons dans la fabrication de chaque produit : c'est l'avantage de la qualité PIG. Nos palettes et nos plates-formes offrent des caractéristiques que vous ne trouverez nulle part ailleurs !



### 1. Une solidité supérieure :

Chaque palette et plate-forme de rétention PIG est conçue pour supporter une charge maximale à long terme. Même entièrement chargés, nos produits ne se déforment pas et ne se cassent pas !




### 2. Les grilles les plus épaisses sur le marché :

Les grilles structurées antidérapantes de nos palettes robustes confèrent une incroyable solidité : elles ne se plient pas comme les produits moins chers !



### 3. La plus basse hauteur de chargement

Une hauteur peu élevée de chargement permet de charger et de décharger les fûts de la palette en toute sécurité.



### 4. Une compatibilité chimique démontrée :

Nos palettes et plateaux sont compatibles avec tous les types de liquides ininflammables que vous devez stocker, qu'ils soient corrosifs, huileux ou tout autre produit intermédiaire.



### 5. Des tests rigoureux :

Tous nos produits sont soumis à un traitement bien plus rigoureux que ce que vous pouvez imaginer, afin que vous puissiez avoir la certitude que, lorsque nous affirmons qu'une palette peut supporter une charge de 4 000 kg le poids de cette charge est alors garanti.

## RÉTENTION PIG ESSENTIALS !

### Stockez les liquides dangereux en toute sécurité

Le coût abordable constitue la caractéristique clé de notre gamme de produits de rétention PIG Essentials. Assurez la sécurité de votre lieu de travail en stockant et sécurisant correctement vos fûts.



## Palettes de rétention PIG en polyéthylène Solides et économiques.

Ces palettes de confinement pour déversements accidentels 100% polyéthylène sont suffisamment résistantes pour supporter des fûts en acier entièrement chargés. Résistantes aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques.

Conforme aux réglementations nationales en vigueur

### Palettes de confinement pour déversements accidentels PIG® en polyéthylène

| DIMENSIONS             | STYLE  | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------|
| 73 cm x 135 cm x 41 cm | 2 fûts | 680 kg             | 250 L               | PAK605       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : PAK605 n'est pas recommandé pour le stockage à long terme des fûts en polyéthylène



PAK605



PAK604

## Palettes de rétention renforcées PIG

Ne s'inclinent pas, et ne se déforment pas. Garanti.

Les palettes les plus résistantes du marché. Peuvent supporter le stockage à long terme de volume importants de liquides. Les palettes peuvent être transportées entièrement chargées avec les fûts encore en place. Une rampe supplémentaire est incluse pour faciliter l'accès.

Conforme aux réglementations nationales en vigueur

### Palettes de rétention renforcées PIG®

| DIMENSIONS              | STYLE  | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------|
| 102 cm x 168 cm x 22 cm | 2 Fûts | 2 041 kg           | 250 L               | PAK604       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

### Rampe de chargement PIG®

| DIMENSIONS             | CAPACITÉ DE CHARGE | S'ADAPTE AUX PALETTES | CODE ARTICLE |
|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 72 cm x 120 cm x 25 cm | 317,5 kg           | 2 cm de hauteur       | PAK734       |

## GRV PIG® en polyéthylène Compact pour une distribution plus facile.

Suffisamment résistantes pour le stockage à long terme des GRV (grands récipients pour vrac). Transfère le poids aux sillons supporteurs afin de maximiser la capacité.

Conforme aux réglementations nationales en vigueur

### GRV PIG® en polyéthylène

| DIMENSIONS              | STYLE                 | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 157 cm x 157 cm x 66 cm | Standard              | 3 856 kg           | 1363 L              | PAK735       |
| 157 cm x 157 cm x 66 cm | Avec rayon pour seuil | 3 856 kg           | 1363 L              | PAK736       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



PAK736



PAK168SWD  
Capacité du bac de 4 fûts extra large

PAK230SWD  
1 fût

PAK231SWD  
2 fûts

## Palettes de rétention en polyéthylène PIG Essentials

Rétention compacte, mais robuste.

Peut contenir de un à quatre fûts en acier ou polyéthylène entièrement chargés. Bac de rétention moulé à faible encombrement. La construction en polyéthylène résiste à la corrosion et aux produits chimiques. Les grilles amovibles permettent d'inspecter facilement le bac de rétention et de retirer le liquide.

Vous aide à respecter les réglementations sur la rétention.

### Palettes de rétention des déversements en polyéthylène PIG® Essentials

| DIMENSIONS              | STYLE  | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------|
| 100 cm x 68 cm x 60 cm  | 1 fûts | 400 kg             | 250 L               | PAKE230SW    |
| 130 cm x 75 cm x 44 cm  | 2 fûts | 650 kg             | 250 L               | PAKE231SW    |
| 138 cm x 129 cm x 48 cm | 4 fûts | 1250 kg            | 485 L               | PAKE168SW    |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



PAK902



PAK601



L'installation est simple !  
Il suffit de charger un fût sur la palette, de passer le manchon au-dessus du fût et de fixer le couvercle rigide.

PAK150

**Bac de rétention fermé PIG®**

| DIMENSIONS               | STYLE  | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|--------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------|
| 102 cm x 102 cm x 203 cm | 1 Fût  | 363 kg             | 231 L               | PAK150       |
| 171 cm x 105 cm x 188 cm | 2 Fûts | 2 041 kg           | 250 L               | PAK601       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

**Bac de rétention fermé PIG® pour GRV**

| DIMENSIONS               | STYLE | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|--------------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------|
| 164 cm x 157 cm x 244 cm | 1 GRV | 3 632 kg           | 1 363 L             | PAK902       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

**Rampe de chargement PIG® en acier**

| DIMENSIONS             | CAPACITÉ DE CHARGE | S'ADAPTE AUX PALETTES PAK601 & PAK901 | CODE ARTICLE |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| 66 cm x 170 cm x 22 cm | 453,6 kg           | 22 cm de hauteur                      | PAK603       |

**Rampe de chargement PIG®**

| DIMENSIONS             | CAPACITÉ DE CHARGE | S'ADAPTE A LA PALETTE PAK150 | CODE ARTICLE |
|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| 72 cm x 178 cm x 30 cm | 317,5 kg           | 30 cm de hauteur             | PAK989       |

**Rideaux rigides PIG**

**Protègent les fûts/ GRV des intempéries.**

Protection contre les intempéries et rétention des liquides. Les modèles peuvent contenir jusqu'à quatre fûts ou un GRV, avec de l'espace pour laisser les entonnoirs et les pompes en place. Résistants aux UV, à la rouille, à la corrosion et aux produits chimiques. Les rampes en acier sont construites pour des charges lourdes ; les rampes en polyéthylène sont faciles à positionner.

Conforme aux réglementations nationales en vigueur



La couverture rigide et la palette pour PAK601 et PAK150 peuvent être levées par un chariot élévateur avec les fûts en place. Inutile de les décharger !



PAKE235SW

**Bac de rétention pour GRV en polyéthylène PIG Essentials Compact et solide.**

Peut transporter un GRV entièrement rempli en occupant peu de place. Puisard intégré pour le maintien des zones de stockage propres et sans danger. Résistant aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et aux produits chimiques. Le seau PAKE236SW agit comme un puisard supplémentaire en créant un poste de distribution quand il est utilisé avec la palette pour GRV PAKE235SW.

Conforme aux réglementations nationales en vigueur

**Palettes de rétention pour GRV en polyéthylène PIG® Essentials**

| DIMENSIONS               | STYLE  | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DE RÉTENTION | CODE ARTICLE |
|--------------------------|--------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 145 cm x 145 cm x 100 cm | 1 GRV  | 2000 kg            | 1100 L                | PAKE235SW    |
| 64 cm x 59 cm x 106 cm   | 1 seau | S.O.               | 100 L                 | PAKE236SW    |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



PAKE222SW

**Rétention à couverture rigide PIG Essentials**

**Protection des fûts à l'intérieur et à l'extérieur.**


La construction rigide à double paroi, résistante aux intempéries, protège des eaux pluviales et des contaminants. Idéal pour la distribution, la collecte des déchets dangereux et le stockage de produits chimiques. Le modèle quatre fûts est facilement accessible des deux côtés, un à la fois, par des rideaux coulissants.

Aide à respecter les réglementations sur la rétention.

**Palettes de rétention de fûts à couverture rigide PIG® Essentials**

| DIMENSIONS               | STYLE  | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DE RÉTENTION | CODE ARTICLE |
|--------------------------|--------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 156 cm x 100 cm x 211 cm | 2 fûts | 650 kg             | 250 L                 | PAKE222SW    |
| 156 cm x 162 cm x 211 cm | 4 fûts | 1250 kg            | 485 L                 | PAKE169SW    |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



## Plates-formes de rétention modulaires PIG

### Créez une zone de stockage personnalisée pour les fûts.

Les plates-formes de rétention des déversements accidentels modulaires partagent la capacité du puisard afin de rester conforme aux réglementations en vigueur en matière de rétention. Un assortiment de pièces vous permet de les adapter à votre espace.

Conforme aux réglementations nationales en vigueur.

Combinez les sections pour créer une zone de rétention personnalisée :



Se configure facilement pour les espaces restreints.

Créez un plateau pour 6 fûts, conforme, avec simplement 2 sections.



Créez une zone de stockage linéaire.



Les raccords de cloisons brevetés permettent aux plates-formes connectées de partager la capacité du puisard.

### Plates-formes de rétention modulaires PIG® en polyéthylène

| DIMENSIONS              | STYLE                                 | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 66 cm x 66 cm x 15 cm   | 1 Fût                                 | 680 kg             | 42 L                | PAK524       |
| 66 cm x 132 cm x 15 cm  | 2 Fûts                                | 1 360 kg           | 83 L                | PAK529       |
| 132 cm x 132 cm x 15 cm | 4 Fûts                                | 2 722 kg           | 167 L               | PAK531       |
| 68 cm x 97 cm           | Rampe de chargement en acier réglable |                    |                     | PAK538       |
| 60 cm x 82 cm x 56 cm   | Support de distribution               |                    |                     | DRM463       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



## Plateformes de rétention PIG

### Les plates-formes retiennent les fuites à faible débit.

Compactes et faciles à charger ou à décharger ; les pompes et les entonnoirs sont faciles d'accès. Le puisard intégré endiguent les fuites, les égouttements et les déversements accidentels ; la grille en matière épaisse augmente la traction, et s'enlève pour accéder au puisard.

### Palettes de rétention PIG® en polyéthylène

| DIMENSIONS              | STYLE                               | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 66 cm x 66 cm x 15 cm   | 1 Fût                               | 680 kg             | 42 L                | PAK527       |
| 66 cm x 132 cm x 15 cm  | 2 Fûts                              | 1 360 kg           | 83 L                | PAK565       |
| 132 cm x 132 cm x 15 cm | 4 Fûts                              | 2 722 kg           | 167 L               | PAK566       |
| 85 cm x 61 cm x 15 cm   | Rampe de chargement en polyéthylène |                    |                     | PAK726       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



## Palettes de fûts couvertes PIG Essentials

### Facile d'accès et stockage sécurisé.

Parfaites pour le stockage de produits chimiques, la livraison de fûts et la collecte de déchets toxiques. La hauteur est suffisante pour vous permettre de stocker des fûts en laissant sur place une pompe et des entonnoirs. Châssis en acier à auto-assemblage, avec bâche imperméable.

Conforme aux réglementations nationales en vigueur

### Palettes de rétention couvertes PIG® Essentials pour fûts

| DIMENSIONS               | STYLE           | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 141 cm x 131 cm x 207 cm | 4 fûts          | 1250 kg            | 410 L               | PAKE221SW    |
| 256 cm x 135 cm x 221 cm | 8 fûts or 2 GRV | 2500 kg            | 1140 L              | PAKE224SW    |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation des liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



## Bassins de rétention mobiles PIG

En cas de déversements accidentels dans la rue.

Idéal pour un déploiement rapide afin de recueillir les déversements provenant de conduites hydrauliques, De réservoirs crevés, de récipients fuyants et d'opérations de dépollution. Protégez, stockez, et transportez les bassins grâce aux sacs de stockage.

### Bassins de rétention mobiles PIG®

| DIMENSIONS                             | COULEUR | CAPACITÉ | CODE ARTICLE |
|--|---------|----------|--------------|
| 74 cm en bas x 56 cm en haut x 28 cm   | Orange  | 76 L     | PAK925       |
| 122 cm en bas x 93 cm en haut x 30 cm  | Orange  | 250 L    | PAK926       |
| 147 cm en bas x 121 cm en haut x 30 cm | Orange  | 379 L    | PAK927       |
| 180 cm en bas x 145 cm en haut x 33 cm | Orange  | 568 L    | PAK928       |

### Sacs pour bassins de rétention mobiles PIG®

| DIMENSIONS                           | CODE ARTICLE |
|--------------------------------------|--------------|
| Sac de stockage pour bassin de 76 L  | PAK929       |
| Sac de stockage pour bassin de 250 L | PAK930       |
| Sac de stockage pour bassin de 379 L | PAK931       |
| Sac de stockage pour bassin de 568 L | PAK932       |



Les parois latérales rabattables sont munies d'une jupe attachée avec des supports renforcés en aluminium.



## Tapis de rétention PIG FlexBerm

Idéal pour les lavages faciles.

Les parois latérales pliables en mousse de 5 cm de haut retiennent les liquides et reprennent leur forme une fois qu'elles sont roulées ; aucune rampe ni élévateur de fûts n'est nécessaire. Solution flexible pour le stockage de fûts ou batteries, le lavage d'équipements ou l'entretien de véhicules.

### Tapis de rétention PIG® FlexBerm

| DIMENSIONS          | STYLE | CAPACITÉ DE RÉTENTION | CODE ARTICLE |
|---------------------|-------|-----------------------|--------------|
| 122cm x 244cm x 5cm | Petit | 133 L                 | PAK127       |
| 305cm x 335cm x 5cm | Moyen | 518 L                 | PAK936       |
| 305cm x 549cm x 5cm | Grand | 758 L                 | PAK128       |

Remarque : Non prévu pour la circulation de véhicules lourds tels que voitures, fourgonnettes ou camions



## Bac de rétention souple pliant Collapse-A-Tainer Lite PIG

Parfait pour les petits travaux.

Durable, léger, facile à manipuler et résistant aux produits chimiques. La hauteur standard de 20 cm peut être enjambée pour permettre un accès et une sortie faciles.

### PIG® Collapse-A-Tainer Lite

| DIMENSIONS           | STYLE | CAPACITÉ DE RÉTENTION | CODE ARTICLE |
|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| 122cm x 122cm x 20cm | Petit | 299 L                 | PAK720       |
| 183cm x 122cm x 20cm | Moyen | 451 L                 | PAK721       |
| 244cm x 122cm x 20cm | Grand | 603 L                 | PAK722       |

### Grille

Convient pour une utilisation avec PAK721 et PAK722

| DIMENSIONS         | CODE ARTICLE |
|--------------------|--------------|
| 60cm x 121cm x 7cm | PAK354       |

## PIG Collapse-A-Tainer

Créer une rétention mobile "drive-in".

La conception monobloc brevetée permet de créer facilement un confinement drive-in où que vous soyez. Aucun assemblage requis. À utiliser en dessous des cuves, des palettes chargées etc. Les accessoires protègent le système contre l'usure et l'abrasion.

Vous aide à respecter les réglementations sur la rétention.

Vous avez besoin d'une taille personnalisée ?  
Veuillez contacter votre revendeur PIG agréé.

### Système de rétention PIG® Collapse-A-Trainer®

| DIMENSIONS DU COLLECTEUR | STYLE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|--------------------------|-------|---------------------|--------------|
| 122 cm x 183 cm x 30 cm  | Petit | 678 L               | PAK791       |
| 183 cm x 244 cm x 30 cm  | Moyen | 1 359 L             | PAK792       |
| 305 cm x 305 cm x 30 cm  | Grand | 2 831 L             | PAK793       |

REMARQUE : La surface totale au sol requise est supérieure de 60 cm aux dimensions indiquées.

### Accessoires pour le système de rétention Collapse-A-Trainer®

PAK595 et PAK924 : Coût par longueur de 30 cm

| DIMENSIONS      | STYLE                              | CODE ARTICLE |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 91,4 cm x 30 cm | Revêtement robuste pour camion     | PAK595       |
| 183 cm x 30 cm  | Tapis de protection du sol robuste | PAK924       |
| 335 cm x 335 cm | Bâche de Sol                       | PAK594       |



Installation rapide ! Il suffit de tirer un support et toute la paroi prend forme.



Le système de 305 cm x 305 cm (PAK793) se plie en un format facile à manipuler, à transporter et à ranger.



## Chariot distributeur PIG

### Le chariot polyvalent se charge de tout.

Transporte les fûts, s'incline pour verser les liquides et fournit un système de rétention secondaire dans un puisard fermé. Choisissez les roulettes en polyéthylène pour les surfaces lisses, et en caoutchouc pour les terrains accidentés.

### Chariot distributeur mobile PIG®

| DIMENSIONS             | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | ROULETTES  | CODE ARTICLE |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|
| 83 cm x 175 cm x 67 cm | 272 kg             | 265 L               | Poly       | DRM662       |
| 83 cm x 175 cm x 67 cm | 272 kg             | 265 L               | Caoutchouc | DRM664       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



## Bac de rétention mobile

### Le bac mobile comporte un puisard intégré.

Isoler les égouttements et les fuites lorsque que vous utilisez ce bac en polyéthylène, résistant aux produits chimiques. Peut être installé sur une table ou un comptoir.



### Bacs de rétention pour les déversements accidentels PIG®

| DIMENSIONS              | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 30,5 cm x 43 cm x 10 cm | 91 kg              | 5,6 L               | PAK371       |
| 43 cm x 53 cm x 10 cm   | 91 kg              | 11,3 L              | PAK372 *     |

\* Article le plus vendu

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



## Bacs pour palettes et bacs utilitaires PIG

### Protègent votre sol contre la saleté.

Posez un bac de rétention au-dessus d'une palette afin d'empêcher les égouttements ou les fuites de se répandre sur le sol. Les bacs utilitaires sont parfaits pour retenir les fuites provenant de piles, de conteneurs, ainsi que de pièces huileuses. 100 % composés de polyéthylène, ils sont résistants aux produits chimiques, à la corrosion et à la rouille.


### Bac de rétention PIG® pour palettes

| DIMENSIONS              | CODE ARTICLE |
|-------------------------|--------------|
| 111 cm x 131 cm x 10 cm | PAK112       |

### Bacs utilitaires PIG®

| DIMENSIONS              | CODE ARTICLE |
|-------------------------|--------------|
| 64 cm x 125 cm x 5 cm   | PAK124       |
| 41 cm x 133 cm x 13 cm  | PAK918       |
| 72 cm x 133 cm x 13 cm  | PAK919       |
| 86 cm x 132 cm x 13 cm  | PAK920       |
| 72 cm x 102 cm x 13 cm  | PAK921       |
| 102 cm x 102 cm x 13 cm | PAK922       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



## Bac utilitaire PIG avec grille

### Pour stocker temporairement les pièces qui fuient.

Stocker des piles, des moteurs encrassés, des conteneurs qui fuient. Ce bac équipé d'une grille pour surélever les pièces au-dessus de l'excès de liquide.

### Bac utilitaire PIG® avec grille

| DIMENSIONS            | STYLE       | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 64 cm x 125 cm x 8 cm | avec Grille | 30 L                | PAK123       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



## Bac collecteur PIG pour fûts

### Utilisez un bac pour protéger votre sol.

Capturez les égouttements et les fuites problématiques provenant de fûts pour garder les sols secs et sans danger. Utilisez le chariot pour transporter un bac collecteur rempli.

### Bacs de rétention pour les déversements accidentels PIG®

| DIMENSIONS            | CONTENU                     | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 82 cm x 82 cm x 21 cm | Bac uniquement              | 83 L                | DRM369       |
| 82 cm x 82 cm x 21 cm | Bac avec grille             | 79 L                | DRM371       |
| 15 cm x 72 cm         | Chariot pour bac collecteur | N/A                 | DRM484       |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



PAKE277SW  
100 litres



PAKE274SW  
40 litres



PAKE273SW  
30 litres

PAKE270SW  
20 litres

## Plateaux de rétention PIG Essentials

Pour le stockage des produits caustiques, des acides, des alcalins ou des hydrocarbures.

Tous les bacs de rétention en polyéthylène sont idéals pour stocker des volumes de liquides de petite et moyenne capacité. Légers et résistants aux produits chimiques et à la rouille. Disponibles avec ou sans grille.

Empilables et adaptables aux palettes d'expédition standard Euro.

### Plateaux de rétention PIG® Essentials

| DIMENSIONS                  | STYLE       | CAPACITÉ DU PUISARD | CODE ARTICLE |
|-----------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 40 cm x 60 cm x 15,5 cm     | Sans grille | 20 L                | PAKE270SW    |
| 40 cm x 60 cm x 15,5 cm     | Avec grille | 20 L                | PAKE271SW    |
| 40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm | Sans grille | 30 L                | PAKE272SW    |
| 40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm | Avec grille | 30 L                | PAKE273SW    |
| 60 cm x 80 cm x 15,5 cm     | Sans grille | 40 L                | PAKE274SW    |
| 60 cm x 80 cm x 15,5 cm     | Avec grille | 40 L                | PAKE275SW    |
| 80cm x 120 cm x 17,5 cm     | Sans grille | 100 L               | PAKE276SW    |
| 80 cm x 120 cm x 17,5 cm    | Avec grille | 100 L               | PAKE277SW    |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



## Mastic époxy multifonctionnel PIG

### Liaison robuste pour des réparations qui durent.

Le mastic époxy PIG préféré de nos clients se colle sur pratiquement tout et sèche rapidement. Fabriqué à partir de résines époxy de la plus haute qualité pour mieux se fixer et tenir en place plus longtemps ; adhère à l'acier, au verre, à la maçonnerie et à la plupart des plastiques.

### Mastic époxy multifonctionnel PIG®

| DIMENSIONS | UNITÉ     | CODE ARTICLE |
|------------|-----------|--------------|
| 18cm L     | 12/Carton | PTY291       |
| 18cm L     | 6/Carton  | PTY292       |

## Table des matières

Si vous connaissez les références de nos articles, voici un index pratique pour trouver facilement la page de l'article que vous recherchez.

| CODE ARTICLE   | PAGE |
|----------------|------|
| 104PS.....     | 54   |
| 124CR.....     | 65   |
| 204.....       | 51   |
| 2048.....      | 53   |
| 2410PP.....    | 62   |
| 2410PP-01..... | 62   |
| 404.....       | 51   |
| 4048.....      | 53   |
| 64CRSC.....    | 86   |

### BAG

|               |    |
|---------------|----|
| BAG202-L..... | 85 |
| BAG202-S..... | 85 |

### BAGE

|                |    |
|----------------|----|
| BAGE205-L..... | 85 |
| BAGE205-S..... | 85 |

### BLU

|             |    |
|-------------|----|
| BLU100..... | 31 |
| BLU101..... | 31 |
| BLU102..... | 31 |
| BLU103..... | 31 |
| BLU104..... | 31 |
| BLU105..... | 31 |
| BLU106..... | 31 |
| BLU107..... | 31 |
| BLU108..... | 31 |
| BLU255..... | 31 |

### BOM

|             |    |
|-------------|----|
| BOM202..... | 56 |
| BOM203..... | 56 |
| BOM204..... | 56 |
| BOM402..... | 56 |
| BOM403..... | 56 |
| BOM404..... | 56 |

| CODE ARTICLE | PAGE |
|--------------|------|
|--------------|------|

### CP

|              |    |
|--------------|----|
| CPFH100..... | 67 |
|--------------|----|

### CR

|                |    |
|----------------|----|
| CRFH150.....   | 67 |
| CRFHS150.....  | 67 |
| CRFWB1000..... | 85 |

### CS

|                |    |
|----------------|----|
| CSKWB1000..... | 85 |
|----------------|----|

### DC

|             |    |
|-------------|----|
| DC4646..... | 92 |
| DC6161..... | 92 |
| DC9191..... | 92 |

### DRM

|              |     |
|--------------|-----|
| DRM138.....  | 111 |
| DRM245.....  | 110 |
| DRM317.....  | 110 |
| DRM369.....  | 123 |
| DRM371.....  | 123 |
| DRM452.....  | 110 |
| DRM454.....  | 110 |
| DRM455.....  | 110 |
| DRM459.....  | 110 |
| DRM463.....  | 118 |
| DRM484.....  | 123 |
| DRM617.....  | 111 |
| DRM659.....  | 109 |
| DRM662.....  | 122 |
| DRM664.....  | 122 |
| DRM672.....  | 110 |
| DRM680.....  | 111 |
| DRM1125..... | 111 |
| DRM1127..... | 111 |

# TABLE DES MATIÈRES

# TABLE DES MATIÈRES

| CODE ARTICLE     | PAGE |
|------------------|------|
| <b>FLTE</b>      |      |
| FLTE700 .....    | 58   |
| FLTE701 .....    | 58   |
| FLTE702 .....    | 58   |
| FLTE703 .....    | 58   |
| <b>GEN</b>       |      |
| GEN160.....      | 86   |
| <b>GRP</b>       |      |
| GRP36200.....    | 27   |
| <b>HA</b>        |      |
| HA1010.....      | 65   |
| <b>HR</b>        |      |
| HR7015.....      | 65   |
| <b>KIT</b>       |      |
| KIT202-999 ..... | 87   |
| KIT204.....      | 84   |
| KIT204-01 .....  | 84   |
| KIT204-02 .....  | 84   |
| KIT211.....      | 86   |
| KIT213.....      | 86   |
| KIT220.....      | 80   |
| KIT236.....      | 87   |
| KIT244-999 ..... | 88   |
| KIT262.....      | 88   |
| KIT274.....      | 79   |
| KIT279.....      | 84   |
| KIT280.....      | 84   |
| KIT302.....      | 87   |
| KIT304.....      | 84   |
| KIT304-01 .....  | 84   |
| KIT304-02 .....  | 84   |
| KIT311.....      | 86   |
| KIT318-999 ..... | 68   |
| KIT320.....      | 80   |

| CODE ARTICLE     | PAGE |
|------------------|------|
| KIT336.....      | 87   |
| KIT344-999 ..... | 88   |
| KIT362.....      | 88   |
| KIT367.....      | 79   |
| KIT379.....      | 84   |
| KIT380.....      | 84   |
| KIT402.....      | 87   |
| KIT404-01 .....  | 84   |
| KIT404-02 .....  | 84   |
| KIT404-03 .....  | 84   |
| KIT413.....      | 86   |
| KIT420.....      | 80   |
| KIT436.....      | 87   |
| KIT444-999 ..... | 88   |
| KIT470.....      | 79   |
| KIT479.....      | 84   |
| KIT480.....      | 84   |
| <b>KITE</b>      |      |
| KITE201.....     | 82   |
| KITE202.....     | 83   |
| KITE203.....     | 83   |
| KITE250.....     | 81   |
| KITE251.....     | 79   |
| KITE287-02 ..... | 11   |
| KITE291.....     | 80   |
| KITE292.....     | 80   |
| KITE301.....     | 82   |
| KITE302.....     | 83   |
| KITE303.....     | 83   |
| KITE350.....     | 81   |
| KITE351.....     | 79   |
| KITE391.....     | 80   |
| KITE392.....     | 80   |
| KITE401.....     | 82   |
| KITE402.....     | 83   |
| KITE403.....     | 83   |
| KITE450.....     | 81   |
| KITE451.....     | 79   |
| KITE487-02 ..... | 36   |
| KITE491.....     | 80   |
| KITE492.....     | 80   |

| CODE ARTICLE      | PAGE   |
|-------------------|--------|
| <b>KITL</b>       |        |
| KITL250.....      | 78     |
| KITL251.....      | 81     |
| KITL350.....      | 78     |
| KITL351.....      | 81     |
| KITL450.....      | 78     |
| KITL451.....      | 81     |
| <b>KITR</b>       |        |
| KITR202-999 ..... | 87, 88 |
| KITR203 .....     | 84     |
| KITR204 .....     | 84     |
| KITR211 .....     | 86     |
| KITR302 .....     | 88     |
| KITR303 .....     | 84     |
| KITR304 .....     | 84     |
| KITR311 .....     | 86     |
| KITR403 .....     | 84     |
| KITR404 .....     | 84     |
| <b>KITRL</b>      |        |
| KITRL251.....     | 81     |
| KITRL351.....     | 81     |
| KITRL451 .....    | 81     |
| <b>MA</b>         |        |
| MA1097 .....      | 53     |
| <b>MAT</b>        |        |
| MAT116 .....      | 21     |
| MAT117 .....      | 21     |
| MAT127 .....      | 13     |
| MAT132 .....      | 21     |
| MAT135 .....      | 10     |
| MAT137 .....      | 10     |
| MAT139 .....      | 9      |
| MAT140 .....      | 8      |
| MAT141 .....      | 10     |
| MAT153 .....      | 9      |
| MAT154 .....      | 9      |

| CODE ARTICLE    | PAGE    |
|-----------------|---------|
| MAT155 .....    | 10      |
| MAT160 .....    | 9       |
| MAT170 .....    | 8       |
| MAT171 .....    | 9       |
| MAT173 .....    | 24      |
| MAT175 .....    | 24      |
| MAT185 .....    | 9       |
| MAT202-01 ..... | 8       |
| MAT203 .....    | 8       |
| MAT204 .....    | 10      |
| MAT208 .....    | 13      |
| MAT209 .....    | 24      |
| MAT210 .....    | 24      |
| MAT211 .....    | 8       |
| MAT214 .....    | 49      |
| MAT215 .....    | 49      |
| MAT216 .....    | 8       |
| MAT218 .....    | 27      |
| MAT220 .....    | 8       |
| MAT223 .....    | 27      |
| MAT225 .....    | 10      |
| MAT226 .....    | 10      |
| MAT229 .....    | 8       |
| MAT230 .....    | 8       |
| MAT231 .....    | 8       |
| MAT234 .....    | 26      |
| MAT235 .....    | 23      |
| MAT240 .....    | 8       |
| MAT242 .....    | 12      |
| MAT243 .....    | 12      |
| MAT244 .....    | 13      |
| MAT245 .....    | 10      |
| MAT246 .....    | 10      |
| MAT247 .....    | 27      |
| MAT251 .....    | 8       |
| MAT256 .....    | 26      |
| MAT263 .....    | 9       |
| MAT267 .....    | 21      |
| MAT268 .....    | 21      |
| MAT269 .....    | 21      |
| MAT270 .....    | 26      |
| MAT280 .....    | 27      |
| MAT283 .....    | 12      |
| MAT284 .....    | 23, 131 |

| CODE ARTICLE | PAGE |
|--------------|------|
| MAT285 ..... | 12   |
| MAT286 ..... | 26   |
| MAT301 ..... | 64   |
| MAT302 ..... | 64   |
| MAT303 ..... | 64   |
| MAT304 ..... | 68   |
| MAT309 ..... | 64   |
| MAT310 ..... | 64   |
| MAT342 ..... | 65   |
| MAT343 ..... | 65   |
| MAT351 ..... | 64   |
| MAT354 ..... | 64   |
| MAT401 ..... | 33   |
| MAT402 ..... | 49   |
| MAT403 ..... | 33   |
| MAT411 ..... | 9    |
| MAT412 ..... | 9    |
| MAT414 ..... | 49   |
| MAT415 ..... | 33   |
| MAT419 ..... | 35   |
| MAT423 ..... | 35   |
| MAT424 ..... | 33   |
| MAT425 ..... | 33   |
| MAT435 ..... | 46   |
| MAT436 ..... | 47   |
| MAT437 ..... | 47   |
| MAT440 ..... | 33   |
| MAT442 ..... | 37   |
| MAT443 ..... | 37   |
| MAT460 ..... | 34   |
| MAT461 ..... | 34   |
| MAT462 ..... | 35   |
| MAT484 ..... | 46   |
| MAT485 ..... | 35   |
| MAT501 ..... | 39   |
| MAT502 ..... | 39   |
| MAT503 ..... | 38   |
| MAT504 ..... | 39   |
| MAT508 ..... | 38   |
| MAT520 ..... | 38   |
| MAT525 ..... | 39   |
| MAT530 ..... | 38   |
| MAT540 ..... | 38   |
| MAT542 ..... | 37   |

| CODE ARTICLE   | PAGE    |
|----------------|---------|
| MAT544 .....   | 39      |
| MAT565 .....   | 109     |
| MAT566 .....   | 109     |
| MAT1625 .....  | 29      |
| MAT1650 .....  | 29      |
| MAT2002 .....  | 24      |
| MAT2101 .....  | 22      |
| MAT2102 .....  | 22      |
| MAT3200 .....  | 29      |
| MAT3250 .....  | 29      |
| MAT3251 .....  | 29      |
| MAT3510 .....  | 64      |
| MAT4101 .....  | 47      |
| MAT4102 .....  | 47      |
| MAT4150 .....  | 13      |
| MAT32100 ..... | 29, 131 |
| <b>MATE</b>    |         |
| MATE250 .....  | 10      |
| MATE450 .....  | 35      |
| MATE916 .....  | 24      |
| MATE917 .....  | 24      |
| <b>MP</b>      |         |
| MPBH100.....   | 17      |
| MPBL200 .....  | 17      |
| MPPH100 .....  | 15      |
| MPH100.....    | 19      |
| MPL200.....    | 19      |
| <b>MR</b>      |         |
| MRBH150.....   | 17      |
| MRBHS150.....  | 17      |
| MRBL300 .....  | 17      |
| MRFH150.....   | 15      |
| MRFHS150 ..... | 15      |
| MRFWB1000..... | 85      |
| MRH150.....    | 19      |
| MRHS150.....   | 19      |
| MRL300 .....   | 19      |
| MRLS300.....   | 19      |

# TABLE DES MATIÈRES

| CODE ARTICLE   | PAGE |
|----------------|------|
| <b>MS</b>      |      |
| MSKWB1000..... | 85   |
| <b>NPK</b>     |      |
| NPK205.....    | 78   |
| NPK305.....    | 78   |
| NPK405.....    | 78   |
| <b>OB</b>      |      |
| OB13X3.....    | 57   |
| OB13X6.....    | 57   |
| OB20X3.....    | 57   |
| OB20X6.....    | 57   |
| <b>OP</b>      |      |
| OPBH100.....   | 43   |
| OPBL200.....   | 43   |
| OPFH100.....   | 41   |
| OPH100.....    | 45   |
| OPL200.....    | 45   |
| <b>OR</b>      |      |
| ORBH150.....   | 43   |
| ORBHS150.....  | 43   |
| ORBL300.....   | 43   |
| ORFH150.....   | 41   |
| ORFHS150.....  | 41   |
| ORFWB1000..... | 85   |
| ORH150.....    | 45   |
| ORHS150.....   | 45   |
| ORL300.....    | 45   |
| ORLS300.....   | 45   |
| <b>OS</b>      |      |
| OSKWB1000..... | 85   |
| <b>P</b>       |      |
| P45-1.....     | 61   |

| CODE ARTICLE | PAGE |
|--------------|------|
| <b>PAK</b>   |      |
| PAK112.....  | 123  |
| PAK123.....  | 123  |
| PAK124.....  | 123  |
| PAK127.....  | 120  |
| PAK128.....  | 120  |
| PAK150.....  | 116  |
| PAK201.....  | 88   |
| PAK354.....  | 120  |
| PAK371.....  | 122  |
| PAK372.....  | 122  |
| PAK384.....  | 108  |
| PAK524.....  | 118  |
| PAK527.....  | 119  |
| PAK529.....  | 118  |
| PAK531.....  | 118  |
| PAK538.....  | 118  |
| PAK565.....  | 119  |
| PAK566.....  | 119  |
| PAK594.....  | 121  |
| PAK595.....  | 121  |
| PAK601.....  | 116  |
| PAK603.....  | 116  |
| PAK604.....  | 114  |
| PAK605.....  | 114  |
| PAK708.....  | 108  |
| PAK709.....  | 108  |
| PAK720.....  | 120  |
| PAK721.....  | 120  |
| PAK722.....  | 120  |
| PAK725.....  | 108  |
| PAK726.....  | 119  |
| PAK734.....  | 114  |
| PAK735.....  | 114  |
| PAK736.....  | 114  |
| PAK791.....  | 121  |
| PAK792.....  | 121  |
| PAK793.....  | 121  |
| PAK902.....  | 116  |
| PAK918.....  | 123  |
| PAK919.....  | 123  |
| PAK920.....  | 123  |
| PAK921.....  | 123  |
| PAK922.....  | 123  |

| CODE ARTICLE   | PAGE |
|----------------|------|
| PAK924.....    | 121  |
| PAK925.....    | 121  |
| PAK926.....    | 121  |
| PAK927.....    | 121  |
| PAK928.....    | 121  |
| PAK929.....    | 121  |
| PAK930.....    | 121  |
| PAK931.....    | 121  |
| PAK932.....    | 121  |
| PAK936.....    | 120  |
| PAK989.....    | 116  |
| <b>PAKE</b>    |      |
| PAKE168SW..... | 115  |
| PAKE169SW..... | 117  |
| PAKE221SW..... | 119  |
| PAKE222SW..... | 117  |
| PAKE224SW..... | 119  |
| PAKE230SW..... | 115  |
| PAKE231SW..... | 115  |
| PAKE235SW..... | 117  |
| PAKE236SW..... | 117  |
| PAKE270SW..... | 124  |
| PAKE271SW..... | 124  |
| PAKE272SW..... | 124  |
| PAKE273SW..... | 124  |
| PAKE274SW..... | 124  |
| PAKE275SW..... | 124  |
| PAKE276SW..... | 124  |
| PAKE277SW..... | 124  |
| <b>PAN</b>     |      |
| PAN201.....    | 62   |
| <b>PIG</b>     |      |
| PIG105.....    | 52   |
| PIG201.....    | 53   |
| PIG202.....    | 53   |
| PIG203.....    | 53   |
| PIG205.....    | 51   |
| PIG209.....    | 51   |

| CODE ARTICLE  | PAGE |
|---------------|------|
| PIG210.....   | 52   |
| PIG211.....   | 52   |
| PIG212.....   | 52   |
| PIG214.....   | 52   |
| PIG217.....   | 53   |
| PIG218.....   | 51   |
| PIG219.....   | 51   |
| PIG220.....   | 51   |
| PIG233.....   | 52   |
| PIG237.....   | 51   |
| PIG238.....   | 53   |
| PIG301.....   | 65   |
| PIG309.....   | 68   |
| <b>PIL</b>    |      |
| PIL201.....   | 62   |
| PIL203.....   | 62   |
| PIL204.....   | 62   |
| PIL205.....   | 62   |
| PIL302.....   | 65   |
| PIL306.....   | 65   |
| PIL307.....   | 65   |
| PIL405.....   | 62   |
| <b>PLP</b>    |      |
| PLP201.....   | 60   |
| PLP213-1..... | 61   |
| PLP217.....   | 68   |
| PLP219.....   | 61   |
| PLP220.....   | 61   |
| PLP404.....   | 61   |
| PLP900-1..... | 61   |
| <b>PLPE</b>   |      |
| PLPE260.....  | 60   |
| PLPE270.....  | 60   |
| <b>PLR</b>    |      |
| PLR108.....   | 98   |
| PLR109.....   | 98   |

| CODE ARTICLE     | PAGE |
|------------------|------|
| PLR208.....      | 95   |
| PLR209.....      | 95   |
| PLR210.....      | 95   |
| PLR212.....      | 97   |
| PLR230.....      | 97   |
| PLR232-18IN..... | 95   |
| PLR232-24IN..... | 95   |
| PLR232-36IN..... | 95   |
| PLR232-48IN..... | 95   |
| PLR252.....      | 95   |
| PLR253.....      | 96   |
| PLR254.....      | 96   |
| PLR255.....      | 91   |
| PLR258.....      | 99   |
| PLR263.....      | 99   |
| PLR264.....      | 99   |
| PLR265.....      | 99   |
| PLR267.....      | 96   |
| PLR268.....      | 96   |
| PLR276.....      | 99   |
| PLR277.....      | 99   |
| PLR278.....      | 99   |
| PLR279.....      | 99   |
| PLR283.....      | 98   |
| PLR284.....      | 96   |
| PLR285.....      | 95   |
| PLR286.....      | 95   |
| PLR287.....      | 95   |
| PLR288.....      | 95   |
| PLR300.....      | 94   |
| PLR301.....      | 94   |
| PLR302.....      | 94   |
| PLR303.....      | 94   |
| PLR304.....      | 94   |
| PLR305.....      | 94   |
| PLR306.....      | 94   |
| PLR312.....      | 94   |
| PLR320.....      | 94   |
| PLR350.....      | 97   |
| PLR351.....      | 97   |
| PLR352.....      | 97   |

| CODE ARTICLE    | PAGE |
|-----------------|------|
| <b>PLRE</b>     |      |
| PLRE204.....    | 96   |
| PLRE205.....    | 96   |
| PLRE206.....    | 96   |
| PLRE241.....    | 91   |
| PLRE242.....    | 91   |
| PLRE243.....    | 91   |
| PLRE244.....    | 91   |
| PLRE245.....    | 91   |
| PLRE246.....    | 91   |
| PLRE611.....    | 93   |
| PLRE612.....    | 93   |
| <b>PTY</b>      |      |
| PTY291.....     | 124  |
| PTY292.....     | 124  |
| <b>RFL</b>      |      |
| RFL236.....     | 87   |
| RFL244-999..... | 88   |
| RFL336.....     | 87   |
| RFL344-999..... | 88   |
| RFL402.....     | 87   |
| RFL436.....     | 87   |
| RFL444-999..... | 88   |
| <b>RFLE</b>     |      |
| RFLE201.....    | 82   |
| RFLE202.....    | 83   |
| RFLE203.....    | 83   |
| RFLE250.....    | 81   |
| RFLE267.....    | 11   |
| RFLE301.....    | 82   |
| RFLE302.....    | 83   |
| RFLE303.....    | 83   |
| RFLE350.....    | 81   |
| RFLE401.....    | 82   |
| RFLE402.....    | 83   |
| RFLE403.....    | 83   |
| RFLE450.....    | 81   |
| RFLE467.....    | 36   |

| CODE ARTICLE | PAGE |
|--------------|------|
| RFLE700      | 58   |
| RFLE701      | 58   |
| RFLE702      | 58   |
| RFLE906      | 24   |
| RFLE907      | 24   |
| <b>SKM</b>   |      |
| SKM203       | 54   |
| SKM210       | 54   |
| SKM401       | 55   |
| SKM403       | 55   |
| SKM404       | 55   |
| SKM405       | 55   |
| SKM406       | 55   |
| SKM407       | 55   |
| SKM408       | 55   |
| SKM500       | 54   |
| SKM600       | 55   |
| SKM601       | 55   |
| SKM602       | 55   |
| SKM700       | 48   |
| SKM701       | 48   |
| <b>TLS</b>   |      |
| TLS121       | 105  |
| TLS147       | 107  |
| TLS174       | 102  |
| TLS182       | 106  |
| TLS190       | 106  |
| TLS200       | 107  |
| TLS248       | 107  |
| TLS366       | 106  |
| TLS367       | 106  |
| TLS461       | 105  |
| TLS462       | 103  |
| TLS463       | 103  |
| TLS464       | 103  |
| TLS465       | 103  |
| TLS466       | 103  |
| TLS467       | 103  |
| TLS470       | 102  |
| TLS471       | 102  |

| CODE ARTICLE | PAGE |
|--------------|------|
| TLS472       | 102  |
| TLS552       | 103  |
| TLS553       | 103  |
| TLS554       | 103  |
| TLS555       | 104  |
| TLS559       | 102  |
| TLS560       | 102  |
| TLS561       | 102  |
| TLS620       | 106  |
| TLS667       | 105  |
| TLS668       | 105  |
| TLS672       | 103  |
| TLS673       | 103  |
| TLS675       | 107  |
| TLS676       | 107  |
| TLS679       | 102  |
| TLS680       | 102  |
| TLS682       | 102  |
| TLS683       | 102  |
| TLS684       | 102  |
| TLS685       | 102  |
| TLS690       | 102  |
| TLS691       | 107  |
| TLS752       | 104  |
| TLS753       | 104  |
| TLS903       | 105  |
| TLS950       | 105  |
| TLS951       | 105  |
| <b>WIP</b>   |      |
| WIP150       | 73   |
| WIP153       | 73   |
| WIP154       | 73   |
| WIP190       | 73   |
| WIP200       | 71   |
| WIP216       | 72   |
| WIP218       | 72   |
| WIP229       | 72   |
| WIP230       | 71   |
| WIP231       | 71   |
| WIP232       | 71   |
| WIP235       | 71   |
| WIP238       | 71   |

| CODE ARTICLE | PAGE |
|--------------|------|
| WIP247       | 71   |
| WIP251       | 74   |
| WIP303       | 70   |
| WIP304       | 70   |
| WIP306       | 70   |
| WIP309       | 70   |
| WIP310       | 71   |
| WIP311       | 71   |
| WIP327       | 71   |
| WIP328       | 70   |
| WIP455       | 70   |
| WIP456       | 70   |
| WIP850       | 74   |
| WIP950       | 70   |



## PIG 4 en 1

Un produit très performant.

Cet absorbant, constitué de 8 couches 100 % polypropylène, peut s'utiliser comme un chiffon, un rouleau, un boudin ou une feuille. Il est résistant à l'usure et aux déchirures, même pour les passages piétons fréquents et il ne laisse aucune trace de liquide et de particules. Perforé tous les 25 cm afin de le détacher facilement.

PIG® 4 en 1®, carton distributeur

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE   |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 41 cm x 24 m | 1 Rouleau | 34,8 L/Cartron        | <b>MAT284*</b> |

\*Article le plus vendu



## Tapis absorbant PIG Grippy

Reste en place quelle que soit la situation !

Le dos adhésif Grippy reste bien en place sans laisser de résidu. Grâce à son dos en polyéthylène, les liquides absorbés ne se répandent pas sur le sol.

Tapis absorbant PIG® Grippy®

| POIDS            | DIMENSIONS   | UNITÉ     | CAPACITÉ D'ABSORPTION | CODE ARTICLE     |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------|
| DOUBLE ÉPAISSEUR | 81 cm x 30 m | 1 Rouleau | 39,7 L/Sac            | <b>MAT32100*</b> |

Voir le Grippy à la page 130.



**300,000**  
LIEUX DE TRAVAIL  
**70 PAYS**  
**20 ANNÉES**  
**EN FRANCE**

Notre travail a toujours été de vous aider à effectuer le vôtre. Nous cherchons sans cesse de nouvelles façons de vous aider à travailler de manière plus sûre et plus propre. Nous considérons que si nos produits résolvent vos problèmes, vous reviendrez toujours auprès de PIG.

**Votre distributeur PIG local se tient à votre disposition pour vous aider à relever les défis dans VOTRE milieu de travail grâce aux Meilleurs produits du monde pour les fuites, les égouttements et les déversements. Appelez dès aujourd'hui !**

Il existe, en fonction de l'âge et de l'état du sol, un risque probable de décollement des éléments adhésifs au niveau des revêtements de finition, de la peinture, et des dalles détachées ou pré-endommagées. PIG Grippy® Floor Mat® est conçu pour fonctionner avec les revêtements de sols industriels les plus communs. Ils ne sont pas destinés à un usage domestique / résidentiel, ou pour le traitement du parquet. Cela dit, si vous vous interrogez sur la compatibilité de Grippy® Floor Mat®, alors effectuez un test sur un élément neutre mesurant 15 cm par 15 cm avant toute utilisation.

# LA GAMME LA PLUS LARGE AU MONDE DE PRODUITS CONTRE LES FUITES ET DÉVERSEMENTS



Absorbants pg 4-68



Kits Absorbants pg 75-88



Obturbateurs pg 89-99



Entretien pg 100-107



Entonneirs et Fûts 108-111



Rétention pg 112-124

Contactez votre distributeur PIG agréé

