PORTWEST®

PEAK PROTECTION



PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Depuis plus de 117 ans, nous avons l'ambition incessante de produire les vêtements de protection les plus fiables et les plus demandés au monde. Au fil des décennies, nous avons continuellement prouvé notre attachement à la qualité, en produisant des vêtements de sécurité, des protections des pieds, des mains et des EPI, tout en repoussant les limites des technologies de protection. Des technologies qui rendent le lieu de travail plus sûr.



117

117 ANS D'EXPÉRIENCE DANS L'INNOVATION, LA RECHERCHE , LA QUALITÉ ET LA GARANTIE DU SERVICE CLIENT.

8

ENTREPOTS DANS LE MONDE EN GRANDE-BRETAGNE, IRLANDE, ITALIE, POLOGNE, ESPAGNE, EMIRATS ARABES UNIS, USA ET AUSTRALIE.

5

USINES NOUS APPARTENANT ENTIEREMENT AU BANGLADESH, MYANMAR, ITALIE, ALBANIE ET ETHIOPIE.

13,500+

RÉFÉRENCES DE PRODUITS

4,500

PERSONNEL DANS LE MONDE









PORTWEST®

PLANET

LE COMMERCE ÉTHIQUE ET L'EXPLOITATION RESPONSABLE EST UNE PARTIE FONDAMENTALE DE NOTRE STRATÉGIE D'ENTREPRISE

Notre objectif principal est de minimiser l'impact de nos opérations sur l'environnement et les ressources naturelles que nous consommons.

Nous affirmons que notre main-d'œuvre fait partie intégrante de la réalisation de nos objectifs commerciaux et nous nous engageons pleinement à garantir que la sécurité, les droits de l'homme et le bien-être de tous nos travailleurs soient respectés. Pour y parvenir, nous avons développé une nouvelle initiative avec des objectifs de durabilité clairement définis à court et à long terme. Nous appelons cette initiative **Portwest Planet.**

PORTWEST®

PARTENARIATS INDÉPENDANTS

Les produits Portwest sont rigoureusement testés et certifiés par des laboratoires d'essais accrédités et des organismes agréés, notamment:

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

BSI

BSiF

ANSI

NFPA MEMBER 2021-2022

CLASSIFIED UL

MH49998*
NFPA 2112-2019

ESF

LE PROGRAMME DE DURABILITÉ DE PORTWEST PLANET S'APPUIE SUR QUATRE PILIERS STRATÉGIQUES.

1. ENVIRONNEMENT

Nous nous efforçons en permanence d'introduire des initiatives écologiques et à faible émission de carbone en augmentant l'efficacité des ressources et en concevant des produits plus durables.

En 2021, Portwest a lancé une nouvelle gamme de produits respectueux de l'environnement. Chacun de ces produits a été approvisionné de manière responsable et fabriqué de la manière la plus écologique possible. Recherchez le symbole Portwest Planet tout au long de ce catalogue qui garantit à chaque produit des références écologiques

Portwest a signé le UK Plastics Pact, qui transformera le secteur britannique de l'emballage et contribuera à empêcher les plastiques de polluer l'environnement. D'ici 2025, nous nous engageons à réduire considérablement les emballages à usage unique inutiles grâce à une refonte, à l'innovation ou à des modèles de livraison alternatifs.

Portwest est en cours de certification STeP par OKEO-TEX®. Notre objectif est d'améliorer et de communiquer davantage nos mesures environnementales et éthiques qui permettront à tous les partenaires de comprendre nos engagements en matière de responsabilité sociale d'entreprise.

L'objectif de Portwest est de réagir de manière significative et de prendre les mesures nécessaires pour faire face à la menace actuelle du changement climatique.

Systèmes de gestion environnementale ISO 14001

Portwest est conforme à la norme ISO 14001, ce qui signifie que nous avons travaillé dur pour mettre en place un système de gestion de l'environnement entièrement intégré et proactif. Ce système nous permet de réduire notre empreinte carbone et de mieux gérer l'impact des activités opérationnelles sur l'environnement.

Notre objectif à long terme est que tous les fournisseurs soient conformes SEDEX et certifiés WRAP et nous travaillons actuellement avec des fournisseurs clés pour y parvenir.

2. TRAVAIL ET DROITS DE L'HOMME

La forte croissance de l'entreprise et de l'économie a permis à Portwest de progresser et d'améliorer le niveau de vie de tous les travailleurs dans l'ensemble de notre entreprise.

Les usines en propriété exclusive de PORTWEST sont certifiées selon le WRAP Gold Standard. WRAP est le plus grand programme de conformité indépendant en usine au monde pour une production responsable dans le secteur des produits cousus.

Nous suivons notre taux d'absence résultant de blessures (LTIR) pour mesurer et améliorer nos performances. Nous sommes certifiés ISO 45001.

3. ACHATS DURABLES

Portwest est membre de Sedex, l'une des principales plateformes en ligne au monde permettant aux entreprises de gérer et d'améliorer les conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Nos usines en propriété exclusive sont auditées à l'aide de l'audit du commerce éthique des membres de Sedex (SMETA). SMETA est un cadre d'audit social qui vise à soutenir les pratiques commerciales responsables à travers les normes du travail, les droits universels, les systèmes de gestion et la santé et la sécurité. Sedex et SMETA s'appuient sur l'Ethical Trading Institute et l'Internal Labour Organisation.

4. ÉTHIQUE

En tant qu'entreprise familiale mondiale, en affaires depuis 1904, Portwest s'engage à mener et à développer ses activités de manière durable et éthique.

Nous avons mis en place un programme complet d'apprentissage et de développement et demandons un engagement à 100 % en matière d'éthique d'entreprise et de formation à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin.

85% de nos produits portent le label OEKO-TEX® STANDARD 100, garantissant que chaque composant de ce produit a été testé pour les substances nocives.

Portwest est membre de Sedex, l'une des principales plateformes en ligne au monde permettant aux entreprises de gérer et d'améliorer les conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

SOMMAIRE

FABRICATION SPÉCIALE 10
FABRIQUÉ POUR LES FEMMES 22
BASE 24

COLLECTIONS
DX4 34
WX3 56
KX3 82
PW3 104
PW2 150

HAUTE-VISIBILITÉ **162**
Vêtements de pluie PWR™ 176
Veste respirante Multiway 182
Veste respirante industrie Multiway 185
Veste d'hiver type parka 193
Veste d'hiver type bomber 199
Gilets, pantalons et salopettes 209
Vêtements de pluie 150D 216
Vêtements de pluie 190T 219
Vêtements de pluie SEALTEX™ Ultra 224
Softshell & laines polaires 228
Haute-visibilité durable et résistante 232
Glowtex 238
X-Range 240

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DE LOISIR HAUTE VISIBILITÉ **242**
Sweatshirts,Polos et T-Shirts 250
Pantalons et shorts 260
Gilets 266
Iona™ 274
Accessoires Haute-Visibilité 276

RÉSISTANT À LA FLAMME **280**
Araflame™ Plus 300
Araflame™ Hi-Vis Multi 303
Modaflame™ Rain & Softshell 304
Modaflame™ HVO Multi 308
Modaflame™ 310
WX3 Modaflame™ 312
Modaflame™ Knit 315
Bizflame™ Rain 324
Sealtex™ Flame 332
Bizflame™ Multi 334
Bizflame™ Pro 338
Bizflame™ Ultra 342
Bizflame™ Plus 346
Bizflame™ Knit 362
Bizflame™ Work 363
Bizweld™ 364
Safewelder 370
Bizflame™ Wildland Fire 372
Vêtements feux de structure 374
Workwear protection chimique 376

WORKWEAR **378**
Pantalon stretch, salopettes et shorts 382
Pantalon de travail et shorts 396
Pantalon opérationnel 402
Pantalons de combat 406
Salopettes et shorts 408
Portwest Texo™ 410
Iona™ 418
Les essentiels 420
Combinaisons 423
Les peintres 430
Tronçonneuse 434
VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANTS AUX COUPURES 438
Gamme Corporate 440

TOUS TEMPS **452**
Vestes avec Isolation 456
Veste techniques de pluie 460
Vêtements de pluie PWR™ 462
Vêtement de pluie Iona 464
Protection contre le froid extrême 467
Vestes et pantalons respirants 468
Sealtex™ Rainwear 480
Intempéries Classiques 486
Veste chauffantes 492
Softshell, gilets polaires 498
Accessoires Rainwear 516
Entrepôt frigorifique 518
Maillots de corps 520
Portwest Cooling 360 (rafraîchissants) 526

VÊTEMENTS DE CUISINE **530**
MeshAir™ Pro 534
Vestes de cuisine 538
Pantalons de cuisine 542
Accessoires pour la restauration 544
Industrie Agro-alimentaire 546

VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE **548**
Tuniques Stretch 552
Tuniques 556
Softshells, gilets polaires et polos 558
Pantalons 560
Manteaux 562

VÊTEMENTS DE PROTECTION ESD **564**

PROTECTION DES RISQUES **568**
Biztex™ Pro 572
Biztex™ SMS 574
Biztex™ SMS Résistant à la flamme 576
Biztex™ Micro SMS 577
Biztex™ Micro 578
Biztex™ Accessoires 582

PROTECTION DES PIEDS **584**
XRD® Protection contre les chocs 590
Chaussures de sécurité 592
Chaussures de sécurité hautes et basses 604
Brodequin de sécurité imperméables 618
Sandales de sécurité et chaussures 626
Protection contre le froid 628
Protection ESD 630
Microfibre 634
Protection des métatarses 638
BOTTES RIGGER 641
Cuissardes & Waders 644
Les fondamentaux de l'industrie 650
Chaussures de sécurité pro 658
Chaussures de travail 659
Chaussettes, semelles et accessoires 662

PROTECTION DES MAINS **666**
Coupure 678
CT Series 680
CS Series 686
Cotte de maille 706
IMPACT 707
Mécanique 712
Grip 716
Vente 717
Emballage pour vente au détail 717
Nano™ 719
Doublure 738
Cuir 740
Thermique 744
ESD 749
Soudage 753
Chimique 758
Jetable 766
Vêtements Usage Court 768

EPI **770**
Protection respiratoire 772
Protection oculaire 780
Protection soudage 798
Protection contre les arcs électriques 799
Protection faciale et visières 800
Protection de la tête 802
Protection auditive 820
Bagage 826
Protection des genoux 832

ADDITIONAL RANGES ON PORTWEST.COM 836
DESSINS COMMUNAUTAIRES ENREGISTRÉS 837
GUIDE DES COLORIS 838
GRILLES DE TAILLES 839
SYMBOLES 840
MERCHANDISING 842
EMBALLAGE PRÊT POUR LA VENTE AU DÉTAIL 843
INDEX 844
PORTWEST PLANET - DURABILITÉ 849

PORTWEST

INDUSTRIES

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE BOUT EN BOUT

Au cours des 100 dernières années, nos experts en conception ont développé une compréhension approfondie des besoins de sécurité des travailleurs dans de nombreuses industries. Cette expérience nous a aidé à développer des solutions de sécurité de bout en bout conçues pour répondre aux besoins de chaque profession au sein de cette industrie.




ARTISANAT ET
BÂTIMENT LÉGER


BÂTIMENT ET
CONSTRUCTION


ÉLECTRONIQUE ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS


MÉDICAL,
PHARMACEUTIQUE ET
HYGIÈNE


PÉTROLE, GAZ,
ÉNERGIE, MINES,
SOUDAGE ET
INDUSTRIE LOURDE


TRANSPORT,
LOGISTIQUE ET
ENTREPOSAGE


MARITIME ET
AVIATION


HOTELLERIE ET
RESTAURATION


MATÉRIAUX
DANGEREUX ET
CHIMIQUES

PROTECTION CONTRE LES DANGERS



CHALEUR ET FLAMME

Les travailleurs des industries les plus difficiles rencontrent régulièrement de la chaleur et des flammes. Que ce soit radiant, convectif ou conducteur, des blessures graves et même des décès sont causés par la chaleur et les risques de flamme. Les travailleurs méritent la protection puissante de la gamme de designs innovants de Portwest.

231 MODÈLES



ARC ÉLECTRIQUE

Un arc électrique est une décharge électrique continue de courant élevé entre les conducteurs générant une lumière très brillante et une chaleur intense. Si un travailleur se trouve à proximité immédiate d'un flash d'arc, des blessures graves et même des décès peuvent survenir.

88 MODÈLES



ELECTROSTATIQUE – ESD

La décharge électrostatique, ou ESD tel qu'il est plus communément connu, est le transfert rapide et spontané de la charge électrostatique induite par un champ électrostatique élevé. Le fait de ne pas se protéger contre les dangers de l'ESD coûte aux entreprises des millions d'euros chaque année.

26 MODÈLES



CHIMIQUE

Les travailleurs industriels font face aux dangers posés par les produits chimiques tous les jours. Les produits chimiques présentent un danger sous de nombreuses formes. Étant donné que les liquides, les pulvérisations, les particules sèches ou sous forme de produits sous pression constituent une grave menace, Portwest offre de puissantes solutions de protection chimique dans toute la gamme.

73 MODÈLES



PARTICULES NUCLÉAIRES

La contamination radioactive représente un risque réel pour les travailleurs de nombreuses industries. Les vêtements qui aident à prévenir la contamination de la peau et des cheveux sont obligatoires pour les travailleurs potentiellement exposés à ce type de dangers.

10 MODÈLES



TEMPS TRÈS CHAUD

Les effets néfastes du soleil compromettent sérieusement la santé des travailleurs. La fatigue et la maladie liés à la chaleur coûtent aux employeurs du temps et de l'argent. L'équipe de conception de Portwest développe un produit qui permet aux travailleurs de se rafraîchir et de se prémunir contre la chaleur extrême et l'exposition au soleil.

12 MODÈLES



TEMPS EXTRÊME FROID

Les conditions météorologiques extrêmement froides ou humides présentent un danger grave pour le lieu de travail. La gelure et l'hypothermie sont de véritables préoccupations pour de nombreux travailleurs industriels. Portwest fournit des solutions de vêtements de travail et d'EPI pour toutes les conditions climatiques..

92
MODÈLES



FAIBLE VISIBILITÉ

Les travailleurs en conditions de faible luminosité et de faible visibilité, en particulier ceux qui travaillent autour des véhicules en mouvement, ont besoin de vêtements de haute visibilité pour assurer une visibilité maximale. Portwest offre plus de 300 modèles - la gamme la plus complète de vêtements haute visibilité sur le marché. Les nouveaux modèles Glowtex offrent désormais une triple protection.

352
MODÈLES



IMPACT

Qu'il s'agisse de l'impact sur la tête, sur la main ou le pied, c'est un grave danger sur le lieu de travail. L'équipe d'experts de Portwest utilise les dernières recherches en matière de technologie des matériaux pour les équipements de protection qui absorbent la force maximale des impacts.

144
MODÈLES



COUPURE

Les blessures par coupures sont les plus frequentes lors d'accidents du travail.Portwest a une gamme complète de vêtements et de gants de protection pour vous proteger des coupures et des lacérations.

49
MODÈLES



BLESSURE À L'ŒIL

Chaque jour, des milliers de travailleurs à travers le monde perdent de précieuses heures de travail en raison de blessures aux yeux. La sécurité de Portwest offre 50 produits innovants qui offrent une protection efficace contre les risques sur le lieu de travail.

55
MODÈLES



NIVEAUX DE BRUIT

L'exposition fréquente au bruit fort est l'un des risques les plus fréquents dans le lieu de travail. L'exposition à un bruit fort tue les terminaisons nerveuses dans l'oreille interne, avec le temps, le résultat est une perte d'audition permanente qui ne peut être corrigée.

24
MODÈLES



DANGERS RESPIRATOIRES

L'équipement de protection respiratoire est utilisé pour protéger le porteur individuel contre l'inhalation de substances dangereuses dans l'air du lieu de travail. Ces dangers peuvent causer un cancer, une déficience pulmonaire, des maladies ou la mort.

32
MODÈLES



SURFACES GLISSANTES

De la fabrication lourde au secteur pharmaceutique, les glissades et les chutes sont la cause la plus fréquente de l'industrie du lieu de travail. La fourniture de chaussures antidérapantes est essentielle pour protéger les travailleurs contre ces risques.

125
MODÈLES



EXPERTS EN **DESIGN**

Notre équipe de conception et d'innovation primée, composée de plus de 40 designers et chefs de produits, propose des designs inspirants et contemporains qui offrent une protection optimale et répondent aux besoins quotidiens de l'utilisateur.


PORTWEST
01
RECHERCHE
02
DESIGN
03
DÉVELOPPEMENT
04
ESSAIS
D'USURE
05
TEST ET
CERTIFICATION
06
PRODUCTION
STOCK

PORTWEST



L'INNOVATION EST DANS NOTRE ADN

L'innovation continue garantit que nos vêtements de protection répondent aux exigences en constante évolution des industries pour lesquels ils sont conçus.

Notre développement comprend les tissus et bandes les plus avancés, une durabilité sans compromis, une certification accrue, des composants intelligents et des fonctions de protection améliorées pour assurer la sécurité du porteur et des performances de travail améliorées.

TOUJOURS REPOUSSER
LES LIMITES



PORTWEST

FABRICATION SPÉCIALE

VOTRE IMAGE, NOTRE EXPERTISE

Il y a des moments où vos exigences sont si uniques que seuls les professionnels avec plus d'un siècle d'expérience en conception peuvent vous aider. **Portwest Custom** est la solution, un service de conception de bout en bout pour des produits de sécurité sur mesure. En travaillant main dans la main avec nos clients, nous créons chaque année des milliers de produits sur mesure pour une variété d'industries à travers le monde.

- Plus d'un siècle d'expérience en conception
- La plupart des commandes sur mesure sont des affaires répétées chaque année
- Capacité d'échantillonnage et de production leader sur le marché
- Stocks tenus dans des entrepôts partout dans le monde
- Conditions de paiement flexibles avec dépôt bas



PERSONNALISÉ - NOUS AIMONS APPRENDRE, ÉCOUTER, INNOVER ET LIVRER

VOTRE VETEMENT PERSONNALISE CONCU POUR VOUS - DE LA CONCEPTION A LA PRODUCTION

VOTRE ÉTIQUETAGE ET GAMME DE TAILLES



VOTRE MARQUE



DESIGN PERSONALISÉ



VOTRE SÉLECTION DE TISSUS

VOTRE EMBALLAGE



CONÇU / ÉCHANTILLONNÉ / CERTIFIÉ

PRODUIT ET LIVRÉ

PORTWEST

FABRICATION SPÉCIALE

EXPERTS EN **CONCEPTION**

Nous pouvons intervenir à chaque étape de création d'une ligne spécifique et personnalisée au plus proche de vos souhaits et spécificités techniques. Nos experts et designers peuvent intervenir dès la phase amont jusqu'au process de mise en fabrication, avec toute l'implication nécessaire a l'aboutissement de votre projet.



PERSONNALISÉ - NOUS AIMONS APPRENDRE, ÉCOUTER, INNOVER ET LIVRER











LAISSEZ NOS EXPERTS REJOINDRE VOTRE ÉQUIPE

EXPERTS EN CONCEPTION:

- Nos designers sont les meilleurs du secteur et de véritables experts dans leur métier
- Ils peuvent adapter les produits existants ou concevoir des collections entièrement sur mesure en fonction des besoins et du budget de chaque client
- Tous les concepteurs peuvent fournir un examen technique des conceptions existantes ou un service complet de développement de spécifications techniques

EXPERTS DE PRODUCTION:

- Les usines de Portwest disposent de lignes de production dédiées pour les commandes sur mesure, ce qui nous donne une plus grande capacité et un contrôle total sur les délais.
- Des salles d'échantillons dédiées nous permettent de produire rapidement des échantillons de produits
- Nous prenons au sérieux la production responsable et éthique. Nos usines sont certifiées WRAP, et nous sommes membres de Sedex et Oeko-Tex

EXPERTS DE LA QUALITÉ:

- Chaque produit sur mesure est rigoureusement testé en interne et ensuite certifié par des laboratoires d'essais accrédités et des organismes notifiés.
- Capacité d'approvisionnement inégalée avec accès à des tissus, des matériaux et des garnitures de qualité garantie, éthiques et accrédités

EXPERTS DU PROJET:

- Notre équipe de chefs de projet expérimentés sera votre interlocuteur privilégié tout au long du projet
- Ils vous tiendront informé de manière proactive de l'avancement du concept à la livraison de la commande

CONÇU / ÉCHANTILLONNÉ / CERTIFIÉ

PRODUIT ET LIVRÉ

PERSONALISE

VOTRE IMAGE, VOTRE MARQUE

Vos vêtements de travail en disent long sur qui vous êtes en tant qu'entreprise. L'ajout d'une image de marque aux vêtements d'entreprise montre la fierté que vous accordez à votre marque et apporte une plus grande unité d'équipe. Portwest Personnalisation est le service qu'il vous faut, il permet aux clients de personnaliser les produits existants et d'apporter des modifications mineures à la conception.



PERSONNALISÉ:
NOS STYLES,
VOTRE
ÉTIQUETAGE

PERSONNALISÉ:
NOS MODÈLES A
VOTRE MARQUE





PERSONNALISÉ -
Il est simple et rapide de passer une commande. Délais flexibles et compétitifs lors de l'utilisation de tissu standard.
Ce service ne s'applique pas aux changements de couleur


YOUR
LOGO


YOUR
LOGO


YOUR
LOGO
YOUR
LOGO
YOUR
LOGO

PORTWEST

TEST

CERTIFICATION MONDIALE

En tant que fabricant mondial de vêtements de protection, les produits Portwest sont rigoureusement et indépendamment testés selon les normes internationales et certifiés par des maisons de test accréditées et des organismes notifiés à travers le monde.

Le marquage CE sur un produit indique la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la directive européenne Règlement EPI (UE) 2016/425. Les produits Portwest portent ce marquage le cas échéant. Les utilisateurs finaux de produits de protection doivent se référer à la directive européenne Règlement EPI (UE) 2016/425 pour l'évaluation de la santé et la sécurité au travail.

Le marquage UKCA (UK Conformity Assessed) est un nouveau marquage de produit britannique utilisé pour les marchandises mises sur le marché en Grande-Bretagne. Il couvre la plupart des produits qui nécessitaient auparavant le marquage CE, appelés produits 'nouvelle approche'. Au moment de l'impression (2021), tous les produits Portwest qui portent le marquage CE sont également testés et certifiés par UKCA. En Irlande du Nord, les produits porteront à la fois les marques CE et UKCA.

Les produits Portwest sont également testés selon les normes ISO, ANSI, NFPA et ASTM aux États-Unis, AS/NZS en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des travaux sont en cours pour tester et certifier certains produits clés selon l'ESMA dans les normes des Émirats arabes unis et de l'EAC russe (TR CU 019/2011).















CE

MARQUAGES

Le fabricant de produits marqués CE vérifie que le produit est conforme à toutes les exigences de l'UE applicables, tels que la sécurité, la santé et protection de l'environnement, et si prévues par une législation européenne sur les produits, les a fait examiner par un organisme notifié ou produit selon un système certifié de qualité de la production.

218
HAUTE-VISIBILITÉ

17
TOUS TEMPS

132
RÉSISTANT À LA FLAMME

179
PROTECTION DES MAINS

128
PROTECTION DES PIEDS

174
EPI

64
WORKWEAR

+ 26
ACCESSOIRES

938 PRODUITS CERTIFIÉS CE

PORTWEST

TISSUS

Nos tissus vous doivent le meilleurs Ils doivent protéger et être confortables, s'étirer et être durables, performants et respectueux de la peau. Un grand soin et une grande considération sont apportés à la sélection de chaque tissu utilisé dans toute la gamme.





Araflame est un tissu aramide inhérent résistant à la flamme. Il est extrêmement résistant aux flammes, léger, offre une résistance à la traction élevée et une protection antistatique complète. Araflame Plus a été testé selon les normes internationales les plus élevées et surpasse les marques leaders du marché dans des tests similaires de comparaison.





Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes, une excellente stabilité dimensionnelle et des propriétés élastiques élevées qui permettent aux vêtements de conserver leur forme. La haute teneur en coton donne au tissu confort, chaleur et un toucher doux. La fibre de carbone tissée dans le tissu confère des propriétés antistatiques inhérentes.





Bizflame est une finition ignifuge exclusive qui, lorsqu'elle est appliquée au tissu, donne une excellente résistance aux flammes. Tous les tissus Bizflame utilisent des matières premières de haute qualité, assurant l'équilibre parfait entre le confort et la solidité.





Bizweld™ est un tissu en coton ignifuge, disponible dans le monde entier et conçu pour des performances, un confort et une durabilité maximum.Ce tissu de haute technologie est utilisé avec confiance par des milliers de travailleurs de l'industrie du soudage et des industries connexes.





Fabriqué avec 300D polyester 100%, il s'agit d'un tissu robuste pour des conditions difficiles. Tissu 300D avec une résistance à l'abrasion exceptionnelle et résistance à la déchirure. L'enduit polyuréthane (PU) à l'intérieur rend le tissu perméable à l'air et imperméable à l'eau et l'extérieur présente un revêtement hydrophobe qui permet de maintenir le vêtement propre.





Les tissus Kingsmill ont été fabriqués selon des spécifications élevées et constituent le choix idéal pour vos besoins en vêtements de travail. Ils ont une excellente rétention de teinture, une résistance à la traction et à la déchirure et une résistance élevée au boulochage. Les vêtements fabriqués à partir d'un tissu Kingsmill ont un indice UPF supérieur à 40+ et bloquent donc 98% des rayons UV qui tombent sur le vêtement.





Ce tissu resistant et extensible est résistant à la déchirure, anti-fongique, l'huile, la graisse, le diesel et la graisse et peut être facilement nettoyé. Tous les vêtements sont avec des coutures soudées haute fréquence assurant une étanchéité maximale.





Ce tissu haute performance a été conçu pour fournir une barrière technique contre les éléments offrant une protection maximale imperméable, respirante et coupe-vent. Le tissu microporeux offre des caractéristiques d'étirement exceptionnelles. La surface du tissu extérieur est traitée avec une finition Texpel pour protéger contre les taches d'eau et d'huile.



ARAFLAME, MODAFLAME,BIZFLAME, BIZWELD, KINGSMILL, BIZTEX, PORTWEST EXTREME et SEALTEX sont des marques commerciales de Portwest.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION LEADERS DU MARCHÉ

Les dernières recherches et technologies, associées à des tissus et composants haut de gamme, garantissent une protection complète des travailleurs.

À mesure que les demandes de l'industrie évoluent, nous continuons d'innover. Notre ruban rétroréfléchissant HiVisTex Pro peut résister à plus de 50 lavages. Des porte-cartes d'identité sont présents sur les vêtements et la protection de la tête pour permettre une identification rapide. Les panneaux extensibles et renforcés permettent une facilité de mouvement avec une durabilité accrue. Les coutures scellées et soudées vous gardent au sec par tous les temps. Les ourlets réglables, les poignets élastiqués et les systèmes de fermeture à lacets innovants garantissent un ajustement sûr.







PERFORMANCES TECHNIQUES

COUTURES ETANCHÉES ET SOUDÉES

Panneaux renforcés

Coutures triple piqûres

Le ruban rétroréfléchissant Hi-VisTex dure plus de 50 lavages

40+ protection UPF

Doublure thermique légère InsulatexPro





CONFORT ET MOUVEMENT

Tissus extensibles innovants

Panneaux de ventilation sous les bras et dans le dos

CorePro advanced , résistance améliorée à l'abrasion

Ruban segmenté Hi-VisTex Pro



FONCTIONNALITÉ AMÉLIORÉE

Porte-badge



Sans Acier et fibre de verre

Écran tactile prêt



Ezee Zip



PROTECTION INNOVANTE

Systèmes de fixation de lacets innovants



Peak View - Visière et coque translucides



Protection des yeux et des mains avec revêtement oléophobe



Protection contre les impacts XRD



AJUSTEMENT RÉGLABLE

Poignets et sangles auto-agrippantes



Longueur de jambe ajustable

FINITIONS DE TISSU INNOVANTES POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES DU VÊTEMENT

TEXPEL

TEXPEL ™ MICRO NEW

TEXPEL ™ MICRO EST UNE TECHNOLOGIE UNIQUE QUI EMPÊCHE LA PROPAGATION ET LA CROISSANCE DE MICROBES NOCIFS TELS QUE LES BACTÉRIES,

les champignons, les spores et les virus. Ce traitement a été testé de manière indépendante et prouvé qu'il réduit la propagation du coronavirus de 97%.

TEXPEL ™ WICKING

EFFET DE SÉCHAGE TEXPEL WICK

La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches

TEXPEL ™ SPLASH OIL+STAIN

TEXPEL SOS - HUILES-TACHES-ECLABOUSSURES

Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté

TEXPEL ™ SPLASH

TEXPEL SPLASH

Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.

PORTWEST

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

ADAPTÉE À L'OBJECTIF

Lors de la création de vêtements de protection pour femmes, nos concepteurs se concentrent sur la réduction des risques et l'augmentation du confort, permettant aux travailleuses de faire leur travail sans entrave. Les vêtements sont conçus en fonction des mensurations moyennes des femmes telles que la taille et la longueur des bras, réduisant ainsi le risque de trébucher ou d'accrochage. La couture supplémentaire autour de la taille et des hanches assure un confort maximal sur de longues périodes de temps



HAUTE-VISIBILITÉ



PW382



PW386



LW74



LW70



S360



PW381



PW385



LW71

TOUS TEMPS



S571



S509



S545



TK42



TK41



TK21



F282



LW72

RÉSISTANT À LA FLAMME



FR51

WORKWEAR



PW380



S233



S235



S234



S687



C099



LW97

VÊTEMENTS DE CUISINE



C837



C737



C071



2205



LW18



LW20



LW12



LW13



LW15



LW56



LW63

VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE



LW21



LW22



LW17



LW19

GAMME CORPORATE



B209

PROTECTION DES PIEDS

FW39 601

FT50 603

FT42 608

FT15 602

FT41 608

FW41 627

feel the comfort

By PORTWEST

BASE PROTECTION ET PORTWEST

UNE NOUVELLE HISTOIRE A COMMENCE

Portwest et Base Protection ont uni leurs forces pour être votre source unique de vêtements de protection innovants. Aujourd'hui, ce partenariat est une référence pour ceux qui recherchent le confort et protection





RESSENTEZ LE CONFORT







Base
feel the comfort

By PORTWEST

TECHNOLOGIES

LE CONFORT EST NOTRE MISSION

Chez Base Protection, le confort nous inspire et est au cœur de tout ce que nous faisons

Le confort signifie concevoir et fabriquer des chaussures qui réduisent la fatigue tout en augmentant la protection dans les situations dangereuses et améliorer la vie de ceux qui les portent.

DOUBLURE

SmellStop

DOUBLURE ANTIBACTÉRIENNE

SmellStop Deluxe

DOUBLURE MICROFIBRE ÉCOLOGIQUE



SEMELLE

Dry'n Air

SYSTÈME DE PIED SEC

BREVETS ET TECHNOLOGIES EXCLUSIFS



MEMBRANE

H2stOp

TECHNOLOGIE D'ÉTANCHEITÉ SUPÉRIEURE

EMBOUT

SpaceCap

EMBOUT FIN ET DURABLE

SlimCap

EMBOUT SANS MÉTAL

SEMELLE

idaptive

SYSTÈME ADAPTATIF INTELLIGENT

4x4

SEMELLE LÉGÈRE ET DURABLE

All Terrain

LA SEMELLE POUR UNE EXCELLENTE ADHÉRENCE

tpu-SKIN®

LA SEMELLE ANTIFATIGUE

RXT

LA NOUVELLE FORMULE POUR UNE SEMELLE RÉVOLUTIONNAIRE

LifePlus

ADHÉRENCE ULTIME EN CONDITIONS HUMIDES

Sticking

SEMELLE POUR UNE MEILLEURE ADHÉRENCE

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

Fresh'n Flex

SEMELLE INTERCALAIRE EN TISSU BALISTIQUE.

Base
feel the comfort
By PORTWEST

LE CONFORT EST NOTRE MISSION

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ITALIENNES INNOVANTES DE PREMIÈRE QUALITÉ



KAPTIV

LA PREMIÈRE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ AVEC CONTRÔLE DE STABILITÉ, CONÇUE POUR OFFRIR UNE INCROYABLE SENSATION DE CONFORT DYNAMIQUE.

01 NEW

B1009
K-TWIST

01 NEW

B1008
K-YOUNG

S1P

B1005
K-TREK

S1P

B1005
K-JUMP

S1P

B1005
K-RUSH

S1P

B1002
K-POP

S1P

B1004
K-MOVE

S1P

B1004
K-STEP

S1P

B1004
K-SPEED

S1P

B1006
K-BALANCE

S1P

B1006
K-WALK

S1P NEW

B1015
K-SPRINT

S2 NEW

B1018
K-UP

S3

B1007
K-ENERGY

S3

B1000
K-ROAD

S3

B1001
K-ROAD TOP

S3 NEW

B1011
K-CROSS

RECORD

CHAUSSURES LÉGÈRES ANTI-FATIGUE.

S1P


B0657
PADDLE

S1P

B0647
FRISBEE

S1P

B0643
DARTS

S1P

B0618
CLIMB

S1P

B0670
ATTITUDE

S1P

B0671
ACE

S1P

B0672
SMASH

S1P

B0603
SOCCER

S1P

B0604
SOCCER

S1P

B0622
SCUBA

S1P

B0652
DEALER

S1P

B0620
SWIM

S1P

B0698
JUDO

S1P

B0617
AEROBIC

S3

B0677
MARATHON

S3

B0677E
MARATHON ESD

S3

B0676
BOWLING

S3

B0676E
BOWLING ESD

S3

B0676
TENNIS

S3

B0678
BOWLING TOP

S3

B0678
TENNIS TOP

S3

B0653
HOCKEY

S3

B0605
DIVING

S3

B0627
RALLY

S3

B0610
RAFTING TOP

S3

B0609
RAFTING



PLATINUM

LA CHAUSSURE QUI DÉFIE LES CONDITIONS EXTRÊMES, GARDANT VOS PIEDS EN SÉCURITÉ ET AU SEC, À TOUTES LES TEMPÉRATURES.

S3

B0712
BUFFALO

S3

B0716
CAMEL

S3

B0741
BISON

S3

B0745
ELK

i4

LA NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE 4.0 ET LES SECTEURS INNOVANTS. I ASSURE CONFORT, ÉQUILIBRE ET SÉCURITÉ.

S1P


B1212
i-CYBER FLUO

S1P


B1212
i-CYBER

S1P


B1213
i-CYBER FLUO TOP

S1P


B1213
i-CYBER TOP

S1P


B1205
i-BIT

S1P


B1206
i-LAB

S3


B1210
i-ROBOX

S3


B1211
i-ROBOX

S3


B1209
i-ROBOX BLUE TOP

S3

B1208
i-ROBOX BLUE

CLASSIC PLUS

LA PREMIÈRE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ AVEC CONTRÔLE DE STABILITÉ, CONÇUE POUR OFFRIR UNE INCROYABLE SENSATION DE CONFORT DYNAMIQUE.

S1P

B0822
BE-READY

S1P

B0884
BE-LIGHT

S1P

B0885
BE-ACTIVE

S1P

B0878
BE-FIT

S1P

B0886
BE-STYLE

S1P

B0871
BE-FRESH

S1P

B0877
BE-MOON

S3

B0866
BE-BROWNY

S3

B0866
BE-JETTY

S3

B0883
BE-BROWNY TOP

S3

B0883
BE-JETTY TOP

S3

B0870
BE-EXTREME

S3

B0870W
BE-EXTREME W

S3

B0870
BE-MIGHTY

S3

B0870W
BE-MIGHTY W

S3

B0823
BE-DYNAMIC

S3

B0820
BE-FAST

S3

B0821
BE-FAST

S3

B0887
BE-STRONG

S3

B0887
BE-UNIFORM

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0888
BE-UNIFORM TOP

S3

B0874
BE-JOY

S3

B0875
BE-JOY TOP

S3

B0872
BE-FREE

S3

B0873
BE-FREE

S3

B0881
BE-FLASHY

SPECIAL

POUR TRAVAILLER SOUS DES CONDITIONS EXTRÊMES

S3


B0850
BE-OSLO

S3

B0894
BE-DRY LOW

S3

B0895
BE-DRY MID

S3

B0896
BE-DRY TOP

S3

B0895
BE-ROCK

S3

B0897
BE-POWERFUL

S3

B0898
BE-POWERFUL TOP

S3

B0891
BE-STONE

S3

B0880
SPARKLE

S3

B0899
TWINKLE

S3

B0410
WELDER

S3

B0473
METATARSAL

OXFORD

ÉLÉGANT ET ROBUSTE. LA LIGNE CONÇUE POUR L'INDUSTRIE OU LES TRAVAUX PUBLICS. SÉCURITÉ ABSOLUE SANS NÉGLIGER LE STYLE

S3

B1502
ROCKET

S3

B1503
COSMOS

S3

B1500
ORBIT

S3

B1501
UNIVERSE



PLANET

L'ASSOCIATION PARFAITE ENTRE LA TECHNOLOGIE ET LE SYLE

S1P

B0251
PIXEL

S1P

B0252
PIXEL TOP

S1P

B0271
WAKE

S3

B0241
OAK

S3

B0240
SELFIE

HYGIENE

SEMELLES ANTI RAYURE ,RÉSISTANTES AUX LIQUIDES ORGANIQUES, RÉSISTANTE À L'EAU ; TIGE RESPIRANTE AVEC DOUBLURE ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIFONGIQUE.

OB

B0553
RADON

OB

B0551
XENO

S1

B0509
CADMIO

SB

B0290
LUNCH

SB

B0535
BARIO

SB

B0505
OSMIO

S1P

B0637
SKY

S2

B0980
NATRIUM

S2

B0981
NATRIUM TOP

S2

B0696
COOKING

S2

B0962
KUMA

S2

B0962
KUMA BLACK

S2

B0507
CLORO

S2

B0507
CLORO N

S2

B0537
LITIO

S2

B0540
VANADIO

S2

B0510
ARGO

S2

B0508
CROMO

S2

B0501
COBALTO

S2

B0502
ZINCO

S3

B0636
BOB

MISS BASE

ANTIFATIGUE ET CONFORTABLE , DÉDIÉ AUX PERSONNELS FÉMININS

S1P

B0321
TIFFANY

S1P

B0314
IRIS

S3

B0323
KATE



VISITEZ **PORTWEST.COM** POUR PLUS D'INFORMATIONS

CLASSIC

LE CHOIX INDISPENSABLE, POUR CEUX QUI EXIGENT UNE CHAUSSURE DE TRAVAIL CONFORTABLE.

S1

B0440
MECHANIC

S1

B0105
FRANKLIN

S1P

B0116
SUMMER

S1P

B0451
ARENA

S1P

B0475
FOUR

S1P

B0474
QUARK

S3

B0118
MOZART

S3

B0416
RAIDER

S3

B0119
BEETHOVEN

S3

B0120
BACH

S3

B0180
JAGGER

S3

B0185
CURTIS

S3

B0184
MORRISON

S3

B0186
GELDOF

S3

B0113
PUCCINI

S3

B0114
VERDI

S3

B0114H
VERDI HRO



SMART EVO

LÉGÈRETÉ ET FLEXIBILITÉ DANS UN STYLE MINIMALISTE.

S1P

B0115
CONCORDE

S1P

B0952
PULSAR

S1P

B0954
PULSAR TOP

S1P

B0953
QUASAR

S1P

B0955
SKAT

S1P

B0953
CURSA

S3 NEW

B0978
OREN

S3 NEW

B0979
OREN TOP

S3 NEW

B0978E
OREN ESD

S3 NEW

B0979E
OREN ESD TOP

S3

B0950
IZAR

S3

B0951
IZAR TOP

S3

B0957
MATAR

S3

B0958
MATAR TOP

SMART

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX, POUR UNE CHAUSSURE INGÉNIEUSE QUI RÉPOND À TOUS LES BESOINS.

S1

B0164
TRIBECA

S1P

B0175
HARLEM

S1P

B0174
HARLEM TOP

S1P

B0163
COLOSSEUM

S1P

B0168
TOLEDO

S1P

B0173
CENTRAL

S1P

B0165
PADDINGTON

S1P

B0150
OPERA

S1P

B0152
VICTORIA

S1P

B0155
GARIBALDI

S1P

B0156
DAMMTOR

S3

B0178
CHESTER

S3

B0177
CHESTER TOP

S3

B0169
GREENWICH

S3

B0166
ETOILE

S3

B0167
PIGALLE

S3

B0153
TERMINI

S3

B0154
PRADO


DX461 38
DX4™
DYNAMIC 4X STRETCH
DX442 44
FC08 595




DX474


DX442

DYNAMIC STRETCH 4X

Repoussez les limites avec la collection de vêtements de travail la plus dynamique de Portwest. Cette collection contemporaine combine toutes les caractéristiques techniques requises par les vêtements de travail modernes et de nombreuses innovations astucieuses pour que le porteur obtienne une fonctionnalité et un style optimal. La collection DX4™ combine des tissus extensibles haute performance avec des panneaux oxford robustes pour offrir une facilité de mouvement inégalée et une flexibilité extrême. Cette collection se caractérise par des designs de pointe qui permettent un passage complet du travail aux loisirs.

KINGSMILL™ POLYESTER STRETCH

4X Stretch

Le Kingsmill™ Polyester Stretch de Portwest, à la pointe de la technologie, est un tissu extensible dans quatre directions, composé de 93 % de polyester et de 7 % d'élasthanne. Ce mélange offre une facilité de mouvement et un confort sans effort en utilisation active. Le tissu offre une supériorité technique avec une respirabilité élevée, des propriétés absorbantes de l'humidité et un séchage rapide. Un indice UPF de 40+ sur ce tissu bloque 98% des rayons UV.

COREPRO INDESTRUCTIBLE

4X Stretch

Restez protégé avec les panneaux Corepro™ conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.

TEXPEL et KINGSMILL sont des marques déposées de Portwest.
Remarque: tous les vêtements DX4 sont des modèles enregistrés de la Communauté européenne.

DYNAMIC 4X STRETCH



DX461 38

PARKA HV DX4



DX475 39

VESTE SOFTSHELL HV DX4



DX473 41

VESTE HYBRIDE HAUTE VISIBILITÉ DX4



DX481 40

SOUS VÊTEMENT ZIPPÉ HV DX4



DX412 42

POLO HAUTE VISIBILTÉ DX4 S/S



DX413 42

TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ DX4 S/S



DX442 44

PANTALON DX4 HAUTE-VISIBILITÉ AVEC POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES



DX445 45

PANTALON HOLSTER DX4 HI-VIS CLASSE 1



REPOUSSEZ LES LIMITES AVEC LA COLLECTION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL LA PLUS DYNAMIQUE DE PORTWEST



DX460 46

PARKA HIVER DX4



DX474 47

VESTE SOFTSHELL DX4



DX471 48

VESTE BAFFLE HYBRIDE DX4



DX480 49

SOUS COUCHE THERMIQUE À ZIP DX4



DX470 48

GILET DX4 BAFFLE



DX472 49

SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ DX4



DX410 54

POLO DX4



DX411 54

T-SHIRT DX4



DX443 52

PANTALON DE SERVICE DX4



DX440

PANTALON DX4
POCHES FLOTTANTES
DÉMONTABLES 50



DX449 51

PANTALON DE TRAVAIL DX4



DX441

COTTE À BRETELLES DX4 53



DX444 51

BERMUDA HOLSTER DX4

PARKA D'HIVER

MATELASSÉ

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

InsulatexPro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un rapport chaleur/poids excellent. Trois fois plus chaud que l'isolation standard, le tissu isolant doux possède des millions de poches d'air qui retiennent l'air et la chaleur corporelle offrant une protection maximale dans des conditions de froid extrême et d'humidité sans alourdir le porteur avec un excès de poids.



JAUNE/NOIR

DX461

PARKA HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 5,000G/M2/24HRS

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Pas de coutures aux épaules pour une protection imperméable maximale
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire

100 % polyester extensible 2 couches, membrane de transfert en PU 150D, 140g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
100% Polyester, 160g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL



ORANGE/NOIR



DOS

4XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL (3 COUCHES)

DOUBLÉ

DX475

VESTE SOFTSHELL HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Capuche élégante et pratique
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Cordon de serrage

92% Polyester, 8% Elasthane, laminé en 100% micro polaire polyester, 310g
92% nylon, 8% élasthanne 100% Polyester Mesh, 165g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

CAPUCHE ÉRGONOMIQUE

NEW



JAUNE/NOIR

LE TISSU SOUPLE AMÉLIORE LE CONFORT ET LA MOBILITÉ



RIPSTOP ROBUSTE ET EXTENSIBLE OFFRANT UN CONFORT ET DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES

4XL

RIS 3279

TEXPEL SPLASH



ORANGE/NOIR



DOS

SOUS VÊTEMENT

DX481

SOUS COUCHE ZIPPEE HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Conçu avec un ajustement actif
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Boucle pour pouce
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection

92% Polyester, 8% Elastane, 210g
92% nylon, 8% élasthanne 210g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL



PASSE POUCE POUR UN AJUSTEMENT SÛR

ÉTIREMENT À 4 DIRECTIONS POUR UN AJUSTEMENT ACTIF



JAUNE/NOIR



ORANGE/NOIR



DOS

4XL RIS 3279

MATELASSÉ

VESTE BAFFLE HYBRIDE

INSULATEX™
THERMAL INSULATION

DOUBLURE ISOLANTE INSULATEX

Construit à l'aide de la technologie des fibres creuses, Insulatex ™ fournit une doublure thermique plus légère et plus chaude. La technologie unique de tissu se bloque dans la chaleur du corps pour créer une barrière thermique tandis que le tricot fin haute performance offre un confort léger supérieur pour le porteur sans ajout de volume.



JAUNE/NOIR

DX473

VESTE HYBRIDE HAUTE VISIBILITÉ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE L/XL ET PLUS GRAND RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- 6 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées
- Poches latérales zippés
- Poche intérieure pour un rangement sûr

100% Polyester Ripstop, 85g
100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches 330g
Doublure Insulatex, 120g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL



ORANGE/NOIR



DOS

CONCEPTION MAPPÉE SUR LE CORPS POUR UNE CHALEUR SUPÉRIEURE

4XL

RIS 3279

POLO ET T-SHIRT

DX412

POLO HAUTE VISIBILTÉ DX4 S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Capacités d'évacuation, de rafraichissement et de séchage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Modèle supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

Maille 100% polyester mesh, 150g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

4XL

RIS 3279



TISSU TECHNIQUE EXTENSIBLE À HAUTE PERFORMANCE AVEC UNE FINITION ANTIMICROBIENNE POUR GARDER LE PORTEUR AU FRAIS ET AU SEC



ORANGE/NOIR

JAUNE/NOIR

DX413

TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ DX4 S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Capacités d'évacuation, de rafraichissement et de séchage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

Maille 100% polyester mesh, 150g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

4XL

RIS 3279



ORANGE/NOIR

JAUNE/NOIR


DX4
DX413
42
DX440
50

PANTALON HOLSTER (POCHES FLOTTANTES)

SLIM FIT

CEINTURE RÉHAUSSÉE

NEW

DX442

PANTALON DX4 HAUTE-VISIBILITÉ AVEC POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

270g

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 16 poches pour plus de rangement
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- Poche mètre
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress

Polyester Stretch Kingsmill : 92% Polyester, 8% Elastane, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 235g
CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne 275 g
Jaune/Noir, Orange/Noir

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



ORANGE/NOIR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT



COUTURES TRIPLE PIQÛRES

JAUNE/NOIR

PANTALON HOLSTER CLASSE 1

CEINTURE RÉHAUSSÉE

NEW

SLIM FIT

270g

DX445

PANTALON HOLSTER DX4 HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 directions pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 16 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Coutures triples pour une durabilité accrue
- Poches flottantes amovibles zippées

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 230g
CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne 275 g
Jaune/Noir

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



PANNEAUX RENFORCÉS

COUTURES TRIPLE PIQÛRES

JAUNE/NOIR

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

PLUS DE VISIBILITÉ DANS LA PÉNOMBRE



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

MATELASSÉ

PARKA D'HIVER

DX460

PARKA HIVER DX4

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

TPU 100% polyester extensible, 110g
Doublure en pongé extensible 100% polyester, 80g
Corps - 100% Polyester 140g
Manche - 100% Polyester 60g
Capuche et col - 100% polyester 40g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL



NOIR

LA DOUBLURE EXTENSIBLE TECHNIQUE ASSURE UN MOUVEMENT COMPLET SANS RESTRICTION LORS DE L'UTILISATION



BLEU METRO



DOS

SOFTSHELL (3 COUCHES)

DOUBLÉ



CAPUCHE ÉRGONOMIQUE

NOIR

CORDON DE SERRAGE

DX474

VESTE SOFTSHELL DX4

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Capuche élégante et pratique
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

92% Polyester, 8% Elasthane, laminé en 100% micro polaire polyester, 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL

TECHNOLOGIE MEMBRANE TRIPLE DRY (3 COUCHES)



RIPSTOP ROBUSTE ET EXTENSIBLE OFFRANT UN CONFORT ET DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES



BLEU METRO



DOS

VESTE ET GILET HYBRID BAFFLE

MATELASSÉ

DX471

VESTE BAFFLE HYBRIDE DX4

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

100% Nylon, 65g
75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne, 330g
Doublure Insulatex, 120g
Bleu Metro S-3XL, Gris Métal S-3XL



GRIS MÉTAL

BLEU METRO

MATELASSÉ

DX470

GILET DX4 BAFFLE

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection

100% Nylon, 65g
75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne, 330g
Doublure Insulatex, 120g
Bleu Metro S-3XL, Gris Métal S-3XL



GRIS MÉTAL

BLEU METRO

HAUTS ZIPPÉS

DX480
SOUS COUCHE THERMIQUE À ZIP DX4

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Conçu avec un ajustement actif
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Boucle pour pouce

92% nylon, 8% élasthanne, 210g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL



PASSE POUCE POUR UN AJUSTEMENT SÛR



NOIR

BLEU METRO

DX472
SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ DX4

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Conçu avec un ajustement actif
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Capuche élégante et pratique

75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne, 330g
Bleu Metro S-3XL, Gris Métal S-3XL, Blanc S-3XL

NEW COLOUR



BLANC

GRIS MÉTAL

BLEU METRO

SLIM FIT

PANTALON HOLSTER (POCHES FLOTTANTES)

DX440

PANTALON DX4 POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

270g

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 directions pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 16 poches pour plus de rangement
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- Soufflet d'entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 235g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Reg: Noir 26-48
Gris Métal, Bleu Metro, Blanc/Gris 28-48
Short: Noir 30-44

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 48	68 - 124	42 - 64	34 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
30 - 44	76 - 112	46 - 60	38 - 56

NEW COLOUR



BLEU METRO | GRIS MÉTAL | BLANC/GRIS



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE



NOIR

BERMUDAS ET PANTALONS

NEW

270g



DOS

NOIR

SLIM FIT

270g



DX444

BERMUDA HOLSTER DX4

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- 10 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Poches flottantes amovibles zippées
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 230g
Noir

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

DX449

PANTALON DE TRAVAIL DX4

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 230g
CorePro 88 % nylon, 12 % Elasthanne 275 g
Bleu Metro, Gris Métal, Noir

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

PANTALON DE SERVICE

SLIM FIT

CEINTURE RÉHAUSSÉE

NEW.

DX443

PANTALON DE SERVICE DX4

270g

- Tissu élastique à 4 directions pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 235g
Noir

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



NOIR

TRÈS BONNE COUPE POUR UN EXCELLENT CONFORT

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COTTE À BRETELLES

SLIM FIT

270g

DX441

COTTE À BRETELLES DX4

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 directions pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 14 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Accès latéral moderne avec pressions et fermeture à glissière
- Coutures triples pour une durabilité accrue

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 230g
CorePro : 88 % nylon, 12 % Elasthanne 275 g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL, Gris Métal S-3XL, Blanc/Gris S-3XL



BLEU METRO | GRIS MÉTAL | BLANC/GRIS



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

NEW COLOUR

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE



NOIR

POLO ET T-SHIRT

DX410
POLO DX4

- Capacités d'évacuation, de rafraichissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Zips Contrastants premium pour plus de style
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel

Maille 100% polyester mesh, 150g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL



BLEU METRO

NOIR



TISSU TECHNIQUE EXTENSIBLE À HAUTE PERFORMANCE AVEC UNE FINITION ANTIMICROBIENNE POUR GARDER LE PORTEUR AU FRAIS ET AU SEC

DX411
T-SHIRT DX4

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Col côtelé

Maille 100% polyester mesh, 150g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL



BLEU METRO

NOIR

ÉVACUATION DE L'HUMIDITÉ POUR UN MAXIMUM DE CONFORT


DX4
DX411
54


DX411
54


DX410
54


WX3
TM
TECHNICAL STRETCH WORKWEAR
T703 65
T701 67


T704


T703

VÊTEMENTS DE TRAVAIL EXTENSIBLES **STRETCH**

Les vêtements de travail techniques extensibles Portwest WX3™ allient confort, polyvalence et esthétique. Les produits sont conçus selon les normes les plus élevées et offrent une solution pour les activités quotidiennes et les environnements de travail. Construit avec des tissus de pointe offrant une résistance supérieure à l'abrasion et un confort exceptionnel tout au long de la journée. Des solutions de conception ingénieuses sur les fixations et les systèmes de poches garantissent un ajustement et une sécurité inégalés.

COREPRO INDESTRUCTIBLE

4X Stretch

KINGSMILL™ CANVAS

EZEE ZIP™

Restez protégé avec les panneaux Corepro™ conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.

Le tissu Polycoton Kingsmill Canvas est composée de 65% de polyester et de 35% de coton Canvas 280g avec une finition peau de pêche. Ce mélange offre le summum en matière de durabilité et de performance. La finition du tissu confère aux vêtements un toucher ultra doux pour un confort exceptionnel tout au long de la journée.

Ezee Zip ™ est une technologie de zip extrêmement innovante proposée exclusivement par Portwest. Il apporte au marché la première innovation majeure dans la technologie de la fermeture à glissière depuis un siècle. Idéal pour les utilisateurs gauchers ou droitiers, Ezee Zip est facile à utiliser et à fixer.

KINGSMILL and EZEE ZIP sont des marques déposées de Portwest.
Remarque: tous les vêtements WX3 sont des dessins ou modèles communautaires enregistrés.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL EXTENSIBLES STRETCH



T740 60

PARKA WX3



T750 61

SOFTSHELL WX3



T752 63

VESTE BI-MATIÈRE WX3 BAFFLE



T703 65

VESTE WX3



T751 64

SOFT SHELL WX3



T720 71

POLO WX3



T710 71

BERMUDA WX3



T701 67

PANTALON WX3 SERVICE



T702 68

PANTALON HOLSTER WX3



T711 69

PANTALON DE SERVICE WX3



T704 70

COTTE À BRETELLES WX3

FABRIQUÉ DE MANIÈRE DURABLE

PORTWEST PLANET



T753 73

VESTE SOFTSHELL WX3 ECO HYBRID (2 COUCHES)



T722 74

POLO WX3 ECO MANCHES COURTES



T706 75

PANTALON HOLSTER WX3 ECO STRETCH

INTRINSÈQUEMENT RÉSISTANT À LA FLAMME



FR503 77

COMBINAISON WX3 IGNIFUGÉE



FR602 78

VESTE DE TRAVAIL WX3 FR



FR704 80

SOFTSHELL WX3 FR



FR402 79

PANTALON DE SERVICE WX3 FR



FR701 81

T-SHIRT HI-VIS FLAMME RÉSISTANT WX3



FR702 81

POLO HAUTE VISIBILITÉ IGNIFUGÉ

MATELASSÉ

PARKA D'HIVER

T740

PARKA WX3

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester Tafetta, 50g
100% polyester, 200g
Gris Métal S-3XL, Bleu Persan S-3XL



GRIS MÉTAL



BLEU PERSAN

ISOLATION PERFORMANTE POUR UNE PROTECTION SANS COMPROMIS

SOFTSHELL (3 COUCHES)

T750

SOFTSHELL WX3

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Poche sur manche
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g

Gris Métal S-5XL, Bleu Persan S-3XL, Vert Olive S-3XL



VERT OLIVE

NEW COLOUR



GRIS MÉTAL



BLEU PERSAN



TISSU EXTÉRIEUR TRAITÉ DEPERLANT 1

MEMBRANE IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE 2

DOUBLURE INTÉRIEURE EN TISSU RESPIRANT 3

5XL

TEXPEL SPLASH

EZE ZIP


T752 63
T711 69

MATELASSÉ

VESTE BAFFLE HYBRIDE

DOUBLURE ISOLANTE INSULATEX

Construit à l'aide de la technologie des fibres creuses, Insulatex™ offre une doublure thermique plus légère et plus chaude. La technologie unique de ce tissu se bloque dans la chaleur du corps pour créer une barrière thermique avec le tricot de haute performance offrant un confort léger supérieur pour le porteur sans ajouter de volume.



BLEU PERSAN

T752

VESTE BI-MATIÈRE WX3 BAFFLE

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poches latérales zippés
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue

94% Polyester, 6% Elastane avec 100% Polyester Micro Polaire Softshell, 310g
100% Nylon Ripstop, 65g
Doublure Insulatex, 120g
Gris Métal S-3XL, Bleu Persan S-3XL



GRIS MÉTAL



DOS

CONCEPTION ERGONOMIQUE POUR UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT ACCRUE

GILET SOFTSHELL 3 COUCHES

T751

SOFT SHELL WX3

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poches latérales zippés
- Emmanchures élastiques
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue

94% Polyester, 6% Elastane avec 100% Polyester Micro Polaire Softshell, 310g

Gris Métal S-3XL, Bleu Persan S-3XL



BLEU PERSAN

CONÇU POUR UNE UTILISATION MULTI-USAGES



GRIS MÉTAL



VESTE WORKWEAR

280g

T703

VESTE WX3

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 10 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Porte-badge amovible
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g

CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne, 275g

Gris Métal S-3XL, Bleu Persan S-3XL, Vert Olive S-3XL



BLEU PERSAN



NEW COLOUR

VERT OLIVE



GRIS MÉTAL

PANNEAUX ERGONOMIQUES EXTENSIBLES QUADRI DIMENSIONNEL DANS LES ZONES DE MOUVEMENT CLÉS


WX3
T720
71
T703
65
T701

PANTALON WORKWEAR

PANNEAUX EXTENSIBLES INNOVANTS DANS LES ZONES DE MOUVEMENT CLÉS

T701

PANTALON WX3 TRAVAIL

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 8 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Coutures triples pour une durabilité accrue
- Design contemporain avec une coupe ergonomique

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g

CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne, 275g

Reg: Bleu Persan, Gris Métal, Vert Olive 28-48

Short: Gris Métal 28-42

280g

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

PORTE-BADGE AMOVIBLE

DEUX POCHES DE PROTECTION GENOUX

LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE



BLEU PERSAN

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	**CM**	**EU**	**FR**
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)*			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



GRIS MÉTAL



VERT OLIVE

NEW COLOUR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

PANTALON HOLSTER (POCHES FLOTTANTES)

TISSU STRETCH DANS LES ENDROITS STRATÉGIQUES POUR UNE MEILLEURE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

T702

PANTALON HOLSTER WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

280g

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 12 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Porte-badge amovible
- Coutures triples pour une durabilité accrue

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g

CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne, 275g

Bleu Persan, Bleu Persan Shor, Gris Métal, Gris Métal Short, Vert Olive

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



GRIS MÉTAL



VERT OLIVE

NEW COLOUR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

DEUX POCHES DE PROTECTION GENOUX

LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE



BLEU PERSAN

PANTALON DE SERVICE

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

NEW

280g

T711

PANTALON DE SERVICE WX3

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche Cargo facile d'accès
- Porte-badge amovible
- poche téléphone cachée

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g

CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne, 275g

Bleu Persan, Gris Métal, Noir

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



NOIR



GRIS MÉTAL

UN CONFORT ET UNE DURABILITÉ EXCEPTIONNELS



LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE

BLEU PERSAN

COTTE À BRETELLES

T704

COTTE À BRETELLES WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

280g

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 11 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Accès latéral moderne avec pressions et fermeture à glissière
- Coutures triples pour une durabilité accrue

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g

CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne, 275g

Gris Métal S-3XL, Bleu Persan S-3XL

Entrejambe Regular : réglable de 31" (79cm) à 33" (84cm)



GRIS MÉTAL

LES PIÈCES EN STRETCH OFFRENT UNE FACILITÉ DE MOUVEMENT INÉGALÉE ET UNE FLEXIBILITÉ SUPRÊME



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE



BLEU PERSAN

POLO ET BERMUDAS



T720
POLO WX3

- Fabriqué en tricot poly coton Pique qui est doux au toucher et confortable à porter
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Look moderne avec passepoil contrasté
- Liseré réfléchissant pour une visibilité accrue
- Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/ stylos

65% Polyester,35% Coton, 210g
Noir XS-6XL, Bleu Persan S-3XL, Vert Olive S-3XL

XS 6XL NEW COLOUR

4X Stretch

T710
BERMUDA WX3

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 7 poches pour plus de rangement
- Porte-badge amovible
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g
CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne, 275g
Bleu Persan, Gris Métal

280g



INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL CANVAS
COREPRO INDESTRUCTIBLE

WX3™

Portwest continue de repousser les limites des vêtements de travail durables avec l'introduction de produits respectueux de l'environnement dans la collection WX3. L'utilisation de tissus et d'habillages certifiés recyclés ou durables, dans la mesure du possible, garantit un impact minimal sur l'environnement.

Les vêtements sont conçus pour un maximum de confort et de performances, mais avec une ligne épurée impliquant un minimum de détails de couture et une réduction des déchets. Tous les produits WX3 fabriqués dans les usines appartenant à Portwest sont certifiés okeo-tex standard 100.

PORTWEST®

PLANET



SOFTSHELL

PORTWEST

PLANET



NOIR

T753

VESTE SOFTSHELL WX3 ECO HYBRID (2 COUCHES)

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Poche poitrine zippée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

94 % polyester recyclé GRS, 6 % élasthanne Ripstop lié à 100 % polaire micro polyester recyclé, 280g

Tricot 100% polyester recyclé GRS avec dos brossé, 310g

Noir S-3XL



46 BOUTEILLES EN PET SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CETTE CE SOFTSHELL



DOS

DÉVELOPPEMENT DURABLE FABRIQUÉ À PARTIR DE 100% DE DÉCHETS POST-CONSOMMATION

POLO

NEW



NOIR



10 BOUTEILLES SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CES POLOS



48

T722

POLO WX3 ECO MANCHES COURTES

40 UPF

1

- Fabriqué à partir de polyester recyclé et de viscose de bambou pour un confort et des performances ultimes
- Naturellement hypoallergénique avec des qualités antibactériennes
- Contrôle de température intégré
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Look meoderne avec passepoil contrasté

55% viscose de bambou, 45% polyester recyclé, 210g

Noir S-3XL



VISCOSE DE BAMBOU

La viscose de bambou est un textile naturel fabriqué à partir de la pulpe d'herbe de bambou. Le bambou utilisé pour produire des tissus se reconstitue facilement et ne nécessite aucun pesticide pour pousser.

WX3

2x Stretch

SLIM FIT

PORTWEST

PLANET

PANTALON HOLSTER EXTENSIBLE

NEW

280g

T706

PANTALON HOLSTER WX3 ECO STRETCH

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- 13 poches pour plus de rangement
- Poches flottantes amovibles zippées
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Incroyablement durable et résistant

65% polyester recyclé, 33% coton, 2% élasthanne, 280g

100% polyester recyclé 210g

Noir

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



29 BOUTEILLES PET SONT RECYCLÉES DANS LA FABRICATION DE CE PANTALON



NOIR

WX3™

Les nouveaux produits ignifuges inhérents WX3 offrent une résistance à l'usure, une praticité, un confort et un style exceptionnels.

Fabriqué à partir des tissus ignifuges inhérents de première qualité Portwest, ils garantissent une protection maximale lors du travail dans les environnements les plus difficiles. Les tissus extensibles haute performance sont utilisés au niveau des zones de mouvement clés, ce qui permet une plus grande facilité de mouvement et une plus grande flexibilité pendant le travail.

FAIT AVEC

MODAFLAME™
FLAME RESISTANT



COMBINAISON IGNIFUGE

FR503

COMBINAISON WX3 IGNIFUGÉE

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
60% Modacrylique, 36% Coton, 3% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone 280g
Noir S-3XL
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm



DOS

MÉLANGES DE TISSUS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



NOIR

MODAFLAME FLAME RESISTANT

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 ASTM F1959/ F1959M-12

VESTE IGNIFUGE



FR602

VESTE DE TRAVAIL WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 100% sans métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
60% Modacrylique, 36% Coton, 3% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone 280g
Noir S-3XL



DOS

PROTECTION PREMIUM INHERENTE CONTRE LA FLAMME

MODAFLAME FLAME RESISTANT

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 ASTM F1959/ F1959M-12

WX3 2X Stretch

NEW

PANTALON IGNIFUGE

FR402

PANTALON DE SERVICE WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 100% sans métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
60% Modacrylique, 36% Coton, 3% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone 280g
Noir



DEUX POCHES DE PROTECTION GENOUX

GENOUX PRÉ-FORMÉS

LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30-46	76-116	46-62	38-58

PANNEAUX EXTENSIBLES INNOVANTS DANS LES ZONES DE MOUVEMENT CLÉS

MODAFLAME FLAME RESISTANT

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 ASTM F1959/ F1959M-12

NOIR

SOFTSHELL IGNIFUGE

DOS VENTILÉ POUR PLUS DE RESPIRABILITÉ ET DE CONFORT

NEW

FR704

SOFTSHELL WX3 FR

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2IEC 61482-2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- 100% sans métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style

Softshell Modaflame : 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total, 350g

Noir S-3XL



POIGNETS RÉGLABLES PAR BANDES AUTO-AGGRIPPANTES

NOIR

OURLET TOMBANT



DOS

COMBINANT L'INNOVATION ET LA SÉCURITÉ TOTALE

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034

POLO ET T-SHIRT IGNIFUGES

FR702

POLO HAUTE VISIBILITÉ IGNIFUGÉ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Fermeture bouton caché
- Col et manchettes en côtes
- Conçu avec un ajustement confortable

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Noir S-3XL, Jaune/Marine S-3XL, Jaune S-3XL



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

FR701

T-SHIRT HI-VIS FLAMME RÉSISTANT WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Noir S-3XL, Jaune/Marine S-3XL



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12


KX371 91
KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR


KX361


KX342

ACTIVE **STREET** WORKWEAR

Portwest KX3™ est une ligne de vêtements haut de gamme qui associe une construction de qualité aux normes les plus strictes et des tissus techniques. Les principales caractéristiques de cette collection comprennent la résistance à l'abrasion, la gestion de l'humidité et les capacités d'étirement pour une agilité soutenue et un mouvement sans effort. Tous les vêtements KX3 ont été conçus pour se compléter mutuellement, afin de permettre d'assembler une collection complète. Une solution parfaite pour les vêtements de travail modernes.

KINGSMILL™ POLYESTER STRETCH — 4X Stretch

Le Kingsmill™ Polyester Stretch de Portwest, à la pointe de la technologie, est un tissu extensible dans quatre directions, composé de 93 % de polyester et de 7 % d'élasthanne. Ce mélange offre une facilité de mouvement et un confort sans effort en utilisation active. Le tissu offre une supériorité technique avec une respirabilité élevée, des propriétés absorbantes de l'humidité et un séchage rapide. Un indice UPF de 40+ sur ce tissu bloque 98% des rayons UV.

KINGSMILL™ POLY-COTTON STRETCH — 2X Stretch

Le tissu innovant Kingsmill™ Polycoton Stretch bi-directionnel de Portwest est composé à 65% de polyester et à 35% de coton. Ce tissu de travail haut de gamme offre d'excellentes propriétés de résistance à l'abrasion et à la déchirure, tandis que la fonction d'étirement assure une totale liberté de mouvement pour le porteur. Un indice UPF de 40+ sur ce tissu bloque 98% des rayons UV.

KINGSMILL™ COTTON STRETCH — 2X Stretch

Kingsmill™ Cotton Stretch est un tissu extensible en coton de qualité supérieure. Un mélange de 98 % coton et 2 % élasthanne offre un confort et une flexibilité inégalés. La haute teneur en coton donne un toucher ultra doux, et l'élasthanne ajouté offre une meilleure facilité de mouvement. Ce tissu a un indice UPF de 40+ pour bloquer 98% des rayons UV.

KX3 et Kingsmill sont des marques déposées de Portwest.
Remarque: tous les vêtements KX3 sont des dessins ou modèles communautaires enregistrés.

ACTIVE STREET WORKWEAR



KX360 86

PARKA KX3



KX361 87

BLOUSON BOMBER KX3



KX362 88

SOFTSHELL À CAPUCHE KX3 (3 COUCHES)



KX363 89

GILET SOFTSHELL KX3 (3L)



T832 90

VESTE BI-MATIÈRE BAFFLE KX3



KX371 91

POLAIRE KX3 BORG



T831 92

POLAIRE TECHNIQUE KX3



T830 93

POLAIRE KX3 PERFORMANCE



KX370 94

CHEMISE DE TRAVAIL À CARREAUX KX3

KX3™



T820 102

POLO KX3



KX342 95

PANTALON EN JEAN HOLSTER KX3



KX344 101

SHORT HOLSTER KX3 3/4



T801 96

PANTALON KX3 CARGO



T802 97

PANTALON RIPSTOP KX3



KX340 102

BERMUDA RIPSTOP KX3



KX343 98

JOGGING HOLSTER KX3



T803 99

PANTALON FLEXI KX3



KX341 100

KX3 PANTALON FLEXI HAUTE VISIBILITÉ

PARKA

MATELASSÉ

CAPUCHE ÉLÉGANTE ET PRATIQUE

NEW

MENTONNIÈRE

KX360

PARKA KX3

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 10,000MM, MVP 2,800G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets tempête intérieurs avec bande tactile réglable pour un ajustement sûr
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Cordon de serrage

100% Polyester TPU, 175g
100% Polyester, 190T Taffeta, 52g
Corps : 100% Polyester, 140g
Manches : 100% Polyester, 60g
Noir S-3XL, Gris Marl S-3XL

LISERÉ RÉ-FLÉCHISSANT ÉPAULE



GRIS MARL

DOS DEPASSANT

ISOLATION PERFORMANTE POUR UNE PROTECTION SANS COMPROMIS



PROTECTION ÉTANCHE HAUTE PERFORMANCE



NOIR



DOS

LISERÉ RÉFLÉCHISSANT

TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION

BLOUSON

DOUBLÉ

NEW



7 POCHES

ACCÈS À L'IMPRESSION

NOIR

POIGNETS ET OURLETS TRICOT

KX361

BLOUSON BOMBER KX3

EN 343 CLASSE 3:2 X

WP 10,000MM, MVP 2,800G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Poches latérales zippés
- Poche téléphone
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé

100% Polyester TPU, 175g
100% Polyester, 190T Taffeta, 52g
Noir S-3XL



DOS

TEXPEL SPLASH



SOFTSHELL (3 COUCHES)

CAPUCHE ÉLÉGANTE ET PRATIQUE

NEW

MENTONNIÈRE



NOIR/GRIS

DOS DEPASSANT

CORDON DE SERRAGE

KX362

SOFTSHELL À CAPUCHE KX3 (3 COUCHES)

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Poches latérales zippés
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

92% Polyester, 8% Elasthane, laminé en 100% micro polaire polyester, 310g
Noir/Gris S-3XL, Noir S-3XL



DOUBLURE EN MOLLETON GAUFRÉ DOUX POUR UN MAXIMUM DE CONFORT ET DE CHALEUR

TECHNOLOGIE MEMBRANE TRIPLE DRY (3 COUCHES)



NOIR



LISERÉ RÉFLÉCHISSANT

DOS

GILET SOFTSHELL 3 COUCHES



1. TISSU EXTÉRIEUR TRAITÉ DEPERLANT
2. MEMBRANE IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE
3. DOUBLURE INTÉRIEURE EN TISSU RESPIRANT

KX363

GILET SOFTSHELL KX3 (3L)

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Nombreuses poches très utiles
- poches ergonomiques
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Cordon de serrage

92% Polyester, 8% Elasthane, laminé en 100% micro polaire polyester, 310g
Noir S-3XL

NEW

MENTONNIÈRE

BOUCLE EN D



TISSU RIPSTOP ROBUSTE

LE TISSU SOUPLE AMÉLIORE LE CONFORT ET LA MOBILITÉ

RANGEMENT MULTI POCHES

CORDON DE SERRAGE



LISERÉ RÉFLÉCHISSANT

DOS

TEXPEL SPLASH

MATELASSÉ

VESTE BAFFLE HYBRIDE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

DOUBLURE ISOLANTE INSULATEX

Construit à l'aide de la technologie des fibres creuses, Insulatex ™ fournit une doublure thermique plus légère et plus chaude. La technologie unique de tissu se bloque dans la chaleur du corps pour créer une barrière thermique tandis que le tricot fin haute performance offre un confort léger supérieur pour le porteur sans ajout de volume.



GRIS MARL

T832

VESTE BI-MATIÈRE BAFFLE KX3

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Ourlet et poignets élastiques pour le confort et la chaleur
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Tirettes interchangeables en bleu, rouge et vert citron fournies pour faciliter l'intégration des couleurs de l'entreprise

100% Nylon, 60g
Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé, 310g
Doublure Insulatex, 120g
Gris Marl XS-3XL



DOS



TIRETTES INTERCHANGEABLES

CONCEPTION ERGONOMIQUE POUR UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT ACCRUE

XS

POLAIRE



NOIR/GRIS

KX371

POLAIRE KX3 BORG

- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Poches zippées
- Dos dépassant pour une meilleure couverture
- Protège-menton pour plus de confort
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

Polaire 100% Polyester, 300g
100% Nylon, 100g
Noir/Gris S-3XL



DOUBLURE SHERPA POUR UNE RÉTENTION THERMIQUE FANTASTIQUE



DOS

REVÊTEMENT DURABLE RÉSISTANT À L'EAU, IDÉAL POUR L'OVERBRANDING

POLAIRE

T831

POLAIRE TECHNIQUE KX3

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Poche kangourou pour plus de rangement
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Tirettes interchangeables en bleu, rouge et vert citron fournies pour faciliter l'intégration des couleurs de l'entreprise

80% polyester, 20% rayonne, 330g
Noir S-3XL, Gris S-3XL

COUTURES À PROFIL BAS ET CONSTRUCTION DE VÊTEMENT POUR UN FROTTEMENT RÉDUIT



CAPUCHE ÉRGONOMIQUE

GRIS



NOIR



DOS



TIRETTES INTERCHANGEABLES

POLAIRE

MENTONNIÈRE



BLEU PERSAN

T830

POLAIRE KX3 PERFORMANCE

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Dos dépassant pour une meilleure couverture
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Tirettes interchangeables en bleu, rouge et vert citron fournies pour faciliter l'intégration des couleurs de l'entreprise

Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé, 310g
94% Polyester, 6% Elastane 300g
Gris Marl S-3XL, Vert Olive S-3XL, Bleu Persan S-3XL, Bleu Pale S-3XL

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR UN SYSTÈME DE SUPERPOSITION FACILE

POCHE INTÉRIEURE

NEW COLOUR



GRIS PLATINIUM



VERT OLIVE



GRIS MARL



DOS



TIRETTES INTERCHANGEABLES

CHEMISE DE TRAVAIL



CHEMISE

CARREAUX MARRONS

KX370

CHEMISE DE TRAVAIL À CARREAUX KX3

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Poche Stylo
- fermeture à bouton
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio

100% Coton, 165g
65% Polyester,35% Coton 190g
Carreaux marrons S-3XL

TISSU DE COTON GRATTÉ SUPÉRIEURE



PANTALON EN JEAN

COUPE AJUSTÉE (SLIM)

NEW

KX342

PANTALON EN JEAN HOLSTER KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Construction en tissu polyester 600D durable
- 11 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Poches flottantes amovibles zippées
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel

98% coton,2% Élasthanne, 420g
Tissu 100% Polyester 600D 210g
Indigo

420g

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

POLYESTER OXFORD RESISTANT SUR LES PARTIES CONFRONTÉES À L'ABRASION



POCHES FLOTTANTES AMOVIBLES ZIPPÉES



PANTALON CARGO

COUPE AJUSTÉE (SLIM)

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

255g

T801

PANTALON KX3 CARGO

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- 8 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Gris Métal, Marine, Noir

BALAYÉ DE TOUS LES POINTS DE STRESS

COUTURES DOUBLE PIQURES

GENOUX PRÉ-FORMÉS



NOIR

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE POUR PASSER DE REGULAR À TALL



GRIS MÉTAL



MARINE

PANTALON RIPSTOP

COUPE AJUSTÉE (SLIM)

T802

PANTALON RIPSTOP KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- 14 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Coutures triples pour une durabilité accrue
- Gousset d'entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures

Kingsmill Poly-coton Stretch : 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g

Marine, Noir, Sand

230g

COUTURES DOUBLE PIQURES

POCHE LATÉRALE ZIPPÉES

DEUX POCHES DE PROTECTION GENOUX

GENOUX PRÉ-FORMÉS

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	**CM**	**EU**	**FR**
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

RIPSTOP STRETCH OFFRE UN CONFORT SUPÉRIEUR



MARINE



SABLE



NOIR

PANTALON DE JOGGING AVEC POCHES FLOTTANTES

COUPE AJUSTÉE (SLIM)

NEW

KX343

JOGGING HOLSTER KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Poches flottantes amovibles zippées
- 10 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Taille réglable pour un ajustement parfait

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne, 275g
Noir S-3XL

270g



POCHE ARRIÈRE ZIPPÉE

POCHE MÈTRE

LISERÉ RÉFLÉCHISSANT ÉPAULE

COUTURES DOUBLE PIQÛRE POUR PLUS DE RÉSISTANCE ET DURABILITÉ

NOIR



EMPIÈCEMENTS RENFORCÉS POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS UNE UTILISATION EN MILIEUX AGRESSIFS

CEINTURE INTÉGRÉE POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT

PANTALON FLEXI

COUPE AJUSTÉE (SLIM)

T803

PANTALON FLEXI KX3

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- 5 poches pour plus de rangement
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Ceinture entièrement côtelée avec cordon de serrage pour un ajustement universel
- Gousset d'entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Noir S-3XL, Gris Métal S-3XL

270g



GENOU DOUBLE COUCHE POUR PLUS DE PROTECTION



GRIS MÉTAL

TISSU STRETCH MULTI-DIRECTIONNEL PERMETTANT UNE MEILLEURE LIBERTÉ DE MOUVEMENT.



NOIR

PANTALON FLEXI HAUTE VISIBILITÉ

COUPE AJUSTÉE (SLIM)

KX341

KX3 PANTALON FLEXI HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- 5 poches pour plus de rangement
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Ceinture entièrement côtelée avec cordon de serrage pour un ajustement universel
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% Coton 245g
Noir/Orange S-3XL, Noir/jaune S-3XL

270g



GENOU DOUBLE COUCHE POUR PLUS DE PROTECTION



NOIR/ORANGE

TISSU EXTENSIBLE DANS LES QUATRE SENS POUR PLUS DE CONFORT



NOIR/JAUNE

COUPE AJUSTÉE (SLIM)

NEW

PANTACOURT POCHES HOLSTER

KX344

PANTACOURT HOLSTER KX3 3/4

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Poches flottantes amovibles zippées
- 15 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Poche Cargo facile d'accès
- Taille réglable pour un ajustement parfait

Kingsmill Poly-coton Stretch : 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g

CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne, 275g

Noir

230g

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT POUR UN ACCÈS RAPIDE ET FACILE



NOIR

POLO ET BERMUDAS



NOIR

T820

POLO KX3

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition antimicrobienne aide à garder votre corps frais et sec
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/ stylos
- Liseré réfléchissant pour une visibilité accrue

100% polyester avec traitement aux ions d'argent, 150g
Noir S-3XL

PORTWEST SILVER-ION

RESTEZ FRAIS PLUS LONGTEMPS

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN UNIQUE AUX IONS D'ARGENT

TEXPEL WICKING

KX340

BERMUDA RIPSTOP KX3

230g

2X Stretch

- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Gousset d'entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
- 11 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Coutures triples pour une durabilité accrue
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail

Kingsmill Poly-coton Stretch : 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
Marine Foncé, Noir

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



MARINE FONCÉ



NOIR

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH


A335 725
T820 102
KX344 101


PW343 135
PW379 124
A790 735
PW3™
PERFORMANCE WORKWEAR


PW382


PW369

PERFORMANCE **WORKWEAR**

Les vêtements contemporains de travail Portwest PW3™ combinent le look sportswear, les tendances actuelles et la fonctionnalité avec un ajustement moderne et un confort amélioré. Utilisant des tissus de première qualité, les produits sont conçus pour la flexibilité dans une gamme diversifiée d'activités professionnelles et offrent un rapport qualité/prix exceptionnel.

HiVisTex™ PRO

La bande rétroréfléchissante HiVisTex™ Pro offre une excellente liberté de mouvement grâce à sa construction segmentée. Léger et flexible, cette bande à haute performance thermocollée comporte des milliers de perles de verre par centimètre carré qui fonctionnent comme des milliers de minuscules miroirs qui reflètent la lumière vers sa source.

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

Le tissu extensible innovant Kingsmill™ Polycotton est composé de 65 % de polyester, 33 % de coton et 2 % d'élasthanne. Ce tissu de vêtements de travail haut de gamme offre d'excellentes propriétés de résistance à l'abrasion et à la déchirure tandis que la fonction extensible assure une totale liberté de mouvement pour le porteur. Un indice UPF de 40+ sur ce tissu bloque 98% des rayons UV.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

La gamme Premium de vêtements Portwest Extreme™ est une collection de produits haut de gamme 100% polyester, Oxford Stretch 300D 200g offrant un confort, une fonctionnalité et une endurance supérieurs dans toutes les conditions météorologiques. Imperméable, respirant et coupe-vent selon les normes les plus élevées, ce tissu dépasse de loin les exigences de la norme EN343 classe 4:4.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel™ SOS - Huiles-taches-éclaboussures est une finition résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté. La finition permet également de libérer des taches dans le processus de lavage, en gardant les vêtements plus propres sur la durée.

EZEE ZIP

Ezee Zip ™ est une technologie de zip extrêmement innovante proposée exclusivement par Portwest. Il apporte au marché la première innovation majeure dans la technologie de la fermeture à glissière depuis un siècle. Idéal pour les utilisateurs gauchers ou droitiers, Ezee Zip est facile à utiliser pour travailler en toute sécurité. Construit en utilisant les composants et l'ingénierie de la plus haute qualité, Ezee Zip vous garantie de ne plus avoir de fermetures à glissière effilochées ou cassées.

PW3, HiVisTex, Kingsmill, Portwest Extreme, Texpel et Ezee Zip sont des marques déposées de Portwest.
Portwest KX3 est une gamme supérieure de vêtements tendance, combinant fabrication de qualité, normes élevées et textiles techniques. Les principales caractéristiques de cette collection comprennent la résistance à l'abrasion, la gestion de l'humidité et les capacitésv d'étirement pour une agilité soutenue et un mouvement sans effort. Tous les vêtements KX3 ont été conçus pour se compléter mutuellement, afin de permettre d'assembler une garde-robe complète. Une solution parfaite pour les vêtements de travail modernes.

PERFORMANCE WORKWEAR

INTEMPÉRIES



PW367 114
PARKA PW3 HI-VIS 5-EN-1



PW365 115
PARKA PW3 3-EN-1 HAUTE VISIBILITÉ



PW369 111
PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ PW3



PW382 117
PARKA D'HIVER PW3 POUR FEMMES



PW360 108
VESTE IMPER-RESPIRANTE EXTREME PW3



T400 116
PARKA HV PW3



PW381 119
SOFTSHELL PW3 HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMMES



T402 118
SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ PW3



PW386 117
PANTALON DE PLUIE PW3 HI-VIS POUR FEMME



PW342 109
PANTALON EXTRÊME HAUTE VISIBILITÉ PW3



PW351 112
PANTALON D'HIVER PW3 HAUTE VISIBILITÉ



PW352 113
COMBINAISON D'HIVER PW3 HAUTE VISIBILITÉ

WORKWEAR



PW302 122
BLOUSON PW3 HAUTE VISIBILITÉ 3-EN-1



PW371 120
PW3 HI-VIS BAFFLE



T500 123
VESTE HV PW3



PW374 121
BODYWARMER RÉVERSIBLE HAUTE VISIBILITÉ PW3



PW343 135
BERMUDA PW3 HI-VIS



PW348 135
BERMUDA PW3 HI-VIS



PW306 128
PANTALON PW3 STRETCH HOLSTER HAUTE-VISIBILITÉ



PW303 130
PANTALON EXTENSIBLE LÉGER HAUTE-VISIBILITÉ PW3



PW385 131
PANTALON DE TRAVAIL PW3 STRETCH HOLSTER



T501 132
PANTALON HV PW3 POCHES FLOTTANTES



PW340 133
PANTALON PW3 HI-VIS WORK



PW344 134
COTTE À BRETELLES PW3 HAUTE-VISIBILITÉ

GAMME CORPORATE



PW379 124
SWEAT À COL ROND PW3 HAUTE-VISIBILITÉ



PW370 124
PW3 HI-VIS SWEATSHIRT ZIPPÉ



T184 126
PW3 POLO HAUTE VISIBILITÉ ML



T180 126
POLO HV PW3



T185 127
PW3 T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ ML



T181 127
T-SHIRT HV PW3

GAMME CORPORATE



PW310 127
T-SHIRT COL V PW3 HI-VIS



PW309 125
GILET MULTIPOCHES HAUTE-VISIBILITÉ PW3

CLASSE 1



PW375 136
VESTE SOFTSHELL PW3 HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1



PW311 126
T-SHIRT PW3 HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1



PW308 136
GILET À OUTILS PW3 CLASSE 1



PW307 137
PANTALON HOLSTER PW3 HI-VIS CLASSE 1



INTEMPÉRIES



PW362 138
PARKA HIVERS PW3



T620 140
VESTE FLEX SHELL PW3



T604 139
PANTALON DE PLUIE PW3

WORKWEAR



T603 141
VESTE DE TRAVAIL PW3



PW305 142
PANTALON DE TRAVAIL PW3 STRETCH HOLSTER



PW304 142
PANTALON EXTENSIBLE LÉGER PW3



PW380 143
PANTALON DE TRAVAIL PW3 STRETCH HOLSTER



T602 144
PANTALON HOLSTER PW3



T601 145
PANTALON PW3



PW347 146
PANTALON COTON HOLSTER PW3



PW346 148
COTTE À BRETELLES PW3 WORK



PW345 149
BERMUDA PW3 WORK

CONÇU POUR UN AJUSTEMENT ACTIF

VESTE RESPIRANTE

DOUBLÉ



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

La gamme Premium de vêtements Portwest Extreme™ est une collection de produits haut de gamme 100% polyester, Oxford Stretch 300D 200g offrant un confort, une fonctionnalité et une endurance supérieurs dans toutes les conditions météorologiques. Imperméable, respirant et coupe-vent selon les normes les plus élevées, ce tissu dépasse de loin les exigences de la norme EN343 classe 4:4.



PW360

VESTE IMPER-RESPIRANTE EXTREME PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Fermetures zip sous les aisselles
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Orange/Noir S-3XL, Jaune/Noir S-4XL



4XL

RIS 3279

PORTWEST EXTREME

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALON RESPIRANT

PW342

PANTALON EXTRÊME HAUTE VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 RIS-3279-TOM
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)
ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- 8 poches pour plus de rangement
- Taille haute rembourrée à l'arrière pour garder le bas du dos au chaud
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g

Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-XXL

TISSU EXTRÊMEMENT IMPERMÉABLE ET RESPIRANT



ORANGE/NOIR



JAUNE/NOIR


PB55 808
PW369 111
PW351 112

PARKA D'HIVER

EN 342

MATELASSÉ

NEW

PORTE-BADGE AMOVIBLE

PW369

PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
- Capuche doublée amovible avec bordure en imitation fourrure en option pour s'adapter à toutes les conditions météorologiques
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Fermetures zip sous les aisselles

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 200g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL



DOUBLURE CHAUDE INSULATEX RÉFLÉCHISSANTE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

CORDON DE SERRAGE À LA TAILLE

JAUNE/NOIR

MANCHETTE EN TRICOT À SÉCHAGE RAPIDE



ORANGE/NOIR



DOS

DOUBLURE MATELASSÉE ÉPAISSE POUR UNE ISOLATION THERMIQUE MAXIMALE

4XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

PANTALON HIVER

PROTECTION HIVERNALE ISOLÉE

EN 342

MATELASSÉ

NEW

PW351

PANTALON D'HIVER PW3 HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 16 poches pour plus de rangement
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence
- Poches flottantes amovibles zippées
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Nylon 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 160g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL



ORANGE/NOIR DOS

BAVETTE ET BRETELLES AMOVIBLES POUR UNE PLUS GRANDE POLYVALENCE

POCHES FLOTTANTES AMOVIBLES ZIPPÉES

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT POUR UN ACCÈS RAPIDE ET FACILE



ZIP POUR UNE OUVERTURE LATÉRALE SUR LA JAMBE AFIN DE FACILITÉ L'ACCÈS

JAUNE/NOIR

4XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE INDUSTRIAL TEXPEL SPLASH INSULATEX THERMAL INSULATION 2xPU COATING

COMBINAISON HIVER

EN 342

MATELASSÉ

NEW

PW352

COMBINAISON D'HIVER PW3 HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Fermetures zip sous les aisselles
- Doublure matelassée épaisse pour une isolation thermique maximale

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 200g
Orange/Noir S-3XL, Jaune/Noir S-3XL



ORANGE/NOIR DOS



PORTE-BADGE AMOVIBLE

FERMETURES ZIP SOUS LES AISSELLES

POCHE MÈTRE

MANCHETTE EN TRICOT À SÉCHAGE RAPIDE

ZIP DE JAMBE EXTRA-LONG

JAUNE/NOIR

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · TEXPEL SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION · 2xPU COATING

5-IN-1

MATELASSÉ

PARKA RESPIRANTE 5 EN 1

PW367

PARKA PW3 HI-VIS 5-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 10 poches pour plus de rangement
- Porte-badge amovible
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
Veste extérieure : 100% Polyester Mesh 60g
Veste intérieure: 100% Polyester Polaire 400g
Manches veste intérieure : 100% Polyester 100g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

NEW

VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE
1

PORTE-BADGE AMOVIBLE

POCHE INTÉRIEURE



TIRETTES FACILE À FIXER À TOUTES LES FERMETURES ÉCLAIR

JAUNE/NOIR

COUTURES DOUBLE PIQÛRE POUR PLUS DE RÉSISTANCE ET DURABILITÉ



DOUBLURE SHERPA POUR UNE RÉTENTION THERMIQUE FANTASTIQUE



2 VESTE EXTÉRIEURE



3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES



5 BODYWARMER



ORANGE/NOIR DOS

4XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

BLOUSON 3 EN 1

3-IN-1

DOUBLÉ

PW365

BLOUSON PW3 3-EN-1 HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 7 poches pour plus de rangement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
doublure 100% polyester 100% Polyester Sweatshirt 300g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-4XL



IMPERMÉABLE AVEC COUTURES ÉTANCHÉES

2xPU COATING

Double revêtement PU pour une étanchéité garantie



1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE

NEW

PORTE-BADGE AMOVIBLE

CAPUCHE AMOVIBLE



CORDON DE SERRAGE

COUTURES DOUBLE PIQURES

JAUNE/NOIR



2 VESTE EXTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE



ORANGE/NOIR DOS

4XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY TEXPEL SPLASH 2xPU COATING EZE ZIP

EN 342

MATELASSÉ

PARKA D'HIVER

FAVORI DANS L'INDUSTRIE

T400

PARKA HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Porte-badge amovible
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Jaune/Gris, Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Gris, Orange/Marine, Orange/Noir

REG
XS-4XL
S-3XL
S-4XL
XS-6XL
S-3XL
S-4XL

PORTE-BADGE AMOVIBLE

COUTURES DOUBLE PIQURES



CORDON DE SERRAGE

OURLET INCURVÉ INTÉRIEUR

JAUNE/NOIR

ISOLATION PERFORMANTE POUR UNE PROTECTION SANS COMPROMIS

NEW COLOUR NEW COLOUR



ORANGE/GRIS



JAUNE/GRIS



ORANGE/NOIR



ORANGE/MARINE



JAUNE/MARINE

XS 6XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH INSULATEX THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS 2xPU COATING EZE ZIP

VÊTEMENTS POUR FEMMES

EN 342

MATELASSÉ

PW382

PARKA D'HIVER PW3 POUR FEMMES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

2xPU COATING

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Porte-badge amovible
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Orange/Noir XS-3XL, Jaune/Noir XS-3XL

XS | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | INSULATEX THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS | EZE-ZIP



ORANGE/NOIR

JAUNE/NOIR

PW386

PANTALON DE PLUIE PW3 HI-VIS POUR FEMME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- Poche mètre
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Orange/Noir XS-XXL, Jaune/Noir XS-XXL

XS | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING



ORANGE/NOIR

JAUNE/NOIR

SOFTSHELL

T402

SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE S VERS LE HAUT
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2 : TAILLE XS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3 : TAILLE S VERS LE HAUT
IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- Poches latérales zippés
- poche téléphone cachée
- Ezee zip permet une fixation rapide et facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou en portant des gants

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g

Jaune/Gris, Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Gris, Orange/Marine, Orange/Noir

REG
XS-4XL
S-3XL
S-4XL
XS-6XL
S-3XL
XS-4XL

TECHNOLOGIE MEMBRANE TRIPLE DRY (3 COUCHES)

NEW COLOUR NEW COLOUR



JAUNE/NOIR



ORANGE/GRIS



JAUNE/GRIS



ORANGE/NOIR



JAUNE/MARINE



ORANGE/MARINE

XS 6XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH EZE ZIP

SOFTSHELL FEMME

PW381

SOFTSHELL PW3 HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMMES

EN ISO 20471 CLASSE 2
IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Poches latérales zippés
- poche téléphone cachée
- Ezee zip permet une fixation rapide et facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou en portant des gants

94% Polyester, 6% Elastane avec 100% Polyester Micro Polaire Softshell, 310g
Jaune/Noir XS-XXL

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

LE SUPPORT DE BOUCLE POUR ÉCOUTEURS ACHEMINE VOS ÉCOUTEURS DE L'INTÉRIEUR DE VOTRE VESTE VERS VOS OREILLES

PORTE-BADGE AMOVIBLE

NEW

RESPIRANT, RÉSISTANT AU VENT ET À L'EAU



DOS

OURLET INCURVÉ INTÉRIEUR

CORDON DE SERRAGE

XS

TEXPEL SPLASH

EZE ZIP

JAUNE/NOIR

VESTE BAFFLE

MATELASSÉ

DOUBLURE ISOLANTE INSULATEX

Construit à l'aide de la technologie des fibres creuses, Insulatex ™ fournit une doublure thermique plus légère et plus chaude. La technologie unique de tissu se bloque dans la chaleur du corps pour créer une barrière thermique tandis que le tricot fin haute performance offre un confort léger supérieur pour le porteur sans ajout de volume.

PW371

PW3 HI-VIS BAFFLE

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE M ET PLUS
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- Poches latérales zippés
- Poche téléphone
- Ezee zip permet une fixation rapide et facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou en portant des gants

100% Polyester Ripstop, 85g
94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g
310g
100% Polyamide, 190g
Doublure Insulatex, 170g
Orange/Noir S-5XL, Jaune/Noir S-5XL



JAUNE/NOIR

OURLET ET POIGNETS ÉLASTIQUES



ORANGE/NOIR



DOS

CONÇU DE FAÇON ERGONOMIQUE POUR UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT ACCRUE

5XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN INSULATEX THERMAL INSULATION EZEE ZIP

2-IN-1

MATELASSÉ

BODYWARMER REVERSIBLE

PW374

BODYWARMER RÉVERSIBLE HAUTE VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLE L/XL ET PLUS GRAND
EN ISO 20471 CLASSE 1 : TAILLES S-M
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2 : TAILLE L/XL ET PLUS GRAND
ANSI/ISEA 107 TYPE 0 CLASSE 1: TAILLES S-M

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Doublure matelassée épaisse pour une isolation thermique maximale
- 6 poches pour plus de rangement
- Vêtement réversible à usage multiple
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
100% polyester, 300g
Orange/Noir S-3XL, Jaune/Noir S-3XL

POCHE TÉLÉPHONE CACHÉE

COUVERTURE SOUPLE EN POLYURÉTHANE



UNE FINITION PREMIUM RÉSISTANTE SUR LE TISSU QUI AIDE À REPOUSSER L'HUILE, L'EAU ET LA SALETÉ

JAUNE/NOIR

VÊTEMENT RÉVERSIBLE À USAGE MULTIPLE



ORANGE/NOIR | DOS | REVERSIBLE | BACK

3-IN-1

MATELASSÉ

BLOUSON PILOTE 3-EN-1

1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC MANCHES AMOVIBLES

520g

NEW

PW302

BLOUSON PW3 HAUTE VISIBILITÉ 3-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
- 6 poches pour plus de rangement
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Bodywarmer intérieur interactif
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio

55% Coton, 45% Polyester, 10g
100% Polyester, 190T Taffeta, 60g doublure 100% polyester 100% polyester, 280g
Matelassage 100% polyester, 120g
Orange/Noir S-3XL, Jaune/Noir S-3XL

UNE SOLUTION POUR TOUTES LES SAISONS



JAUNE/NOIR



ORANGE/NOIR



DOS



2 BODYWARMER



3 POLAIRE AMOVIBLE

RIS 3279 TEXPEL SPLASH EZE ZIP

VESTE WORKWEAR

T500

VESTE HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASSE 3

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 4 poches pour plus de rangement
- Ezee zip permet une fixation rapide et facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou en portant des gants
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D 210g
Orange/Noir S-3XL, Orange/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

300g



JAUNE/NOIR

FINITION ANTI-TACHES, HUILES ET ÉCLABOUSSURES PERFECTIONNÉE



ORANGE/NOIR



JAUNE/MARINE



ORANGE/MARINE

RIS 3279 · KINGSMILL POLY-COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · EZEE ZIP

SWEATSHIRT

PW370

PW3 HI-VIS SWEATSHIRT ZIPPÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE L/XL ET PLUS GRAND
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2 : TAILLES S-M
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3 : TAILLE L/XL ET PLUS GRAND

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- Ezee zip permet une fixation rapide et facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou en portant des gants
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Poches côtés

100% polyester, 280g
Orange/Noir S-5XL, Jaune/Noir S-5XL

5XL RIS 3279 EZEE ZIP



ORANGE/NOIR

JAUNE/NOIR

NEW

PW379

SWEAT À COL ROND PW3 HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE M ET PLUS
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Conçu avec un ajustement confortable
- Col ras du cou
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

65% Polyester,35% Coton, 300g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

4XL RIS 3279



ORANGE/NOIR

JAUNE/NOIR

GILETS

NEW



DOS

JAUNE/NOIR

PW309

GILET MULTIPOCHES HAUTE-VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2

- Léger et confortable
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- poche stylo et téléphone
- Porte-badge amovible

100% Polyester Tissage en chaîne, 125g
Jaune/Noir S-4XL

LA BANDE RÉFLÉCHISSANTE SEGMENTÉE PERMET UNE VISIBILITÉ ET UNE MOBILITÉ ACCRUES

4XL



T184 PW3 POLO HAUTE VISIBILITÉ ML

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- Poche poitrine
- Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos
- Aérations latérales pour plus de confort

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Orange/Noir S-5XL, Orange/Marine S-5XL, Jaune/Noir S-5XL, Jaune/Marine S-5XL

5XL RIS 3279 COTTON COMFORT



T180 POLO HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- Poche poitrine
- Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos
- Aérations latérales pour plus de confort

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Orange/Noir XS-5XL, Orange/Marine S-3XL, Jaune/Noir XS-5XL, Jaune/Marine S-3XL

XS 5XL RIS 3279 COTTON COMFORT



NEW

PW311 T-SHIRT PW3 HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASSE 1

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Col ras du cou
- Aérations latérales pour plus de confort
- Conçu avec un ajustement confortable

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
noir/gris foncé / Y S-4XL, Noir/Orange S-4XL



VOIR PAGE 136 POUR LES MODELES SUPPLÉMENTAIRES DE CLASSE 1

4XL COTTON COMFORT

T185 PW3 T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ ML

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- Poche poitrine
- Col ras du cou
- Aérations latérales pour plus de confort

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Orange/Noir S-5XL, Orange/Marine S-5XL, Jaune/Noir S-5XL, Jaune/Marine S-5XL

5XL RIS 3279 COTTON COMFORT



NEW

PW310 T-SHIRT COL V PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Panneau aéré , ventile et rafraichit
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Style moderne avec col V
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh 125g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

4XL RIS 3279 COTTON COMFORT



T181

T-SHIRT HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Gris, Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Gris, Orange/Marine, Orange/Noir

	REG
	XS-5XL
	S-3XL
	S-4XL
	XS-5XL
	S-3XL
	S-3XL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

XS 5XL RIS 3279 COTTON COMFORT



PANTALON HOLSTER EXTENSIBLE

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

NEW

PW306

PANTALON PW3 STRETCH HOLSTER HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- 12 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Support d'identification caché dans une poche

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 245g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Jaune/Noir, Orange/Noir

245g

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



ORANGE/NOIR

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

PANNEAUX RENFORCÉS

COUTURES TRIPLE PIQÛRES

LE TISSU EXTENSIBLE PERMET LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

JAUNE/NOIR


PS55 807
PW379 124
PW306 128

PANTALON LÉGER EXTENSIBLE

PW303

PANTALON EXTENSIBLE LÉGER HAUTE-VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Bande réfléchissante perforée Hi-VisTex de qualité supérieure pour une visibilité et une respirabilité accrues
- 10 poches pour plus de rangement
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Poche Cargo facile d'accès
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 190g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Jaune/Noir, Orange/Noir

190g

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	**CM**	**EU**	**FR**
28 - 48	**72 - 124**	**44 - 64**	**36 - 60**



ORANGE/NOIR

LÉGER AVEC AJOUT D'UN TISSU STRETCH



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

NEW

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

PANNEAUX RENFORCÉS

COUTURES TRIPLE PIQÛRES



JAUNE/NOIR

PANTALON EXTENSIBLE POUR FEMMES

NEW

PW385

PANTALON DE TRAVAIL PW3 STRETCH HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- 10 poches pour plus de rangement
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Poche Cargo facile d'accès
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 245g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Jaune/Noir, Orange/Noir

245g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52



ORANGE/NOIR

UTILISATION DE TISSU STRECH POUR UNE COUPE CONFORTABLE POUR LES FEMMES



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE



PANNEAUX RENFORCÉS

COUTURES TRIPLE PIQÛRES

JAUNE/NOIR

PANTALON HOLSTER (POCHES FLOTTANTES)

T501

PANTALON HV PW3 POCHES FLOTTANTES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)
ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 12 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Support d'identification caché dans une poche
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Orange/Noir, Orange/Marine, Jaune/Noir, Jaune/Marine

300g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54


JAUNE/MARINE


ORANGE/MARINE


ORANGE/NOIR


GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE

COUTURES TRIPLE PIQÛRES


JAUNE/NOIR

PANTALON WORKWEAR

PW340

PANTALON PW3 HI-VIS WORK

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)
ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

300g

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 10 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Coutures triples pour une durabilité accrue
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Orange/Noir, Orange/Marine, Jaune/Noir, Jaune/Marine

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



JAUNE/MARINE ORANGE/MARINE ORANGE/NOIR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

RIS 3279 KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT



LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE

JAUNE/NOIR

COTTE À BRETELLES

PW344

COTTE À BRETELLES PW3 HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0
(QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

300g

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 10 poches pour plus de rangement
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D 210g
Orange/Noir S-3XL, Jaune/Noir S-3XL
Entrejambe Regular 31 "ou 79cm réglable en hauteur 33" ou 84cm



ORANGE/NOIR

CONÇUE POUR PERFORMER

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT



COUTURES TRIPLE PIQÛRES

JAUNE/NOIR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

RIS 3279 | KINGSMILL POLY-COTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

BERMUDA

PW343

BERMUDA PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 9 poches pour plus de rangement
- Support d'identification caché dans une poche
- Poches flottantes amovibles zippées
- Coutures triples pour une durabilité accrue

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D 210g
Jaune/Noir, Orange/Noir

300g

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



ORANGE/NOIR
DOS

JAUNE/NOIR

PW348

BERMUDA PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 5 poches pour plus de rangement
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D 210g
Jaune/Noir, Orange/Noir

300g

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



ORANGE/NOIR
DOS

JAUNE/NOIR

SOFTSHELL ET GILET CLASSE 1



PW375

VESTE SOFTSHELL PW3 HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- Poches latérales zippés
- Poche téléphone
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Cordon de serrage

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g

noir/gris foncé / Y S-4XL, Noir/Orange S-4XL

4XL



PW308

GILET À OUTILS PW3 CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Bande réfléchissante perforée Hi-VisTex de qualité supérieure pour une visibilité et une respirabilité accrues
- 12 poches pour plus de rangement
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Porte-badge amovible
- Taille réglable pour un ajustement parfait

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 245g

Jaune/Noir S-3XL

POCHES SÉCURISANTES FOURNISSANT UN STOCKAGE AMPLE

CORRESPOND AVEC

PW311 126

T-SHIRT PW3 HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1

PANTALON HOLSTER CLASSE 1

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

NEW

PW307

PANTALON HOLSTER PW3 HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Poches flottantes amovibles zippées
- 12 poches pour plus de rangement
- Coutures triples pour une durabilité accrue
- Support d'identification caché dans une poche
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Jaune/Noir, Orange/Noir

300g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

PANNEAUX RENFORCÉS

LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE

JAUNE/NOIR



ORANGE/NOIR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

KINGSMILL POLY-COTTON

MATELASSÉ

PARKA D'HIVER

INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.

PW362

PARKA HIVERS PW3

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 20,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Noir S-3XL



NOIR



INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES EXTRÊMES

300D OXFORD WEAVE INDUSTRIAL · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING · EZE ZIP

PANTALON DE PLUIE

T604

PANTALON DE PLUIE PW3

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 20,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g

Noir XS-3XL

NEW



POCHE MÈTRE

NOIR

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRIE

TEXPEL SPLASH

2xPU COATING



VESTE FLEX SHELL



VESTE PW3 FLEX SHELL

Le tissu Portwest PW3 Flex Shell est la dernière évolution des softshell pour offrir des performances maximales et une protection contre les intempéries. Ce tissu stratifié à 3 couches très résistant est hydrofuge, coupe-vent avec une finition stretch. Une souplesse incroyable qui offre un confort d'utilisation exceptionnel. Avec des rapports de poids faible en grammage mais élevé en protection, le coté extérieur à faible frottement et le coté intérieur aux mailles souples pour vous sentir au sec et confortable côté peau pendant des périodes prolongées d'utilisation.

T620

VESTE FLEX SHELL PW3

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 5,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Poches latérales zippés
- Poignet élastique à séchage rapide
- Ezee zip permet une fixation rapide et facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou en portant des gants
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue
- Cordon de serrage

100% Polyester laminé sur 100% Polyester Mesh, 185g
Noir S-3XL



NOIR

TECHNOLOGIE MEMBRANE TRIPLE DRY (3 COUCHES)

VESTE WORKWEAR

T603

VESTE DE TRAVAIL PW3

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Ezee zip permet une fixation rapide et facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou en portant des gants
- 4 poches pour plus de rangement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g

Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Noir S-3XL

300g

TISSU POLYESTER / COTON ROBUSTE POUR UNE HAUTE PERFORMANCE ET UN CONFORT MAXIMAL POUR L'UTILISATEUR



NOIR/ ZOOM GRIS



MARINE/NOIR

DOS

KINGSMILL POLY-COTTON

EZE ZIP

PANTALON EXTENSIBLE

LÉGER AVEC AJOUT D'UN TISSU STRETCH

245g

• NEW





GENOUILLÈRES GRATUITES INCLUSES AVEC CE PANTALON

190g

• NEW



PW305

PANTALON DE TRAVAIL PW3 STRETCH HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Support d'identification caché dans une poche
- 12 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Coutures triples pour une durabilité accrue

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 245g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW304

PANTALON EXTENSIBLE LÉGER PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Poche Cargo facile d'accès
- 10 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 190g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALON EXTENSIBLE POUR FEMMES

T181 127

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

PW380

NEW

PW380

PANTALON DE TRAVAIL PW3 STRETCH HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- 10 poches pour plus de rangement
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Double poche mètre
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 245g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir

245g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52



FACE



DOS

TISSU EXTENSIBLE QUI PERMET UN MOUVEMENT SANS RESTRICTION

NOIR

COUTURES TRIPLE PIQÛRES



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

B0314

PANTALON HOLSTER (POCHES FLOTTANTES)

T602

PANTALON HOLSTER PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- 12 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
- Support d'identification caché dans une poche

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir, Marine/Noir, Gris Zoom/Noir

300g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



MARINE/NOIR



GRIS ZOOM/NOIR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

KINGSMILL POLY-COTTON

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

PANNEAUX RENFORCÉS



LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE

NOIR

PANTALON WORKWEAR

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

T601

PANTALON PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- 10 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
- Coutures triples pour une durabilité accrue

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D 210g
Noir, Marine/Noir, Gris Zoom/Noir

300g



NOIR

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



MARINE/NOIR



GRIS ZOOM/NOIR

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

PANNEAUX RENFORCÉS

LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

KINGSMILL POLY-COTTON

PANTALON HOLSTER EN COTON

TAILLE HAUTE À L'ARRIÈRE

PW347

PANTALON COTON HOLSTER PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Poches flottantes amovibles zippées
- 12 poches pour plus de rangement
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Coutures triples pour une durabilité accrue
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

Coton Kingsmill 100% Coton, 350g
100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU 210g
Noir

350g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

100% COTON POUR LE CONFORT ET LA ROBUSTESSE

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

PANNEAUX RENFORCÉS



NOIR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

KINGSMILL COTTON


T181 127
PW347
A790 735

COTTE À BRETELLES

PW346

COTTE À BRETELLES PW3 WORK

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Dos elastiqué
- 10 poches pour plus de rangement
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir S-3XL, Gris Zoom/Noir S-3XL
Régular 31" (79cm) ajustable jusqu'à 33" (84cm)

300g



LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE

NOIR



GRIS ZOOM/NOIR

ROBUSTE ET DURABLE POUR LES TÂCHES EXIGEANTES

POCHES POUR GENOUILLÈRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

COUTURES TRIPLE PIQÛRES



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

KINGSMILL POLY-COTTON

BERMUDA



GRIS ZOOM/NOIR
DOS

NOIR

PW345

BERMUDA PW3 WORK

300g

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Poches flottantes amovibles zippées
- 9 poches pour plus de rangement
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Coutures triples pour une durabilité accrue
- Support d'identification caché dans une poche

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir 28-44
Gris Zoom/Noir 30-42

INCH	CM	EU	FR
28 - 44	72 - 108	44 - 60	36 - 56

KINGSMILL POLY-COTTON

POCHES HOLSTER ZIPPÉES POLYVALENTES




PW211 159
PW271 158
PW210 159
PW240 160
PW2™
VERSATILE CORPORATE WORKWEAR


PW261



PW275

VETEMENTS DE TRAVAIL POLYVALENTS »

PW2 est la dernière évolution des vêtements de travail de Portwest. Cette collection polyvalente a été spécialement conçue pour permettre le marquage et peut être facilement personnalisée.

Les logos d'entreprise peuvent être appliqués sur les grands panneaux dans les zones de visibilité clés, améliorant ainsi l'identité de la marque. Le design bicolore est disponible dans une variété de coloris et les styles ajustés peuvent être mélangés et assortis pour créer des uniformes de la tête aux pieds. Tous les produits ont été fabriqués à l'aide de garnitures en plastique sans métal qui sont dissimulées pour garantir que les vêtements soient anti-déchirures et confortables à porter.

KINGSMILL POLY-COTTON

Kingsmill TM est un tissus 65 % polyester 35 % coton qui garantit une haute performance et un confort maximum. Les fils sont tous augmentés de coton peigné à longues fibres offrant un toucher doux et une excellente résistance au boulochage. Le matériau est entièrement pré-rétréci et a une rétention de couleur supérieure.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel™ SOS - Huiles-taches-éclaboussures est un traitement sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté. La traitement permet également de libérer des taches dans le processus de lavage, en gardant les vêtements plus propres sur la durée.

TEXPEL™ SPLASH

Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.

PW2, Kingsmill et Texpel sont des marques déposées de Portwest
Remarque: Tous les vêtements PW2 sont des dessins ou modèles communautaires enregistrés

VETEMENTS DE TRAVAIL POLYVALENTS



PW261 153
PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ PW2



PW275 153
SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ PW2 (2C)



PW277 156
SWEAT-SHIRT HAUTE-VISIBILITÉ À COL ROND PW2



PW213 156
T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ PW2 M/C



PW212 156
POLO HAUTE VISIBILITÉ PW2 M/C



PW241 154
PANTALON HAUTE VISIBILITE PW2



PW242 154
PANTALON HOLSTER HAUTE VISIBILITÉ PW2



155
PW244
COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ PW2



PW260 158
PARKA HIVER PW2



PW271 158
VESTE SOFTSHELL PW2 (2 COUCHES)



PW210 159
POLO PW2 M/C



PW211 159
T-SHIRT PW2 M/C



PW273 160
SWEAT-SHIRT RAS DU COU PW2



PW240 160
PANTALON DE SERVICE PW2



161
PW243
COTTE À BRETELLES PW2

PW2

EN 342

PARKAS

PW261

PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ PW2

EN ISO 20471 CLASSE 3 RIS-3279-TOM
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- 100% sans métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 190T Taffeta, 52g
Corps: 100% Polyester, 190g
Manches: 100% Polyester, 120g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

4XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

MATE-LASSÉ

NEW



PW275

SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ PW2 (2C)

EN ISO 20471 CLASSE 3 RIS-3279-TOM

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 100% sans métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Poche intérieure pour un rangement sûr

96% Polyester, 4% Élasthanne lié à 100% Polaire Polyester, 280g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

CONÇU AVEC PRÉCISION AVEC DES GARNITURES ANTI-RAYURES ET SANS MÉTAL

4XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH

NEW



PANTALONS

245g



• NEW



100% SANS MÉTAL

245g



• NEW



PW241 JAUNE/NOIR ORANGE/NOIR

PANTALON HAUTE VISIBILITE PW2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 5 poches pour plus de rangement
- 100% sans métal
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Le Porte-badge peut être apparent ou caché

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Jaune/Noir, Orange/Noir

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW242 JAUNE/NOIR ORANGE/NOIR

PANTALON HOLSTER HAUTE VISIBILITÉ PW2

EN ISO 20471 CLASSE 2 RIS-3279-TOM
EN 14404:2004+A1:2010 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 11 poches pour plus de rangement
- 100% sans métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Poches genoux permettant deux options de positionnement

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Jaune/Noir, Orange/Noir

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

COTTE À BRETELLES

PW244

COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ PW2

EN ISO 20471 CLASSE 2 RIS-3279-TOM

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 7 poches pour plus de rangement
- 100% sans métal
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Le Porte-badge peut être apparent ou caché

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Noir S-3XL, Jaune/Noir S-3XL

245g

NEW



ACCÈS LATÉRAL SIMPLE ET RAPIDE

DOUBLE POCHE MÈTRE

COUTURES TRIPLE PIQÛRES

LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE

JAUNE/NOIR

MIXEZ LES MODÈLES POUR UN UNIFORME PARFAIT



ORANGE/NOIR

RIS 3279 · KINGSMILL POLY-COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PW2

PW277

SWEAT-SHIRT HAUTE-VISIBILITÉ À COL ROND PW2

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE L/XL ET PLUS GRAND RIS-3279-TOM

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Col ras du cou
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel

65% Polyester,35% Coton, 300g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

4XL RIS 3279



JAUNE/NOIR ORANGE/NOIR

PW212

POLO HAUTE VISIBILITÉ PW2 M/C

EN ISO 20471 CLASSE 2 RIS-3279-TOM

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- 100% sans métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel

55% Coton, 45% Polyester, 144g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

4XL RIS 3279 COTTON

SUPER LÉGER



JAUNE/NOIR ORANGE/NOIR

PW213

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ PW2 M/C

EN ISO 20471 CLASSE 2 RIS-3279-TOM

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Col côtelé
- couleurs contrastées pour plus de style
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel

55% Coton, 45% Polyester, 144g
Orange/Noir S-4XL, Jaune/Noir S-4XL

SUPER LÉGER

4XL RIS 3279 COTTON



JAUNE/NOIR ORANGE/NOIR


PW2
PW213 156
PW275 153
PW242 154
PW241 154

PARKAS

EN 342

MATE-LASSÉ

NEW

PW260

PARKA HIVER PW2

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 13,000MM
EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- 100% sans métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Poche poitrine intérieure
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 190T Taffeta, 52g
Corps: 100% Polyester, 190g
Manches: 100% Polyester, 120g
Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Royal S-3XL

COL DOUBLÉ POLAIRE

COUTURES DOUBLE PIQURES



CORDON DE SERRAGE

NOIR/ ZOOM GRIS

MARINE/ROYAL

300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION · 2xPU COATING

NEW

PW271

VESTE SOFTSHELL PW2 (2 COUCHES)

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- 100% sans métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Cordon de serrage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

94% Polyester, 6% Elastane avec 100% Polyester Micro Polaire Softshell, 280g
Noir/Rouge S-3XL, Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Royal S-3XL

MENTONNIÈRE



NOIR/ROUGE

NOIR/ ZOOM GRIS

MARINE/ROYAL

PARFAIT POUR PERSONNALISATION

TEXPEL SPLASH

POIGNET ÉLASTIQUE À SÉCHAGE RAPIDE

POLO ET T-SHIRT



MARINE/ROYAL

ROUGE/NOIR

BLEU ROYAL/MARINE

PW210

POLO PW2 M/C

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel

55% Coton, 45% Polyester, 144g
Bleu royal/Marine, Gris Zoom/Noir, Marine/Royal, Noir/ Zoom Gris, Rouge/Noir



GRIS ZOOM/NOIR



NOIR/ ZOOM GRIS

REG
S-3XL
S-3XL
S-3XL
S-3XL
S-3XL

SUPER LÉGER



NOIR/ ZOOM GRIS

MARINE/ROYAL

PW211

T-SHIRT PW2 M/C

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Léger et confortable

55% Coton, 45% Polyester, 144g
Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Royal S-3XL

SWEAT ET PANTALON

PW273

SWEAT-SHIRT RAS DU COU PW2

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel

65% Polyester,35% Coton, 300g
Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Royal S-3XL



NOIR/ ZOOM GRIS

MARINE/ROYAL

MIXEZ CES PRODUITS DISTINCTS POUR CONSTRUIRE VOTRE IMAGE DE MARQUE

MARINE/ROYAL

245g



NOIR/ROUGE

NOIR/ ZOOM GRIS

PW240

PANTALON DE SERVICE PW2

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 6 poches pour plus de rangement
- 100% sans métal
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Le Porte-badge peut être apparent ou caché

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Marine/Royal, Noir/ Zoom Gris, Noir/ Rouge

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLY-COTTON

COTTE À BRETELLES

PW243

COTTE À BRETELLES PW2

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 7 poches pour plus de rangement
- 100% sans métal
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Le Porte-badge peut être apparent ou caché

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir/Rouge S-3XL, Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Royal S-3XL

CONCEPTION ANTI RAYURES,AUCUN ZIP OU BOUTON APPARENT



NOIR/ ZOOM GRIS NOIR/ROUGE

KINGSMILL POLY-COTTON

245g

NEW

ACCÈS LATÉRAL SIMPLE ET RAPIDE

DOUBLE POCHE MÈTRE

COUTURES TRIPLE PIQÛRES

LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE

MARINE/ROYAL

HAUTE-VISIBILITÉ

TISSUS HAUTE VISIBILITÉ LEADER DE L'INDUSTRIE





Cette vaste gamme de vêtements haute visibilité répond aux exigences strictes en matière de conception et d'assemblage, afin de garantir qu'elle répond aux dernières normes internationales de haute visibilité EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 et AS/NZS 4602.1.

La gamme Premium de vêtements Portwest Extreme™ est une collection de produits haut de gamme 100% polyester, Oxford Stretch 300D 200g offrant un confort, une fonctionnalité et une endurance supérieurs dans toutes les conditions météorologiques. Imperméable, respirant et coupe-vent selon les normes les plus élevées, ce tissu dépasse de loin les exigences de la norme EN343 classe 4:4.

Fabriqué avec du fil 100 % polyester 300 deniers, c'est un tissu résistant pour des conditions difficiles. Le tissu 300D a une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le double revêtement de polyuréthane (PU) à l'intérieur rend le tissu durable et imperméable. Et l'extérieur a un revêtement hydrofuge et antitache qui aide à garder le vêtement propre. 300D Oxford Weave est disponible avec un double revêtement en polyuréthane respirant (300D Breathable) et non respirant (300D Industry).

Sealtex Ultra est un tissu enduit PU, de haute technologie hautement respirant, sur un flexible 100% maille polyester tricot, 185g. Sealtex Ultra répond à la norme EN ISO 20471 haute-visibilité. Imperméable, coupe-vent et respirant, nous garantissons que cette gamme vous tiendra au chaud et au sec dans des conditions défavorables. Les coutures thermo soudées protègent de la pluie et du vent, et le tissu sûr et extensible peut être nettoyé facilement, ce qui permet aux vêtements de rester impeccable et de durer plus longtemps.

Le Tissu Coton Comfort est fabriqué en 55% coton, 45%polyester, 175g ; le coton à l'intérieur pour le confort et le polyester à l'extérieur pour une durabilité maximale. Le mélange coton / polyester assure que le tissu est très perméable à l'air et une température confortable qui est maintenue en tout temps.

Le tissu Vest-Port™ est un 100% Polyester 125g qui est entièrement certifié par la dernière norme haute visibilité. Le tissu est léger, confortable et très respirant. Il peut être porté sur d'autres vêtements pour assurer une visibilité totale sans ajouter de volume.

PORTWEST EXTREME, SEALTEX et VESTPORT sont des marques déposées de Portwest.

HAUTE VISIBILITE TESTEE POUR ALLER AU DELA DES NORMES

Pouvez-vous être sûr que votre vêtement est conforme à la norme EN ISO 20471?

Un certificat d'un laboratoire d'essai garantit que le vêtement ou le tissu envoyé au laboratoire d'essai a atteint une norme. Ce n'est pas une garantie que la production en quantité réponde à la norme.

Cependant, dans nos usines, nous testons chaque rouleau de tissu et de bande rétroréfléchissante à l'aide d'un équipement hautement spécialisé afin de garantir que toute la production est conforme à la norme EN ISO 20471, et pas seulement un vêtement qui a été envoyé au centre de test.

La norme EN ISO 20471 stipule que la lecture ne doit pas être inférieure à 330 (cd / lx.m^2) mais chez Portwest, nous insistons sur une lecture de 400 (cd / lx.m^2) plus.

EN ISO 20471 Intro Partie 1

Dans le laboratoire de contrôle qualité, le spectrophotomètre Minolta est utilisé pour vérifier chaque rouleau de tissu. Cela garantit que le tissu utilisé est entièrement conforme à la norme EN ISO 20471.





BANDE RETRO-REFLECHISSANTE

Nos marques incluent la bande HiVisTex et la bande segmentée HiVisTex Pro. Les espaces dans la bande segmentée HiVisTex Pro permettent une respirabilité accrue et sont beaucoup plus flexibles permettant aux tissus extensibles de bouger avec le porteur.

Fabriqué avec des billes de verre de technologie avancée qui surpasse toutes les normes en termes de qualité de fabrication, de lavabilité, de résistance à l'usure et de durabilité.

Propriétés réfléchissantes qui durent sur 50 lavages domestiques

L'exigence minimale de lavabilité selon la norme EN ISO 20471 est de 5 lavages.

Nous savons que de nombreuses bandes Hi-Vis perdent leurs propriétés réfléchissantes après 25 lavages et certaines bandes ne durent que les 5 lavages requis. Avec un vêtement haute visibilité Portwest, vous pouvez être certain que notre bande rétroréfléchissante HiVisTex durera jusqu'à 50 lavages, assurant une visibilité ultime dans des conditions de faible luminosité, lavage après lavage *.

* Les instructions de lavage sur l'étiquette du vêtement doivent être respectées.

TESTÉ POUR PERFORMER DANS UN FROID EXTRÊME

EN 342

NORME EN342 ET TEST THERMIQUE SUR MANNEQUIN



Nous testons nos vêtements pour nous assurer que les travailleurs sont protégés contre le froid extrême.

Le test principal de la norme EN342: 2017 utilise un mannequin chauffé. Pendant l'essai, le mannequin est chauffé et maintenu à une température spécifiée. L'isolation thermique est déterminée à partir de la puissance nécessaire pour maintenir la surface du mannequin à cette température constante. La valeur d'isolation efficace résultante est utilisée pour classer les performances du vêtement.

Il peut également être utilisé pour estimer la durée maximale de port en fonction du niveau d'activité du porteur, de la température de l'environnement et de la valeur d'isolation du vêtement. Les vêtements déclarant répondre aux exigences de la norme EN 342 doivent être marqués du pictogramme ci-dessous.



PW369 111 **PW351** 112

EN 342
0.356 (M^2.K/W)
2
x

VOUS PROTÈGE À DES TEMPÉRATURES AUSSI BASSES QUE **-44°C**

Pour tous les vêtements testés selon EN342 voir page 170



LE TEST LE PLUS AVANCÉ SUR L'ENSEMBLE DU VÊTEMENT

EN 343

VÊTEMENTS DE PROTECTION EN 343, PROTECTION CONTRE LA PLUIE

La norme européenne spécifie les exigences et les méthodes d'essais applicables aux vêtements confectionnés, aux matériaux et aux coutures des vêtements de protection contre l'influence des précipitations, par ex., pluie, neige, brouillard et humidité du sol.

La norme fournit 2 paramètres de performance et un test optionnel:

- Résistance à la pénétration de l'eau (4 niveaux)
  1. Niveau minimum de protection contre la pluie
  2. Protection intermédiaire contre la pluie
  3. Très bonne protection contre la pluie
  4. Le plus haut niveau de protection contre la pluie

- Respirabilité (4 niveaux)
  1. Non classé comme respirant selon la norme EN 343
  2. respirabilité intermédiare
  3. Très bonne respirabilité
  4. Plus haut niveau de respirabilité

- Test optionnel à la colonne d'eau pour les vêtements confectionnés (R)

TEST DE LA COLONNE D'EAU DE VÊTEMENTS

MÉTHODE DE TEST DES VÊTEMENTS DE PROTECTION EN 14360 POUR LES VÊTEMENTS FABRIQUÉS

Impact d'en haut avec des gouttelettes à haute énergie.

Les vêtements sont placés sur des mannequins d'enregistrement sensibles aux données et exposés à une simulation de pluie de 450 litres / m^2 / h pendant au moins une heure.





EN ISO 20471

La présente Norme internationale spécifie les exigences pour les vêtements de haute visibilité, sont destinés est capable de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Les vêtements de haute visibilité est destiné à fournir la visibilité de l'utilisateur dans toutes les conditions de lumière lorsqu'il est vu par les conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécanisés dans des conditions de lumière du jour et sous l'éclairage des phares dans l'obscurité.

Vêtements de haute visibilité a une surface fluorescente, combiné avec un matériau réfléchissant qui répond aux exigences de certification en trois classes différentes:



Classe 3 : Niveau Maximum
Plus haut niveau de protection - requis pour toute personne travaillant sur ou près des autoroutes ou des routes à double-voies ou des aéroports. Doit comporter un minimum de 0.80m2 de matière de base fluorescente et 0.20m2 bandes rétro-réfléchissantes. (4 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)



Classe 2 : Niveau Intermédiaire
Requis pour toutes les personnes travaillant sur ou près d'une routes (de classe A et B), aussi pour les chauffeurs-livreurs. Doit comporter un minimum de 0.50m2 de matière de base fluorescente et 0.13m2 bandes rétro-réfléchissantes. (2,60 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)



Classe 1 : Niveau minimum
Niveau minimum de protection requis pour toute personne travaillant sur un chemin privé ou pour être utilisé en conjonction avec un vêtement de classe supérieur. Doit comporter un minimum de 0.14m2 de matière de base fluorescente et 0.10m2 de bandes rétro-réfléchissantes. (2 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)



Ensembles EN ISO 20471 Classe 3
Il existe deux manières d'atteindre la norme EN ISO 20471 Classe 3 chez Portwest.Choisissez ou un produit conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3 ou deux produits combinés certifiés classe 3 si portés ensemble

Voici des exemples d'ensembles Portwest certifiés classe 3:
L'Ensemble TX70 + TX72 = EN ISO 20471 Classe 3
L'Ensemble S478 + TX71 = EN ISO 20471 Classe 3
L'Ensemble T501 + T181 = EN ISO 20471 Classe 3
L'Ensemble T501 + T180 = EN ISO 20471 Classe 3

ANSI/ISEA 107

ANSI/ISEA 107 -2015 est la Norme Américaine pour les vêtements de sécurité haute visibilite. L'Institut de certification Américain fournit un guide uniforme et avisé pour la conception, les spécifications de performance et l'utilisation de vêtements à haute visibilité et bandes rétro-réfléchissantes, y compris les gilets, les vestes, les blouses, les pantalons et les harnais. Les vêtements qui répondent à cette norme peuvent être portés 24 heures sur 24 pour fournir aux utilisateurs une grande visibilité grâce à l'utilisation de matériaux combinés fluorescents et rétroréfléchissants.

ANSI/ISEA 107-2015 comporte 3 types de vêtements indiqués ci-dessous:
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASSE 1 Pour utilisation hors route

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2 Pour usage routier
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3 Pour usage routier

ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASSE 2 Pour la sécurité publique
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASSE 3 Pour la sécurité publique

AS 4602.1

La norme AS/NZS 4602.1 spécifie les exigences visuelles pour les vêtements de sécurité à haute visibilité pour l'usage professionnel de personnes qui risquent d'être exposées au risque de déplacer des véhicules ou de déplacer des installations ou des équipements dans des situations à haut risque. La norme couvre les vêtements appropriés pour l'utilisation pendant la journée, les vêtements de nuit où ils seront vus par rétro-lumière réfléchie ou pour l'utilisation dans les deux conditions, mais exclut les vêtements destinés aux services d'incendie.

Les vêtements spécifiés dans cette norme sont classés comme suit :

Classe D
Un vêtement conçu pour une utilisation de jour.

Classe N
Un vêtement conçu pour une utilisation nocturne utilisant la lumière rétro réfléchie.

Classe D/N
Un vêtement conçu pour une utilisation de jour comme de nuit.

AS/NZS 1906.4

Cette norme spécifie les exigences pour les matériaux à haute visibilité et bande rétroréfléchissante à utiliser sur les vêtements de sécurité industriels pour une utilisation en plein air pendant la journée et pour une utilisation de nuit ou dans d'autres conditions sombres où le porteur doit être très visible.

Equipement haute visibilité pour les situations à risques moyens

La norme EN 17353 s'applique aux vêtements et dispositifs portés dans des situations de risques moyens tels que le travail auprès de véhicules lents et dans les zones de travail où des vêtements à haute visibilité à haut risque (EN ISO 20471) ne sont pas requis. Les vêtements et appareils sont autorisés à être utilisés dans des conditions de lumière du jour (jour) uniquement, dans des conditions d'obscurité (nuit) uniquement, ou à la fois dans des conditions de lumière du jour et d'obscurité.



Type A: Equipement pour la lumière du jour

Destiné à des utilisateurs dont le besoin est d'être vus uniquement à la lumière du jour. Cet équipement utilise uniquement du tissus fluorescent pour améliorer la visibilité



Type B Equipement pour conditions de lumière sombre

Destiné à des utilisateurs uniquement exposés au risque de ne pas être vus de nuit. Cet équipement utilise uniquement du tissus rétroréfléchissant pour améliorer la visibilité



Type AB: Équipement pour la lumière du jour, le crépuscule et l'obscurité

Destiné à des utilisateurs exposés aux risques de ne pas être vus à la lumière du jour, au crépuscule et dans des conditions d'obscurité. Cet équipement utilise un matériau fluorescent ainsi qu'un matériau rétroréfléchissant et/ou des matériaux de performances combinées afin d'améliorer la visibilité.

La norme remplace les normes EN1150 et EN13356. Pour les situations à haut risque, voir EN ISO 20471.

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM Issue 2, Norme Industrie Ferroviaire (RIS) établit la spécification minimale pour les vêtements haute visibilité dans l'industrie ferroviaire.

EN 510 - Vêtements de protection pour une utilisation où il ya un risque d'enchevêtrement des pièces mobiles

Cette norme spécifie les propriétés des vêtements de protection qui minimisent les risques de happement par des pieces de machines en mouvement ou lorsque le travailleur est dans une zone près des machines.

EN 1150 - Vêtements de protection haute-visibilité pour un usage non-professionnel

Cette norme définit les exigences pour les vêtements de signalisation portés par des adultes ou des enfants pour un usage non professionnel.

OEKO-TEX®

Les tissus haute visibilité testés selon la norme Oeko-Tex sont garantis ne contenant aucune substance indésirable pour la santé.

EN 13356 - Accessoires de visibilité pour un usage non professionnel.

Cette norme spécifie les exigences de performances optiques pour les accessoires qui doivent être portés, attachés ou portés par les gens et conçu pour un usage non professionnel. Accessoires de visualisation conformes à la présente norme sont destinés à signaler la présence de l'utilisateur visuellement lorsqu'il est éclairé par un projecteur de véhicule sur les routes sombres.

ISO 13688 - VÊTEMENTS DE PROTECTION - EXIGENCES GÉNÉRALES

La présente norme internationale spécifie les exigences et recommandations générales relatives à l'ergonomie, au vieillissement, à la taille et au marquage des vêtements de protection, ainsi qu'aux informations fournies par le fabricant.

Tous les vêtements certifiés dans cette brochure sont également certifiés ISO 13688. Cette norme remplace l'ancienne norme EN 340.

EN 14058 - VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LA PROTECTION CONTRE LES ENVIRONNEMENTS FROIDS.

Cette norme spécifie les exigences et méthodes d'essai pour la performance des vêtements simples pour la protection contre le refroidissement du corps dans des environnements froids. Refroidir les environnements sont les résultat d'une combinaison d'humidité et le vent à des températures de -5 ° C et au-dessus. À basses températures modérées vêtements contre le refroidissement de l'organisme local ne sont pas seulement utilisés pour des activités de plein air, mais peut être utilisé pour les activités intérieures.
Dans ces cas, les vêtements ne ont souvent pas besoin d'être faits de matériaux étanches à l'eau ou imperméables air. Par conséquent, ces exigences sont facultatifs pour cette norme. Par conséquent, ces exigences sont facultatives pour cette norme.



EN 342 PROTECTION CONTRE LE FROID

PARKA MULTI UTILISATIONS


182
S427


184
S426


187
S768


186
S766


185
S765


183
RT27


198
C469

BLOUSON MULTI UTILISATION


201
C465


239
G465


241
C565


218
C464


199
C466


200
C467


203
S464


203
C468


230
PJ50

BLOUSON


205
S463


206
RT32


207
S266

PARKA


NEW
111
PW369


116
T400


NEW
117
PW382


195
RT30


194
RT34


190
R460


194
S460


193
S360


NEW
193
LW74


194
S461


195
S462


197
S466

COMBINAISON/COTTE À BRETELLES/PANTALONS


NEW
113
PW352


215
S485


NEW
112
PW351


215
S489


213
S686


196
S467

Pour les vêtements non haute visibilité conformes à la norme EN 342, voir page 454.


PB55 808
PW369 111
ID40 279
PW351 112

RIS-3279-TOM

PLUS DE 100 RÉFÉRENCES CONFORMES À LA NORME DE L'INDUSTRIE FERROVIAIRE

VESTE DE PLUIE EN343


183
RT27


185
S765


188
S468


NEW
233
EC60


194
RT34


195
RT30


194
S460


NEW
193
LW74


178
S590


191
RT63


191
RT60


192
LW70


209
S469


200
C467


205
S463


206
RT32


179
S591


204
RT62


179
S592

EN 343 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

POLAIRES ET SOFTSHELLS


228
S424


228
S428


231
F300


231
F250


NEW
235
EC70

COMBINAISON DE PLUIE / COTTE A BRETELLES / PANTALON (EN343)


NEW
181
S593


NEW
180
S594


214
S388


180
S597


210
S487


210
RT61


212
S480


213
RT31

WORKWEAR


260
RT40


231
RT44


265
RT42


265
RT43


262
RT48


263
RT45


260
RT46


261
LW71

SWEATSHIRTS

263
E041

261
RT49

261
RT47

NEW
234
EC40

250
B303

251
B305

251
B304

NEW
235
EC13

Répondant aux exigences strictes en matière de conception et de construction, ces styles sont conformes à la dernière norme RIS 3279-TOM.
Des pièces contrastées supplémentaires qui répondent également à RIS-3279-TOM peuvent être trouvés dans cette section haute visibilité.

GILETS HAUTE-VISIBILITÉ


275
RT20


275
RT26


153
C473


271
C475


267
S476


NEW
266
C357


269
C375


271
C474


271
C475


273
S475


271
C472


269
C470


267
C376


269
C370


239
G470


270
C374

RÉSISTANT À LA FLAMME


363
FR71


315
FR76


363
FR75


363
FR85


326
S776


325
S773


NEW
PORTWEST PLANET
237
EC76


324
S774


324
S778


326
S780


327
S781


309
MV91


303
AF91


NEW
306
MV72


315
FR703

POLO ET T-SHIRTS


258
S277


258
S271


255
RT23


259
S178


255
S190


252
RT22


252
S171


254
S172


252
LW72

254
S170

259
S278

NEW
256
S179

254
C394

NEW
PORTWEST PLANET
236
EC10

NEW
PORTWEST PLANET
236
EC11

NEW
PORTWEST PLANET
237
EC12

EN 343 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

PARKA MULTI UTILISATION CLASS 4:3


182
S427


184
S426


183
RT27

PARKA CLASSE 4:3


178
S590


108
PW360


191
RT60


191
RT63


192
LW70

BLOUSON CLASSE 4:3


179
S591


204
RT62

PARKA CLASSE 3:2


225
RT50


224
S491


225
S496


194
RT34


194
S461


192
S760

PARKA COMBINÉ CLASSE 3:1


NEW
114
PW367


NEW
115
PW365


185
S765


186
S766


187
S768


188
S468


189
S471


216
S162

PARKA D'HIVER CLASS 4:1


NEW
38
DX461

PARKA HIVER CLASS 3:1


NEW
111
PW369


116
T400


NEW
117
PW382


NEW
153
PW261


NEW
233
EC60


190
R460


194
S460


224
S490


193
S360


NEW
193
LW74


195
S462


197
S466


196
S467


195
RT30

VETEMENTS DE PLUIE CLASSE 3:1


217
S160

217
S166

VESTE SIMPLE (SANS DOUBLURE) CLASS 3:1

220
H440

221
H443

222
H442

223
H445

Une sélection complète de vestes,parkas imperméables,Pantalons,Cottes à bretelles et combinaisons haute visibilité, de pantalons, de cottes à bretelles et de combinaisons hautement adaptables à toutes les conditions météorologiques. Certifiés EN ISO 20471 et EN343, les vêtements ont des coutures collées ou soudées pour assurer une protection totale contre le vent et la pluie. Tous les tissus sont testés selon EN 20811 pour la pénétration de l'eau et les tissus respirants sont testés selon la méthode JIS L1099 1B pour la perméabilité à la vapeur d'eau.

BOMBER MULTI UTILISATION CLASSE 3:1



G465 C467 S365 C465 C466 C565 C469 C464

BLOUSONS MULTI WAY



C468 S464

BLOUSON D'HIVER CLASSE 3:1



S363 S463 RT32 S266

BLOUSON MESH CLASSE 3:1



S161

COMBINAISON/COTTE A BRETELLES/PANTALON - SANS DOUBLURE CLASSE 4:3

VÊTEMENT INTEMPÉRIES DE HAUTE PERFORMANCE



PW342 S597 RT61 S487 S593 S594 S388 S488

COMBINAISON/COTTE À BRETELLE/PANTALON - SANS DOUBLURE CLASSE 4:3



PW352 S485 PW351 S489 S686

COMBINAISON/COTTE À BRETELLE/PANTALON - SANS DOUBLURE CLASSE 3:2



RT51 S493 S497

COMBINAISON DE PLUIE / PANTALON - NON DOUBLÉ CLASSE 3:1



H448 PW386 RT31 S480 S486 H441 H444 S495

PWR™

La gamme PWR de Portwest en haute visibilité est construite à partir du tissu Portwest Extreme ultra-performant, à la fois imperméable, respirant et respirant. Utilisant une technologie innovante, le tissu de base a été conçu pour constituer une barrière technique contre les éléments, offrant ainsi une protection maximale contre l'imperméabilité, la respirabilité et le vent qui dépasse de loin les exigences les plus élevées de la classe 4:4 de la norme EN 343. En outre, le tissu microporeux offre une élasticité exceptionnelle caractéristiques assurant une flexibilité exceptionnelle pour le porteur. La surface du tissu extérieur est traitée avec une finition Texpel pour protéger contre les taches d'eau et d'huile.

FAIT AVEC

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

PWR ET PORTWEST EXTREME SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE PORTWEST.



PERFORMANCE EXTRÊME ÉTANCHE, RESPIRANTE ET COUPE-VENT

FAIT AVEC PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

COMMENT FONCTIONNE LA TECHNOLOGIE DU TISSU PORTWEST EXTREME :



1. TISSU EXTÉRIEUR TRAITÉ DEPERLANT
2. MEMBRANE IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE
3. DOUBLURE INTÉRIEURE RESPIRANTE

ETANCHE
Plus de 11000 mm

IMPERMÉABILITÉ EXTREME

Portwest Extreme atteint plus de 11000 mm tête hydrostatique, ce qui équivaut à plus de 11 mètres de colonne d'eau.

ISO 811:2018 Résistance à la pénétration de l'eau - Test de pression hydrostatique). Test de pression hydrostatique).

TESTS DE HAUTE PERFORMANCE

EN 14360 Vêtements de protection - Méthode d'essai pour les vêtements confectionnés - Impact par le haut avec des gouttelettes à haute énergie

Les vêtements sont placés sur des mannequins d'enregistrement sensibles aux données et exposés à une simulation de pluie de 450 litres / m2 / h pendant au moins une heure. Tous les vêtements de la série PWR Hi-Vis ont été testés via la colonne de pluie.

RESPIRABILITÉ
plus de 50 000g/m²/24 heures

TRAVAILLEZ DUR EN TOUT CONFORT

Plus le g/m2/24 heures est élevé, plus le tissu est respirant. (JIS L1099: 2012 Méthode B1 Perméabilité à la vapeur d'eau). Le Portwest Extreme atteint les niveaux de respirabilité les plus élevés.

RESISTANT
12 x plus élevé que la norme

x12

TENSION ÉLEVÉE

Portwest Extreme dépasse l'exigence standard admise de 100N de déformation de la trame selon la version la plus récente de la norme EN ISO 20471.

PORTWEST EXTREME

S590 / S591
S592 / S597
S593 / S594
ATTEINT

50,000g/m²/24hrs

PERFORMANCE RESPIRANTE EXCEPTIONNELLE

NORME RESPIRANT MOINS DE 10 000 G/M²/24 HEURES

PORTWEST EXTREME

S590 / S591
S592 / S597
S593 / S594
ATTEINT

11,000mm

UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE EN MATIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ

NORME IMPERMÉABLE 1,500MM - 5,000MM

PARKA CONDITIONS EXTRÊME

DOUBLÉ



S590

PARKA EXTRÊME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Double rabats

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Manches; 100% Polyester Taffeta 190T 50gr
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

TECHNOLOGIE EXTRÊMEMENT IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE



PEUT ÊTRE PORTÉ AVEC LE POLAIRE INTERACTIVE F300 (VENDU SÉPARÉMENT)

RIS 3279

BLOUSON CONDITIONS EXTRÊMES

DOUBLÉ



S592 CAGOULE EXTREME

EN 343 CLASSE 4:3 X

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Capuche ergonomique
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Réglage vertical et horizontal de la capuche

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Tafetta 190T, 50g
Orange Taille unique, Jaune Taille unique

PERFORMANCES DURABLES

DOUBLÉ



S591 BLOUSON BOMBER EXTRÊME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- Double rabats

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Manches 100% Polyester Taffeta 190T 50gr
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

PANTALON ET COMBINAISON POUR CONDITIONS EXTRÊMES





NEW

S597

PANTALON EXTRÈME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Passe-mains
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

S594

COTTE À BRETELLES CONDITIONS EXTRÊMES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Accès latéral simple et rapide
- Double poche mètre
- Bouton et ajustement de la poitrine élastique pour un ajustement confortable
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
Orange S-3XL

DOUBLÉ



NEW

PROTECTION COMPLÈTE CONTRE LES INTEMPÉRIES



S593

COMBINAISON CONDITIONS EXTRÊMES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- 10 poches pour plus de rangement
- Accès latéral simple et rapide
- Double poche mètre
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Manche:100% Polyester Taffeta 190T 50g
Orange S-3XL

RIS 3279 — PORTWEST EXTREME — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PARKA RESPIRANTE 7-EN-1

EN 342 | MATELASSÉ | 7-IN-1

2xPU COATING — Double revêtement PU pour une étanchéité garantie





NOUVELLE FONCTIONNALITÉ POCHE POUR TABLETTE

S427

PARKA HI-VIS 7-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Poignets tricot pour confort et chaleur

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
Parka: 100% filet Polyester, 60g
Gilet: 65% Polyester, 35% Coton, 70g
Veste intérieure: 100% Polyester, 160g
Jaune XS-6XL

DOUBLÉ FILET MESH POUR PLUS DE RESPIRABILITÉ

1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES



5 VESTE INTÉRIEURE INVERSÉE



6 BODYWARMER RÉVERSIBLE



7 BODYWARMER

XS | 6XL | 300D OXFORD WEAVE PRESTIGE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

INFORMATION TISSU

Fabriqué avec du fil 100 % polyester 300 deniers, c'est un tissu résistant pour des conditions difficiles. Le tissu 300D a une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le double revêtement de polyuréthane (PU) à l'intérieur rend le tissu durable et imperméable. Et l'extérieur a un revêtement hydrofuge et antitache qui aide à garder le vêtement propre. 300D Oxford Weave est disponible avec un double revêtement en polyuréthane respirant (300D Breathable) et non respirant (300D Industry).

EN 342 | MATELASSÉ | 7-IN-1



RT27

PARKA TRAFFIC HV 7-EN-1 RIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Poignets tricot pour confort et chaleur

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
Veste extérieure: 100% Polyester Maille mesh, 60g
Veste intérieure: 65% polyester, 35% coton, 70g
Veste intérieur 100 % Polyester, 160g
Orange XS-5XL



1 VESTE EXTÉRIEURE

2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE

3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES

4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES

5 VESTE INTÉRIEURE INVERSÉE

6 BODYWARMER RÉVERSIBLE

7 BODYWARMER

XS | 5XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

PARKA RESPIRANTE 7-EN-1

EN 342 | MATELASSÉ | 7-IN-1



S426

PARKA HAUTE-VISIBILITÉ 7-EN-1 TRAFFIC CONTRAST

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
Veste extérieure: 100% maille Polyester , 60g
Veste intérieure: 65% polyester, 35% coton, 70 g
Veste intérieure : 100 % polyester, 160 g
Orange/Marine S-4XL, Jaune/Marine XS-4XL

PARFAIT DANS TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE

3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES

4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES

5 VESTE INTÉRIEURE INVERSÉE

6 BODYWARMER RÉVERSIBLE

7 BODYWARMER

XS | 4XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

PARKA ESSENTIEL 5-EN-1

EN 342 | DOUBLÉ | 5-IN-1



S765

PARKA HI-VIS ESSENTIAL 5 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 6 poches pour plus de rangement
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Veste intérieure détachable pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Doublure Parka : 100% filet polyester 60g
Doublure gilet : 100 polaire polyester 280g
Orange XS-4XL, Jaune XS-4XL

IMPERMÉABLE AVEC COUTURES SOUDÉES



DOS DU VÊTEMENT



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES



5 BODYWARMER

1 VESTE EXTÉRIEURE

RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

PARKA ESSENTIEL 5-EN-1

EN 342 | DOUBLÉ | 5-IN-1



S766

PARKA 5 EN 1 ESSENTIEL BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

NEW COLOUR

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- 7 poches pour plus de rangement
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : 100% polyester Mesh 60 gr
Veste intérieure : 100% polyester polaire 280 gr
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Marine XS-5XL, Jaune/Marine XS-5XL

RAPPORT QUALITÉ/ PRIX EXCEPTIONNEL



DOS DU VÊTEMENT



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES

1 VESTE EXTÉRIEURE



5 BODYWARMER

XS | 5XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

PARKA EXECUTIVE 5-EN-1

EN 342 | DOUBLÉ | 5-IN-1

2xPU COATING — Double revêtement PU pour une étanchéité garantie



S768

PARKA BICOLORE EXECUTIVE 5-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Peut être porté de cinq façons pour un usage multiple
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Parka extérieure : 100 % polyester, 60 G
Parka intérieure :polaire 100 % polyester, 280 G
X Orange/Marine, Jaune/Noir, Jaune/Gris, Jaune/Marine
Y Rouge/Marine

DEUX TONS EN 5 OPTIONS MULTICOLORES

REG
XS-5XL
S-4XL
S-3XL
XS-5XL
S-3XL

1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES



5 BODYWARMER

XS | 5XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

PARKA 4 EN 1

MATELASSÉ

4-IN-1

2xPU COATING

Double revêtement PU pour une étanchéité garantie



S468

PARKA HI-VIS 4-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 8 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
Veste extérieure: 100% Polyester 60g
Veste intérieure: 65% Polyester,35% Coton 190g
Veste intérieure: 100% Polyester 200g
Orange XS-5XL, Jaune XS-5XL

MODELE LEADER DU MARCHÉ



DOS DU VÊTEMENT



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



3 BODYWARMER

1 VESTE EXTÉRIEURE



4 BODYWARMER RÉVERSIBLE

XS 5XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

PARKA CONTRASTÉ 4-EN-1

MATELASSÉ

4-IN-1



CAPUCHE RÉFLÉCHISSANTE ARGENTÉE

S471

PARKA HI-VIS BICOLORE CONTRASTÉE TRAFIC 4 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche poitrine intérieure
- Capuche réfléchissante argentée pour une meilleure visibilité
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
Veste extérieure: 100% Polyester 60g
Veste intérieure: 65% Polyester,35% Coton 190g
Veste intérieure: 100% Polyester 200g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

FONCTIONNEL ET ADAPTABLE



DOS DU VÊTEMENT

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



3 BODYWARMER



4 BODYWARMER RÉVERSIBLE

VESTE AMOVIBLE MULTIWAY

MATELASSÉ

4-IN-1

S769

GILET HIVIS BICOLORE REVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Vêtement réversible à usage multiple

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
Corps: Finition pêche 100% polyester 100g
Manches: 100% Polyester 60g
Corps: 100% polyester 160g
Manches: 100% Polyester 80g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-XXL



2 BODYWARMER



3 BODYWARMER RÉVERSIBLE



4 VESTE REVERSE AVEC MANCHES

1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC MANCHES AMOVIBLES

XS 4XL 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

EN 342

MATELASSÉ

2-IN-1

R460

PARKA TRAFFIC RWS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Cordon de serrage

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
revêtement détachable : polyester 60 g: ouate 170 G
100% polyester, 170g
Orange S-4XL



DOUBLURE AMOVIBLE



4XL 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

VESTE/PARKA RESPIRANTE

DOUBLÉ

RT63

PARKA HAUTE-VISIBILITÉ RESPIRANTE INTERACTIVE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche poitrine intérieure
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Zip double curseur pour plus de fonctionalité

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Orange S-3XL



PEUT ÊTRE PORTÉ AVEC LE POLAIRE INTERACTIVE F300 (VENDU SÉPARÉMENT)

DOUBLÉ

RT60

PARKA RESPIRANTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche poitrine intérieure
- Poignet en tricot intérieur
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Léger et confortable

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL



VESTE/PARKA RESPIRANTE

DOUBLÉ



S760

PARKA BICOLORE RESPIRANT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Aérations latérales pour plus de confort
- Double rabats

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
Corps: 100% filet polyester, 60g
Manche: 100% polyester, 60g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine XS-4XL

XS 4XL 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

DOUBLÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



LW70

PARKA FEMME HI-VIS RESPIRANTE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Orange XS-3XL, Jaune XS-3XL

XS RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

PARKA FEMME

EN 342

MATELASSÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



LW74

PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poches zippées
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Jaune XS-3XL, Orange XS-3XL

XS | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

EN 342

MATELASSÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



2xPU COATING — Double revêtement PU pour une étanchéité garantie

S360

PARKA FEMME HI-VIS TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Aérations latérales pour plus de confort

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Jaune XS-XL

XS | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

PARKA D'HIVER

EN 342

MATELASSÉ

S461 RT34
PARKA HI-VIS RESPIRANTE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Cordon de serrage

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
S461: Jaune S-3XL
RT34: Orange S-XXL

S461: CAPUCHE FIXE

RT34: Capuche amovible



RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

EN 342

MATELASSÉ

S460
PARKA HI-VIS TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Orange XS-6XL, Jaune XXS-8XL

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ

PATTE DE MANCHETTE AJUSTABLE



XXS

8XL

RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

PARKA D'HIVER

EN 342

MATELASSÉ



RT30

PARKA HI-VIS TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Capuche amovible

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Orange XS-5XL

XS 5XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

EN 342

MATELASSÉ



S462

PARKA HIVIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche poitrine intérieure
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Jaune S-3XL

300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

PARKA D'HIVER

EN 342

MATELASSÉ

S467

PARKA HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Orange/Noir S-3XL, Orange/Gris S-3XL, Orange/Marine XS-5XL



POCHE TÉLÉPHONE



ORANGE/MARINE



DOS DU VÊTEMENT



ORANGE/GRIS



ORANGE/NOIR

XS 5XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

PARKA D'HIVER

EN 342

MATELASSÉ

S466

PARKA BICOLORE TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignet en tricot intérieur
- Doublure matelassée pour isolation thermique

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Jaune/Marine, Jaune/Noir, Jaune/Vert, Jaune/Gris, Jaune/Royal
Rouge/Marine



JAUNE/MARINE

PROTECTION CONTRE LES TEMPÉRATURES TRÈS FROIDES

REG
XS-6XL
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-3XL
S-3XL



JAUNE/ROYAL | ROUGE/MARINE | JAUNE/VERT | JAUNE/NOIR | JAUNE/GRIS

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

BLOUSON 3 EN 1

EN 342 | MATELASSÉ | 3-IN-1

COUPE MI-LONGUE COUPE MODERNE

C469

BLOUSON 3-EN-1 PRO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Poche tablette externe pour un stockage en toute sécurité
- Poignet en tricot intérieur

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Doublure Fourrure 100 % polyester 365 gr
Manches: 100 % polyester 120 gr
Orange/Noir S-3XL, Jaune/Noir S-3XL



POCHE POUR TABLETTE EXTERNE



1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC DOUBLURE EN FOURRURE



DOS DU VÊTEMENT



2 BODYWARMER



3 VESTE EXTÉRIEURE

RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

BLOUSON 3 EN 1

EN 342 | MATELASSÉ | 3-IN-1



C466

BLOUSON HIVIS 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Doublure en fourrure de polyester 100% 365g
Manches: 100% Garnissage polyester, 120g
Orange/Noir XS-4XL, Orange/ Marine S-3XL, Jaune/Noir XS-4XL, Jaune/Marine S-3XL

IMPERMÉABLE AVEC COUTURES ÉTANCHÉES

1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC DOUBLURE EN FOURRURE



DOS DU VÊTEMENT



2 BODYWARMER



3 VESTE EXTÉRIEURE

XS | 4XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

BLOUSON 3-EN-1

EN 342 | MATELASSÉ | 3-IN-1

C467

BLOUSON BOMBER HIVIS 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- 8 poches pour plus de rangement
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester 60g
Doublure Fourrure 100% polyester 400g
Manches: 100% Garnissage polyester, 120g
Orange XS-3XL, Jaune S-3XL



2xPU COATING

Double revêtement PU pour une étanchéité garantie





DOS DU VÊTEMENT



2 BODYWARMER



3 VESTE EXTÉRIEURE

1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC DOUBLURE EN FOURRURE

DOUBLURE EN FOURRURE AMOVIBLE

XS | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

BLOUSON 3-EN-1

EN 342 | MATELASSÉ | 3-IN-1

C465

BLOUSON HAUTE-VISIBILITÉ BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine zippée
- Poignets et ourlets tricot
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester 60g
Doublure Fourrure 100% polyester 400g
Manches: 100% Garnissage polyester, 120g
Orange/Marine, Jaune/Noir, Jaune/Gris, Jaune/Marine, Jaune/Royal
Rouge/Marine

	REG
	XS-6XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL





2 BODYWARMER



3 VESTE EXTÉRIEURE



JAUNE/MARINE

1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC DOUBLURE EN FOURRURE



JAUNE/ROYAL



ORANGE/MARINE



JAUNE/NOIR



ROUGE/MARINE



JAUNE/GRIS

XS | 6XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

BLOUSON 3-EN-1

DOUBLÉ

3-IN-1

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ
PORTE-BADGE

S365

BLOUSON TYPE BOMBER HAUTE VISIBILITÉ 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
Inner Garment: 100% Polyester 300g
Jaune/Noir S-5XL



POLAIRE ZIPPEE AMOVIBLE



DOS DU VÊTEMENT



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE

1 VESTE EXTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE

5XL

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

2xPU COATING

BLOUSON 2-EN-1

EN 342 | DOUBLÉ | 2-IN-1



S464

BLOUSON TYPE BOMBER COULEURS CONTRASTÉES

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poches poitrine zippées
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester 60g
Doublure Fourrure 100% polyester 400g
Jaune S-3XL, Orange S,XL

300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

EN 342 | MATELASSÉ | 2-IN-1



2 BODYWARMER



C468

BLOUSON 2-EN-1 HIVIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Orange XS-4XL, Jaune S-4XL

XS | 4XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

1 VESTE EXTÉRIEURE

BLOUSON RESPIRANT

DOUBLÉ

CAPUCHE AMOVIBLE

DOS DU VÊTEMENT



RT62

BLOUSON RESPIRANT HI-VIS DOUBLURE MESH

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

IMPERMÉABLE COUPE-VENT

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

BLOUSON HIVER

EN 342

MATELASSÉ



S463

BLOUSON HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Orange XS-6XL, Jaune XXS-8XL
Rouge S-3XL

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ PATTE DE MANCHETTE AJUSTABLE

TAILLES JUSQU'À 8XL

XXS 8XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

BLOUSON HIVER

EN 342

MATELASSÉ



RT32

BLOUSON HI-VIS RIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Capuche amovible

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Orange XS-5XL

PROTECTION MATELASSÉE CONTRE LE FROID JUSQU'À -40°C

XS 5XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

BLOUSON HIVER

EN 342

MATELASSÉ

S266

BLOUSON HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine XS-3XL



XS

RIS 3279

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

2xPU COATING

BLOUSON CONTRASTÉ

MATELASSÉ

DOUBLURE MATELASSÉE CONFORT



S363

BLOUSON BOMBER HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Jaune/Noir S-5XL

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ PORTE-BADGE

5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRIE

TEXPEL SPLASH

2xPU COATING

BODYWARMER

MATELASSÉ



S469

GILET HV RÉVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- 4 poches pour plus de rangement
- Vêtement réversible à usage multiple
- Vêtement intéractif
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
65% Polyester,35% Coton, 260g
100% polyester, 200g
Orange S-5XL, Jaune XS-5XL

XS 5XL

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

MATELASSÉ



S267

GILET BODYWARMER HAUTE-VISIBILITÉ BICOLORE

NEW COLOUR

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Poche poitrine intérieure
- Poches zippées
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 160g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

PANTALON RESPIRANT

HAUTE PERFORMANCE EN343 CLASSE 4:3





S487

PANTALON HIVIS RESPIRANT

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Accès latéral simple et rapide
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
Jaune XS-3XL, Orange S-XXL

RT61

PANTALON HV RESPIRANT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Accès latéral simple et rapide
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
Orange XS-5XL

XS RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

XS 5XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING


PS54 807
S172 254
A626 698
RT61 210

SUR-PANTALON IMPERMÉABLE

PROTECTION ÉTANCHE HAUTE PERFORMANCE





S480

PANTALON HI-VIS TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Accès latéral simple et rapide
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Orange XS-3XL, Jaune XS-6XL, Jaune Tall M-XXL

S486

PANTALON HI-VIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Accès latéral simple et rapide
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

XS 6XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

PANTALON ETANCHE

EN 342

MATELASSÉ

IDÉAL POUR LES MÉTIERS DU RAIL





RT31

PANTALON HI-VIS TRAFFIC,RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Accès latéral simple et rapide
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Orange S-3XL

S686

PANTALON CONTRASTE HI-VIS DOUBLÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poches côtés
- Poche Cargo facile d'accés
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Noir S-XXL, Orange/Marine S-XXL, Jaune/Noir S-XXL

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

COTTE À BRETELLES ETANCHE



TESTÉ SELON EN 343 CLASSE 4:3



S388

COTTE À BRETELLES HI-VIS NON DOUBLÉE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche arrière
- Double poche mètre
- Dos elastiqué
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

S488

COTTE CONTRAST NON-DOUBLÉE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche arrière
- Double poche mètre
- Dos elastiqué
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement

Respirant 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave, double enduit PU, respirant, finition résistante aux taches, 190g
Orange/Marine S-4XL, Jaune/Noir S-5XL, Jaune/Marine XS-5XL

XS 5XL

COTTE ET COMBINAISON AVEC MEMBRANE

EN 342

MATELASSÉ

DOUBLÉE POUR UNE CHALEUR MAXIMALE







S489

COTTE BICOLORE MATELASSÉE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Nombreuses poches très utiles
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine XS-4XL

XS 4XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

S485

COMBINAISON CONTRAST HI-VIS MATELASSÉE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Orange/Marine S-6XL, Jaune/Noir S-7XL, Jaune/Marine XS-7XL

XS 6XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

PARKA LÉGÈRE 3-EN-1

DOUBLÉ

3-IN-1

150D OXFORD WEAVE

INFORMATION TISSU

Fabriqué avec 100% de fil de polyester Denier 150, c'est un tissu résistant pour les conditions difficiles. Le tissu 150D présente une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le revêtement en PVC à l'intérieur rend le tissu durable et imperméable à l'eau et l'extérieur a un revêtement hydrofuge qui permet de garder le vêtement propre.

S162

PARKA HAUTE VISIBILITÉ 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Veste intérieure détachable pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL



1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



DOS DU VÊTEMENT



3 POLAIRE AMOVIBLE



2 VESTE EXTÉRIEURE

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

VESTE LÉGÈRE

DOUBLÉ



S160

VESTE DE PLUIE LITE TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Orange S-3XL, Jaune XS-3XL

XS

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

DOUBLÉ



S166

VESTE DE PLUIE HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- couleurs contrastées pour plus de style

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Marine S-3XL

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

BLOUSON LÉGER

DOUBLÉ



S161

BLOUSON HI-VIS LITE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Passe-mains
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune S-3XL

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

EN 342

MATELASSÉ

2-IN-1



C464

BLOUSON HV 2-EN-1 HV DOUBLÉ POLAIRE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
Polaire 100% Polyester, 300g
Sleeve: 100% Polyester filling 120g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

RIS 3279

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

ENSEMBLE DE PLUIE

190T OXFORD WEAVE

INFORMATION TISSU

190T Essentials Fabriqué en polyester 190T ce tissu résiste à l'usure dans des conditions difficiles. Ce tissu est léger et résiste à l'abrasion et à la déchirure. Il dispose d'un revêtement PVC qui rend le tissu imperméable à l'eau et revêtement déperlant à l'extérieur qui permet de garder le vêtement propre.





H448

ENSEMBLE DE PLUIE ENROULABLE HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Respirabilité accrue avec un empiècement arrière aéré
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Poignets élastiqués
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement Veste uniquement 100% Polyester Mesh 60g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL

4XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH

VÊTEMENTS DE PLUIE ESSENTIELS

PROTECTION ÉTANCHE COMPLÈTE LA PLUS VENDUE





H440

VESTE DE PLUIE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Poignets élastiqués
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort

100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement seulement: maille 100% polyester 60 g
Jaune XS-6XL, Orange XS-6XL

H441

PANTALON DE PLUIE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E
AS/NZS 1906.4:2010 AUCUN

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Orange XS-5XL, Jaune XS-6XL

XS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH

XS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH

VÊTEMENTS DE PLUIE ESSENTIELS

PANNEAUX CONTRASTÉS POUR LA PROTECTION CONTRE LA SALETÉ



H443

VESTE DE PLUIE HI-VIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Poignets élastiqués
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort

100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Haut du vêtement: 100% Filet Polyester, 60g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-5XL, Jaune/Marine S-3XL

5XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH

H444

PANTALON DE PLUIE HI-VIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E
AS/NZS 1906.4:2010 AUCUN

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-6XL, Jaune/Marine S-3XL

6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH

IMPERMÉABLE ESSENTIEL

H442

MANTEAU DE PLUIE HIVIS 100CM

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Plus de protection contre le froid grace à une longueur de 100 cms
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort

100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Partie haute intérieure 100% polyester filet 60g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL



PROTECTION LÉGÈRE ET IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE REPLIABLE



4XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH

IMPERMÉABLE ESSENTIEL

H445

MANTEAU DE PLUIE HIVIS 122CM

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

NEW COLOUR

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- protection extra contre le froid avec une longueur de 122cms
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Poignets élastiqués
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort

100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Partie haute intérieure 100% polyester filet 60g
Jaune S-5XL, Orange S-3XL



MANTEAU PLUS LONG POUR PLUS DE PROTECTION

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH

SEALTEX™ ULTRA

INFORMATION TISSU

Sealtex Ultra est un tissu enduit PU, de haute technologie hautement respirant, sur un flexible 100% maille polyester tricot, 185g. Sealtex Ultra répond à la norme EN ISO 20471 haute-visibilité.

MATELASSÉ

NEW COLOUR





12 UK CA CE HS 40+ UPF 3

S490

VESTE SEALTEX ULTRA MATELASSÉE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 3 poches pour plus de rangement
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
100% polyester, 60g
Corps: 100% Garnissage Polyester, 170g
Manches: 100% Garnissage polyester, 100g
X Jaune S-3XL
Y Orange S-3XL

24 UK CA CE HS 40+ UPF 2

S491

VESTE SEALTEX™ ULTRA NON DOUBLÉE (JAUNE)

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
X Jaune XS-5XL

TEXPEL SPLASH

XS 5XL TEXPEL SPLASH

SEALTEX™ ULTRA

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Imperméable, coupe-vent et respirant, nous garantissons que cette gamme vous tiendra au chaud et au sec dans des conditions défavorables. Les coutures thermo soudées protègent de la pluie et du vent, et le tissu sûr et extensible peut être nettoyé facilement, ce qui permet aux vêtements de rester impeccable et de durer plus longtemps.



RT50

VESTE SEALTEX ULTRA SANS DOUBLURE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Orange XS-3XL



S496

VESTE DE PLUIE BICOLORE SEALTEX™ ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Jaune/Marine S-XXL

XS

TISSU STRETCHY ENDUIT PU AVEC COUTURES SOUDÉES





S493

PANTALON SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
X Jaune XS-5XL
Y Orange S-3XL

RT51

PANTALON SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
X Orange S-3XL

XS 5XL

SEALTEX™ ULTRA

NEW COLOUR





S497

COTTE SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche poitrine dissimulé
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
X Jaune S-3XL
Y Orange S-XXL

S495

COMBINAISON SEALTEX™ ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Accès latéral simple et rapide
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
X Jaune S-3XL
Y Orange S-3XL



TEXPEL SPLASH

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL

S428

BLOUSON HIVIS SOFTSHELL (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASSE 3 (FULL JACKET)
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3 (FULL JACKET)
IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g
Orange XS-4XL, Jaune XS-4XL

XS 4XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH



S424

VESTE SOFTSHELL CLASSIC HI-VIS (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- doublure collée en micro polaire
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Poche intérieure pour téléphone

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL



RIS 3279 TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL

NEW COLOUR



S425

SOFTSHELL BICOLORE (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Poche intérieure pour téléphone

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-5XL

5XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH



S429

SOFTSHELL HV BICOLORE (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- doublure collée en micro polaire
- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Poche intérieure pour téléphone

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g
Jaune S-3XL

TEXPEL SPLASH

BLOUSON PILOTE 3-EN-1

EN 342 | MATELASSÉ | 3-IN-1

730g

PJ50

BLOUSON PILOTE 3 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
EN 342 ISOLATION THERMIQUE 0.331 (M2 K/W)
CLASS 2

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Col de fourrure détachable
- 7 poches pour plus de rangement
- Poignets et ourlets tricot
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes

55% Coton, 45% Polyester, 10g
Doublure Fourrure 100% polyester, 460g
100% polyester, 60g
manche: 100% Polyester 120g
Orange/Marine S-4XL, Jaune/Noir S-3XL, Jaune/Marine S-5XL



DOS DU VÊTEMENT



2 BODYWARMER



3 VESTE EXTÉRIEURE SANS DOUBLURE



1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC BODYWARMER

5XL

TEXPEL SPLASH

BLOUSON POLAIRE

DOUBLÉ





F300 POLAIRE HIVIS DOUBLÉE FILET

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 300g
Corps: 100% Polyester filet 60g
Manches: 100% polyester taffetas 60g
Jaune XS-5XL
Orange XS-4XL

XS 5XL RIS 3279 EN 14058

F250 POLAIRE HI-VIS ESSENTIAL

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- polaire résistante anti boulochage
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Taille élastiquée avec cordon pour un ajustement sécurisé

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 250g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

RIS 3279

DOUBLÉ



280g



F301 POLAIRE HIVIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 300g
Corps : 100% Polyester filet 60g
Manches : 100% polyester taffetas 60g
Jaune/Marine XS-4XL
Orange/Marine XS-4XL

XS 4XL RIS 3279 EN 14058

RT44 GILET DE FROID RÉVERSIBLE RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 4 poches pour plus de rangement
- Vêtement réversible à usage multiple

80% Polyester, 20% Coton, 280g
65% Polyester,35% Coton, 260g
100% polyester, 200g
Orange S-3XL

RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN







PORTWEST®

PLANET

Portwest est ravi de présenter une collection de produits respectueux de l'environnement à haute visibilité Ces vêtements écologiques sont fabriqués à partir de tissus recyclés certifiés, avec des emballages et des étiquettes issus de sources durables

Ces styles offrent toute la fonction et le design pour lesquels Portwest est connu, permettant au porteur de défendre la durabilité sans compromettre les performances

Nos usines en propriété exclusive sont conformes aux normes WRAP et SMETA de production socialement responsable. Nos vêtements Eco High Visibility sont produits de manière éthique dans l'une de nos usines en propriété exclusive, qui est conforme aux normes WRAP et SMETA de production socialement responsable. De plus, il est certifié ISO 14001 pour l'environnement, chimiquement conforme à la norme OEKO-TEX® 100 et la gestion de la qualité est assurée par ISO 9001

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

Sedex

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management

VESTE D'HIVER ÉCO

MATELASSÉ

PORTWEST

PLANET

EC60

PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ PW2

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche poitrine intérieure
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

, 190g
100% polyester recyclé, 52g
Corps: 100 % polyester recyclé, 190 g
Manches: 100 % polyester recyclé, 190 g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL



79 BOUTEILLES EN PLASTIQUE SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CETTE VESTE





4XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

PANTALON ÉCO

PORTWEST

PLANET

NEW

TAILLÉ ÉLASTIQUÉE SUR LES CÔTÉS

245g

EC40

PANTALON ÉCO HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- 9 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Jaune, Orange

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

POCHES GENOUILLÈRES





25 BOUTEILLES SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CES PANTALONS



LONGUEUR DE JAMBE AJUSTABLE

RIS 3279

ÉCO-POLAIRE ET SWEAT-SHIRT

PORTWEST

PLANET

NEW



EC70

VESTE POLAIRE ECO HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- polaire résistante anti boulochage
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poche intérieure pour téléphone
- 3 poches pour plus de rangement
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio

Polaire 100% polyester recyclé, finition anti boulochage, 270g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL

36 BOUTEILLES PET SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CE POLAIRE

4XL

RIS 3279

SLIM FIT

NEW



EC13

SWEAT SHIRT ECO HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- L' adhésif sur les coutures latérales permet un étirement maximal du vêtement
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

65%Polyester recyclé, 35% coton, 300g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

27 BOUTEILLES SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CES SWEAT-SHIRTS

4XL

RIS 3279

ECO POLO SHIRT

SLIM FIT

CONDITIONNEMENT MULTIPLE POUR RÉDUIRE LES EMBALLAGES.

PORTWEST

PLANET

NEW



x8 6

UK CA

CE

x50

40 UPF

EC10

POLO ECO HAUTE VISIBILITÉ S/S (PACK DE 6)

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- L' adhésif sur les coutures latérales permet un étirement maximal du vêtement
- Modèle supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

100% polyester recyclé nid d'abeille, 175g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL

11

10 BOUTEILLES EN PLASTIQUE SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CE POLO

4XL

RIS 3279

TEXPEL WICKING

CONDITIONNEMENT MULTIPLE POUR RÉDUIRE LES EMBALLAGES.

SLIM FIT

NEW



x8 6

UK CA

CE

x50

40 UPF

EC11

POLO ECO HAUTE VISIBILITÉ L/S (PACK DE 6)

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- L' adhésif sur les coutures latérales permet un étirement maximal du vêtement
- Modèle supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

100% polyester recyclé nid d'abeille, 175g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL

14

10 BOUTEILLES SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CES POLOS

4XL

RIS 3279

TEXPEL WICKING

T-SHIRT ET GILET ECO

SLIM FIT

CONDITIONNEMENT MULTIPLE POUR RÉDUIRE LES EMBALLAGES.

PORTWEST

PLANET

NEW

EC12

T-SHIRT ECO HAUTE VISIBILITÉ (PACK DE 6)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- L' adhésif sur les coutures latérales permet un étirement maximal du vêtement
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

100% polyester recyclé nid d'abeille, 150g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL



10 **10 BOUTEILLES SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CE T-SHIRT**

4XL TEXPEL WICKING

CONDITIONNEMENT MULTIPLE POUR RÉDUIRE LES EMBALLAGES.

NEW



EC76

VEST ECO HAUTE VISIBILITÉ (PACK DE 10)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Léger et confortable
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

100% polyester recyclé, tricot chaîne, 124g
Jaune S/M - 4XL/5XL,
Orange S/M - 4XL/5XL

7 **7 BOUTEILLES PET SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CE GILET**

5XL RIS 3279



GLOWTEX™

Portwest Glowtex ™ Triple Technology utilise la dernière innovation en matière de technologie d'émission de lumière pour garantir que le porteur atteint le niveau de protection le plus élevé dans les vêtements à haute visibilité.

LES REFLETS DURENT JUSQU'À 6 HEURES AVANT D'ÊTRE DÉCHARGÉ



Tissu fluorescent de couleur vive pour une visibilité totale en plein jour.



Bande rétro-réfléchissante HiVisTex de très haute performance qui rebondit la lumière à la source et permet une visibilité supérieure de l'utilisateur dans toutes les conditions météorologiques.



Bande de phosphorescence Glowtex émettant de la lumière qui accumule la lumière dans des endroits bien éclairés et émet de la lumière dans des conditions de lumière très faible ou nulle - c'est-à-dire qu'il brille dans l'obscurité. Dure jusqu'à 6 heures une fois éclairé.

GLOWTEX est une marque déposée de Portwest.

GLOW TEX

EN 342 | MATELASSÉ | 3-IN-1

G465

BLOUSON 3-EN-1 GLOWTEX

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Technologie supérieure triple textiles lumineux pour une visibilité accrue
- Ezee zip permet une fixation rapide et facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou en portant des gants
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manches 100% polyester 120gr
Jaune/Marine S-4XL



3 BODYWARMER



2 VESTE EXTÉRIEURE SANS DOUBLURE EN FOURRURE



4XL | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING | EZEE ZIP

CONCEPTION COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉE

1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC DOUBLURE EN FOURRURE

GLOW TEX

G470

GILET TRIPLE TECHNOLOGIES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Technologie supérieure triple textiles lumineux pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Conforme à la norme EN ISO 20471

100% Polyester Tissage en chaîne, 125g
Orange S/M-XXL/3XL, Jaune S/M-XXL/3XL



RIS 3279

COMBINAISON X-RANGE

E052

COMBINAISON HI-VIS X

EN ISO 20471 CLASSE 2

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 5 poches pour plus de rangement
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Poche arrière
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g

Jaune/Vert S-3XL

245g



IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL EXIGEANTS

KINGSMILL POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

BLOUSON X-RANGE 3-EN-1

EN 342 | MATELASSÉ | 3-IN-1

C565

BLOUSON BOMBER HI-VIS X

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Poignets et ourlets tricot
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester 60g
Doublure Fourrure 100% polyester 400g
Manches: 100% Garnissage polyester, 120g
Jaune/Vert S-3XL



1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC DOUBLURE EN FOURRURE

VISIBLE DE TOUTES LES DIRECTIONS



DOS DU VÊTEMENT



3 VESTE EXTÉRIEURE SANS DOUBLURE



2 BODYWARMER

300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DE LOISIR HAUTE VISIBILITÉ

TISSUS HAUTE VISIBILITÉ
LEADER DE L'INDUSTRIE





Cette gamme de vêtements de travail est fonctionnelle et confortable à porter, s'adapte très bien à de multiples environnements de travail. Les couleurs et les styles proposés sont parfaits pour l'image de marque de l'entreprise. Chaque vêtement a été soigneusement conçu pour inclure des fonctionnalités clés telles que des poches genouillères ergonomiques, poches de stockage sécurisé, poche mètre, et coutures double piqûres renforcées pour une durabilité accrue.

KINGSMILL™ POLY-COTTON

Ces vêtements sont fabriqués à partir tissu 65% polyester, 35% coton 245g Kingsmill durable, et résistant aux taches. Cette gamme est certifiée et offre une garantie de tissu de haute performance et un confort maximum.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel™ SOS - Huiles-taches-éclaboussures est une finition résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté. La finition permet également de libérer des taches dans le processus de lavage, en gardant les vêtements plus propres sur la durée.

TEXPEL™ WICKING

Texpel Wicking est une finition en tissu de première qualité qui évacue l'humidité de la peau pour vous garder au frais et confortable. Offrant une protection puissante contre les taches, le tissu bloque les mauvaises odeurs et offre une meilleure respirabilité.

COTTON COMFORT

Le Tissu Coton Comfort est fabriqué en 55% coton, 45%polyester, 175g ; le coton à l'intérieur pour le confort et le polyester à l'extérieur pour une durabilité maximale. Le mélange coton / polyester assure que le tissu est très perméable à l'air et une température confortable qui est maintenue en tout temps.

MeshAir™

Le tissu MeshAir haute visibilité de Portwest est léger et entièrement respirant, ce qui le rend idéal pour travailler dans les conditions plus chaudes. Le tissu mesh utilise une construction mailles tricotées qui offre un flux d'air complet autour du corps et une excellente ventilation. Le tissu MeshAir haute visibilité est entièrement testé et certifié EN ISO 20471.

TEXPEL et KINGSMILL sont des marques déposées de Portwest.

VESTE ET PANTALON

245g



PORTWEST TEXO HIGH VISIBILITY

TX50

BLOUSON HV LILLE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 10 poches pour plus de rangement
- Large Poche arrière zippée pour plus de rangement
- Porte-badge amovible
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Kingsmill Hi-Vis : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

RIS 3279 · KINGSMILL POLY-COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



PORTWEST TEXO HIGH VISIBILITY

TX51

PANTALON HV LYON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 9 poches pour plus de rangement
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche mètre
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Kingsmill Hi-Vis : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Marine XS-4XL, Jaune/Marine XS-4XL, Orange/Marine Ta M-XXL, Rouge/ Marine S-XXL, Jaune/Marine Tal M-XXL

XS – 4XL

RIS 3279 · KINGSMILL POLY-COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

COTTE ET COMBINAISON

245g



PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY

TX52

COTTE À BRETELLES HV DIJON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 10 poches pour plus de rangement
- Dos elastiqué
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Kingsmill Hi-Vis : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Marine S-XXL, Jaune/Marine S-XXL

RIS 3279 · KINGSMILL POLY-COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

245g



PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY

TX55

COMBINAISON HV NANTES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 12 poches pour plus de rangement
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Kingsmill Hi-Vis : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

RIS 3279 · KINGSMILL POLY-COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

VESTE

245g



PORTWEST TEXO HIGH VISIBILITY

TX70

VESTE HI-VIS MADRID

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 4 poches pour plus de rangement
- poche stylo et téléphone
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Kingsmill Hi-Vis : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

RIS 3279 | KINGSMILL POLY-COTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



PANTALON ET COTTE

245g



PORTWEST TEXO HIGH VISIBILITY

TX71

PANTALON HAUTE-VISIBILITÉ SÉVILLE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 5 poches pour plus de rangement
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Poche Arrière
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Kingsmill Hi-Vis : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Marine S-XXL, Jaune/Marine S-XXL

245g



PORTWEST TEXO HIGH VISIBILITY

TX72

COTTE HI-VIS GIRONA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Dos elastiqué
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Kingsmill Hi-Vis : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

VÊTEMENTS DE LOISIRS HAUTE VISIBILITÉ

POLAIRE


231
F300


231
F301


231
F250


NEW
PORTWEST PLANET
235
EC70

SOFTSHELL


229
S429


229
S425


228
S428


228
S424


118
T402


NEW
153
PW275


NEW
39
DX475


NEW
136
PW375


NEW
119
PW381

COUCHE DE PROTECTION ZIPPÉE


NEW
40
DX481

SWEATSHIRT


250
B308


250
B315


250
B306


250
B303


251
B304


251
B305


251
B316


251
B317


124
PW370


NEW
124
PW379


NEW
156
PW277


NEW
PORTWEST PLANET
235
EC13

VESTE BAFFLE


120
PW371


NEW
41
DX473

POLO MANCHES COURTES


252
S477


252
RT22


252
LW72


253
S479


252
S171


253
S174


126
T180


NEW
42
DX412

POLO MANCHES LONGUES


258
S271


258
S277


258
S279


126
T184

NEW
PORTWEST PLANET
236
EC11

NEW
156
PW212

NEW
PORTWEST PLANET
236
EC10

T-SHIRT MANCHES COURTES


255
RT23


254
S478


255
S190


254
S170


257
S378


254
S172


257
S173


254
C394


257
C395


127
T181


NEW
127
PW310


NEW
PORTWEST PLANET
42
DX413


NEW
156
PW213


NEW
256
S179


NEW
126
PW311


NEW
PORTWEST PLANET
237
EC12

T-SHIRT MANCHES LONGUES


259
S178


259
S280


259
S278


127
T185

GILET


271
C474


271
C475


272
C484

GILET


269
C470


272
C481


271
C472


269
C375


NEW
PORTWEST PLANET
237
EC76


274
F474

GILET ENFANT


275
JN14

GILET AÉRÉ ENTIÈREMENT EN MESH


267
C376


268
C377


269
C370


270
C374


274
F374

GILET RIS


275
RT20


275
RT26

50% MAILLE, 50% TRICOT RENFORCÉ


267
C496


270
C494

GILET PORTE-OUTIL


272
KS63

GILETS AVEC MANCHES

273
C471

NEW
273
C372

273
C473

273
S475

GILET EXECUTIVE

267
S476

268
S376

268
C276

268
C476

NEW
125
PW309

NEW
266
C357

274
F476

HAUTE-VISIBILITÉ ACCESSOIRES 276

VÊTEMENTS DE TRAVAIL COUCHE INTERMEDIAIRE



B303 SWEATSHIRT HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

65% Polyester,35% Coton, 300g
X Orange XS-5XL, Jaune XS-5XL
Y Rouge S-3XL

XS 5XL RIS 3279



B308 SWEATSHIRT RUGBY XENON

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture à glissière frontale de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

65% Polyester,35% Coton, 300g
100% Polyester Oxford 600D 210g
X Orange XS-4XL, Jaune XS-6XL

XS 6XL RIS 3279



B306 SWEATSHIRT BICOLORE HIVIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

65% Polyester,35% Coton, 300g
X Orange/Marine S-4XL, Jaune/Marine S-4XL

4XL RIS 3279



B315 SWEAT HI-VIS BICOLORE ZIPPÉ À CAPUCHE

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLES S-M
EN ISO 20471CLASSE 3 : TAILLE L/XL ET PLUS GRAND
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 : TAILLES S-M
ANSI/ISEA 201 CLASSE 3 : TAILLE L/XL ET PLUS GRAND

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Passe-mains

65% Polyester,35% Coton, 300g
X Orange/Noir S-5XL, Jaune/Noir S-5XL

5XL RIS 3279



B304 SWEATSHIRT HAUTE VISIBILITÉ À CAPUCHE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 1 poche pour le stockage sécurisé
- Poche kangourou pour plus de rangement

65% Polyester,35% Coton, 300g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

4XL

RIS 3279



B305 SWEAT ZIP HIVIS À CAPUCHE

RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN ISO 20471 CLASSE 3

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Passe-mains
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

65% Polyester,35% Coton, 300g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

RIS 3279



B316 SWEAT SHIRT À CAPUCHE BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 1 poche pour le stockage sécurisé
- Poche kangourou pour plus de rangement

65% Polyester,35% Coton, 300g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

RIS 3279



B317 SWEAT À CAPUCHE BICOLORE À ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Passe-mains

65% Polyester,35% Coton, 300g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

RIS 3279

POLO

S477
POLO HI-VIS MANCHES COURTES

RT22
POLO HAUTE VISIBILITÉ RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Col côtelé
- Modèle supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- Ouverture boutons pattes

100% polyester nid d'abeille, 175g
S477:
X Jaune XS-7XL, Jaune Tall L-7XL
Y Rouge S-3XL
RT22:
X Orange XS-5XL



XS 7XL RIS 3279 TEXPEL WICKING

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



NEW COLOUR
NEW COLOUR

LW72 POLO LADIES PRO

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 13758 UPF40+

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
X Orange/Noir XS-XXL, Orange/Gris XS-XXL, Jaune/Noir XS-XXL, Jaune/Gris XS-XXL

XS RIS 3279 COTTON COMFORT



S171 POLO CONFORT COTON

RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN ISO 20471 CLASSE 2

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
X Orange XS-4XL, Jaune XS-4XL

XS 4XL RIS 3279 COTTON COMFORT

COMPATIBLE AVEC PW3

POLO



S479

POLO BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Modèle supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Aérations latérales pour plus de confort

100% polyester nid d'abeille, 175g
Orange/Marine XS-4XL, Jaune/Marine XS-5XL

CERTIFIÉ APRÈS 50 LAVAGES

XS 5XL TEXPEL WICKING



S174

POLO COTON COMFORT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Modèle supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- Aérations latérales pour plus de confort
- Conçu avec un ajustement confortable

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Orange/Marine S-4XL, Jaune/Marine S-4XL

4XL RIS 3279 COTTON COMFORT

T-SHIRT



S478 T-SHIRT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

100% polyester nid d'abeille, 150g
Jaune XS-6XL, Jaune Tall L-6XL
Rouge S-3XL

XS 6XL TEXPEL WICKING



S170 T-SHIRT HI-VIS MC COTON COMFORT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Col ras du cou

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Orange S-5XL, Jaune S-5XL, Jaune Tall L-5XL

5XL RIS 3279 COTTON COMFORT



C394 T-SHIRT AÉRÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Panneau aéré , ventile et rafraichit
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh 125g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

RIS 3279 COTTON COMFORT



S172 TEE-SHIRT CONFORT COTON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Col ras du cou

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Orange XS-4XL, Jaune XS-4XL

XS 4XL RIS 3279 COTTON COMFORT

T-SHIRT

RT23

T-SHIRT HI-VIS RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Col ras du cou
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

100% polyester nid d'abeille, 150g
Orange XS-5XL



S190

T-SHIRT HI-VIS POCKET

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Léger et confortable
- bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
- 1 poche pour le stockage sécurisé
- Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort

100% polyester nid d'abeille, 150g
Orange S-5XL, Jaune S-5XL, Jaune Tall L-5XL







48

UK CA

CE

x50

40+ UPF

S179

T-SHIRT COL V AVEC EMPIÈCEMENTS LATÉRAUX EN MAILLE AÉRÉE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Les panneaux latéraux en maille sans bande offrent une liberté de mouvement et une respirabilité améliorée
- Style moderne avec col V
- Certifié CE
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

55% Coton, 45% Polyester, 175g
100% Polyester Mesh 125g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL

4XL

RIS 3279

COTTON COMFORT

T-SHIRT BICOLORE



S378 T-SHIRT BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

100% polyester nid d'abeille, 150g
Jaune/Marine S-6XL, Orange/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-6XL, Orange/Gris L,XL, Jaune/Gris M

6XL RIS 3279 TEXPEL WICKING



C395 TEE-SHIRT MESH BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Panneau aéré , ventile et rafraichit
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh 125g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

RIS 3279 COTTON COMFORT



S173 T-SHIRT COTON BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

RIS 3279

POLO À MANCHES LONGUES



S271
POLO COTON MAJORITAIRE MANCHES LONGUES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Modèle supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- Aérations latérales pour plus de confort
- Conçu avec un ajustement confortable

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

RIS 3279 COTTON COMFORT



S277 POLO HV MANCHES LONGUES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

100% polyester nid d'abeille, 175g
Orange XS-6XL, Jaune XS-6XL, Jaune Tall L-6XL

XS 6XL RIS 3279 TEXPEL WICKING



S279 POLO BICOLORE MANCHES LONGUES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

100% polyester nid d'abeille, 175g
Orange/Marine S-4XL, Jaune/Marine S-4XL

4XL RIS 3279 TEXPEL WICKING

T-SHIRT MANCHES LONGUES



S278
T-SHIRT HI-VIS MANCHES LONGUES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort
- Conçu avec un ajustement confortable
- Col ras du cou

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

RIS 3279 COTTON COMFORT



S178 T-SHIRT HIVIS MANCHES LONGUES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort

100% polyester nid d'abeille, 150g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

RIS 3279 TEXPEL WICKING



S280 T-SHIRT COTON COMFORT BICOLORE MANCHES LONGUES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

RIS 3279 COTTON COMFORT

VESTE ET PANTALON

280g



245g



RT40

VESTE POLY-COTON HI-VIS RIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- 3 poches pour plus de rangement
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- balayé de tous les points de stress

80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange S-3XL

RT46

PANTALON RAIL COMBAT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 9 poches pour plus de rangement
- Deux poches arrière
- Poche mètre
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification

Kingsmill Hi-Vis : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange XS-4XL

FINITION ANTI-TACHES, HUILES ET ÉCLABOUSSURES PERFECTIONNÉE

RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

XS 4XL RIS 3279 KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALON

245g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



LW71

PANTALON FEMME HIVIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche genouillère interne pour un meilleur aspect
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange XS-XXL, Jaune XS-XXL
Longueur Entrejambe Réglable: 76 cm à 81cm

245g



RT49

PANTALON COMBAT HI-VIS 3 BANDES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 9 poches pour plus de rangement
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification
- balayé de tous les points de stress
- Coutures triples pour une durabilité accrue

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange S-3XL

245g



RT47

PANTALON ACTION RAIL

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 11 poches pour plus de rangement
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- 2 poches arrières zippées
- Coutures renforcées pour plus de durabilité et de résistance

Kingsmill Hi-Vis : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange S-XXL

XS

RIS 3279 KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS 3279 KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS 3279 KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ

245g



E046

PANTALON COMBAT HV

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 9 poches pour plus de rangement
- Passe-mains
- Deux poches arrière
- Double poche mètre

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Jaune XS-5XL, Jaune Tall M-3XL

300g



RT48

PANTALON JOGGING HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 5 poches pour plus de rangement
- Patch genoux résistant à l'eau
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé

65% Polyester,35% Coton, 300g
Orange S-XXL, Jaune XL

245g



E049

PANTALON COMBAT HI-VIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 8 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Deux poches arrière

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Marine Sh S-XXL, Jaune/Marine S-XXL, Jaune/Marine Tal M-XXL

XS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS 3279

KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALON ET BERMUDA EN POLY-COTON HAUTE VISIBILITÉ

280g



24 | UK CA | CE | x50 | 40+ UPF | 3

RT45

PANTALON HI-VIS POLY-COTON RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 3 poches pour plus de rangement
- Passe-mains
- Poche Arrière
- balayé de tous les points de stress

80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange XS-5XL, Tall de couleur Orange S-XXL

280g



24 | UK CA | CE | x50 | 40+ UPF | 3

E041

PANTALON HI-VIS POLY-COTON

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche Arrière
- Passe-mains
- balayé de tous les points de stress

80% Polyester, 20% Coton, 280g
Jaune S-3XL, Orange S-XXL

245g



36 | UK CA | CE | x50 | 40+ UPF | 7

E043

BERMUDA HIVIS POLY-COTON

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 7 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification
- 2 poches arrières

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Marine XS-3XL, Jaune/Gris XS-3XL, Jaune/Marine XS-3XL

XS | 5XL | RIS 3279 | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS 3279 | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

XS | KINGSMILL POLY-COTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALON BALISTIQUE

NEW

245g

S919

PANTALON “BALISTIQUE” HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN388:2016 +A1:2018 LEVEL 1

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 7 poches pour plus de rangement
- Deux poches arrière
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

Kingsmill Hi-Vis : 65% Polyester,35% Coton, 245g
100% Nylon 235g
Orange/Marine S-3XL



EN 388

TISSU RÉSISTANT AUX COUPURES

Niveau 1

KINGSMILL POLY-COTTON

COTTE ET COMBINAISON

280g



24 UK CA CE x50 7

RT43

COTTE HI-VIS RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 7 poches pour plus de rangement
- Passe-mains
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité

80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange S-3XL

RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

280g



18 UK CA CE x50 40 UPF 4

RT42

COMBINAISON HI-VIS POLY-COTON RIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDITION 1 (ORANGE SEULEMENT)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 4 poches pour plus de rangement
- Passe-mains
- Poche mètre
- Dos élastiqué pour la facilité de mouvements

80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange XS-5XL, Tall de couleur Orange M-3XL

XS 5XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

GILET EXECUTIVE





PW309 GILET MULTIPOCHES HAUTE-VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2

- Léger et confortable
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- poche stylo et téléphone
- Porte-badge amovible

100% Polyester Tissage en chaîne, 125g
Jaune/Noir S-4XL

4XL



C357 GILET EXECUTIVE HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHE POUR TABLETTE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche tablette externe pour un stockage en toute sécurité
- deux poches plaquées

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL

4XL RIS 3279

GILET EXECUTIVE



S476 GILET HI-VIS EXECUTIVE - BERLIN

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Orange XS-5XL, Jaune XS-7XL, Jaune/ Marine S-3XL
Rouge S-3XL

XS 7XL RIS 3279



C376 GILET HV MESHAIR ATHÈNE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées

MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 150g
Orange XS-3XL, Jaune XS-3XL

XS RIS 3279 MeshAir



C496 GILET EXÉCUTIVE MAILLE MADRID

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
100% Polyester Mesh 110g
Orange S-3XL, Jaune XS-4XL

XS 4XL RIS 3279

GILET EXECUTIVE

NEW COLOUR

NEW COLOUR

	REG
	S-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL



C476 GILET EXECUTIVE WARSAW

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Jaune/Gris, Jaune/Marine, Jaune/Noir, Jaune/Royal, Orange/Gris, Orange/Marine



S376 GILET EXECUTIVE PRAGUE

EN ISO 20471 CLASSE 2

- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Jaune/Orange S-3XL

XS 5XL



C377 GILET EXECUTIVE HI-VIS BICOLORE MESHAIR

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone

MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 150g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL



C276 GILET EXECUTIVE PARIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Royal 3XL, Jaune/Rouge S-3XL

MeshAir

GILET

60
10

C375 GILET HI-VIS AVEC ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Conçu avec un ajustement confortable
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

RIS 3279



100
10

C370 GILET HV MAILLE

RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN ISO 20471 CLASSE 2

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 150g
Orange S/M-4XL/5XL, Jaune S/M-4XL/5XL

5XL RIS 3279 MeshAir



100
10

C470 GILET HI-VIS BAUDRIER & DOUBLE CEINTURE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Orange S/M-6XL/7XL, Jaune S/M-6XL/7XL
Rouge S/M-XXL/3XL

7XL RIS 3279



GILETS

C494

GILET HV SEMI-MAILLE

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
EN ISO 20471 CLASSE 1

- Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
100% Polyester Mesh 110g
Orange S/M-4XL/5XL, Jaune S/M-4XL/5XL



5XL

C374

GILET 2 BANDES HI-VIS MESHAIR

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Disponible jusqu'au 5XL
- Certifié CE

MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 150g
Orange S/M-4XL/5XL, Jaune S/M-4XL/5XL



5XL RIS 3279 MeshAir

GILETS



C475 GILET HV AVEC PORTE-BADGE DOUBLE ENTRÉE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Orange S/M-XXL/3XL, Jaune S/M-XXL/3XL

RIS 3279



C474 GILET DOUBLE BANDE

RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN ISO 20471 CLASSE 2

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Orange S/M-4XL/5XL, Jaune S/M-4XL/5XL
Rouge S/M-XXL/3XL

5XL RIS 3279



C472 GILET 1 BANDE & BAUDRIER

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Orange S/M-XXL/3XL, Jaune S/M-4XL/5XL

5XL RIS 3279

GILETS









KS63
GILET MULTIPOCHES PORTE-OUTILS XENON

EN ISO 20471 CLASSE 2

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 10 poches pour plus de rangement
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches zippées
- Taille réglable pour un ajustement parfait

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Jaune M-XXL

C484 GILET HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Jaune/Marine S/M-XXL/3XL, Jaune/ Royal S/M-XXL/3XL

C481
GILET HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- couleurs contrastées pour plus de style
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Jaune/Orange S/M-XXL/3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

GILET



100
10

C471 GILET HIVIS À MANCHES COURTES

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE L/XL ET PLUS GRAND

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Jaune S/M-XXL/3XL



75
15

C473 GILET 2 BANDES & BAUDRIER MANCHES LONGUES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Orange S/M-XXL/3XL, Jaune S/M-XXL/3XL

RIS 3279



48

S475 VESTE EXECUTIVE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

RIS 3279



60

C372 GILET ZIPPÉ À DEMI-MANCHES

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE L/XL ET PLUS GRAND

- Léger et confortable
- Poche tablette externe pour un stockage en toute sécurité
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE

100% Polyester Tissage en chaîne, 125g
Jaune S-3XL

GILET À VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

IONA

60
10

F476 IONA GILET EXECUTIVE

EN 17353 TYPE B3

- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Vert bouteille S-3XL, Marine S-3XL, Bleu Royal S-3XL, Rouge S-3XL



IONA

NEW COLOUR

100
10

F474 GILET IONA

EN 17353 TYPE B3

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- disponible dans un excellent choix de couleurs
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Ce produit n'est pas conforme à ANSI / ISEA 107-2015

100% polyester, Tissage en chaîne, 125g
Blanc, Bleu Royal, Marine, Noir, Rose, Rouge, Vert bouteille, Violet

8 COULEURS DISPONIBLES

	REG
	S/M-XXL/3XL
	S/M-4XL/5XL
	S/M-XXL/3XL
	S/M-XXL/3XL
	S/M-XXL/3XL
	S/M-XXL/3XL
	S/M-4XL/5XL
	S/M-XXL/3XL



IONA

100
10

F374 Gilet IONA MESHAIR

EN 17353 TYPE B3

- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

MeshAir : 100% Polyester Mesh, 150g
Vert bouteille S/M-XXL/3XL, Bleu Royal S/M-XXL/3XL, Rouge S/M-XXL/3XL



MeshAir™

GILET À VISIBILITÉ AMÉLIORÉE





60 10 UK CA CE x50

RT20 GILET HV LONG RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Fonction de rupture en 4 points au niveau des épaules et des coutures latérales
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

100% polyester, Tissage en chaîne, 160g
Orange S-4XL

4XL RIS 3279



60 10 UK CA CE x50 7

RT26 GILET EXECUTIVE RAIL RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Fonction de rupture en 4 points au niveau des épaules et des coutures latérales
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio

100% Polyester Tissage en chaîne, 130g
Orange S-XXL

RIS 3279

JUNIOR

100 10 UK CA CE

JN14 GILET HI-VIS ENFANTS

EN 17353 TYPE AB3

- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile

100% Polyester Tissage en chaîne, 125g
Jaune, Orange
S(Age 4-6) M (Age 7-9) L (Age 10-12)



NEW COLOUR

JN14

B027



144 12 CE 9

B027 BONNET À LED JUNIOR

ROHS CE

- Luminosité 150 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Rechargeable par USB
- Fonction fort moyen faible

100% Acrylique,tricot
Jaune, Marine, Noir

150LM 4HRS USB

ACCESSOIRES



144
12

B029 LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE USB BEANIE

ROHS CE

- Luminosité 150 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Rechargeable par USB
- Fonction fort moyen faible
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

100% Acrylique,tricot
Gris, Jaune, Marine, Noir, Orange

150LM 4HRS USB



NEW

144
12

B033 BONNET LED WORKMAN

ROHS CE

- Luminosité 150 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Batterie Li-ion rechargeable par USB
- Fonction fort moyen faible
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

100% Acrylique,tricot
Marine Taille unique

150LM 4HRS USB



NEW

144
12

B034 BONNET RECHARGEABLE À LED BICOLORE

ROHS CE

- Luminosité 150 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Rechargeable par USB
- Fonction fort moyen faible
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

100% Acrylique,tricot
Noir/Gris Taille unique

150LM 4HRS USB



144
12

B028 BONNET BEANIE DOUBLE LED RECHARGEABLE

ROHS CE

- Luminosité 150 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Rechargeable par USB
- Fonction fort moyen faible
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

100% Acrylique,tricot
Gris, Jaune, Marine, Noir, Orange

150LM 4HRS USB



480
48

1

HV12 CLIP LUMINEUX RECHARGEABLE USB

ROHS CE

- Fonction fort moyen faible
- Ce produit est vendu à l'unité
- Luminosité 150 lumens
- Rechargeable par USB
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
- Durée: 4 heures

ABS
Noir Taille unique
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

150LM 4HRS USB



480
48

UK CA

B030 MODULE LED DE RECHANGE POUR BONNETS

ROHS CE

- Luminosité 150 lumens
- Durée: 4 heures
- Rechargeable par USB
- Fonction fort moyen faible
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
- Certifié CE

ABS
Noir Taille unique
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

150LM 4HRS USB

ACCESSOIRES



120

PA70 LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE PAR USB

ROHS CE

- Luminosité 150 lumens
- Durée: 4 heures
- Rechargeable par USB
- Temps de recharge 5 heures
- Câble de chargement micro USB inclus
- Résistant aux chocs et à l'eau

ABS
Noir Taille unique
8cm x 4.8cm x 3.8cm

150LM 4HRS USB



120 20

PA50 LAMPE FRONTALE LED

ROHS CE

- luminosité 40 lumens
- durée d'utilisation de 10 heures
- Piles comprises AAA x 3
- Fonction fort moyen faible
- Distance de faisceau 15m (haut), 10m (moyen)
- 8 L.E.D. Super brillant

ABS
Argent Taille unique
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

40LM 10HRS





96 12

PA63 LAMPE FRONTALE DUAL POWER

ROHS CE

- luminosité 100 lumens
- durée d'utilisation de 8 heures
- Piles comprises AAA x 3
- Fonction fort moyen faible
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
- lumineux, compact et léger

ABS, Polyester
Jaune/Noir Taille unique
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

100LM 8HRS

NEW



240

PA71 LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE USB

ROHS CE

- luminosité 100 lumens
- Durée de fonctionnement 1 heure au maximum, 5 heures au minimum
- Batterie Li-ion rechargeable par USB
- Temps de recharge 4 heures
- Fonction flash haut-bas-rouge-rouge
- Distance de faisceau 50m

ABS
Noir Taille unique
6cm x 4cm x 4.5cm

100LM 5HRS USB

ACCESSOIRES





200
50

PA72 LAMPE CAP USB

ROHS CE

- luminosité 100 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Rechargeable par USB
- Temps de recharge 3 heures

ABS
Noir
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

100LM 2/4HRS USB



600
25

1

HV05 BRASSARD RÉFLÉCHISSANT LUMINEUX CLIGOTANT

ROHS CE

- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- lumineux, compact et léger
- autonomie de 80 heures
- Batterie CR2032, 3V
- Le panneau s'allume en appuyant sur un bouton et émet une lueur rouge vif pour une visibilité accrue

ABS, LED, TPU
Jaune
40cm x 3.5cm



200
20

2

HV07 LED À FIXATION AIMANTÉE

ROHS CE

- Matériau réfléchissant et LED brillantes pour assurer la visibilité
- Clip magnétique permettant la fixation à n'importe quel vêtement
- Modes : En continu et clignotant
- Durée jusqu'à 48 heures
- Piles incluses CR2032 x 2

Vinyle réfléchissant
Jaune
5.5cm x 3cm x 0.5cm



180
30

2

HV08 CLIP LUMINEUX À LED POUR CHAUSSURE

ROHS

- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation
- Conception enveloppante légère
- Piles CR2032 3V incluses
- Modes : En continu et clignotant
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

PP
Vert
9cm x 6cm x 3cm



200
20

2

HV09 CURSEUR POUR FERMETURE À GLISSIÈRES ÉQUIPÉ DE LED

ROHS

- Tirettes de fermeture éclair LED polyvalentes et légères
- Attaché facilement à la veste, au sac à dos ou aux chaussures

ABS
Jaune
6cm x 1.5cm



X18
50

HV03 BRASSARD REFLECHISSNT 38X3CM

- Matériau haute visibilité spécialement conçu Sécurité améliorée dans des conditions de faible luminosité

Vinyle réfléchissant
Argent
38 x 3cm



X18
50

HV04 BRASSARD RÉTRORÉFLÉCHISSANT DE 41 X 4 CM

- Matériau haute visibilité spécialement conçu
- Sécurité améliorée dans des conditions de faible luminosité

Vinyle réfléchissant
Jaune
41 x 4cm

ACCESSOIRES



100
10

HB10 CASQUETTE BASEBALL HV

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable
- aération pour une meilleure respirabilité

65% Polyester,35% Coton, 245g
Orange/Marine Taille unique, Jaune/Marine Taille unique



100
10

HB11 CASQUETTE STYLE BASE BALL RETRORÉFLECHISSANTE

- Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable
- aération pour une meilleure respirabilité
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

100% polyester, 288g
Argent Taille unique



100
10

HS

HV56 BRETELLES HV

EN 13356

- bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
- 4 x attache en métal pour un ajustement sécurisé au pantalon
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Bretelles élastiquées

100% polyester
Jaune Taille unique



120
20

HV55 BAUDRIER HI-VIS

EN 13356

- Tissu enduit de PVC polyester résistant
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Bande Taille et Epaule 75mm
- crochet et boucle de fixation réglable pour un meilleur ajustement

100% polyester enduit PVC, 190g
Orange Taille unique, Jaune Taille unique



x12
25

ID40 PORTE-BADGE (TPU)

- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- La boucle avec fermeture à pressions peut être attachée à de nombreux modèles
- Testé à -30° Celsius ISO 4675 test à basse température pour des conditions de froid extrême

100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU, 190g
Noir Taille unique

16

HV50 BANDE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE HI-VISTEX 100M

EN ISO 20471

- Longueur 100m, Largeur 50mm
- Conforme à la norme EN ISO 20471

tissage polyester- coton
Argent Taille unique

8

FR

HF50 BANDE REFLECTANTE NON FEU HI-VISTEX 100M

EN ISO 20471
EN ISO 14116

- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Longueur 100m, Largeur 50mm
- Conforme à la norme EN ISO 20471

Polyester - coton
Argent Taille unique

RÉSISTANCE À LA FLAMME

TISSUS INNOVANTS OFFRANT UNE PROTECTION MAXIMALE





Nous sommes les leaders de l'industrie dans la fourniture de vêtements résistant à la flamme pour les environnements dangereux. Notre gamme est le fruit de résultat d'années d'expérience combinée avec la technologie de pointe et de la recherche de marché. Nous nous sommes engagés à la santé, la sécurité et le confort de l'utilisateur et avoir une large gamme de produits adaptés à tous les climats et toutes les utilisations.

INHÉRENT RESISTANT À LA FLAMME

Araflame™ est un tissu ignifuge inhérent, fabriqué à partir de fibres d'aramide. Il est léger, a une résistance à la traction élevée, et antistatique.

INHÉRENT RESISTANT À LA FLAMME

Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes et une excellente stabilité dimensionnelle. Ce tissu à faible densité offre des propriétés ignifuges exceptionnelles tout en étant léger et confortable à porter. La teneur élevée en coton ajoute de la chaleur, du confort et un toucher doux. La fibre de carbone tissée dans le tissu confère des propriétés antistatiques inhérentes

Bizflame est une finition ignifuge exclusive qui, lorsqu'elle est appliquée au tissu, donne une excellente résistance aux flammes. Tous les tissus Bizflame utilisent des matières premières de haute qualité, assurant l'équilibre parfait entre le confort et la solidité.

Le tissu Bizweld™ 100% coton 330g est totalement ignifuge. Tous les vêtements Bizweld® offrent une excellente protection contre les flammes,les projections de soudage, idéal pour les fonderies et les industries connexes.

Sealtex™ flamme est résistant aux flammes et aux produits chimiques. Le tissu Sealtex flamme est légèr et durable et est conçue pour offrir une protection complète contre les intempéries et les risques de flamme.

ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD et SEALTEX sont des marques déposées de Portwest.

ARAFLAME™



PROTECTION CONTRE LA FLAMME INHÉRENTE ULTIME

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT HI VIS MULTI

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959

Araflame Plus 150g,200g,260g

Construit à partir de 93% de méta-aramide qui offre une chaleur exceptionnelle et la résistance à la flamme combinée avec 5% para-aramide pour la force. Araflame Plus est intrinsèquement anti-statique en incorporant 2% de fibre de carbone.

Araflame Plus est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes développé pour l'excellence, en utilisant une technologie innovante. Les propriétés du FR sont permanentes et ne diminuent pas avec le lavage.

- La certification et les normes de résistance aux flammes dépassent les normes de sécurité internationales pour la protection contre les flammes, les arcs électriques et le soudage (EN ISO 11612, EC 61482-2, ASTM F1959 et EN ISO 11611).
- Intrinsèquement resistant à la flamme Araflame garantit de garder ses propriétés ignifuges lavage après lavage.
- Araflame est extrêmement robuste ne brule pas, ne fond pas ou ne rétrécit pas lorsqu'il est exposé à la chaleur
- Propriétés antistatiques dépassant EN1149-5.
- Une Résistance à la déchirure exceptionnelle garantit que le tissu peut résister aux environnements de travail les plus difficiles
- Pré rétréci & Solidité de la couleur a une résistance élevée au retrait et ne perdra pas sa couleur après plusieurs lavages.
- Résultats exceptionnels pour la prédiction de brûlure lorsque testés pour l'épreuve facultative ISO 13506 selon la norme EN ISO 11612.

MODA FLAME™

PROTECTION INHÉRENTE PREMIUM CONTRE LA FLAMME

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT WOVEN

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

Modaflame 280g Intrinsèquement résistant à la flamme

Modaflame est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes. Ce tissu à haute spécification est construit à partir d'un fil inhérente à la flamme, composé d'un mélange spécial de fibre modacrylique à 60%, 39% de coton et 1% de fibre de carbone.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT KNIT

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

Modaflame Knit 200g,280g,300g

Construit à partir d'un fil intrinsèquement résistant au feu de 60% modacrylique, 39% coton et 1% de fibre de carbone. Testé pour dépasser les normes EN requises, la gamme Modaflame Knit est solide, durable et hautement innovante.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT HI-VIS

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 * · ASTM F1959/ F1959M-12

* Tissé seulement

Modaflame haute-visibilité 210g, 280g,300g

Disponible en tissus tissés et tricotés selon la norme EN ISO 20471. Construit à partir de 60% modacrylique, 39% coton et 1% de fibres de carbone intrinséquement résistant au feu.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Orange Hi-Vis Modaflame HVO Tissé 300g

Construit à partir de 61% de modacrylique, 18% de viscose, 15% de polyester, 5% d'aramide, 1% de fibre de carbone, Modaflame HVO tissé utilise une technologie de pointe pour fournir une protection dans un environnement multi-risques.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT HVO KNIT

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame HVO Knit 220g, 300g

Modaflame HVO Knit offre une résistance intrinsèque aux flammes, une haute visibilité et une protection antistatique. Les fibres hautes performances sont mélangées sans aucun traitement chimique, ce qui confère à Modaflame HVO Knit un toucher et une apparence doux et naturels inégalés.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT RAIN

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame Rain 350g

Fabriqué à partir de 98% de polyester, 2% de fibre de carbone et d'un enduit ignifuge respirant en PU, collé avec un support tricoté à 60% de modacrylique et 40% de coton FR, poids total de 350g. Le tissu offre une excellente protection contre les flammes, les produits chimiques, les arcs électriques et l'imperméabilité, tout en garantissant une visibilité élevée, jour et nuit.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT SOFT SHELL

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame Softshell 350g

Fabriqué à partir de 100% polyester laminé sur une membrane ignifuge en TPU et collé avec un non-tissé ignifuge à 60% de Modacrylique, 39% de coton et 1% de fibre de carbone, poids total de 350g. Ce tissu softshell multi-normes à 3 couches est la dernière évolution et offre une excellente protection contre les flammes, les produits chimiques, les arcs électriques et l'imperméabilité, tout en assurant une haute visibilité de jour comme de nuit.



BIZFLAME™



RÉSISTANCE À LA FLAMME PREMIUM

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PLUS

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

Flame Resistant Bizflame Plus

350g, 280g, 210g, 160g

Bizflame est une finition ignifuge exclusive qui, lorsqu'elle est appliquée au tissu, donne une excellente résistance aux flammes. Tous les tissus Bizflame utilisent des matières premières de haute qualité, assurant l'équilibre parfait entre le confort et la solidité.

- ATPV élevé sur le tissu Bizflame Plus.
- Résultats exceptionnels pour la prédiction de brûlure lorsque testés pour l'épreuve facultative ISO 13506 selon la norme EN ISO 11612.
- Les fibres de carbone anti-statiques incorporées dans le tissu procurent des propriétés anti-statiques dépassant la norme EN1149-5.
- Une Résistance à la déchirure exceptionnelle assure que le tissu peut résister à l'abrasion nominale de travail supérieure et une résistance à la déchirure.
- Un Haut niveau de respirabilité et évacuation de l'humidité fournit un confort durable pour le porteur.

TEST PRÉDICTION AUX BRÛLURES :

Test du tissu Bizflame (modèle FR50) à la norme ISO 13506 BTTG Services de technologie incendie (quatre secondes)

Les essais sont effectués après l'exposition à la flamme pendant une période de quatre secondes sur un mannequin entièrement vêtu, les données seront recueillies pendant 60 secondes après la brûlure.



AUTRES TISSUS BIZFLAME:

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PLUS — 99% COTON, 1% FIBRE DE CARBONE

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT ULTRA — 80% COTON, 19% POLYESTER,1% FIBRE DE CARBONE

BIZFLAME FLAME-RESISTANT 88/12 — 88% COTON, 12% NYLON

BIZFLAME FLAME-RESISTANT KNIT — 100% COTON

BIZFLAME FLAME-RESISTANT WORK — 100% POLYESTER, TRICOTÉ EN CHAÎNE

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT WORK — 98% POLYESTER 2% FIBRE DE CARBONE, WARP TRICOTÉ

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT MULTI — 80% COTON, 19% POLYESTER, 1% FIBRE DE CARBONE ANTISTATIQUE, LAMINÉ 2 COUCHES PTFE, ENDUIT PU, FINITION FLUOROCARBONE

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT RAIN — 98% POLYESTER,2% FIBRE DE CARBONE,RESPIRANT, ENDUIT PU

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PRO — 99% COTON, 1% FIBRE DE CARBONE

BIZWELD™

PROTECTION MAXIMALE CONTRE LA FLAMME ET LE SOUDAGE

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

Bizweld Résistant à la Flamme

100% Coton 330g

Bizweld est un tissu exclusif 100% coton ignifuge, de haute qualité. Ceci est un tissu de haute technologie développée pour une performance maximale, confort et durabilité.

Bizweld est fabriqué à partir de 100% fils de coton peigné offrant une excellente résistance au boulochage tout en garantissant le confort, la chaleur et la protection pour le porteur. La finition appliquée au tissu assure qu'il tiendra ses propriétés de protection résistant aux flammes pendant au moins 50 lavages (normes EN) et 100 lavages (normes américaines).

Le Tissu Bizweld est testé et certifié pour dépasser les normes internationales de sécurité pour la flamme et de la protection de soudage indépendamment. Ce tissu est disponible à l'échelle mondiale et est porté avec confiance par des milliers de travailleurs à travers l'industrie du pétrole, du gaz, du soudage et des industries connexes.



- Performances ignifuge exceptionnelle dépasse les normes de sécurité internationales pour la protection et la flamme de soudage (EN ISO 11612 et EN ISO 11611).
- Fournit une protection exceptionnelle contre la chaleur radiante, convective et de contact ainsi que des projections de métal fondu.
- Protection exceptionnelle contre les arcs électriques ARC 3, 33 Cal / cm^2
- Fournit un niveau élevé de protection contre les projections de métal en fusion. Idéal pour le soudage et les techniques connexes.
- Résultats exceptionnels pour la prédiction de brûlure lorsque testés pour l'épreuve facultative ISO 13506 selon la norme EN ISO 11612.

PROTECTION COMPLÈTE DU CORPS EN SUPERPOSITION EXCEPTIONNELLE

Portwest propose une gamme complète de vêtements de sécurité résistants aux flammes qui, lorsqu'ils sont superposés, offrent une protection exceptionnelle contre la chaleur, les flammes et les arcs.

Gamme leader de produits Multi-Risques



Le pouvoir de la superposition



Avantages de la superposition

- La superposition offre des performances et un confort accrus.
- La superposition de vêtements peut également augmenter la valeur totale de la valeur de protection thermique de l›arc (ATPV) à des niveaux supérieurs à la somme des notes individuelles de l›arc.
- La superposition permet également des ajustements rapides en fonction du niveau de protection nécessaire pour différentes tâches

Couche intermédiaire de protection
FR11



ELIM: 4.4 cal/cm²
ATPV: 5.5 cal/cm²

+

Couche de Protection Extérieure
AF73



ELIM: 3.8 cal/cm²
ATPV: 4.5 cal/cm²

=

Performances combinées

ELIM 19 Cal/Cm²
ATPV 22.6 Cal/Cm²

Couche intermédiaire de protection
FR77



ELIM: 4.4 cal/cm²
ATPV: 5.5 cal/cm²

+

Couche de Protection Extérieure
MV25



ELIM: 6.4 cal/cm²
ATPV: 6.8 cal/cm²

=

Performances combinées

ELIM 19 Cal/Cm²
ATPV 21 Cal/Cm²

Couche intermédiaire de protection
FR10



ELIM: 4.4 cal/cm²
ATPV: 5.5 cal/cm²

+

Couche de Protection Extérieure
BIZ5



ELIM: 8.3 cal/cm²
ATPV: 10.9 cal/cm²

=

Performances combinées

ELIM 30 Cal/Cm²
ATPV 36 Cal/Cm²
EBT 40 Cal/Cm²

Couche intermédiaire de protection
FR12



ELIM: 9.2 cal/cm²
ATPV: 15 cal/cm²

+

Couche de Protection Extérieure
FR50



ELIM: 8.6 cal/cm²
ATPV: 9.8 cal/cm²

=

Performances combinées

ELIM 45 Cal/Cm²
ATPV 47 Cal/Cm²

Couche intermédiaire de protection
FR89



ELIM: 9.1 cal/cm²
ATPV: 11 cal/cm²

+

Couche de Protection Extérieure
MV72



ELIM: 11 cal/cm²
ATPV: 16 cal/cm²

=

Performances combinées

ELIM 32 Cal/Cm²
ATPV 38 Cal/Cm²

Couche intermédiaire de protection
FR11



ELIM: 4.4 cal/cm²
ATPV: 5.5 cal/cm²

+

Couche de Protection Extérieure
FR21



ELIM: 9 cal/cm2
ATPV: 9.7cal/cm2

=

Performances combinées

ELIM 25 Cal/Cm²
ATPV 27 Cal/Cm²
EBT 30 Cal/Cm²

Protection de la couche intérieure
FR96



ELIM: 8.2 cal/cm²
ATPV: 8.7 cal/cm²

+

Couche intermédiaire de protection
MV72



ELIM: 11 cal/cm²
ATPV: 16 cal/cm²

+

Couche de Protection Extérieure
MV70



ELIM: 32 cal/cm²
ATPV: 39 cal/cm²

=

Performances combinées

ELIM 70 Cal/Cm²
ATPV 87 Cal/Cm²

COTE D'ARC POUR LES VÊTEMENTS UNIQUES

INTRINSÈQUEMENT RÉSISTANT À LA FLAMME

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	GRAMMAGE	PAGE	IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Araflame Plus	**AF53**	Combinaison Araflame Gold	150g	**300**	3.8	4.5			5.9	1
Araflame Plus	**AF73**	Combinaison Araflame Silver	150g	**301**	3.8	4.5			5.9	1
Modaflame HVO Tissé	**MV35**	Veste Modaflame Orange/Marine RIS	300g	**308**	7	8		1	8.1	2
Modaflame HVO Tissé	**MV36**	Pantalon Orange/Navy Modaflame RIS	300g	**308**	7	8		1	8.1	2
Modaflame HVO Tissé	**MV91**	Combinaison Orange Modaflame RIS	300g	**309**	7	8		1	8.1	2
Modaflame HVO Tissé	**MV29**	Combinaison HV Modflame RIS Marine/Orange	300g	**309**	7	8		1	8.1	2
Modaflame	**FR602**	Veste de travail WX3 FR	280g	**313**	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	**FR402**	Pantalon de Service WX3 FR	280g	**313**	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	**FR503**	Combinaison WX3 ignifugée	280g	**314**	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	**MV25**	Veste Hi-Vis MODAFLAME	280g	**310**	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	**MV26**	Pantalon Hi-Vis MODAFLAME	280g	**310**	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	**MV46**	Pantalon Hi-Vis MODAFLAME	280g	**311**	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	**MV28**	Combinaison HV MODAFLAME	280g	**311**	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	**MX28**	Combinaison MODAFLAME	280g	**314**	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame HVO Knit	**FR76**	Polo résistant à la flamme avec norme RIS	220g	**315**				1	6	1
Modaflame Knit	**FR74**	Polo bicolore antistatique résistant aux flammes	210g	**318**	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	**FR72**	Sweatshirt FR antistatique Hi-Vis	300g	**319**	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	**FR31**	Polaire haute-visibilité Flamme Résistant et Antistatique	280g	**319**	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	**FR96**	T-shirt à manches longues haute visibilité FR	280g	**316**	8.2	8.7		1	9	2
Modaflame Knit	**FR77**	Polo manches longues FR antistatique et HiVis	210g	**316**	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	**FR701**	T-Shirt Hi-Vis Flamme Résistant WX3	210g	**317**	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	**FR702**	Polo Haute Visibilité Ignifugé	210g	**317**	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	**FR11**	T-Shirt manches longues Flamme résistant et antistatique	200g	**322**	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	**FR14**	Caleçon retardateur de flamme et antistatique	200g	**322**	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	**FR12**	Sweatshirt manches longues retardateur de flamme & Antistatique	300g	**320**	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	**FR10**	Polo manches longues antistatique résistant aux flammes	200g	**320**	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	**FR03**	Polo à manches longues antistatique résistant à la flamme avec bandes rétroréfléchissantes	200g	**320**	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	**FR81**	Sweatshirt FR zippe a capuche	300g	**321**	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	**FR30**	Polaire antistatique et retardateur de flamme	280g	**321**	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	**FR18**	Passe-Montagne FR Antistatique	200g	**323**					4.3	1
Modaflame Knit	**FR19**	Tour de cou Retardateur de flamme Antistatique	200g	**323**					4.3	1
Modaflame Knit	**FR09**	Cagoule FR Antistatique	300g	**323**					16	2
Modaflame Knit	**FR20**	Cagoule FR antistatique Balaclava	300g	**323**					16	2
Modaflame Rain	**MV70**	veste de pluie modaflame arc électrique	350g	**304**	32	39		2		
Modaflame Rain	**MV71**	pantalon de pluie multi normes arc électrique	350g	**305**	32	39		2		
Modaflame Softshell	**MV72**	veste softshell modaflame multi norme arc électrique	350g	**306**	11	16		2		
Modaflame Softshell	**MV73**	Veste Softshell Modaflame	350g	**307**	11	16		2		
Modaflame Softshell	**FR704**	Softshell WX3 FR	350g	**312**	11	16		2		

COTE D'ARC POUR LES VÊTEMENTS UNIQUES

TRAITÉ IGNIFUGE

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	GRAMMAGE	PAGE	IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Bizflame 88/12	**FR89**	Chemise Bizflame 88/12	237g	361	9.1	11			8.2	2
Bizflame 88/12	**FR95**	Chemise haute visibilité Bizflame 88/12 FR	237g	360					9	2
Bizflame Multi	**FR61**	Blouson Haute-Visibilité multirisques	345g	335	13	14		1	13.6	2
Bizflame Multi	**FR62**	Pantalon Haute-visibilité Multirisques	345g	335	13	14		1	13.6	2
Bizflame Multi	**FR60**	Combinaison Haute-Visibilité Multi-risques	345g	336	13	14		1	13.6	2
Bizflame Multi	**FR63**	Cotte à bretelle Hivis multirisques	345g	337	13	14		1	13.6	2
Bizflame Multi	**FR80**	Combinaison Multi-Risques	345g	337	13	14		1	13.6	2
Bizflame Multi Rain	**FR78**	Pantalon bizflame multi normes arc électrique et haute visibilité	380g	334	43	55		1		
Bizflame Multi Rain	**FR79**	Parka arc électrique et haute visibilité	380g	334	43	55		1		
Bizflame Plus	**FR501**	Combinaison Bizflame Plus	350g	347	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	**FR502**	Combinaison Légère Bizflame Plus	210g	347	9	9.7			9.1	2
Bizflame Plus	**FR601**	Veste Bizflame Plus	210g	346	9	9.7			9.1	2
Bizflame Plus	**FR401**	Pantalon Bizflame Plus	210g	346	9	9.7			9.1	2
Bizflame Plus	**FR21**	Combinaison Antistatique super légère 210g	210g	351					9.1	2
Bizflame Plus	**FR22**	Insectifuge FR Combinaison 210gm	210g	352					9.1	2
Bizflame Plus	**FR34**	Blouse Standard FR	210g	353					9.1	2
Bizflame Plus	**FF50**	Combinaison FR Aberdeen	350g	349	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	**FR50**	Combinaison Flamme Résistant et Antistatique 350g	350g	348	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	**FR51**	Combinaison Femme Bizflamme Plus 350 gr.	350g	352	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	**FR55**	Veste Bizflame Plus	350g	356	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	**FR56**	Pantalon Bizflame Plus	350g	357	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	**FR57**	Cotte à bretelles Bizflame Plus	350g	357	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	**FR25**	Veste Bizflame Plus	350g	354	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	**FR26**	Pantalon Bizflame Plus	350g	355	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	**FR27**	Cotte à bretelles Bizflame Plus	350g	355	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Ultra	**FR68**	Veste Ultra Bizflame	340g	344	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	**FR66**	Pantalon Ultra Bizflame	340g	344	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	**FR67**	Cotte à bretelles Bizflame Ultra	340g	345	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	**FR93**	Combinaison Bizflame Ultra	340g	345	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	**FR08**	Veste Bizflame Ultra Bicolore	340g	342	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	**FR06**	Pantalon Bizflame Ultra Bicolore	340g	343	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	**FR07**	Cotte à Bretelles Bizflame Ultra Bicolore	340g	343	11	13		1	16	2
Bizflame Knit	**FR32**	FR Henley antistatique	237g	362	13	15			10	2
Bizflame Knit	**FR33**	Sweat col rond antistatique FR	237g	362	13	15			10	2
Bizweld	**BIZ1**	Combinaison Bizweld™ Retardateur de flammes	330g	367	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	**BIZ5**	Combinaison Bizweld FR Iona	330g	365	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	**BIZ2**	Veste Bizweld	330g	366	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	**BZ30**	Pantalons Bizweld	330g	366	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	**BZ13**	Veste Bizweld Iona	330g	364	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	**BZ14**	Pantalon Bizweld Iona	330g	364	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	**BZ17**	Cotte à bretelles Bizweld Iona	330g	365	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	**BZ31**	Pantalon Bizweld FR Cargo	330g	368	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	**BIZ4**	Cotte à bretelles Bizweld	330g	367	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	**BIZ6**	Combinaison à capuche Bizweld™	330g	369	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	**BZ12**	Cagoule Capeline Bizweld™	330g	369					11.2	2
Bizweld	**BZ11**	Manchettes Bizweld™	330g	369					11.2	2

NORMES EN - RÉSISTANT À LA FLAMME

EN ISO 11612

EN ISO 11612: 2015
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme

Les exigences de performances énoncées dans la présente norme internationale sont applicables aux vêtements, qui pourraient être portés pour un large éventail d'utilisations finales, lorsqu'il existe un besoin de vêtements avec
des propriétés de propagation de flamme limitées, et où l'utilisateur peut être exposé à la chaleur radiante, convective ou de contact et à des éclaboussures de métal en fusion.

Ce test utilise des méthodes et des conditions standard pour prédire la performance du tissu/ vêtements en cas de contact avec la chaleur ou des flammes. Les caractéristiques du vêtement telles que les coutures, les fermetures et les logos doivent être testées ainsi que le tissu. Les tests doivent être effectués sur des composants prétraités conformément à l'étiquette d'entretien du fabricant. Tests spécifiques listés ci-dessousChangement dimensionnelPropagation de flamme limitée (A1 + A2) chaleur convestive (B) - 3 niveauxchaleur radiante (C)- 4 niveauxÉclaboussure d'aluminium fondu (D) - 3 niveauxÉclaboussure de metal en fusion (E) - 3 niveauxchaleur de contact (F)- 3 niveaux (temperature 250 °)Résistance à la chaleur à une température de 180 degrés Celsius. Résistance à la traction (doit atteindre un minimum de 300N)Résistance à la déchirure (doit atteindre un minimum de 10N)force débordanteRésistance des couturesLa conception du vêtement exige que le cou, les poignets et les chevilles soient couverts. Les tests facultatifs incluent la résistance à la vapeur d'eau et les tests sur mannequin pour une prévision globale de la brûlure. *Ce test doit être effectué sur le tissu et les coutures.

ISO 13506

ISO 13506: 2008
Test Mannequin ISO 13506





Résultats des test mannequin pour: FR61 & FR62

- Douleur (16%),
- brûlure premier degré (0%),
- brûlure second degré (0%),
- brûlure troisième degré (0%),

Prévention de blessure par brûlure 0%,

Cette méthode test fournit les principes généraux pour évaluer les performances sur les vêtements de protection dans des situations d'incendies ou d'autres expositions courtes

Dans la norme EN ISO 11612, un test facultatif est disponible pour fournir des prévisions de brûlure à l'aide d'un mannequin grandeur nature instrumenté, sensible à la chaleur, conforme à la méthode d'essai ISO13506. Le test de mannequin crée une simulation réaliste d'une condition de feu instantané et analyse la réponse des capteurs thermiques du mannequin pour prédire les dommages potentiels de brûlure des tissus du porteur de vêtements de travail.

Les effets de l'exposition aux flammes dépendent non seulement des qualités de protection fondamentales du tissu, mais également de facteurs tels que la qualité de la coupe du vêtement et la présence de fentes d'aération entre les différentes couches de vêtements. La présence de sous-vêtements a également un effet important sur la protection.
Le test est effectué en exposant un mannequin entièrement vêtu à l'envahissement des flammes pendant une période minimale de quatre secondes.

Le mannequin est équipé d'un minimum de 100 capteurs répartis sur tout le corps, les bras, les jambes et la tête. Les capteurs ont pour but de mesurer la variation de température à la surface du mannequin lors d'un test avec le mannequin vêtu, conçu pour reproduire le taux auquel la peau humaine absorbe de l'énergie.

L'énergie thermique absorbée par les capteurs est enregistrée dans le logiciel du mannequin, les données étant normalement collectées pendant 120 secondes maximum après la gravure. À partir des informations recueillies, un rapport est produit montrant une «carte du corps» indiquant le risque de brûlure, soit l'absence de brûlures, les brûlures au premier, au deuxième ou au troisième degré et l'endroit où elles se seraient produites. À partir des informations recueillies, un rapport est établi montrant une "carte corporelle" indiquant les brûlures corporelles prévues indiquant les zones sans brûlures, brûlures au premier, deuxième ou troisième degré.

La norme ISO13506 ne contient aucun critère de réussite ou d'échec.

Des comparaisons peuvent être faites entre différents types de tissus pour l'habillement, la conception, la construction, la finition, etc. afin d'améliorer les niveaux de protection et de voir comment différents types et mélanges de matériaux et de couches / sous-vêtements fonctionnent dans le même environnement Des comparaisons peuvent être faites entre différents types de tissus, de conception, de construction, de finition, etc. pour améliorer les niveaux de protection et pour voir comment différents types et mélanges de matériaux et de couches/sous-vêtements fonctionnent dans le même environnement.

EN ISO 11611

EN ISO 11611: 2015
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes

Cette norme internationale spécifie les exigences minimales de sécurité de base et les méthodes d'essai pour les vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes (à l'exclusion de la protection des mains).
La norme internationale spécifie deux classes avec des exigences de performance spécifiques.

La classe 1 est la protection contre les techniques et les situations de soudage moins dangereuses, causant des niveaux inférieurs de projections et de chaleur radiante.

Classe 2 est la protection la plus technique contre les risques en situations de soudage dangereux, provoquant des niveaux plus élevés de projections et de la chaleur rayonnante.

La norme EN ISO 11611 exige que les combinaisons de protection couvrent complètement le haut et le bas du torse, le cou, les bras et les jambes. Il y a un certain nombre d'autres exigences de conception qui doivent être suivies, pour empêcher les gouttelettes fondues de se déposer n'importe où sur le vêtement.

Les tests doivent être effectués sur des composants prétraités conformément à l'étiquette d'entretien du fabricant.

Voici un résumé des tests requis:
Résistance à la traction (doit atteindre un minimum de 400 N)Résistance à la déchirure (doit atteindre un minimum de 15N pour la classe 1 et 20N pour la classe 2)Résistance à l'éclatement Résistance des coutures, Changement dimensionnel Exigences du cuir Propagation de flamme limitée (A1+A2)*Gouttes fondues transfert de chaleur (rayonnement) Électrique résistance *Ce test doit être effectué sur le tissu et les coutures.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Vêtements de protection contre les matériaux à propagation de flamme limitée et les assemblages de matériaux

Cette norme spécifie les exigences de performance pour les propriétés de propagation de flamme limitée de matériaux, assemblages de matériaux et vêtements de protection afin de réduire la possibilité de la combustion de vêtements et ainsi se présenter un danger. Des exigences supplémentaires pour les vêtements sont également précisées.

Les vêtements de protection conformes à la présente norme sont destinés à protéger les travailleurs contre un contact occasionnel et bref avec de petites flammes dans des circonstances où il n'y a pas de risque de flamme significatif et sans la présence d'un autre type de chaleur.

La norme EN ISO 14116 comporte trois catégories différentes de propagation de la flamme, les indices 1, 2 et 3, comme détaillé dans le tableau ci-dessous:

Remarque :
Les vêtements d'indice 1 ne doivent pas être portés à même la peau. Ils doivent être portés par-dessus des vêtements d'indice 2 ou 3.
Les vêtements Index 2 ou 3 peuvent être portés à même la peau.

Les tests doivent être effectués sur des composants prétraités conformément à l'étiquette d'entretien du fabricant.

Les tests requis sont les suivants:
Propagation de flamme limitée
Résistance à la traction
Résistance à la déchirure
Résistance des coutures

Index	EXIGENCES
1	Aucune propagation de la flamme
	Aucun débris enflammés
	Pas de rémanence doit se répandre
2	Aucune propagation de la flamme
	Aucun débris enflammés
	Pas de rémanence doit se répandre
	Pas de formation de trou
3	Aucune propagation de la flamme
	Aucun débris enflammés
	Pas de rémanence doit se répandre
	Pas de formation de trou
	La persistance de flamme ne doit pas durer plus de 2 secondes

IEC 61482-2:2018 / EN 61482-2:2020

Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

La nouvelle version mise à jour de la IEC 61482-2: 2018 comporte un nouveau symbole qui remplacera le symbole 2009.

Pendant une période de transition, les vêtements en stock auront des symboles mixtes



IEC 61482-2:2018 ELIM 6.4 cal/cm² APC 1



IEC 61482-2: 2009 CLASS 1 IEC 61482-1-1: 2009 Method A ATPV 8.4 cal/cm²

Cette norme spécifie les exigences et méthodes d'essai applicables aux matériaux et vêtements pour vêtements de protection contre les effets thermiques d'un événement à arc électrique. Un arc électrique est une décharge électrique continu de haute intensité entre les conducteurs générant une lumière très vive et de la chaleur intense. Deux méthodes d'essai internationales ont été développées pour fournir des informations sur la résistance des vêtements aux effets thermiques des arcs électriques. Chaque méthode donne des informations différentes. Pour se conformer à la norme, l'un ou les deux tests doivent être effectués.

Méthode Arc Ouvert EN61482-1-1. Cette méthode de test vise à établir l'ELIM (Incident Energy Limit) ATPV (Arc Thermal Performance Value) ou EBT (Energy Breakopen Threshold) d'un tissu.ELIM, Incident Energy Limit est une nouvelle valeur ajoutée à la version mise à jour de la méthode de test IEC 61482-1-1, Arc ouvert. Cette valeur (cal/cm2) est l'énergie thermique incidente la plus élevée à laquelle le vêtement peut être exposé avec un risque de 0 % de brûlure au deuxième degré. La cote ELIM a généralement un pouvoir calorifique inférieur à celui de l' ATPV et de l' EBT . L'ATPV et l'EBT sont mesurés par rapport à un risque de 50 % que le porteur subit une brûlure au deuxième degré. Une valeur ATPV ou une valeur EBT est déterminée par la façon dont le tissu réagit au test d'arc. Si un trou apparaît en premier, la valeur est définie sur EBT et si le passage à haute température est le premier, ce sera ATPV. L'ATPV et l'EBT sont également exprimés en calories par cm2. Plus la valeur calorifique du vêtement ou du tissu est élevée, plus grande est la protection offerte à l'utilisateur. La courbe de Stoll est utilisée dans les tests avec un graphique des temps d'exposition au flux thermique. Le point auquel le flux de chaleur traverse la courbe de Stoll est identifié comme le point auquel un humain ressentirait de la douleur et risquerait de subir des brûlures au deuxième degré.

Méthode de test de boîte IEC 61482-1-2 Au cours de ce test, le tissu ou les vêtements sont exposés à un arc électrique, stimulant des conditions d'exposition typiques pour un courant de court-circuit, confiné dans une boîte pendant 0,5 seconde, résultant en une classification APC 1 ou APC 2. APC 1 et APC 2 (APC = classe de protection contre les arcs) remplaceront les classes 1 et 2 dans la mise à jour de la méthode de test IEC 61482-1-2, Box. Les valeurs restent les mêmes, c'est-à-dire. APC 1 (anciennement Classe 1) est à un courant de 4kA (400V, 168Kj) & APC 2 (anciennement Classe 2) est à un courant de 7kA (400V, 320Kj)

Les vêtements peuvent être superposés pour obtenir une note globale ELIM, ATPV ou Ebt. Par exemple, une couche thermique peut atteindre un EBT de 4,3 Cal / cm2, et une combinaison extérieure peut atteindre un ELIM de 13,6 Cal / cm2. Cependant, la combinaison des notes EBT/ ELIM sera supérieure à la somme des deux couches simples, car l'espace d'air entre les deux couches offre au porteur une protection supplémentaire.

ASTM F1959 / F1959M-14 ESSAI DE TISSU UNIQUEMENT. Cette méthode de test américaine détermine l'indice d'arc (ATPV ou EBT) d'un tissu ou d'une combinaison multicouche de tissus. La méthode d'essai est similaire à la IEC 61482-1-1. Le pré-traitement peut varier.

EPI CLASSÉS ARC	NOTE MINIMALE REQUISE ARC DE L'EPI /CAL/CM2
1 ARC	4 CAL/CM²
2 ARC	8 CAL/CM²
3 ARC	25 CAL/CM²

EN 1149: 2018

Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.

La présente norme européenne fait partie d'une série de normes relatives aux méthodes d'essai et aux exigences relatives aux propriétés électrostatiques des vêtements de protection. La norme spécifie les exigences relatives aux matériaux et à la conception des vêtements utilisés dans le cadre d'un système de mise à la terre total, afin d'éviter les décharges incendiaires. Les exigences peuvent ne pas être suffisantes dans les atmosphères inflammables enrichies en oxygène. La présente norme ne s'applique pas à la protection contre les tensions secteur.

EN 1149 se compose des parties suivantes

EN 1149-1: Méthode d'essai pour la mesure de la résistivité de surface.
EN 1149-2: Méthode d'essai pour la mesure de la résistance électrique à travers un matériau (résistance verticale)
EN 1149-3: Méthodes d'essai pour la mesure de la décroissance de charge.
EN 1149-4: Test de vêtement (en cours de développement)

EN 1149-5: Performances des matériaux et exigences de conception.

Les vêtements de protection dissipateurs d'électricité statique doivent pouvoir couvrir en permanence tous les matériaux non conformes lors d'une utilisation normale. Les pièces conductrices (fermetures à glissière, boutons, etc.) sont autorisées à condition qu'elles soient recouvertes par le matériau le plus externe lors de l'utilisation.

EN 13034: 2005 + A1:2009

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance pour les Vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection limitée contre des produits chimiques liquides

Exigences de performance des vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (type 6 et type PB [6] équipement). Cette norme spécifie les exigences minimales des performances pour les vêtements de protection chimique à usage limité et réutilisables chimique. Les vêtements de protection chimique à Performances limitées sont destinés à être utilisés dans les cas d'une exposition potentielle à une légère pulvérisation, aérosols liquides ou basse pression, projections de faible volume, contre lequel une barrière de perméation liquide complet (au niveau moléculaire) n'est pas nécessaire.

La norme couvre les vêtements de protection chimique(Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB[6])

Les combinaisons type 6 sont testées en utilisant un brouillard ou de fines gouttelettes d'eau. L'eau est dosée avec un détergent doux pour produire une tension de surface déterminée et un colorant pour aider à l'évaluation des fuites. Le sujet de test porte un vêtement absorbant sous celui à tester, qui absorbe les fuites et est coloré par le colorant. Le succès ou l'échec est déterminée en mesurant la superficie totale de toutes les taches sur trois vêtements et comparer cela avec l'exigence. Les fuites se produisent généralement à des fermetures et des zones d'interface, mais le liquide peut également s'infiltrer à travers le matériau lui-même. Une série d'autres essais est indiquée, y compris la résistance à l'abrasion, résistance à la déchirure, résistance à la traction, résistance à la perforation, la résistance à l'inflammation, résistance à la pénétration par des produits chimiques liquides et la résistance de la couture. Dans le test de répulsion chimique liquide et la résistance à la pénétration de produits chimiques liquides, une banque de quatre produits chimiques de test est donnée dans la norme même si la condition est que le matériau de la combinaison démontre répulsion et une résistance suffisante à la pénétration contre à peine un produit chimique de cette liste.

Les vêtements de protection certifiés selon la norme EN 13034 doivent être réactivés en chauffant le vêtement après chaque cycle de lavage et le vêtement doit également être réimprégné si nécessaire. Portwest recommande la réimprégnation en utilisant un blanchisseur professionnel capable d'effectuer ce processus.

Directive ATEX

La directive ATEX définit quels équipements sont permis dans une zone d'environnement à risque à atmosphère explosive.

Portwest recommande d'utiliser des vêtements certifiés EN1149 pour une protection supplémentaire dans un environnement ATEX.

Les vêtements Portwest n'ont pas été évalués en vertu de la directive ATEX qui exclut actuellement les EPI.

Avis important: Le fabricant de vêtements Portwest a été audité de façon indépendante et nos systèmes sont approuvés et certifiés au Règlement EPI (EU) 2016/425 Module D. Notre champ d'application est pour la fabrication de combinaisons, vestes et pantalons flamme résistant et de protection contre la chaleur et les risques électriques



FLAME RESISTANT - NORMES USA

NFPA 70E

NFPA® 70E

Cette norme traite des pratiques de travail liées à la sécurité électrique pour les lieux de travail des employés et exige que les employés travaillant sur ou à proximité de pièces et d'équipements sous tension portent des vêtements ignifuges conformes aux exigences de la norme ASTM F1506.

La norme NFPA 70E fournit le tableau 130.7 (C) (16) comme ligne directrice pour le choix des vêtements de protection. Ce tableau énumère les exigences pour les EPI basés sur les EPI catégories 1 à 4 resistant à l'arc. Ces vêtements et équipements doivent être utilisés pour travailler avec le risque de l'arc électrique.

Le tableau va de l'ARC 1 (qui est à faible risque) jusqu'à l'ARC 4 (qui est à haut risque et nécessite des vêtements FR avec un indice d'arc minimum de 40). Plus la valeur d'évaluation de l'ARC est élevée, plus la protection est élevée.

EPI CLASSÉS ARC	DESCRIPTION DES VÊTEMENTS	NOTE MINIMALE REQUISE ARC DE L'EPI /CAL/CM2
1 ARC	1 ARC: Arc classé chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR 4	4
2 ARC	2 ARC: Arc classé chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR 4	8
3 ARC	3 ARC: Arc classé chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR, et les vêtements pour arcs électriques choisi de telle sorte que la cote de l'arc du système répond à minimum 25	25
4 ARC	4 ARC: Arc classé chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR, et les vêtements pour arcs électriques choisi de telle sorte que la cote de l'arc du système répond à minimum 40	40

NFPA 2112

NFPA® 2112

Cette norme spécifie les exigences de performance et méthodes d'essai minimum pour le tissu et composants résistant à la flamme, et les exigences de conception et de certification pour les vêtements pour une utilisation dans les zones à risque de déclenchement du flash.

Les tissus ignifuges doivent passer une liste complète de tests thermiques, y compris les suivants :

• ASTM F2700 - Test de performance de transfert de chaleur (HTP)

Ce test est une mesure des propriétés de transfert de chaleur instable des matériaux du vêtement.

• ASTM D6413 - Test d'inflammabilité verticale (résistance à la flamme)

Ce test est utilisé pour déterminer la facilité avec laquelle les tissus s'enflamment et continuent de brûler une fois enflammés.

• Test de résistance au retrait thermique

Ce test mesure la résistance des tissus au rétrécissement lorsqu'ils sont exposés à la chaleur.

• Test de résistance à la chaleur

Ce test mesure la façon dont les tissus et les composants réagissent à la chaleur élevée qui pourrait se produire lors d'un incendie instantané.

• ASTM F1930-11 - Test de mannequin thermique

Ce test fournit une évaluation globale des performances du tissu dans une conception de combinaison standardisée après une exposition thermique de trois secondes.

• FTMS 191A - Résistance à la fusion du fil

Le fil utilisé dans les vêtements ignifuges doit résister à des températures allant jusqu'à 500 °F.

ASTM F1506-10a

ASTM® F1506

Ces matières textiles doivent répondre aux exigences de performance suivantes :

- Une exigence générale selon laquelle le fil et les composants utilisés dans l'assemblage du vêtement ne doivent pas contribuer à accroitre la gravité des blessures du porteur en cas d'arc électrique momentané et d'exposition thermique associée.

- Un ensemble de spécifications de performances minimales pour les tissus tricotés et tissés, y compris la résistance, la solidité des couleurs, la résistance aux flammes avant et après le lavage et les résultats des tests à l'arc.

- Test de résistance aux flammes conformément à la méthode de test ASTM D6413, test de flamme verticale.

- Lorsqu'il est testé tel que reçu conformément à la méthode de test ASTM F1959, le tissu ne doit pas avoir plus de 5,0 secondes après le temps de flamme lors du test.

Les vêtements doivent être étiquetés avec le texte suivant :

- Code de suivi

- Déclaration que les vêtements répondent aux exigences de F1506

- Nom du fabricant, informations sur la taille

- Conseils d'entretien et teneur en fibres

- Classement ARC (ATPV) ou (EBT)

ASTM F1959/F1959M

ASTM® F1959/F1959M

MÉTHODE D'ESSAI STANDARD POUR DÉTERMINER LA COTE D'ARC DES MATÉRIAUX POUR LES VÊTEMENTS

TEST UNIQUEMENT SUR LE TISSU. Cette méthode d'essai détermine la valeur de performance thermique de l'arc (ATPV) ou le seuil de rupture d'énergie (Ebt) d'un tissu. Le résultat (exprimé en cal / cm2) représente l'énergie thermique maximale incidente en unités d'énergie par surface carrée qu'un tissu peut supporter avant que le porteur ne subisse des brûlures au deuxième degré



ENTRETIEN DES TISSUS FR

Les tissus Flamme résistants doivent être régulièrement lavés et séchés afin d'éliminer toute la saleté et la contamination. La qualité du service de blanchisserie est d'une grande importance. Les vêtements doivent être lavés selon les instructions du fabricant fournies dans l'étiquette d'entretien cousue dans le vêtement,le lavage incorrect de vêtements résistant à la flamme peut sérieusement affecter leur performance et leur port. Les Propriétés ignifuges du vêtement dureront beaucoup plus longtemps si ils sont correctement lavés et séchés.





PROCÉDURES DE LAVAGE/SÉCHAGE :

Prétraitement: Si les taches sont difficiles à enlever, elles peuvent être traitées avant de les mettre dans la machine à laver avec un savon liquide appliqué directement sur les taches et légèrement frotté. Les taches lourdes et tenaces doivent être pré traitées avec un produit détachant du commerce à la première occasion et avec suffisamment de temps pour permettre au prétraitement de pénétrer et de commencer à dissoudre la tache. Ne jamais utiliser d'eau de chlore ou de détergents de lavage contenant du peroxyde d'hydrogène car ceux-ci réduiront les propriétés de résistance à la flamme du tissu.Les assouplissants, amidons et autres additifs de blanchisserie ne sont pas recommandés car ils peuvent masquer les performances de résistance à la flamme et peuvent aussi agir comme un carburant en cas de combustion.



LAVAGE:

Toujours laver les vêtements de travail contaminés séparément, ne pas mélanger avec des non vêtements de travail. Le tissu Flamme résistant peut généralement être lavé à des températures élevées mais ce sont les composants (ex : la bande réfléchissante, le porte-badge, etc.) sur un vêtement fini qui dictent la température maximum de lavage à laquelle le vêtement peut être lavé. Toujours suivre la température de lavage sur l'étiquette du vêtement. Toujours laver et sécher à l'envers les vêtements pour minimiser l'abrasion de surface et aider à maintenir l'aspect de surface du tissu. Les Zips doivent être fermés pendant le lavage.

CHARGE: POUR ASSURER UN CYCLE DE LAVAGE PLUS EFFICACE ET PLUS PROPRE, ÉVITER DE SURCHARGER LA MACHINE DE SORTE QUE LES VÊTEMENTS PEUVENT SE DÉPLACER LIBREMENT À TRAVERS LES CYCLES DE LAVAGE ET DE RINÇAGE.



SÉCHAGE:

le sèche-linge n'est généralement pas recommandé car la température utilisée est souvent trop élevée et peut causer du retrait sur le vêtement. Il est vital que les vêtements en coton ou en mélange coton ne soient pas surséchés. Le séchage est la principale cause de retrait excessive du vêtement. Ne le pendez pas en plein soleil. Cela peut provoquer une décoloration.



LAVAGE INDUSTRIEL:

Portwest a créé une nouvelle gamme de vêtements de travail adaptés au lavage industriel - Bizflame Ultra. Ces produits portent l'indication «PRO» et conviennent au lavage industriel conformément à la norme ISO 15797

ISO 15797 est la norme internationale spécifiant les procédés de lavage et de finition industriels auxquels un produit peut résister.

Tous les produits lavage industriel de Portwest portant le label EN ISO 15797 sont testés selon la procédure de lavage 8, pour les vêtements de travail colorés pouvant tolérer les travaux de finition en tunnel.

LA FINITION IGNIFUGE EST RETENU POUR LE CYCLE DE VIE NORMAL DU VÊTEMENT À CONDITION QUE LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SOIENT RESPECTÉES.

TEST EMBRASEMENT TOTAL SUR MANNEQUIN

Les produits ignifuges techniques de Portwest ont été testés selon les normes de sécurité internationales les plus élevées, notamment ISO 13506, le test d'engloutissement de flamme sur mannequin.





Afin d'assurer un niveau de sécurité encore plus élevé à l'utilisateur, le test du mannequin soumet le produit à des conditions extrêmes, prouvant que les vêtements ignifugés Portwest offrent la plus haute protection du marché.

Portwest investit massivement dans notre programme de recherche et de test révolutionnaire et travaille en étroite collaboration avec des organismes notifiés, tels que BTTG et AITEX, qui vérifient indépendamment nos résultats.





Face aux conditions les plus extrêmes, les utilisateurs peuvent toujours compter sur la protection inégalée des produits résistants à la chaleur et aux flammes de Portwest.

CONFIANCE | DURABILITE | FIABILITÉ | PROTECTION | SÉCURITÉ

Comprendre les résultats des tests de mannequin

Après l'exposition à la flamme, une carte corporelle est créée, qui utilise un code couleur pour indiquer les résultats des brûlures



FR50 & FF50

- Douleur (12.3%)
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

Prévention de blessure par brûlure 0.0%



FR63 & FR61

- Douleur (20.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

Prévention de blessure par brûlure 0.0%



FR28

- Douleur (19.3%)
- brûlure premier degré (0.0%)
- brûlure second degré (1.8%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

Prévention de blessure par brûlure 1.8%

Meilleurs résultats de prévision de blessures par brûlure

Un investissement continu dans les tests de produits est au cœur de notre approche de développement car il offre une validation fiable de notre engagement continu envers le confort et la sécurité des utilisateurs.



TABLEAU DES RÉSULTATS

	brûlure premier degré	brûlure second degré	brûlure troisième degré	Prévention de blessure par brûlure
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

TABLEAU DE REFERENCES TISSUS - INTRINSÈQUEMENT RÉSISTANT À LA FLAMME

INTRINSÈQUEMENT RÉSISTANT À LA FLAMME

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	PAGE	COMPOSITION DU TISSU	GRAMMAGE	TEST FR APRES LAVAGE
Araflame Plus	AF53, AF73	Combinaison	300, 301	93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone	150gm	Inhérent
Araflame Hi-Vis Multi	AF91	Combinaison	303	57% Aramide, 42% Polyester, 1% Fibre Carbone Antistatique	260gm	Inhérent
Modaflame	MV25, MV26, MV46, MV28	Veste, Pantalon, Combinaison	310, 311	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	280gm	Inhérent
Modaflame	MX28	Combinaison	314	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	280gm	Inhérent
Modaflame	FR602, FR402, FR503	Veste, Pantalon, Combinaison	313, 314	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	280gm	Inhérent
Modaflame HVO Woven	MV29, MV91	Combinaison	309	61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone	300gm	Inhérent
Modaflame HVO Woven	MV35, MV36	Veste, Pantalon	308	61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone	300gm	Inhérent
Modaflame HVO Knit	FR76	Polo	315	66% Modacrylique,32% Polyester,2% fibre de Carbone	220gm	Inhérent
Modaflame HVO Knit	FR703	Sweatshirt	315	45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Antistatique	300gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR74, FR77	Polo	318, 316	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	210gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR701	T-Shirt	317	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	210gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR702	Polo	317	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	210gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR30	Polaire	321	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	280gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR31	Polaire Hi-Vis	319	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	280gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR03, FR10	Polo	320	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	200gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR11	T-Shirt	322	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	200gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR14	Leggings	322	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	200gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR18, FR19	Cagoule, Tour de cou	323	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	200gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR09, FR20	Cagoule	323	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	300gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR12	Sweatshirt	320	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	300gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR81	Sweat-shirt à capuche	321	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	300gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR72	Sweatshirt	319	60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone	300gm	Inhérent
Modaflame Knit	FR96	T-Shirt	316	60% Modacrylique, 40% Cotton	280gm	Inhérent
Modaflame Rain	MV70	Veste	304	98 % polyester, 2 % fibre de carbone, enduit PU, 60 % modacrylique sur support en tricot 40 % coton FR	350gm	Inhérent
Modaflame Rain	MV71	Pantalon	305	98 % polyester, 2 % fibre de carbone, enduit PU, 60 % modacrylique sur support en tricot 40 % coton FR	350gm	Inhérent
Modaflame Softshell	MV72	Veste	306	100% Polyester 95g, TPU FR membrane 35g, 60% Modacrylic, 39% Coton, 1% Carbon, Fibre polaire 220g	350gm	Inhérent
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	307, 312	100% Polyester 95g, TPU FR membrane 35g, 60% Modacrylic, 39% Coton, 1% Carbon, Fibre polaire 220g	350gm	Inhérent

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
√	√			√				√			
√	√	√	√ RIS								
√	√	√	√	√	√			√			
√	√	√		√	√			√			
√	√	√		√	√			√			
√	√	√	√ RIS	√	√			√			
√	√	√	√ RIS	√	√			√			
√	√		√ RIS	√							
√	√		√ RIS	√							
√	√		√	√				√			
√	√		√	√				√			
√	√		√	√				√			
√	√			√							
√	√		√	√							
√	√			√				√			
√	√			√				√			
√	√			√				√			
√	√							√			
√	√							√			
√	√			√				√			
√	√			√				√			
√	√		√	√				√			
√	√	√	√	√				√			
√	√	√	√ RIS	√	√	√					
√	√	√	√ RIS	√	√	√					
√	√	√	√ RIS	√	√						
√	√	√		√	√						

TABLEAU DE REFERENCES TISSUS - TRAITÉ IGNIFUGE

TRAITÉ IGNIFUGE

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	PAGE	COMPOSITION DU TISSU	GRAMMAGE	TEST FR APRES LAVAGE
Bizflame Pro	FR35, FR36	Veste, Pantalon	340	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	330gm	50 Lavages
Bizflame Pro	FR37, FR38	Cotte à Brettelles, Combinaison	341	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	330gm	50 Lavages
Bizflame Pro	FR90, BIZ7, FR92	Combinaison, Pantalon	338, 339	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	330gm	50 Lavages
Bizflame Multi	FR78, FR79	Veste, Pantalon	334	80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone Antistatique, laminé 2 couches PTFE, Enduit PU, Finition Fluorocarbone	380gm	5 Lavages
Bizflame Multi	FR80	Combinaison	337	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	345gm	50 Lavages
Bizflame Multi	FR61, FR62	Veste, Pantalon	335	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	345gm	50 Lavages
Bizflame Multi	FR60, FR63	Combinaison, Bib & Brace	336, 337	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	345gm	50 Lavages
Bizflame Plus	FR69	Chemise	360	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	160gm	5 Lavages
Bizflame Plus	FR25, FR26, FR27	Veste, Pantalon, Bib & Brace	354, 355	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	350gm	50 Lavages
Bizflame Plus	FR55, FR56, FR57	Veste, Pantalon, Bib & Brace	356, 357	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	350gm	50 Lavages
Bizflame Plus	FR50, FF50, FR51, FR501	Combinaison	348, 349 352, 347	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	350gm	50 Lavages
Bizflame Plus	FR53, FR59, FR58	Combinaison, Veste, Salopettes	358, 359	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	350gm	50 Lavages
Bizflame Plus	FR28	Combinaison	350	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	280gm	50 Lavages
Bizflame Plus	FR21, FR22	Combinaison	351, 352	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	210gm	50 Lavages
Bizflame Plus	FR34	Blouse de Laboratoire	353	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	210gm	50 Lavages
Bizflame Plus	FR502, FR601, FR401	Blouse de Laboratoire Combinaison, Veste, Pantalon	347, 346	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	210gm	50 Lavages
Bizflame Plus	FR29	capuche FR	353	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	210gm	50 Lavages
Bizflame 88/12	FR89	Chemise	361	88% Coton, 12% Nylon	237gm	50 Lavages (EU) 100 Lavages (USA)
Bizflame 88/12	FR95	Chemise	360	88% Coton, 12% Nylon	237gm	5 Lavages (EU) 100 Lavages (USA)
Bizflame Ultra	FR08, FR68, FR06, FR66, FR07, FR67, FR93	Veste, Pantalon,Cotte à Brettelles, Combinaison	342, 344 343, 345	80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone	340g	50 Lavages
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henly & Crew	362	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	237gm	50 Lavages (EU) 100 Lavages (USA)
Bizflame Work	FR75	Gilets	363	100% polyester, tricoté en chaîne	120gm	5 Lavages
Bizflame Work Antistatic	FR71,FR85	Gilets	363	98% Polyester 2% Fibre de carbone, Warp Tricoté	120gm	12 Lavages
Bizflame Rain	S778, S774, S779, S773	Veste	324, 325	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250gm	12 Lavages
Bizflame Rain	S780, S781, S782, S775	Pantalon, Combinaison	326, 327 328	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250gm	12 Lavages
Bizflame Rain	S776	Gilet	326	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250gm	12 Lavages
Bizflame Rain	S770, S785, S783, S771	Veste, Pantalon	329, 330 331	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250gm	12 Lavages
Bizflame Wildland Fire	FR98	Combinaison	372	99% Coton, 1% Fibre de Carbone	280gm	5 Lavages
Bizweld	BIZ1, BIZ5, BIZ6	Combinaison	367, 365 369	100% Coton,fnition FR	330gm	50 Lavages
Bizweld	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Veste, Pantalon	364, 366	100% Coton,fnition FR	330gm	50 Lavages
Bizweld	BIZ4, BZ17	Bib & Brace	367, 365	100% Coton,fnition FR	330gm	50 Lavages
Bizweld	BZ11, BZ12	Manches, Capuche	369	100% Coton,fnition FR	330gm	50 Lavages
Bizweld	BZ31	Pantalon	368	100% Coton,fnition FR	330gm	50 Lavages
Safewelder	C030	Combinaison	368	100% Coton	330gm	50 Lavages
Safewelder	SW10, SW20, SW31, SW32, SW33, SW34	Veste Cuir, Pantalon, Accessoires	371, 370	Cuir de vachette		N/A
Sealtex Flame	FR41, FR43	Veste, Pantalon	332	100% Polyester,FR & Antistatique,enduit PU	260gm	5 Lavages
Sealtex Flame	FR46, FR47	Veste, Pantalon	333	100% Polyester,FR & Antistatique,enduit PU	240gm	5 Lavages

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
√	√	√										
√	√	√										
√	√	√	√									
√	√	√	√	√		√	√					
√	√	√		√		√			√			
√	√	√	√	√		√			√			
√	√	√	√	√		√			√			
√	√					√						
√	√	√		√					√			
√	√	√		√					√			
√	√	√		√					√			
√	√	√										
√	√	√										
√	√	√							√			
√	√	√							√			
√	√	√		√								
√	√	√										
	√			√					√	√	√	√
	√		√						√	√	√	√
√	√	√		√		√			√			
√	√			√					√	√	√	√
			√ RIS		√							
√			√ RIS		√							
√			√ RIS		√	√	√					
√			√ RIS		√	√	√					
√			√ RIS		√	√						
√					√	√	√					
√	√							√				
	√	√		√					√			
	√	√		√					√			
	√	√		√					√			
	√	√							√			
	√	√		√					√	√	√	√
	√	√										
		√										
√			√		√	√	√					
√					√	√	√					

ANTI-STATIC
ARAFLAME™
FLAME RESISTANT
PLUS

MÉLANGE DE TISSUS A PROTECTION INTRINSÈQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À 93% DE MÉTA-ARAMIDE, 5% DE PARA-ARAMIDE ET 2% DE FIBRE DE CARBONE

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

INFORMATION TISSU

- Araflame Plus est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes développé pour l'excellence, en utilisant une technologie innovante. Les propriétés FR sont permanentes et ne s'altèrent pas avec les lavages.
- Constitué de 93% de méta-aramide qui offre une résistance exceptionnelle à la chaleur et aux flammes, combiné à 5% de para-aramide pour plus de résistance. Araflame Plus est intrinsèquement antistatique grâce aux 2 % de fibre de carbone intégrés.
- Araflame Plus a été testé selon les plus hauts standards internationaux et surpasse les marques leaders du marché sur la base de tests comparatifs similaires.

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: AF53

Prévention de blessure par brûlure 8.8%



- Douleur (28.9%),
- brûlure premier degré (3.5%)
- brûlure second degré (7.0%)
- brûlure troisième degré (1.8%)

AF53

COMBINAISON ARAFLAME GOLD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche sur manche
- Deux poches arrière
- Coutures triples pour une durabilité accrue
- Fermetures à glissières en laiton solides,robustes qui durent longtemps

Araflame Plus : 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone, 150g
Marine, Orange



REG
36"-54"
36"-54"

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g




Les vêtements Araflame ont été testés pour la prévention de brûlure dans des conditions contrôlées. Les résultats sont en circulation et donnent confiance au porteur sur la performance du vêtement dans les situations d'urgence de la «vraie vie» en cas d'éclair de feu. Tissu puissant, exclusif et intrinsèquement résistant à la flamme

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: AF73



Prévention de blessure par brûlure 8.8%

- Douleur (28.9%),
- brûlure premier degré (3.5%)
- brûlure second degré (7.0%)
- brûlure troisième degré (1.8%)

AF73

COMBINAISON ARAFLAME SILVER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Deux poches arrière
- Coutures triples pour une durabilité accrue
- Fermetures à glissières en laiton solides,robustes qui durent longtemps
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Araflame Plus : 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone, 150g

Bleu Royal, Kaki, Marine, Orange, Rouge

	REG
	34"-54"
	34"-54"
	34"-54"
	36"-54"
	34"-54"

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

DISPONIBLE EN 5 COULEURS


PS54 807
PS12 786
PS47 821
A780 697
AF91 303
LBG16
AA602

ANTI-STATIC
ARAFLAME™
FLAME RESISTANT
HI VIS MULTI

260g

UNE INNOVATION DE TISSU PRIMÉE

INFORMATION TISSU

Araflame Hi-Vis Multi est une innovation dans le tissu résistant à la flamme. Construit en utilisant 57% aramide, 42% polyester et 1% de fibres de carbone, Araflame Hi-Vis multi offre le summum en protection résistante à la flamme combinée avec une Haute Visibilité. Ce tissu offre une protection complète contre de multiple dangers.

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

- Intrinsèquement résistant à la flamme
- Protège les travailleurs exposés aux aléas du quotidien.
- Cette combinaison a été développée spécifiquement pour ceux qui travaillent dans des industries telles que les services publics, le rail et l'aérospatiale.
- Conserve une excellente solidité à la lumière et aux couleurs.
- Le tissu est respirant et confortable.



AF91

COMBINAISON ARAFLAME HI-VIS MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Passe-mains
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Araflame Hi-Vis Multi : 57% Aramide, 42% Polyester, 1% Fibre Carbone Antistatique, 260g
Orange S-5XL

5XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
RAIN

INFORMATION TISSU

Fabriqué à partir de 98% de polyester, 2% de fibre de carbone et d›un enduit ignifuge respirant en PU, collé avec un support tricoté à 60% de modacrylique et 40% de coton FR, poids total de 350g. Le tissu offre une excellente protection contre les flammes, les produits chimiques, les arcs électriques et l›imperméabilité, tout en garantissant une visibilité élevée, jour et nuit.

DOUBLÉ

ELIM 32 Cal/Cm²

520g



MV70

VESTE DE PLUIE MODAFLAME ARC ÉLECTRIQUE

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2IEC 61482-2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Modaflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de carbone avec un revêtement ignifuge respirant en PU et collé avec un support tricoté ignifuge 60% modacrylique, 40% coton, poids total, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Orange/Marine S-4XL, Jaune/Marine S-4XL

INTERACTIF AVEC :



4XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
RAIN

DOUBLÉ

2-EN-1

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

MV71

PANTALON DE PLUIE MULTI NORMES ARC ÉLECTRIQUE

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2IEC 61482-2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Le zip au dos permet de transformer cette cotte en pantalon pour plus de polyvalence
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement

Modaflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de carbone avec un revêtement ignifuge respirant en PU et collé avec un support tricoté ignifuge 60% modacrylique, 40% coton, poids total, 350g

Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm



FONCTION DE FERMETURE ZIP À L'ARRIÈRE POUR TRANSFORMER CETTE COTTE À BRETELLES EN PANTALON



CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
SOFT SHELL

INFORMATION TISSU

Fabriqué à partir de 100% polyester laminé sur une membrane ignifuge en TPU et collé avec un non-tissé ignifuge à 60% de Modacrylique, 39% de coton et 1% de fibre de carbone, poids total de 350g. Ce tissu softshell multi-normes à 3 couches est la dernière évolution et offre une excellente protection contre les flammes, les produits chimiques, les arcs électriques et l'imperméabilité, tout en assurant une haute visibilité de jour comme de nuit.

ELIM 11 Cal/Cm²

350g



MV72

VESTE SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORME ARC ÉLECTRIQUE

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2IEC 61482-2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Cordon de serrage
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Softshell Modaflame : 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total, 350g

Orange/Marine S-4XL, Jaune/Marine S-4XL

INTERACTIF AVEC :



MV70 304



S770 329



S779 325

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
SOFT SHELL

NEW

ELIM 11 Cal/Cm²

350g



MV73

VESTE SOFTSHELL MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2IEC 61482-2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Cordon de serrage
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Softshell Modaflame : 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total, 350g

Marine S-3XL

STYLE INTERACTIF IDÉAL POUR LA SUPERPOSITION DES PROTECTIONS

INTERACTIF AVEC :



MV70 304



S770 329



S779 325

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
HVO MULTI

INFORMATION TISSU

Composé de 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, le Modaflame HVO tissé utilise une technologie de pointe pour fournir la protection dans un environnement multi-risques. Intrinsèquement résistant aux flammes et anti-statique, ce mélange unique de fibres a des propriétés de gestion de l'hygrométrie très efficaces. Certifié dans une large gamme de normes, y compris EN ISO 20471 Orange et RIS 3279, Modaflame HVO tissé offre une polyvalence et une protection exceptionnelle.

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



ELIM 7 Cal/Cm²

300g



CONFORME À LA NORME RIS 3279 POUR L'INDUSTRIE FERROVIAIRE

MV35

VESTE MODAFLAME ORANGE/MARINE RIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame HVO Woven : 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange/Marine S-3XL

* Design communauté Européenne enregistré

MV36

PANTALON ORANGE/NAVY MODAFLAME RIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame HVO Woven : 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange/Marine S-XXL

* Design communauté Européenne enregistré

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — RIS 3279 — ASTM F1959/ F1959M-14E

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — RIS 3279 — ASTM F1959/ F1959M-14E

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
HVO MULTI

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV91

COMBINAISON ORANGE MODAFLAME RIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame HVO Woven : 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange S-3XL

* Design communauté Européenne enregistré

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV29

COMBINAISON HV MODFLAME RIS MARINE/ORANGE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame HVO Woven : 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange/Marine S-3XL

* Design communauté Européenne enregistré

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 ASTM F1959/ F1959M-14E

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 ASTM F1959/ F1959M-14E

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

INFORMATION TISSU

Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes et une excellente stabilité dimensionnelle. Ce tissu à faible densité offre des propriétés ignifuges exceptionnelles tout en étant léger et confortable à porter. La teneur élevée en coton ajoute de la chaleur, du confort et un toucher doux. La fibre de carbone tissée dans le tissu confère des propriétés antistatiques inhérentes

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PROTECTION OPTIMALE DANS LES ENVIRONNEMENTS MULTI-RISQUES

MV26

PANTALON HI-VIS MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Marine Tall M-XXL

MV25

VESTE HI-VIS MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV46

PANTALON MODAFLAME HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV28

COMBINAISON HV MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Jaune/Marine S-5XL, Jaune/Marine Tall M-XXL

5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC

MODAFLAME™

FLAME RESISTANT

Les nouveaux produits ignifuges inhérents WX3 offrent une résistance à l'usure, une praticité, un confort et un style exceptionnels. Fabriqué à partir des tissus ignifuges inhérents de première qualité Portwest, ils garantissent une protection maximale lors du travail dans les environnements les plus difficiles. Les tissus extensibles haute performance sont utilisés au niveau des zones de mouvement clés, ce qui permet une plus grande facilité de mouvement et une plus grande flexibilité pendant le travail.

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

NEW

WX3

FR704

SOFTSHELL WX3 FR

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2IEC 61482-2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- 100% sans métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style

Softshell Modaflame : 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total, 350g

Noir S-3XL



2x Stretch

PROTECTION INHÉRENTE PREMIUM CONTRE LA FLAMME

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

NEW

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



NEW



ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

2X Stretch

2X Stretch

WX3

FR602

VESTE DE TRAVAIL WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 100% sans métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
60% Modacrylique, 36% Coton, 3% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone 280g
Noir S-3XL

WX3

FR402

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30-46	76-116	46-62	38-58

PANTALON DE SERVICE WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 100% sans métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
60% Modacrylique, 36% Coton, 3% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone 280g
Noir

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

NEW



CARACTÉRISTIQUES DU VÊTEMENT FR503 VOIR PAGE 77

2x Stretch

WX3

FR503

COMBINAISON WX3 IGNIFUGÉE

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
60% Modacrylique, 36% Coton, 3% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone 280g
Noir S-3XL
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MX28

COMBINAISON MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Marine S-3XL, Orange S-4XL

4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
HVO KNIT

INFORMATION TISSU

La gamme Modaflame HVO Knit est solide, durable et hautement innovante. Ce tissu a la capacité de résister à la chaleur et à la flamme et à protéger contre le danger causé par l'électricité statique et la flamme. Ces propriétés inhérentes aux flammes ne diminuent pas avec un lavage répété.

48 | UK CA | CE | FR | 40 UPF

FR76

POLO RÉSISTANT À LA FLAMME AVEC NORME RIS

220g

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ATPV 6 CAL/CM² (HAF 71.7%)
IEC 61482-2 EN 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3 RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- couleurs contrastées pour plus de style
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ouverture boutons pattes
- Aérations latérales pour plus de confort
- 100% sans métal

Modaflame HVO Knit : 66% Modacrylique,32% Polyester,2% fibre de Carbone, 220g
Orange S-3XL



RIS 3279

CONFORME À LA NORME RIS 3279 POUR L'INDUSTRIE FERROVIAIRE

CE CAT III — EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS 3279

24 | UK CA | CE | FR | 40 UPF

FR703

SWEAT-SHIRT RIS RÉSISTANT AUX FLAMMES

300g

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
TEST D'ARC EN COURS

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Col et manchettes en côtes
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Normes étiquetées à l'extérieur
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

Modaflame HVO Knit : 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Antistatique, 300g
Orange S-3XL



NEW

CE CAT III — EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

INFORMATION TISSU

Construit à partir de 60% modacrylique, 39% coton et 1% de fibres de carbone intrinséquement résistant au feu. Testé pour dépasser les normes EN nécessaires, la gamme ModaFlame ™ Knit est solide, durable et très innovante. Ce tissu a la capacité de résister à la chaleur et à la flamme et à protéger contre le danger causé par l'électricité statique et des flammes. Ces propriétés ignifuges inhérentes ne diminueront pas avec des lavages répétés.

48 UK CA CE FR 40+ UPF

FR77

POLO MANCHES LONGUES FR ANTISTATIQUE ET HIVIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Fermeture bouton caché
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune S-4XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

24 UK CA CE FR 40+ UPF

FR96

T-SHIRT À MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Col ras du cou
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 40% Cotton, 280g
Jaune S-3XL

ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

WX3

48

UK CA

CE

HS

40+ UPF

FR702

POLO HAUTE VISIBILITÉ IGNIFUGÉ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Fermeture bouton caché
- Col et manchettes en côtes
- Conçu avec un ajustement confortable

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Noir S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

48

UK CA

CE

HS

40+ UPF

FR701

T-SHIRT HI-VIS FLAMME RÉSISTANT WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Noir S-3XL, Jaune/Marine S-3XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12



ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g



FR74

POLO BICOLORE ANTISTATIQUE RÉSISTANT AUX FLAMMES

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Fermeture bouton caché
- couleurs contrastées pour plus de style

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Marine S-4XL

4XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

FR72

SWEATSHIRT FR ANTISTATIQUE HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignet bord côte pour un ajustement confortable
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Jaune S-3XL

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

FR31

POLAIRE HAUTE-VISIBILITÉ FLAMME RÉSISTANT ET ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 5.9CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN ISO 20471 CLASSE 3

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Jaune S-3XL

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471

FR03 POLO À MANCHES LONGUES ANTISTATIQUE RESISTANT À LA FLAMME AVEC BANDES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- fermeture à bouton
- 100% sans métal
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Léger et confortable

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12



FR10 POLO MANCHES LONGUES ANTISTATIQUE RÉSISTANT AUX FLAMMES

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Noir S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL

5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12



FR12 SWEATSHIRT MANCHES LONGUES RETARDATEUR DE FLAMME & ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Poignet bord côte pour un ajustement confortable
- Normes étiquetées à l'extérieur

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine XS-4XL

XS 4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12



ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

FR81

SWEATSHIRT FR ZIPPE A CAPUCHE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Capuche élégante et pratique
- Poignet bord côte pour un ajustement confortable

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine S-5XL

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



5XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

FR30

POLAIRE ANTISTATIQUE ET RETARDATEUR DE FLAMME

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Poches zippées

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Marine S-3XL

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g



ENTIÈREMENT COMPATIBLE AVEC LES PARKAS/VESTES EXTÉRIEURES MV70, S770 ET S779

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR14

CALEÇON RETARDATEUR DE FLAMME ET ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Poignet bord côte pour un ajustement confortable

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine S-4XL

4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR11

T-SHIRT MANCHES LONGUES FLAMME RÉSISTANT ET ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Noir S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL

XS 5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

400g



100
10

UK CA

CE

X2

FR18 PASSE-MONTAGNE FR ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit : 60% modacrylique, 39% coton, 1% fibre de carbone x 2 couches, 400g
Noir Taille unique, Marine Taille unique

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

400g



100
10

UK CA

CE

X2

FR19 TOUR DE COU RETARDATEUR DE FLAMME ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 4.3 CAL/CM² (HAF 66%)

Modaflame Knit : 60% modacrylique, 39% coton, 1% fibre de carbone x 2 couches, 400g
Noir Taille unique, Marine Taille unique

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

300g



50
10

UK CA

CE

FR09 CAGOULE FR ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine Taille unique

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

300g



50
10

UK CA

CE

FR20 CAGOULE FR ANTISTATIQUE BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine Taille unique

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
RAIN

MATELASSÉ

570g

S778

PARKA BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTIRISQUE

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 14058 CLASSE 3

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche poitrine intérieure
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Antistatique

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Orange XS-5XL, Jaune XS-6XL

XS 6XL



CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 14058 | RIS 3279

DOUBLÉ

420g

S774

VESTE DE PLUIE HI-VIS MULTI LITE BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) EN 343 CLASSE 3:3 X

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Léger et confortable
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Normes étiquetées à l'extérieur

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL



CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
RAIN

INTERACTIF AVEC :







DOUBLÉ

770g



S779

PARKA HV BIZFLAME RAIN MULTI-RISQUES

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) EN 343 CLASSE 3:3 X

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Antistatique
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Doublure polaire 350g ignifugée amovible
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine XS-4XL

XS 4XL

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS 3279

MATELASSÉ

570g



S773

BLOUSON PILOTE HV PLUIE BIZFLAME ANTISTATIQUE ET FLAMME RETARDANT

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) EN 343 CLASSE 3:1 X

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Antistatique
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Orange XS-4XL, Jaune XS-5XL

XS 5XL

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
RAIN

MATELASSÉ

570g



250g



S776

BODYWARMER HI-VIS BIZFLAME ANTISTATIQUE ET FR

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Orange S-3XL, Jaune S-3XL

S780

PANTALON BIZFLAME RAIN NON DOUBLÉ HI-VIS ANTISTATIQUE FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Orange S-3XL, Jaune S-4XL

4XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

DOUBLÉ

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT RAIN

420g



S781

PANTALON BIZFLAME RAIN DOUBLÉ HI-VIS FR ANTISTATIQUE

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Orange M-3XL, Jaune S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

DOUBLÉ

420g



S782

PANTALON À BAVETTE BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI-RISQUES

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Orange/Marine M-XXL, Jaune/Marine M-XXL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

MATELASSÉ

570g



S775

COMBINAISON DE PLUIE HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) EN 343 CLASSE 3:1 X

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Nombreuses poches très utiles
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Orange/Marine S-3XL, Jaune/Marine S-3XL



PROTECTION COMBINÉE HAUTE VISIBILITÉ, ANTI-FLAMMES, CHIMIQUE, ANTISTATIQUE ET IMPERMÉABLE

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
RAIN

DOUBLÉ

770g



S770

PARKA PLUIE MULTIRISQUES BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Doublure polaire amovible avec fermeture à glissière complète 350g
Marine S-3XL

DOUBLÉ

420g



S771

PANTALON DE PLUIE MULTIRISQUES BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Marine S-4XL

4XL

INTERACTIF AVEC :



CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

MATELASSÉ

570g

S785

VESTE DE PLUIE FR ANTI-STATIQUE BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 14058 CLASSE 3

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Marine S-3XL, Rouge S-3XL





DOS

CE CAT III **EN ISO 14116** EN 1149 EN 13034 EN 343 EN 14058

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
RAIN

MATELASSÉ

570g

S783

BLOUSON CHAUD BIZFLAME PLUIE FR MULTI PROTECTION

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASSE 3:1 X

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Marine S-6XL



DOS



6XL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343

SEALTEX™ FLAME

HI-VIS

INFORMATION TISSU

Fabriqué à partir d'un Tissu résistant à la flamme, polyester 260g enduit PU. Le vêtement Sealtex Flame est léger et durable, Il est conçu pour offrir une protection complète contre les intempéries et les dangers des flammes.

260g



260g



TISSU STRETCHY ENDUIT PU AVEC COUTURES SOUDÉES

FR41

VESTE DE PLUIE HIVIS FR SEALTEX

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Bande ignifugée thermocollée
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments

Sealtex Flame : 100% Polyester,FR & Antistatique,enduit PU, 260g
Orange S-3XL, Jaune XS-5XL

XS 5XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

FR43

PANTALON DE PLUIE HIVIS SEALTEX™ FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Léger et confortable
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bande ignifugée thermocollée
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

Sealtex Flame : 100% Polyester,FR & Antistatique,enduit PU, 260g
Orange S-3XL, Jaune S-5XL

5XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

PROTECTION ÉTANCHE COMPLÈTE - FINITION FLEXIBLE DE HAUTE TECHNOLOGIE

240g



FR46

VESTE SEALTEX™ FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:1 X

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Léger et confortable
- 2 poches pour un rangement sécurisé

Sealtex Flame : 100% Polyester,FR & Antistatique,enduit PU, 10g
Marine S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

240g



FR47

PANTALON SEALTEX™ FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:1 X

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Léger et confortable
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

Sealtex Flame : 100% Polyester,FR & Antistatique,enduit PU, 10g
Marine S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI RAIN

INFORMATION TISSU

Conforme à 7 normes EN, ce tissu 80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, Laminé 2 couches PTFE, enduit PU, finition fluorocarbone, 380g associe une protection à long terme avec un confort et une apparence supérieure.

ELIM 43 Cal/Cm²

DOUBLÉ

550g



ELIM 43 Cal/Cm²

DOUBLÉ

550g



PROTECTION MULTI-NORMES CONTRE LES DANGERS

FR79

PARKA ARC ÉLECTRIQUE ET HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1IEC 61482-2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Multi Rain : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone Antistatique, laminé 2 couches PTFE, Enduit PU, Finition Fluorocarbone, 380g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine M-XXL

FR78

PANTALON BIZFLAME MULTI NORMES ARC ÉLECTRIQUE ET HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 43CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Multi Rain : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone Antistatique, laminé 2 couches PTFE, Enduit PU, Finition Fluorocarbone, 380g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine M-XXL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — EN 343

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI

INFORMATION TISSU

Fabriqué à partir de 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g, Bizflame multi a été savamment développé pour fournir de la haute-visibilité, une protection à la flamme, le soudage, l'arc électrique et l'antistatique, tout en offrant au porteur un confort garanti.

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



ELIM 13 Cal/Cm²

345g



RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR61 & FR62

Prévention de blessure par brûlure 0%



- Douleur (16%),
- brûlure premier degré (0%)
- brûlure second degré (0%)
- brûlure troisième degré (0%)

PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU

FR61

BLOUSON HAUTE-VISIBILITÉ MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Multi : 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

FR62

PANTALON HAUTE-VISIBILITÉ MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Multi : 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR60

Prévention de blessure par brûlure 0.9 %



- Douleur (21.1%),
- brûlure premier degré (2.6%)
- brûlure second degré (0.9%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR60

COMBINAISON HAUTE-VISIBILITÉ MULTI-RISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- Accès latéral simple et rapide
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style

Bizflame Multi : 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-4XL



EXCEPTIONNELLE RÉALISATION

Ce produit innovant a reçu le prestigieux prix de BSIF pour le meilleur produit. Le tissu multirisques combiné à la conception du vêtement fonctionnel est le résultat d'une recherche approfondie et d'un développement visant à créer un vêtement leader dans l'industrie.

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



PROTECTION CHIMIQUE RÉSISTANT À LA FLAMME

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR63 & FR61

Prévention de blessure par brûlure 0%



Douleur (20.0%),
brûlure premier degré (1.0%)
brûlure second degré (0.0%)
brûlure troisième degré (0.0%)

FR63

COTTE À BRETELLE HIVIS MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2 T
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Multi : 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

FR80

COMBINAISON MULTI-RISQUES

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Multi : 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Marine S-4XL

4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

INFORMATION TISSU

Ce tissu a été conçu et développé pour offrir une protection contre les flammes, la soudure et l'électricité statique.

Fabriqué en 99% coton et 1% fibre de carbone, 330g. Les fibres de carbone sont également réparties le long de la chaîne pour assurer une protection antistatique optimale

330g



FR92

PANTALON HI-VIS BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Bizflame Pro : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 330g
Jaune S-XXL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — EN ISO 20471

330g



FR90

COMBINAISON BIZFLAME SERVICES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame Pro : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 330g
Jaune S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — EN ISO 20471

330g



ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PRO



BIZ7

COMBINAISON HI-VIS ANTI-STATIQUE BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame Pro : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 330g
Jaune/Marine S-4XL

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

PROTECTION EXCEPTIONNELLE - PRIX EXCEPTIONNEL

330g



330g



FR35
VESTE BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Pro : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 330g
Gris S-3XL, Marine S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149

FR36
PANTALON BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Pro : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 330g
Gris S-3XL, Marine S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

330g



330g



24 UK CA
CE 40+ UPF
5

FR37

COTTE À BRETELLES BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Pro : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 330g
Marine S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149

15 UK CA
CE 40+ UPF
6

FR38

COMBINAISON BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Pro : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 330g
Marine S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



COMPATIBLE LAVAGE INDUSTRIEL

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

RÉPOND AUX EXIGENCES DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

LAVAGE À 75°C - TUNNEL DE SÉCHAGE À 155°C

INFORMATION TISSU

Bizflame Ultra est mélangé à partir de 80% de coton, 19% de polyester et 1% de fibre de carbone, 340g. Le contenu en polyester FR de Bizflame Ultra offre une excellente résistance à l'abrasion, au retrait et à la couleur. Ce tissu est assez robuste pour résister aux rigueurs de la lessive industrielle le rendant idéal pour l'industrie off shore



COMPATIBLE LAVAGE INDUSTRIEL

18 UK CA
CE FR.IW
40 UPF 5

FR08

VESTE BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Gris S-3XL, Bleu Royal S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

100% SANS MÉTAL

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



	SHORT	REG
	30"-42"	30"-46"
	30"-42"	30"-46"

FR06

PANTALON BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Gris, Gris Short, Bleu Royal, Bleu Royal Short
Court : 74cm (29 pouces) ajustable à Regular 79cm (31 pouces)
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR07

COTTE À BRETELLES BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Gris S-3XL, Bleu Royal S-3XL
Court : 74cm (29 pouces) ajustable à Regular 79cm (31 pouces)
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

RÉSISTE AUX RIGUEURS DU LAVAGE INDUSTRIEL

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



100% SANS MÉTAL

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



	SHORT	REG
	30"-42"	30"-46"
	30"-42"	30"-46"

FR68

VESTE ULTRA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

FR66

PANTALON ULTRA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Marine, Marine Short, Orange, Orange Short
Court : 74cm (29 pouces) ajustable à Regular 79cm (31 pouces)
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



ELIM 11 Cal/Cm²

340g



REG
S-3XL
S-5XL
S-5XL
S-3XL
S-3XL

FR67

COTTE À BRETELLES BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Marine S-3XL, Marine Short S-3XL, Orange S-3XL, Orange Short S-3XL
Court : 74cm (29 pouces) ajustable à Regular 79cm (31 pouces)
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

FR93

COMBINAISON BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Bleu Royal, Gris, Marine, Orange, Rouge
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PLUS

INFORMATION TISSU

Notre collection Bizflame Plus Stretch combine un tissu léger et ignifuge innovant avec un design de pointe et une coupe moderne. Des tissus extensibles hautes performances sont utilisés dans les zones de mouvement clés pour offrir une facilité de mouvement inégalée et une flexibilité suprême lors du travail. La ventilation dorsale offre un grand confort de port et une meilleure respirabilité par temps chaud. Conçue pour un travail actif, cette gamme est parfaite pour les exigences de l'industrie offshore.

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

• NEW



2X Stretch

FR601

VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche sur manche
- Aérations dorsales sur le haut et le bas du dos pour une respirabilité maximale
- 100% sans métal
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

• NEW



2X Stretch

FR401

PANTALON BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche Cargo facile d'accès
- Poche mètre
- 2 poches arrières
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PLUS

NEW

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



2x Stretch

FR501

COMBINAISON BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 350g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

NEW

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



2x Stretch

FR502

COMBINAISON LÉGÈRE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
Reg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR50

Prévention de blessure par brûlure 0.0 %



- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR50

COMBINAISON FLAMME RÉSISTANT ET ANTISTATIQUE 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g

Blanc, Bleu Royal, Bleu Royal Tall, Gris, Gris Tall, Marine, Marine Tall, Noir, Orange, Orange Tall, Rouge, Rouge Tall



MODÈLES POUR FEMMES DISPONIBLES

FR51
352



XS

6XL

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	M-5XL
	XS-6XL	M-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-4XL	M-XXL
	S-XXL	

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

TAILLES UK / USA

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FF50

Prévention de blessure par brûlure 0.0 %



- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FF50

COMBINAISON FR ABERDEEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Deux poches arrière
- Poche mètre
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Coutures triples pour une durabilité accrue

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g

Marine, Orange, Rouge

REG
36"-54"
36"-54"
36"-54"

54"

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

280g

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR28

Prévention de blessure par brûlure 1.8 %



- Douleur (19.3%),
- brûlure premier degré (0.0%)
- brûlure second degré (1.8%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

FR28

COMBINAISON FR LEGÈRE ANTISTATIQUE 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 280g
Noir, Gris, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

	REG
	S-XXL
	S-XXL
	XS-5XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-3XL

XS 5XL

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149



PROTECTION PREMIUM DE SOUDAGE CLASSE 2

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

PROTECTION LÉGÈRE RÉSISTANTE À LA FLAMME

210g

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR21

Prévention de blessure par brûlure 19.0 %



- Douleur (48.0%),
- brûlure premier degré (6.0%)
- brûlure second degré (19.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FR21

COMBINAISON ANTISTATIQUE SUPER LÉGÈRE 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

- Léger pour un meilleur confort de port
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g
Noir, Gris, Kaki, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

	REG	TALL
	S-XXL	
	S-XXL	
	S-3XL	
	XS-4XL	M-XXL
	XS-4XL	M-XXL
	XS-4XL	S-3XL
	XS-3XL	

XS 4XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

210g

NEW

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g





PROTECTION LÉGÈRE CONTRE LES INSECTES

FR22

INSECTIFUGE FR COMBINAISON 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g
Marine S-3XL

FR51

COMBINAISON FEMME BIZFLAMME PLUS 350 GR.

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Marine XS-XXL, Orange XS-XXL
Court : 74cm (29 pouces) ajustable à Regular 79cm (31 pouces)

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

XS — CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

210g

NEW



24

FR34
BLOUSE STANDARD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

40+ UPF

3

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Léger pour un meilleur confort de port
- 3 poches pour plus de rangement
- Ouverture sur poche gauche pour stylo
- Fermeture pressions pour accès facile
- Léger et confortable

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g
X **Marine S-3XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

530g

NEW



50

FR29
CAPUCHE FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

40+ UPF

- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Dos élastiqué pour la facilité de mouvements
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Compatible avec la plupart des casques
- Nouveau Modèle
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
X **Marine Taille unique**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149

210g

NEW



X12 25

FR101 SUPPORT BADGE D'IDENTIFICATION FR AMOVIBLE

- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- La boucle avec fermeture à pressions peut être attachée à de nombreux modèles
- Nouveau Modèle
- Vendu par lot de 25

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g
X **Noir Taille unique**

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
PLUS

ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR25

VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Marine S-4XL, Orange S-4XL

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR25 & FR26

Prévention de blessure par brûlure 3.0 %



- Douleur (35.0%),
- brûlure premier degré (2.0%)
- brûlure second degré (3.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR25 & FR27

Prévention de blessure par brûlure 0.0 %



- Douleur (24.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR26

PANTALON BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Marine XS-4XL, Orange S-4XL, Marine Tall M-XXL, Orange Tall M-XXL

XS 4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR27

COTTE À BRETELLES BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Marine S-3XL, Orange S-4XL

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR55

VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Ouverture zip avec rabat pressions
- couleurs contrastées pour plus de style

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Marine/Rouge S-4XL, Marine/Royal S-3XL

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR55 & FR56

Prévention de blessure par brûlure 3.0 %



- Douleur (35.0%),
- brûlure premier degré (2.0%)
- brûlure second degré (3.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR55 & FR57

Prévention de blessure par brûlure 0.0 %



- Douleur (24.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR56

PANTALON BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Marine/Rouge S-4XL, Marine/Royal S-3XL, Marine/Rouge Tall M-XXL

4XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR57

COTTE À BRETELLES BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1IEC 61482-2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Marine/Rouge S-4XL, Marine/Royal S-3XL

4XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

EN 342

MATELASSÉ

670g



FR53

COMBINAISON HIVER FR ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Zips laiton dissimulés sur poche poitrine
- Deux poches arrière
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Fermeture en laiton robuste, durable

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Marine S-3XL, Orange S-3XL, Bleu Royal S-3XL, Rouge S-3XL, Orange Tall M-XXL

VÊTEMENTS D'HIVER CONÇUS POUR L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
PLUS

EN 342
MATELASSÉ

670g



FR59

PARKA HIVER FR ANTI-STATIQUE

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Marine S-3XL, Orange S-3XL, Bleu Royal S-3XL, Rouge S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

EN 342
MATELASSÉ

670g



FR58

COTTE HIVER FR ANTI-STATIQUE

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Marine S-3XL, Orange S-3XL, Bleu Royal S-3XL, Rouge S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

160g

NEW COLOUR



24
UK CA
CE
2

FR69
CHEMISE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]

- protège contre la chaleur radiante et convective
- Léger et confortable
- Poche poitrines avec rabat pression
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- chemise manches courtes

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 160g
Bleu S-3XL, Marine S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN 1149 EN 13034

BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
88/12

237g

NEW



24
UK CA
CE
FR,IW
2 ARC
40 UPF
2

FR95
CHEMISE HAUTE VISIBILITÉ BIZFLAME 88/12 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASSE 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Léger pour un meilleur confort de port
- Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poignets boutons pour un ajustement sûr et confortable
- chemise manches courtes

Bizflame 88/12 : 88% Coton, 12% Nylon, 237g
Jaune S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12 NFPA 2112 NFPA 70E



BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12

ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g

FR89

CHEMISE BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

- Léger et confortable
- Protection double risque
- Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
- Ouverture sur poche gauche pour stylo
- chemise manches courtes
- Poignets boutons pour un ajustement sûr et confortable

Bizflame 88/12 : 88% Coton, 12% Nylon, 237g
Gris S-5XL, Kaki S-5XL, Marine S-5XLH



5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
KNIT

INFORMATION TISSU

Ce tricot interlock lisse et performant est composé à 99 % de coton, 1 % antistatique. Le tissu offre une résistance supérieure et une sensation de légèreté offrant au porteur un excellent confort de travail. Bizflame Knit offre une protection exceptionnelle contre les arcs électriques avec un indice ATPV minimum de 10 Cal/cm².

2 ARC
ELIM 13 Cal/Cm²
237g
NEW



FR32

FR HENLEY ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM2
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506-10A ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Poche poitrine dissimulé
- Poche sur manche
- Ouverture boutons pattes
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité

Bizflame Knit Antistatic : 99% Coton, 1% Fibre de Carbone, 237g
Gris S-3XL, Marine S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

2 ARC
ELIM 13 Cal/Cm²
237g
NEW



FR33

SWEAT COL ROND ANTISTATIQUE FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506-10A ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche sur manche
- Poche poitrine dissimulé
- manches raglan pour une utilisation confortable
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Fil aramide Resistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection

Bizflame Knit Antistatic : 99% Coton, 1% Fibre de Carbone, 237g
Gris S-3XL, Marine S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
WORK

FR85 GILET HV ML ANTISTATIQUE - RÉSISTANTE À LA FLAME

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3 RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Antistatique
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- 100% sans métal
- Léger et confortable
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

Bizflame Work Antistatic : 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Warp Tricoté, 120g
Orange S/M-XXL/3XL, Jaune S/M-XXL/3XL

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS 3279

120g



FIBRE DE CARBONE ANTISTATIQUE

FR71 GILET HV ANTISTATIQUE ET FLAMME RÉSISTANT

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2 RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Antistatique
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- 100% sans métal
- Léger et confortable
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

Bizflame Work Antistatic : 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Warp Tricoté, 120g
Jaune S/M - 4XL/5XL Orange S/M-XXL/3XL

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS 3279

120g



5XL

FIBRE DE CARBONE ANTISTATIQUE

FR75 GILET HV RÉSISTANT À LA FLAMME

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 CLASSE 2 RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- 100% sans métal
- Léger et confortable
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Disponible jusqu'au 5XL

Bizflame Work : 100% polyester, tricoté en chaîne, 120g
Jaune S/M - 4XL/5XL Orange S/M-XXL/3XL

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS 3279

120g



5XL

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

INFORMATION TISSU

Bizweld est un tissu exclusif 100% coton ignifuge, de haute qualité. Ceci est un tissu de haute technologie développée pour une performance maximale, confort et durabilité.

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



PROTECTION POLYVALENTE CONTRE LA FLAMME ET LE SOUDAGE

IONA

24 UK CA

CE FR

40+ UPF 3

BZ13

VESTE BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Coton,finition FR, 330g
X Marine S-3XL, Orange S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

IONA

24 UK CA

CE FR

40+ UPF 3

BZ14

PANTALON BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Coton,finition FR, 330g
X Marine S-3XL, Orange S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

NEW

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BZ17

COTTE À BRETELLES BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Coton,fnition FR, 330g
Marine S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



	REG	TALL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	

IONA

BIZ5

COMBINAISON BIZWELD FR IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Coton,fnition FR, 330g
Noir, Gris, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

XS | 5XL | CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BIZ2

VESTE BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM²
(HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Coton,finition FR, 330g
Noir S-3XL, Marine XS-5XL, Orange S-3XL, Bleu Royal S-3XL

XS **5XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: BIZ2 & BZ30



Prévention de blessure par brûlure 5.3%

- Douleur (28.9%),
- brûlure premier degré (0.0%)
- brûlure second degré (4.4%)
- brûlure troisième degré (0.9%)



BZ30

PANTALONS BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Coton,finition FR, 330g
Noir, Marine, Orange, Bleu Royal

	REG	TALL
	S-XXL	M-XL
	XS-5XL	S-3XL
	S-XXL	
	S-XXL	M-XL

XS **5XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: BIZ1

Prévention de blessure par brûlure 1.8%



- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (1.8%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

BIZ4

COTTE À BRETELLES BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Coton,finition FR, 330g
Marine S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

BIZ1

COMBINAISON BIZWELD™ RETARDATEUR DE FLAMMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM²
(HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Coton,finition FR, 330g
Noir, Vert bouteille, Gris, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

	REG	TALL
	XS-4XL	M-3XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-6XL	S-5XL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	

XS | 6XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

2 ARC



BZ31

PANTALON BIZWELD FR CARGO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

- Protection double risque
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Disponible jusqu'au 5XL
- Poche Cargo facile d'accés

Bizweld : 100% Coton,fnition FR, 330g
Gris S-5XL, Marine S-5XL

5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12 — NFPA 2112 — NFPA 70E

330g



C030

COMBINAISON CE SAFE-WELDER™

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

Safe Welder : 100% Coton, 330g
Marine XS-5XL, Bleu Royal S-3XL, Rouge S-3XL

XS 5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611

SAFE WELDER™

ELIM
8.3
Cal/Cm²

330g



BIZ6

COMBINAISON À CAPUCHE BIZWELD™

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Coton,finition FR, 330g
Marine S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

330g



50
10

BZ12

CAGOULE CAPELINE BIZWELD™-

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Conçu avec un ajustement confortable
- CE-CAT III
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE

Bizweld : 100% Coton,finition FR, 330g
Marine Taille unique

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12

330g



100
10

BZ11

MANCHETTES BIZWELD™

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Conçu avec un ajustement confortable
- CE-CAT III
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Ce produit est vendu par paire

2

Bizweld : 100% Coton,finition FR, 330g
Marine Taille unique

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12

SAFEWELDER

Safewelder est fabriqué à partir de cuir de vachette fendu de qualité supérieure et cousu avec du fil para-aramide. Conçue pour durer dans les environnements les plus difficiles, cette collection offre une protection renforcée lors du soudage.

EN ISO 11611



NEW



PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES TRAVAUX DE SOUDAGE LOURDS

SW34

VESTE DE SOUDEUR EN CUIR

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
- Protection de soudage classe 2
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm,
Bronze M-3XL

SW31

PANTALON DE SOUDAGE EN CUIR

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
- Protection de soudage classe 2
- fermeture à bouton
- Passants de ceinture pour les ceintures larges
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Certifié CE

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm,
Bronze S-3XL

SAFEWELDER

LES MEILLEURS ACCESSOIRES DE SOUDAGE SUR LE MARCHÉ



SW32 GUÊTRES CUIR

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Protection de soudage classe 2
- Conçu avec un ajustement confortable
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Certifié CE
- Ce produit est vendu par paire

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze 36cm/14"



SW10 TABLIER SOUDEUR EN CUIR

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
- Protection de soudage classe 2
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze 91cm x 58cm



EN ISO 11611



SW33 CAGOULE EN CUIR

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Protection de soudage classe 2
- Conçu avec un ajustement confortable
- Certifié CE
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze Taille unique

SW20 MANCHETTES SOUDURE EN CUIR

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Protection de soudage classe 2
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Conçu avec un ajustement confortable
- Certifié CE
- Ce produit est vendu par paire

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze 40cm

PROTECTION DU PERSONNEL FORESTIER

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT
WILDLAND FIRE

INFORMATION TISSU

Ce tissu léger offre un niveau de confort, de douceur et de gestion de l'humidité réduisant le risque de stress dû à la chaleur dans des environnements chauds et conçu pour protéger contre les dangers des incendies de forêt

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

- Bandes sur les épaules pour une meilleure visibilité.
- Col haut, offrant une protection complète du cou, conçu pour s'adapter à tous les casques
- Poche radio conçue pour s'adapter à toutes les tailles
- Poignets Bord Cotes / Réglage de la languette et de la boucle de crochet pour empêcher les débris de pénétrer dans les manches lorsque vous travaillez au-dessus de la tête.

EN 15614

MÉTHODES D'ESSAI ET EXIGENCES DE PERFORMANCE POUR VÊTEMENTS CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

la présente Norme européenne spécifie les méthodes d'essai et exigences de performances minimales pour les vêtements de protection, conçus pour protéger le corps de l'utilisateur, à l'exception de la tête, les mains et les pieds, pour être portés dans lutte contre les incendies de forêt et les activités associées. Ce vêtement n'est pas destiné à assurer une protection pendant l'embrasement. Cette norme européenne couvre la conception générale de l'habillement, le niveau minimal de performance pour les matériaux utilisés et les méthodes d'essai pour déterminer ces niveaux.

La présente Norme européenne ne s'applique pas aux vêtements pour une utilisation dans des situations rencontrées dans lutte contre les incendies de structure (EN 469 et ISO 11613) ou où il est prévu un niveau élevé de chaleur rayonnante (EN 1486), ni ne couvre les vêtements de protection contre les produits chimiques , les risques électriques, biologiques ou de radiation.

280g



FR98

COMBINAISON FEUX DE FORETS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone, 280g
Marine S-XXL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 15614 EN 1149


PS54 807
PS47 821
MV25 310
A745 708

VÊTEMENTS FEUX DE STRUCTURE

Les combinaisons anti-incendie structurelles peuvent supporter des niveaux élevés de chaleur pendant de brèves périodes de temps sans combustion ni brûlure et minimisent donc le pourcentage de brûlure corporelle lorsqu'elles sont exposées à la chaleur et aux flammes.La combinaison structurelle coupe-feu comporte trois composants : une coque extérieure, une barrière contre l'humidité et une barrière thermique, qui remplissent toutes une fonction différente. La couche extérieure protège contre la flamme et les brûlures causées par la chaleur conductrice. La barrière contre l'humidité protège contre la pénétration de l'eau et permet à la transpiration de s'échapper.Il est impératif que les couches soient maintenues au sec pour éviter le transfert de chaleur par convection de la couche extérieure vers la peau. La barrière thermique interne et la doublure offrent une protection contre la chaleur de la proximité d'une flamme. Entre chacune de ces couches il y a des poches d'air qui, combinées avec les couches de tissu, isolent d'avantage le porteur contre les environnements extrêmes des incendies.



VÊTEMENTS FEUX DE STRUCTURE

FB30
375

INFORMATION TISSU

L'enveloppe extérieure est composée à 60% de Nomex® de DuPont et à 40% de Lenzing® FR Viscose 260gLa barrière d'humidité respirante et imperméable est une membrane 50 % polyester tricoté FR, 50 % PU, 85 g.La doublure thermique FR est un non tissé aramide sentait un aramide matelassé à 50% aramide 50% viscose, 260gm.

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

La coque extérieure construite avec DuPont™ Nomex® et avec Lenzing® FR Viscose est un tissu intrinsèquement ignifuge qui résiste à la chaleur, une haute résistance à l'abrasion, une forte solidité des couleurs et protège les composants internes.La membrane PU respirant protège contre la pénétration de l'eau externe et permet à la chaleur du corps de se échapper. Le non tissé thermiques pièges de la couche poches d'air pour fournir une protection thermique renforcée et la couche intérieure tissé protège contre la chaleur de la proximité de flamme.

EN 469: 2005
VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES POMPIERS

Cette norme européenne spécifie les niveaux minimum d'exigences de performance pour les vêtements de protection lors des opérations de lutte contre l'incendie et les activités associées.

Les combinaisons doivent protéger le torse, le cou, les bras jusqu'aux poignets et les jambes jusqu'aux chevilles des pompiers lors des opérations de lutte contre l'incendie.

Un chevauchement généreux adapté à tous les mouvements du corps doit être maintenu entre la veste et le pantalon.

- Propagation de la flamme
- Transfert de chaleur (flamme)
- Transfert de chaleur (rayonnement)
- Résistance résiduelle
- Résistance à la chaleur
- Résistance à la traction
- Résistance à la déchirure
- Mouillage en surface
- Changement dimensionnel
- Résistance à la pénétration des produits chimiques liquides
- Résistance à la pénétration de l'eau
- Résistance à la vapeur d'eau
- Exigences ergonomiques
- Visibilité – Réflexion
- Test de vêtement entier (facultatif)

FB31
375

EXPLICATION DE LA NORME

Les combinaisons anti-incendie de niveau 2 EN469 sont les exigences les plus élevées pour la lutte contre les incendies de structure et sont utilisées par les pompiers professionnels formés.
Les combinaisons de niveau 2 doivent inclure une barrière imperméable contre l'humidité

TOUS LES VETEMENTS INCENDIE DE NIVEAU 2 SERONT MARQUÉES EN INTERNE COMME SUIT :

- Xf2 Niveau 2 - Performance au test de chaleur : Flamme.
- Xr2 Niveau 2 - Performance dans le test de chaleur : Radiation.
- Y2 Niveau 2 - Résistance à la pénétration de l'eau
- Z2 Niveau 2 – Résistance à la résistance à la vapeur d'eau

VÊTEMENTS FEUX DE STRUCTURE

DOUBLÉ

605g



605g

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE





FB30

PARKA 3000

EN 469 LEVEL 2

Nomex®/ Lenzing® FR Viscose : 60% Nomex,40% Viscose Lenzing FR, 260g
Barrière à l'humidité : Tricot FR avec membrane PU, 85gm
Couche thermique: non-tissé FR
Couche intérieure: aramide Viscose FR, 260gm.
Marine S-3XL

FB31

SUR-PANTALON 3000

EN 469 LEVEL 2

Nomex®/ Lenzing® FR Viscose : 60% Nomex,40% Viscose Lenzing FR, 260g
Barrière contre l'humidité: tissu maille FR avec membrane PU, 85gm
Matière thermique: FR non tissé
Couche intérieure: Aramide/viscose FR, 260gm
Marine S-3XL

DUPONT™ ET NOMEX® APPARTIENNENT À DES FILIALES DE DUPONT DE NEMOURS, INC. ET SONT UTILISÉS SOUS LICENCE PAR PORTWEST.

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CHEMICAL
WORKWEAR

EN 13034

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Cette gamme de vêtements résistants aux produits chimiques a un traitement appliqué sur le tissu, qui fournit une excellente résistance à la résistance chimique liquide. Les poches fermées et les fixations couvertes assurent une protection contre la corrosion. Ces vêtements certifiés EN garantissent des performances exceptionnelles et une protection exceptionnelle aux personnes travaillant dans des industries exposées aux risques chimiques liquides.

245g

SUPERBE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDE



CR10



245g

CR12

CR10

VESTE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES

EN 13034 TYPE PB [6]

80% Polyester, 20% Coton, 245g
Bleu Royal S-3XL

CR12

COTTE À BRETELLES RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

EN 13034 TYPE PB [6]

80% Polyester, 20% Coton, 245g
Bleu Royal S-3XL

ESD (DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE)

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Une accumulation de décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager les composants électroniques sensibles ou engendrer des risques d'incendie lors de la manipulation des solvants et autres produits inflammables. Ces vêtements sont parfaits pour une utilisation dans les environnements électrostatiques . Les fils conducteurs dans les vêtements agissent en empêchant l'accumulation d'électricité statique et en l'envoyant directement à la terre.

VÊTEMENTS


NEW
565
AS24


NEW
565
AS22


566
AS20


566
AS21


567
AS11


567
AS10

PROTECTION DES MAINS


NEW
751
A696


NEW
751
A697


NEW
750
A698


NEW
750
A699


763
A882


752
A197


752
A198


752
A199

CHAUSSURES


NEW
630
FD27


NEW
630
FD37


632
FC01


633
FC03


632
FC04


632
FT62


633
FC02


633
FW48


618
FD01


618
FD02


620
FC59

PARFAIT POUR UTILISATION DANS L'ENVIRONNEMENT ÉLECTROSTATIQUE

WORKWEAR

PLUS DE 117 ANS D'INNOVATION EN VÊTEMENTS DE TRAVAIL





Les collections de vêtements de travail offrent une gamme de modèles et d'accessoires appropriés pour de nombreuses utilisations finales. Les meilleurs tissus ont été choisis pour assurer un excellent confort et une très bonne sécurité au porteur. Testé pour résister aux rigueurs de l'usure quotidienne, chaque vêtement a été soigneusement conçu et fabriqué pour assurer une qualité optimale au meilleur prix.

KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Kingsmill™ Cotton Stretch est un tissu extensible en coton de qualité supérieure. Un mélange de 98 % coton et 2 % élasthanne offre un confort et une flexibilité inégalés. La haute teneur en coton donne un toucher ultra doux, et l›élasthanne ajouté offre une meilleure facilité de mouvement.

KINGSMILL™ POLY-COTTON STRETCH

Le tissu Kingsmill™ Polycotton Stretch est composé de 65 % de polyester, 33 % de coton et 2 % d›élasthanne. Ce tissu de vêtements de travail haut de gamme offre d›excellentes propriétés de résistance à l›abrasion et à la déchirure tandis que la fonction extensible assure une totale liberté de mouvement pour le porteur.

KINGSMILL™ POLYESTER STRETCH

Kingsmill™ Polyester Stretch est un tissu extensible dans les quatre sens composé à 93 % de polyester et à 7 % d›élasthanne de 270 g. Ce mélange offre une facilité de mouvement et un confort sans effort en utilisation active. Le tissu offre une supériorité technique avec une respirabilité élevée, des propriétés absorbantes de l›humidité et un séchage rapide.

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton est disponible en cinq grammages 190g, 260g, 280g, 305g et 350g Ce tissu est pré-rétréci et possède d›excellentes propriétés de tenue coloristique . Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au boulochage et une finition de qualité.

KINGSMILL™ COTTON RICH

Le tissu majoritaire coton Kingsmill™ est composé à 60 % de coton et à 40 % de polyester 245 g. Ce mélange offre le summum du confort et de praticité. La teneur élevée en coton donne au Portwest Texo sa finition douce et assure qu›il se lave bien à soixante degrés. Le polyester assure la durabilité et l›évacuation de l›humidité.

KINGSMILL™ POLY-COTTON

Kingsmill™ est composé à 65 % de polyester, à 35 % de coton et est disponible en quatre grammages ; 300g, 245g, 210g et 190g. Ce tissu garantit une haute performance et un confort maximum. Les fils sont tous filés à l›anneau avec du coton peigné à longues fibres offrant un toucher doux et une excellente résistance au boulochage. Le matériau est entièrement pré-rétréci et a une rétention de teinture supérieure

KINGSMILL™ CANVAS

Le tissu Polycoton Kingsmill Canvas est composée de 65% de polyester et de 35% de coton Canvas 280g avec une finition peau de pêche. Ce mélange offre le summum en matière de durabilité et de performance. La finition du tissu confère aux vêtements un toucher ultra doux pour un confort exceptionnel tout au long de la journée.

Tout le tissu Kingsmill™ a un indice UPF de 40+ et bloquera donc 98% des rayons UV qui tombent sur le vêtement.

PORTWEST PLANET

Produits éco-responsables utilisant des tissus certifiés recyclés ou durables

KINGSMILL, PORTWEST TEXO ET IONA sont des marques déposées de Portwest.

WORKWEAR

PLUS DE 115 RÉFÉRENCES CONÇUES AVEC LA DURABILITÉ ET LE CONFORT À L'ESPRIT

PANTALON STRETCH AVEC POCHES HOLSTER



DX440 T706 T702 KX342 KX343 KX344 PW305

PANTALONS POCHES HOLSTER



T602 PW347

PANTALON DE TRAVAIL AVEC TISSU STRETCH



DX449 T701 T802 T803 PW304 PW380 S905



KS15 C720

PANTALON DE SERVICE TISSU STETCH



DX443 T711 T801 S231 S232 S233 S234 S235

PANTALONS DE TRAVAIL



T601 PW240 CD884 TX36 C703 S887 S687 TX11



TX16 CW11 S817 KS54 TX61 S917 C887 C387

PARKAS



T703 T603 TX10 TX18 CW10 2860

Des tissus premium et des techniques de construction ingénieuses ont été utilisés, garantissant confort et sécurité. Les vêtements ont été testés pour résister aux rigueurs de l'usure quotidienne et fabriqués pour assurer une qualité optimale au porteur.

COTTE À BRETELLES


DX441 53


T704 70


PW346 148


TX12 412


CW12 417


S810 432


C875 421


S916 418

PANTALON DE SERVICE


S787 405


C701 406


C099 406


C711 407


2885 420


LW97 422


S918 419


PW243 161


C881 421

COMBINAISONS


TX15 412


F813 418


C803 428


C815 425


C802 426


2802 426


S999 427


S816 429


C890 429


C813 423

COMBINAISONS EN COTON


C814 424


C812 424


C811 425


S998 428

BERMUDA


DX444 51


KX340 102


T710 71


PW345 149


KS18 398


S889 405


S790 409


S791 432


TX14 414

TRONÇONNEUSE

CH15 435

CH14 435

CH10 436

CH11 437

CH12 437

Stretch

Repoussant les limites du confort, de la sécurité et de la performance, les tissus stretch extensibles innovants et haut de gamme de Portwest offrent une facilité de mouvement inégalée et une excellente flexibilité.

Le mélange unique de matériaux offre à la fois des performances élevées et un confort exceptionnel toute la journée. Techniquement supérieur avec des niveaux élevés de respirabilité et une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.

KINGSMILL™



TESTÉ INDÉPENDAMMENT ET ÉPROUVÉ POUR OFFRIR UN ÉTIREMENT EXCEPTIONNEL

2x Stretch



Le tissu extensible stretch dans les 2 sens est fabriqué à l'aide d'un fil d'élasthanne tissé dans le tissu d'un bord à l'autre

AVANTAGES

MAINTIEN DE LA FORME

ÉLASTICITÉ PERMANENTE INTÉGRÉE

KINGSMILL™ POLY-COTTON STRETCH

Le tissu extensible innovant Kingsmill™ Polycotton est composé de 65 % de polyester, 33 % de coton et 2 % d'élasthanne. Ce tissu de vêtements de travail haut de gamme offre d'excellentes propriétés de résistance à l'abrasion et à la déchirure tandis que la fonction extensible assure une totale liberté de mouvement pour le porteur. Un indice UPF de 40+ sur ce tissu bloque 98% des rayons UV.

2% ÉLASTHANNE

PLUS DE 5% DE STRETCH

TESTÉ INDÉPENDAMMENT

4x Stretch



Des fils extensibles en élasthanne sont utilisés pour donner de l'élasticité au tissu. Les tissus extensibles dans 4 directions ont une élasticité de chaîne, une élasticité de trame et une élasticité bidirectionnelle pour une flexibilité maximale

AVANTAGES

OPTIMUM FLEXIBILITY

ÉLASTICITÉ PERMANENTE INTÉGRÉE

KINGSMILL™ POLYESTER STRETCH

Le Kingsmill™ Polyester Stretch de Portwest, à la pointe de la technologie, est un tissu extensible dans quatre directions, composé de 93 % de polyester et de 7 % d'élasthanne. Ce mélange offre une facilité de mouvement et un confort sans effort en utilisation active. Le tissu offre une supériorité technique avec une respirabilité élevée, des propriétés absorbantes de l'humidité et un séchage rapide. Un indice UPF de 40+ sur ce tissu bloque 98% des rayons UV.

7% ÉLASTHANNE

PLUS DE 30% DE STRETCH

TESTÉ INDÉPENDAMMENT







PANTALON HOLSTER EXTENSIBLE

4X Stretch

270g SLIM FIT

NEW COLOUR



BLANC/GRIS



GRIS MÉTAL



NOIR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

280g SLIM FIT

NEW



29

29 BOUTEILLES PET SONT RECYCLÉES DANS LA FABRICATION DE CE PANTALON

DX4

DX440

PANTALON DX4 POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 16 poches pour plus de rangement

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 235g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Reg: Noir 26-48, Bleu Metro, Gris Métal, Blanc/Gris 28-48
Short: Noir 30-44

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 48	68 - 124	42 - 64	34 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
30 - 44	76 - 112	46 - 60	38 - 56

WX3

T706

PANTALON HOLSTER WX3 ECO STRETCH

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- 13 poches pour plus de rangement

65% polyester recyclé, 33% coton, 2% élasthanne, 280g
100% polyester recyclé 210g
Noir

PORTWEST PLANET

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALON HOLSTER EXTENSIBLE

4X Stretch

NEW

280g

NEW COLOUR



VERT OLIVE



GRIS MÉTAL



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

270g

SLIM FIT



WX3

T702

PANTALON HOLSTER WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 12 poches pour plus de rangement

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Bleu Persan, Bleu Persan Shor, Gris Métal, Gris Métal Short, Vert Olive

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KX3

KX343

JOGGING HOLSTER KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Poches flottantes amovibles zippées
- 10 poches pour plus de rangement

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Noir S-3XL

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

PANTALON HOLSTER EXTENSIBLE

2x Stretch

NEW

245g



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

PW3

PW305

PANTALON DE TRAVAIL PW3 STRETCH HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Support d'identification caché dans une poche
- 12 poches pour plus de rangement

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 245g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

NEW

420g

SLIM FIT



KX3

KX342

PANTALON EN JEAN HOLSTER KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Construction en tissu polyester 600D durable
- 11 poches pour plus de rangement

98% coton,2% Élasthanne, 420g
Tissu 100% Polyester 600D 210g
Indigo

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTACOURT HOLSTER STRETCH

230g
SLIM FIT

NEW





KX3

KX344

PANTACOURT HOLSTER KX3 3/4

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Poches flottantes amovibles zippées
- 15 poches pour plus de rangement

Kingsmill Poly-coton Stretch : 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Noir

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH

4X Stretch

270g

SLIM FIT



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

DX4

DX449

PANTALON DE TRAVAIL DX4

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 11 poches pour plus de rangement

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 230g
CorePro 88 % nylon, 12 % Elasthanne 275 g
Noir, Bleu Métro, Gris Métal

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

280g



VERT OLIVE



BLEU PERSAN

GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

WX3

T701

PANTALON WX3 SERVICE

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 8 poches pour plus de rangement

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Reg: Gris Métal, Vert Olive, Bleu Persan
Short: Gris Métal Bleu Persan

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH

4X Stretch

NEW

270g SLIM FIT



NEW

280g SLIM FIT



DX4

DX443

PANTALON DE SERVICE DX4

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 235g
Noir

KINGSMILL POLYESTER STRETCH	REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
	INCH	CM	EU	FR
	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

WX3

T711

PANTALON DE SERVICE WX3

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 6 poches pour plus de rangement

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Bleu Persan, Gris Métal, Noir

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH







GRIS MÉTAL

KX3

T801

PANTALON KX3 CARGO

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- 8 poches pour plus de rangement

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Gris Métal, Marine, Noir

KINGSMILL COTTON STRETCH

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KX3

T802

PANTALON RIPSTOP KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- 14 poches pour plus de rangement

Kingsmill Poly-coton Stretch : 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
Marine, Noir, Sand

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KX3

T803

PANTALON FLEXI KX3

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- 5 poches pour plus de rangement

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Noir S-3XL, Gris Métal S-3XL

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH

2x Stretch

190g

• NEW



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

245g

• NEW

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

PW3

PW304

PANTALON EXTENSIBLE LÉGER PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Poche Cargo facile d'accès
- 10 poches pour plus de rangement

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 190g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW3

PW380

PANTALON DE TRAVAIL PW3 STRETCH HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- 10 poches pour plus de rangement

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 245g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

PANTALON EN COTON STRETCH

255g
SLIM FIT
NEW COLOUR
NEW COLOUR



COUPE AJUSTÉE EXTENSIBLE

255g
SLIM FIT
NEW COLOUR



36
40+ UPF
6

S231

PANTALON COMBAT SLIM STRETCH

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- 6 poches pour plus de rangement

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Reg: Noir, Marine Foncé, Gris Anthracite 28-48, Blanc 28-42
Short: Noir, Marine Foncé 28-42

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH

36
40+ UPF
3

S232

PANTALON CHINO STRECH COUPE SLIM

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- 3 poches pour plus de rangement

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Reg: Noir, Marine Foncé 28-52, Blanc 28-42
Short: Noir, Marine Foncé 28-42

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 52	72 - 132	44 -70	36 - 66
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH

PANTALON FEMME STRETCH EN COTON

NEW

255g SLIM FIT



S233

PANTALON CARGO EXTENSIBLE POUR FEMMES

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- 3 poches pour plus de rangement

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Blanc, Marine Foncé, Noir

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH — FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

255g

NEW



S234

PANTALON STRETCH MATERNITÉ

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- 2 poches pour un rangement sécurisé

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Noir S-3XL, Marine Foncé S-3XL

KINGSMILL COTTON STRETCH — COUPE MATERNITÉ

255g SLIM FIT



S235

PANTALON FEMME CHINO SLIM

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- 3 poches pour plus de rangement

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Blanc, Marine Foncé, Noir

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH — FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

COTTE A BRETELLES STRETCH

4x Stretch

270g

SLIM FIT

NEW COLOUR



BLANC



NOIR



GRIS MÉTAL

GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

280g

DX4

DX441

COTTE À BRETELLES DX4

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 14 poches pour plus de rangement

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 230g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL, Gris Métal S-3XL, Blanc/Gris S-3XL

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

WX3

T704

COTTE À BRETELLES WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 11 poches pour plus de rangement

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Gris Métal S-3XL, Bleu Persan S-3XL

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

BERMUDAS STRETCH

DX4

4X Stretch

270g

DX444

BERMUDA HOLSTER DX4

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- 10 poches pour plus de rangement
- Poche mètre

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 230g
Noir



KINGSMILL POLYESTER STRETCH

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

WX3

4X Stretch

280g

T710

BERMUDA WX3

- Toile Canvas en polyester / coton résistante pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 7 poches pour plus de rangement
- Porte-badge amovible

Kingsmill Canvas : 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 280g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Bleu Persan, Gris Métal

COREPRO INDESTRUCTIBLE



KINGSMILL CANVAS

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KX3

2X Stretch

230g

KX340

BERMUDA RIPSTOP KX3

- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Gousset d'entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
- 11 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Coutures triples pour une durabilité accrue

Kingsmill Poly-coton Stretch : 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
Marine Foncé, Noir



KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

PANTALON HOLSTER (POCHES FLOTTANTES)



300g



KS15

PANTALON SLATE POCHES HOLSTER

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Tissu antichoc pour plus de protection du téléphone mobile
- 13 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
Noir S-3XL, Marine S-3XL, Noir Tall M-XXL

KINGSMILL POLY-COTTON

PANTALON HOLSTER (POCHES FLOTTANTES)

350g



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

PW3

18 UKCA CE 40+ UPF 12

PW347

PANTALON COTON HOLSTER PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Poches flottantes amovibles zippées
- 12 poches pour plus de rangement

Coton Kingsmill 100% Coton, 350g
100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU 210g
X Noir

KINGSMILL COTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

300g



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

MARINE

NOIR

PW3

18 UKCA CE 40+ UPF 12

T602

PANTALON HOLSTER PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- 12 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
100% Polyester Oxford 600D 210g
X Noir, Marine/Noir, Gris Zoom/Noir

KINGSMILL POLY-COTTON

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PANTALON ET BERMUDA POCHES HOLSTER

245g



30 | 40 UPF | 9

C720

PANTALONTRADESMAN POCHES HOLSTER

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- 9 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Reg: Noir 28-46
Tall: Noir 32-40

KINGSMILL POLY-COTTON

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 46	72 - 116	44 - 62	36 - 58
TALL: 33"(84CM)			
32-40	80-100	48-56	40-50

300g



PW3

24 | UK CA | CE | 9

PW345

BERMUDA PW3 WORK

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Poches flottantes amovibles zippées
- 9 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir: 28-44
Gris Zoom/Noir: 30-42

KINGSMILL POLY-COTTON

INCH	CM	EU	FR
28 - 44	72 - 108	44 - 60	36 - 56

245g



36 | 10

KS18

SHORT GRANIT

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- 10 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
100% Polyester Oxford 300D 190g
Noir/ Zoom Gris S-XXL

KINGSMILL POLY-COTTON



POCHES HOLSTER ZIPPÉES POLYVALENTES

PW345

PANTALON DE TRAVAIL

NEW

300g





GRIS ZOOM/NOIR



NOIR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

PW3

18 | UK CA | CE | 40+ UPF | 10

T601

PANTALON PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- 10 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D 210g
Reg: Noir, Marine/Noir, Gris Zoom/Noir
Tall: Noir

KINGSMILL POLY-COTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

245g



PW2

24 | UK CA | CE | 40+ UPF | 6

PW240

PANTALON DE SERVICE PW2

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 6 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Marine/Royal, Noir/ Zoom Gris, Noir/Rouge

KINGSMILL POLY-COTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALON DE TRAVAIL

NEW

245g



24 | 40+ UPF | 9

TX61
PANTALON DANUBE

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- 9 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir S-3XL, Noir Tall S-3XL, Gris Graphite S-3XL, Marine M-3XL

245g



24 | 40+ UPF | 6

CD884
PANTALON DE TRAVAIL SUPER

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- 6 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir, Vert Forêt, Marine

300g



24 | 40+ UPF | 11

TX36
PANTALON MUNICH

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- 11 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
Noir XS-3XL, Bleu Royal XS-3XL, Gris Graphite XS-4XL, Gris Graphite T S-3XL, Marine XS-3XL, Vert bouteille XL,XXL

KINGSMILL POLY-COTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 46	72 - 116	44 - 62	36 - 58

KINGSMILL POLY-COTTON

XS 4XL

KINGSMILL POLY-COTTON

ACTION
MULTI POCKET

2X Stretch

Les styles Action offrent un confort et une fonctionnalité supérieurs. Fabriqué à partir de tissu polycoton Kingsmill durable pour des performances élevées et un confort de port maximal. Ils disposent de plusieurs poches zippées pour plus de sécurité et de commodité.

245g

NEW



24

40 UPF

11

S905

PANTALON ACTION STRETCH

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- 11 poches pour plus de rangement
- Poches zippées
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 245g

X **Marine, Noir**

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TISSU EXTENSIBLE POUR USAGE ACTIF



NOIR

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

ACTION MULTI POCKET

245g



S887

PANTALON ACTION

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- 11 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir, Marine, Gris

	NAVY	BLACK	GREY
SHORT: 29"(74CM)	28-48	30-44	
REG: 31"(79CM)	26-56	26-56	28-46
TALL: 33"(84CM)	28-52	28-48	30-42
XTALL: 36"(92CM)	30-44	30-44	

KINGSMILL POLY-COTTON

210g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



S687

PANTALON ACTION FEMME

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Nombreuses poches très utiles
- 11 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 210g
Noir XS-3XL, Noir Tall S-XXL, Marine XS-XXL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

ACTION MULTI POCKET

245g



C887

PANTALON ACTION CEINTURE ELASTIQUÉE

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- 11 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir S-3XL, Noir Tall S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

285g

DOUBLÉ



C387

PANTALON ACTION MATELASSÉ

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Doublure intérieure en nylon lavable
- 11 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Doublure thermique 100% nylon, tricot brossé, 100g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

160g



245g



NOIR

24

S787

PANTALON ACTION TRAITÉ DÉPERLANT

40+ UPF

- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté

9

- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- 9 poches pour plus de rangement

65% polyester, 35% coton, Finition peau de pêche, 160g
Marine S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL POLY-COTTON

36

S889

BERMUDA ACTION

9

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- 9 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir XS-4XL, Marine S-4XL, Gris Zoom M

XS 4XL
KINGSMILL POLY-COTTON

COMBAT

Cette gamme offre un choix de styles pour des utilisations multiples. Chaque vêtement comprend plusieurs poches pratiques, offrant sécurité et commodité. Le tissu Kingsmill est durable, cool et confortable.

245g



210g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



POCHE CARGO SUR LE CÔTÉ DE LA JAMBE



NOIR

36

40 UPF

6

C701

PANTALON COMBAT

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Deux poches arrière
- 6 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir, Gris, Marine

	NAVY	BLACK	GREY
SHORT: 29"(74CM)	30-42		
REG: 31"(79CM)	26-52	26-50	28-48
TALL: 33"(84CM)	28-48	28-48	28-48
XTALL: 36"(92CM)	32-42		

KINGSMILL POLY-COTTON

24

40 UPF

5

C099

PANTALON COMBAT FEMME

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- tissu pré rétréci
- 5 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 210g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL, Noir Tall S-XL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

245g

SLIM FIT



36

40+ UPF

6

C711

PANTALON COMBAT COUPE AJUSTÉE SLIM

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue
- 6 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir

INCH	CM	EU	FR
28 - 46	72 - 116	44 - 62	36 - 58

245g



24

40+ UPF

8

C703

PANTALON COMBAT PLUS

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Passe-mains
- 8 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Marine XS-3XL, Noir S

XS

COTTE À BRETELLES

300g

PW3

PW346

COTTE À BRETELLES PW3 WORK

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Dos elastiqué
- 10 poches pour plus de rangement
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 300g
100% Polyester Oxford 600D 210g
Noir S-3XL, Gris Zoom/Noir S-3XL



GRIS ZOOM/NOIR



NOIR



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE

KINGSMILL POLY-COTTON

CONÇU POUR LE TRAVAIL ACTIF

COTTES A BRETELLES ET BERMUDAS

245g



NEW

210g



S790

BERMUDA COMBAT

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Poche mètre
- 6 poches pour plus de rangement
- Deux poches arrière
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 210g
Marine XS-3XL, Noir S-XXL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

PW243

COTTE À BRETELLES PW2

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 7 poches pour plus de rangement
- 100% sans métal
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Le Porte-badge peut être apparent ou caché

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir/Rouge S-3XL, Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Royal S-3XL

NEW



C105

CEINTURE DE TRAVAIL ELASTIQUEE

- Construit à l'aide de sangles élastiques de haute qualité
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Convient à tous les pantalons Portwest
- Taille unique

100% polyester,
Noir Taille unique, Orange Taille unique, Jaune Taille unique

KINGSMILL POLY-COTTON

PORTWEST TEXO™

Les vêtements de travail Portwest Texo sont conçus pour offrir le summum du confort et de la praticité. Le tissu en coton majoritaire doux au toucher est conçu pour durer, il se lave bien à 60°C tandis que le polyester offre une robustesse indispensable pour un usage quotidien.

Le tissu Portwest Texo offre une protection UPF40+ qui bloque 98% des rayons UV qui traversent le vêtement. Les couleurs proposées sont vives et parfaites pour l'image de marque des entreprises.

SOLUTION ULTIME DE VETEMENTS DE TRAVAIL



PORTWEST
TEXO™

245g



TX10

BLOUSON PORTWEST TEXO CONTRAST

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tissu pré rétréci
- 12 poches pour plus de rangement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Porte-badge amovible

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g

Noir/Rouge L-3XL, Vert bouteille S-3XL, Noir XS-3XL, Kaki Epic S-3XL, Gris XS-4XL, Marine XS-4XL, Marine/orange S-3XL, Bleu Royal S-3XL

RÉSISTANT ET CONFECTIONNÉ POUR DURER

XS 4XL

245g



TX11

PANTALON PORTWEST TEXO CONTRAST

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- 9 poches pour plus de rangement
- Deux poches arrière
- Aucune gêne dans les mouvements
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g

Vert bouteille XL-3XL, Noir XS-3XL, Kaki Epic XS-3XL, Gris XS-4XL, Marine XS-3XL, Bleu Royal S-3XL, Noir Tall M-XXL, Kaki Epic Tall M-XXL, Gris Tall M-XXL, Bleu Royal Tall M-XXL, Marine/orange M,XXL

XS 4XL

PORTWEST
TEXO™

245g



245g



TX15

COMBINAISON PORTWEST TEXO CONTRAST

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Zip caché pour plus de sécurité
- 14 poches pour plus de rangement
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g
Noir S-3XL, Gris S-3XL, Marine S-3XL

TX12

COTTE À BRETELLES PORTWEST TEXO CONTRAST

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tissu pré rétréci
- 10 poches pour plus de rangement

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g
Noir XS-4XL, Kaki Epic S-3XL, Gris XS-4XL, Marine XS-4XL, Bleu Royal S-3XL, Noir Tall M-XXL, Gris Tall M-XXL, Bleu Royal Tall M-XXL

XS 4XL

365g
MATELASSÉ



TX18
BLOUSON PORTWEST TEXO CONTRAST MATELASSÉ

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tissu pré rétréci
- 12 poches pour plus de rangement
- Poche sur manche
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g
100% polyester, 60g
Matelassage 100% polyester, 120g
Gris S-3XL, Noir S-XXL, Marine S-XXL

365g
MATELASSÉ



TX16
PANTALON PORTWEST TEXO CONTRASTÉ MATELASSÉ

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- 9 poches pour plus de rangement
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Deux poches arrière
- Poche téléphone

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g
100% polyester, 60g
Matelassage 100% polyester, 120g
Noir S-XXL, Gris S-XXL, Marine S-XXL

DOUBLURE CHAUDE IDÉALE POUR L'HIVER

PORTWEST
TEXO™



TX40

BLOUSON POLAIRE BICOLORE PORTWEST TEXO

EN 14058 CLASSE 2

- Polaire épaisse avec finition anti-peluche pour plus de chaleur et de confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poches zippées
- Poche téléphone
- Cordon de serrage

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 400g
Noir XS-4XL, Gris XS-4XL, Marine XS-4XL

XS 4XL

EN 14058

245g



TX14

BERMUDA PORTWEST TEXO CONTRAST

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tissu pré rétréci
- Deux poches arrière
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- poche cuisse accessible

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g
Noir XS-XXL, Kaki Epic XS-XXL, Gris XS-XXL, Marine XS-XXL, Bleu Royal XS-XXL

XS


TX10
411

PORTWEST
TEXO™

260g



100% COTON

CW10

VESTE KRAKOW

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Zip caché pour plus de sécurité
- 7 poches pour plus de rangement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche sur manche
- Poche téléphone

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g
Noir S-3XL, Gris Graphite S-3XL, Marine S-3XL



MARINE



GRIS GRAPHITE

KINGSMILL COTTON

PORTWEST
TEXO™

260g



CW11

PANTALON POZNAN

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- 9 poches pour plus de rangement

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g
Noir S-3XL, Gris Graphite S-3XL, Marine S-3XL

KINGSMILL COTTON

260g



CW12

COTTE WARSAW

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- 11 poches pour plus de rangement

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g
Noir S-3XL, Gris Graphite S-3XL, Marine S-3XL

KINGSMILL COTTON

IONA™

245g



245g



VISIBILITÉ AMÉLIORÉE CONFORME À EN 17353

F813

COMBINAISON IONA

EN 17353 TYPE B2

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Zip caché pour plus de sécurité
- 10 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir S-3XL, Marine S-4XL

S916

COTTE À BRETELLES IONA

EN 17353 TYPE B2

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Dos élastique pour protéger les cheveux
- 6 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Marine S-3XL

4XL

KINGSMILL POLY-COTTON

KINGSMILL POLY-COTTON



F477 POLO IONA

EN 17353 TYPE B3

- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

100% polyester nid d'abeille, 155g
Noir S-6XL, Marine S-6XL

6XL

TEXPEL WICKING



B307 SWEAT IONA

EN 17353 TYPE B3

- Conçu avec un ajustement confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

65% Polyester,35% Coton, 300g
Marine S-6XL

6XL

245g



S917 PANTALON IONA DE SÉCURITÉ

EN 17353 TYPE B2

- tissu pré rétréci
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 8 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Marine XS-4XL, Noir S-XXL

XS 4XL

KINGSMILL POLY-COTTON

245g



S918 PANTALON BALLISTIC

EN 17353 TYPE B2

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Incroyablement durable et résistant
- 4 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Marine S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

VESTE ET PANTALON

245g



245g



24

40 UPF

6

2860

BLOUSON DE TRAVAIL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fermeture pressions pour accès facile
- 6 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Marine S-XXL, Bleu Royal S-XXL

36

40 UPF

3

2885

PANTALON PRESTON

- Incroyablement durable et résistant
- rattaché à la couture centrale pour un look sur mesure
- 3 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir, Marine, Bleu Royal

KINGSMILL POLY-COTTON

	NAVY	BLACK	ROYAL
REG: 31"(79CM)	26 - 52	28-46	28-44
TALL: 33"(84CM)	28 - 46	30-44	

KINGSMILL POLY-COTTON

COTTE A BRETELLES

305g



245g



24
40+ UPF
4

C881

COTTE À BRETELLES

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche arrière
- Poche mètre
- Larges poches

100% coton 3111, anti retrait, 305g
Marine S-4XL

4XL

KINGSMILL COTTON

24
40+ UPF
5

C875

COTTE À BRETELLES BURNLEY

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- 5 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Marine S-4XL, Bleu Royal S-3XL, Rouge S

4XL

KINGSMILL POLY-COTTON

PANTALON FEMME

210g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES





24

40+ UPF

2

LW97

PANTALON FEMME ELASTIQUÉ

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- tissu pré rétréci
- 2 poches pour un rangement sécurisé

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 210g
Noir XS-4XL, Marine XS-4XL, Noir Tall S-XL, Blanc XS,S,XL

XS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON

245g

CONFORT DURABLE ET RÉSISTANT, AVEC UNE RÉSISTANCE SUPÉRIEURE DES COULEURS



C813

COMBINAISON LIVERPOOL À ZIP

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- 8 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poche arrière

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g

Bleu Royal, Gris Graphite, Marine, Noir, Noir Tall, Orange, Rouge, Vert bouteille

	REG
	S-XXL
	S-3XL
	S-XXL
	XS-6XL
	S-3XL

	TALL
	S-3XL
	M-XXL

XS 6XL KINGSMILL POLY-COTTON

190g



IONA

C814

COMBINAISON COTON IONA

EN 17353 TYPE B2

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- 8 poches pour plus de rangement

Coton Kingsmill 100% Coton, 190g
Bleu Royal, Gris, Kaki, Marine, Orange, Rouge

190g



C812

COMBINAISON DUBAI

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- 8 poches pour plus de rangement

Coton Kingsmill 100% Coton, 190g
Kaki S-XXL, Marine S-XXL

6XL

KINGSMILL COTTON

	REG		REG
	S-6XL		S-3XL
	S-3XL		S-3XL
	S-3XL		S-6XL

KINGSMILL COTTON

100% COTON POUR LE CONFORT ET LA RESPIRABILITE

COMBINAISON

NEW

245g



260g



24 | 40+ UPF | 9

C815

COMBINAISON POCHES GENOUX

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- 9 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir S-3XL, Marine Foncé S-3XL

20 | 40+ UPF | 7

C811

COMBINAISON COTON

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- 7 poches pour plus de rangement

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g
Marine XS-4XL, Orange XS-4XL, Rouge XL-3XL, Blanc XL

KINGSMILL POLY-COTTON

XS 4XL KINGSMILL COTTON

COMBINAISON TOP VENTE

245g



C802

COMBINAISON STANDARD

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fermeture pressions pour accès facile
- 5 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Vert bouteille S-3XL, Gris Graphite S-3XL, Marine S-6XL, Bleu Royal S-5XL, Vert bouteille T L
Noir S-XXL, Noir Tall M-XXL, Rouge S-L,XXL, Marine X-Tall XL

6XL

KINGSMILL POLY-COTTON

245g



2802

COMBINAISON STANDARD

- tissu pré rétréci
- Fermeture pressions pour accès facile
- Accès latéral simple et rapide

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Bleu Royal S-3XL, Blanc XS-3XL, Marine XS-XXL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

COMBINAISON TOP VENTE



S999

COMBINAISON EURO WORK

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Léger et confortable
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Passe-mains
- Poche arrière

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 210g

Bleu Royal, Gris Zoom, Marine, Rouge, Vert bouteille

REG
S-3XL
S-XXL
S-XXL
S-XXL
XS-6XL

TALL
S-3XL

TISSUS RÉSISTANTS ET FACILES D'ENTRETIEN

XS 6XL KINGSMILL POLY-COTTON

COMBINAISON

260g



130g



24

40+ UPF

5

S998

COMBINAISON COTON EURO WORK

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Fermeture pressions pour accès facile
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Poche arrière

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g
Noir S-3XL, Marine XS-3XL, Bleu Royal L

XS

KINGSMILL COTTON

24

4

C803

COMBINAISON ZIPPÉE EN NYLON

- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression
- Poche mètre
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé

100% Nylon, 130g
Marine S-4XL

4XL

LOW LINT

DOUBLÉ HIVER

EN 342

DOUBLÉ

245g



445g



C890

COMBINAISON JUNIOR

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- 8 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Marine
Age 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

KINGSMILL POLY-COTTON

S816

COMBINAISON MATELASSÉE ORKNEY

EN 342 ISOLATION THERMIQUE 0.340 ICLEAR (M2.K/W) 1X

- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- 8 poches pour plus de rangement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Matelassage 100% polyester, 200g
Marine S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

COTTE A BRETELLES PEINTRES

La collection DX4 offre une option contemporaine pour l'artisan moderne. Conçu par des experts pour inclure des fonctionnalités spécialement conçues pour les artisans comprenant un tissu extensible dans les 4 sens pour une liberté de mouvement, des poches polyvalentes pour un rangement sécurisé, des poches pour genouillères réglables à chargement par le haut et un haut Une réhausse dos avec élastiques sur les cotés assure une protection dans toutes les positions de travail

4X Stretch

DX4

DX441

COTTE À BRETELLES DX4

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 directions pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 14 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Accès latéral moderne avec pressions et fermeture à glissière
- Coutures triples pour une durabilité accrue

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 230g
CorePro : 88 % nylon, 12 % Elasthanne 275 g
Blanc/Gris S-3XL

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

STRETCH DYNAMIQUE DANS LES 4 SENS AVEC POCHES POLYVALENTES



PANTALON ET SWEAT À CAPUCHE PEINTRES

4X Stretch

270g

SLIM FIT



GENOUILLÈRES GRATUITES AVEC CE MODÈLE



DX4

DX440

PANTALON DX4 POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 16 poches pour plus de rangement
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- Gousset d'entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch 235g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Blanc/Gris

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

DX4

DX472

SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ DX4

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Conçu avec un ajustement actif
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Capuche élégante et pratique

75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne, 330g
Blanc S-3XL

CHALEUR LÉGÈRE ET MOUVEMENT SANS RESTRICTION

BERMUDA ET COTTE A BRETELLES DE PEINTRE

Des tissus de qualité sont utilisés dans cette gamme afin que les vêtements gardent leur fraîcheur look lavage après lavage. Doté de plusieurs poches de rangement pour ranger les outils et brosses tandis que l'élastique du dos permet une plus grande liberté de mouvement et une coupe plus confortable. Utilisés séparément ou portés ensemble, ces styles sont la solution de vêtements de travail idéale pour la peinture, le plâtrage et une gamme d'autres professionnels.

305g



305g



PAINTERS WORKWEAR

36 | 8

S791

BERMUDA PEINTRE

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tissu pré rétréci
- 8 poches pour plus de rangement

100% coton 3111, anti retrait, 305g
Blanc XS-XXL

XS

KINGSMILL COTTON

PAINTERS WORKWEAR

24 | 8

S810

COTTE À BRETELLES PEINTRE

- Tissu pour vêtements de travail en coton de qualité supérieure qui ne rétrécit pas
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- 8 poches pour plus de rangement

100% coton 3111, anti retrait, 305g
Blanc XS-4XL

XS 4XL

KINGSMILL COTTON

PANTALON PEINTRE

VOIR D'AUTRES MODÈLES DANS LA GAMME PAINTERS PRO







305g



PAINTERS PRO WORKWEAR

24

S817

PANTALON PEINTRE

- Tissu pour vêtements de travail en coton de qualité supérieure qui ne rétrécit pas
- Fermeture crochet
- 8 poches pour plus de rangement

8

100% coton 3111, anti retrait, 305g

X **Blanc XS-4XL, Blanc Tall XS-3XL**

XS 4XL KINGSMILL COTTON



PAINTERS PRO WORKWEAR

24

KS54

PANTALON PEINTRE PRO

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- 10 poches pour plus de rangement

10

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g

X **Blanc XS-3XL**

XS KINGSMILL POLY-COTTON

GAMME TRONÇONNEUSE A CHAINE

La gamme Forestiers oak est conçue pour un maximum de confort et de protection. Elle permet de travailler à l'extérieur dans des conditions extrêmes, avec une finition waterproof, des poches pratiques ,elle apportera à l'utilisateur bien-être, sécurité et fonctionnalité. Avec un matériau hydrofuge et des poches pratiques, cette gamme vous permettra d'être a l'aise et entièrement protégé.

EN 11393

EN11393

Les produits de protection ont été testés en accord avec la norme EN 381-5 : 1995 pour les performances de classe 1. EN381-5 : 1995 certifie que ces produits ont été conçus pour fournir une protection des jambes contre les tronçonneuses portatives (protection linéaire des tronçonneuses avec des vitesses supérieures à 20 m/s)



IDÉAL POUR LES TRAVAUX FORESTIERS



VESTE ET PANTALON TRONÇONNEUSE

230g



CH15

BLOUSON TRONCONNEUSE OAK PROFESSIONEL

EN 11393 CLASSE 1 TYPE B 20M/S
KWF

- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Panneaux réfléchissants pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
- 4 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées
- Aérations dorsales sur le haut et le bas du dos pour une respirabilité maximale
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

92% nylon, 8% élasthanne, 230g
100% Nylon 420g
Noir/Orange S-XXL

230g



CH14

PANTALON TRONCONNEUSE OAK PROFESSIONEL

EN 11393 CLASSE 1 TYPE C 20M/S
KWF

- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Panneaux réfléchissants pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
- 8 poches pour plus de rangement
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence
- Large Poche arrière zippée pour plus de rangement
- panneau arrière doublé pour une utilisation confortable

92% nylon, 8% élasthanne, 230g
100% Nylon 420g
Noir S-XXL

PROTECTION COMPLÈTE DU CORPS À LA NORME EN11393

VESTE





EN 381

EN 381-5:1995

Les produits de protection ont été testés en accord avec la norme EN 381-5 : 1995 pour les performances de classe 1. EN381-5 : 1995 certifie que ces produits ont été conçus pour fournir une protection des jambes contre les tronçonneuses portatives (protection linéaire des tronçonneuses avec des vitesses supérieures à 20 m/s)

CH10

VESTE OAK

- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- 6 poches pour plus de rangement

65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir S-3XL

PANTALON DE TRONÇONNEUSE ET COTTE A BRETELLES

365g
DOUBLÉ



CH11

PANTALONS OAK

EN 381-5 CLASSE 1, TYPE A 20 M/S
KWF

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- 5 poches pour plus de rangement

65% Polyester,35% Coton, 245g
43% Polyester, 57% Polypropylene 120gr
Noir S-XXL

STANDARD
kwf
www.kwf-online.org

365g
DOUBLÉ



CH12

COTTE À BRETELLES FORESTIER OAK

EN 381-5 CLASSE 1, TYPE A 20 M/S
KWF

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Zip caché pour plus de sécurité
- 5 poches pour plus de rangement

65% Polyester,35% Coton, 245g
43% Polyester 57% Polypropylene 120g
Noir S-3XL

STANDARD
kwf
www.kwf-online.org

TABLIER ET POLO RÉSISTANT AUX COUPURES



CR01

TABLIER À BAVETTE RÉSISTANT AUX COUPURES

TISSU CONFORME À LA NORME EN 388 - 1.5.4.2.D

- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Résistance a la coupure niveau D

42.5% HPPE, 21.3% Fibre de verre, 21.3% PET, 14.9% Nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Gris Taille unique

AJUSTEMENT PARFAIT SÉCURISÉ



CR15

POLO À MANCHES RÉSISTANTES AUX COUPURES

TISSU CONFORME À LA NORME EN 388 - 3.2.4.4.D

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Résistance a la coupure niveau D
- passe pouce pour un ajustement sûr
- Aérations latérales pour plus de confort
- Conçu avec un ajustement confortable

55% Coton, 45% Polyester, 175g
40% HPPE, 40% fibre de verre, 20% Polyester, 380g
Noir S-3XL

CONFORT RESPIRANT ET FACILITÉ DE MOUVEMENT

PANTALON RÉSISTANT AUX COUPURES

NEW



CR40

PANTALON COMBAT AVEC PARTIE FRONTALE RÉSISTANT AUX COUPURES

TISSU CONFORME À LA NORME EN 388 - 1.5.4.2.D

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Résistance a la coupure niveau D
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Fermeture crochet
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

98% coton,2% Élasthanne 255g
42.5% HPPE, 21.3% Fibre de verre, 21.3% PET, 14.9% Nylon, 330g
Noir S-3XL

MODÈLES RÉSISTANTS AUX COUPURES DOTÉS D'UNE PROTECTION CONTRE LES COUPURES DE NIVEAU D CONTRE LES RISQUES DE COUPURE ÉLEVÉS

Protection des mains résistante aux coupures



CT67 694



CT69 692



CT45 697



CT65 695



CT90 693

GAMME IMAGE PARFAITS POUR LE OVERBRANDING

La broderie et la sérigraphie peuvent être appliquées à n'importe quel vêtement de travail pour que votre produit se démarque. Tous les vêtements PORTWEST sont conçus pour être compatibles avec l'image de marque de l'entreprise.

Le service de personnalisation de PORTWEST peut ajouter votre logo à nos conceptions, avec des délais courts de livraison tout en étant compétitif.

L

PLUS DE 100 ANS D'EXPÉRIENCE DANS CHAQUE COUTURE









GAMME CORPORATE

POLO



PW210



DX410



B218



T722



T720



T820



F477



B210



B212



B209

SWEATSHIRTS



PW273



B318



B307



B300



B309



B302



KS31



KS32



B310

T-SHIRT



PW211



DX411



B195

SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUES



B173



B171



B153



B151



B133



B131

ANTISTATIQUE (HAUTS)



B120



B121



B123



AS24



AS22



AS21



AS20

POLO

4x Stretch



DX4

48

DX410

POLO DX4

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style

Maille 100% polyester mesh, 150g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL

PORTWEST

PLANET



10 BOUTEILLES SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CES POLOS

WX3

48

T722

POLO WX3 ECO MANCHES COURTES

- Fabriqué à partir de polyester recyclé et de viscose de bambou pour un confort et des performances ultimes
- Naturellement hypoallergénique avec des qualités antibactériennes
- Contrôle de température intégré
- Design contemporain avec une coupe ergonomique

55% viscose de bambou, 45% polyester recyclé, 210g
Noir S-3XL



WX3

48

T720

POLO WX3

- Fabriqué en tricot poly coton Pique qui est doux au toucher et confortable à porter
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Look meoderne avec passepoil contrasté

65% Polyester,35% Coton, 210g
Noir XS-6XL, Bleu Persan S-3XL, Vert Olive S-3XL



KX3

48

T820

POLO KX3

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition antimicrobienne aide à garder votre corps frais et sec
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

100% polyester avec traitement aux ions d'argent, 150g
Noir S-3XL

XS 6XL

PORTWEST SILVER-ION

TEXPEL WICKING

POLO

PW2

48

40+ UPF

PW210

POLO PW2 M/C

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel

55% Coton, 45% Polyester, 144g
Bleu royal/Marine, Gris Zoom/Noir, Marine/Royal, Noir/ Zoom Gris, Noir/ Rouge, Royal/ anthracite / K

	REG
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL



MARINE/ROYAL

ROUGE/NOIR

BLEU ROYAL/MARINE



GRIS ZOOM/NOIR



NOIR/ ZOOM GRIS

COTTON COMFORT

48

40+ UPF

B218

POLO BICOLORE ESSENTIEL

- Fabriqué en tricot poly coton Pique qui est doux au toucher et confortable à porter
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Col et manchettes en côtes
- Ouverture boutons pattes

65% Polyester,35% Coton, 210g
Marine/Rouge S-3XL, Marine/Royal S-3XL



AJUSTEMENT NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

POLO

48

40 UPF

B210

POLO NAPLES

- Fabriqué en tricot poly coton Pique qui est doux au toucher et confortable à porter
- disponible dans un excellent choix de couleurs
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ouverture boutons pattes
- Col et manchettes en côtes
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

65% Polyester,35% Coton, 210g
Aqua, Blanc, Bleu ciel, Bleu Royal, Bordeaux, Gris Chiné, Gris Métal, Jaune, Marine, Marine Foncé, Noir, Rouge, Vert bouteille, Vert Prairie, Violet

NEW COLOUR NEW COLOUR



DISPONIBLE EN 11 COULEURS

XS 5XL

	REG		REG
	S-3XL		XS-5XL
	S-3XL		XS-4XL
	XS-5XL		S-3XL
	XS-3XL		XS-5XL
	XS-4XL		XS-3XL
	S-3XL		

48

40 UPF

B212

POLO MANCHES LONGUES

- Fabriqué en tricot poly coton Pique qui est doux au toucher et confortable à porter
- Conçu avec un ajustement confortable
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ouverture boutons pattes
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

65% Polyester,35% Coton, 210g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL



XS

POLO FEMME

48

40 UPF

B209

POLO FEMME NAPLES

- Fabriqué en tricot poly coton Pique qui est doux au toucher et confortable à porter
- disponible dans un excellent choix de couleurs
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ouverture boutons pattes
- Col et manchettes en côtes
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

65% Polyester,35% Coton, 210g
Aqua, Blanc, Bleu ciel, Bleu Royal, Marine, Noir, Rose, Rouge, Vert bouteille

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



NEW COLOUR



	REG		REG
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		

XS



T-SHIRT

4x Stretch

NEW



DX4

DX411

T-SHIRT DX4

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Col côtelé

Maille 100% polyester mesh, 150g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL

CONCEPTION CONTEMPORAINE COUPE SLIM

T-SHIRT

SLIM FIT

NEW



PW2

72

PW211

T-SHIRT PW2 M/C

40+ UPF

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Léger et confortable

55% Coton, 45% Polyester, 144g
Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Royal S-3XL

MODERNE ET POLYVALENT

72
12

B195

T-SHIRT PREMIUM TURIN

- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- disponible dans un excellent choix de couleurs

100% Coton, 195g
Blanc, Bleu ciel, Bleu Royal, Gris Chiné, Jaune, Marine, Noir, Rouge



	REG
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	XS-3XL

XS

SWEATSHIRT



PW2

24

40+ UPF

PW273

SWEAT-SHIRT RAS DU COU PW2

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Poignet bord côte pour un ajustement confortable
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel

65% Polyester,35% Coton, 300g
Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Royal S-3XL



24

40+ UPF

B318

SWEAT ESSENTIAL BICOLORE

- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Col ras du cou

65% Polyester,35% Coton, 300g
Marine/Rouge S-3XL, Marine/Royal S-3XL

AJUSTEMENT NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

SWEATSHIRT

B300
SWEATSHIRT ROMA

- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- manches raglan pour une utilisation confortable
- Col ras du cou
- disponible dans un excellent choix de couleurs

65% Polyester,35% Coton, 300g
Noir, Marine Foncé, Gris Chiné, Marine, Bleu Royal



REG
XS-5XL
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
S-3XL

XS 5XL

B309
SWEATSHIRT COL ZIPPÉ SORRENTO

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Fermeture à glissière frontale de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

65% Polyester,35% Coton, 300g
Noir S-3XL, Marine S-3XL



B310
PULL OTAN

- Poche sur manche
- Poche poitrine
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

100% Acrylique,Jauge 7, 580g
65% Polyester,35% Coton, 245g
Noir S-3XL, Marine S-3XL



COUCHE EXTERNE

NEW COLOUR



DX4

24 6

DX472

SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ DX4

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Conçu avec un ajustement actif
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Capuche élégante et pratique

75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne, 330g

Bleu Metro S-3XL, Gris Métal S-3XL, Blanc S-3XL

CHALEUR LÉGÈRE ET MOUVEMENT SANS RESTRICTION

KX3

24 2

T831

POLAIRE TECHNIQUE KX3

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Poche kangourou pour plus de rangement
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Tirettes interchangeables en bleu, rouge et vert citron fournies pour faciliter l'intégration des couleurs de l'entreprise

80% polyester, 20% rayonne, 330g

Noir S-3XL, Gris S-3XL





TIRETTES DE ZIP INTERCHANGEABLES

COUCHE EXTERNE



B302
SWEAT À CAPUCHE ROMA

- Poche kangourou pour plus de rangement
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

65% Polyester,35% Coton, 300g
Noir S-3XL, Marine S-3XL, Bleu Royal S-3XL



KS31
SWEATSHIRT ZIPPÉ À CAPUCHE NICKEL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
- Capuche doublée Jersey pour plus de confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

50% Polyester, 50% Coton, 350g
Noir S-XXL, Marine S-XXL



MATELASSÉ

KS32
BLOUSON À CAPUCHE PEWTER

- Doublure en sherpa de qualité supérieure pour un confort et une chaleur optimaux
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Poche stylo
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

65% Polyester,35% Coton, 280g
Doublure manches : 100% Polyester 60g
Corps principal: 100% Polyester Sherpa Pile, 300g
Remplissage des manches: 100% polyester, 40g
Noir S-3XL, Gris Zoom S-3XL

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

PROTECTION POUR DÉPASSER LES ATTENTES DE L'INDUSTRIE



Portwest All Weather Protection est conçu avec des tissus et des designs exceptionnels, permettant une transition facile entre le travail et les loisirs. Testé pour résister aux rigueurs de l'usure quotidienne, chaque vêtement a été conçu et fabriqué en utilisant les meilleurs matériaux de qualité et des techniques de construction de haute technologie pour assurer une satisfaction totale avec l'usure après l'usure.

Portwest DX4™ combine toutes les caractéristiques techniques requises pour garantir une protection supplémentaire contre les éléments. Cette collection combine des tissus extensibles haute performance avec un design époustouflant pour créer notre gamme de vêtements de travail la plus innovante à ce jour.

Portwest KX3™ est une ligne de vêtements haut de gamme qui associe une construction de qualité aux normes les plus strictes et des tissus techniques. Conçu avec une finition de tissu résistante à l›eau de qualité supérieure pour permettre à l›eau de s›échapper de la surface du tissu

La protection technique extensible tout temps Portwest WX3™ allie confort, polyvalence et esthétique. Conçus selon les normes les plus élevées, les styles WX3 offrent un confort de travail supérieur au sec

Les vêtements de pluie haute performance haut de gamme Portwest PW3™ sont conçus pour offrir des performances et une protection maximales. Utilisant des tissus haut de gamme, cette gamme offre une protection et un confort exceptionnels

PW2 est la dernière évolution des vêtements de travail de Portwest. Cette collection polyvalente a été spécialement conçue pour permettre le marquage et peut être facilement personnalisée. Les logos d›entreprise peuvent être appliqués sur les grands panneaux dans les zones de visibilité clés, améliorant ainsi l›identité de la marque.

La collection intempéries PORTWEST PWR™ est construite en Portwest Extreme à partir de textiles ultra-performants et étanches à l›eau et respirants. offrant une protection étanche, respirante et coupe-vent maximale. Et qui dépasse de loin les exigences les plus hautes en protection.

La gamme de tissus Sealtex est fabriquée en utilisant des tissus enduits de haute technologie sur un 100% polyester tricot flexible très résistant à la déchirure. Les soudures utilisées sur tous les vêtements Sealtex vous assurent que la pluie et le vent seront bloqués . Les tissus extensibles peuvent facilement être nettoyés afin que les vêtements Sealtex durent plus longtemps.

La collection Iona™ offre des fonctionnalités, une visibilité accrue et une protection imperméable. Ces vêtements sont certifiés conformes à la norme d›imperméabilité EN 343 (Classe 3) et à la norme de protection de visibilité renforcée EN 17353.

Ripstop est fabriqué à partir de tissu enduit de PVC 100 % polyester. Le tissu en polyester combiné au motif Ripstop fournit un fil extrêmement solide, très durable et résistant à la déchirure. La matière extérieure du vêtement garantit une excellente protection à tout moment.

DX4, KX3, WX3, PW3, PW2, PWR, SEALTEX et IONA sont des marques déposées de Portwest.

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

PROTECTION COMPLÈTE CONTRE LES ÉLÉMENTS

PARKA 4 EN 1



S435 F465 PJ20 PJ10

BLOUSON 3-EN-1



S553 S431 S507 S532

ISOLÉ



DX460 T740 KX360 PW362 PW260 S433



S570 S571



S530 S437 S563 S562 S505 S523 S521 CS10

DOUBLÉ



S601 S600 S602 S555 S508 S509

BLOUSES



F438 S438

PLUIE



F440 S350 S250 S450 S440

BLOUSON



KX361 S434 S503

SOFTSHELL

PORTWEST PLANET



DX474 T753 T750 KX362 PW271 TK42 TK40 S561



TK41 TK20 TK21 TK50 TK53 TK54 T620 DX480

BAFFLE



DX471 T752 T832 S548 S547 S546 S543 S545

POLAIRE


NEW
91
KX371


93
T830


510
F433


510
F401


510
S665


511
F400


512
F205


512
F282


513
F285


414
TX40

BODYWARMER


48
DX470


NEW
89
KX363


NEW
64
T751

HEATED

NEW
493
S549


497
S544


506
TK51


514
S418


514
S415


515
S414


515
F414


515
S413


515
S412

ENSEMBLES DE PLUIE


485
L450


489
L440

COMBINAISON


EN 342
467
S585


484
S452


EN 342
518
CS12

COTTE À BRETELLES


484
S453


EN 342
519
CS11

PANTALON


NEW
139
T604


463
S556


466
S481


EN 342
466
S482


473
S536


478
F441


480
S351


481
S251


483
S451


487
S441

VÊTEMENT FEMME


471
S571

472
S509

502
TK42

503
TK41

505
TK21

497
S545

512
F282

SEALTEX

481
S250

480
S350

482
S450

481
S251

480
S351

483
S451

485
L450

484
S452

484
S453

SOUS-VETEMENTS THERMIQUES

NEW
520
B173

522
B153

523
B133

524
B123

524
B120

NEW
521
B171

522
B151

523
B131

524
B121

PARKA ISOLÉE

MATELASSÉ



DX4

DX460

PARKA HIVER DX4

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

TPU 100% polyester extensible, 110g
Doublure en pongé extensible 100% polyester, 80g
Corps - 100% Polyester 140g
Manche - 100% Polyester 60g
Capuche et col - 100% polyester 40g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL

TEXPEL SPLASH | INSULATEX THERMAL INSULATION | 4X Stretch

MATELASSÉ

NEW



KX3

KX360

PARKA KX3

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 10,000MM, MVP 2,800G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets tempête intérieurs avec bande tactile réglable pour un ajustement sûr
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Cordon de serrage

100% Polyester TPU, 175g
100% Polyester, 190T Taffeta, 52g
Corps : 100% Polyester, 140g
Manches : 100% Polyester, 60g
Noir S-3XL, Gris Marl S-3XL

STYLE CONTEMPORAIN

TEXPEL SPLASH | INSULATEX THERMAL INSULATION

PARKA ISOLÉE

MATELASSÉ

WX3

T740

PARKA WX3

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester Taffeta, 50g
100% polyester, 200g
Gris Métal S-3XL, Bleu Persan S-3XL



TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION

KX3

KX361

BLOUSON BOMBER KX3

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 2,800G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Poches latérales zippés
- Poche téléphone
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé

100% Polyester TPU, 175g
100% Polyester, 190T Taffeta, 52g
Noir S-3XL

PROTECTION ÉTANCHE HAUTE PERFORMANCE

DOUBLÉ

NEW





DOS

TEXPEL SPLASH

PARKA ET PANTALON

MATELASSÉ



PW3

12
4

PW362

PARKA HIVERS PW3

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 20,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Noir S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH | INSULATEX THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS | EZE ZIP | 2xPU COATING

PW3

24
8

T604

PANTALON DE PLUIE PW3

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 20,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Noir XS-3XL



NEW

TECHNOLOGIE AVANCÉE TOUT TEMPS

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

PARKA D'HIVER

EN 342

MATELASSÉ

PW2

PW260

PARKA HIVER PW2

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 13,000MM
EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X0.336M². K/W (B), 2, X

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- 100% sans métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Poche poitrine intérieure
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Weave with a Stain Resistant finish, Double PU Coated, 190g
100% Polyester, 190T Taffeta 52g
Corps: 100% Polyester, 190g
Manches: 100% Polyester, 120g
Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Royal S-3XL



2xPU COATING

Double revêtement PU pour une étanchéité garantie





DOS

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

2xPU COATING

ÉLÉGANCE POUR UN VÊTEMENT D'ENTREPRISE

VESTE DE PLUIE TECHNIQUE

DOUBLÉ

S601

VESTE SHELL RÉFLÉCHISSANTE

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 4,400G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Conçu avec un ajustement actif
- Poche poitrine intérieure
- Ventilation zippé aux aisselles pour plus de respirabilité
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Capuche élégante et pratique

100% Polyester TPU, 140g
Corps et capuche : Mesh 100 % polyester, 65 g
Manches: 100% Polyester Taffeta, 60g
Noir/Gris S-3XL



VENTILATION ZIPPÉ AUX AISSELLES



DOS

IMPRIMÉ RÉFLÉCHISSANT
pour plus de visibilité et de sécurité



IMPRESSION RÉFLÉCHISSANTE MONTRÉE SANS SOURCE DE LUMIÈRE

TEXPEL SPLASH

MIX INÉGALÉ DE PROTECTION IMPERMÉABLE ET RESPIRANT

VESTE DE PLUIE TECHNIQUE

DOUBLÉ

S600

VESTE EXTÉRIEURE

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 4,400G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Conçu avec un ajustement actif
- Poche poitrine intérieure
- Ventilation zippé aux aisselles pour plus de respirabilité
- Capuche élégante et pratique
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

100% Polyester TPU, 140g
Corps et capuche : Maille 100 % polyester, 65 g
Manches: Maille 100 % polyester, 65 g
Noir S-3XL, Marine S-3XL





VENTILATION ZIPPÉ AUX AISSELLES

TEXPEL SPLASH

DOUBLÉ

S602

VESTE SHELL BICOLORE

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 4,400G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Conçu avec un ajustement actif
- Poche poitrine intérieure
- Capuche élégante et pratique
- Ventilation zippé aux aisselles pour plus de respirabilité
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

100% Polyester TPU, 140g
Corps et capuche : 100% Polyester Mesh, 65g
Manches: 100% Taffeta, 60g
Bleu/Noir S-3XL, Marine/Gris S-3XL





VENTILATION ZIPPÉ AUX AISSELLES

TEXPEL SPLASH

PROTECTION CONTRE TOUS LES TEMPS EXTRÊMEMENT RESPIRANTE

BLOUSON 3-EN-1

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

PWR™ est fabriqué à partir de textiles imperméables et respirants à la pointe de la technologie. Utilisant une technologie innovante, le tissu de base a été conçu pour fournir une barrière technique contre les éléments offrant une protection maximale imperméable, respirante et coupe-vent.



PWR

S553

PARKA 3 EN 1 RADIAL

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

100% polyester finition peau de pêche, 130g
100% Polyester Oxford 600D 230g
Partie supérieure du corps: Maille 100% Polyester, 65 gr, Bas du corps et manches: 100% polyester 190T Taffetas, 60 gr
Polaire 100% Polyester, 280g
Noir S-4XL, Marine Foncé S-3XL

TEXPEL SPLASH

PWR

S555 VESTE COACH EXTÉRIEURE
ATTEINT
10,000MM
OFFRE
EXCEPTIONNELLES PERFORMANCES D'ÉTANCHÉITÉ

NORME IMPERMÉABLE

PWR

S555 VESTE COACH EXTÉRIEURE
ATTEINT
15,000G/M² /24HRS
OFFRE
PERFORMANCE RESPIRANTE EXCEPTIONNELLE

NORME RESPIRANT



1. TISSU EXTÉRIEUR TRAITÉ DEPERLANT
2. MEMBRANE IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE
3. DOUBLURE INTÉRIEURE RESPIRANTE



POLAIRE PEUT ÊTRE PORTÉ SEUL

PROTECTION TECHNIQUE CONTRE LA PLUIE

PROTECTION CONTRE TOUS LES TEMPS EXTRÊMEMENT RESPIRANTE

DOUBLÉ



NEW COLOUR

S555
VESTE COACH EXTÉRIEURE

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

100% Polyester Oxford 600D, 230g
Doublure: 100% Polyester Mesh, 65g Manches: 100% Polyester, 190T Taffeta, 60g
Noir S-5XL, Marine Foncé S-3XL

5XL

TEXPEL SPLASH

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

NEW COLOUR



S556
PANTALON VANQUISH

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Taille élastiquée avec cordon pour un ajustement sécurisé
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité

100% Polyester Oxford 600D, 230g
Noir S-3XL, Marine Foncé S-3XL

TEXPEL SPLASH

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

BLOUSON À VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

DOUBLÉ

BLOUSON 3-EN-1

PROTECTION ÉTANCHE AVEC UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

IONA

S431

PARKA 3-EN-1 IONA™ TRAFIC

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 17353 TYPE B3

- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poche téléphone
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 260g
Marine S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



EN 342

MATELASSÉ

IONA

S433

PARKA IONA LITE

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYPE B3

- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Tafetta, 60g
100% polyester, 170g
Noir XS-3XL, Marine XS-4XL, Bleu Royal L,XXL,3XL



XS 4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

BLOUSON À VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

IONA

S435

BLOUSON BOMBER IONA 4 EN 1

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 17353 TYPE B3

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Manches zippées pour une utilisation multiple
- Poignets et ourlets tricot
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Doublure Fourrure 100% polyester, 365g
Corps/Manches: 100% polyester 60g
Manche 100% Polyester 120g
Noir S-4XL, Marine S-4XL

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



EN 342

MATELASSÉ

IONA

S434

BLOUSON IONA LITE

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYPE B3

- Veste robuste et imperméable avec coutures soudées
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Tafetta, 60g
100% polyester, 170g
Noir S-3XL, Marine XS-5XL

XS

5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



PANTALON À VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

IONA

24

S481

PANTALON IONA LITE

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 17353 TYPE B2

NEW COLOUR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Passe-mains
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Noir S-3XL, Marine XS-4XL



XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

EN 342

MATELASSÉ

IONA

18

S482

PANTALON DOUBLÉ IONA LITE

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYPE B2

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Marine XS-XXL



XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES CONDITIONS EXTRÊMES

PROTECTION CONTRE LE FROID

EN 342

MATELASSÉ

INFORMATION TISSU

Fabriqué avec 300D polyester 100%, il s›agit d›un tissu robuste pour des conditions difficiles. Tissu 300D avec une résistance à l›abrasion exceptionnelle et résistance à la déchirure. Le polyuréthane (PU) à l›intérieur rend le tissu perméable à l›air et imperméable à l›eau et l›extérieur présente un revêtement hydrophobe qui permet de maintenir le vêtement propre.



S585

COMBINAISON HIVER

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYPE B2

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Noir S-XXL, Gris S-XXL, Marine S-XXL, Rouge S-XXL

PROTECTION EXTRÊME CONTRE LE FROID, JUSQU'À -40°C

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

PARKA RESPIRANTE

DOUBLÉ

BLOUSON 3-EN-1

S507

PARKA RESPIRANTE 3 EN 1 ARGO

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 5,000MM, MVP 18,000G/M2/24HR

- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Cordon de serrage
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poche poitrine intérieure

100% polyester enduit PU, 135g
Corps : 100% Polyester Mesh
Capuche, bas de vêtement et Manches: 100% Polyester Taffetta 190T
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 260g
Noir S-3XL, Marine S-3XL





POLAIRE PEUT ÊTRE PORTÉ SEUL

DOUBLÉ POLAIRE POUR PLUS DE CHALEUR ET DE CONFORT

TEXPEL SPLASH

PARKA RESPIRANTE

DOUBLÉ

BLOUSON 3-EN-1

S532

PARKA RESPIRANTE 3 EN 1 ORKNEY

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 14,000G/M2/24HR

- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité
- Poches zippées
- Poignets élastiqués
- Taille réglable pour un ajustement parfait

100% Nylon Ottoman, respirant,enduit PU, 170g
100% Nylon Dobby, respirant,enduit PU, 160g
Haut du corps: 100% Polyester Mesh,60g
Bas du corps/Manche: 100% Polyester, 60g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Gris S-4XL, Marine S-4XL, Rouge S-3XL





POLAIRE PEUT ÊTRE PORTÉ SEUL

4XL

TEXPEL SPLASH

BLOUSON 3 EN 1

BLOUSON 3-EN-1

S570

PARKA HOMME BICOLORE AVIEMORE

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Double rabats
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

100% polyester finition peau de pêche,enduit PVC, 230g
100% polyester, 60g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 260g
Noir S-3XL, Marine S-3XL





POLAIRE PEUT ÊTRE PORTÉ SEUL

STYLE TOUTES SAISONS ET MULTIFONCTIONNEL

TEXPEL SPLASH

BLOUSON 3 EN 1

DOUBLÉ

BLOUSON 3-EN-1

S571

PARKA ELGIN 3-EN-1 POUR FEMMES

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poches zippées
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

100% polyester finition peau de pêche,enduit PVC, 230g
100% Polyester Tafetta, 60g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 260g
Noir S-XXL, Marine XS-XXL

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES





POLAIRE PEUT ÊTRE PORTÉ SEUL



XS

TEXPEL SPLASH

PARKA RESPIRANTE

DOUBLÉ



S508

VESTE CORPORATE SHELL HOMME

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 3,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Poche poitrine intérieure
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

Microfibre 100% polyester, membrane TPU, 130g
Body : 100% Polyester Mesh
Manches : 100% Polyester Taffeta 52gr
Noir S-3XL, Marine S-3XL

TEXPEL SPLASH

DOUBLÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



S509

VESTE FEMME COROPORATE SHELL

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 3,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Poche poitrine intérieure
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

Microfibre 100% polyester, membrane TPU, 130g
Corps: 100% Polyester Mesh 70g
Manches: 100% Polyester Taffeta, 52g
Noir XS-XXL, Marine XS-XXL

XS

TEXPEL SPLASH

MATELASSÉ

VESTE ET PANTALON DE PLUIE RESPIRANTS



S530

PARKA RESPIRANT ARBROATH DOUBLÉ POLAIRE

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Double rabats
- Cordon de serrage

100% Polyester Micro-fibre, finition peau de pêche,Respirant, Enduit PU, 140g
Corps : 100 % polyester, 280 G
manches: 100 % polyester, 60 G
Sleeves: 100% Polyester Filling, 100g
Marine XS-5XL

S536

PANTALON RESPIRANT AYR

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Passe-mains
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

100% Polyester Micro-fibre, finition peau de pêche,Respirant, Enduit PU, 140g
Marine S-XXL



XS 5XL TEXPEL SPLASH

TEXPEL SPLASH

PARKA ISOLÉE

EN 342

MATELASSÉ

S437 VESTE TRAFIC CORPORATE

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 170g
Marine S-3XL



300D OXFORD WEAVE INDUSTRIE

TEXPEL SPLASH

PROTECTION EXTRÊME CONTRE LE FROID, JUSQU'À -40°C

MATELASSÉ

S563 PARKA RS MULTIPOCHES

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Nombreuses poches très utiles
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue

100% polyester Ripstop enduit PVC, 250g
100% polyester, 55g
100% polyester, 170g
Marine S-XXL



RIPSTOP

TEXPEL SPLASH

MATELASSÉ

S562 PARKA RS BICOLORE

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Veste robuste et imperméable avec coutures soudées
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Nombreuses poches très utiles
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Fermeture centrale zip et pressions
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

100% polyester Ripstop enduit PVC, 250g
100% polyester, 55g
100% polyester, 170g
Noir/Gris XS-3XL, Marine/Royal S-XXL



XS

RIPSTOP

TEXPEL SPLASH

PARKA ISOLÉE

MATELASSÉ

S505 PARKA ISOLANTE LIMAX

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- poche téléphone cachée
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

100% polyester Ripstop enduit PVC, 230g
Corps : polaire 100% Polyester, 260g
Manches :100% Polyester Taffetta 190T
Manches : matelassage 100% Polyester, 120g
Noir S-3XL, Marine S-3XL



RIPSTOP TEXPEL SPLASH

S523 PARKA OBAN DOUBLÉE POLAIRE

MATELASSÉ

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Poche poitrine intérieure
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Taille élastiquée avec cordon pour un ajustement sécurisé

100% Polyester Pongée enduit PVC, 230g
Haut du corps: 100% polaire polyester, 280g
Corps & manches: 100% Polyester, 60g
Bas du corps: 100% polyester Garnissage, 200g
Manches: 100% polyester Garnissage, 100g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL



XS TEXPEL SPLASH

S521 PARKA DOUBLÉE DUNDEE

MATELASSÉ

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Doublure en flanelle de coton pour plus de style
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- poches ergonomiques
- Poignets élastiqués
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

100% Polyester Pongée enduit PVC, 230g
Corps: 100% Cotton Tartan, 130gr
Manches: 100% Polyester, 60g
Corps: 100% Polyester filling, 200gr
Manches: 100% Polyester filling, 100g
Marine S-3XL



TEXPEL SPLASH

BLOUSON

MATELASSÉ

DOUBLÉ POLAIRE

S503

BLOUSON RESPIRANT CALAIS

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

100% polyester pongé enduit PU, 100g
Corps: 100% Polyester Polaire, 260g
Manches: 100% Polyester Taffetas 190T
Manches: matelassage 100% Polyester,120g
Noir XS-3XL, Olive Foncé S-3XL, Marine XS-3XL





DOS

MEILLEURE VENTE DU MARCHÉ

XS

TEXPEL SPLASH

BLOUSON

MATELASSÉ



S561

BLOUSON RS BICOLORE

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Nombreuses poches très utiles
- Ouverture zip avec rabat pressions
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé

100% polyester Ripstop enduit PVC, 250g
100% polyester, 55g
100% polyester, 170g
Noir/Gris S-XXL

RIPSTOP TEXPEL SPLASH

MATELASSÉ PARKA 4 EN 1



F465

BLOUSON BOMBER 4 EN 1

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Manches zippées pour une utilisation multiple
- Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Nombreuses poches très utiles
- Poignets et ourlets tricot
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Tafetta, 52g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
manche: 100% Polyester 120g
Noir S-3XL, Marine S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY TEXPEL SPLASH

VISIBILITÉ AMÉLIORÉE PROTECTION PAR TOUS LES TEMPS

IONA

F440

VESTE DE PLUIE IONA CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
EN 17353 TYPE B3

- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

100% polyester enduit PVC, 210g
Noir S-3XL, Marine S-3XL



TEXPEL SPLASH

F441

PANTALON DE PLUIE IONA CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
EN 17353 TYPE B2

- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Passe-mains
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

100% polyester enduit PVC, 210g
Noir S-3XL, Marine S-3XL



PROTECTION ÉTANCHE AVEC UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

TEXPEL SPLASH

VISIBILITÉ AMÉLIORÉE PROTECTION PAR TOUS LES TEMPS

IONA

F438

MANTEAU DE PLUIE IONA

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM
EN 17353 TYPE B3

- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

100% polyester enduit PVC, 210g
Marine S-3XL



DOS

TEXPEL SPLASH



MANTEAU LONGUEUR 120 CMS

VESTE ET PANTALON DE PLUIE RESPIRANTS

INFORMATION TISSU

Conçu à partir d›un tissu enduit PU, hautement respirant, sur un tricot flexible 100% Polyester, 180g.

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Sealtex™ Air intègre des niveaux exceptionnels de propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes. Les coutures soudées à haute fréquence garantissent une protection totale contre les intempéries, tandis que le tissu souple et léger offre un confort maximum et une facilité de mouvement.



S350

VESTE SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 7,752G/M2/24HR

- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués
- Double rabats
- Fermeture centrale zip et pressions

Sealtex Air : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 180g
Marine S-3XL, Vert Olive S-3XL

S351

PANTALON SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 7,752G/M2/24HR

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Sealtex Air : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 180g
Marine S-3XL, Vert Olive S-3XL



PLUS LÉGER, RESPIRANT ET PLUS FLEXIBLE

VESTE ET PANTALON DE PLUIE RESPIRANTS

INFORMATION TISSU

Conçu à partir de tissu 95% PVC, 5% PU, 310g. La Sealtex Ocean est très doux et extrêmement flexible. Il ne présente pas la rigidité habituellement associée aux tissus en PVC. Ce tissu a été testé et approuvé comme étant très résistant à l›eau. Il est doté d›un support tricoté supplémentaire pour un confort maximal du porteur.

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

La qualité supérieure de ces vêtements offre une gamme robuste et de haut niveau qui répond aux exigences de nos clients, tout en maintenant un rapport qualité-prix imbattable. De plus, nous utilisons des soudures haute fréquence pour garantir que toutes les coutures sont étanches dans des conditions météorologiques humides.



S250

VESTE SEALTEX™ OCEAN

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Zip plastique robuste et fermeture par crochets & boucles
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués
- Double rabats
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Sealtex Ocean : 95% PVC,5% PU, 310g
Marine S-XXL, Jaune M-XXL

TEXPEL SPLASH



S251

PANTALON SEALTEX™ OCEAN

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Sealtex Ocean : 95% PVC,5% PU, 310g
Marine S-XXL, Jaune S-XXL

TEXPEL SPLASH

PROTECTION IMPERMÉABLE COMPLÈTE

VESTE DE PLUIE



S450

VESTE SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Double rabats
- Fermeture centrale zip et pressions
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 200g
X Marine S-5XL, Vert Olive S-3XL, Noir S-XXL
Y Jaune S-3XL

TISSU PU FLEXIBLE

5XL

TEXPEL SPLASH

PANTALON DE PLUIE

INFORMATION TISSU

Sealtex ™ Classic est un tissu de haute technologie, enduit PU, sur un flexible très résistant 100% polyester tricot, 200g. Portwest effectue régulièrement des essais sur notre tissu Sealtex ™ Classic pour s› assurer qu›il respecte et dépasse les normes EN343 imperméables. Nous utilisons des laboratoires d›essais indépendants pour effectuer l›hydrolyse et les tests hydrostatiques. Sealtex ™ Classic finit constamment premier aux résultats de ces tests.

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Nous garantissons que cette gamme exclusive vous gardera au chaud et au sec dans des conditions défavorables. Les coutures soudées assurent l›étanchéité contre la pluie et le vent et la durabilité du tissu extensible qui peut facilement être nettoyé, permettant aux vêtements de durer plus longtemps.



S451

PANTALON CLASSIQUE SEALTEX™

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 200g
Marine S-5XL, Vert Olive S-3XL, Noir S-XXL
Jaune S-3XL

COUTURES SOUDÉES POUR UNE ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

RÉSISTANCE AUX DÉCHIRURES AVEC UNE FINITION ANTIFONGIQUE

5XL

TEXPEL SPLASH

COTTES A BRETELLES ET COMBINAISONS DE PLUIE





DURABLE ET ÉLASTIQUE AVEC UNE FINITION IMPECCABLE

36

S453

COTTE À BRETELLES SEALTEX™

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 200g
X **Marine S-3XL**

12

S452

COMBINAISON SEALTEX™

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Passe-mains
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués
- Double rabats

Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 200g
X **Marine S-3XL**
Y **Jaune M-3XL**

ENSEMBLE DE PLUIE

L450

ENSEMBLE DE PLUIE SEALTEX ESSENTIAL (ENSEMBLE 2 PIÈCES)

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Sealtex Essential : 95% PVC,5% PU, 330g
Marine S-3XL



DEUX PIÈCES, IMPERMÉABLE , PRATIQUE



BLISTER POUR VENTE DÉTAIL

VESTE DE PLUIE CLASSIC



S440

VESTE DE PLUIE CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

100% polyester enduit PVC, 210g
X Noir, Marine, Vert Olive
Y Orange, Jaune

	REG
	XS-4XL
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	S-4XL

SOLUTIONS DE PROTECTION TOUT TEMPS PRATIQUES

XS 5XL TEXPEL SPLASH

PANTALON DE PLUIE CLASSIC

S441

PANTALON DE PLUIE CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Passe-mains
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

100% polyester enduit PVC, 210g
Noir, Marine, Vert Olive
Orange, Jaune



COUTURES SCELLÉES POUR PLUS DE CONFORT ET DE PROTECTION

	REG
	XS-7XL
	XS-7XL
	S-4XL
	S-3XL
	S-6XL

XS 7XL TEXPEL SPLASH

PROTECTION EXTREME

MANTEAU DE PLUIE

S438

MANTEAU DE PLUIE

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

100% polyester enduit PVC, 210g
X Noir S-3XL, Marine S-4XL, Vert Olive S-3XL
Y Jaune S-3XL



MANTEAU LONGUEUR 120 CMS

4XL

ENSEMBLE DE PLUIE CLASSIC

L440

ENSEMBLE DE PLUIE (VESTE PANTALON)

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 5,000MM

- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

100% polyester,190T,Enduit PVC, 190g
Marine S-3XL
Jaune S-3XL



LA MEILLEURE SOLUTION IMPERMÉABLE



BLISTER POUR VENTE DÉTAIL



190T OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

BLOUSON AVEC FOURRURE AMOVIBLE

MATELASSÉ

PARKA 4 EN 1

PJ20

BLOUSON PILOTE BICOLORE

730g

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 6 poches pour plus de rangement
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
- Manches zippées pour une utilisation multiple
- Poche téléphone

60% coton, 40% polyester, finition déperlant, 10g
100% polyester, 50g
Doublure Fourrure 100% polyester, 440g
Matelassage 100% polyester, 120g
Noir/Rouge S,3XL, Noir/Gris XS-5XL, Marine XS-5XL, Blanc XS-5XL, Vert/Noir S,XXL



2 MANCHES ZIPPÉES



3 SE CONVERTIT EN GILET ISOLÉ



4 DOUBLURE AMOVIBLE



1 VESTE EXTÉRIEURE

XS 5XL TEXPEL SPLASH

DOUBLURE FOURRURE POUR PLUS DE CHALEUR

BLOUSON AVEC FOURRURE AMOVIBLE

MATELASSÉ

PARKA 4 EN 1

12

6

PJ10

BLOUSON PILOT

730g

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets et ourlets tricot
- 6 poches pour plus de rangement
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
- Poche téléphone
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile

60% coton, 40% polyester, finition déperlant, 10g
100% polyester, 50g
Doublure Fourrure 100% polyester, 440g
Matelassage 100% polyester, 120g
Noir XS-5XL, Vert XS-5XL, Marine XS-5XL, Bleu Royal XS-5XL, Rouge XS-5XL



2 MANCHES ZIPPÉES



3 SE CONVERTIT EN GILET ISOLÉ



4 DOUBLURE AMOVIBLE



1 VESTE EXTÉRIEURE

XS 5XL TEXPEL SPLASH

MODÈLES EXTRÊMEMENTS POLYVALENTS POUR TOUTES SAISONS

DOUDOUNE CHAUFFANTE

MATELASSÉ

RÉSISTANT À L'EAU

NEW

Les vestes chauffantes sont fabriquées à l›aide d›une technologie innovante en fibre de carbone, avec trois panneaux sur les points critiques du corps. Chaque veste comprend une batterie rechargeable USB de 10 000 mA qui alimente la technologie thermique (3 à 4 heures de charge requises) Les commandes intégrées permettent au porteur de basculer entre trois réglages de chaleur ;haut, moyen, bas. Les panneaux chauffés donnent des températures comprises entre 25 et 45 ° C et peuvent durer jusqu'à 10 heures, selon le réglage.



S548

DOUDOUNE CHAUFFANTE HAUTE VISIBILITÉ PAR ULTRASONS

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE M ET PLUS

- Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur
- Autonomie de la batterie jusqu'à 10 heures
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage

100% polyester 4 couches avec une membrane TPU respirante, 195g
100% polyester Pongé Ripstop avec membrane TPU liée à un tricot 100% polyester 150g
100% Polyester Tafetta, 55g
100% polyester, 260g
Jaune/Noir S-3XL

LA DERNIÈRE INNOVATION EN TECHNOLOGIE DE CHALEUR

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

INSULATEX THERMAL INSULATION



RoHS COMPLIANT

RoHS - Restriction des substances dangereuses. La directive «Restriction of Hazardous Substances» Restriction des substances dangereuses a été mise en place pour garantir que tous les composants de notre production électrique ne mettent pas l›utilisateur en danger. Les vestes et batteries S547, S548, S549 sont conformes à cette norme.

DOUDOUNE CHAUFFANTE

MATELASSÉ

RÉSISTANT À L'EAU

18
3

S547
VESTE TUNNEL CHAUFFÉE PAR ULTRASONS

- Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage

100% polyester, 65g
100% polyester, 55g
Doublure Insulatex, 260g
Noir S-3XL

INSULATEX THERMAL INSULATION





18
3

S549
DOUDOUNE SANS MANCHE CHAUFFÉE PAR ULTRASONS

MATELASSÉ

RÉSISTANT À L'EAU

- Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur
- Emmanchures élastiques
- Cordon de serrage

100% polyester, 65g
100% polyester, 55g
Doublure Insulatex, 260g
Noir S-3XL

INSULATEX THERMAL INSULATION

NEW



PANNEAUX CHAUFFANTS PENDANT 10 HEURES, RÉSISTANTS À LA CHALEUR ET À L'EAU POUR VOUS GARDER AU SEC.



VESTE BAFFLE HYBRIDE

MATELASSÉ



DX4 4X Stretch

24
6

DX471

VESTE BAFFLE HYBRIDE DX4

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

100% Nylon, 65g
75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne, 330g
Doublure Insulatex, 120g
Bleu Metro S-3XL, Gris Métal S-3XL

INSULATEX THERMAL INSULATION

MATELASSÉ



DX4 4X Stretch

24
6

DX470

GILET DX4 BAFFLE

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection

100% Nylon, 65g
75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne, 330g
Doublure Insulatex, 120g
Bleu Metro S-3XL, Gris Métal S-3XL

IDÉAL POUR SUPERPOSITION

INSULATEX THERMAL INSULATION

VESTE BAFFLE HYBRIDE



WX3

20
6

T752

VESTE BI-MATIÈRE WX3 BAFFLE

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poches latérales zippés
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue

94% Polyester, 6% Elastane avec 100% Polyester Micro Polaire Softshell, 310g
100% Nylon Ripstop, 65g
Doublure Insulatex, 120g
Gris Métal S-3XL, Bleu Persan S-3XL

TEXPEL SPLASH
INSULATEX THERMAL INSULATION

KX3

24
4

T832

VESTE BI-MATIÈRE BAFFLE KX3

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Ourlet et poignets élastiques pour le confort et la chaleur
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Tirettes interchangeables en bleu, rouge et vert citron fournies pour faciliter l'intégration des couleurs de l'entreprise

100% Nylon, 60g
Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé, 310g
Doublure Insulatex, 120g
Gris Marl XS-3XL



TIRETTES DE ZIP INTERCHANGEABLES



XS
INSULATEX THERMAL INSULATION

VESTE THERMIQUE

MATELASSÉ

S546

VESTE ULTRASONIC TUNNEL

- Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage
- Tirettes interchangeables en bleu, rouge et vert citron fournies pour faciliter l'intégration des couleurs de l'entreprise

100% polyester, 65g
100% polyester, 65g
Doublure Insulatex, 260g
Noir S-3XL, Olive Foncé S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL



TIRETTES DE ZIP INTERCHANGEABLES

COUTURES THERMOSOUDÉES POUR UNE RÉSISTANCE ACCRUE À L'EAU ET AU VENT



COUTURES THERMOSOUDÉES

INSULATEX™ LES FIBRES CREUSES RETIENNENT L'AIR POUR RETENIR LA CHALEUR CORPORELLE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

TRÈS RESPIRANT POUR LE CONFORT DE L'UTILISATEUR



EXCELLENTE RÉTENTION DE LA CHALEUR

LES FIBRES CREUSES RETIENNENT L'AIR POUR RETENIR LA CHALEUR CORPORELLE

DOUDOUNE THERMIQUE

S543 PARKA HOMME ASPEN BAFFLE

- Déperlant pour résister à une pluie legère
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poche zippée sécurisée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage

100% Nylon, 40g
100% Nylon, 55g
Doublure Insulatex, 300g
Noir S-3XL, Marine S-3XL

MATELASSÉ



S545 DOUDOUNE FEMME ASPEN BAFFLE

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

- Déperlant pour résister à une pluie legère
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poche zippée sécurisée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage

100% Nylon, 40g
100% Nylon, 55g
Doublure Insulatex, 300g
Noir XS-XXL, Marine XS-XXL

MATELASSÉ



S544 GILET MATELASSÉ ASPEN BAFFLE

- Déperlant pour résister à une pluie legère
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poche zippée sécurisée
- Cordon de serrage
- Zip inversé pour une ouverture/fermeture pratique

100% Nylon, 40g
100% Nylon, 55g
Doublure Insulatex, 300g
Noir S-3XL, Marine S-3XL

MATELASSÉ



SOFTSHELL

PORTWEST PLANET

T753

VESTE SOFTSHELL WX3 ECO HYBRID (2 COUCHES)

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Poche poitrine zippée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

94 % polyester recyclé GRS, 6 % élasthanne Ripstop lié à 100 % polaire micro polyester recyclé, 280g
Tricot 100% polyester recyclé GRS avec dos brossé, 310g
Noir S-3XL



NEW

46 BOUTEILLES EN PET SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CETTE CE SOFTSHELL

T750

SOFTSHELL WX3

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Poche sur manche
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g
Gris Métal S-5XL, Bleu Persan S-3XL, Vert Olive S-3XL

5XL TEXPEL SPLASH EZE ZIP



NEW COLOUR

T751

SOFT SHELL WX3

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poches latérales zippés
- Emmanchures élastiques
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue

94% Polyester, 6% Elastane avec 100% Polyester Micro Polaire Softshell, 310g
Gris Métal S-3XL, Bleu Persan S-3XL



NEW

TEXPEL SPLASH

LE TISSU EXTENSIBLE PERMET LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT

SOFTSHELL

KX3

18 | X3 | 4

KX362
SOFTSHELL À CAPUCHE KX3 (3 COUCHES)

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Poches latérales zippés
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

92% Polyester, 8% Elasthane, laminé en 100% micro polaire polyester, 310g
Noir/Gris S-3XL, Noir S-3XL

TEXPEL SPLASH | 4X Stretch



KX3

24 | X3 | 8

KX363 GILET SOFTSHELL KX3 (3L)

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Nombreuses poches très utiles
- poches ergonomiques
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Cordon de serrage

92% Polyester, 8% Elasthane, laminé en 100% micro polaire polyester, 310g
Noir S-3XL

TEXPEL SPLASH | 4X Stretch



PW2

24 | 40 UPF | X2 | 5

PW271
VESTE SOFTSHELL PW2 (2 COUCHES)

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- 100% sans métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Cordon de serrage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

94% Polyester, 6% Elastane avec 100% Polyester Micro Polaire Softshell, 280g
Noir/Rouge S-3XL, Noir/ Zoom Gris S-3XL, Marine/Royal S-3XL



TEXPEL SPLASH

IDÉAL POUR L'IMAGE DE MARQUE

SOFTSHELL

DOUBLÉ

4x Stretch

DX4

DX474

VESTE SOFTSHELL DX4

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Capuche élégante et pratique
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

92% Polyester, 8% Elasthane, laminé en 100% micro polaire polyester, 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL

CAPUCHE ÉRGONOMIQUE

RIPSTOP ROBUSTE ET EXTENSIBLE OFFRANT UN CONFORT ET DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES



CORDON DE SERRAGE

TECHNOLOGIE MEMBRANE TRIPLE DRY (3 COUCHES)



RIPSTOP ROBUSTE ET EXTENSIBLE OFFRANT UN CONFORT ET DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES

TEXPEL SPLASH



BLEU METRO



DOS

BASE LAYER

4X Stretch

DX4

24

6

DX480

SOUS COUCHE THERMIQUE À ZIP DX4

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Conçu avec un ajustement actif
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Boucle pour pouce

92% nylon, 8% élasthanne, 210g
Noir S-3XL, Bleu Metro S-3XL





TROUS POUR LES POUCES POUR PLUS DE CONFORT ET DE FACILITÉ DE SUPERPOSITION

DX4, VÊTEMENTS DE TRAVAIL STRETCH

VESTE FLEX SHELL

PW3

24

T620

VESTE FLEX SHELL PW3

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 5,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

X3

6

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Poches latérales zippés
- Poignet élastique à séchage rapide
- Ezee zip permet une fixation rapide et facile, ce qui en fait l'idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou en portant des gants
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue
- Cordon de serrage

100% Polyester laminé sur 100% Polyester Mesh, 185g
Noir S-3XL, Noir/ Zoom Gris S-3XL



TEXPEL SPLASH

EZE ZIP



VESTE PW3 FLEX SHELL

Le tissu Portwest PW3 Flex Shell est la dernière évolution des softshell pour offrir des performances maximales et une protection contre les intempéries. Ce tissu stratifié à 3 couches très résistant est hydrofuge, coupe-vent avec une finition stretch. Une souplesse incroyable qui offre un confort d›utilisation exceptionnel. Avec des rapports de poids faible en grammage mais élevé en protection, le coté extérieur à faible frottement et le coté intérieur aux mailles souples pour vous sentir au sec et confortable côté peau pendant des périodes prolongées d›utilisation.

DAMEN SOFTSHELL JACKE

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

DOUBLÉ

NEW

TK42

VESTE SOFTSHELL CARLA

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 1,000G/M2/24HR

- Déperlant pour résister à une pluie legère
- Longueur de corps extra longue
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Protège-menton pour plus de confort
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments

94% Polyester, 6% Elastane, 310g
100% Polyester Tafetta, 65g
Noir XS-XXL, Gris Anthracite XS-XXL, Marine XS-XXL

ÉLÉGANT ET PRATIQUE AVEC UNE COUPE SUR MESURE



NOIR

MARINE

GRIS ANTHRACITE

XS

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL

TK40

VESTE SOFTSHELL OREGON (3L)

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 3,000MM, MVP 600G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Poche téléphone
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau
- Cordon de serrage

94% Polyester, 6% Elastane avec 100% Polyester Micro Polaire Softshell, 320g
Noir S-4XL, Marine S-3XL



4XL

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL FEMMES

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

TK41

SOFTSHELL CHARLOTTE FEMMES (3L)

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 3,000MM, MVP 600G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Poche téléphone
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau
- Cordon de serrage

94% Polyester, 6% Elastane avec 100% Polyester Micro Polaire Softshell, 320g
Noir XS-XXL, Marine S-XXL



XS

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

TK20

SOFTSHELL HOMME PRINT & PROMO (2 COUCHES)

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- doublure collée en micro polaire
- Poches zippées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 2 couches

96% Polyester, 4% Élasthanne lié à 100% Polaire Polyester, 280g

Noir S-3XL, Marine S-3XL, Aqua S-3XL, Blanc S-3XL

RESPIRANT, COUPE-VENT, RÉSISTANT À L'EAU ET DE GRANDE QUALITÉ



DOS

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL FEMMES

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

NEW

TK21

SOFTSHELL PRINT & PROMO

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- doublure collée en micro polaire
- Poches zippées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 2 couches

96% Polyester, 4% Élasthanne lié à 100% Polaire Polyester, 280g

Noir XS-3XL, Marine XS-3XL, Aqua XS-XXL, Blanc XS-XXL



IDÉAL POUR L'IMAGE DE MARQUE



DOS

XS

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL



TK50

BLOUSON SOFTSHELL (3L)

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protège-menton pour plus de confort

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g

Noir XS-5XL, Marine XS-5XL, Gris S-XXL

XS 5XL TEXPEL SPLASH

IONA

TK51

GILET SOFTSHELL (3L)

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



- respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poche téléphone
- Poches zippées
- Cordon de serrage

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g

Noir S-XXL

ZIPS ÉTANCHES POUR PLUS DE PROTECTION

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL

TK53

SOFTSHELL AVEC CAPUCHE (3 COUCHES)

IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Modèle Premium avec coude préformé
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g

Noir S-3XL, Marine S-3XL



TEXPEL SPLASH

TK54

SOFTSHELL IONA™ (3 COUCHES)

EN 17353 TYPE B3
IMPERMÉABILITÉ/RESPIRABILITÉ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Protège-menton pour plus de confort

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g, 310g

Noir S-3XL, Marine S-3XL



VISIBILITÉ ACCRUE DU PORTEUR

TEXPEL SPLASH

VESTE POLAIRE SHERPA

KX371

POLAIRE KX3 BORG

- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Poches zippées
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Protège-menton pour plus de confort
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

Polaire 100% Polyester, 300g
100% Nylon 100g
Noir/Gris S-3XL







DOS

REVÊTEMENT DURABLE RÉSISTANT À L'EAU, IDÉAL POUR L'OVERBRANDING

POLAIRES

KX3

24

5

T830

POLAIRE KX3 PERFORMANCE

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Tirettes interchangeables en bleu, rouge et vert citron fournies pour faciliter l'intégration des couleurs de l'entreprise

Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé, 310g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Gris Marl S-3XL, Vert Olive S-3XL, Bleu Persan S-3XL, Rouge Marl S-3XL, Bleu Pale S-3XL

NEW COLOUR



TIRETTES DE ZIP INTERCHANGEABLES





DOS

POLAIRES

IONA

F433

POLAIRE IONA LITE

EN 14058 CLASSE 2
EN 17353 TYPE B3

- polaire résistante anti boulochage
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Poches zippées
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Cordon de serrage

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 400g
Corps: 100% Polyester filet, 110g
Manches: 100% Polyester, 60g
Marine XS-4XL

XS

EN 14058

400g

DOUBLÉ

VISIBILITÉ ACCRUE DU PORTEUR



F401

POLAIRE CITY 440G

- polaire lourde, double face, 2 couleurs
- polaire résistante anti boulochage
- Poche téléphone
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage

Polaire 100% polyester double face,Finition Anti-Boulochage, 410g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL, Gris S-XXL, Rouge S-XXL

XS

410g



S665

POLAIRE NORTH SEA

EN 14058 CLASSE 2

- polaire résistante anti boulochage
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Poches zippées
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 400g
100% Polyester Oxford 600D, 210g
100% polyester, 55g
Marine S-3XL

EN 14058

400g

DOUBLÉ



VESTE POLAIRE ÉPAISSE

Les modèles en polaire Portwest sont fabriqués à partir de tissus polaires anti-boulochage de haute qualité. Ces polaires offrent une valeur exceptionnelle tout en offrant un maximum de chaleur et de confort au porteur.

400g



18
2

F400

POLAIRE LOURDE ARGYLL

EN 14058 CLASSE 2

- Polaire épaisse avec finition anti-peluche pour plus de chaleur et de confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 400g

X **Bleu Royal, Gris Ardoise, Marine, Noir, Rouge, Vert bouteille**

FIBRES SOUPLES ET HAUT DE GAMME POUR UN MAXIMUM DE CONFORT ET DE CHALEUR

	REG
	XS-5XL
	S-XXL
	XXS-7XL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-3XL



XXS 7XL

EN 14058

POLAIRES

18
2

F205
POLAIRE ARAN HOMME
EN 14058 CLASSE 1

- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Noir XS-3XL, Marine XS-4XL, Rouge S-3XL, Aqua S-3XL, Blanc S-3XL

280g

NEW COLOUR

NEW COLOUR



XS 4XL

EN 14058

18
4
♀

F282
POLAIRE ARAN FEMME
EN 14058 CLASSE 1

- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Noir XS-XXL, Marine XS-XXL, Rouge XS-XXL, Aqua XS-XXL, Blanc XS-XXL

280g

NEW COLOUR

NEW COLOUR

♀ FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS

EN 14058

POLAIRES

DOUBLÉ

F285

POLAIRE COUPE-VENT

EN 14058 CLASSE 1

- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Poche poitrine intérieure
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
100% polyester, 84g
Marine S-XXL

280g



GARANTI POUR VOUS GARDER AU CHAUD

EN 14058

TX40

BLOUSON POLAIRE BICOLORE PORTWEST TEXO

EN 14058 CLASSE 2

- Polaire épaisse avec finition anti-peluche pour plus de chaleur et de confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poches zippées
- Poche téléphone
- Cordon de serrage

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 400g
Noir XS-4XL, Gris XS-4XL, Marine XS-4XL

400g



XS 4XL

EN 14058

BODYWARMER

DOUBLÉ

2-EN-1

S418

BODYWARMER RS REVERSIBLE

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Poche téléphone
- Poches zippées
- Cordon de serrage
- Vêtement réversible à usage multiple

100% polyester Ripstop enduit PVC, 230g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 260g
Gris S-3XL, Marine XS-4XL, Noir S-XXL





2 FAÇONS DE PORTER

VÊTEMENT RÉVERSIBLE

XS 4XL

RIPSTOP

TEXPEL SPLASH

MATELASSÉ

S415

BODYWARMER CLASSIC

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- poches ergonomiques
- Poche stylo
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Ouverture frontale pressions pour un accès facilité

100% polyester enduit PVC, 160g
100% polyester, 60g
100% polyester, 200g
Noir XS-4XL, Marine XS-4XL



XS 4XL

TEXPEL SPLASH

BODYWARMER



S414 GILET SHETLAND

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Doublure en flanelle de coton pour plus de style
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- poches ergonomiques
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Ouverture frontale pressions pour un accès facilité

65% Polyester,35% Coton, 190g
100% coton ecossais, 130g
100% polyester, 200g
Vert bouteille S-3XL, Noir S-4XL, Marine XS-5XL

XS 5XL



F414 GILET DE FROID IONA

EN 17353 TYPE B3

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- poches ergonomiques
- Le Porte-badge peut être apparent ou caché
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

65% Polyester,35% Coton, 190g
100% polyester, 60g
100% polyester, 200g
Marine S-3XL



S413 GILET DE FROID KINROSS

- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
- 2 poches pour un rangement sécurisé

100% polyester, 60g
100% polyester, 60g
100% polyester, 100g
Marine XS-3XL, Noir S-XL

XS



S412 GILET GLASGOW

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche poitrine intérieure
- Poche kangourou pour plus de rangement
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

65% Polyester,35% Coton, 190g
100% Nylon, 60g
100% polyester, 150g
Marine XS-4XL

XS 4XL

ACCESSOIRES



144
12

9

GL13 GANT TRICOT DOUBLÉ INSULATEX

- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Tissu en tricot acrylique

100% Acrylique,tricot,
Doublure Insulatex, 40g
Noir Taille unique, Marine Taille unique



240
12

9

GL14 GANT TYPE MITAINE INSULATEX

- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Tissu en tricot acrylique

100% Acrylique,tricot
Doublure Insulatex, 40g
Noir Taille unique, Marine Taille unique



336
12

10

GL16 GANT TRICOT POUR ÉCRAN TACTILE

- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Tricot acrylique extérieur avec composant métallique permettant un déplacement précis sur les dispositifs à écran tactile
- Poignets tricot pour confort et chaleur

100% Acrylique,tricot
Noir S/M-XXL/3XL, Marine S/M - L/XL



120
10

GL12 GANT POLAIRE DOUBLÉ INSULATEX

- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Picots sur paume et doigts

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 316g
Doublure Insulatex, 40g
Noir Taille unique, Marine Taille unique



240
20

CS21 TOUR DE COU

- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Conçu avec un ajustement confortable
- Cordon réglable pour plus de sécurité

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Noir Taille unique, Marine Taille unique



NEW

240
20

CS25 ÉCHARPE MULTIFONCTIONS ANTIMICROBIENNE

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Réutilisable et lavable en machine à 60 degrés
- Conditionnement facilitant la vente au détail

98% coton, 2% élasthanne avec Texpel Micro, 180g
Bleu Cobalt Taille unique, Jaune Taille unique, Noir Taille unique



240
20

CS20 PASSE-MONTAGNE POLAIRE

- Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
- polaire résistante anti boulochage

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 190g
Noir Taille unique, Marine Taille unique



240
20

CS23 CAGOULE MULTIWAY

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Les trous perforés au protège-dents respirant permettent un port confortable
- Ce produit est très polyvalent et peut être porté de différentes façons.

Polyester Stretch Kingsmill : 92% Polyester, 8% Elastane, 260g
100% polyester, 300g
Noir Taille unique



x20
100

T900 TIRETTE ZIP REMPLAÇABLE

- disponible dans un excellent choix de couleurs
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- 100 pièces par boîte

Caoutchouc thermoplastique, PP
Vert Citron Taille unique, Orange Taille unique, Bleu Royal Taille unique, Rouge Taille unique, Jaune Taille unique

ACCESSOIRES



144
12

B013 BONNET MICROFIBRE INSULATEX

9

- Tissu en tricot acrylique
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- disponible dans un excellent choix de couleurs

100% Acrylique,tricot
Doublure Insulatex, 40g
X **Noir Taille unique, Gris Taille unique, Marine Taille unique**
Y **Orange Taille unique, Jaune Taille unique**



144
12

B024 BONNET TRICOTÉ À RAYURES ISOLANT,DOUBLURE INSULATEX

7

- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Tissu en tricot acrylique
- Jauge 7 pour la rétention de la forme

100% Acrylique,tricot
Doublure Insulatex, 40g
X **Gris Taille unique, Gris/Noir Taille unique**



96
12

HA10 BONNET POLAIRE DOUBLÉ INSULATEX

- polaire résistante anti boulochage
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- coupe cintrée pour une meilleure silhouette

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Doublure Insulatex, 40g
X **Noir Taille unique, Vert Forêt Taille unique, Marine Taille unique, Orange Taille unique, Jaune Taille unique**



144
12

B023 BONNET DOUBLÉ INSULATEX AVEC RÉTROREFLCHISSANT

9

- Tissu en tricot acrylique
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue

100% Acrylique,tricot
Doublure Insulatex, 40g
X **Noir Taille unique, Marine Taille unique, Orange Taille unique, Jaune Taille unique**



144
12

B026 BONNET TRICOT RÉFLÉCHISSANT, DOUBLÉ INSULATEX

9

- Tissu en tricot acrylique
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue

100% Acrylique,tricot
Doublure Insulatex, 40g
X **Noir Taille unique, Marine Taille unique**





BONNET RÉVERSIBLE

144
12

HA14 BONNET HI-VIS RÉVERSIBLE

- polaire résistante anti boulochage
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Bonnet réversible à usage multiple

Polaire 100% Polyester, 230g
Polaire 100% Polyester, 230g
X **Orange/Noir Taille unique, Jaune/Noir Taille unique**



96
12

B010 CASQUETTE TYPE BASEBALL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Oeillets pour plus de respirabilité

65% Polyester,35% Coton, 190g
X **Noir Taille unique, Marine Taille unique**



144
12

B031 BONNET ÉTANCHE BEANIE

9

- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Tissu en tricot acrylique
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs

100% Acrylique,tricot
Membrane Porelle
Doublure Insulatex, 40g
X **Noir Taille unique, Marine Taille unique, Jaune Taille unique**



96
12

HA13 BONNET TRAPPEUR

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Protège-menton pour plus de confort

100% polyester, 90g
100% Acrylique, 400g
100% polyester, 100g
X **Noir Taille unique**

COLDSTORE

EN 342

MATELASSÉ

INFORMATION TISSU

Fabriqué à partir de 100 % polyester respirant, tissage Oxford, avec une finition résistante aux taches, 150 g. Le tissu est doublé 100% polyester avec une doublure thermique 300g, pour plus de chaleur et de confort.

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Pour la meilleure protection dans les conditions les plus hostiles, ne cherchez pas plus loin que cette collection exceptionnelle de vêtements ColdStore. Nos designers ont travaillé avec des groupes d›essai pour développer une collection unique qui est avant tout chaude, pratique et agréable à porter. La performance est une exigence clé, avec un vêtement qui maintient la chaleur sans être encombrant et lourd.

COLD STORE PORTWEST

CS12

COMBINAISON FRIGORISTE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail

100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches, 150g
100% polyester, 60g
100% polyester, 300g
Marine S-3XL



PROTECTION CONTRE LE FROID EXTRÊME JUSQU'À -58°C PENDANT UNE HEURE

-58°C

PROTECTION CONTRE LES ENVIRONNEMENTS TRÈS FROIDS

TEXPEL SPLASH

COLDSTORE

EN 342

MATELASSÉ

-58°C

CS10

PARKA FRIGORISTE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile

100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches, 150g
100% Polyester Tafetta, 60g
100% polyester, 300g
Marine S-6XL



6XL

TEXPEL SPLASH

EN 342

MATELASSÉ

CS11

PANTALON FRIGORISTE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile

100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches, 150g
100% Polyester Tafetta, 60g
100% polyester, 300g
Marine S-6XL



-58°C

COLDSTORE COMFORT À -58 DEGRÉS

6XL

TEXPEL SPLASH

SOUS-VÊTEMENTS PREMIUM

Les sous-vêtements haut de gamme de Portwest évacuent l'humidité du corps, gardant le porteur au frais, au sec et à l'aise dans des conditions difficiles. Le tissu permet d'améliorer les performances en évacuant rapidement l'excès d'humidité de la peau. Doté d'un design avancé avec une cartographie corporelle sans couture pour un confort et une respirabilité optimaux pour le porteur.

B173

MAILLOT THERMIQUE DYNAMIC AIR

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité et de confort
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Séchage rapide
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Conçu avec un ajustement confortable

60% nylon, 35% polyester, 5% élasthanne, 165g

Anthracite S-XXL



CONDITIONNEMENT
POUR VENTE AU DÉTAIL



DOS



NEW

PANNEAUX SANS COUTURES MAPPÉS SUR LE CORPS POUR PLUS DE RESPIRABILITÉ ET DE CONFORT

SOUS-VÊTEMENTS PREMIUM



NEW

SÉCHAGE ET ÉVACUATION DE L'HUMIDITÉ POUR UN CONFORT DE PORT OPTIMAL



CONDITIONNEMENT POUR VENTE AU DÉTAIL

60

B171

PANTALON THERMIQUE DYNAMIC AIR

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité et de confort
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Séchage rapide
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Conçu avec un ajustement confortable

60% nylon, 35% polyester, 5% élasthanne, 165g

X **Anthracite S-XXL**



DOS



HAUT ET LEGGING BASE PRO

PORTWEST SILVER-ION

90

B153

MAILLOT BASE PRO ANTIBACTÉRIEN

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Conditionnement facilitant la vente au détail

93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion, 165g

Noir S-XXL





CONDITIONNEMENT POUR VENTE AU DÉTAIL

PORTWEST SILVER-ION

90

B151

BASE PRO LEGGING ANTIBACTÉRIEN

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Conçu avec un ajustement confortable
- Conditionnement facilitant la vente au détail

93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion, 165g

Noir S-XXL



LE TRAITEMENT AUX IONS D'ARGENT RÉDUIT LES ODEURS

SOUS-VETEMENTS THERMIQUES

Les sous-vêtements sont fabriqués à partir d›un polyester 100 % absorbant qui évacue l›humidité du corps en gardant le porteur au frais, au sec et à l›aise dans des conditions d›effort. Les vêtements conviennent à tous les niveaux d›activité et peuvent être portés comme couche thermique supplémentaire pour les vêtements de travail par temps froid ou comme vêtement de sport technique pour plus de confort et des performances améliorées.





BASE LAYER

B133

T-SHIRT ML THERMIQUE BASELAYER

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité
- Disponible jusqu'au 4XL
- Conditionnement facilitant la vente au détail

100% polyester Wicking évacuant, 140g
Anthracite S-4XL, Noir S-XXL

4XL

TEXPEL WICKING



CONDITIONNEMENT POUR VENTE AU DÉTAIL

BASE LAYER

B131

PANTALON THERMIQUE BASELAYER

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité
- Disponible jusqu'au 4XL
- Conditionnement facilitant la vente au détail

100% polyester Wicking évacuant, 140g
Anthracite S-4XL, Noir S-XXL



TISSU WICKING ÉVACUANT DE HAUTE PERFORMANCE

4XL

TEXPEL WICKING

SOUS-VETEMENTS THERMIQUES

BASE **LAYER**

B120 T-SHIRT THERMIQUE MANCHES COURTES

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable
- disponible dans un excellent choix de couleurs

50% Polyester, 50% Coton, 200g
Noir, Marine, Blanc



XS

	REG
	S-3XL
	XS-3XL
	S-3XL

BASE **LAYER**

B123 T-SHIRT THERMIQUE MANCHES LONGUES

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable
- col rond et manches longues
- disponible dans un excellent choix de couleurs
- Disponible jusqu'au 5XL

50% Polyester, 50% Coton, 200g
Blanc, Bleu ciel, Gris, Marine, Noir



XS 5XL

	REG
	S-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL
	S-3XL

BASE **LAYER**

B121 PANTALON THERMIQUE

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- disponible dans un excellent choix de couleurs
- Disponible jusqu'au 5XL

50% Polyester, 50% Coton, 200g
Blanc, Bleu ciel, Gris, Marine, Noir



XS 5XL

	REG
	S-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL
	S-3XL

BASE LAYER POLYVALENTE ESSENTIALS



SOUS-VETEMENTS DYNAMIC AIR AVEC EMPIÈCEMENTS SANS COUTURES SUR LE CORPS POUR PLUS DE RESPIRABILITÉ ET DE CONFORT

B173 520

B171 521

PORTWEST®
COOLING 360°



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Portwest offre une gamme innovante et complète de produits pour aider à minimiser le risque de stress thermique et les effets des rayons UV. Les travailleurs extérieurs dans la construction, l›agriculture, l›exploitation minière, le pétrole et le gaz et d›autres industries se retrouvent à travailler fréquemment à des températures allant jusqu›à 40 °C/100 °F et plus. Cette gamme de refroidissement est idéale pour une utilisation dans ces conditions.



INFORMATION TISSU

Les produits de refroidissement par évaporation de Portwest sont construits à partir de la technologie de tissu Cooling 360, qui utilise une chimie de polymère unique. Activer simplement en plongeant dans l›eau en créant une réaction chimique dans le tissu qui permet aux vêtements d›agir comme une éponge; retenir l›eau, garder le corps au frais par temps chaud.



ÉTAPE 1
TREMPER DANS DE L'EAU FRAÎCHE PENDANT 1-2 MINUTES

ÉTAPE 2
ÉLIMINER L'EXCÈS D'EAU

ÉTAPE 3
RESTEZ AU FRAIS JUSQU'À 8 HEURES

LE VÊTEMENT RESTE HYDRATÉ PENDANT PLUSIEURS HEURES
POUR RÉACTIVER RÉPÉTER LES ÉTAPES 1,2 ET 3

PORTWEST COOLING 360°

GILETS DE REFROIDISSEMENT

MATELASSÉ



CV01
GILET RAFRAICHISSANT
EN 17353 TYPE B3

- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer

100% Polyester Mesh, 60g
Fil de bambou avec rembourrage PVA, 330g
Gris S/M,L/XL,Taille unique,XXL/3XL

RESTEZ AU FRAIS JUSQU'À 8 HEURES

MATELASSÉ



CV02
GILET HV RAFRAÎCHISSANT
EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Poche Stylo
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage

100% Polyester, Tricot, 120g
100% Polyester Mesh, 60g
Fil de bambou avec rembourrage PVA, 330g
Orange S/M-XXL/3XL, Jaune S/M-XXL/3XL

MATELASSÉ



CV09
GILET DE RAFRAICHISSEMENT
EN 17353 TYPE A

- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer
- Certifié CE

100% polyester, 140g
100% polyester nid d'abeille 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Jaune S/M-XXL/3XL

AIDE À ÉVITER LES COUPS DE CHAUD

PORTWEST COOLING 360°

ACCESSOIRES DE REFROIDISSEMENT

NEW COLOUR

NEW COLOUR



240
12

CV05 FOULARD RAFRAÎCHISSANT

- Léger et confortable
- Protège-Nuque pour une protection accrue contre les rayons UV
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer
- Nouvelles couleurs

100% polyester nid d'abeille, 140g
Matelassage PVA, 210g
Bleu Taille unique, Noir Taille unique, Jaune Taille unique - 95cm



144
12

CV03 COURONNE DE REFROIDISSEMENT AVEC PROTÈGE COU

- Léger et confortable
- Protège-Nuque pour une protection accrue contre les rayons UV
- Fixation par crochets et boucles pour plus de facilité
- Compatible avec la plupart des casques
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage

100% polyester, 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Orange/Bleu Taille unique, Jaune/Bleu Taille unique



144
12

CV04 BANDANA DE REFROIDISSEMENT

- Léger et confortable
- Protège-Nuque pour une protection accrue contre les rayons UV
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer

100% polyester nid d'abeille, 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Noir Taille unique, Bleu Taille unique

NEW COLOUR

NEW COLOUR



144
12

CV11 BONNET RAFRAÎCHISSANT BEANIE

- Léger et confortable
- Dos elastiqué
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer

100% polyester nid d'abeille, 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Bleu Taille unique, Noir Taille unique, Jaune Taille unique

ACCESSOIRES DE REFROIDISSEMENT

LONGUEUR 41CM







NEW COLOUR

NEW COLOUR

96
12

CV06 SERVIETTE RAFRAICHISSANTE

- Léger et confortable
- Protège-Nuque pour une protection accrue contre les rayons UV
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer

Matelassage PVA, 210g
Bleu Taille unique - 66cm x 21cm

240
20

CS24 ECHARPE MULTIWAY

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Ce produit est très polyvalent et peut être porté de différentes façons.
- Peut être porté mouillé ou sec
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage

Polyester Stretch Kingsmill : 92% Polyester, 8% Elastane, 180g
Noir Taille unique

192
12

CV08 MANCHETTES RAFRAICHISSANTES

- Léger et confortable
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Peut être porté mouillé ou sec
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer

Polyester Stretch Kingsmill : 92% Polyester, 8% Elastane, 160g
100% polyester nid d'abeille, 140g
Bleu Taille unique, Noir Taille unique, Jaune Taille unique





240
12
2

CV07 BANDEAU DE RAFRAICHISSEMENT

- Léger et confortable
- Compatible avec la plupart des casques
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer
- Ce produit est vendu par paire

100% Coton, 130g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Bleu Taille unique - 25.5cm

144
12

CV10 INSERTS D'EPAULES RAFRAICHISSANT

- Léger et confortable
- Anneau pression sur le devant pour une ouverture facile
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer

100% polyester, 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Jaune/Bleu Taille unique

VÊTEMENTS DE CUISINE

LE CHOIX PROFESSIONNEL





Cette gamme exclusive de Chefswear a été conçue spécialement pour les professionnels de la restauration occupés. Utilisant des tissus résistants de haute qualité et des techniques de construction avancées, chaque modèle a été testé pour résister aux rigueurs de l'usure quotidienne. Pratique et élégante, avec une gamme de modèles allant du classique au moderne, cette gamme a été conçue pour garder le porteur au frais et à l'aise dans les environnements de travail chauds.

KINGSMILL™ COTTON

Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au boulochage et une finition de qualité.

KINGSMILL™ POLY-COTTON

Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.

MeshAir™ PRO

MeshAir™ Pro est une maille aérée à double couche conçue pour améliorer la circulation de l'air et éloigner l'humidité de la peau, laissant le porteur au frais, au sec et à l'aise. Le tissu MeshAir Pro 140g comporte des fibres creuses spéciales qui améliorent la circulation de l'air et aident à réguler la température corporelle, tandis que la construction à double couche offre une respirabilité et une protection améliorées.

MeshAir™

Notre gamme exclusive de vestes de cuisine en 100% coton disposent de panneaux d'aération en mailles MeshAir™ aéré sous les bras. MeshAir est en filet 100% Polyester, 110g de qui aide à améliorer la circulation d'air et évacue l'humidité de la peau. Des fibres de polyester creuses spéciales améliorent la circulation de l'air, vous permettant de rester au frais, au sec et à l'aise.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel™ SOS - Huiles-taches-éclaboussures est une finition résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté. La finition permet également de libérer des taches dans le processus de lavage, en gardant les vêtements plus propres sur la durée.

TEXPEL et KINGSMILL sont des marques déposées de Portwest.

CUISINE

VESTES MANCHES LONGUES



C835 534



C838 536



C833 540



C834 538



C836 540



C837 538

VESTES À MANCHES COURTES



C735 535



C738 537



C733 540



C734 539



C737 539

PANTALONS



C072 535



C073 537



C070 543



C071 543



C075 542



C078 542



C079 542



S068 543

VÊTEMENTS FEMME



C837 538



C737 539



C071 543



2205 547

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

GAMME PREMIER D'ACCESSOIRES DE RESTAURATION

CHAPEAUX



S904 536



S896 545



S899 545



S903 545

TABLIERS



S792 544



S840 544



S841 544



S839 545



S855 545



S849 545



S843 545



S794 544



S837 544



S894 544



S793 544



S845 544

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE



2201 546



2206 547



2202 547



2209 546



2208 546



2207 547

POUR VOIR NOTRE GAMME DE GANTS JETABLES ET DE DE TRAVAIL JETABLES, CONSULTEZ LES PAGES 766-769.

VESTE CINTRÉE EN COTON

COUPE AJUSTÉE (SLIM)



MeshAir™ PRO

24
3

C835

VESTE DE CUISINE SURREY ML

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche zippée
- Style supérieur avec poignets français

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 100% Coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh 140g
X Blanc S-3XL
Y Noir S-3XL

CONFORT DURABLE RESPIRANT

KINGSMILL™ COTTON

MeshAir™ PRO

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

VESTE ET PANTALON SLIM EN COTON

COUPE AJUSTÉE (SLIM)

NEW



NEW

COUPE AJUSTÉE (SLIM)



24

3

C735

VESTE DE CUISINE SURREY MC

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche zippée

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 100% Coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh 140g
X Blanc S-3XL
Y Noir S-3XL

24

4

C072

PANTALON SURREY

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu MeshAir en maille aérée à l'arrière du genou et à l'entrejambe pour augmenter le flux d'air
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Poche latérale zippées pratique sur la cuisse
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Panneaux articulés pour un meilleur ajustement

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 100% Coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh 140g
X Noir S-3XL

KINGSMILL COTTON — MeshAir PRO — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL COTTON — MeshAir PRO — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

BANDANA ET VESTE MESHAIR PRO

COUPE AJUSTÉE (SLIM)



PANNEAU DORSAL EN MESH



144
12

S904

Bandana MeshAir PRO

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- tissu pré rétréci
- Deux attaches à l'arrière pour un ajustement sûr

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
X Noir Taille unique, Blanc Taille unique

24
1

C838

Veste Cuisine Meshair PRO L/S

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
- Style supérieur avec poignets français
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche sur manche
- La languette du tablier assure un placement sécurisé de votre tablier

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
X Blanc S-3XL
Y Noir S-3XL, Gris Ardoise S-3XL

VESTE ET PANTALON MESHAIR PRO

COUPE AJUSTÉE (SLIM)

COUPE AJUSTÉE (SLIM)



PANNEAU DORSAL EN MESH



TISSUS RÉSISTANTS ET FACILES D'ENTRETIEN

24
1

C738

Veste Maille PRO S/S

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche sur manche
- La languette du tablier assure un placement sécurisé de votre tablier

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
X Blanc S-3XL
Y Noir S-3XL, Gris Ardoise S-3XL

24
1

C073

Pantalon MeshAir PRO

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Tissu MeshAir en maille aérée à l'arrière du genou et à l'entrejambe pour augmenter le flux d'air
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Poches côtés
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Panneaux articulés pour un meilleur ajustement

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
X Noir S-3XL, Gris Ardoise S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON
MeshAir PRO
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLY-COTTON
MeshAir PRO
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

VESTE EN POLY-COTON



C834

VESTE DE CUISINE SOMERSET

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Cinq rangées de boutons pression interchangeables
- reversible
- Boutons détachables pouvant être enlevés ou remplacés
- Poche sur manche
- Ventilation du poignet

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Blanc XXS-4XL
Noir XS-3XL

TISSU ANTI-TACHES ET ANTI-DÉCOLORATION

XXS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON

C837

VESTE DE CUISINE FEMME RACHEL

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
- Quatre rangées de boutons poppers interchangeables
- Poche sur manche
- Style supérieur avec poignets français
- Aérations latérales pour plus de confort

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
MeshAir : 100% Polyester Mesh, 110g
Blanc XS-XXL
Noir XS-XXL



SOUFFLETS MAILLES SOUS LES BRAS

MeshAir™

XS KINGSMILL POLY-COTTON

VESTE EN POLY-COTON



C734

VESTE CUISINE KENT

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Cinq rangées de boutons pression interchangeables
- Fermeture frontale réversible
- Boutons détachables pouvant être enlevés ou remplacés
- Poche sur manche
- Col Mao

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Blanc XS-3XL
Noir XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON

C737

VESTE DE CUISINE FEMME RACHEL

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
- tissu pré rétréci
- Quatre rangées de boutons poppers interchangeables
- Poche sur manche
- Aérations latérales pour plus de confort

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
MeshAir : 100% Polyester Mesh, 110g
Blanc XS-XXL
Noir XS-XXL



SOUFFLETS MAILLES SOUS LES BRAS

XS KINGSMILL POLY-COTTON MeshAir™

VESTES CUISINE

24
1

C733

VESTE DE CUISINE CUMBRIA

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Anneau pression sur le devant pour une ouverture facile
- Poche sur manche
- Col Mao
- design unisex pour un fonctionnement multi usage

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Blanc XS-4XL
Noir XS-4XL, Gris Ardoise XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON

NEW COLOUR



24
1

C833

VESTE DE CUISINE SUFFOLK

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Anneau pression sur le devant pour une ouverture facile
- Poche sur manche
- Col Mao
- design unisex pour un fonctionnement multi usage

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Blanc XS-3XL
Noir XS-3XL, Gris Ardoise XS-3XL

XS KINGSMILL POLY-COTTON

NEW COLOUR



24

C836

VESTE DE CUISINE SUSSEX

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- fermeture à bouton
- Boutons en caoutchouc durable pour une finition haut de gamme
- Col Mao
- design unisex pour un fonctionnement multi usage

100% coton satiné, 280g
Blanc XS-3XL



VÊTEMENTS DE CUISINE PRATIQUES, ÉLÉGANTS ET RÉSISTANTS

XS


S904 536
C838 536

PANTALON COTON

100% COTON POUR LE CONFORT ET LA RESPIRABILITE



C079
PANTALON DE CUISINE BROMLEY

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Ouverture zippée dissimulée
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Poche Arrière
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- design unisex pour un fonctionnement multi usage

Coton Kingsmill 100% Coton, 190g
Echiquier XXS-4XL, [CHT] S-3XL, Échiquier Noir XS-4XL

C078
PANTALON CUISINE CHESTER

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Zip caché pour plus de sécurité
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- poche stylo et téléphone
- Poche Arrière
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable

Coton Kingsmill 100% Coton, 190g
Echiquier S-3XL

C075
PANTALON DE CUISINE BARNET

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Fermeture crochet
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Poche Arrière
- Poches côtés
- design unisex pour un fonctionnement multi usage

Coton Kingsmill 100% Coton, 190g
Echiquier XS-3XL, [CHT] 3XL

XXS 4XL KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

PANTALON POLY-COTON

VÊTEMENTS DE CUISINE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

NEW COLOUR

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



S068
PANTALON CUISINE HARROW

- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Fermeture crochet
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Poche Arrière
- design unisex pour un fonctionnement multi usage

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Pied de poule XS-3XL

C070
PANTALON DRAWSTINGS

- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Poche Arrière
- design unisex pour un fonctionnement multi usage

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Noir XXS-4XL, Noir Tall XXS-3XL, Gris Ardoise XS-4XL, Noir Short XS-XXL

C071
PANTALON CUISINE FEMME RACHEL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- fermeture à bouton
- Ouverture zippée dissimulée
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Poche arrière
- Poches côtés

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Noir S-XXL

XS KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

XXS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN KINGSMILL POLY-COTTON

ACCESSOIRES POUR LA RESTAURATION



72 12

5

S792

TABLIER À BAVETTE EN TOILE

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement

100% Coton, 300g
X Noir Taille unique, Indigo Taille unique
70.5cm x 95cm



72 12

S840

TABLIER À BAVETTE COTON

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement

100% Coton, 280g
X Blanc Taille unique
Y Noir Taille unique, Marine Taille unique
72cm x 95cm



72 12

S841

TABLIER À BAVETTE POLYCOTON

- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 190g
X Noir Taille unique, Marine Taille unique, Blanc Taille unique, 70.5cm x 95cm



72 12

5

S793

TABLIER DE BAR EN TOILE CANVAS

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Lanières anti enchevêtrement

100% Coton, 300g
X Noir Taille unique, Indigo Taille unique
70cm x 38cm



72 12

1

S845

TABLIER SERVICE

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Lanières anti enchevêtrement
- 1 poche pour le stockage sécurisé

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
X Noir Taille unique, 72cm x 38cm



72 12

1

S794

TABLIER CHEF AVEC POCHE

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Lanières anti enchevêtrement
- 1 poche pour le stockage sécurisé

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
X Noir Taille unique, 70.5cm x 76cm



72 12

S837

TABLIER CHEF STANDARD

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Lanières anti enchevêtrement

100% Coton, 280g
X Blanc Taille unique
Y Noir Taille unique, 94cm x 68cm



72 12

S894

TABLIER CHEF

- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Lanières anti enchevêtrement

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 245g
X Noir Taille unique, Blanc Taille unique
70.5cm x 76cm

PREMIER GAMME D'ACCESSOIRES DE RESTAURATION

ACCESSOIRES POUR LA RESTAURATION



72
12

S839

TABLIER À BAVETTE BUTCHER

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement

100% Coton, 280g
Marine/Blanc Taille unique, Rouge/Blanc Taille unique, 69cm x 95cm



72
12
1

S855

TABLIER BAVETTE AVEC POCHE

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement

100% Coton, 280g
Marine Taille unique, Rouge Taille unique 72cm x 95cm



72
12

S849

TABLIER À BAVETTE IMPERMÉABLE

- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement

100% Nylon, étanche, 260g
Marine Taille unique, Rouge Taille unique 72cm x 95cm



144
12

S903

BANDANA CHEFS

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Deux attaches à l'arrière pour un ajustement sûr

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Noir Taille unique, Blanc Taille unique



144
12

S899

CALOT

- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Blanc Taille unique
Noir Taille unique



144
12

S896

CASQUETTE À RÉSILLE

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Dos élastique pour protéger les cheveux

100% Coton, 280g
MeshAir : 100% Polyester Mesh, 65g
Blanc Taille unique



	REG
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL

72
12
1

S843

CHASUBLE AVEC POCHE

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- disponible dans un excellent choix de couleurs
- 1 poche pour le stockage sécurisé

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Blanc, Bleu Royal, Marine, Noir, Rouge, Vert bouteille S/M, L/XL et XXL

CONÇU AVEC À L'ESPRIT LA FONCTIONNALITÉ ET LA DURABILITÉ

GAMME INDUSTRIE ALIMENTAIRE

MODELES FACILES D'ENTRETIEN ET RESISTANTS

KINGSMILL™ POLY-COTTON

La gamme de vêtements de l'industrie alimentaire a été développée pour répondre aux exigences rigoureuses de la préparation des aliments et de l'environnement de restauration. Les vêtements ont un design épuré et sont à faible entretien pour un entretien facile. Résistant et fonctionnel, cette gamme est le choix idéal pour le professionnel exigeant.

INFORMATION TISSU

Le tissu Kingsmill™ Polycoton est conçu pour résister aux rigueurs du lieu de travail moderne d'aujourd'hui. Disponible en deux grammages; 245g, 190g, ce tissu est fabriqué à partir de 65% de polyester, 35% de coton, offrant une plus grande durabilité, des qualités supérieures et un excellent confort de port.





24 / 1

2209

TUNIQUE MANCHES COURTES

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Poche poitrine intérieure
- 1 poche pour le stockage sécurisé

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Blanc XS-3XL
Bleu Royal XS-3XL

XS



24 / 3

2201

COMBINAISON AGROALIMENTAIRE

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche poitrine intérieure
- Poche stylo
- Poches côtés
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Blanc S-3XL

24 / 1

2208

PANTALON TAILLE ELASTIQUÉE

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Poches côtés
- 1 poche pour le stockage sécurisé

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Blanc XXS-4XL
Bleu Royal XS-3XL

XXS 4XL

GAMME INDUSTRIE ALIMENTAIRE

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES





24
1

2202

BLOUSE HOMME AGROALIMENTAIRE, 1 POCHE

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche poitrine intérieure
- 1 poche pour le stockage sécurisé

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Blanc XS-4XL
Marine S-3XL, Bleu Royal S-3XL

XS 4XL

24
1

2205

BLOUSE FEMME AGROALIMENTAIRE, 1 POCHE

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche poitrine intérieure
- coupe cintrée pour une meilleure silhouette
- 1 poche pour le stockage sécurisé

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Blanc XS-3XL

XS





24
3

2206

BLOUSE HOMME AGROALIMENTAIRE, 3 POCHES

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche poitrine intérieure
- Poches côtés
- 3 poches pour plus de rangement

Kingsmill Plus : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Blanc XS-3XL

XS

36

2207

TABLIER AGRO-ALIMENTAIRE

- Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
- Tissu enduit de PVC polyester résistant
- Lanières anti enchevêtrement

70% PVC,30% Polyester, 880g
Blanc Taille unique
67cm x 97cm

VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE

VÊTEMENTS DE QUALITÉ IDÉAUX POUR LES MÉTIERS DE LA SANTÉ



LW21 552

La gamme de vêtements Santé & Hygiène propose un large choix de vêtements exclusivement conçus pour une utilisation dans ces secteurs. Construits à l'aide de tissus innovants de haute qualité et de techniques de construction avancées, ces vêtements contemporains offrent une protection confortable et durable qui résistera à l'épreuve du temps.



KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

Le tissu extensible innovant Kingsmill™ Polycotton est composé de 65 % de polyester, 33 % de coton et 2 % d'élasthanne. Ce tissu de vêtements de travail haut de gamme offre d'excellentes propriétés de résistance à l'abrasion et à la déchirure tandis que la fonction extensible assure une totale liberté de mouvement pour le porteur. Un indice UPF de 40+ sur ce tissu bloque 98% des rayons UV.

KINGSMILL POLY-COTTON

Kingsmill™ est composé à 65 % de polyester, à 35 % de coton et est disponible en quatre grammages ; 300g, 245g, 210g et 190g. Ce tissu garantit une haute performance et un confort maximum. Les fils sont tous filés à l'anneau avec du coton peigné à longues fibres offrant un toucher doux et une excellente résistance au boulochage. Le matériau est entièrement prérétréci et a rétention de colorant supérieure. Un indice UPF de 50+ bloquera 98% des rayons UV.

KINGSMILL COTTON STRETCH

Kingsmill™ Cotton Stretch est un tissu extensible en coton de qualité supérieure. Un mélange de 98 % coton et 2 % élasthanne offre un confort et une flexibilité inégalés. La haute teneur en coton donne un toucher ultra doux, et l'élasthanne ajouté offre une meilleure facilité de mouvement. Ce tissu a un indice UPF de 40+ pour bloquer 98% des rayons UV.

TEXPEL™ SPLASH

Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.

TISSUS INNOVANTS CONÇUS POUR DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

TEXPEL et KINGSMILL sont des marques déposées de Portwest.


LW20
556

VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE

TUNIQUES STRETCH EXTENSIBLES MODERNES



LW21 552



LW22 553



C821 553

TUNIQUES STRETCH



LW17 554



LW18 555



LW19 554

TUNIQUES CLASSIQUES


LW20 556


C820 556


LW12 557


LW13 557


LW15 557

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR


TK20 504



TK21 505


F205 512

HAUTS


F282 512


B209 445


B210 444

PANTALONS



S235 393



S233 393



S234 393


S232 392


S231 392

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

TUNIQUE MÉDICALE



TISSU EXTENSIBLE POUR UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

145g



24
4

LW21

TUNIQUE MÉDICALE

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Fermeture pressions pour accès facile
- 4 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 145g

Blanc S-3XL, Blanc/Bleu aqua S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

TUNIQUE MÉDICALE

2x Stretch

COUPE MATERNITÉ

145g



24 4

LW22

TUNIQUE DE MATERNITÉ MÉDICALE

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Fermeture pressions pour accès facile
- 4 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 145g

Blanc/Bleu aqua S-3XL, Blanc S-3XL

COUPE DE MATERNITÉ EXTENSIBLE

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

2x Stretch

145g



24 4

C821

TUNIQUE MÉDICALE HOMME

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Fermeture pressions pour accès facile
- 4 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- boucle en D pour les clefs ou les badges

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 145g

Blanc/Bleu aqua S-3XL, Blanc S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

TUNIQUES FEMME

2x Stretch

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

145g

NEW



LW17

TUNIQUE CLASSIQUE STRETCH

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- 3 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poche étanche pour un rangement sécurisé

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 145g
Bleu Hamilton XS-3XL, Marine XS-3XL, Blanc XS-3XL

TISSU EXTENSIBLE DANS LES DEUX SENS

XS

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

2x Stretch

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

145g

NEW



LW19

TUNIQUE STRETCH POUR LA MAISON

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- 3 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poche étanche pour un rangement sécurisé

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 145g
Marine XS-3XL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

TUNIQUE DE MATERNITÉ

2x Stretch

COUPE MATERNITÉ

145g

NEW



LW18

TUNIQUE DE MATERNITÉ EXTENSIBLE

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- 3 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poche étanche pour un rangement sécurisé

Kingsmill Polycotton Elastane Stretch: 65% polyester, 33% coton, 2% élasthanne, 145g

Bleu Hamilton XS-3XL, Marine XS-3XL, Blanc XS-3XL

TISSU EXTENSIBLE LÉGER POUR UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET UN AJUSTEMENT PARFAIT

XS

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

TUNIQUE EN POLY COTON

LW20

TUNIQUE CLASSIQUE

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- tissu pré rétréci
- 3 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- Anneau porte-clé dans la poche
- Zip caché pour plus de sécurité

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g

Bleu Hamilton XS-3XL, Marine XS-3XL, Blanc XS-3XL, Noir XS-XXL, Lilas XS-XXL



DES STYLES FACILES D'ENTRETIEN QUI S'ADAPTENT PARFAITEMENT

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



C820

TUNIQUE MÉDICALE

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- 3 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Zip caché pour plus de sécurité

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g

Marine S-3XL, Blanc S-3XL

RÉSISTANCE À L'USURE EXCEPTIONNELLE

KINGSMILL POLY-COTTON

TUNIQUE EN POLY COTON

190g



24
3

LW12
TUNIQUE FEMME PREMIER

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Anneau porte-clé dans la poche
- 3 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- Zip caché pour plus de sécurité
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL, Blanc XS-3XL, Lilas L

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

190g



24
3

LW13
TUNIQUE MODERNE

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Zip caché pour plus de sécurité
- 3 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- Anneau porte-clé dans la poche
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Bleu Hamilton S-XXL, Marine S-XXL, Blanc S-XXL

KINGSMILL POLY-COTTON

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

190g



24
2

LW15
TUNIQUE WRAP

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fermeture pressions pour accès facile
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Poches côtés
- coupe cintrée pour une meilleure silhouette
- Look moderne avec passepoil contrasté

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 190g
Noir XS-XXL, Blanc XS-XXL, Noir/Jade M,L

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

SOFTSHELL

NEW COLOUR

NEW COLOUR



TK20
SOFTSHELL HOMME PRINT & PROMO (2 COUCHES)

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- doublure collée en micro polaire
- Poches zippées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 2 couches

96% Polyester, 4% Élasthanne lié à 100% Polaire Polyester, 280g
Noir S-3XL, Marine S-3XL, Aqua S-3XL, Blanc S-3XL

TEXPEL SPLASH

EXCELLENT CHOIX POUR LES VÊTEMENTS D'ENTREPRISE

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

NEW



TK21
SOFTSHELL PRINT & PROMO

- respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- doublure collée en micro polaire
- Poches zippées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 2 couches

96% Polyester, 4% Élasthanne lié à 100% Polaire Polyester, 280g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL, Aqua XS-XXL, Blanc XS-XXL

XS

TEXPEL SPLASH

POLAIRE ET POLO

280g

NEW COLOUR

NEW COLOUR



18

F282

POLAIRE ARAN FEMME

EN 14058 CLASSE 1

- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Noir XS-XXL, Marine XS-XXL, Rouge XS-XXL, Aqua XS-XXL, Blanc XS-XXL

XS

EN 14058

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

280g

NEW COLOUR

NEW COLOUR



18

2

F205

POLAIRE ARAN HOMME

EN 14058 CLASSE 1

- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Noir XS-3XL, Marine XS-4XL, Rouge S-3XL, Aqua S-3XL, Blanc S-3XL

XS

4XL

EN 14058

NEW COLOUR



	REG
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL

48

40 UPF

B209

POLO FEMME NAPLES

- Fabriqué en tricot poly coton Pique qui est doux au toucher et confortable à porter
- disponible dans un excellent choix de couleurs
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ouverture boutons pattes

65% Polyester,35% Coton, 210g
Aqua, Blanc, Bleu ciel, Bleu Royal, Marine, Noir, Rose, Rouge, Vert bouteille

XS

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

NEW COLOUR

NEW COLOUR



	REG
	S-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL
	XS-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

48

40 UPF

B210

POLO NAPLES

- Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ouverture boutons pattes

65% Polyester,35% Coton, 210g
Aqua, Blanc, Bleu ciel, Bleu Royal, Gris Chiné, Gris Métal, Marine, Marine Foncé, Noir, Rouge, Vert bouteille

XS

5XL

PANTALON DE TRAVAIL PW3 STRETCH

2x Stretch

255g SLIM FIT · NEW



S235
PANTALON FEMME CHINO SLIM

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- 3 poches pour plus de rangement
- Aucune gêne dans les mouvements
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- armure sergé

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Blanc, Marine Foncé, Noir

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

255g SLIM FIT · NEW



S233
PANTALON CARGO EXTENSIBLE POUR FEMMES

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- 3 poches pour plus de rangement
- Aucune gêne dans les mouvements
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- armure sergé

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Blanc, Marine Foncé, Noir

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

255g · NEW



S234
PANTALON STRETCH MATERNITÉ

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- armure sergé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Noir S-3XL, Marine Foncé S-3XL

KINGSMILL COTTON STRETCH

COUPE MATERNITÉ

PANTALON EN COTON EXTENSIBLE

2x Stretch

255g SLIM FIT

NEW COLOUR



255g SLIM FIT

NEW COLOUR

NEW COLOUR



COUPE SLIM FIT

36 | 40 UPF | 3

S232
PANTALON CHINO STRECH COUPE SLIM

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- 3 poches pour plus de rangement
- Fermeture crochet
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- balayé de tous les points de stress

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Reg: Noir, Marine Foncé 28-52, Blanc 28-42
Short: Noir, Marine Foncé 28-42

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 52	72 - 132	44 -70	36 - 66
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH

36 | 40 UPF | 6

S231
PANTALON COMBAT SLIM STRETCH

- Technologie Portwest STRETCH mêlant coton et élasthanne pour un confort supérieur et une meilleure liberté de mouvement
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- 6 poches pour plus de rangement
- Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton,2% Élasthanne, 255g
Reg: Noir, Marine Foncé, Gris Anthracite 28-48, Blanc 28-42
Short: Noir, Marine Foncé 28-42

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH

BLOUSE DE LABORATOIRE

245g



24
3

2852
BLOUSE STANDARD

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
X Marine XS-3XL, Noir S-XXL, Bleu Royal XS-3XL
Y Blanc XXS-5XL

XXS 5XL KINGSMILL POLY-COTTON

245g



24
3

C852
BLOUSE STANDARD

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- Disponible du XS au 4XL

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 245g
X Marine S-4XL
Y Blanc XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON

305g



24
3

C851
BLOUSE STANDARD

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu pour vêtements de travail en coton de qualité supérieure qui ne rétrécit pas
- 3 poches pour plus de rangement
- Fermeture pressions pour accès facile
- deux poches plaquées
- Disponible de la taille XXS à XXL

100% Coton, 305g
X Blanc XXS-3XL

XS KINGSMILL COTTON

BLOUSE DE LABORATOIRE

RÉSISTANCE À L'USURE EXCEPTIONNELLE

210g FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



24 | 3

LW63

BLOUSE STANDARD FEMME

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- Ajusté pour les femmes

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 210g
Blanc XXS-XXL

XXS | KINGSMILL POLY-COTTON

210g FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



24 | 3

LW56

BLOUSE PRINCESSE

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- deux poches plaquées
- coupe cintrée pour une meilleure silhouette
- Disponible à partir de la taille XS

Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton, 210g
Blanc XS-XXL

XS | KINGSMILL POLY-COTTON

245g



24 | 3

C865

BLOUSE HOWIE - TRAITÉ DEPERLANT

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- 3 poches pour plus de rangement
- Anneau pression sur le devant pour une ouverture facile
- deux poches plaquées
- Disponible en tailles de XXS à 4XL

Kingsmill avec finition Texpel : 65% Polyester,35% Coton, 245g
Blanc XXS-4XL

XXS | 4XL | KINGSMILL POLY-COTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

VÊTEMENTS DE PROTECTION ESD

Une accumulation de décharges électrostatiques (ESD) peut endommager les composants électroniques sensibles ou créer des risques d'incendie lors de la manipulation de solvants et d'autres matériaux inflammables Ces vêtements sont parfaits pour une utilisation dans les environnements électrostatiques. Les fils conducteurs dans les vêtements agissent en empêchant l'accumulation d'électricité statique et en l'envoyant directement à la terre.



BLOUSE DE LABORATOIRE



AS10 567

PANTALON



AS11 567

HAUTS



AS22 565



AS24 565

POLO



AS21 566

T-SHIRT



AS20 566

PROTECTION DES PIEDS



FC59 620



FC01 632



FT62 632



FC04 632



FC02 633



FW48 633



FC03 633



FD27 630



FD37 630



FD01 618



SK21 662

PROTECTION ESD SOLIDE ET DURABLE

PROTECTION DES MAINS



A699 750



A698 750



A696 751



A697 751



A197 752



A198 752



A199 752



A882 763

T-SHIRT ET SWEAT-SHIRT ESD

NEW

INFORMATION TISSU

Les tissus utilisés dans la gamme ESD sont solides et durables. La haute teneur en coton offre un confort et une excellente aération. La fibre de carbone tissée à travers le tissu assure une excellente protection anti-statique

EN 1149

EN 1149: 2018
La présente norme européenne fait partie d'une série de normes relatives aux méthodes d'essai et aux exigences relatives aux propriétés électrostatiques des vêtements de protection. La norme spécifie les exigences relatives aux matériaux et à la conception des vêtements utilisés dans le cadre d'un système de mise à la terre total, afin d'éviter les décharges incendiaires. Les exigences peuvent ne pas être suffisantes dans les atmosphères inflammables enrichies en oxygène. La présente norme ne s'applique pas à la protection contre les tensions secteur.

EN 61340-5-1: 2016
Protection des appareils électroniques contre les phénomènes électrostatiques

AS22
T-SHIRT À MANCHES LONGUES ANTISTATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Certifié CE
- Conçu avec un ajustement confortable
- Léger et confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé

96% Polyester 4% Fibre de Carbone, 195g
Bleu Hamilton S-3XL, Marine S-3XL, Blanc S-3XL



AS24
SWEAT SHIRT ANTI STATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Certifié CE
- Conçu avec un ajustement confortable
- manches raglan pour une utilisation confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

96% Polyester 4% Fibre de Carbone, 300g
Bleu Hamilton S-3XL, Marine S-3XL, Blanc S-3XL

NEW



SUPERBE PROTECTION ANTI-STATIQUE DÉPASSANT LA NORME EN 1149

POLO ET TEE-SHIRT ESD



48

AS21

POLO ANTISTATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Certifié CE
- Conçu avec un ajustement confortable
- Léger et confortable
- Fermeture pressions pour accès facile
- Col côtelé

96% Coton, 4% Fibre de Carbone, 195g
Bleu Hamilton XS-3XL, Blanc XS-3XL, Marine S-XXL

XS

SUPERBE PROTECTION ANTI-STATIQUE DÉPASSANT LA NORME EN 1149



72
12

AS20

T-SHIRT ANTISTATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Certifié CE
- Conçu avec un ajustement confortable
- Léger et confortable

96% Coton, 4% Fibre de Carbone, 195g
Bleu Hamilton S-3XL, Marine S-3XL, Blanc S-3XL

CONFORT ET PROTECTION LÉGERS

BLOUSE ET PANTALON ESD



AS10

BLOUSE ANTISTATIQUE ESD

EN 1149
EN 61340-5-1

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche téléphone
- Certifié CE

65% Polyester, 34% Coton, 1% Fibre Conductive, 210g
Bleu Hamilton XS-3XL, Marine XS-3XL, Blanc XS-3XL

PARFAIT DANS L'ENVIRONNEMENT ÉLECTROSTATIQUE

XS



AS11

PANTALON ANTISTATIQUE ESD

EN 1149
EN 61340-5-1

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche Cargo facile d'accés
- Poches côtés
- Certifié CE

65% Polyester, 34% Coton, 1% Fibre Conductive, 210g
Bleu Hamilton XS-XXL, Marine XS-XXL

SÉCURITÉ ET CONFORT EXCEPTIONNELS

XS

PROTECTION DES RISQUES

Les vêtements de protection contre les risques BizTex™ sont une gamme leader de l'industrie de vêtements de protection contre les risques certifiés et dépassant les normes internationales les plus élevées. La vaste gamme BizTex offre une protection puissante contre de nombreux dangers sur le lieu de travail. La gamme BizTex est économique tout en offrant au porteur une haute protection innovante.



ANTI-STATIC BIZTEX SMS

Le tri laminé SMS de Portwest est une construction intégrée en polypropylène à trois couches avec des propriétés antistatique. Formé par superposition de spunbond, meltblown et spunbond, le tissu est solide et durable, tout en étant doux et respirant.

La résistance à la traction élevée offerte par ce tissu trilaminé protège l'utilisateur de la pénétration de fluides et de particules sans compromettre la mobilité ou le confort. Portwest a plusieurs vêtements fabriqués avec SMS dans la gamme BizTex.

ANTI-STATIC BIZTEX MICRO

Le tissu Portwest Micro Biztex est un substrat de polypropylène auquel un film de polyéthylène est appliqué (PP/PE). La couche externe empêche le passage des molécules du liquide vers l'intérieur tout en permettant aux molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur du tissu de s'évacuer. Cette technologie garde le porteur frais et confortable.BizTex Micro présente l'avantage supplémentaire de disposer d'un revêtement antistatique qui protège contre l'accumulation électrostatique.Biztex Plus est également disponible dans une option de 82 g, offrant résistance, résistance à l'abrasion et à la déchirure.

ANTI-STATIC BIZTEX SMS FR

Pour les travailleurs exposés au risque de projections de produits chimiques et qui peuvent être également en contact avec une flamme ou une gerbe de feu, le tissu Biztex SMS retardateur de flamme est un choix évident. Le tissu SMS est une construction de polypropylène à trois couches intégrée. Formé par marcottage filé-lié, fusion-soufflage et filé le tissu est solide et durable tout en étant doux et respirant. Ce tissu est ensuite traité avec un revêtement FR retardateur de flamme conforme à la norme EN14116.

ANTI-STATIC BIZTEX PRO

Le tissu BizTex Pro est fabriqué à partir de tricot chaîne en tricot 100 % polyester doux, laminé avec un film à faible perméabilité à l'air (PE). La couche externe empêche le passage des molécules du liquide vers l'intérieur tout en permettant aux molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur du tissu de s'évacuer. Le Biztex pro est réutilisable et lavable jusqu'à 5 fois.

PROTECTION NORMES EN

EN 14605: 2005 +A1:2009
VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES CETTE NORME SPÉCIFIE LES EXIGENCES DE PERFORMANCE POUR VÊTEMENTS ÉTANCHE AUX LIQUIDES (TYPE 3) OU ÉTANCHE AUX PULVÉRISATIONS (TYPE 4) , Y COMPRIS LES ÉLÉMENTS DE PROTECTION DE PARTIES DU CORPS SEULEMENT. (TYPES PB [3] ET PB [4])

EN 14605

Combinaisons étanches aux liquides (Type 3)
CE TEST CONSISTE À EXPOSER UNE COMBINAISON À UNE SÉRIE DE JETS COURTS À PARTIR D'UN LIQUIDE À BASE D'EAU, VISANT DIFFÉRENTES PARTIES CRITIQUES DE LA TENUE. CETTE COMBINAISON PROTÈGE CONTRE LES PROJECTIONS DE PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES.

EN 14605

Combinaison étanche aux vaporisations (Type 4)
LE TEST CONSISTE À EXPOSER UN VÊTEMENT COMPLET À UNE VAPORISATION INTENSE D'UN LIQUIDE À BASE D'EAU. CE VÊTEMENT PROTÈGE CONTRE LA SATURATION DE PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Type 5)
COMBINAISON POUR PARTICULES SÈCHES. CECI SPÉCIFIE LES EXIGENCES MINIMALES POUR LES VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE RÉSISTANTS À LA PÉNÉTRATION DE PARTICULES SOLIDES EN SUSPENSION DANS L'AIR. PROTÈGE CONTRE LES POUSSIÈRES DANGEREUSES ET LES PARTICULES SÈCHES.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Type 6)
Vêtement pour pulvérisation (Type 6) et éléments de protection partielle du corps (PB6). Ceci spécifie les exigences minimales pour les vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides chimiques. Ce test standard pour liquide chimique (équipement type 6 et type PB [6]) sprays et projections qui ne sont pas directionnelle ou construits sur un vêtement, mais où il peut y avoir une fine brume de gouttelettes dans l'atmosphère.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
EXIGENCES ÉLECTROSTATIQUES - RÉSISTIVITÉ DE SURFACE (MÉTHODE D'ESSAI ET EXIGENCES). CE TEST POUR L'ÉLIMINATION DES ÉLECTROSTATIQUE POUR ÉVITER DES ÉTINCELLES ET QUI POURRAIENT PROVOQUER UN INCENDIE / RISQUE POUR L'UTILISATEUR.

EN 14126

EN 14126: 2003
ELLE SPÉCIFIE LES EXIGENCES ET LES MÉTHODES D'ESSAI POUR LES VÊTEMENTS DE PROTECTION À USAGE LIMITÉ ASSURANT UNE PROTECTION CONTRE LES AGENTS INFECTIEUX.

NUCLEAR PARTICLE

EN 1073-2: 2002
VÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE LES CONTAMINATIONS DE PARTICULES RADIOACTIVES. EXIGENCES ET MÉTHODES D'ESSAIS POUR LES VÊTEMENT NON VENTILÉS DE PROTECTION CONTRE LES CONTAMINATIONS DE PARTICULES RADIOACTIVES.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Cette norme spécifie les exigences de performance pour les propriétés de propagation de flamme limitée de matériaux, assemblages de matériaux et vêtements de protection afin de réduire la possibilité de la combustion de vêtements et ainsi se présenter un danger. Des exigences supplémentaires pour les vêtements sont également précisées.

CHEMICAL PROTECTION

Indique la conformité aux normes européennes en vigueur pour les vêtements de protection chimique

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Norme Américaine Nationale pour les exigences de taille et d'étiquetage pour les combinaisons jetables et à usage limité.

SÉLECTION DES PRODUITS BIZTEX

Quel est l'état physique du danger contre lequel on doit être protégé?

- Risques secs
  - Est ce que la résistance à la chaleur et aux petites flammes est nécessaire?
    - Oui →  ST80
    - Non →  ST30,  ST35,  ST36
- Dangers liés aux liquides
  - Combien de ce spray vous attendez-vous à entrer en contact avec votre vêtement ?
    - Volume Elevé
      - Le liquide est classé comme nocif, cancérigène ou autrement toxique?
        - Oui →  ST70
        - Non →  ST60
    - Volume modéré →  ST40,  ST41,  ST50,  ST90

BIZTEX™

		ST80	ST30	ST35	ST36	ST70	ST60	ST40	ST41	ST50	ST90
	PROTECTION CHIMIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 14605 (TYPE 3)					✓					
	EN 14605 (TYPE 4)					✓	✓				
	EN ISO 13982 TYPE 5)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13034 TYPE 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	EN 14126					✓	✓	✓	✓		✓
	EN 1073-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	EN ISO 14116	✓									

TABLEAU DES PERFORMANCES BIZTEX

GRAPHIQUE DE PERFORMANCE POUR LES VÊTEMENTS CONÇUS À PARTIR DE TISSUS BIZTEX MICROPOREUX ET TISSUS BIZTEX SMS

TEST DE RÉSISTANCE PHYSIQUE: LE TISSU UTILISÉ POUR CES PRODUITS DÉSIGNE LES TISSUS BIZTEX SMS ET LES TISSUS BIZTEX MICROPOREUX			BIZTEX SMS CLASSE	BIZTEX MICROPOREUX CLASSE	BIZTEX SMS FR CLASSE
RÉSISTANCE À L'ABRASION	EN530	CLASSE 1 (MIN) - 6 (MAX)	2	2	3
RÉSISTANCE À LA FISSURATION PAR FLEXION	EN 7854 B	CLASSE 1 (MIN) - 6 (MAX)	6	5	6
RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE TRAPÉZOÏDALE	EN ISO 9073-4 MD	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	2	2	3
RÉSISTANCE À LA TRACTION	EN ISO 13934-1 MD	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	2	3	2
RÉSISTANCE À L'INFLAMMATION	EN13274-4		PASSE	PASSE	PASSE
RÉSISTANCE À LA PERFORATION	EN 863	CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	2	1	1
RÉSISTANCE DES COUTURES À LA TRACTION	EN ISO 13935-2	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	3	4	3
IGNIFUGATION	EN 14116				INDEX 1

TESTS CHIMIQUES	BIZTEX SMS		BIZTEX MICROPOREUX		BIZTEX SMS FR	
	CLASSE DE PÉNÉTRATION	CLASSE DE REPULSION	CLASSE DE PÉNÉTRATION	CLASSE DE REPULSION	CLASSE DE PÉNÉTRATION	CLASSE DE REPULSION
ACIDE SULPHURIQUE 30 % - CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	3	3	3	3	3	3
HYDROXIDE DE SODIUM 10 % - CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	3	3	3	3	3	3
O-XYLÈNE: CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	3	2	0	3	3	2
BUTAN-1-OL: CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	3	2	0	0	3	2

INDUSTRIES ET LISTE DES DANGERS

	ABATTOIRS	AÉROSPACIAL	AGRICULTURE & ELEVAGE	MANIPULATION DE PRODUITS AGROCHIMIQUES	MANIPULATION D'AMIANTE	AUTOMOBILE	BIOENGINEERING	RISQUES BIOLOGIQUES	UTILITAIRES	MANIPULATIONS CHIMIQUES	PROTECTION CIVILE	BTP	DÉCONTAMINATION	MALADIE / GESTION DES CATASTROPHES	PEINTURE ET DÉCORATION	ELECTRONIQUE	INGÉNIERIE	TRANSFORMATION ALIMENTAIRE	SCIENCES DES RECHERCHES	MATIÈRES DANGEREUSES	ASSAINISSEMENT INDUSTRIEL ET MAINTENANCE	GARDIENNAGE	MILITAIRE	INDUSTRIE NUCLÉAIRE	ENVIRONNEMENTS GRAS	PÉTROCHIMIE	PEINTURE MANUTENTION / ISOCYANATE	PÉTROCHIMIE	PHARMACEUTIQUE	POLICE	IMPRIMERIE	REVÊTEMENT POUDRE	ISOLATION DE LA TOITURE	FABRICATION DE L'ACIER	ENTREPOSAGE	GESTION DES DÉCHETS
ST30	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	
ST35	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	
ST36	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	
ST40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ST41	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ST50	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST60	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
ST80	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST90	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

ANTI-STATIC BIZTEX™ PRO

PROTECTION CHIMIQUE | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 14126



PROTECTION LAVABLE CONTRE LES PARTICULES SÈCHES, PULVÉRISATION RÉDUITE ET AGENTS INFECTIEUX JUSQU'À 5 LAVAGES !



Le tissu BizTex Pro est fabriqué à partir de tricot chaîne en tricot 100 % polyester doux, laminé avec un film à faible perméabilité à l›air (PE). La couche externe empêche le passage des molécules du liquide vers l›intérieur tout en permettant aux molécules de vapeur qui s'accumulent à l›intérieur du tissu de s'évacuer.

Certifié EN 14126 Protection contre les agents infectieux. Pour le tableau de classification, voir page 571 (Biztex micro intro).

TESTS CHIMIQUES		
	CLASSE DE PÉNÉTRATION	CLASSE DE REPULSION
ACIDE SULPHURIQUE 30 %	3	3
HYDROXIDE DE SODIUM 10 %	3	3
O-XYLÈNE	2	2
BUTAN-1-OL:	3	3

TEST DE RÉSISTANCE PHYSIQUE			
RÉSISTANCE À L'ABRASION	EN 530	CLASSE 1 (MIN) - 6 (MAX)	CLASSE 3
RÉSISTANCE À LA FISSURATION PAR FLEXION	EN 7854	CLASSE 1 (MIN) - 6 (MAX)	CLASSE 6
RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE TRAPÉZOÏDALE	EN ISO 9073-4	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	CLASSE 1
RÉSISTANCE À LA TRACTION	EN ISO 13934-1	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	CLASSE 3
RÉSISTANCE À LA PERFORATION	EN 863	CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	CLASSE 2

COMBINAISON PRO LÉGÈRE



50
25

ST90

COMBINAISON BIZTEX® PRO TYPE 5/6

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 14126

- Réutilisable et lavable en machine jusqu'à 5 fois
- Ultra-confort et respirabilité
- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Léger et confortable
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
- Rabat zip protège gorge pour plus de protection

BizTex Pro, 75g
Blanc M-3XL

HAUTE RESPIRABILITÉ

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 14126

COMBINAISON SMS LÉGÈRE

50
25

ST30

COMBINAISON BIZTEX® SMS TYPE 5/6

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

- Tissu SMS hautement respirant
- Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
- Antistatique
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Rabat zip protège gorge pour plus de protection
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques

100%

BizTex SMS, 55g
X Blanc S-4XL
Y Marine M-3XL



PROTECTION RESPIRANTE CONTRE LES PARTICULES SÈCHES DANGEREUSES



4XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

COMBINAISON SMS LÉGÈRE





TISSU TRILAMINÉ POUR UNE PROTECTION MAXIMALE

50
25

ST35

COMBINAISON BIZTEX SMS TYPE 5/6 AVEC POIGNETS TRICOT

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

- Tissu SMS hautement respirant
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Capuche ergonomique
- Rabat zip protège gorge pour plus de protection
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé

100%

BizTex SMS, 55g
Blanc M-4XL

4XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

50
25

ST36

COMBINAISON SMS VIS TEX TYPE 5/6

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

- Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
- Antistatique
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique

100%

BizTex SMS, 55g
Orange M-3XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

ANTI-STATIC BIZTEX™ SMS FR

FLAME RESISTANCE

COMBINAISON SMS IGNIFUGE





50
25

UK CA

CE

100%

ST80

COMBINAISON BIZTEX® SMS FR TYPE 5/6

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

- Tissu SMS hautement respirant
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Rabat zip protège gorge pour plus de protection
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Biztex SMS FR, 55g
Blanc M-3XL

BIZTEX SMS FR

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

EN ISO 14116



200
25

UK CA

CE

100%

2

ST85

COUVRE-BOTTES BIZTEX® SMS FR TYPE PB6

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

- Tissu SMS hautement respirant
- Exceptionnellement solide et faible peluchage
- L'unité de vente est de 200 paires

Biztex SMS FR, 55g
Blanc Taille unique

BIZTEX SMS FR

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

EN ISO 14116

COMBINAISON LÉGÈRE MICROCOOL

50
25

ST50

COMBINAISON BIZTEX® MICROCOOL TYPE 5/6

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

- Ultra-confort et respirabilité
- Conception de pointe réalisée en materiau microporeux
- Tissu SMS hautement respirant
- Capuche érgonomique
- Rabat zip protège gorge pour plus de protection
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé

BizTex PP/PE & SMS, 60g
Blanc M-3XL





CONFORT ET PROTECTION RENFORCÉS

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

ANTI-STATIC BIZTEX™ MICRO

PROTECTION CHIMIQUE | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126 | EN 1073 - 2 | EN 14605



PROTECTION ANTISTATIQUE ET RESPIRANTE CONTRE LES LIQUIDES DANGEREUX.

le tissu BizTex® Micro est un substrat polypropylène sur lequel on a appliqué un film microporeux polyéthylène laminé (PP/PE). La couche extérieure du tissu empêche le passage des molécules liquides vers l'intérieur tout en permettant aux molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur de s'évacuer.



CERTIFICATION & TEST

EN 14126 est la norme qui garantit la protection contre les risques biologiques et les agents infectieux tels que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le virus Ebola et la grippe aviaire. Le BizTex ST60 fonctionne au plus haut niveau dans quatre des cinq tests utilisés pour certifier les vêtements selon la norme EN 14126, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

EN 14126 Classification Table	TEST	PERFORMANCE MINIMUM	RÉSULTATS BIZTEX MICRO
PATHOGÈNES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG	ISO 16604	20 KPA	CLASSE 6
SANG SYNTHÉTIQUE RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION	ISO 16603	-	-
RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DES AÉROSOLS LIQUIDES CONTAMINÉS	SANG	LOG > 5	CLASSE 3
RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DES PARTICULES SOLIDES CONTAMINÉS	ISO 22612	LOG UFC < 1	CLASSE 3
LES BACTÉRIES HUMIDES RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION	ISO 22610	T > 75	CLASSE 6

COMBINAISON MICROPOREUSE LÉGÈRE



ST60

COMBINAISON BIZTEX® MICROPOREUSE TYPE 4/5/6

EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

- Conception de pointe réalisée en materiau microporeux
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Antistatique
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques

BizTex Micro, 60g
Blanc M-3XL

LA ST60 DE LA GAMME PORTWEST BIZTEX EST LE CHOIX IDÉAL POUR LES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES INFECTIEUX BIOLOGIQUES

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

COMBINAISON MICROPOREUSE RENFORCÉE

50
25

ST70

COMBINAISON BIZTEX MICROPOREUSE TYPE 3/4/5/6

EN 14605 TYPE 3B
EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Double rabats
- Boucle pour pouce
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique

BizTex Micro Plus, 82g
Polypropylene 50g / Polyethylene 32g
Jaune M-XXL





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

COMBINAISON MICROPOREUSE





PROTECTION IDÉALE CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES

50
25

ST40

COMBINAISON BIZTEX® MICROPOREUX TYPE 5/6

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

100%

- Conception de pointe réalisée en materiau microporeux
- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Antistatique
- double fermeture à glissière à rabat
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques

BizTex Micro, 60g
Blanc S-3XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN 14126

50
25

ST41

BIZTEX COMBINAISON MICROPOREUSE AVEC PROTÈGE CHAUSSURE TYPE 5/6

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

100%

- Exceptionnellement solide et faible peluchage
- Antistatique
- Couvre chaussures pour une protection supérieure contre la contamination
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Rabat zip protège gorge pour plus de protection
- Capuche ergonomique

BizTex Micro, 60g
Blanc M-3XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN 14126

ACCESSOIRES





50
25

ST31

BLOUSE BIZTEX® SMS TYPE 6PB

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

- Protège des fluides et des éclaboussures
- Ultra-confort et respirabilité
- Fermeture pressions pour accès facile

100%

BizTex SMS, 55g
Blanc L-XXL

300
30

ST42

TABLIER BIZTEX MICROPOREUX TYPE 6PB

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -1

- Protège des fluides et des éclaboussures
- Antistatique
- Exceptionnellement solide et faible peluchage

100%

BizTex Micro, 60g
Blanc Taille unique

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 1149

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 1149

ACCESSOIRES MICROPOREUX



150
25

ST47

MANCHETTES BIZTEX MICROPOREUX AVEC POIGNET TRICOT TYPE 6PB

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

- Poignets tricot pour confort et chaleur
- L'unité de vente est de 150 paires

100%

BizTex Micro, 60g
Blanc Taille unique

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 1149



150
25

ST43

MANCHETTES BIZTEX® MICROPOREUX TYPE 6PB

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- L'unité de vente est de 150 paires

100%

BizTex Micro, 60g
Blanc Taille unique

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 1149



200
25

ST44

COUVRE-CHAUSSURES BIZTEX® MICROPOREUX TYPE 6PB

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

- Couvre chaussures pour une protection supérieure contre la contamination
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- L'unité de vente est de 200 paires

100%

BizTex Micro, 60g
Blanc Taille unique

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 1149



200
25

ST45

COUVRE-BOTTES BIZTEX® MICROPOREUX TYPE 6PB

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- L'unité de vente est de 200 paires

100%

BizTex Micro, 60g
Blanc Taille unique

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 1149

PROTECTION DES PIEDS

PLUS DE 117 ANS D'INNOVATION EN VÊTEMENTS DE TRAVAIL



FT18
593



La gamme de protections des pieds Portwest a été conçue pour une sécurité maximale et des performances exceptionnelles. Dotée de fonctions de sécurité et conçue à l'aide de techniques de construction solides, flexibles et innovantes. Cette gamme complète protège contre les risques de sécurité rencontrés dans les environnements de travail difficiles, dans un large éventail d'industries

PORTWEST Steelite™

Une collection exceptionnelle de chaussures de sécurité fabriquées avec des matériaux et des composants de haute qualité. Les chaussures Portwest Steelite contiennent des embouts protecteurs en acier et/ou des semelles intermédiaires en acier, offrant une protection exceptionnelle même dans les environnements de travail les plus difficiles.

PORTWEST Compositelite™

Une collection moderne de chaussures de sécurité sans métal, Portwest Compositelite offre une protection légère pour un confort tout au long de la journée. Fabriquée à l'aide d'embouts de protection en fibre de verre non métalliques et/ou de semelles intermédiaires de protection non métalliques, cette collection est idéale pour une utilisation dans des environnements où une protection sans métal est essentielle.

PORTWEST Occupational

Portwest Occupational est la réponse parfaite aux chaussures de sécurité. Les modèles légers et durables offrent un confort tout au long de la journée, tout en offrant une excellente résistance au glissement, une absorption d'énergie et des propriétés antistatiques. Cette collection est idéale pour les travaux légers et les loisirs.

STEELITE et PORTWEST COMPOSITELITE sont des marques de Portwest

Symboles

- Embout acier 200 Joules
- Embout composite 200 Joules
- Embout en fibre de verre
- Semelle composite anti perforation
- Semelle acier anti-perforation
- Cuir pleine fleur
- Fabriqué en cuir suédé
- Protection du Métatarse
- Talon avec absorption d'énergie
- Chaussures anti-statique
- Semelle monodensité
- Semelle double densité
- Slip resistant outsole
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Semelle non marquante
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
- ESD
- Sans métal
- Résistance chimique
- Construction étanche
- Membrane étanche
- Tige résistante à l'eau
- Isolation contre le froid
- Isolation thermique
- Coupe ample
- Coupe femme
- Certification de conformité du Royaume-Uni
- Conformité aux normes européenne



L'INNOVATION, LE DESIGN, LE STYLE ET LES COMPOSANTS DE QUALITÉ DÉFINISSENT LA COLLECTION DE PROTECTIONS DES PIEDS PORTWEST.

LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ PEUVENT ÊTRE RECONNUES PAR LA NORME SUIVANTE :

EN ISO 20345:2011

AS/2210.3:2018

Cette norme internationale spécifie les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité utilisés à des fins générales. Il comprend les risques mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique. La coquille protège les orteils de l'utilisateur contre les risques de blessures causés par la chute d'objets et le broyage lorsqu'il est porté dans des environnements de travail où des dangers potentiels peuvent se produire. La semelle anti-perforation protège le pied contre les risques de perforation par les objets sous les pieds.

Le système de classification utilisé pour identifier la protection fournie par les chaussures est détaillé ci-dessous:

Catégorie	Exigences supplémentaires
SB	La présence d'un embout de sécurité assurant une protection contre les blessures d'impact pour les orteils causées par la chute d'objets. Le niveau de protection est de 200 joules. Prévention de la compression des blessures aux orteils si coincé sous un objet lourd. Le niveau de cette protection est de 15 kN.
SBP	Norme SB plus résistance à la perforation
S1	Norme SB avec en plus l'arrière fermé, des propriétés antistatiques, la résistance aux huiles et hydrocarbures et l'absorption d'énergie du talon.
S1P	Norme S1 plus la résistance à la perforation.
S2	Norme S1 plus la résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau.
S3	Norme S2 plus la semelle à crampons et la résistance à la perforation.
S4	Coque de protection 200 joule. Toutes les chaussures caoutchouc ou polymère ont des propriétés anti-statiques. Résistance au huiles et hydrocarbures, absorption d'énergie du talon et arrière fermé.
S5	Norme S4 plus semelle à crampons et résistance à la perforation.

Table des exigences supplémentaires pour les applications spéciales avec des symboles appropriés pour le marquage

Exigences		Symboles
Ensemble des chaussures	Résistance à la pénétration	P
	Propriétés électriques: chaussures antistatique	A
	Résistance à des environnements hostiles: isolation contre le froid de la semelle	CI
	Absorption d'énergie au talon	E
	Étanche	WR
	Protection du métatarse	M
Dessus	Pénétration de l'eau et l'absorption	WRU
Semelle	Résistance à un contact chaud	HRO
	Résistance aux hydrocarbures	FO

GRÖSSENTABELLE SCHUHE

Il est recommandé de bien mesurer votre pied lors de l'achat de chaussures, car il n'existe aucune norme exacte pour convertir les tailles de chaussures.

Pointure UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
Tailles Européennes	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Pointure Homme USA					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
Pointure Homme USA			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

EN 61340-4-3:2018

Cette partie de la EN 61340 décrit une méthode d'essai pour déterminer la résistance électrique des chaussures utilisées dans le contrôle du potentiel électrostatique sur les gens. Cette norme peut être utilisée par le fabricant de la chaussure ainsi que l'utilisateur final.

Chaussures conductrices électrostatiques
Chaussures telles que testées par la méthode décrite dans la présente norme avec une résistance électrique < 1 Ohm x 105

Chaussures à dissipation électrostatique
Chaussures telles que testées par la méthode décrite dans la présente norme avec une résistance électrique de> 1 x 10^5 Ω et < 1 x 108 ohm

Système utilisé pour relier la chaussure à la terre - ESD norme EN 61340
Chaussures de sécurité et de travail, norme - EN ISO 20344 à 20347
Le niveau de charge générée est influencée par l'humidité atmosphérique.



EN 13832-2:2006

Chaussures de protection contre les produits chimiques
Chaussures de protection contre les produits chimiques - Partie 2: Exigences pour les chaussures résistantes aux produits chimiques en laboratoire.

Résistance à la dégradation: Les échantillons sont mis en contact avec le produit chimique pendant 23 heures.

Cette chaussure résiste à la dégradation par les produits chimiques déclarés (au moins 2 de la liste ci-dessous).
B – Acétone
D – Dichloromethane
F –Toluene
G – Diethylamine
H – Tetrahydrofurane
I – Ethyl acetate
J – n-Heptane
K – 30% Sodium Hydroxyde
L – 95% Acide Sulfurique
M – 65% Acide Nitrique
N – 99% Acide Acétique
O – 25% Ammoniac
P – 30% Peroxyde d'hydrogène
Q – Isopropanol
R – 13% L'hypochlorite de sodium
- résistance de l'embout (200J ou 100J)

EN ISO 20347:2012

La Norme internationale spécifie les exigences de base et supplémentaire (en option) pour les chaussures de travail qui ne sont pas exposés à des risques mécaniques (choc ou compression).

Catégorie	Exigences supplémentaires
0B	Conforme aux exigences de base énoncés par la norme EN ISO 20347: 2012
01	Arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie du talon
02	AS 01 plus: la pénétration de l'eau et l'absorption Pénétration de l'eau et l'absorption
03	Comme 02 plus : Résistance à la pénétration, semelle extérieure à crampons
04	Arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie du talon
05	As 04 plus: résistance à la pénétration, Semelle à crampons Résistance à la pénétration, semelle extérieure à crampons

EN ISO 13287:2019

Cette norme européenne spécifie les méthodes de test d'adhérence des semellesde chaussuresde sécurité. Elle n'est pas applicableaux chaussures contenant des pressions métaliques,crampons ou similaires.

la partie de la chaussure qui doit être testée est mise sur une surface et mise en mouvement horizontalement sur la surface. La force frictionnelle est mesurée et le coefficient dynamique de friction est calculé.

Si la semelle passe les test de la tuile céramiques (SRA) et du sol acier (SRB) ce sera précisé SRC

code de marquage	Surface d'essai	Coefficient de friction (EN 13287)	
		Glissement du talon vers l'avant	Glissement à plat
SRA	carreaux de céramique avec SLS *	⩾ 0.28	⩾ 0.32
SRB	Sol acier avec glycerol	⩾ 0.13	⩾ 0.18
SRC	Carreau céramique avec SLS* & sol acier avec glycerol	⩾ 0.28 ⩾ 0.13	⩾ 0.32 ⩾ 0.18

* Eau avec 5% de solution sodium lauryl sulfate (SLS)

ASTM F2413-18

Spécification standard pour les exigences de performance pour les chaussures de protection (de sécurité) à embout.
La spécification contient des exigences de performances pour les chaussures afin de protéger les pieds des travailleurs contre les dangers suivants en fournissant :

I résistance à l'impact (I) pour la zone de l'orteil de la chaussure
C résistance à la compression (C) de la zone des orteils de la chaussure.
Mt la protection du métatarse (MT) réduit les risques de blessures des os du métatarse au dessus du pied
Cd Propriétés conductrices (Cd) qui réduisent les risques pouvant résulter de l'accumulation d'électricité statique et réduisent la possibilité d'inflammation d'explosifs et de produits chimiques volatils.
EH Protection contre les risques électriques (EH), afin de protéger l'utilisateur en cas de contact accidentel sur des fils électriques sous tension.
SD Les propriétées dissipatives statiques (SD)réduisent les dangers due à la conduction éléctrique de faible intensité
PR Résistance à la perforation (PR), chaussures

GUIDE DE CLASSIFICATION DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

SB


FC03


FW26


FW31


FW82


FW17

SBP


FW16


FW35

S1


FC02


FC21


FC63


FC66


FC64


FT50


FW01


FW15


FW21


FW41


FW42


FW48

S1P


FC04


FC10

S1P


FC14


FC15


FC52


FC53


FC65


FC67


FT25


FT15


FT63


FT64


FW02


FW06


FW09


FW10


FW12


FW13


FW14


FW25


FW33

FW34

FW36

FW39

FW46

FW47

FW51

FW63

FW64

FW85

FW86

FT35

FT36

FT62

FT54

FT18

FT08

FC08

FT60

FC09

FT71

S = STEELITE C = COMPOSITELITE E = ESD

S2


FC01 632


FW80 635


FW81 636


FW83 636


FW88 635


FD62 634


FD61 634

S3


FC11 650


FC12 629


FC44 650


FC57 622


FC60 604


FC61 604


FD01 618


FD02 618


FD09 611


FD10 610


FD11 611


FD15 610


FT12 642


FT13 642


FW03 654


FW05 629


FW07 640


FW11 653


FW22 640


FW23 652


FW24 654


FW29 641


FW32 613


FW43 652


FW44 652


FW57 623


FW59 612


FW65 613


FW66 623


FW69 612


FC16 641


FC17 605


FC56 622

FC59 620

FD17 591

FT05 624

FT41 608

FC25 596

FC58 605

FD27 630

FD37 630

FD33 628

FD03 653

FT42 608

S4

FW84 647

FW94 646

FD84 645

S5

FD85 638

FD95 644

FW45 648

FW71 649

FW74 649

FW75 648

FW95 646

TECHNOLOGIE INNOVANTE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS



IMPACT PROTECTION

La technologie de protection XRD®, qui est une mousse à usages multiples conçue de manière unique pour la protection du pied contre les impacts.

Il est mince, souple, doux au toucher et confortable au porter, mais se raffermit sous l'impact pour former une coque de protection autour du pied. La structure moléculaire de la technologie XRD est conçue pour fournir des performances et une absorption des impacts cohérents même après des impacts répétés et une utilisation à long terme.

FD17
591

BOTTE DE PROTECTION MÉTATARSIENNE



PORTWEST Steelite™

S3

FD17

BRODEQUIN STEELITE MET S3 M

EN ISO 20345:2011 S3

- Technologie XRD Poron pour une protection ultime du métatarse
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- col double pour plus de confort
- Protection métatarsienne supérieure intégrée pour l'industrie lourde
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

Cuir lisse
PU/PU Outsole: F60
Noir 39-48



PROTECTION MÉTATARSIENNE AVANCÉE

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SYSTÈMES DE FIXATION DE LACETS INNOVANTS

SYSTÈME DE FERMETURE À LACETS À DÉCHAUSSEMENT RAPIDE

Le système de lacet innovant est conçu avec un fil à double résistance pour une excellente durabilité. Les caractéristiques comprennent une texture surélevée sur le cadran pour une meilleure prise en main, un châssis de cadran caoutchouté pour une meilleure prehension et un fermoir de verrouillage push/pull à dégagement rapide. Les caractéristiques comprennent une texture surélevée sur le cadran pour une meilleure prise en main, un châssis de cadran caoutchouté pour une meilleure abrasion et un fermoir de verrouillage push/pull à dégagement rapide.



SERRER



POUSSER LE CADRAN ET LE TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

DESSERER



RETIRER LE CADRAN ET TIRER SUR LA LANGUETTE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

PORTWEST Steelite™

S1P

FT18

CHAUSSURE SAFETY TRAINER STEELITE S1P LACETS PUSH/PULL

EN ISO 20345:2011 S1P

- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Matériaux supérieurs spécialement conçus pour aider dans les zones à forte abrasion, les performances et la stabilité.
- Renfort cousu en cuir
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse

Cuir Bovin suédé
PU/Caoutchouc Semelle: F29
Vert/Gris 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

PORTWEST Compositelite™

S1P

FT08

CHAUSSURE SAFETY TRAINER COMPOSITE S1P LACETS PUSH/PULL

EN ISO 20345:2011 S1P

- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Tige en tricot contemporain, spécialement développée pour augmenter le confort et les propriétés de légèreté.
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle extérieure à double densité
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation

Tricoté dessus
PU/PU Semelle: F50
Noir/Gris 36-48, Noir/Rouge 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



PORTWEST

PLANET

Portwest continue de repousser les limites de la protection durable des pieds avec l'introduction d'une chaussure de sécurité respectueuse de l'environnement.

L'utilisation de tissus et d'habillages certifiés recyclés ou durables, dans la mesure du possible, garantit un impact minimal sur l'environnement. Fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées, l'Eco Safety Trainer léger est conçu pour un maximum de sécurité, de confort et de performances tout en offrant un look moderne et tendance.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ECO-RESPONSABLE

PORTWEST PLANET



NEW

FABRICATION DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE À PARTIR DE DÉCHETS POST-CONSOMMATION

PORTWEST Compositelite™

S1P

FC08

TRAINER DE SÉCURITÉ ÉCOLOGIQUE PORTWEST COMPOSITELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tige en tricot recyclé en plastique PET
- Assise plantaire coussinée en gel
- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Doublure en maille respirante 3D
- Languette rembourrée

Textile technique
PU/PU Semelle: F50
noir/gris foncé / Y 36-48





4 BOUTEILLES PET SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CETTE BASKET

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Compositelite

S3

FC25

CHAUSSURES PORTWEST ARGEN S3 COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S3

- Tige tricotée respirante
- Impression haute fréquence créant des motifs abstraits dans des couleurs haute visibilité
- Assise plantaire coussinée en gel
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Semelle composite anti perforation

Tricoté dessus
PU/PU Semelle: F50
Gris 36-48, Sarcelle 36-48





EXTRÊMEMENT LÉGER ET FLEXIBLE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Compositelite

S1P

FT36

PORTWEST COMPOSITE SPEY TRAINER S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Maille à injection directe avec trame KPU, offrant résistance et respirabilité.
- Léger et confortable
- Semelle extérieure légère en EVA double densité et en caoutchouc
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- 100% sans métal
- Renfort cousu en cuir

KPU/ Mesh
EVA / Caoutchouc Semelle: F65
Orange/Noir 37-48





MOUSSE INJECTÉE AVEC KPU ASSURANT RÉSISTANCE ET RESPIRABILITÉ

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

PORTWEST Compositelite™

S1P

FC15

CHAUSSURE MONTANTE PORTWEST COMPOSITELITE DERWENT S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Maille à injection directe avec trame KPU, offrant résistance et respirabilité.
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Talon et pointe renforcés
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle extérieure légère en EVA double densité et en caoutchouc
- Semelle composite anti perforation

KPU/ Mesh
EVA / Caoutchouc Semelle: F53
Noir/Rouge 36-48, Noir/Gris 36-48
Noir/Rouge 36-48





SEMELLE AMORTISSANTE RÉDUISANT LA FATIGUE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PORTWEST Compositelite™

S1P

FT35

CHAUSSURE BASSE PORTWEST COMPOSITELITE OGWEN S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Talon et pointe renforcés
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle extérieure légère en EVA double densité et en caoutchouc
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation

KPU/ Mesh
EVA / Caoutchouc Semelle: F53
Noir/Vert 36-48,
Noir/Rouge 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Compositelite

S1P

FT60

PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY TRAINER S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Disponible en taille unisexe
- Doublure en maille respirante 3D
- Renfort cousu en cuir
- Tige en cuir suédé et textile
- Semelle extérieure à double densité
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Cuir suédé + textile
PU/PU Semelle: F50
Noir/Bleu 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Compositelite

S1P

FC67

BASKET VISTULA S1P HRO COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Semelle de Conception spéciale pour réduire la fatigue du pied.
- Tige en mesh et croûte de cuir
- Semelle extérieure en Phylon et caoutchouc offrant des performances en légèreté et durables.
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Semelle composite anti perforation
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection

Cuir croute
Phylon/Caoutchouc Semelle: F43
Noir 38-47, Vert Citron 38-47





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

DESSINS COMMUNAUTAIRES ENREGISTRÉS

NEW



Compositelite

S1P

FC09

CHAUSSURE SECURITE SAFETY TRAINER COMPOSITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Jeu supplémentaire de lacets contrastés inclus
- 100% non-métallique
- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Coquille Composite

Cuir lisse
PU/PU Semelle: F50
Noir/Orange 36-48

1 JEU SUPPLÉMENTAIRE DE LACETS CONTRASTÉS INCLUS





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

1 JEU SUPPLÉMENTAIRE DE LACETS CONTRASTÉS INCLUS



Steelite

S1P

FT25

CHAUSSURE STEELITE AIRE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tige en tricot contemporain, spécialement développée pour augmenter le confort et les propriétés de légèreté.
- Jeu supplémentaire de lacets contrastés inclus
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle extérieure à double densité
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation

Tricoté dessus
PU/PU Semelle: F50
Noir/Vert 36-48, Bleu/orange 36-48



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FW33

TRAINER ARX S1P HRO

EN ISO 20345 S1P

- Tennis Executive style hybride
- col double pour plus de confort
- Disponible en taille unisexe
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- coquille acier
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

Cuir croute
EVA / Caoutchouc Semelle: F15
Noir 36-48
Blanc 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

Steelite

S1P

FW39

TRAINER FEMME S1P HRO

EN ISO 20345:2011 S1P

- Disponible dans une sélection de couleurs vives
- Tige en cuir suédé de qualité supérieure
- col double pour plus de confort
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Spécialement ajustées pour les Femmes
- Talon avec absorption d'énergie

Cuir croute
EVA / Caoutchouc Semelle: F15
Noir 36-43, Noir/Rose 36-43





EURO	UK	USA
36-43	3-9	5-11

CHOIX DES COULEURS

Steelite

S1P

FW34

TRAINER LUSUM S1P HRO STEELITE

EN ISO 20345:2011 S1P
AS 2210.3 2019

- Protection renforcée de la cheville
- Disponible dans une sélection de couleurs vives
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
- construction cimentée

Cuir Bovin suédé
EVA / Caoutchouc Semelle: F15
Noir/Bleu 36-48,
Noir/Orange 36-48
Noir/Rouge 36-48,
Noir/jaune 36-48,





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Steelite

S1P

FT15

TENNIS TOVE STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
AS 2210.3 2019

- Maille à injection directe avec trame KPU, offrant résistance et respirabilité.
- Disponible dans une sélection de couleurs vives
- Jeu supplémentaire de lacets contrastés inclus
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

KPU/ Mesh
EVA / Caoutchouc Semelle: F53
Noir/Orange 36-48
Noir/Blanc 36-48
Noir/Bleu 36-48
Noir/Vert 36-48

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

COUSSINET DE VOUTE PLANTAIRE POUR AMÉLIORER LE CONFORT ET LES PERFORMANCES





1 JEU SUPPLÉMENTAIRE DE LACETS CONTRASTÉS INCLUS



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Steelite

S1P

FW36

TENNIS LOIRE STEELITE S1P HRO

EN ISO 20345:2011 S1P
AS 2210.3 2019

- Matériaux supérieurs spécialement conçus pour aider dans les zones à forte abrasion, les performances et la stabilité.
- Renfort cousu en cuir
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse

Cuir Bovin suédé
EVA / Caoutchouc Semelle: F29
Gris 39-47





SEMELLE EXTÉRIEURE CONÇUE POUR UNE ADHÉRENCE ET UNE ADHÉRENCE ACCRUES

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

Steelite

S1

FT50

TRAINER MERSEY STEELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1
AS 2210.3 2019

- Disponible en taille unisexe
- Doublure en maille respirante 3D
- Renfort cousu en cuir
- Tige en cuir suédé et textile
- Semelle extérieure à double densité
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Cuir suédé + textile
PU/PU Semelle: F50
Gris 36-48





SÉCURISANT ET ÉLÉGANT

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

PORTWEST Compositelite™

S3

FC61

CHAUSSURE COMPOSITE S3 HRO OPERIS

EN ISO 20345:2011 S3
ASTM F2413-18

- Oeillet supérieur supplémentaire pour offrir une meilleure ergonomie
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Renfort cousu en cuir
- Semelle composite anti perforation
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection

Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle: F52
Noir/Bleu 37-48
Noir/Orange 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

PORTWEST Compositelite™

S3

FC60

BRODEQUIN OPERIS PORTWEST COMPOSITELITE S3 HRO

EN ISO 20345:2011 S3

- Oeillet supérieur supplémentaire pour offrir une meilleure ergonomie
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Renfort cousu en cuir
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Semelle composite anti perforation
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection

Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle: F52
Noir/Bleu 37-48
Noir/Orange 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

BRODEQUIN DE SÉCURITÉ

Compositelite

S3

FC17

BRODEQUIN RANDONNEUR PORTWEST MONTANA COMPOSITELITE S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Soutien de la cheville étudié
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir Premium
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Embout de protection contre les éraflures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

Cuir pleine fleur Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle: F25
Brun 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

Compositelite

S3

FC58

CHAUSSURES PORTWEST COMPOSITELITE AVICH S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Léger et confortable
- Panneaux réfléchissants pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

Cuir Action
PU/PU Semelle: F62
Noir 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Compositelite

S1P

FC65 BRODEQUIN TREKKER PLUS COMPOSITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Système de châssis externe à 360° pour un soutien maximal de la cheville
- 100% sans métal
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Semelle composite anti perforation

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F21
Noir 37-47





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

Compositelite

S1P

FC52 TENNIS RENO S1P PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé de qualité supérieure
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Semelle extérieure à double densité
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F39
Beige 38-47





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

Compositelite

S1P

FC53 BASKET RENO S1P PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé de qualité supérieure
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Semelle extérieure à double densité
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
- Semelle composite anti perforation

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F39
Beige 38-47





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

PORTWEST Compositelite

S1

FC66 CHAUSSURE S1 TROUPER PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S1

- Doublure en maille respirante 3D
- 100% sans métal
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F21
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PORTWEST Compositelite

S1

FC64 TENNIS TREKKING COMPOSITELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1
ASTM F2413-18

- Doublure en maille respirante 3D
- 100% sans métal
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F21
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PORTWEST Compositelite

S1

FC63 BASKET TREKKING COMPOSITELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1

- Doublure en maille respirante 3D
- 100% sans métal
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F21
Noir 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

BRODEQUIN ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR FEMMES

Steelite

S3

FT42

BOTTES HIKER STEELITE POUR FEMMES

EN ISO 20345:2011 S3

- Coupe femme
- Cuir nubuck pleine fleur
- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- coquille acier

Cuir pleine fleur Nubuck
PU/PU Semelle: F26
Noir 36-42





FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

EURO	UK	USA
36-42	3-8	5-10

Steelite

S3

FT41

BOTTINE STEELITE LOUISA POUR FEMME S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Coupe femme
- Tige en cuir nubuck
- col double pour plus de confort
- Languette rembourrée
- Semelle composite anti perforation
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Cuir pleine fleur Nubuck
PU/PU Semelle: F26
Blé 36-42





FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

EURO	UK	USA
36-42	3-8	5-10


FT42
608

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

FERMETURE À GLISSIÈRE À OUVERTURE RAPIDE



Steelite

S3

FD15

BRODEQUIN EDEN S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011 S3
AS 2210.3 2019

- La doublure intérieure anti-humidité offre une bonne protection contre le froid, l'humidité et la chaleur
- Fermeture Zip robuste à l'intérieur de la jambe pour plus de confort
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
- Semelle extérieure en PU/caoutchouc à injection directe pour une adhérence et une absorption d'énergie suprêmes.
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle: F47
Noir 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S3

FD10

BRODEQUIN CLYDE S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011 S3
AS 2210.3 2019

- La doublure intérieure anti-humidité offre une bonne protection contre le froid, l'humidité et la chaleur
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
- Semelle extérieure en PU/caoutchouc à injection directe pour une adhérence et une absorption d'énergie suprêmes.
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Isolation contre le froid

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle: F47
Noir 38-48



EMBOUT DE PROTECTION CONTRE LES ÉRAFLURES





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Steelite

S3

FD09

BRODEQUIN TRENT S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011 S3

- La doublure intérieure anti-humidité offre une bonne protection contre le froid, l'humidité et la chaleur
- Semelle extérieure en PU/caoutchouc à injection directe pour une adhérence et une absorption d'énergie suprêmes.
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
- Semelle extérieure en PU/caoutchouc à injection directe pour une adhérence et une absorption d'énergie suprêmes.
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle: F47
Noir 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S3

FD11

BRODEQUIN FOYLE S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011 S3

- La doublure intérieure anti-humidité offre une bonne protection contre le froid, l'humidité et la chaleur
- Semelle Injection Directe pour une excellente adhérence et l'absorption d'énergie
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- coquille acier

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle: F47
Noir 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Steelite

S3

FW69 BRODEQUIN MUSTANG STEELITE S3

EN ISO 20345:2011 S3
AS 2210.3 2019
ASTM F2413-18

- Système de châssis externe en caoutchouc à 360 degrés
- Tige en cuir huilé de qualité supérieure
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Semelle extérieure à double densité
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Cuir Crazy Horse
PU/TPU Semelle: F12
Brun 36-48
Noir 38-48



	EURO	UK	USA
Brown	36-48	3-13	4-14
Black	38-48	5-13	6-14



SYSTÈME DE CHÂSSIS EXTERNE EN CAOUTCHOUC À 360 DEGRÉS

Steelite

S3

FW59 CHAUSSURE MUSTANG STEELITE S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Protège-talon protecteur
- Tige en cuir huilé de qualité supérieure
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle extérieure à double densité
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Semelle acier anti-perforation

Cuir Crazy Horse
PU/TPU Semelle: F12
Brun 38-48



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



Steelite

S1P

FT71 BOTTE DE SÉCURITÉ DEALER S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Soufflets élastiqués pour faciliter l'entrée du pied
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Tirette à l'arrière et à l'avant pour faciliter la mise au pied
- Coquille Acier
- Semelle acier anti-perforation
- Cuir pleine fleur

Cuir pleine fleur Nubuck
PU/PU Semelle: F47
Noir 38-48, Blé 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



CAPUCHE DE PROTECTION TPU

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Steelite

S3

FW32

BRODEQUIN CONSTRUCTO NUBUCK S3 HRO

EN ISO 20345:2011 S3

- Cuir nubuck pleine fleur
- Semelle extérieure en Phylon et caoutchouc offrant des performances en légèreté et durables.
- Doublure en maille hautement respirante
- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Cuir pleine fleur Nubuck
Phylon/Caoutchouc Semelle: F08
Noir 39-47, Miel 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

Steelite

S3

FW65

BOTTE TASKFORCE STEELITE S3 HRO

EN ISO 20345:2011 S3

- Semelle extérieure légère en EVA double densité et en caoutchouc
- Doublure intérieure respirante
- col double pour plus de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle acier anti-perforation

Cuir croûte / Oxford 1200D
EVA / Caoutchouc Semelle: F43
Noir 39-48







EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Steelite

S1P

FT64 CHAUSSURE TROUPER S1P STEELITE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Classique des vêtements de travail populaires
- Tige en cuir suédé et textile
- Doublure intérieure respirante
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Renfort cousu en cuir
- Semelle acier anti-perforation

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F12
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FT63 TROUPER CHAUSSURE S1P STEELITE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Classique des vêtements de travail populaires
- Tige en cuir suédé et textile
- Doublure intérieure respirante
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Renfort cousu en cuir
- Semelle acier anti-perforation

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F21
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FW02 STEELITE TRAINER AÉRÉ S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Tige en cuir suédé de qualité supérieure
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F12
Bleu 36-48, Gris 36-48





EXCELLENTE RESPIRABILITÉ



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Steelite

S1P

FW64 TENNIS TREKKING STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Doublure en maille respirante 3D
- Disponible en taille unisexe
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F12
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FW63 BASKET TREKKING S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
ASTM F2413-18

- Doublure en maille respirante 3D
- Disponible en taille unisexe
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F12
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FT54 CHAUSSURES STEELITE TEGID SLIP ON S1P SRC

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tige en polyester respirant
- Silhouette à enfiler
- Doublure en néoprène pour un ajustement plus confortable et plus proche
- Tirette à l'arrière et à l'avant pour faciliter la mise au pied
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation

Polyester
PU Semelle: F63
Noir 35-47





EURO	UK	USA
35-47	2-12	3-13

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Steelite

SBP

FW16

BRODEQUIN STEELITE COUSU SBP HRO

EN ISO 20345:2011 SBP

- col double pour plus de confort
- Construction de semelle extérieure passepoilée Good Year
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- SRA - Semelle extérieure antidérapante pour éviter les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique

Cuir croute
Caoutchouc Semelle: F07
Noir 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

Steelite

SBP

FW35

BRODEQUIN COUSU STEELITE SBP HRO

EN ISO 20345:2011 SBP
AS 2210.3 2019

- Ergot de talon pour un retrait facile
- Construction de semelle extérieure passepoilée Good Year
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- col double pour plus de confort
- Support de cheville renforcé pour une protection exceptionnelle de la cheville

Cuir pleine fleur Nubuck
Caoutchouc Semelle: F07
Miel 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BRODEQUINS ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Steelite

SB

FW31

MI-BRODEQUIN STEELITE NUBUCK SB HRO

EN ISO 20345:2011 SB

- Cuir nubuck pleine fleur
- Semelle extérieure en Phylon et caoutchouc offrant des performances en légèreté et durables.
- Doublure en maille hautement respirante
- col double pour plus de confort
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

Cuir pleine fleur Nubuck
Phylon/Caoutchouc Semelle: F08
Noir 38-48, Miel 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

SB

FW17

BRODEQUIN COUSU FLEXI-WELT SB HRO

EN ISO 20345:2011 SB

- Cuir nubuck pleine fleur
- Construction de semelle extérieure passepoilée Good Year
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- SRA - Semelle extérieure antidérapante pour éviter les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique

Cuir pleine fleur Crazy horse/Nubuck
Caoutchouc Semelle: F07
Brun 39-48, Miel 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BRODEQUIN DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLES

Compositelite

S3

FD01

BOTTE S3 HRO CI WR TRACTION COMPOSITELITE 25CM

EN ISO 20345:2011 S3
IEC 61340-4-3

- Semelle de Conception spéciale pour réduire la fatigue du pied.
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Soutien de la cheville étudié
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Fermeture à glissière à ouverture rapide pour un accès instantané
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle: F18
Noir 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FERMETURE À GLISSIÈRE À OUVERTURE RAPIDE

Compositelite

S3

FD02

BOTTES S3 HRO CI WR TRACTION COMPOSITELITE 18CM

EN ISO 20345:2011 S3
IEC 61340-4-3

- Semelle de Conception spéciale pour réduire la fatigue du pied.
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Soutien de la cheville étudié
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Fermeture à glissière à ouverture rapide pour un accès instantané
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle: F18
Noir 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FERMETURE À GLISSIÈRE À OUVERTURE RAPIDE

A FAIT SES PREUVES DANS LES INDUSTRIES DU PÉTROLE ET DU GAZ



FD01
618

BRODEQUIN DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLES

100% MEMBRANE ÉTANCHE

COMMENT IL TRAVAILLE



EMBOUT EN FIBRE DE VERRE

Compositelite™

S3

FC59

CHAUSSURE MONTANTE PORTWEST COMPOSITELITE RETROGLO HI-VIS S3 WR ESD

EN ISO 20345:2011 S3
IEC 61340-4-3

- Panneaux réfléchissants pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Matériau haute visibilité spécialement conçu
- Embout en fibre de verre
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère

Cuir Buffalo
PU/TPU Semelle: F62
Orange 39-48, Jaune 39-48



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14


FT15
602

BRODEQUIN DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLES

Compositelite

S3

FC57

PORTWEST COMPOSITELITE BRODEQUIN TOUS TEMPS S3 WR

EN ISO 20345:2011 S3
AS 2210.3 2019

- Membrane étanche
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Embout de protection contre les éraflures
- Les zones textiles facilitent la ventilation et la circulation de l'air vers le pied.
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection

Cuir Nubuck Bovin
PU/TPU Semelle: F12
Noir 38-48





COUPE AMPLE



DOUBLURE RESPIRANTE ET ETANCHE

EMBOUT COMPOSITE

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

COMMENT IL TRAVAILLE

Compositelite

S3

FC56

BRODEQUINS PORTWEST COMPOSITELITE CAMO STRIKE S3 WR

EN ISO 20345:2011 S3

- Tige en toile monochrome camouflage avec propriétés de résistance à l'eau
- Embout de protection contre les éraflures
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère

Cuir Crazy Horse
PU/PU Semelle: F59
Noir 39-48





MEMBRANE IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

COMMENT IL TRAVAILLE

BRODEQUIN DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLES

Steelite

S3

FW57

BRODEQUIN MEMBRANÉ TOUS TEMPS STEELITE S3 WR

EN ISO 20345:2011 S3
ASTM F2413-18

- Membrane étanche
- Tige en cuir nubuck
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort
- coquille acier

Cuir Nubuck Bovin
PU/TPU Semelle: F12
Noir 38-48, Brun 38-48





COMMENT IL TRAVAILLE

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S3

FW66

BRODEQUIN STEELITE HIKER S3 WR

EN ISO 20345:2011 S3

- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- Membrane étanche
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F51
Noir 38-48





COMMENT IL TRAVAILLE

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BRODEQUIN DE SÉCURITÉ

COMMENT IL TRAVAILLE



NEW

CROCHET PERMETTANT UN AJUSTEMENT SÛR

Steelite

S3

FT05

BRODEQUIN DE SÉCURITÉ STEELITE MONSAL S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011 S3

- Technique crochet à skis verrouillable pour un ajustement sûr
- Matériaux supérieurs spécialement conçus pour aider dans les zones à forte abrasion, les performances et la stabilité.
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Empeigne en cuir pleine fleur pour éviter l'eau
- Ergot de talon pour un retrait rapide et facile
- Membrane étanche

Cuir de buffle Pleine fleur ciré
EVA / Caoutchouc Semelle: F80
Noir 39-48



PROTECTION AVANCÉE POUR DES CONDITIONS DIFFICILES

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14


FT05
624

SANDALES ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Steelite

S1P

FW86

SANDALE STEELITE ULTRA S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Sangle réglable en crochet et boucle pour un meilleur ajustement et un meilleur confort
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique

Cuir croute
PU/PU Semelle: F04
Noir 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S1

FW42

SANDALE OBRA STEELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1

- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Sangle réglable pour un meilleur ajustement et un meilleur confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- Languette rembourrée
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle: F39
Noir 35-48, Gris 35-48





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

SANDALES ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Steelite

S1

FW01

SANDALE DE SÉCURITÉ STEELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1

- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Sangle réglable en crochet et boucle pour un meilleur ajustement et un meilleur confort
- Disponible en taille unisexe
- coquille acier
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie

Cuir croute
PU/PU Semelle: F04
Noir 35-48





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

Steelite

S1

FW41

CHAUSSURE FEMME STEELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1

- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

Cuir croute
PU/PU Semelle: F41
Noir 36-42

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES





EURO	UK	USA
36-42	3-8	5-10

BRODEQUIN DE SÉCURITÉ ANTI-FROID

DOUBLÉ FOURRURE

NEW

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UNE UTILISATION EN CONDITIONS FROIDES



PORTWEST Steelite™

S3

FD33

BOTTE STEELITE KUMO DOUBLÉE DE FOURRURE S3

EN ISO 20345:2011 S3

- col double pour plus de confort
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Isolation contre le froid
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation

Cuir de buffle hydrofuge
PU/PU Semelle: F56
Noir 36-47



EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

BRODEQUIN DE SÉCURITÉ ANTI-FROID

PORTWEST Compositelite

S3

FC12 BRODEQUIN THOR COMPOSITE FOURRÉ S3 CI

EN ISO 20345:2011 S3

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère
- Isolation contre le froid
- Chaussures anti-statique

Cuir pleine fleur
PU/TPU Semelle: F21
Noir 38-48





DOUBLÉ FOURRURE

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PORTWEST Steelite

S3

FW05 BRODEQUIN PROTECTOR FOURRÉ S3 CI SRC STEELITE

EN ISO 20345:2011 S3

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Embout de protection contre les éraflures
- Isolation contre le froid
- coquille acier

Cuir croute
PU/TPU Semelle: F12
Noir 37-48





DOUBLÉ FOURRURE

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

PROTECTION ESD

Compositelite

S3

FD27

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR S3 ESD HRO

EN ISO 20345:2011 S3
IEC 61340-4-3

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- col double pour plus de confort
- Embout de protection contre les éraflures

Nubuck Action
PU/Caoutchouc Semelle: F77
Noir/Bleu 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

Compositelite

S3

FD37

BOTTE DE SÉCURITÉ PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR S3 ESD HRO

EN ISO 20345:2011 S3
IEC 61340-4-3

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- col double pour plus de confort
- Embout de protection contre les éraflures

Nubuck Action
PU/Caoutchouc Semelle: F77
Noir/Bleu 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13


FD37
630
ESD

PROTECTION ESD

Compositelite

S2

FC01 CHAUSSURE DE SÉCURITÉ À LACETS COMPOSITE ESD S2

EN ISO 20345:2011 S2
IEC 61340-4-3

- col double pour plus de confort
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- 100% non-métallique
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie

Microfibre
PU/PU Semelle: F46
Black 36-47





EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

Compositelite

S1P

FT62 PORTWEST COMPOSITELITE ESD TEES TRAINER S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
IEC 61340-4-3

- Doublure en maille respirante 3D
- Semelle extérieure légère en EVA double densité et en caoutchouc
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite
- Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère

Nylon Mesh
EVA / Caoutchouc Semelle: F48
Black 40-47





EURO	UK	USA
40-47	6.5-12	7.5-13

Compositelite

S1P

FC04 SANDALE COMPOSITE TAGUS ESD S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
IEC 61340-4-3

- Sangle réglable pour un meilleur ajustement et un meilleur confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle composite anti perforation

Cuir croûte Nubuck
PU/PU Semelle: F39
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PROTECTION ESD

Compositelite

S1

FC02 CHAUSSURE CUIR DE SÉCURITÉ COMPOSITE ESD S1

EN ISO 20345:2011 S1
IEC 61340-4-3

- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- 100% non-métallique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Chaussures anti-statique

Cuir croute
PU/PU Semelle: F39
Noir 37-47



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13



Steelite

S1

FW48 SANDALE DE SÉCURITÉ EBRO STEELITE ESD S1 CLASSE 3

EN ISO 20345:2011 S1
IEC 61340-4-3

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Sangle réglable en crochet et boucle pour un meilleur ajustement et un meilleur confort
- Disponible en taille unisexe
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD

Microfibre
PU Semelle: F40
Blanc 34-49

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

PERFORÉ POUR LA VENTILATION



Compositelite

SB

FC03 SABOT DE SÉCURITÉ VENTILÉ COMPOSITE ESD SB AE

EN ISO 20345:2011 SB
IEC 61340-4-3

- Silhouette à enfiler
- Bride élastique ajustable au talon
- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Semelle extérieure autonettoyante empêchant la contamination croisée
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection

Microfibre
PU/PU Semelle: F46
Noir 35-48, Blanc 35-48



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14



CHAUSSURES EN MICROFIBRE

CHAUSSURES LAVABLES EN MACHINE

La gamme pour l'industrie alimentaire et médicale des produits Steelite en microfibre sont fabriqués à partir de microfibres de haute qualité, qui est résistant à l'eau et lavable en machine.

Compositelite™ 30°

S2

FD61

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ À LACETS PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S2

- col double pour plus de confort
- Chaussures qui respectent les principes Vegan
- Semelle intérieure perforée, traitée antibactérienne pour aider à garder vos pieds frais et propres
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Chaussures anti-statique

Microfibre
PU/PU Semelle: F50
Noir 36-48, Blanc 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Compositelite™ 30°

S2

FD62

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ À ENFILER PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S2

- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Semelle intérieure perforée, traitée antibactérienne pour aider à garder vos pieds frais et propres
- Chaussures qui respectent les principes Vegan
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Microfibre
PU/PU Semelle: F50





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES EN MICROFIBRE

LA GAMME PORTWEST ANIMAL FRIENDLY, 100% VEGAN.

Steelite 30°

S2

FW80

CHAUSSURE À LACETS S2

EN ISO 20345:2011 S2
AS 2210.3 2019

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Disponible en taille unisexe
- coquille acier
- Chaussures anti-statique

Microfibre
PU Semelle: F40
Noir 34-49, Blanc 34-49





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

Steelite 30°

S2

FW88

BRODEQUIN ALBUS À LACETS BLANC S2

EN ISO 20345:2011 S2

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Disponible en taille unisexe
- Spécialement conçu pour les salles blanches, les industries médicales et alimentaires
- coquille acier

Microfibre
PU/PU Semelle: F40
Blanc 35-49



EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

CHAUSSURES EN MICROFIBRE

A propos des semelles - F40

Semelle extérieure antidérapante et autonettoyante empêchant la contamination croisée due au fait que le produit est logé dans la semelle de semelle de la chaussure, spécialement conçue pour les industries de la salle blanche, du médical et d....

Steelite 30°

S2

FW81

MOCASSIN S2

EN ISO 20345:2011 S2
AS 2210.3 2019

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Silhouette à enfiler
- Disponible en taille unisexe
- Lavable en machine à 30°C

Microfibre
PU Semelle: F40
Noir 34-49, Blanc 34-49





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

Steelite 30°

S2

FW83

CHAUSSURE MONTANTE S2 STEELITE

EN ISO 20345:2011 S2
AS 2210.3 2019

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Silhouette à enfiler
- Disponible en taille unisexe
- Lavable en machine à 30°C

Microfibre
PU Semelle: F40
Noir 34-49, Blanc 34-49
Noir 34-49





COL MATELASSÉ RENFORCÉ POUR PLUS DE CONFORT

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

CHAUSSURES EN MICROFIBRE

Steelite 30°

SB

FW82

SABOT SÉCURITÉ SB AE WRU

EN ISO 20345:2011 SB
AS 2210.3 2019

- Semelle extérieure autonettoyante empêchant la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Sangle amovible
- Disponible en taille unisexe
- Lavable en machine à 30°C

Microfibre
PU Semelle: F40
Noir 34-49, Blanc 34-49





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

30°

02

FW58

CHAUSSURE DE TRAVAIL 02

EN ISO 20347:2012 02

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Silhouette à enfiler
- Disponible en taille unisexe
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Microfibre
PU Semelle: F40
Blanc 34-48



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

PROTECTION DU MÉTATARSE



META-GUARD FLEXIBLE INTÉGRÉ POUR UNE FLEXIBILITÉ OPTIMALE ET UNE PROTECTION MÉTATARSIENNE

- EXPLOITATION MINIÈRE
- PÉTROCHIMIE
- UTILITAIRES
- BTP
- GÉNIE CIVIL
- AGRÉGATS
- AGRICULTURE



Compositelite™

S5

FD85

BOTTE DE SÉCURITÉ WELLINGTON METTAMAX S5 M

EN ISO 20345:2011 S5

- Meta-guard flexible intégré pour une flexibilité optimale et une protection métatarsienne
- Protection renforcée de la cheville
- Éperon coup de pied
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Embout en fibre de verre
- Semelle composite anti perforation

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle: F49
Noir 37-48



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

PROTECTION DU MÉTATARSE



IMPACT PROTECTION

La technologie de protection XRD®, qui est une mousse à usages multiples conçue de manière unique pour la protection portable contre les impacts.

Il est mince, souple, doux au toucher et confortable au porter, mais se raffermit sous l'impact pour former une coque de protection autour du porteur. La structure moléculaire de la technologie XRD est conçue pour fournir des performances et une absorption des impacts cohérentes même après des impacts répétés et une utilisation à long terme.

Steelite™

S3

FD17

BRODEQUIN STEELITE MET S3 M

EN ISO 20345:2011 S3

- Technologie XRD Poron pour une protection ultime du métatarse
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- col double pour plus de confort
- Protection métatarsienne supérieure intégrée pour l'industrie lourde
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

Cuir lisse
PU/PU Semelle: F60
Noir 39-48





COMBINANT INNOVATION, DESIGN ET SÉCURITÉ DANS LES CHAUSSURES

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROTECTION DU MÉTATARSE

PORTWEST Steelite™

S3

FW22

BRODEQUIN STEELITE METATARSAL S3 HRO M

ASTM F2413-18
EN ISO 20345:2011 S3

- Rabat de protection en cuir pour se prémunir des étincelles
- Coutures ignifuges
- Protection métatarsienne supérieure intégrée pour l'industrie lourde
- col double pour plus de confort
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

Cuir croute
PU/Caoutchouc Semelle: F42
Noir 38-48





FOURNIT UNE PROTECTION TOUT AUTOUR DU PIED

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PROTECTION SOUDAGE

PORTWEST Compositelite™

S3

FW07

BRODEQUIN SOUDEUR PORTWEST COMPOSITELITE S3 HRO

EN ISO 20345:2011 S3

- Rabat de protection en cuir pour se prémunir des étincelles
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Coutures ignifuges
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

Cuir croute
PU/Caoutchouc Semelle: F01
Noir 38-48





BOUCLE À DÉGAGEMENT RAPIDE

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTTES RIGGER

Compositelite

S3

FC16

BOTTES PORTWEST COMPOSITELITE RIGGER INDIANA S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Tige en cuir Premium
- Non Doublé
- Semelle extérieure à double densité
- Tirettes latérales
- Embout en fibre de verre
- Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère

Cuir de buffle huilé
PU/Caoutchouc Semelle: F47
Brun 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S3

FW29

BOTTES RIGGER S3 CI AVEC SUR-EMBOUT

EN ISO 20345:2011 S3

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Embout de protection contre les éraflures
- Tirettes latérales
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Isolation contre le froid
- coquille acier

cuir de buffle
PU/PU Semelle: F03
Noir 38-48, Bronze 38-48



DOUBLÉ FOURRURE



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTTES RIGGER

Steelite

S3

FT12

BOTTE RIGGER STEELITE PRO FOURRÉE S3 CI HRO

EN ISO 20345:2011 S3

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Protection renforcée de la cheville
- Éperon coup de pied
- Tirettes latérales
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

Cuir croute
PU/Caoutchouc Semelle: F19
Bronze 38-48





DOUBLÉ FOURRURE

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S3

FT13

BOTTE RIGGER PRO STEELITE FOURRÉE S3 CI

EN ISO 20345:2011 S3

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Protection renforcée de la cheville
- Éperon coup de pied
- Tirettes latérales
- Isolation contre le froid

Cuir croute
PU/PU Semelle: F03
Bronze 38-48





DOUBLÉ FOURRURE

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTTES RIGGER

Steelite

S1P

FW12 BOTTES FOURRÉES STEELITE S1P CI HRO

EN ISO 20345:2011 S1P

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Semelle extérieure à double densité
- Tirettes latérales
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Isolation contre le froid
- Semelle acier anti-perforation

Cuir croute
PU/Caoutchouc Semelle: F19
Noir 38-48, Bronze 38-48



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

DOUBLÉ FOURRURE

SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC POUR UNE RÉSISTANCE À LA CHALEUR JUSQU'À 300 ° C



Steelite

S1P

FW13 BOTTE FOURRÉE S1P(SUREMBOUT RENFORCÉ)

EN ISO 20345:2011 S1P

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Embout de protection contre les éraflures
- Tirettes latérales
- Isolation contre le froid
- Semelle acier anti-perforation
- Certifié CE

Cuir croute
PU/PU Semelle: F03
Bronze 37-48, Noir 38-48



	EURO	UK	USA
Tan	37-48	4-13	5-14
Black	38-48	5-13	6-14

DOUBLÉ FOURRURE



Steelite

S1P

FW06 BOTTE S1P HRO NON FOURRÉE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Non Doublé
- Semelle extérieure à double densité
- Tirettes latérales
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation

Cuir croute
PU/Caoutchouc Semelle: F19
Bronze 38-48



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

NON DOUBLÉ



BOTTES DE SÉCURITÉ PU

Gamme Bottes de sécurité - Caractéristiques des matériaux







LÉGER, RÉSISTANT ET ÉTANCHE



PORTWEST Steelite™

S5



FD95

BOTTE PU S5 CI FO

EN ISO 20345:2011 S5
ASTM F2413-18

- Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
- Entièrement étanche
- Doublure lavable
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
- Isolation contre le froid

PU
PU Semelle: F35
Jaune 39-48, Vert 39-48

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

OB



FD90

BOTTES PU WELLINGTON SANS SÉCURITÉ 04 CI FO

EN ISO 20347:2012 04

- Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
- Entièrement étanche
- Doublure lavable
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
- 100% sans métal

PU
PU Semelle: F35
Vert 39-48

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BOTTES DE SÉCURITÉ

DOUBLURE
ANTIBACTÉRIENNE

ADAPTÉ AUX MOLLETS PLUS LARGES

NEW



RÉSISTANT AUX HUILES, AUX GRAISSES, AUX SOLVANTS ORGANIQUES ET À UNE VARIÉTÉ DE PRODUITS CHIMIQUES

AUCUNE RUPTURE OU FISSURE DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES

CONTOUR RELEVÉ POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE À L'ABRASION

PORTWEST Steelite™

S4



FD84

PU FOOD WELLINGTON S4 CI FO

EN ISO 20345:2011 S4

- Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
- Entièrement étanche
- Doublure lavable
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
- coquille acier

PU
PU Semelle:
Blanc 39-48



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BOTTES DE SÉCURITÉ PVC





Steelite

S5





FW95

BOTTES DE SÉCURITÉ WELLINGTON S5

EN ISO 20345:2011 S5
EN 13832-3:2018
AS 2210.3 2019
ASTM F2413-18

- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Entièrement étanche
- Construction en PVC / Nitrile à double densité
- Résistance chimique
- coquille acier

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle: F06
X Noir 36-49, Blanc 36-48
Y Vert 36-48

	EURO	UK	USA
Black	36-49	3-14	4-15
Green, White	36-48	3-13	4-14

Steelite

S4



FW94

BOTTE DE SÉCURITÉ WELLINGTON S4

EN ISO 20345:2011 S4
EN 13832-3:2018 AUCUN

- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Résistance chimique
- Entièrement étanche
- Construction en PVC / Nitrile à double densité
- Doublure intérieure en nylon lavable

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle: F06
X Noir 36-48

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTTES DE SÉCURITÉ PVC





PORTWEST Steelite™

S4



FW84

BOTTE INDUSTRIE ALIMENTAIRE S4

EN ISO 20345:2011 S4
EN 13832-3:2018
AS 2210.3 2019

- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Entièrement étanche
- coquille acier
- Résistance chimique
- marqué UKCA

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle: F06
Blanc 36-48

04



FW90

BOTTE PVC WELLINGTON 04

EN ISO 20347:2012 04

- Entièrement étanche
- Éperon coup de pied
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

PVC
PVC Semelle: F36
Vert 39-48
Noir 37-48,

PROTECTION MAXIMALE DANS DES CONDITIONS TRÈS DIFFICILES

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

	EURO	UK	USA
Black	37-48	4-13	5-14
Green	39-48	6-13	7-14

BOTTES DE SÉCURITÉ PVC

DOUBLÉ FOURRURE POUR PLUS DE CHALEUR





LANGUETTE À SOUFFLET

ÉPERON COUP DE PIED

Steelite

S5



FW75

BOTTES NEPTUNE RIGGER S5 CI

EN ISO 20345:2011 S5
EN 13832-3:2018

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Résistance chimique
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec
- Isolation contre le froid

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle: F06
Noir 36-49, Bronze 36-49

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

Steelite

S5



FW45

BRODEQUIN PVC S5

EN ISO 20345:2011 S5

- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Embout de protection contre les éraflures
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec
- SRA - Semelle extérieure antidérapante pour éviter les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique

PVC
PVC Semelle: F44
Noir 38-47

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

CUISSARDES DE SÉCURITÉ

PRATIQUE ET FONCTIONNELLE





Steelite™

S5



FW71

CUISSARDES - WADERS S5

EN ISO 20345:2011 S5

- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle: F06
Noir 37-47

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

Steelite™

S5



FW74

CUISSARDES - WADERS S5

EN ISO 20345:2011 S5

- Taille et bretelles ajustables
- Oeillets en acier inoxydable
- Éperon coup de pied
- Semelle extérieure rouge à code couleur pour une identification facile des caractéristiques de sécurité
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec
- Semelle acier anti-perforation

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle: F06
Noir 37-48

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

LES FONDAMENTAUX DE L'INDUSTRIE

PORTWEST Compositelite™

S3

FC44

CHAUSSURE BASSE THOR S3 COMPOSITE™

EN ISO 20345:2011 S3

- Tige en cuir Premium
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation
- Chaussures anti-statique
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Cuir pleine fleur
PU/TPU Semelle: F21
Noir 38-49





EURO	UK	USA
38-49	5-14	6-14

PORTWEST Compositelite™

S3

FC11

BRODEQUIN THOR COMPOSITE S3

EN ISO 20345:2011 S3

- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation
- Chaussures anti-statique
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Cuir pleine fleur
PU/TPU Semelle: F21
Noir 38-48



RÉSISTANT À L'EAU ET SANS MÉTAL



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

LES FONDAMENTAUX DE L'INDUSTRIE

Compositelite

S1P

FC14 CHAUSSURES BASSES COMPOSITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation
- Cuir pleine fleur
- Talon avec absorption d'énergie
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Cuir croute
PU/PU Semelle: F21
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Compositelite

S1P

FC10 BRODEQUIN COMPOSITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

Cuir croute
PU/PU Semelle: F21
Noir 36-49





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

Compositelite

S1

FC21 BRODEQUIN PORTWEST S1 COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S1

- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures

Cuir croute
PU/PU Semelle: F21
Noir 36-49



ULTRA LÉGÈRE ET SANS PARTIE MÉTALLIQUE



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

LES FONDAMENTAUX DE L'INDUSTRIE

Steelite

S3

FW43 DERBY STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345:2011 S3

- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Cuir de buffle hydrofuge
PU/PU Semelle: F56
Noir 37-49





EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

Steelite

S3

FW23 BRODEQUIN S3 KUMO STEELITE

EN ISO 20345:2011 S3

- col double pour plus de confort
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Cuir de buffle hydrofuge
PU/PU Semelle: F56
Noir 36-50





EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

Steelite

S3

FW44 DERBY THOR S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Tige en cuir Premium
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Cuir pleine fleur
PU/TPU Semelle: F02
Noir 38-47





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

LES FONDAMENTAUX DE L'INDUSTRIE

Steelite

S3

FD03

BOTTE STEELITE PROTECTOR PLUS S3 HRO

EN ISO 20345:2011 S3

- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

Cuir résistant à l'eau
Nitrile Semelle: F88
Noir 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S3

FW11

BRODEQUIN STEELITE THOR S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Tige en cuir Premium
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Semelle acier anti-perforation

Cuir pleine fleur
PU/TPU Semelle: F02
Noir 37-48



PROTECTION RÉSISTANTE À L'EAU



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

LES FONDAMENTAUX DE L'INDUSTRIE

Steelite

S3

FW03 BRODEQUIN STEELITE S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Tirette à l'arrière et à l'avant pour faciliter la mise au pied
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Chaussures anti-statique

Cuir croute
PU/PU Semelle: F13
Noir 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

Steelite

S3

FW24 BRODEQUIN S3 KUMO SUREMBOUT RENFORCÉ

EN ISO 20345:2011 S3

- Embout de protection contre les éraflures
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Chaussures anti-statique

Cuir croute
PU/PU Semelle: F57
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FW85 CHAUSSURE STEELITE ULTRA S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- col double pour plus de confort
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

Cuir croute
PU/PU Semelle: F04
Noir 38-48





DÉTAIL DU TALON POUR UNE RÉSISTANCE À L'ABRASION

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

LES FONDAMENTAUX DE L'INDUSTRIE

Steelite

S1P

FW51 BOTTILLON STEELITE DEALER S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
AS 2210.3 2019

- Soufflets élastiqués pour faciliter l'entrée du pied
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir Premium
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique

Cuir de buffle Pleine fleur ciré
PU/PU Semelle: F02
Noir 38-48
Brun 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S1P

FW09 BRODEQUIN STEELITE S1P SUREMBOUT RENFORCÉ

EN ISO 20345:2011 S1P

- Embout de protection contre les éraflures
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique

Cuir croute
PU/PU Semelle: F12
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FW25 DERBY STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Talon avec absorption d'énergie

Cuir croute
PU/PU Semelle: F12
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

LES FONDAMENTAUX DE L'INDUSTRIE

Steelite™

S1P

FW10

BRODEQUIN STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
AS 2210.3 2019
ASTM F2413-18

- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie

Cuir croute
PU/PU Semelle: F64
Noir 35-52





EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

Steelite™

S1P

FW14

DERBY STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
ASTM F2413-18

- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Chaussures anti-statique

Cuir croute
PU/PU Semelle: F64
Noir 35-52





EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

LES FONDAMENTAUX DE L'INDUSTRIE

Steelite

S1

FW15 CHAUSSURE DERBY S1

EN ISO 20345:2011 S1

- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures

Cuir croute
PU/PU Semelle: F12
Noir 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

Steelite

S1

FW21 BRODEQUIN STEELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1

- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- coquille acier
- Chaussures anti-statique
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Talon avec absorption d'énergie

Cuir croute
PU/PU Semelle: F64
Noir 35-49





EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

Steelite

SB

FW26 CHAUSSURE DE SÉCURITÉ COUSSIN D'AIR SB

EN ISO 20345:2011 SB

- Construction de semelle extérieure cimentée
- col double pour plus de confort
- Tige en cuir Premium
- coquille acier
- Talon avec absorption d'énergie
- SRA - Semelle extérieure antidérapante pour éviter les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique

cuir de buffle
PVC/Caoutchouc Semelle: F09
Noir 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ PRO

Steelite

S1P

FW47

CHAUSSURE OXFORD S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tige en cuir Premium
- Style oxford
- col double pour plus de confort
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation

Cuir pleine fleur
PU/PU Semelle: F14
Noir 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

Steelite

S1P

FW46

CHAUSSURE VILLE BROGUE STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tige en cuir Premium
- Style richelieu
- col double pour plus de confort
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation

Cuir pleine fleur
PU/PU Semelle: F14
Noir 39-47

LE CHOIX PROFESSIONNEL





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

CHAUSSURES DE TRAVAIL PROFESSIONNELLES

01

FW20

CHAUSSURE DE TRAVAIL 01

EN ISO 20347:2012 01

- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures

Cuir croute
PU/PU Semelle: F64
Noir 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

01

FW19

CHAUSSURE NON SECURITÉ 01

EN ISO 20347:2012 01

- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures

Cuir croute
PU/PU Semelle: F64
Noir 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES DE TRAVAIL

FW40

HIKER NON SÉCURITÉ OB

- Tige en cuir suédé de qualité supérieure
- Ergot de talon pour un retrait facile
- Renfort cousu en cuir
- Tirette à l'arrière et à l'avant pour faciliter la mise au pied
- col double pour plus de confort
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures

Cuir Suedé
EVA / Caoutchouc Semelle: F28
Marine 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW67

TENNIS NEBRASKA

- Matériaux supérieurs spécialement conçus pour aider dans les zones à forte abrasion, les performances et la stabilité.
- Renfort cousu en cuir
- Semelle extérieure en Phylon et caoutchouc offrant des performances en légèreté et durables.
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Léger et confortable

PU/Mesh
Phylon/Caoutchouc Semelle: F45
Gris 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13


FT08
593

CHAUSSETTES

Gamme de chaussettes Unisexe

Cette gamme de chaussettes mixte existe en différents coloris et modèles. Talon et bout de pied renforcés, plante matelassée pour plus de confort et de chaleur. Taille unique.

81:2010

Détermination de l'indice de protection thermique des chaussures et système de notation du froid

Un test de résistance au froid pour évaluer la performance thermique. L'article de chaussure est testé sur une forme de pied artificiel chauffé et en surveillant la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir la température du pied et la température du pied et son environnement, une gamme de températures minimales à laquelle la chaussure se sentira à l'aise selon Le niveau d'activité du porteur peut être calculé. Pour tester des chaussettes, un échantillon de référence de chaussures (FW11) est d'abord testé avec une chaussette de référence, puis avec la chaussette d'échantillon (SK18) pour évaluer la contribution apportée à la performance thermique de la chaussure.

Tableau 1: TM436: 2010 Résultats du test note froide SK18

FW11		Référence Thermique	SK18
Valeur R		0.1909	0.2150
température la plus froide avec ...	Perte 4 w	6.48	4.78
	Perte 8 W	-7.03	-10.45
	Perte 12 W	-20.55	-25.67



144 6

SK20

EN ISO 14116
EN 1149 -5

- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

48% Modacrylic, 32% Coton, 20% Polyester
Noir 39-43,44-48



144 6

SK21 CHAUSSETTES DE TRAVAIL ESD

EN 1149 -5

- Talon et orteils renforcés pour un confort optimal
- Renforcé avec du fil conducteur

44% polyester, 28% polyamide, 25% coton, 1% carbone, 2% élasthanne
Noir 39-43,44-48

CUT



144 6

SK26 CHAUSSETTES ANTI COUPURE

- Fabriqué à partir de fibres d'acier et de matériaux résistants aux coupures
- Talon et orteils renforcés avec couture plate pour un ajustement et un port confortables
- Coutures renforcées pour plus de durabilité et de résistance

32% polyamide-nylon, 27% coton, 22% polyéthylène, 12% lyocell, 5% polyamide, 2% élasthanne
Noir 39-43,44-48



144 6

SK34 CHAUSSETTES HIVER MERINO

- Fini en laine mérinos
- talon et pointe renforcée pour une meilleure durabilité
- Manchette soft grip

65% laine, 35% nylon
Noir 39-43,44-48



144 6

SK18

- SATRA TM 436
- Matériau isolant en polyoléfine
- Propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité

40% Laine, 40% Acrylique, 20% Nylon
Noir 39-43,44-48
Marine 39-43,44-48



144 6

SK23 CHAUSSETTES IMPERMÉABLES

- Chaussette 100% imperméable
- Léger et confortable
- Coutures renforcées pour plus de durabilité et de résistancet

100% Coton & doublure 100% Nylon
Noir 39-43,44-48

CHAUSSETTES

SOINS EXCEPTIONNELS POUR VOS PIEDS



H 25CM

144 6

SK24 CHAUSSETTES BAMBOO HIKER

- Chaussette naturellement antibactérienne
- Les propriétés désodorisantes naturelles gardent les pieds sans odeur
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité

43% bambou, 35% polypropylène, 20% polyamide-nylon, 2% élasthanne
Noir 39-43, 44-48



H 27CM

144 6

SK27 CHAUSSETTES LÉGÈRES HAUTE-VISIBILITÉ

- Haute visibilité de nuit comme de jour
- talon et pointe renforcée pour une meilleure durabilité
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité
- Doux et confortable

70% Polyester, 30% Nylon
Jaune 39-43, 44-48



H 25CM

144 6

SK11 CHAUSSETTES THERMIQUES

- Jambe côtelée

55% coton, 15% nylon, 15% laine, 15% acrylique
Bleu 39-43, 44-48
Gris 39-43, 44-48



H 28CM

144 6

SK13 CHAUSSETTES CLASSIQUES COTON MAJORITAIRE

- Jambe côtelée

80% Coton, 20% Nylon
Noir 39-43, 44-48



H 32CM

48 6

SK33 WORK SOCK-3 PAIRS

- Jambe côtelée

79% acrylique,15% nylon, 6% polyester
Noir 39-43 - 44-48
Gris 39-43, 44-48



H 40CM

144 6

SK10 CHAUSSETTE COMBAT

- Jambe côtelée

40% Laine, 40% Acrylique, 20% Nylon
Noir 39-43 - 44-48



H 25CM

144 6

SK12 CHAUSSETTE DE RANDONNÉE

- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Nouvelle couleur

50% Coton, 30% Polyester, 20% Nylon
Noir 39-43 - 44-48

SEMELLES

LE CONFORT D'UN COUSSIN TOUTE LA JOURNÉE !



50
25

FC90 SEMELLE INTÉRIEURE GEL

- 4 mm à la pointe, 8 mm à l'épaisseur du talon
- Certifié SGS
- Absorption de choc
- Amorti en gel dans les zones à fort impact
- disponible en 3 tailles qui peut être coupé pour s'adapter parfaitement à votre pointure
- Talon avec absorption d'énergie

Gel Polymère
Gris S-L



200
10

FC81 SEMELLE ULTIME CONFORT

- Avant perforé
- Amorti en gel dans les zones à fort impact
- disponible en 3 tailles qui peut être coupé pour s'adapter parfaitement à votre pointure
- Talon avec absorption d'énergie
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

EVA, Polyester, Gel, Latex
Bleu S-L



50
25

FC82 SEMELLES GEL AVEC VOÛTE PLANTAIRE

- Le soutien de la voûte plantaire aide à soutenir le pied et offre un confort maximal
- Avant perforé
- Amorti en gel dans les zones à fort impact
- Talon avec absorption d'énergie
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Polyuréthane, Nylon, Gel, TPU, Polyester
Noir/Vert S-L



200
50

FC86 SEMELLE ACTIFRESH

- Épaisseur 3mm
- Semelle intérieure perforée, traitée antibactérienne pour aider à garder vos pieds frais et propres
- Rembourrage en mousse pour plus de confort
- Découper à la taille pour un ajustement parfait
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Coton, Latex
Blanc Taille unique

ACCESSOIRES CHAUSSANTS



200
50

FC89 SEMELLE INTÉRIEURE THERMIQUE POLAIRE

- 3.5mm d'épaisseur
- Doublure polaire pour garder les pieds au chaud
- Couche de latex souple pour un amorti maximal
- Découper à la taille pour un ajustement parfait
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Molleton, Latex
Noir Taille unique



200
50

FC88 SEMELLE INTÉRIEURE THERMIQUE ALUMINIUM

- 5mm d'épaisseur
- La couche spéciale en aluminium retient la chaleur et repousse le froid
- Couche laine/polyester pour plus de chaleur et de confort
- Découper à la taille pour un ajustement parfait
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Molleton, Latex
Gris Taille unique



100
50

FC87 SEMELLE INTÉRIEURE À MÉMOIRE DE FORME

- 10mm d'épaisseur
- La semelle intérieure ergonomique s'adapte à la forme du pied de chacun.
- Fournit un confort et un soutien toute la journée
- Découper à la taille pour un ajustement parfait
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Mousse à mémoire de forme
Blanc Taille unique



x144
12

FL02 LACETS STEELITE 150CM

- Longueur 150cm
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Polyester 300D
Noir Taille unique





75

FC94 CRAMPONS GRABBER

- Crampons acier
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Caoutchouc
Noir L,XL

SÉCURITÉ ET STABILITÉ DANS DES CONDITIONS PÉRILLEUSES

PROTECTION DES MAINS

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR LA PROTECTION DES MAINS





Une gamme élargie avec de nouveaux modèles de gants qui répond à tous les besoins pour le travail et la sécurité. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production de cette gamme étendue et hautement spécialisée.

CUT 678
PROTECTION PREMIUM CONTRE LA COUPURE

CHAINMAIL 706
PROTECTION COTTE DE MAILLE

IMPACT 707
PROTECTION ANTI CHOC

MECHANIC 713
GANTS GRIP RESISTANTS

GRIP 716
MANIPULATION GÉNÉRALE

VEND 717
ADAPTÉS AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

RETAIL 717
EMBALLAGE POUR VENTE AU DÉTAIL

AQUA 720
GANTS BARRIÈRES LIQUIDES

PRO 735
PROTECTION SPECIFIQUE

ARC FLASH 697
PROTECTION ARC FLASH

LINER 738
ASSEMBLAGE & SOUS GANTS

LEATHER 740
GANTS CUIR DE MANUTENTION

THERM 744
PROTECTION CONTRE LE FROID

HEAT 753
PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

ESD 749
PROTECTION ANTI-STATIQUE

WELD 753
PROTECTION SOUDAGE

CHEM 758
PROTECTION CHIMIQUE

FOODSAFE 766
PROTECTION ALIMENTAIRE

DISPOSABLE 766
GANTS À USAGE COURT

CT300, CT200 ET NANO SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST

GUIDE DE PROTECTION DE LA MAIN
TROUVEZ LE BON GANT POUR LE TRAVAIL

Vous trouverez ci-dessous un guide des matériaux utilisés et des facteurs de performance associés. Cela aidera à la prise de décision pour assurer la bonne protection de vos mains pour travailler en sécurité.

TYPES DE FABRICATION - MONTAGES



TRICOTÉS SANS COUTURES

Très respirants et ajustés pour une bonne dextérité. La doublure sans couture évite les irritations tout en offrant un confort optimal.



TRICOTES ET ENDUITS

Disponibles avec plusieurs types de construction et de montages, coupés/cousus ou tricotés puis enduits. Imprégnations fines et résistantes pour garantir de bonne propriétés à l'abrasion. Les procédés de coutures et d'enduction permettent la fabrication de gants fins pour des performances de dextérité et de tactilité optimales.



GANTS TOUT ENDUITS

Fabriqués par trempage d'une forme plastique ou céramique dans un bain d'enduction simple ou double. La doublure tricot ou tissée soutient le composé d'enduction et ajoute de la résistance. Performances chimiques et mécaniques optimisées selon les conditions d'expositions aux risques observées.

MATERIAUX SUPPORTS DU GANT

HPPE
Hautes propriétés anti-coupures, confort et résistance à l'abrasion pour de hautes performances.

CUIR FENDU
Résistance à l'abrasion et durabilité.

NYLON
Extensible et élastique.

PARA-ARAMIDE
Résistance à la coupe et à la chaleur

COTON
Thermostable; confort et respirabilité.

U H W P E
Résistant aux coupures de qualité supérieure, exempt de fibres d'acier et de verre

CUIR PLEINE FLEUR
Durable, souple, oléo-hydrofuges

POLYESTER
Résistance mécanique et durabilité.

FIBRE DE VERRE
Résistance à la coupure

ACRYLIQUE
Bonne isolation thermique / Froid

MATÉRIAU DE TREMPAGE

NITRILE
Copolymère acrylonitrile-butadiène. Bonne résistance mécanique; résistance chimique large (huiles, graisses,alcools, produits pétroliers...). Simple ou double trempage.

NEOPRÈNE
Caoutchouc synthétique à base de polychloroprène. Bonne résistance aux acides et base fortes.

NITRILE SABLÉ
Adhérence sur surface humide et sèche. Haute résistance à l'abrasion.

MICRO MOUSSE NITRILE
Haute dextérité avec une sensibilité tactile améliorée

MOUSSE NITRILE
Adhérence sur pièces humides ou sèches.

PU
Bonne résistance à l'abrasion. Préhension sèche

CAOUTCHOUC NATUREL (HÉVÉA)
Bonne résistance à l'usure, aux déchirures ainsi qu'à tous les produits solubles dans l'eau et dilués.

PVC
Polymère synthétique à base de chlorure de vynile. Appelé aussi "vynile". Bonne résistance aux acides, bases et alcools. Coût modéré. Simple ou double trempage.

TPR
Thermo-propylen Rubber (caoutchouc). Compact et résistant

TPV
Thermo plastiques vulcanisés. Résistance.

TPE
Elastomères thermo-plastiques. Dureté et résistances.

MANCHETTES



PERLÉ

Optimiser la protection des liquides avec une augmentation de la force de la manchette



DROIT

Longueur supplémentaire qui protège l'avant-bras du ruissellement liquide



DENTELÉ

Style traditionnel,bord amélioré pour faciliter l'enfilage et l'enlèvement des gants



GANTS SUPPORTÉS

Une doublure est plongée dans un matériau composé. Cette housse absorbante offre un confort amélioré pendant l'utilisation et ajoute de la résistance et de la durabilité au gant



GANTELET

Longueur supplémentaire qui protège l'avant-bras (10cm en plus)



POIGNET BORD COTE

S'adapte solidement aux gants en place et empêche la saleté d'entrer dans le gant



MANCHETTE DE SÉCURITÉ

Fournit une protection supplémentaire au poignet (7 cm de longueur)



MANCHETTE ENFILABLE

Facile à enfiler, design économique



GANTS NON SUPPORTÉS

Les moules sont plongés directement dans un matériau composé, ce qui donne à l'utilisateur une dextérité maximale. Il existe deux options, sans doublure ou bordée de coton ou de polyester rayonne pour un confort amélioré

CHOISISSEZ VOTRE TAILLE DE GANTS

COMMENT MESURER :

Placez votre main droite sur le schéma avec la ligne entre votre pouce et l'index. La taille est indiquée sur la droite.

OU

Mesurez la circonférence de votre main (paume) en utilisant un metre-ruban. Le tableau des tailles ci-dessus, en haut à droite, explique quelle taille gant vous conviendra le mieux.



JAUGE DU TRICOT

Ce symbole vous informe de la jauge utilisée pour tricoter les gants.





TAILLES CONFORMES À LA NORME EN420									
Taille de votre main	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Circonférence de la paume (mm)	127mm	152mm	178mm	203mm	229mm	254mm	279mm	304mm	329mm
Longueur de la main (mm)	148mm	160mm	171mm	182mm	192mm	204mm	215mm	227mm	237mm
Longueur minimale du gant (pouces)	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½-	10½-11	11½-12	12½
Taille du gant	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Code couleur Portwest - poignet									



NORMES EUROPÉENNES DE PROTECTION DES MAINS

EN ISO 21420:2020 – Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai (mise à jour de la norme EN 420:2003+A1:2009)

En vertu de la norme EN ISO 21420, cette norme définit les exigences générales pour la conception et la construction des gants, la taille, la dextérité, la transmission et l'absorption de la vapeur d'eau, les propriétés électrostatiques (conformément à la norme EN16350:2014) et l'innocuité.

Le test d'innocuité comprend désormais le pH (entre 3,5 et 9,5), le chrome VI pour les produits en cuir (moins de 3 mg/kg), la libération de nickel pour les composants métalliques, les colorants azoïques (moins de 30 mg/kg), le diméthylformamide ou le DMFa dans les produits en polyuréthane (moins de plus de 1000mg/kg), Hydrocarbures Poly Aromatiques ou HAP (moins de 1mg/kg). Les tests d'innocuité couvrent, le cas échéant, des éléments de réglementation tels que REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006) Annexe XVII.

Gants de protection contre les risques mécaniques – EN388:2016+A1:2018

Ces dernières années, les modifications apportées au processus de fabrication des gants de protection ont rendu la méthode bien établie de test de la protection des mains (EN388: 2003), et en particulier le test d'évaluation de la protection contre les coupures, jugée inutilisable. Alors que l'ancien système de la norme EN388: 2003 et son système de numérotation 1-5 étaient faciles à comprendre, le développement de nouveaux matériaux résistant aux coupures, associé à une volonté de l'industrie de fournir le plus haut niveau de protection possible contre les coupures, a conduit à la méthode de test de la protection des mains devait être révisé.

EN388 2016

1 3 4 1 E P

La norme EN388: 2016 vise à mettre à jour la norme. Ce faisant, 2 tests ont été révisés (abrasion et coupe) et 2 nouveaux tests ont été inclus (résistance de la lame droite et résistance aux chocs).

EN388: 2003 Les normes spécifient l'agression physique et mécanique causée par l'abrasion, la coupe de lame, la déchirure et la perforation. EN388: 2016 met à jour la norme existante avec cette nouvelle méthode d'essai pour l'abrasion, la coupe de lame et la résistance aux chocs. EN ISO 13997: 1999 (test TDM) enregistre les résultats de coupes en tant que valeur Newton - la force de la lame sur le matériau des gants nécessaire pour couper le matériau 20 mm. Les résultats sont représentés sur une échelle A-F.

EXIGENCES

Niveau de performance P
Résistance aux chocs
Résistance aux chocs jusqu'à 5J.

NIVEAUX DE PERFORMANCE A - F
RÉSISTANCE À LA COUPE À LA LAME DROITE
(Test de coupe TDM) Mesure la charge moyenne pour atteindre l'instant de coupure

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
d : RÉSISTANCE A LA PERFORATION
La force nécessaire pour percer l'échantillon avec un poinçon standard.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
c : RÉSISTANCE A LA DECHIRURE
Force maximale nécessaire pour déchirer l'échantillon.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-5
b : RÉSISTANCE A LA COUPURE: (Test de coupure de coupe)
Nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
a : RESISTANCE A L'ABRASION
Nombre de cycles nécessaires pour endommager l'échantillon à une vitesse constante.

EN 388:2016	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2,000	8,000	-
Résistance à la coupure par lame (indice).Méthode de test de coupure	1.2	2.5	5	10	20
Résistance à la déchirure	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Niveaux d'essai de résistance aux coupures (N)	2	5	10	15	22	30

EN 1082, parties 1 à 3: 1997 à 2000
Parties 1 à 3: Vêtements de protection

Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux.

EN407

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) EN 407: 2004 (AS/NZS 2161.4)

Cette norme spécifie la performance thermique des gants de protection contre la chaleur et / ou d'incendie. La chaleur et la flamme pictogramme est accompagné d'un numéro de 6 chiffres:

1 3 1 2 1 2

EXIGENCES

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
f:RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION :
Quantités de projections nécessaires pour élever le gant à une certaine température.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
e: RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION :
Quantités de projections nécessaires pour élever le gant à une certaine température.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
d: RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE:
Temps nécessaire pour élever un niveau de température donnée.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
c: RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE:
Le temps pendant lequel le gant est capable de retarder le transfert de chaleur d'une flamme.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
b: RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT PENDANT 15 SECONDES:
Température (dans la gamme de 100° C à 500° C) au cours de laquelle la personne qui porte les gants ne ressent aucune douleur (pour une période d'au moins 15 secondes).

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
a: RÉSISTANCE AU FEU :
Temps pendant lequel le matériau reste allumé et continue à se consumer après que la source d'inflammation ait été supprimée.

B: RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT PENDANT 15 SECONDES:

NIVEAU DE PERFORMANCE	TEMPERATURE DE CONTACT (°C)	TEMPS DE SEUIL (Secondes)
1	100°C	›15s
2	250°C	›15s
3	350°C	›15s
4	500°C	›15s

EN407

EN 407:2020 – GANTS PROTECTEURS CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

Cette norme a été mise à jour depuis la version 2004 en avril 2020. Le test 1 pour la résistance à l'inflammabilité ou le comportement au feu a été modifié en propagation limitée de la flamme et couvre l'inclusion des gants de cuisine à classer comme EPI. Si un gant est testé uniquement pour la chaleur de contact, un symbole alternatif est utilisé pour indiquer la protection contre la chaleur sans flamme. Les gants certifiés selon la version 2004 de la norme n'ont pas besoin de changer jusqu'à l'expiration du certificat existant.

EN12477

Gants de protection pour soudeurs EN 12477: 2001 (AS/NZS 2161.3)

Cette norme européenne précise les exigences et méthodes d'essais pour les gants utilisés pour le soudage manuel des métaux, le coupage et les techniques connexes. Les gants soudeurs sont classés en deux types : type B lorsqu'une grande dextérité est requise et type A pour les autres procédés de soudage

Type A: faible dextérité (avec d'autres performances élevées)
Type B: haute dexterité (avec des niveaux de performances bas)

NORMES EUROPÉENNES DE PROTECTION DES MAINS

EN374



Gants de protection : Contre les produits chimiques et les micro-organismes EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.
Nouveauté de la norme - Il existe désormais 3 classes de normes relatives au niveau de performance et au nombre de produits chimiques qu'ils protègent. Il y a 6 produits chimiques supplémentaires à tester. Il existe une exigence de tester la dégradation EN 374-4:2013. EN374-3:2003 est retirée et est remplacée par l'EN 16523-1: 2015 Les gants d'une longueur supérieure à 400 mm devront également être testés dans la zone du poignet. L'exigence de test selon EN388 a été supprimée. Le symbole «Low Chemical» ou «Waterproof» a été supprimé.

ISO 374-1:2016/Type C



X - Bas produit chimique

ISO 374-1:2016/Type B



XYZ

ISO 374-1:2016/Type A



UVWXYZ

Code	Chimique	Classe
A	Méthanol	Alcool primaire
B	Acetone	Ketone
C	Acetonitrile	Composés nitrile
D	Dichloromethane	Parafine chlorée
E	Carbone disulphide	Soufre contenant des composés organiques
F	Toluene	hydrocarbure aromatique
G	Diethylamine	Amine
H	Tetrahydrofurane	Hétérocycliques et composés d'éther
I	Ethyl acetate	Ether
J	n-Heptane	hydrocarbure saturé
K	Sodium hydroxide 40%	base minérale
L	Acide sulfurique 96%	Acide minéral inorganique
M	65% Acide Nitrique	Acide minéral inorganique oxydant
N	99% Acide Acétique	Acide organique
O	Hydroxyde d'ammoniac 25%	Acide organique
P	30% Peroxyde d'hydrogène	Peroxyde
S	40% Acide hydrofluorique	Acide inerla inorganique, poison de contact
T	37% Formaldéhyde	Aldéhyde

EN ISO 374-2:2014 Détermination de la résistance à la pénétration

Il n'y a pas de changement majeur par rapport à la norme EN374-2: 2003

ISO 374-5:2016



Marquage des gants de protection contre les bactéries et les champignons

EN ISO 374-4:2013 Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques (DR)
Nouveau dans la norme - teste la résistance à la perforation avant et après exposition à un produit chimique de défi. La moyenne des performances sera enregistrée dans la fiche utilisateur sous forme de pourcentage (%).

EN ISO 374-5:2016 Terminologie et exigences de performance pour les risques liés aux micro-organismes
Les micro-organismes sont classés en bactéries, virus et champignons. Les gants de protection contre les virus doivent également satisfaire à la norme ISO 16604: 2004.

ISO 374-5:2016



Marquage supplémentaire pour Virus

EN 16523-1:2015 Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par les produits chimiques. Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu
Ce test est similaire à celui de la norme EN374-3 par conséquent, les gants certifiés selon la norme EN374-3 n'ont pas besoin d'être testés à nouveau.



EN 16350:2014

Gants de protection. Propriétés électrostatiques

La présente norme européenne spécifie une méthode d'essai pour les propriétés électrostatiques des gants. Le test améliore la norme EN1149 car il nécessite une résistance verticale inférieure à moins de 10 ohms. Les gants testés selon la norme EN16350: 2014 peuvent être utilisés dans des zones où il existe un risque accru d'explosion, comme dans une raffinerie.

IEC 61340-5-1:2016

Protection des appareils électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Exigences générales . Exigences générales

Cette norme spécifie une méthode d'essai pour les produits d'EPI utilisés dans des zones extrêmement sensibles où une charge électrostatique peut potentiellement endommager des composants délicats tels que les cartes de circuits électriques et les micropuces.
Tous les gants de la collection Portwest ESD Glove ont été testés selon les deux normes.

EN ISO 10819



Gants de Protection: Vibrations et chocs mécaniques

EN 10819: 1996 (AS/NZS 2161.3)

Cette Norme européenne spécifie une méthode de mesures en laboratoire, l'analyse des données et le compte rendu de la transmissibilité des vibrations des gants en termes de transmission des vibrations d'une poignée vers la paume de la main dans la gamme de fréquences de 31,5 Hz à 1250 Hz. La norme est destinée à définir un test de dépistage pour la transmission des vibrations à travers les gants.

EN455

EN 455:2000

Gants médicaux à usage unique

Partie 1: Exigences et tests pour vérifier l'absence de trous
Partie 2: Exigences et essais des propriétés physiques
Partie 3: Exigences et essais pour l'évaluation biologique
Partie 4: Exigences et essais pour la détermination de la durée de conservation



CE Foodsafe

La législation européenne en ce qui concerne les matériaux pour le contact alimentaire (directive EC1935/2004) exige que les matériaux au contact des aliments ne migrent pas dans la nourriture et ne modifient pas les propriétés organoleptiques (couleur, odeur, texture et goût) de l'aliment. Les produits destinés au contact alimentaire doivent être étiquetés comme tel.

EN511



Gants de protection contre le froid

EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

La norme européenne EN 511 spécifie les exigences et les méthodes d'essais pour les gants qui protègent contre le froid conducteur jusqu'à -50 degrés Celsius. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.

3	3	1	EXIGENCES
			NIVEAUX DE PERFORMANCE 0-1 c : PENETRATION D'EAU
			NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4 b: RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT
			NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4 a: RÉSISTANCE AU FROID CONVECTIF

EN381



CLASSE 1

Gants de protection : Pour les utilisateurs de tronçonneuses à main

EN 381-7: 1999

La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives aux gants de résistance à la coupure par une tronçonneuse lorsqu'ils sont évalués par la méthode d'essai décrite dans l'EN381-4. Les exigences sont également données pour le marquage et pour la fourniture d'informations à fournir par le fabricant, y compris les critères de sélection des gants appropriés et les instructions d'utilisation.

Classe	0	1	2	3
vitesse maximale de la chaine	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Explications des normes de protection de la main



AS/NZS 2161

Cette norme énonce des recommandations visant à obtenir une protection des mains contre les dangers rencontrés sur le lieu de travail. Il donne des conseils sur les éléments suivants: la sélection, l'utilisation, la maintenance, les pratiques sûres et hygiéniques à suivre dans la décontamination / nettoyage, l'entreposage et la réémission des gants afin de maintenir la performance selon le cas.

Normes Australiennes - Gants	Normes EN Gants
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA-138

Norme nationale américaine de performance et de classification des gants résistant aux chocs (ANSI / ISEA 138-2019)

Cette nouvelle norme fournit une méthode améliorée de classification de la protection contre les impacts sur le dos de la main. Le test est effectué en laissant tomber une masse de 5 joule sur les points d'impact du gant, en enregistrant la force transférée en kilonewton (kN). Ce test est répété huit fois pour les jointures et dix fois pour les doigts. Les gants sont classés en fonction de la moyenne des résultats des tests effectués. Pour classer en tant que niveau 1, 2 ou 3 selon ANSI / ISEA 138, la moyenne et tous les résultats de test doivent correspondre aux paramètres de classification.

Classification pour la résistance aux chocs		
Niveaux de performances	Moyenne (kN)	Tout impact (kN)
1	⩽ 9	< 11.3
2	⩽ 6.5	⩽ 8.1
3	⩽ 4	⩽ 5

ASTM F2675-13

Méthode d'essai pour déterminer les cotes d'arc des produits de protection des mains développés et utilisés pour la protection contre les arcs électriques.

Cette méthode d'essai est utilisée pour mesurer et décrire les propriétés des produits de protection des mains en réponse à l'énergie convective et radiante générée par un arc électrique dans des conditions de laboratoire contrôlées. Il y a 4 niveaux dans la catégorie de risque de danger évalués par l'ATPV (Arc Thermal Performance Value)

Hazard Risk Category	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Norme nationale américaine pour la protection des mains

Cette norme traite de la classification et des essais de la protection des mains pour des propriétés de performance spécifiques liées aux applications chimiques et industrielles. La Protection des mains comprend les gants, mitaines, gants partiels ou d'autres articles couvrant la main ou une partie de la main qui sont destinés à fournir une protection contre ou la résistance à un danger spécifique.

5.1 Protection Mécanique

5.1.1 Résistance à la coupure

Le nouveau test ASTM F2992-15 remplace l'ASTM F1790-05 et assure des tests uniformes et augmente les performances au-delà de l'ancien niveau 5. L'échantillon est coupé 15 fois par une lame à bord droit, sous charge. Une nouvelle lame est utilisée pour chaque coupe. Les données sont ensuite utilisées pour déterminer la charge requise pour couper à travers le matériau, ce qui équivaut à un niveau de coupe. Les nouveaux niveaux sont maintenant préfixés avec la lettre A.

Tableau 1 Classification de la résistance à la coupure

Niveau	Charge (grammes)
-	<200
A1	201-499
A2	500-999
A3	1000-1499
A4	1500-2199
A5	2200-2999
A6	3000-3999
A7	4000-4999
A8	5000-5999
A9	>6000

5.1.2 Résistance à la perforation

Lorsqu'ils sont testés conformément à la clause 6.4 de l'EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques, la résistance des gants à la perforation doit être classée par rapport aux niveaux énumérés dans le Tableau 2, en utilisant la force de perforation.

La moyenne d'au moins 12 spécimens doit être utilisée pour indiquer le niveau de classification.

Tableau 2. Classification de résistance à la perforation

Niveau	Tableau 2. Classification de résistance à la perforation Niveau : Perforation (Newtons)
0	<10
1	⩾ 10
2	⩾ 20
3	⩾ 60
4	⩾ 100
5	⩾ 150

5.1.3 Resistance à l'Abrasion

Lors de l'essai selon la norme ASTM D3389-05, Méthode d'essai standard pour les tissus enduits Résistance à l'abrasion ASTM D3884-09 ou, Guide standard pour la résistance à l'abrasion du Textile Tissus (plate-forme rotative, méthode Double-Tête), les gants de résistance à l'abrasion est classé contre les niveaux énumérés dans le tableau 3 en utilisant le nombre de cycles d'abrasion à l'échec (critère de test). Ces méthodes d'essai doivent être suivies en utilisant H-18 roues à l'abrasion avec une charge de 500 grammes pour les niveaux 0 à 3 et une charge de 1000 grammes pour les niveaux 4 à 6. Utilisation de la norme ASTM D3389-05 pour les tissus de gants enduits ou des gants non pris en charge, le point final au dont le matériau des gants est déterminée à l'échec doit être au nombre de cycles d'abrasion juste avant le film ou le revêtement a un trou abrasée à travers elle. Utilisant la norme ASTM D3884-05 pour les tissus enduits de gants, le point final doit être quand le premier fil ou de fil est cassé. La moyenne d'un minimum de 5 échantillons doit être utilisé pour signaler le niveau de classification.

Tableau 3. Classification de la résistance à l'abrasion

Niveau (testé à charge de 500 g):	Cycles d'abrasion pour l'échec
0	<100
1	⩾ 100
2	⩾ 500
3	⩾ 1000
Niveau (testé à 1000 g de charge)	
4	⩾ 3000
5	⩾ 10,000
6	⩾ 20,000

5.2 Protection Chimique

5.2.1 Résistance à la perméation chimique

Lors de l'essai selon la norme ASTM F739-07, Méthode d'essai standard de pénétration des liquides et gaz à travers les matériaux des vêtements de protection dans des conditions d'continu contacter les gants perméation chimique doit être classée par rapport aux niveaux énumérés dans le tableau 4 à l'aide de la durée moyenne de rupture standard (en chaque produit chimique testé). La moyenne d'un minimum de 3 spécimens doit être utilisé pour signaler le niveau de classification. Dans la communication des données de perméation pour chaque produit chimique le taux de perméation doit être signalé en ug / cm2 min. Il est permis de signaler la pénétration cumulée en g / cm2 qui se produit à moins de 1 heure de l'essai pour chaque produit chimique.

Tableau 4. Classification pour la perméation chimique

Niveau	Temps de passage standard (minutes)
0	<10
1	⩾ 10
2	⩾ 30
3	⩾ 60
4	⩾ 120
5	⩾ 240
6	⩾ 480



5.4 Protection de la chaleur et de la flamme

5.4.1 Résistance d'inflammation et le comportement de la brûlure (ou après le temps de la flamme)

Lors de l'essai selon la norme ASTM F1358-08, Méthode d'essai pour les effets de la projection de flammes sur les matériaux utilisés dans les vêtements de protection non affectée principalement à la protection de la flamme, la résistance des matériaux de gants d'allumage et comportement au feu doit être classée par rapport aux niveaux énumérés dans le tableau 6, en utilisant temps d'allumage et de graver de temps. Pour être classé à un niveau spécifique, le matériau des gants doit satisfaire chacun des critères à ce niveau spécifique. La moyenne d'un minimum de 3 spécimens doit être utilisé pour signaler le niveau de classification.

Tableau 6. Classification de la résistance à l'ignition et Résistance à l'embrasement

Niveau	Temps exposé à une flamme (s)	Temps après-flamme
0	3	> 2
1	3	⩽ 2
2	12	>2
3	12	⩽ 2
4	Aucune inflammation dans 3 ou 12 secondes de période d'exposition	

5.4.3 Résistance à la chaleur conductive

Lors d'un essai en conformité avec ASTMF1060-08, méthode d'essai pour la performance de protection thermique des matériaux pour vêtements de protection pour surface chaude contacter, les gants résistants à la chaleur conductive doivent être classés par rapport aux niveaux énumérés dans le tableau 8. La classification de la performance des gants doit être basée sur la température de contact (de surface) à laquelle le temps de brûlure au second degré est égal ou supérieur à 15 secondes, et le temps d'alarme est supérieur à 4 secondes.

La moyenne d'un minimum de 5 échantillons doit être utilisé pour déterminer le niveau de classification.

Tableau 8. Classification pour Résistance à la chaleur conductive

Niveau	Température de contact la plus élevée (°C) pour laquelle le temps nécessaire pour une brulure au 2ème degré > 15 secondes et le temps d'alarme > 4 secondes
0	< 80
1	80
2	140
3	200
4	260
5	320

5.6 Dextérité

Lorsqu'ils sont testés conformément à la norme EN420: 2003, les exigences générales de protection et méthodes d'essai, clause 6.2, la dextérité sont classés en fonction des niveaux dans le tableau 9, en utilisant le plus petit diamètre de la tige qui peut être ramassée. La moyenne de 4 paires de gants doit être utilisée pour signaler le niveau de classification.

Tableau 9. Classification de la Dextérité

Niveau	Le plus petit diamètre de broche pour remplir les conditions d'essai (mm)
1	11
2	9.5
3	8
4	6.5
5	5

LE CHOIX ULTIME POUR UNE DEXTÉRITÉ EXTRÊME



Portwest propose une collection de vêtements légers et fins qui offrent à l'utilisateur une dextérité, une flexibilité et un confort ultimes lorsqu'il en a le plus besoin.

JAUGE 18 POUR UNE DEXTÉRITÉ EXCEPTIONNELLE



CT32 685

18.5 grams 0.78mm

CUT C | GRIP | TOUCH



CT45 697

28 grams 1.2mm

CUT D | GRIP



AP70 728

16 grams 0.8mm

SANS SILICONE

FOODSAFE | GRIP



A360 728

9.5 grams 0.44mm

ULTRA LÉGER

GRIP



AP32 704

24.5 grams 0.8mm

MOUSSE NITRILE

CUT B | GRIP



AP31 704

20 grams 0.64mm

PU

CUT B | GRIP

POUR UNE PRÉPARATION ET UNE MANIPULATION SÛRES DES ALIMENTS

CE Food Safe
La législation européenne en ce qui concerne les matériaux pour le contact alimentaire (directive EC1935/2004) exige que les matériaux au contact des aliments ne migrent pas dans la nourriture et ne modifient pas les propriétés organoleptiques (couleur, odeur, texture et goût) de l'aliment. Les produits destinés au contact alimentaire doivent être étiquetés comme tel.



A925 767
FOODSAFE
MECHANIC

A930 766
GRIP MECHANIC
FOODSAFE



A910 767
FOODSAFE



A915 767
FOODSAFE



A900 767
FOODSAFE



A905 767
FOODSAFE



A655 700
CUT D HEAT
LINER FOODSAFE



A645 700
CUT D GRIP
FOODSAFE



A643 705
CUT B GRIP
FOODSAFE



A632 701
CUT D HEAT
GRIP FOODSAFE



A657 691
CUT F LINER
FOODSAFE



A688 700
CUT D HEAT
LINER FOODSAFE



AP70 728
GRIP FOODSAFE



A689 701
CUT D HEAT
FOODSAFE



A690 701
CUT D HEAT
FOODSAFE

A691 701
CUT D HEAT
FOODSAFE



AC10 706
CHAINMAIL
FOODSAFE



AC20 706
CHAINMAIL
FOODSAFE



AC01 706
CHAINMAIL
FOODSAFE



PROTECTION DES MAINS

CUT





PROTÉGER CONTRE LES BLESSURES

CHAINMAIL



VEND



IMPACT



MECHANIC



GRIP

PORTWEST PLANET







GAMME COMPLÈTE PORTWEST DE PROTECTION DE LA MAIN

RETAIL READY


A319 724


A128 726


A109 729

NANO


AP02 719


AP62 719



HEAT


A590 734

AQUA


AP80 720


AP30 720


AP01 720


A300 732


A302 732


A400 732


A427 733


A435 733


A445 733


A880 733


A800 766

CLIPS


A001 734


A002 734

PRO


A780 697


A290 735


A790 735

LINER


A020 738


A050 738

A080 738


A010 739


A030 739


A040 739

LEATHER


A230 740


A225 740


A220 741


A200 741


A210 741


A209 742


A219 742


A229 742


A260 743


A250 743


A270 743

A271 743

ESD

A698 750

A699 750

A696 751

A697 751

A197 752

A198 752

A199 752

THERM

A146 745

A140 745

A143 746

A145 746

A185 746

A280 747

A450 747

A245 747

A751 748

WELD

AP01 720

A115 748

A540 754

A521 754

A530 755

A531 755

A500 756

A510 756

A505 757

A520 757

CHEM

A812 760

A813 760

A814 761

A820 761

A801 762

A802 762

A803 762

A881 763

A882 763

AP60 764

A810 764

A827 765

A835 765

A845 765

DISPOSABLE

A930 766

A925 767

A910 767

A915 767

A900 767

A905 767

POUR LA SÉCURITÉ DES MAINS POUR DES OBJETS TRANCHANTS



Les mains sont essentielles dans votre travail de tous les jours et les coupures sont l'une des catégories d'accidents les plus fréquentes dans l'environnement de travail. La protection contre la coupure ou les lacérations est donc très importante. La gamme de gants résistants aux coupures de Portwest offre différents degrés de protection selon le niveau requis.

PROTECTION CONTRE LES COUPURES ADAPTÉE À TOUTES LES SITUATIONS DE TRAVAIL

Portwest propose plus de 50 styles de gants et manchettes résistants aux coupures pour s'adapter à presque toutes les situations de travail délicates. Nous nous impliquons continuellement à la mise sur le marché de styles nouveaux et des meilleures technologies disponibles résistants aux coupures. Utilisez le Guide de sélection de protection pour vous aider à sélectionner la meilleure solution adaptée à votre environnement et poste de travail.

50 **MODÈLES DE PROTECTION RÉSISTANTS AUX COUPURES**

- **Protège les mains contre le risque de coupure**
- **Jauges de matériaux multiples qui offrent des niveaux élevés de dextérité**
- **Disponible dans une gamme de revêtements pour une adhérence dans des conditions sèches, humides et huileuses**

GUIDE DE CHOIX ET DE SELECTION

Sélection de la protection contre la coupure correcte

Afin de vous aider à choisir les gants les mieux adaptés à votre application, Portwest suggère d'utiliser ce processus en 3 étapes:

Étape 1. Identifiez le danger et décidez du risque de blessure

IDENTIFICATION DES DANGERS	FACTEUR
Pas de Danger	1
Risque Entièrement Contrôlé	2
Danger contrôlé	3
Contrôle limité	4
Pas de Contrôle	5

RISQUE DE BLESSURE	FACTEUR
Aucun risque perçu	1
Risque Très Faible	2
Risque Faible	3
Risque Moyen	4
Risque Élevé	5
Risque très Élevé	6

Étape 2. Calculez les niveaux de protection requis

Multiplier le risque par le danger fournira un niveau de performance (valeur) à partir duquel baser la résistance aux coupures requise. La valeur utilisée pour la nouvelle méthode de test est la méthode de Newton. Cette méthode donnera une valeur de Newton appropriée.

À l'aide des deux tableaux ci-dessus, calculez les performances de coupe minimales requises. par exemple. Risque élevé (5) x contrôle limité (4) = 20

Le tableau ci-dessous explique les niveaux de performance (valeurs).

Les niveaux de performance expliqués

RISQUE	PERFORMANCE DE COUPE (NEWTONS) = (RISQUE X DANGER)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Danger	1	2	3	4	5

Étape 3. Trouvez le niveau de protection contre les coupures approprié

Appliquez le niveau de performance aux niveaux EN388: 2016 ci-dessous pour trouver un niveau approprié de protection contre les coupures.

NIVEAUX DE PERFORMANCE SELON EN388: 2016						
NIVEAU DE COUPE	A	B	C	D	E	F
NIVEAU DE COUPE (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Les gants sont testés à un niveau de performance minimum. Si vous n'êtes pas sûr du niveau requis de protection contre les coupures, choisissez le niveau supérieur. Par exemple, si votre évaluation suggère 12 Newtons, choisissez peut-être un gant de niveau D


CT SERIES™
PREMIUM CUT PROTECTION





SANS ACIER ET SANS FIBRE DE VERRE

UNE COLLECTION UNIQUE DE PROTECTION ANTI-COUPURE RESPIRANTE ET ULTRA-LÉGÈRE POUR LE CONFORT DES MAINS

Les gants anti-coupures de la série CT est sans commune mesure une offre unique sur le marché. Fabriqués sur la base de technologies innovantes et d'une haute technicité, ces gants sont confortables, ultra-légers, flexibles et respirants.

DYULTRA

DyUltra est un matériau résistant pour l'anti-coupure proposant la plus haute résistance à l'abrasion sur le marché en comparaison des fibres para-aramides existantes.

Cette fibre ultra-légère offre un confort supérieur et une résistance à la coupure répondant aux exigences de la norme EN388-2016 de niveau F. Ultra-légère, elle contient une masse moléculaire élevée de type polyéthylène (UHMWPE) qui est 15 fois plus résistante qu'un fil acier. Flexible et confortable à porter, elle n'absorbe pas l'humidité et ne perd pas ses performances intrinsèques dans la durée, même après 10 lavages.

SANS ACIER ET SANS FIBRE DE VERRE

La série CT est fabriquée sans fibre d' acier ou fibre de verre, assurant que les gants peuvent être portés dans le temps sans risque éventuels d'irritations; ces gants OEKO-TEX sont certifiés pour un minimum d'effets cutanés indésirables.

PROPRIETES ANTI-COUPURES PRESERVEES APRES PLUS DE 10 LAVAGES

x10

Nos fabrications à partir de technologies innovantes sont testés pour garantir un niveau d'anti-coupure après plus de 10 lavages.

UNE GAMME COMPLETE DE SOLUTIONS ANTI-COUPURES POUR PLUSIEURS NIVEAUX DE DEXTERITE

CUT

Cette offre premium est certifiée selon la norme EN388-2016 est disponible à partir de niveaux C jusqu'à F. Les jauges vont d'un niveau 7,13,15 jusqu'à 18. Les indices à la coupure en conformité avec les normes ANSI vont de A3 jusqu'à A8.

CUT F

CT SERIES

144
12

CT67

CT AHR MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

- Résistance à la coupure niveau F
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Doublure respirante sans couture

U H W P E, Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11



MEILLEURS VENTES

EN 388
4X43F

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT F GRIP DY ULTRA

CT SERIES

144
12

CT69

GANT ANTI COUPURES MOUSSE NITRILE AHR7

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A8

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure robuste jauge 7
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure respirante sans couture

U H W P E, Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11



PERFORMANCES D'ANTI-COUPURES EXCEPTIONNELLES

EN 388
4X43F

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT F GRIP DY ULTRA

CUT F

CT SERIES

144
12

UK CA

CE

7

1

CT90

MANCHETTE ANTICOUPURE CT AHR7

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A8

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure robuste jauge 7
- Manchette tubulaire de protection résistant aux coupures de 14 pouces (35 cm)
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Vendu à l'unité

UHWPE
Gris Taille unique

EN 388
3X4XF

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F

DY ULTRA

OFFRE LE PLUS HAUT NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES

VENDU À L'UNITÉ

CUT E

CT SERIES

144
12

CT65

GANT CUT CT VHR15 MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

- Anticoupure de niveau E
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Doublure respirante sans couture

U H W P E, Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11



GRIP SUPÉRIEUR AVEC UNE EXCELLENTE DEXTÉRITÉ

EN 388
4X43E

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT E GRIP DY ULTRA

CT SERIES

144
12

CT45

GANT CUT CT HR18 MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Doublure respirante sans couture

U H W P E, Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11



JAUGE 18 POUR UNE DEXTÉRITÉ EXCEPTIONNELLE

EN 388
4X42D

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT D GRIP DY ULTRA

CUT C

CT SERIES

144
12

CT32

GANT COUPURE CT MR18 MICRO MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Conçu spécifiquement pour les appareils à écran tactile

U H W P E, Micro mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11



PAUME FINE POUR UNE GRANDE DEXTÉRITÉ

EN 388
4X31C

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT C GRIP TOUCH DY ULTRA





CS SERIES™

ENHANCED CUT PERFORMANCE

HAUTE RESISTANCE A LA COUPURE

Présentation de la collection de gants anti-coupure CS Series™. Dotée de fonctionnalités telles que la compatibilité avec les écrans tactiles, le pouce renforcé et des étiquettes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.La collection CS Series™ est conçue pour offrir le plus haut niveau de résistance aux coupures tout en permettant au porteur d'effectuer ses tâches en toute sécurité. Cette collection de huit gants convient à presque tous les environnements de travail. Incluant une version jauge 18 pour une dextérité maximale, une version enduction latex pour une adhérence optimale, une version avec paume en cuir pour une protection suprême contre la chaleur. Le CS Series™ assure une excellente sécurité, au moment où l'on en a le plus besoin.

8 **MODELES RESISTANT AUX PLUS HAUTS NIVEAUX D'ANTI-COUPURE**

- ☑ **RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE**
- ☑ **HAUTE RESISTANCE A LA COUPURE**
- ☑ **COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES**

CUT F

CS SERIES

144
12

A672

GANT ANTI-COUPURES CUIR AHR13

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 4X44F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

- Résistance à la coupure niveau F
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne, Fibre d'acier, Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11



EN 388
4 X44F

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT F GRIP TOUCH

CS SERIES

144
12

A673

GANT ANTI-COUPURE MOUSSE DE NITRILE CT AHR18

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

- Résistance à la coupure niveau F
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elasthanne, Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11



EN 388
4X42F

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT F GRIP TOUCH

CUT F

CS SERIES

144
12

A670

GANT ANTI-COUPURES CUIR AHR13

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

- Résistance à la coupure niveau F
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- revêtement en PU lisse
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne, Fibre d'acier, Polyurèthane
Noir XS/6-XXL/11



EN 388
4X43F

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F GRIP TOUCH



CUT F

CS SERIES

72
12

A674

GANT ANTI-COUPURES CUIR AHR13

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 4X44F
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

- Résistance à la coupure niveau F
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- protection renforcée sur la paume et l'index
- Conçu pour les tâches nécessitant une résistance à l'abrasion renforcée
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue

HPPE, Coton, Polyester, Elasthanne, Fibre d'acier, Cuir
Noir XS/6-XXL/11



EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT F HEAT GRIP

CS SERIES

144
12

A671

GANT ANTI-COUPURES CUIR AHR13

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 3X44F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

- Résistance à la coupure niveau F
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Protège du verre, des lames et des abrasions
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- confort et solidité de qualité supérieure
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne, Fibre d'acier, Latex
Noir XS/6-XXL/11



GRIP EXCEPTIONNEL

EN 388 3X44F | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT F GRIP

CUT E

CS SERIES

144
12

A660

GANT ANTI-COUPURE EN PU VHR18

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

- Anticoupure de niveau E
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- revêtement en PU lisse
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elasthanne, PU, Nitrile
Noir XS/6-XXL/11



EN 388
3X42E

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT E GRIP TOUCH

CS SERIES

144
12

A661

GANT ANTI COUPURE EN MOUSSE NITRILE VHR18

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

- Anticoupure de niveau E
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue

HPPE, Nylon, Acier, Elasthanne, Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11



EN 388
4X42E

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT E GRIP TOUCH

CUT E

CS SERIES

144
12

A650

GANT ANTI-COUPURES ENDUIT EN MOUSSE NITRILE VHR15

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

- Anticoupure de niveau E
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches

HPPE, Nylon, Polyester, Elasthanne, Fibre d'acier, Mousse Nitrile
Vert/Noir XS/6-XXL/11



EN 388
4X44E

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT E GRIP TOUCH





PROTECTION CONTRE LES COUPURES

Les mains sont essentielles dans votre travail de tous les jours et les coupures sont l'une des catégories d'accidents les plus fréquentes dans l'environnement de travail. La protection contre la coupure ou les lacérations est donc très importante. La gamme de gants résistants aux coupures de Portwest offre différents degrés de protection selon le niveau requis.

CT SERIES

144
12

CT69

GANT ANTI COUPURES MOUSSE NITRILE AHR7

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A8

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure robuste jauge 7
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure respirante sans couture

U H W P E, Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11



EN 388
4X43F

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F GRIP DY ULTRA

CUT F



CT SERIES

144
12

CT90

MANCHETTE ANTICOUPURE CT AHR7

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A8

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure robuste jauge 7
- Manchette tubulaire de protection résistant aux coupures de 14 pouces (35 cm)
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Vendu à l'unité

7

1

U H W P E
Gris Taille unique

VENDU À L'UNITÉ

EN 388 3X4XF

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F DYNEEMA ULTRA



NEW

96
12

A657

SOUS-GANTS ALIMENTAIRES AHR 10

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 3X4XF
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure robuste jauge 10
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Lavable en machine jusqu'à 92°C
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Vendu à l'unité

10

1

HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Nylon
Gris S/7-XXL/11

VENDU À L'UNITÉ

EN 388 3X4XF

EN 407 X1XXXX

CUT F FOODSAFE LINER

CUT F

CT SERIES

144
12

CT67

CT AHR MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

- Résistance à la coupure niveau F
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Doublure respirante sans couture

U H W P E, Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11



EN 388
4X43F

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT F GRIP DY ULTRA

144
12

A667

GANT COUPURE CLAYMORE AHR

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

- Résistance à la coupure niveau F
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Résistance à la coupure maximale selon EN388: 2016
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure respirante sans couture
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nitrile Sablé
Bleu/Noir M/8-XXL/11



PLUS HAUT NIVEAU DE RÉSISTANCE CONTRE LES COUPURES

EN 388
4X43F

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT F GRIP

CUT E

CT SERIES

144
12

CT65

GANT CUT CT VHR15 MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

- Anticoupure de niveau E
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Doublure respirante sans couture

U H W P E, Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11



EN 388
4X43E

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT E GRIP DY ULTRA

144
12

A665

GANT VHR ADVANCED CUT

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

- Anticoupure de niveau E
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Protège des coupures et de l'abrasion
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

HDPE, Acier Inoxydable, Fibre de verre, Mousse Nitrile
Gris S/7-XXL/11



PAUME ENDUITE POUR PLUS DE DEXTÉRITÉ

EN 388
4X44E

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT E GRIP

CUT D

144
12

AP81

GANT ANTICOUPURE LIQUID PRO HR CUT

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
- Double enduction latex
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Latex, Mousse de Latex
bleu XS/6-XXL/11



EN 388
3X43D

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT D AQUA GRIP

144
12

AP50

GANT AQUA CUT PRO COUPURE D

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Protège des coupures et de l'abrasion
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau

HPPE, Fibre de verre, Nitrile, Mousse Nitrile
Bleu/Noir S/7-XXL/11



RÉSISTANT À L'HUILE ET À L'EAU

EN388
4X43D

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT D AQUA GRIP

CUT D

144 12

A611 GANT ANTICOUPURES ARAMIDE LATEX HR

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3X43D
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure solide en aramide résistant aux coupures
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Idéal pour l'industrie du verre
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

Polyester, Aramide, Fibre d'acier, Fibre de verre, Latex
Noir/Bleu S/7-3XL/12



EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3X43D	X2XXXX	

CUT D HEAT GRIP

144 12

A780 GANT ARC GRIP

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X42D
EN 407 X1XXXX
ASTM F2675-13 2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Superbe protection Arc-Flash: indice d'arc (ATPV) = 9.5 cal / cm2
- Le gant ARC Grip offre un haut niveau de protection contre les brûlures instantanées, les coupures et les flammes de l'ARC
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence
- Fil aramide Resistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection

Aramide, Neoprène
Vert/Noir M/8-XXL/11



EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X42D	X1XXXX	

ARC FLASH CUT D HEAT GRIP PRO

CT SERIES

144 12

CT45 GANT CUT CT HR18 MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Doublure respirante sans couture

U H W P E, Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11



EN 388	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X42D	

PAUME FINE POUR UNE GRANDE DEXTÉRITÉ

CUT D GRIP DY ULTRA

CUT D

144
12

A621 GANT MOUSSE NITRILE ANTICOUPURE, ENDUIT 3/4

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C

HDPE, Fibre de verre, Mousse Nitrile
Noir S/7-3XL/12



EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT D HEAT GRIP

144
12

A626 GANT VIS-TEX ANTICOUPURE HR - NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure sans coutures jauge 13 pour un confort accru
- Doublure haute visibilité
- Revêtement Nitrile sablé
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

HPPE, Fibre de verre, Nitrile Sablé
Jaune/Rouge S/7-3XL/12



EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT D HEAT GRIP

72
12

A646 GANT HIVER VIS-TEX HR CUT NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 3
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407 X2XXXX
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Disponible jusqu'au 3XL

HPPE, Acrylique, Nitrile Sablé
Orange/Noir S/7-3XL/12



EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT D HEAT THERM GRIP

GARDEZ VOS MAINS AU CHAUD

CUT D

144
12

A625 GANT PU VIS-TEX COUPURE D

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- revêtement en PU lisse
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation

HPPE, Fibre de verre, PU
Orange/Noir S/7-XXL/11, Jaune/Noir S/7-XXL/11



EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X43D	X1XXXX	

CUT D HEAT GRIP

144
12

A640 GANT SABRE À PICOTS

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 3X42D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- bonnes performances en conditions humides

HPPE, Fibre de verre, PVC
Gris S/7-XXL/11



EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3X42D	X1XXXX	

CUT D HEAT GRIP

120
12

A630 GANT RAZOR, COUPURE D

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 1
EN 388:2016 - 4X42D
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- protection renforcée sur la paume et l'index
- Conçu pour les tâches nécessitant une résistance à l'abrasion renforcée
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

HPPE, Fibre de verre, Cuir Chrome
Gris S/7-XXL/11



EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X42D	X2XXXX	

CUT D HEAT GRIP

PROTÈGE LES MAINS DES SURFACES CHAUDES

CUT D

144
12

A645 GANT GREENCUT MOUSSE NITRILE COUPURE D

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X44D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Lavable en machine
- Protège des coupures et de l'abrasion
- Doublure respirante sans couture

HDPE, Fibre de verre, Mousse Nitrile
Vert/Noir S/7-XXL/11



EN 388
4X44D

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT D FOODSAFE GRIP

144
12

A688 GANT PRO CUT LINER

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 3X4XD
EN 407 X1XXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Doublure haute visibilité
- Doublure respirante sans couture
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers

HPPE
Jaune S/7-XXL/11



EN 388
3X4XD

EN 407
X1XXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

GANTS DOUBLÉS AMBIDEXTRES

CUT D FOODSAFE HEAT LINER

120
12

A655 GANT COUPURE D AGROALIMENTAIRE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 2
EN 388:2016 - 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Vendu à l'unité
- Lavable en machine à 60°C
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale

HPPE, Fibre d'acier, Polyester
Bleu S/7-XL/10

1



EN 388
3X4XD

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT D FOODSAFE HEAT LINER

VENDU À L'UNITÉ

CUT D



192 12

A689 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 35CM

A690 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 45 CM

A691 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 56CM

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4X4XD
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Disponible en 3 longueurs, 35cm, 45cm et 56cm
- Résistance supérieure à la coupe et à la chaleur
- Lavable en machine
- Vendu à l'unité

HPPE, Fibre de verre
Gris Taille unique, Jaune Taille unique

EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT D | FOODSAFE | HEAT





144 12

A631 GANT ANTI COUPURE VIS-TEX MANCHETTE LONGUE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- revêtement en PU lisse
- Manchette allongée pour la protection du poignet et de l'avant-bras
- Doublure haute visibilité
- Testé pour l'anti coupure et la protection contre la chaleur

HPPE, Fibre de verre, Elasthanne, Elastique, Polyester, PU
Orange/Noir S/7-3XL/12

EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT D | HEAT | GRIP

144 12

A632 GANT COUPE VERTE LONGUE POIGNET

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X44D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Manchette allongée pour la protection du poignet et de l'avant-bras
- Lavable en machine
- Protège des coupures et de l'abrasion

HPPE, Fibre de verre, Elasthanne, Elastique, Polyester, Mousse Nitrile
Vert/Noir S/7-3XL/12

EN 388 4X44D | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT D | HEAT | GRIP | FOODSAFE



CT SERIES

144
12

CT32

GANT COUPURE CT MR18 MICRO MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Conçu spécifiquement pour les appareils à écran tactile

U H W P E, Micro mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11



DEXTÉRITÉ EXCEPTIONNELLE

EN 388
4X31C

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT C | GRIP | TOUCH | DY ULTRA

CUT C

144
12

A622

GANT PAUME PU COUPURE C

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43C
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Doublure respirante sans couture
- Risque moyen de coupure

HPPE, Elasthanne, Fibre de verre, Elastique, Polyester, PU
Gris XS/6-3XL/12



EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT C HEAT GRIP

360
12

AP52

GANT DEXTI CUT ULTRA COUPURE C

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Certifié OEKO-TEX®
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

HDPE, Fibre de verre, Nitrile, Nitrile Sablé
Bleu/Noir S/7-XXL/11



EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT C GRIP

CUT B

360 12

UK CA

CE

18

AP31

GANT SENTI CUT LITE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Résistance a la coupure niveau B
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Doublure respirante sans couture
- bonnes performances en conditions humides
- Certifié OEKO-TEX®

HDPE, PU
Noir/Gris S/7-XXL/11



JAUGE 18 POUR UNE DEXTÉRITÉ EXCEPTIONNELLE

EN 388
3X42B

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT B GRIP

360 12

UK CA

CE

18

AP32

GANT DEXTI CUT PRO

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Résistance a la coupure niveau B
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Certifié OEKO-TEX®

HPPE, Nitrile, Nitrile Sablé
Noir/Gris S/7-XXL/11



DEXTÉRITÉ EXTRA

EN 388
4X32B

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT B GRIP

CUT B

144
12

A643 GANT MOUSSE NITRILE AMBRE COUPURE B

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Résistance a la coupure niveau B
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Lavable en machine
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation

HPPE, Polyester, Elasthanne, Mousse Nitrile
Ambre S/7-XXL/11



EN 388 4X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT B | FOODSAFE | GRIP

144
12

A620 GANT PAUME PU COUPURE B

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X41B
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Résistance a la coupure niveau B
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Risque faible de coupure
- Doublure respirante sans couture

HPPE, PU
Gris XS/6-3XL/12, Blanc XS/6-XL/10



EN 388 4X41B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT B | HEAT | GRIP

144
12

A635 GANT ECO COUPURE B

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 4X42B

- Résistance a la coupure niveau B
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- revêtement en PU lisse
- Risque faible de coupure
- Doublure respirante sans couture

Polyester, Fibre de verre, Elasthanne, PU
Gris S/7-XXL/11, Noir S/7-XXL/11



EN 388 4X42B

GANT ECO

CUT B | GRIP

CHAINMAIL

48
12

AC01 GANT EN COTTE DE MAILLES

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

- Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Idéal pour le traitement de la viande
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Vendu à l'unité
- Certifié CE

Acier Inoxydable
Argent S/7-XL/10

EN 1082
PASS

CHAINMAIL FOODSAFE CUT



24
6

AC10 GANT COTTE DE MAILLES 45 CM

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

- Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Idéal pour le traitement de la viande
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Vendu à l'unité
- Certifié CE

Acier Inoxydable
Argent S/7-XL/10



EN 1082
PASS

CHAINMAIL FOODSAFE CUT

PROTECTION CONTRE LES LAMES TRANCHANTES

12
1

AC20 TABLIER EN COTTE DE MAILLES

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

- Idéal pour le traitement de la viande
- Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Vendu à l'unité
- Certifié CE
- CE Foodsafe

Acier Inoxydable
Argent Taille unique



EN 1082
PASS

CHAINMAIL FOODSAFE CUT



AC05 TENDEUR DE GANTS

x72
50

- Vendu par lot de 50
- PVC extrêmement souple

PVC
Blanc Taille unique

FOURNIT UNE PROTECTION VITALE CONTRE LES CHOCS ACCIDENTELS



Les blessures à la main sont les accidents du travail les plus fréquents. Cette gamme de gants offre non seulement une protection contre les chocs, mais couvre également plusieurs autres risques.

CONÇU POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS DIFFICILES

Nous avons maintenant dans notre gamme un grand nombre de gants spécifiquement conçus pour assurer la protection des mains contre les risques d'impact. Les gants de protection contre les impacts Portwest utilisent les dernières recherches en matière de technologie des matériaux afin d'absorber une quantité maximale de force des impacts.

9 **MODÈLES DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS**

- ☑ **Conçu pour protéger contre les blessures par impact**
- ☑ **Zone renforcée des doigts et des articulations pour une protection accrue contre les chocs**
- ☑ **Conçu pour être utilisé dans les environnements les plus difficiles**

48
12

A745

GANT IMPACT PRO CUT

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 2
EN 388:2016 - 3X42FP
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 138-2019 NIVEAU 2 - PASSE

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau F
- Très durable et résistant aux impacts
- Cuir de qualité supérieure avec une paume renforcée pour une durabilité supérieure
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures

Cuir pleine fleur bovin, HPPE, Acier Inoxydable, Coton, TPR
Gris M/8-3XL/12



EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT F | IMPACT | HEAT

MAINTENANT EN TAILLE MOYENNE

72
12

A727

GANT DX VHR IMPACT

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43EP
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 138-2019 NIVEAU 1 - PASSE

- Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
- Anticoupure de niveau E
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conçu avec un ajustement confortable
- Doublure haute visibilité

HPPE, TPR, Fibre de verre, Acier, Nitrile Sablé
Orange M/8-3XL/12



EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT E | IMPACT | HEAT | GRIP

IMPACT

96
12

A728 GANT SUPERGRIP IMPACT CUT HR

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3X42DP
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

- Revêtement thermoplastique en élastomère (TPE) pour une excellente adhérence et durabilité
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Très durable et résistant aux impacts
- Doublure haute visibilité
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches

HPPE, Fibre de verre, TPE
Orange M/8-XXL/11



EN 388 3X42DP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

IDÉAL POUR TRAVAILLER SUR DES ÉCHAFAUDAGES

CUT D | IMPACT | HEAT | GRIP

96
12

A723 GANT TPV IMPACT ANTI-COUPURE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 4X43CP

- Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Paumes matelassées et renforcées
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure respirante sans couture

TPV, HDPE, Mousse Nitrile
Gris/Noir M/8-XXL/11



EN 388 4X43CP

CUT C | IMPACT | GRIP

72
12

AP55 ANTI-IMPACT, ANTI-COUPURE ET WATERPROOF

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 4X43DP
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Entièrement étanche
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches

U H W P E, Fibre de verre, ABS, PVC, Nitrile, Nitrile Sablé
Gris/Noir S/7-XXL/11



EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT X | IMPACT | AQUA

IMPACT

72
12

A722

GANT RÉSISTANT AUX COUPURES ET AUX CHOCS

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 3
EN 388:2016 - 4X43CP
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 138-2019 NIVEAU 2 - PASSE

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr

HPPE, Fibre de verre, TPR, Nitrile
Gris/Noir S/7-3XL/12



EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT C | IMPACT | HEAT | GRIP

96
12

A721

GANT ANTI IMPACT GRIP

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 138-2019 NIVEAU 2 - PASSE

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Très durable et résistant aux impacts
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Doublure respirante sans couture

TPR, Polyester, Nitrile
Jaune/Orange S/7-3XL/12



EN 388 4241XP | ANSI/ISEA 105: 2016

IMPACT | GRIP

72
12

A726

GANT AQUA-SEAL PRO

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3X33BP
EN 511 221

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Risque faible de coupure

Cuir Synthétique, Elasthanne, Neoprène, Insulatex, PVC, TPR
Orange/Bleu L/9-XXL/11



EN 388 3X33BP
EN 511 221
INSULATEX™ THERMAL INSULATION

IMPACT THERM AQUA

POUR UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS FROIDES

72
12

A729

GANT THERMIQUE ANTI IMPACT RÉSISTANT À LA COUPURE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 3
EN 388:2016 - 4X42CP
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 138-2019 NIVEAU 2 - PASSE

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches

HPPE, Fibre de verre, TPR, Acrylique brossé, Nitrile
Gris/Noir S/7-3XL/12



EN 388 4X42CP
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016

CUT C IMPACT THERM GRIP



DX4

72
12

A774 DX4 LR GANT ANTI-COUPURE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 2X32B

- Résistance a la coupure niveau B
- Gant multi-usage haute performance
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Léger et confortable

Nylon, Polyurèthane, Elasthanne, Polyester, Para-Aramide
Bleu Metro S/7-XXL/11



EN 388
2X32B

CUT B GRIP MECHANIC TOUCH

MECHANIC

PW3

72
12

A770
GANT USAGE GÉNÉRAL PW3

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2121X

- Gant multi-usage haute performance
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Léger et confortable
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Matériau haute visibilité spécialement conçu

Nylon, Polyurèthane, Cuir Synthétique, Elasthanne
noir/gris foncé / Y S/7-XXL/11

EN 388
2121X

GRIP MECHANIC TOUCH

NEW



LES BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES AMÉLIORENT LA VISIBILITÉ DU PORTEUR

PW3

72
12

A771 GANT TRADESMAN PW3

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 2X22B

- Gant multi-usage haute performance
- Paumes matelassées et renforcées
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- patte suplémentaire pour une meilleure protection
- Résistance a la coupure niveau B
- Matériau haute visibilité spécialement conçu

Polyurèthane, Nylon, Elasthanne
noir/gris foncé / Y S/7-XXL/11

EN 388
2X22B

GRIP MECHANIC TOUCH

NEW



PW3

72
12

A776 PW3 GANT HIVER

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 2X22A
EN 511 12X

- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Membrane étanche
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure textile isolante thermique
- Gant multi-usage haute performance
- Léger et confortable

Nylon, Cuir, Elasthanne, Polyurèthane, Polyester
noir/gris foncé / Y S/7-XXL/11

EN 388
2X22A

EN 511
121

THERM AQUA GRIP MECHANIC TOUCH

NEW



144
12

A700

GANT USAGE GÉNÉRAL- HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 1111X

- Gant multi-usage haute performance
- Coutures renforcées sur le pouce pour plus de résistance
- Support de poignet et protection
- Léger et confortable
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Cuir Synthétique, Elasthanne
Noir M/8-XXL/11



EN 388
1111X

GRIP MECHANIC

144
12

A710

GANT TRADESMAN - HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 1131X

- Gant multi-usage haute performance
- patte suplémentaire pour une meilleure protection
- Coutures de renfort sur les paumes et les doigts
- Paume en cuir synthétique résistant
- confort et solidité de qualité supérieure
- Dragonne pour un ajustement sûr

Cuir Synthétique, Caoutchouc, Elasthanne, Neoprène
Noir M/8-XXL/11



EN 388
1131X

GRIP MECHANIC

144
12

A720

GANT IMPACT- HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 1131X

- Gant multi-usage haute performance
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- patte suplémentaire pour une meilleure protection
- Paume en cuir synthétique résistant
- Paumes matelassées et renforcées
- Dragonne pour un ajustement sûr

Cuir Synthétique, Caoutchouc, Elasthanne, Neoprène
Marine M/8-XXL/11



PROTECTION D'ARTICULATION SUPPLÉMENTAIRE

EN 388
1131X

GRIP MECHANIC

144
12

A740

POWERTOOL PRO - GANT HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Gant multi-usage haute performance
- gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
- Paume en cuir synthétique résistant
- Paumes matelassées et renforcées
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Dragonne pour un ajustement sûr

Cuir Synthétique, Caoutchouc, Elasthanne, Neoprène
Noir M/8-XL/10



EN 388
2121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP MECHANIC

PRÉHENSION AMÉLIORÉE ET UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ DU PORTEUR



La catégorie des gants de manipulation générale et de grip est l'une des collections les plus populaires de la gamme de protection des mains Portwest. Une gamme de revêtements soigneusement sélectionnés, comprenant le latex, le nitrile, le polyuréthane et le PVC, offre une large gamme de styles adaptés à un large éventail de tâches.

GUIDE DE SÉLECTION DES GANTS

Lors du choix du bon gant, de nombreux facteurs doivent être pris en compte, tels que l'environnement dans lequel vous travaillez, le degré de dextérité requis et le fait que vous travailliez dans des conditions sèches ou humides.
Ce guide en deux étapes vous aidera à choisir le gant adapté à votre situation.

Étape 1. Trouvez le revêtement de gant adapté à votre application

APPLICATION	ENDUCTION
Conditions humides et huileuses	Gants entièrement enduits ou imperméables
Huiles	Enduits à base de nitrile
Eau / conditions sèches	Enduits à base de Latex
Haute dextérité	Enduits à base de PU

Étape 2 Sélectionnez la jauge du matériau en fonction de la durabilité et de la dextérité requises pour votre application.
La jauge du matériau peut affecter la durabilité et la dextérité

JAUGE



Une jauge basse offrira une durabilité améliorée avec une dextérité réduite

Une jauge élevée améliore la dextérité avec une durabilité réduite



LA SOLUTION D'EMBALLAGE VEND READY DE PORTWEST

- Gagnez du temps et de l›argent
- Améliorer la surveillance et le contrôle de l›utilisation
- Améliorer la gestion des stocks
- Améliorer les inefficacités de réapprovisionnement
- Promouvez votre marque avec des emballages personnalisés

MODÈLES VENDING



432 / 24

VA120 GANT VENDING ENDUIT PU

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Elastique, PU
Gris XS/6-XL/10, Noir XS/6-XXL/11, Blanc XS/6-XXL/11



288 / 24

VA620 GANT VENDING ANTI COUPURE PU

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X41B
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

HPPE, PU
Gris XS/6-XXL/11



240 / 24

VA622 GANT VENDING MR ANTI COUPURE ENDUIT PU

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X43C
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

HPPE, Elasthanne, Fibre de verre, Elastique, Polyester, PU
Gris XS-3XL



SOLUTIONS DE MERCHANDISING

- Supports de présentation en magasin
- Accroit la visibilité des produits pour une maximisation de vos ventes
- Optimise les stocks et réassorts
- Facilite la présentation en univers d›offre

POUR VOIR NOTRE OFFRE MERCHANDISING DE 397 EQUIPEMENTS ALLEZ PAGE 397



DOUBLURE EN BAMBOU DURABLE

PORTWEST

PLANET

x12 12

UK CA

CE

15

AP10

NPR15 GANTS BAMBOU MOUSSE DE NITRILE - PAQUET DE 12 PAIRES

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 4121X

- Fabriqué à l'aide d'une doublure en bambou durable
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Bambou, Nylon, Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11



FABRIQUÉ DE MANIÈRE DURABLE

EN 388
4121X

GRIP

NANO

144
12

AP02

GANT THERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4242X
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

- Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
- la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Doublure robuste jauge 10
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Doublure respirante sans couture

Acrylique, Nitrile Sablé
Orange/Noir S/7-XXL/11



DOUBLURE ACRYLIQUE
POUR PLUS DE CHALEUR



EN 388 4242X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016

THERM GRIP NANO

360
12

AP62

GANT DERMIFLEX AQUA

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

- Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Léger et confortable
- Doublure respirante sans couture
- Léger et confortable

Nylon, Elasthanne, Nitrile Sablé
Gris/Noir S/7-XXL/11



REPOUSSE L'EAU ET LES HUILES LOURDES

EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

GRIP NANO

AQUA

AP80 LIQUID PRO

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Léger et confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

Nylon, Latex, Mousse de Latex
bleu S/7-XXL/11



EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

AQUA GRIP

AP30 GANT DERMI PRO

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Léger et confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

Nylon, Nitrile, Mousse Nitrile
Orange/Noir S/7-XXL/11



EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105: 2016

AQUA GRIP

AP01 THERMO PRO GLOVE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2132X
EN 511 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains

Acrylique brossé, Latex, Mousse de Latex
Bleu/Noir S/7-XXL/11



EN 388 2132X | EN 511 X3X | ANSI/ISEA 105: 2016

THERM AQUA GRIP

GARDEZ VOS MAINS AU CHAUD



TEXPEL™ MICRO

Texpel ™ Micro est une technologie unique qui empêche la propagation et la croissance de microbes nocifs tels que les bactéries, les champignons, les spores et les virus. Ce traitement a été testé de manière indépendante et prouvé qu›il réduit la propagation du coronavirus de 97%.

RÉDUIT LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS DE 97%*

144 / 12 · UK CA · CE · 15

AP65

GANT NPR PRO MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- La finition antimicrobienne aide à garder vos gants frais et secs
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Doublure sans couture respirante idéale pour une manipulation de précision dans des environnements secs
- Certifié OEKO-TEX®
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Nylon, Elasthanne, Mousse Nitrile
Noir/Gris XS/6-XXL/11



EN 388 4131A · ANSI/ISEA 105: 2016 · TEXPEL™ MICRO

GRIP

* ISO 18184:2019 TEXTILES- DETERMINATION OF ANTIVIRAL ACTIVITY OF TEXTILE PRODUCTS

GRIP

360
12

A350

GANT DERMIFLEX

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Doublure respirante sans couture
- Léger et confortable
- norme maximale EN Abrasion niveau 4

Nylon, Elasthanne, Mousse Nitrile
Noir S/7-XXL/11



PLUS D'UN DEMI-MILLION DE PAIRES VENDUES CHAQUE ANNÉE

EN 388
4131X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

360
12

A351

GANT DERMIFLEX PLUS

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure sans couture respirante idéale pour une manipulation de précision dans des environnements secs
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Doublure respirante sans couture
- Paume Picots Nitrile pour une meilleure adhérence
- Léger et confortable

Nylon, Elasthanne, Mousse Nitrile
Gris/Noir S/7-3XL/12



PAUME AVEC PICOTS POUR UN MEILLEUR GRIP

EN 388
4131X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

GRIP

A352 GANT DERMIFLEX ULTRA

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Léger et confortable

Nylon, Elasthanne, Mousse Nitrile
Gris/Noir S/7-XXL/11

EN 388 4131X

ANSI/ ISEA 105: 2016

GRIP



A353 DERMIFLEX ULTRA PLUS

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4131X

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Paume Picots Nitrile pour une meilleure adhérence
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Doublure respirante sans couture

Nylon, Elastique, Polyester, Mousse NitrileNylon, Elastique, Polyester, Mousse Nitrile
Gris/Noir S/7-XXL/11

EN 388 4131X

GRIP



A354 GANT MOUSSE PU/NITRILE DERMIFLEX ULTRA PRO

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4131X

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Doublure respirante sans couture
- confort et solidité de qualité supérieure
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale

Nylon, Elasthanne, Mousse Nitrile
Noir S/7-XXL/11

EN 388 4131X

GRIP



GRIP

OPTION D'EMBALLAGE DE VENTE AU DÉTAIL POSSIBLE

360 12

A310 GANT FLEXO GRIP ENDUIT NITRILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1A1

- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Léger pour un meilleur confort de port

Polyester, Elastique, Nitrile
Gris/Blanc XS/6-XXL/11, Rouge/noir S/7-XXL/11





A319 GANT FLEXO GRIP NITRILE (EMBALLAGE BLISTER)



EN 388 3121X

ANSI/ISEA 105: 2016

GRIP

360 12

A315 GANT ALL-FLEX GRIP

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 1

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Poignets élastiqués
- Léger et confortable
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale

Polyester, Nitrile
Noir S/7-XXL/11





ENTIÈREMENT ENDUIT POUR LA PROTECTION LIQUIDE AMÉLIORÉE

EN 388 3121X

ANSI/ISEA 105: 2016

GRIP

GRIP

288
12

A335

GANT DERMI-GRIP NPR15 NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4131X4131X

- Revêtement Nitrile sablé
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Doublure respirante sans couture
- Léger et confortable
- parfait pour accomplir des tâches difficiles

Polyester, Nitrile Sablé
Noir XS/6-XXL/11, Orange/Noir XS/6-XXL/11



JAUGE 15 POUR UNE MEILLEURE DEXTÉRITÉ

EN 388
4131X

GRIP

360
12

A320

GANT DEXTI-GRIP

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure

Polyester, Mousse Nitrile
Noir S/7-XXL/11, Bleu S/7-XXL/11



REVÊTEMENT EN MOUSSE DE NITRILE POUR UNE MEILLEUR GRIP

EN 388
2121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

GRIP

480
12

A121 GANT DOIGTS ENDUITS PU

CE CAT 1

- revêtement en PU lisse
- bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- parfait pour accomplir des tâches difficiles

Pylon, PU
Blanc XXS/5-XL/10
Gris XS/6-XL/10



GRIP

144
12

A123 GANT ENDUIT PU SANS LATEX - CARTON COMPLET (144)

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- 100% sans latex
- revêtement en PU lisse
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Ce produit est vendu au carton

Polyester, PU
Noir XXS/5-XXL/11

SANS LATEX POUR UN RISQUE ALLERGÈNE RÉDUIT

NEW



OPTION D'EMBALLAGE DE VENTE AU DÉTAIL POSSIBLE

144
12

A128 GANT ENDUIT PU PAUME SANS LATEX - PAQUET INDIVIDUEL

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Polyester, PU
Noir XXS/5-XXL/11

EN 388
3131X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

GRIP

360
12

A195 GANT PU TACTILE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- revêtement en PU lisse
- Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision
- Doublure respirante sans couture
- parfait pour accomplir des tâches difficiles

Polyester, PU
X **Violet/Noir XS/6-XXL/11**

CONVIENT POUR UNE UTILISATION AVEC DES APPAREILS À ÉCRAN TACTILE.



EN 388
2121X

ANSI/ ISEA 105: 2016

GRIP TOUCH

480
12

A120 GANT ENDUIT PU

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Dextérité maximum
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure

Polyester, Elastique, PU
X **Blanc XXS/5-3XL/12**
Y **Noir XXS/5-3XL/12**
Gris XS/6-XXL/11
Z **Bleu XS/6-XXL/11**
Gris/Noir XS/6-XXL/11
Noir/Gris XS/6-XXL/11
Orange XS/6-XXL/11
Orange/Noir XS/6-XXL/11
Rose XS/6-L/9
Jaune XS/6-XXL/11
Jaune/Noir XS/6-XXL/11



480
12

A129
GANT ENDUIT POLYURÉTHANE - CARTON (480)

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE 1

- Vendu en cartons de 480 paires

100%

Polyester, Elastique, PU
X **Blanc XS/6-XXL/11**
Y **Noir XS/6-XXL/11**



EN 388
3131X

ANSI/ ISEA 105: 2016

GRIP

OPTION POUR VENTE EN MACHINE DISTRIBUTRICE DISPONIBLE,VOIR PAGE 717

GRIP

480
12

AP70 GANT MOUSSE NERO LITE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2121X

- revêtement en PU lisse
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Doublure respirante sans couture
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

Nylon, Micro PU
Bleu/Noir S/7-XXL/11



EN 388
2121X

FOODSAFE GRIP

SANS SILICONE

480
12

A360 GANT SENTI-FLEX

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3121X

- revêtement en PU lisse
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Doublure respirante sans couture
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Léger et confortable

Nylon, PU
Bleu/Noir S/7-XXL/11



EN 388
3121X

GRIP

PU LÉGER JAUGE 18

144
12

A641 GANT RED PU

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Léger et confortable

Polyester, PU
Rouge/noir M/8-XXL/11



EN 388
3131X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

GRIP

216
12

A100 GANT ENDUIT LATEX

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure respirante sans couture
- Gant de travail de qualité supérieure
- ouverture arrière pour la ventilation

Polyester, Coton, Latex
Gris/Bleu S/7-XXL/11, Vert M/8-XXL/11, Noir M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Rouge/noir M/8-XXL/11



A100

216
12

A109 GANT GRIP (EMBALLAGE BLISTER)

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Coton, Latex
Orange M/8-XL/10


A109

OPTION D'EMBALLAGE DE VENTE AU DÉTAIL POSSIBLE

EN 388
2143A

ANSI/ISEA 105: 2016

GRIP

144
12

A105 GANT EXTRA GRIP

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3143X

- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Doublure robuste jauge 10
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Doublure respirante sans couture
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- ouverture arrière pour la ventilation

Polyester, Coton, Latex
Jaune/Orange L/9-XXL/11



EN 388
3143X

GRIP

GRIP

360
12

A175 GANT DUO-FLEX

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2021X

- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- Doublure respirante sans couture
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Léger et confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

Polyester, Latex
Rouge/Bleu M/8-XL/10, Violet/Bleu M/8-XL/10







EN 388
2021X

GRIP

DOUBLE ENDUCTION LATEX

240
12

A340 GANT GRIP HIVIS

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Doublure haute visibilité
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Offre le plus haut niveau de confort

Polyester, Latex
Orange/Noir S/7-XXL/11, Jaune XXXS/4-XXL/11







EN 388
2121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

DISPONIBLE DANS LES TAILLES POUR ENFANTS À PARTIR DE 3XS



GRIP

360
12

A174 GANT LATEX FLEX GRIP

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2121X

- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Polyester, Latex
Rouge/noir S/7-XXL/11



EN 388
2121X

GRIP

216
12

A150 GANT TRICOTÉ ENDUIT LATEX CLASSIQUE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure robuste jauge 10
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Doublure respirante sans couture
- Fabriqué à partir de polyester recyclé

Polyester, Coton, Latex
Vert M/8-XXL/11, Noir M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11





EN 388
2121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

144
12

A135 GANT HIGH GRIP

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3131X

- Latex trempé pour une adhérence maximale
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Poignets tricot pour confort et chaleur

Polycoton, Latex
Jaune/Orange L/9-XXL/11



EN 388
3131X

GRIP

GRIP

144
12

A300 GANT NITRILE, POIGNET TRICOT

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Epais revêtement nitrile lisse
- Tricot jauge 12 pour la dextérité
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Doublure en coton jersey et poignets tricots
- Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
- norme maximale EN Abrasion niveau 4

Coton, Doublure Jersey, Nitrile
Marine M/8-XXL/11

EN 388 4111X | ANSI/ISEA 105: 2016 | AQUA | GRIP



144
12

A302 GANT NITRILE TOUT ENDUIT MANCHETTE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4111X

- Epais revêtement nitrile lisse
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- norme maximale EN Abrasion niveau 4
- Poignet de sécurité en toile pour une meilleure protection
- Incroyablement durable et résistant
- Certifié CE

Coton, Nitrile
Marine M/8-XXL/11

EN 388 4111X | AQUA | GRIP



240
12

A330 NITRILE DOS AÉRÉ POIGNET TRICOT

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3111X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Epais revêtement nitrile lisse
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Doublure en coton jersey et poignets tricots
- Tricot jauge 12 pour la dextérité
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Léger et confortable

Coton, Nitrile
Marine S/7-XXL/11, Jaune S/7-XXL/11

EN 388 3111X | ANSI/ISEA 105: 2016 | GRIP



144
12

A400 PVC POIGNET TRICOT

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- sans Phtalate
- PVC extrêmement souple
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Niveau Anticoupure A1 ANSI

Coton, PVC
Noir M/8-XXL/11, Rouge M/8-XXL/11

EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105: 2016 | AQUA | GRIP











120
12

A427 PVC ROUGE

96
12

A435 PVC ROUGE

72
12

A445 PVC ROUGE

UK CA

CE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4121X

- Disponible en 3 longueurs, 27cm, 35cm et 45cm
- sans Phtalate
- norme maximale EN Abrasion niveau 4
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Incroyablement durable et résistant
- Niveau 3 Abrasion ANSI

Polyester, PVC
Rouge XL/10

EN 388
4121X

AQUA GRIP

96
12

A880 GANTS PVC MANCHETTE 30CM

CE

EN 420
EN 388:2003 - 4131
EN ISO 374-1 AKL

- Construction en PVC imperméable idéale pour les travaux et les conditions météorologiques durables
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- PVC extrêmement souple
- Gant 30cm pour protection de la main et du poignet

PVC, Coton
Bleu L/9,XL/10

EN 388
4131

EN 374
AKL

AQUA GRIP



HEAT

120
60

A590

GANT CHALEUR 250°

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 1
EN 388:2016 - 234XX
EN 407 0231XX

- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Doublure robuste jauge 7
- Version manchettes longues
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Vendu à l'unité
- Lavable en machine

1

Meta-Aramide, Coton
Blanc L/9,XXL/11



AMBIDEXTRE
LONGUEUR DU GANT 30CM

EN 388
234XX

EN 407
0231XX

VENDU À L'UNITÉ

HEAT





x10
40

A001 CLIP POUR GANT

- les gants vous garantissent une excellente sécurité
- Décrochage de sécurité qui empêche l'enchevêtrement
- Facile à clipser
- Conditionnement facilitant la vente au détail

copolymère d'acétal
Noir Taille unique, Rouge Taille unique

x18
40

A002 CLIP POUR GANT SANS MÉTAL

- les gants vous garantissent une excellente sécurité
- Décrochage de sécurité qui empêche l'enchevêtrement
- Facile à clipser
- Conçu en utilisant un matériau diélectrique, non conducteur et non corrosif
- Conditionnement facilitant la vente au détail

Acetyl, Santaprene
Noir Taille unique, Jaune Taille unique

PRO

144
12

A780 GANT ARC GRIP

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X42D
EN 407 X1XXXX
ASTM F2675-13 2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- Superbe protection Arc-Flash: indice d'arc (ATPV) = 9.5 cal / cm2
- Le gant ARC Grip offre un haut niveau de protection contre les brûlures instantanées, les coupures et les flammes de l'ARC
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence
- Fil aramide Resistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection

Aramide, Neoprène
Vert/Noir M/8-XXL/11



EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

ARC FLASH | CUT D | HEAT | GRIP | PRO

96
12

A290 GANT BÛCHERON PROTECTION TRONÇONNEUSE (CLASSE 0)

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3123X
EN 381-7 CLASSE 0EN 381-7

- Protection contre la tronçonneuse à la main gauche uniquement
- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- Conçu pour des vitesses de scie jusqu'à 16 m/s
- CE-CAT III
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Cuir pleine fleur, Polyester, Polyethylène, Elastique
Orange L/9,XL/10



CE CAT III | EN 388 3123X

PRO

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC DES TRONÇONNEUSES

100
10

A790 GANT ANTI VIBRATION

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4142X
EN 10819 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

- Réduit les vibrations de 40%
- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure respirante sans couture

Coton, Nylon, Caoutchouc Chloroprène
Noir M/8-XXL/11



EN 388 4142X

IMPACT | PRO

RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS DES VIBRATIONS

GRIP

288
12

A111 GANT CLASSIQUE TRICOTÉ PICOTS PVC

CE CAT 1

- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Doublure robuste jauge 7
- Doublure respirante sans couture
- Léger et confortable
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- bonnes performances en conditions humides

Polyester, Coton, PVC
Blanc/Bleu XS/6-XXL/11



GRIP

144
12

A130 GANT CRISS CROSS PVC

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 1141X

- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- PVC extrêmement souple
- Doublure robuste jauge 7
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- bonnes performances en conditions humides

Polyester, Coton, PVC
Orange M/8-XL/10



EN 388
1141X

GRIP

GRIP SUR LES DEUX FACES

144
12

A112 GANT PICOT EXTRALOURD

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 1241X
EN 407 X1XXXX

- Poignets tricot pour confort et chaleur
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Doublure robuste jauge 7
- Doublure respirante sans couture
- Léger et confortable
- bonnes performances en conditions humides

Polyester, Coton, PVC
Blanc/Rouge M/8-XL/10



EN 388
1241X

EN 407
X1XXX

HEAT GRIP

PROTECTION THERMIQUE DE CONTACT 100°C

GRIP

216
12

A110

GANT POLKA PICOTS PVC

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 214XX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Doublure respirante sans couture
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- bonnes performances en conditions humides
- Poignets tricot pour confort et chaleur

Polyester, PVC
X Blanc/Bleu XS/6-XXL/11
Y Noir/Rouge XXS/5-XL/10



DISPONIBLE EN DEUX COULEURS

EN 388
214XX

ANSI/ ISEA 105: 2016

GRIP

288
12

A113

GANT POLKA PICOTS PLUS

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 1142X1142X

- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- bonnes performances en conditions humides

Polyester, PVC
X Blanc/Bleu S/7-XL/10



GRIP SUR LES DEUX FACES

EN 388
1142X

GRIP

LINER

960
12

A020 GANT D'ASSEMBLAGE

CE CAT 1

- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- Léger et confortable
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Vendu en cartons de 960 paires

13

100%

Polyester
Blanc XS/6-XL/10



LINER

600
12

A050 SUPPORT COTON

CE CAT 1

- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Léger et confortable
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- bonnes performances en conditions humides
- Vendu en cartons de 600 paires

18

100%

Polyester, Coton
Beige XL/10



LINER

600
12

A080 GANT MICRODOT

CE CAT 1

- Tricot jauge 24 pour une dextérité accrue
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Doublure respirante sans couture
- bonnes performances en conditions humides

24

Coton, PVC
Blanc M/8-XL/10



LINER

600
12

A010 GANTS D'INSPECTION EN NYLON

CE CAT 1

- Tricot jauge 24 pour une dextérité accrue
- Léger et confortable
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Doublure respirante sans couture
- bonnes performances en conditions humides
- Vendu en cartons de 600 paires

24

100%

Nylon
Blanc M/8-XL/10



LINER

300
12

A030 SOUS-GANTS TRICOT (300 PAIRES)

CE CAT 1

- Doublure robuste jauge 7
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Doublure respirante sans couture
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- bonnes performances en conditions humides
- Vendu en cartons de 300 paires

7

100%

Polycoton
Blanc M/8-XL/10



LINER

300
12

A040 GANTS EN JERSEY

CE CAT 1

- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Doublure en coton jersey et poignets tricots
- Doublure respirante sans couture
- bonnes performances en conditions humides
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Vendu en cartons de 300 paires

18

100%

Doublure Jersey, Coton
Naturel M/8-XL/10



LINER

LEATHER

84
12

A230

GANT DOCKER PAUME DOUBLÉE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 1
EN 388:2016 - 3334X
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- gant Docker supérieur paume rendorcée
- protection renforcée sur la paume et l'index
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Protection des doigts
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure

cuir bovin, Coton
Gris XL/10,3XL/12



PAUME RENFORCÉE

EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3334X	X2XXXX	

HEAT LEATHER

72
12

A225

GANT DOCKER DOUBLÉ POLAIRE

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4242X
EN 511 11X

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- pilote cuir classique
- Protection des doigts
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité

cuir bovin, Insulatex
Rouge XL/10



POUR UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS FROIDES

EN 388	EN 511
4242X	11X

THERM LEATHER

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

LEATHER

96
12

A220 GANT DOCKER PREMIUM

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 1
EN 388:2016 - 3223X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Montage en cuir fendu de qualité premium
- Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager
- Protection des doigts
- Poignets de sécurité caoutchoutés
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Cuir durable

cuir bovin, Polycoton
Vert XL/10,3XL/12, Rouge M/8,XL/10,3XL/12

EN 388
3223X

ANSI/ISEA 105: 2016

LEATHER





72
12

A200 GANT DOCKER CUIR AMEUBLEMENT

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2143X

- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Poignets de sécurité caoutchoutés
- protection des paumes et protege artères
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Cuir durable

Cuir, Coton
Jaune XL/10

EN 388
2143X

LEATHER



96
12

A210 GANT DOCKER CROUTE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 1
EN 388:2016 - 3223X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- docker en croûte de cuir bovin
- Protection des doigts
- protection des paumes et protege artères
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager

cuir bovin, Coton
Gris XL/10,3XL/12

EN 388
3223X

ANSI/ISEA 105: 2016

LEATHER



LEATHER

144
12

A209 GANT DOCKER CANADIEN CLASSIQUE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 1
EN 388:2016 - 2243X

- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- Cuir fendu de grande valeur
- protection des paumes et protege artères
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Protection des doigts
- Cuir durable

Cuir croute, Coton
Gris XL/10



EN 388
2243X

LEATHER

GANTS DE MANUTENTION AVEC UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

120
12

A219 GANT DOCKER CHROME CLASSIQUE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 1
EN 388:2016 - 4222X

- Protection des doigts
- prix très compétitif
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Cuir durable
- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- Certifié CE

Cuir croute, Coton
Jaune/Rouge XL/10



EN 388
4222X

LEATHER

96
12

A229 GANT DOCKER CLASSIQUE PAUME DOUBLÉE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 1
EN 388:2016 - 4344X

- Montage en cuir fendu de qualité premium
- gant Docker supérieur paume rendorcée
- protection renforcée sur la paume et l'index
- Protection des doigts
- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité

Cuir croute, Coton
Vert XL/10



EN 388
4344X

LEATHER

LEATHER

240
12

A260 GANT DRIVER CUIR OVES

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A0

- En cuir de chèvre résistant de haute qualité
- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- pilote cuir classique
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Cuir durable

Peau de chèvre
Gris M/8-XXL/11

EN 388 2132X

ANSI/ ISEA 105: 2016

LEATHER



180
12

A250 TERGSUS GLOVE

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3142X

- En cuir de chèvre résistant de haute qualité
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Convient aux applications industrielles légères
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

Peau de chèvre, Coton
Jaune L/9, Bleu M/8, Orange S/7, Rouge XL/10, Noir XXL/11

EN 388 3142X

LEATHER





192
12

A270 GANT DRIVER CLASSIC

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 2

- Cuir de vache pleine fleur de qualité supérieure
- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- pilote cuir classique
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Cuir durable

Cuir Bovin grainé
Bronze L/9,XL/10

EN 388 3142X

ANSI/ ISEA 105: 2016

LEATHER



96
12

A271 GANT DRIVER CUIR DOUBLÉ

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3243X
EN 511 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Cuir de vache pleine fleur de qualité supérieure
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- pilote cuir classique
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Cuir durable

Cuir Bovin grainé, Insulatex
Bronze L/9,XL/10

EN 388 3243X

EN 511 22X

ANSI/ ISEA 105: 2016

THERM LEATHER

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



PROTECTION CONTRE LE FROID CONDUCTEUR JUSQU'À -50 DEGRÉS CELSIUS



Lorsque des risques thermiques froids sont présents, la motricité des mains peut être considérablement réduite, ce qui entraîne un risque accru d'accidents et de blessures. Des gants de protection thermique spécialement conçus sont disponibles pour lutter contre ces dangers dans les environnements dangereux.

EXCELLENTE PROTECTION DANS DES CONDITIONS DE FROID EXTRÊMES

La norme européenne EN 511 spécifie les exigences et les méthodes d'essais pour les gants qui protègent contre le froid conducteur jusqu'à -50 degrés Celsius. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.

11 **VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID**

- ☑ **Spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements extrêmement froids**
- ☑ **Protection contre le froid jusqu'à -50° Celsius**
- ☑ **Disponible dans une gamme de revêtements pour une adhérence dans des conditions sèches, humides et huileuses**

144
12

A146

GANT HIVER ARCTIC

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 3
EN 388:2016 - 4242X
EN 407 X2XXXX
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Doublure respirante sans couture

Nylon, Acrylique, Nitrile Sablé
Noir L/9-XXL/11, Jaune M/8-XXL/11



EN 388	EN 407	EN 511	ANSI/ ISEA 105: 2016
4242X	X2XXXX	X2X	

HEAT THERM GRIP

144
12

A140

GANT THERMIQUE ENDUIT LATEX

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 4
EN 388:2016 - 1141X
EN 511 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure en acrylique chaud de jauge 10 pour une protection extrême contre le froid
- Doublure respirante sans couture
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation

Acrylique, Latex
Noir XS/6-XXL/11, Orange/Noir M/8-XXL/11



EN 388	EN 511	ANSI/ ISEA 105: 2016
1141X	X1X	

THERM GRIP

THERM

216
12

A143 GANT THERMIQUE SOFT GRIP

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2142X
EN 511 X1X

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure respirante sans couture
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation

Acrylique, Mousse de Latex
Jaune/Noir M/8-XL/10



EN 388 2142X | EN 511 X1X

THERM GRIP

ENDUCTION EN MOUSSE DE LATEX POUR UN MEILLEUR GRIP

120
12

A145 GANT COLD GRIP

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 2231X
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- pouce entièrement enduit pour une couverture accrue
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Doublure respirante sans couture

Latex, Acrylique, Polyester, Elastique
Orange/Bleu M/8-XXL/11, Jaune/Bleu M/8-XXL/11



EN 388 2231X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016

THERM GRIP

192
12

A185 GANT DUO-THERM

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 1131X
EN 511 X1X
AS/NZS 2161 3
AS/NZS 2161 2
AS/NZS 2161 5

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale

Polyester, Latex
Orange/Bleu M/8-XXL/11, Jaune/Bleu M/8-XXL/11



EN 388 1131X | EN 511 X1X

THERM GRIP

THERM

216
12

A280 GANT WINTERSHIELD

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 1121X
EN 511 22X

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Incroyablement durable et résistant
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation

Cuir Synthétique, Polaire
Noir/Orange M/8-XL/10



EN 388 1121X
EN 511 22X

THERM

96
6

A450 GANT HAUTE-VISIBILITÉ ETANCHE

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4231X
EN 511 11X

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Double enduction trempée pour la durabilité
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Tricot jauge 12 pour la dextérité
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.

PVC, Mousse, Coton
Orange XL/10



EN 388 4231X
EN 511 11X

THERM AQUA GRIP

84
12

A245 GANT ANTARTICA INSULATEX™

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 1
EN 388:2016 - 3143X
EN 511 32X

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Cuir de vache pleine fleur de qualité supérieure
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Support de poignet et protection

Cuir Bovin grainé, Coton, Insulatex
Bronze L/9,XL/10



EN 388 3143X
EN 511 32X

THERM GRIP

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

THERM

72
12

A751 GANT APACHE COLD STORE

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3544X
EN 511 33X

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Poignets tricot pour confort et chaleur
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité

Neoprène, Insulatex, Nylon, Membrane étanche, Cuir
Noir L/9-XXL/11



EN 388 3544X
EN 511 33X

POUR UNE UTILISATION DANS LES CHAMBRES FROIDES OU LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

THERM AQUA GRIP

216
12

AP01 THERMO PRO GLOVE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 2132X
EN 511 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains

Acrylique brossé, Latex, Mousse de Latex
Bleu/Noir S/7-XXL/11



EN 388 2132X
EN 511 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016

IMPERMÉABLE ET ISOLANT

THERM AQUA GRIP

480
12

A115 DOUBLURE THERMIQUE

CE CAT 1

- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Fournit une isolation et une protection thermique
- bonnes performances en conditions humides

Polyester
Marine S/7-XXL/11



THERM LINER

PROTÈGE LES MATÉRIAUX ET L'ENVIRONNEMENT



ESD

Conçue pour dissiper l'électricité statique, la gamme de gants Portwest ESD a été testée conformément à la norme EN16350, une norme spécifique aux gants, afin d'assurer la protection des appareils électroniques contre le risque de dommages dus aux phénomènes électrostatiques et aux charges statiques. Idéal pour la fabrication de composants électriques.

SUPER PROTECTION ANTISTATIQUE

Une décharge électrostatique (ESD) peut abîmer des composants électroniques sensibles. Cette collection de gants offre une protection en prévenant de l'apparition de charges statiques, tout en protégeant l'opérateur et l'environnemen.

7 **VÊTEMENTS DE PROTECTION ESD**

- ☑ **Conçus pour les lieux de travail oú la dissipation des charges est essentielle.**
- ☑ **Anti-statique pour la protection de composants sensibles**
- ☑ **Plusieurs niveaux de précisions et dextérités**

ESD

x12
12

A698

GANT PAUME ENDUITE PU ESD - PAQUET DE 12

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 1X4XC
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1 PASS

- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
- Antistatique
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

Polyester, Fibre d'acier, Fibre de carbone, PU
Gris/Blanc XS/6-XXL/11



EN 388
1X4XC

CUT C ESD GRIP TOUCH

x12
12

A699

GANT PAUME ENDUITE PU ESD - PAQUET DE 12

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X42C
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1

- Résistance a la coupure niveau C
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- entrejambe renforcée pour une solidité accrue
- Antistatique
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

Polyester, Fibre d'acier, Fibre de carbone, PU
Gris/Blanc XS/6-XXL/11



PARFAIT POUR LES INDUSTRIES DE HAUTE TECHNOLOGIE

EN 388
4X42C

CUT C ESD GRIP TOUCH

ESD

A696

GANT LR13 ESD ENDUIT PU AU BOUT DES DOIGTS - PAQUET DE 12

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 2X4XB
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1

- Résistance a la coupure niveau B
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
- Antistatique
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

Polyester, Fibre de verre, Fibre de carbone, PU
Gris/Blanc XS/6-XXL/11



EN 388
2X4XB

CUT B ESD GRIP TOUCH

A697

GANT PAUME ENDUITE PU ESD - PAQUET DE 12

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4X42B
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1

- Résistance a la coupure niveau B
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Antistatique
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

Polyester, Fibre de verre, Fibre de carbone, PU
Gris/Blanc XS/6-XXL/11



PROTÈGE LES MATÉRIAUX ET L'ENVIRONNEMENT

EN 388
4X42B

CUT B ESD GRIP TOUCH

ESD

480
12

A197 GANT ANTISTATIQUE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 1.1.3.X.X
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1 PASS

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Certifié CE

Polyester, Fibre de carbone
Gris XS/6-XL/10

EN 388
113XX

ESD LINER



480
12

A198 GANT ANTISTATIQUE DOIGTS ENDUIT PU

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 114XX
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1 PASS
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Antistatique
- bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
- revêtement en PU lisse
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture

Polyester, Fibre de carbone, PU
Gris XXS/5-XXL/11, Orange XS/6,M/8

EN 388
114XX

ANSI/ISEA 105: 2016

ESD GRIP



480
12

A199 GANT PAUME ENDUIT PU ANTISTATIQUE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3121X
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1 PASS
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Antistatique
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- revêtement en PU lisse
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture

Polyester, Fibre de carbone, PU
Gris XXS/5-XXL/11, Orange XS/6,M/8-XL/10

EN 388
3121X

ANSI/ISEA 105: 2016

ESD GRIP



PROTECTION SOUDAGE ULTIME



Des niveaux plus élevés de protection sont nécessaires quand un travailleur est exposé à des températures extrêmement élevées ou s'il doit manipuler des objets très chauds. La gamme Portwest Weld propose plusieurs solutions de protection des mains appropriées pour toutes les soudures et les risques thermiques.

PROTECTION CONTRE LES RISQUES SOUDAGES

La protection soudage est certifiée EN407 et EN12477; les solutions de protection soudage Portwest offrent ce qui existe de mieux quand vous en avez besoin le plus.

8 **MODELES DE PROTECTION**

- **Idéal pour la soudure et la manutention des métaux**
- **Fabrication cuir pour une grande protection**
- **Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure**

48
6

A540

GANT SOUDAGE ULTRA

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 2
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A
EN 407 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2A2

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforces
- Coutures aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Coutures de renfort sur les paumes et les doigts

Cuir, Cuir croute, Aramide
Brun L/9-XXL/11



DOUBLÉ POLAIRE



EN 388	EN 12477	EN407	ANSI/ ISEA 105: 2016
4243X	TYPE A	412X4X	

WELD HEAT THERM

72
6

A521

GANT SOUDEUR TIG ULTRA

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 2
EN 388:2016 - 3243X
EN 12477 TYPE A
EN 407 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2A2

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- Le summum de la dextérité pour les soudeurs
- En cuir de chèvre résistant de haute qualité
- Coutures aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux

cuir de buffle, Cuir croute, Para-Aramide
Brun L/9-XXL/11



EN 388	EN 12477	EN407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3243X	TYPE A	412X4X	

WELD HEAT

48
6

A530

GANT SOUDEUR RENFORCÉ

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A
EN 407 413X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforces
- Coutures Para-Aramide tout du long pour plus de durabilité
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux

cuir bovin, Para-Aramide
Brun XL/10,3XL/12



EN 388 4243X | EN 12477 TYPE A | EN407 413X3X | ANSI/ISEA 105: 2016

WELD HEAT

IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS FROIDS

48
6

A531

GANT SOUDAGE HIVER

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A
EN 407 413X3X
EN 511 14X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- Coutures aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- gants croute de vachette 14 pouces
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux

Cuir croute, Polaire, Aramide
Brun XL/10



DOUBLÉ POLAIRE

EN 388 4243X | EN 12477 TYPE A | EN 511 14X | EN407 413X3X | ANSI/ISEA 105: 2016

WELD HEAT THERM

60
6

A500

GANT SOUDEUR

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3243X
EN 12477 TYPE A
EN 407 413244
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2A2

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- gants croute de vachette 14 pouces
- Limite maximum de la norme EN407 sur la résistance à la brulure
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
- Cuir durable

cuir bovin, Coton
Rouge XL/10,3XL/12



MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

EN 388	EN12477	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3243X	TYPE A	413244	

WELD HEAT

60
6

A510

GANT SOUDEUR

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3243X
EN 12477 TYPE A
EN 407 413244
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2A2

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- gants croute de vachette 14 pouces
- Limite maximum de la norme EN407 sur la résistance à la brulure
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
- Cuir durable

cuir bovin, Coton
Bleu XL/10



EN 388	EN 12477	EN407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3243X	TYPE A	413244	

WELD HEAT

WELD

48
6

A505

GANT DE SOUDURE HIVER

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A
EN 511 14X

- Protection Soudure EN12477 type A
- Fil aramide Resistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- gants croute de vachette 14 pouces
- Limite maximum de la norme EN407 sur la résistance à la brulure
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux

Cuir, Polaire, Aramide
Rouge XL/10

DOUBLÉ POLAIRE



ETUDIÉ POUR LES CONDITIONS DE FROID

EN 388	EN 12477	EN 511	EN407
4243X	TYPE A	14X	413X3X

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

WELD HEAT THERM

144
12

A520

GANT SOUDURE TIG PREMIUM

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 2122X
EN 12477 TYPE B
EN 407 413X3X
413X3X

- Protection Soudure EN12477 type B
- Coutures Para-Aramide tout du long pour plus de durabilité
- Paume souple et flexible en peau de chèvre avec manchette en cuir croûte robuste
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Support de poignet et protection

Peau de chèvre, cuir bovin, Para-Aramide
Gris L/9-XXL/11



CONÇU POUR LE SOUDAGE TIG

EN 388	EN 12477	EN407
2122X	TYPE B	413X3X

WELD HEAT

PROTECTION POUR LES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX



La collection de gants chimiques Portwest a été développée pour offrir une protection exceptionnelle contre plus de 80 risques chimiques courants. Testée selon les normes de sécurité EN 388 et EN 374, cette collection améliorée a été conçue avec des matériaux en latex, néoprène et nitrile pour assurer une protection exceptionnelle contre les produits chimiques les plus couramment utilisés dans l'industrie.

14 **MODELES DE PROTECTION**

- **Une protection contre plus de 80 dangers chimiques**
- **Fabrication utilisant le latex, le néoprène et le nitrile pour une très grande protection**
- **Plusieurs épaisseurs longueurs de manches pour répondre à de multiples usages**

GUIDE DE SÉLECTION DES GANTS CHIMIQUES

Utilisez le Portwest Enhanced Chemical Protection Guide pour vous aider à sélectionner la meilleure protection chimique pour la tâche à accomplir. Trouvez le gant de protection chimique idéal pour votre application avec ce guide en deux étapes:

Étape 1. Identifiez le produit chimique que vous utilisez dans le tableau Guide de protection chimique renforcée.

Étape 2. Utilisez le code couleur pour identifier les gants offrant le meilleur niveau de protection.

Guide de protection chimique renforcée

		AP60 764	A827 765	A835 765	A845 765	A881 763	A882 763	A810 764
		Nitrile Caoutchouc	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	Nitrile Caoutchouc
Nom chimique	**N° CAS**	**Notation CE**	**Notation CE**	**Notation CE**	**Notation CE**	**Notation CE**	**Notation CE**	**Notation CE**
Méthanol	67-56-1	3					2	
n-Heptane	142-82-5	6	2	2	2	2	2	6
Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Acide sulfurique 96%	7664-93-9	3	5	5	5	4	4	3

Guide de protection chimique renforcée

Nom chimique	N° CAS	A801 762 Latex Caoutchouc Notation CE	A802 762 Latex Caoutchouc Notation CE	A803 762 Latex Caoutchouc Notation CE	A812 760 Nitrile Caoutchouc Notation CE	A813 760 Nitrile Caoutchouc Notation CE	A814 761 Nitrile Caoutchouc Notation CE	A820 761 Neoprène Caoutchouc Notation CE
Acide Acétique - Glacial	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Acide Acétique, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acide Acétique, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acide Acétique, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acétone	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrile	75-05-8				0	1		
Fluorure d'Ammonium 40%	12125-01-8				6			
L'hydroxyde d'ammonium 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Acétate d'amyle	628-63-7				3			
Alcool amylique	71-41-0				6			
Aniline	62-53-3							6
Eau régale					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Acétate de butyle	123-86-4	6						
Disulfure de carbone					0	1		
Tétrachlorure de carbone	56-23-5				5			
Acétate de Cellosolve 99%	111-15-9				3			
Solvant Cellusolve	110-80-5				4			
Acide citrique 10%	64-19-7				6			
Cyclohexane	110-82-7		3	3	6	6		4
Cyclohexanol	108-93-0				6			
Cyclohexane	108-94-1	0	5	5		3		3
Alcool de diacétone 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Diéthanolamine	111-42-2				6			
Amine diéthylique	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutylcétone	108-83-8				6			
Sulfoxyde de diméthyle					2			
Diméthylformamide	68-12-2							6
Éthanol 96%	64-17-5				0	6		6
Éthanol, absolu	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Ethyl lactate	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Lactate d'éthyle	97-64-3					6		6
Éther éthylique	60-29-7				6	1		
Formaldéhyde, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Acide Formique, 95%	64-19-7				2			
Fréon 99,7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Hexaméthyl disilazane 99%	1049738-54-6				6			
Acide Hydrochlorique, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Acide Hydrochlorique, 37%	7647-01-0				6	3		6
Acide Hydrochlorique, 40%	7664-39-3	6				5		6
Peroxyde d'hydrogène, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Alcool Isopropylique (Propan-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Alcool isobutylique 99%	78-83-1				6			
Isooctane	540-84-1				6			
Kérosène	64742-81-0				6			
Méthanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Méthylamine	74-89-5				6			
Methyl Cellosolve	109-86-4				6			
Méthyle éthyle cétone	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Méthylpropyl cétone	107-87-9		4	4	0	1		2
Methyl t-butyl ether	1624-04-4				4			
n-Hexane	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Naphta solvant	64742-94-5				0			
Acide Nitrique 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Acide Nitrique, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Acide Nitrique, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrométhane	75-52-5							6
Alcool octylique	111-87-5							6
Acide Ortho Phosphorique	7664-38-2		6	6		6		6
Acide Oxalique 12,5%	64-19-7				6			
Pentane 98%	109-66-0				6			
Ether de pétrole	8032-32-4				6			
Phenol	108-95-2							6
Acide Phosphorique, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Hydroxyde de potassium, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propane - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Acétate de propyle	109-60-4		3	3		3		2
L'huile de colza	8002-13-9				0			
Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Sodium Hydroxyde, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
L'hypochlorite de sodium	7681-52-9					6		6
Hydroxyde de sodium, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Silicate de sodium	1344-09-8					6		
Stoddad Solvant	8051-41-3				6			
Acide Sulfurique, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acide Sulfurique, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acide Sulfurique, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Acide tannique 37,5%	64-19-7				6			
Tétrachloroéthylène	127-18-4				6			
Diluant		X				1		1
Toluène	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Essence de térébenthine	8006-64-2				6			
White Spirit	64742-88-7				6			
Xylène	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

Clé

Non recommandé
Protection contre les éclaboussures limitée
Protection contre les éclaboussures
Exposition à court terme
Exposition à moyen terme
Bonne Protection
Excellente Protection

Notation CE	Temps de rupture (min)
0	0 - 10 minutes
1	10 - 30 minutes
2	30 - 60 minutes
3	60 - 120 minutes
4	120 - 240 minutes
5	240 - 480 minutes
6	>480 minutes

Protection contre plus de 87 dangers chimiques

216
12

A812

GANT NITROSAFE PLUS CHIMIE

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3101X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS

- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- doublure ouatée pour plus de confort
- 0.38mm d'épaisseur
- Longueur 330mm

Coton, Nitrile
Vert XS/6-XXL/11



SANS SILICONE

CE CAT III

EN 388 3101X

EN 374 AFJKLMNOPT

EN 374

CHEM AQUA GRIP FOODSAFE

EXTRA LONG POUR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

96
12

A813

GANT NITRILE EXTRA-LONG

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4102X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- 0.55m d'épaisseur
- Longueur 480mm

Nitrile
Vert M/8-XXL/11



CE CAT III

EN 388 4102X

EN 374 AGJKLMNOPST

EN 374

CHEM AQUA GRIP FOODSAFE

CHEM

360
12

A814

GANT NITRILE CONTACT ALIMENTAIRE

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3001X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A JKLMNOP
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS

- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- 100% sans latex
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- 0,28 mm d'épaisseur
- Longueur 330mm

Nitrile
Bleu XS/6-XXL/11



IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CE CAT III

EN 388 **3001X**

EN 374 **JKLMNOP**

EN 374

CHEM AQUA GRIP FOODSAFE

96
12

A820

GANT CHIMIE NÉOPRÈNE

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3110X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNOPST
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS

- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Gant résistant aux produits chimiques
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- 0.78mm d'épaisseur
- Longueur 380mm

Coton, Neoprène
Noir S/7-XL/10



PROTECTION CONTRE LES ACIDES CAUSTIQUES ET LES ALCOOLS

CE CAT III

EN 388 **3110X**

EN 374 **AKLMNOPST**

EN 374

CHEM AQUA GRIP

CHEM

216
12

A801 GANT LATEX DOUBLE ENDUCTION

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 1010X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNPST
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS

- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- doublure ouatée pour plus de confort
- Gant résistant aux produits chimiques
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- 0.45mm d'épaisseur
- Longueur 300mm

Coton, Latex
Jaune/Bleu S/7-XL/10



CE CAT III

EN 388 1010X | EN 374 AKLMNPST | EN 374

CHEM AQUA GRIP

72
12

A802 GANT CAOUTCHOUC LATEX LOURD

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNOPT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS

- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Gant résistant aux produits chimiques
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- 1.1mm d'épaisseur
- Longueur 440mm

Latex
Noir L/9-XXL/11



CE CAT III

EN 388 4121X | EN 374 AKLMNOPT | EN 374

CHEM AQUA GRIP

36
12

A803 GANT CAOOUTCHOUC LATEX LOURD 60 CM

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNOPT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS

- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
- Gant résistant aux produits chimiques
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- 1.3mm d'épaisseur
- Longueur 600mm

Latex
Noir L/9-XXL/11



CE CAT III

EN 388 4121X | EN 374 AKLMNOPT | EN 374

CHEM AQUA GRIP

CHEM

96
12

A881

GANT MARINE CHIMIE PVC ULTRA

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS

- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- enduction PVC conforme aux exigences REACH
- sans Phtalate
- Gant résistant aux produits chimiques
- 1.45mm d'épaisseur
- Longueur 300mm

Coton, PVC, PVC sablé
Bleu S/7-XXL/11



QUALITÉ PREMIUM

CE CAT III

EN 388 4121X | EN 374 AJKL | EN 374

CHEM AQUA GRIP

96
12

A882

GANT CHIMIE PVC ESD

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B AKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1 PASS

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- doublure ouatée pour plus de confort
- sans Phtalate
- 1.5mm d'épaisseur
- Longueur 300mm

Coton, Fibre d'acier, PVC, PVC sablé
Noir S/7-XXL/11



PROTECTION ESD

CE CAT III

EN 388 4121X | EN 374 AKL | EN 374

CHEM ESD AQUA GRIP

144
12

AP60

GANT MANCHETTE SANDY GRIP LITE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Léger et confortable
- Gant résistant aux produits chimiques
- 1.3mm d'épaisseur
- Longueur 300mm

Nylon, Nitrile, Nitrile Sablé
Bleu/Noir M/8-XXL/11



DEXTÉRITÉ EXTRA

CE CAT III

EN 388 4121X | EN 374 AJKL | EN 374

CHEM AQUA GRIP

192
12

A810

GANT NITROSAFE CHIMIQUE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3101X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AJKLMNOT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS

- doublure ouatée pour plus de confort
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Gant résistant aux produits chimiques
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- 0.40mm d'épaisseur
- Longueur 320mm

Coton, Nitrile
Vert S/7-XXL/11



PAUME TEXTURÉE

CE CAT III

EN 388 3101X | EN 374 AJKLMNOT | EN 374

CHEM AQUA GRIP



96
12
A827 GANT PVC 27CM DOUBLE TREMPAGE

72
12
A835 GANT PVC 35CM DOUBLE TREMPAGE

48
12
A845 GANT PVC 45CM DOUBLE TREMPAGE

UK CA
EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN 388:2016 - 3121X
CE
EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES PASS
UK CA

- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- Doublure jersey pour plus de confort
- sans Phtalate
- Gant résistant aux produits chimiques
- 1.6mm d'épaisseur
- Disponible en 3 longueurs, 27cm, 35cm et 45cm

Coton, PVC
X **Vert XL/10**

CE CAT III

EN 388 3121X

EN 374 JKL

EN 374

CHEM AQUA GRIP

PROTECTION CHIMIQUE EFFICACE

DISPONIBLE EN 3 LONGUEURS

DISPOSABLE

X20
100

A930

GANTS PORTWEST JETABLES ORANGE HD

EN ISO 21420
EN 455 PARTIE 1-4
EN ISO 374-1:2016 TYPE C K

- Technologie Crystal Grip
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- 100 gants par boîte
- Trois fois plus solide que le nitrile standard
- Épaisseur de 0.18mm (7mil) pour une résistance exceptionnelle

Nitrile
Orange M/8-XL/10





CE CAT III



SANS SILICONE

GRIP MECHANIC FOODSAFE

AQUA

240
12

A800

GANT LATEX DE MÉNAGE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- doublure ouatée pour plus de confort
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Vendu en cartons de 240 paires
- Ce produit est vendu au carton

100%

Latex
Jaune M/8-XL/10



IDÉAL POUR LE PERSONNEL DE CONCIERGERIE ET DE NETTOYAGE

FOODSAFE

X30 100 | UK CA | CE | 1

A925 GANTS NITRILE NON POUDRÉS À USAGE UNIQUE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT
EN 455 PARTIE 1 ET 2

- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Les gants en nitrile jetables éliminent le risque de réaction allergique associé aux gants en latex

Nitrile
X Bleu S/7-XL/10
Y Noir S/7-XL/10

CE CAT III

0,07 MM D'ÉPAISSEUR



MECHANIC



X30 100 | UK CA | CE | 1

A910 GANTS À USAGE UNIQUE LATEX POUDRÉ

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

- Sans OGM

Latex
X Blanc M/8-XL/10



X30 100 | UK CA | CE | 1

A915 GANTS À USAGE UNIQUE LATEX NON POUDRÉS

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

Latex
X Blanc M/8-XL/10



X30 100 | UK CA | CE | 1

A900 GANTS À USAGE UNIQUE VINYLE POUDRÉS

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

- sans Phtalate
- Sans OGM
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales

PVC
X Incolore M/8-XL/10



X30 100 | UK CA | CE | 1

A905 GANTS VINYLE NON POUDRÉS À USAGE UNIQUE

EN ISO 21420 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

- sans Phtalate
- Fabriqué à partir de chlorure de polyvinyle de haute qualité
- Lisse et non texturé avec une manchette perlée

PVC
X Incolore M/8-XL/10
Y Bleu M/8-XL/10

DISPOSABLE



COMBINAISON LÉGÈRE



VÊTEMENTS USAGE COURT

Vaste gamme de produits jetables dans un large choix de matériaux, parfait pour l'industrie alimentaire

La gamme de vêtements jetables fait partie des meilleures ventes en industrie tels que les casquettes, les couvre-chaussures, les blouses visiteurs, les tabliers ou combinaisons.

PP - POLYPROPYLÈNE
PE - POLYETHYLÈNE
SPP - SPUNBLOWN POLYPROPYLÈNE

120
30
10

100%

ST11

COMBINAISON PP 40G

- Léger et confortable
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Disponible jusqu'au 3XL
- Ce produit est vendu au carton

100% polypropylène, 40g
X Blanc S-3XL
Y Marine M-3XL

ACCESSOIRES USAGE UNIQUE



2000 / 500 / 100

D300
TABLIER USAGE UNIQUE EN PE

100%

· Ce produit est vendu au carton

PE
Blanc, Bleu
69cm x 107cm



200 / 50 / 10

D118
BLOUSE VISITEUR EN PP

100%

· Ce produit est vendu au carton

100% polypropylène,
Blanc S-XXL



3000 / 500 / 100

D100
CHARLOTTE JETABLE

100%

· Ce produit est vendu au carton

PP
Blanc, Bleu
49cm



6000 / 500 / 100

D340
COUVRE-CHAUSSURES USAGE UNIQUE EN PE

100%

· Ce produit est vendu au carton
· Quantité à l'unité

1

Polyethylène
Bleu
40cm



EPI

LE PREMIER NOM EN EPI



La gamme d'EPI de Portwest est conforme aux dernières normes, offrant le plus haut niveau de protection. Conçue dans un souci de confort, cette gamme d'EPI légers assure un port agréable même après de longues heures d'utilisation. Votre sécurité est notre mission .



P220 777

PROTECTION RESPIRATOIRE

Notre gamme de masques et demi-masques jetables de sécurité est conçue pour offrir le produit le plus confortable et le mieux adapté. Une gamme conviviale, comprenant des masques jetables, des demi-masques et des filtres. Respirez mieux avec Portwest!



PS32 792

PROTECTION OCULAIRE

La gamme de protection oculaire PORTWEST comprend des lunettes, des écrans et des lunettes-masques de sécurité, conçus pour protéger les yeux et le visage des travailleurs contre les blessures qui peuvent survenir au cours des activités de travail.



PS54 807

PROTECTION DE LA TÊTE

La gamme Portwest protection de la tête se développe rapidement et vise à faire bénéficier à nos clients des modèles et des normes les plus modernes en matière de protection de la tête, quel que soit le type de travail ou le milieu professionnel.. Casques innovants, confortables et légers disponibles pour de multiples usages.



PW40 823

PROTECTION AUDITIVE

La gamme Portwest de protection auditive comprend des EPI avec différents niveaux d'atténuation acoustique, elle est adaptée aux différents environnements de travail et donne la protection correcte contre les bruits dangereux, sans isoler les travailleurs. Cette nouvelle gamme de protections auditives offre une variété de modèles et de couleurs permettant un choix personnalisé.



S156 834

EPI GÉNÉRAL

Les EPI généraux de Portwest comprend une protection des genoux, des lampes et des accessoires. Les EPI généraux propose des produits qui conviennent à une variété d'applications, avec le confort et la sécurité de l'utilisateur en priorité.



MASQUES JETABLES

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en milieu de travail, y compris les produits chimiques liquides, l'électricité statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée de vie limitée.

BIZTEX est une marque déposée de Portwest.

Comment se protéger? ligne directrice			
	FFP3	**FFP2**	**FFP1**
Protection	Protège contre les aérosols et/ou des liquides énumérés comme toxiques solides.	Protège contre les aérosols et/ou de liquides solides légèrement toxiques ou irritants.	Protège de la poussière non toxique et/ou des aérosols à base d'eau.
Exemples d'application	Ponçage de bois dur (hêtre, chêne), le traitement des bois à l'aide de cuivre, de chrome ou de produits à base d'arsenic, de l'impact de décapage de peinture, ponçage du ciment.	Ponçage de bois mou, les matériaux composites, la rouille, mastic, plâtre, découpe plastique ,fraisage, meulage, perçage de métal.	Manipulation de la pierre, des gravats, de la cellulose, le forage de béton.
Substances	Amiante(sans manipulation), pesticides en poudre, biologiques, pharmaceutiques, de la poudre, le bois traité, bois dur (exotique), le chrome, la chaux, le plomb.	Résineux non traité, meulage, découpe, soudage, fraisage, le charbon, la fibre de verre, fibre minérale, pesticide en poudre, de grains de poussière.	La farine, le carbonate de calcium (craie), le graphite, le coton, la poussière de béton
% Min de filtration:	**99%**	**94%**	**80%**
Total de fuite vers l'intérieur (TIL)	**2%**	**8%**	**22%**
Facteur de Protection Nominale (FNP)	**50 x TLV**	**12,5 x TLV**	**4,5 x TLV**
Valeur de protection assigné (APV)	**20 x TLV**	**10 x TLV**	**4 x TLV**

MASQUES EAGLE

Masques pliants innovants compacts avec 7 parties dynamiques offrant un excellent mouvement du visage avec un confort maximum. Le masque pliant EAGLE s'ouvre et s'adapte à la forme de n'importe quel visage, ce qui permet à l'utilisateur de respirer plus librement.

Disponible avec ou sans valve, avec protection de classe FFP2 ou FFP3. Toutes les versions ont réussi le test de colmatage optionnel Dolomite (D), offrant un confort respiratoire maximal.



PLIAGE COMPACT ET PLAT FACILITANT LE RANGEMENT

P391



P291



EN 149: 2001 +A1:2009
Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants pour se protéger des particules

Norme européenne pour les demi-masques filtrants. Il contient des tests en laboratoire pour vérifier la conformité à la résistance aux chocs, aux nettoyants et désinfectants, à la température, à la flamme et à la résistance respiratoire. Avec l'amendement A1:2009, les masques anti-poussière filtrants sont désormais classés comme à usage unique/un seul port (NR) ou réutilisables/plus d'un port (R).

TLV: Concentration de contaminant à laquelle l'utilisateur peut être exposé sans effets sur la santé

TIL: Total fuite vers l'intérieur - Fuite de l'atmosphère ambiante dans l'interface respiratoire

NPF: Facteur de protection nominal - Le niveau nominal de la protection donnée par l'EPI respiratoire (dans des conditions de laboratoire).

APF: facteur de protection - Niveau de protection qui peut être réalistiquement prévu dans les conditions de travail.

DOLOMITE TEST (D): test optionnel sous EN149 pour le colmatage avec de la poussière de dolomite. Respirateurs qui passent le test de la dolomie de colmatage sont prouvés pour fournir un niveau de respirer plus à l'aise et les performances plus durables de filtration. Ces respirateurs sont marqués avec lettre "D".

AS/NZS 1716:2003
Norme australienne et néo-zélandaise pour les appareils de protection respiratoire. L'objectif de cette norme est de fournir des critères de performance et d'essai minimaux à respecter lors de la fabrication d'appareils de protection respiratoire.

NIOSH
L'Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) est chargé de la recherche et de la formulation de recommandations pour la prévention des lésions et des maladies liées au travail. Le NIOSH est également directement responsable de plusieurs règlements, dont 42 CFR Part 84, relatifs à l'approbation des dispositifs de protection respiratoire.

MASQUE JETABLE FFP3 MASQUES PLIABLES



x30 10

UK CA

CE

D

P391

MASQUE EAGLE PLIABLE FFP3 DOLOMITE AVEC VALVE

EN 149 FFP3 NR D

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort

PP, Mousse PU
Blanc

NEW



x30 20

UK CA

CE

D

P390

MASQUE PLAT PLIABLE EAGLE FFP3 DOLOMITE

EN 149 FFP3 NR D

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée

PP, Mousse PU
Blanc



x30 20

UK CA

CE

D

P351

MASQUE FFP3 PLIABLE, ANTI-POUSSIÈRES ET ANTI-BROUILLARDS

EN 149 FFP3 NR D

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort

PP, Mousse PU
Blanc

NEW



x30 20

UK CA

CE

D

P350

MASQUE PLAT PLIABLE FFP3 DOLOMITE

EN 149 FFP3 NR D

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Conditionnement facilitant la vente au détail

PP, Mousse PU
Blanc

MASQUES JETABLES FFP3 MASQUES COQUES



x30 5

UK CA

CE

D

P305

MASQUE RESPIRATOIRE FFP3 HAUT DE GAMME

EN 149 FFP3 NR D

- Excellente performance du test d'ajustement (Fit Test)
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Une forme de coque plus généreuse que la plupart des autres masques FFP3

PP, Mousse d'EVA
Blanc



EXCELLENTE PERFORMANCE DU TEST D'AJUSTEMENT (FIT TEST)

x30 5

UK CA

CE

D

P371

MASQUE RESPIRATOIRE FFP3 À VALVE DOLOMITE

EN 149 FFP3 NR D

- Ergonet soutient la structure du masque et maintient le média filtrant propre
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur

PP, Mousse d'EVA
Blanc



x30 10

UK CA

CE

D

P303

MASQUE FFP3 DOLOMITE À VALVE

EN 149 FFP3 NR D

- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes

PP, Mousse d'EVA
Blanc



x30 10

UK CA

CE

D

P304

FFP3 À VALVE DOLOMITE COQUE DE RESPIRATION LEGÈRE

EN 149 FFP3 NR D

- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides

PP, Mousse PU
Blanc

EXCELLENTE PERFORMANCE DU TEST D'AJUSTEMENT (FIT TEST)



x30 10

UK CA

CE

P301

MASQUE FFP3 AVEC VALVE

EN 149 FFP3 NR

- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes

PP, Mousse d'EVA
Blanc

EXCELLENTE PERFORMANCE DU TEST D'AJUSTEMENT (FIT TEST)



X6 X9 2

UK CA

CE

P309

FFP3 AVEC SOUPAPE - SOUS BLISTER (2)

EN 149 FFP3 NR

- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Emballage sous blister pratique pour la vente au détail

PP, Mousse d'EVA
Blanc

MASQUE JETABLE FFP2



x30
10

UK CA

CE

D

P203

MASQUE FFP2 À VALVE - DOLOMITE

EN 149 FFP2 NR D

Sangles pour la tête soudées par ultrasons

- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort

PP, Mousse PU
Blanc



x30
10

UK CA

CE

D

P271

ERGONET FFP2 MASQUE RESPIRATOIRE À VALVE

EN 149 FFP2 NR D

- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- 100% sans métal
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort

PP, Mousse d'EVA
Blanc



x30
10

UK CA

CE

P201

MASQUE FFP2 AVEC VALVE

AS/NZS 1716 P2 NIOSHCAT 1
EN 149 FFP2 NR

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides

PP, Mousse d'EVA
Blanc





x30
20

UK CA

CE

P200

MASQUE FFP2

AS/NZS 1716 P2 NIOSHCAT 1
EN 149 FFP2 NR

- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort

PP, MOUSSE D'EVA
BLANC



X4
X20
3

UK CA

CE

P209

FFP2 AVEC VALVE - SOUS BLISTER(3)

EN 149 FFP2 NR

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Emballage sous blister pratique pour la vente au détail

PP, Mousse d'EVA
Blanc

MASQUE JETABLE FFP2



x30 10 | UK CA | CE | D

P223

MASQUE FFP2 À VALVE CHARBON DOLOMITE

EN 149 FFP2 NR D

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangle élastique soudée par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes

PP, Charbon actif, Mousse PU
Blanc



x30 10 | UK CA | CE

P220

MASQUE FFP2 VALVE BROUILLARD DE POUSSIÈRES ET CHARBONS ACTIFS

AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes

PP, Charbon actif, Mousse d'EVA
Blanc



x30 10 | UK CA | CE | D

P291

MASQUE EAGLE PLIABLE FFP2 DOLOMITE AVEC VALVE

EN 149 FFP2 NR D

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique

PP, Mousse PU
Blanc



x30 20 | UK CA | CE | D

P290

MASQUE PLAT PLIABLE EAGLE FFP2 DOLOMITE

EN 149 FFP2 NR D

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort

PP, Mousse PU
Blanc



x30 20 | UK CA | CE

P251

MASQUE PLIABLE FFP2 AVEC VALVE

EN 149 FFP2 NR

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique

PP, Mousse PU
Blanc



x30 20 | UK CA | CE

P250

MASQUE PLIABLE FFP2

EN 149 FFP2 NR

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort

PP, Mousse PU
Blanc

MASQUES JETABLES FFP1

NON-CE



x60
50

P005

MASQUE POUSSIÈRES

- Doux et confortable
- Idéal pour une utilisation toute la journée
- Large espace intérieur qui facilite la respiration de l'utilisateur
- Conditionnement facilitant la vente au détail

PP
Blanc



x30
20

P100

MASQUE POUSSIÈRES FFP1

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Masque confortable de type coque

PP, Mousse PU
Blanc



X4
X20
3

P108

MASQUES FFP1 SOUS BLISTER (3)

EN 149 FFP1 NR

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Emballage sous blister pratique pour la vente au détail

PP, Mousse PU
Blanc



x30
10

P101

MASQUE POUSSIÈRES À VALVE FFP1

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes

PP, Mousse PU
Blanc



x30
20

P153

MASQUE PLIABLE FFP1 À SOUPAPE DOLOMITE

EN 149 FFP1 NR D

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique

PP, Mousse PU
Blanc

OPTIONS DE PACKAGING





DEMI MASQUE

P410

DEMI MASQUE AUCKLAND

EN 140

- Harnais réglable à dégagement rapide pour un confort et une commodité suprême
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Disponible en 3 tailles (S, M, L) pour un ajustement parfait
- Filtres à visser vendus séparément
- Conception compacte à profil bas pour une visibilité maximale et une facilité de mouvement
- Demi-masque économique en TPE souple mais durable

TPE
Bleu S-L, Gris Taille unique

EXCELLENTE PERFORMANCE AU TEST D'AJUSTEMENT (FIT TEST)





P900 P920 P940



P950 P970

Guide de sélection du filtre P410

Screw-in Filters EN143:2000/EN14387:2004

Code	Type de filtres	Classe	Quantité par carton
P900	Filtre Gaz	A1	x32 6
P920	Filtre Gaz	ABEK1	x20 4
P940	Filtre particules	P3R	x32 6
P950	Filtre combiné	A1P3R	x32 4
P970	Filtre combiné	ABEK1P3R	x32 4

4 ÉTAPES POUR CHOISIR LA PROTECTION RESPIRATOIRE APPROPRIÉE

ETAPES 1- identifier le danger

PARTICULES SOLIDES
Poussières = Particules solides de plusieurs tailles générées par concassage des matériaux solides
Brouillard = Particules de liquide évaporé (eau ou base organique)
Fumées = particules de petite taille des matières solides évaporées ou fondues, généralement en provenance de combustion

SOLUTIONS CONTRE LES DANGERS
= besoin d'un filtre mécanique et électrostatique
FFP1/P2/P3
+ FILTRE P

SUBSTANCES AÉROPORTÉES
Gaz et vapeurs = Substances qui sont normalement dans l'air. Pourrait être fluide généré par le passage de l'état liquide ou solide à l'air, par évaporation ou l'ébullition

Substances aéroportées
= Besoin d'un filtre à charbon actif + A/B/E/K ou filtre combiné

ETAPES 2- IDENTIFIER L'AGENT TOXIQUE

ETAPES 3 IDENTIFIER LA CONCENTRATION et COMPARER AVEC LA LIMITE D'EXPOSITION

TLV = concentration de contaminant à laquelle l'utilisateur peut être exposé sans effets sur la santé

a) Valeur d'exposition - Durée moyenne pondérée (TLV-TWA): Exposition moyenne sur la base d'un travail de 8h/jour, 40h/semaine

b) Valeur d'exposition - limite d'exposition à court terme (TLV-STEL): Exposition localisée pour une durée de 15 minutes, qui ne peut pas être répété plus de 4 fois par jour avec au moins 60 minutes entre les périodes d'exposition

c) Valeur d'exposition - limite de plafond (TLV-C): Limite d'exposition absolue qui ne doit pas être dépassée à aucun moment

ETAPES 4-CHOISISSEZ LE TYPE DE PROTECTION

Filtres vapeurs et gaz		
Type	**Code couleur**	**Application**
A		Vapeurs organiques et gaz avec un point d'ébullition de 65C et au-dessus (solvants et hydrocarbures).
B		Les vapeurs inorganiques et gaz (à l'exception du dioxyde de carbone / monoxyde.
E		Dioxyde de soufre et d'autres acides vapeurs et gazs
K		Ammoniac et dérivés d'ammoniac vapeurs et gaz
Filtres poussières et aérosols		
Type	**Code couleur**	**Application**
P3		Protège contre les aérosols et les liquides énumérés comme toxiques solides.

PROTECTION OCULAIRE

La gamme de protection oculaire PORTWEST comprend des lunettes, des écrans et des lunettes-masques de sécurité, conçus pour protéger les yeux et le visage des travailleurs contre les blessures qui peuvent survenir au cours des activités de travail.
LUNETTES TECHNIQUE: Haute performance et styles de pointe.
LUNETTES SPORTIVES : Très légères et design moderne
LUNETTES CLASSIQUES : Styles de lunettes de sécurité EPI essentiels.

Marquage EN 166

	Oculaire/Visière	Cadre / Adaptateur	Lunettes	Lunettes-Masques	Ecrans
SYMBOLE FABRIQUANT					
PW: Portwest	✓	✓	✓	✓	✓
OPTICAL CLASS					
1 : Port permanent (sans distorsion)	✓		✓	✓	✓
2: Port occasionnel					
3 : Port bref					
RÉSISTANCE MECANIQUE					
S: Résistance impact mimimal (5.1m/sec)	✓	✓	✓	✓	✓
F: Impact à faible énergie (45 m / sec)			✓	✓	✓
B: Impact énergétique moyen(120 m / sec)				✓	✓
A: impact énergétique élevée (190 m / sec)					✓
T: Essai de choc à des températures extrêmes (-5 ° C / + 55 ° C) OPTION			✓	✓	✓
RISQUES CHIMIQUES (OPTION)					
3: résistance aux liquides gouttelettes	✓	✓		✓	
3: Résistance aux éclaboussures de liquides					✓
4: Résistance aux grosses particules de poussière (avec> 5 um taille de grain)				✓	
5: Résistance au gaz et aux particules de poussières fines (avec				✓	
RISQUE ELECTRIQUE (option)					
8: Court-circuit résistance à l'arc		✓			✓
RISQUE THERMIQUE (option)					
9: projections de métal fondu et projections solides chaudes		✓		✓	✓
Traitements des oculaires (option)					
K: Résistance à la détérioration des surfaces par fines particules (traitement anti-rayures)	✓		✓	✓	✓
N: Résistance à la formation de buée sur les oculaires (traitement anti-buée)					

NOTE: Il est possible d'avoir des traitements de surface qui ne sont pas marqués sur l'oculaire. Ce sont des traitements non certifiés, qui donnent la même protection à l'oculaire pendant une longue période d'utilisation:

AS = K AS = traitement anti-rayures (correspond à K);

AF = N AF = Traitement Anti-Buée (correspond à N).



TEINTES D'OCULAIRES / APPLICATIONS

○	**Incolore** Lentille d'usage général pour une utilisation dans de bonnes conditions de visibilité, surtout à l'intérieur.
●	**Ambre/jaune** Contraste amélioré. Idéal pour les environnements de faible luminosité, les zones éclairées artificiellement, temps brumeux et nuageux.
●	**Fumé/Gris** Idéal pour la lumière du soleil et à l'extérieur
●	**Polarisé** Arrête réflexions horizontales, éliminant l'éblouissement. Idéal pour l'extérieur, la conduite et autour de l'eau.
●	**Miroir:** Protection contre l'éblouissement dans des conditions d'éclairage changeantes. Idéal pour une utilisation lorsque vous travaillez à l'intérieur et à l'extérieur.

Si l'objectif est également testée selon la norme EN 170 (FILTRES UV) ou EN 172 (Filtres solaires POUR USAGE INDUSTRIEL), il est également marquée avec un n ° de code-échelle. Exemple: lentille claire (EN 170) sont normalement marqués d'2C-1,2; Lentille de fumée (EN 172) sont principalement marqués d'un code-échelle nr 5-3.1. Ces nr indiquent le% de la lumière visible qui peut passer à travers la lentille, alors comment clair / fumée est la lentille.

EN 166: 2001
Protection Oculaire

Norme européenne, s'appliquant à tous les types de protection individuelle de l'œil qui protège contre les dangers susceptibles de nuire à l'œil, à l'exception des radiations nucléaires, des radiographies, des émissions laser et infrarouge émis par des sources à basse température. Ne s'applique pas à la protection de l'œil pour lesquels des normes distinctes existent (de protection des yeux anti-laser, lunettes de soleil pour usage général).

EN 170: 2002
Protection UV
Norme européenne pour les filtres ultraviolets
Spécification du nombre de niveaux exigés dans l'application de la protection contre les radiations UV

EN 172: 1995
les caractérisques pour le filtrage contre l'éblouissement solaire dans l'industrie
Caractéristiques du nombre de niveaux et d'exigences relatif au filtrage des rayons solaires pour la protection dans l'industrie

EN 175: 1997
Protecteurs des yeux et faciaux pour le soudage
Norme européenne pour la protection des yeux et du visage pendant le soudage et techniques connexes.
Spécifications pour les exigences de sécurité pour les équipements de protection des yeux et du visage utilisés pour protéger les yeux et le visage de l'opérateur contre les radiations nocives optique et d'autres risques ou dangers spécifiques en soudage, coupage ou opération similaire.

EN 169: 2002
Protection des yeux. Filtres pour le soudage
Norme pour les filtres pour le soudage et les techniques s'en rapprochant. Transmission des exigences d'utilisation.
Spécification du nombre de niveaux et d'exigences relatif à la transmission des opérations de filtres pour le soudages et ses techniques. Spécification des exigences pour les filtres dans le soudage avec des doubles numéros indicatifs.

EN1731: 2006
Protection personnelle des yeux. Protecteur d'œil et de visage en Mesh.
Les caractéristiques du matériel, conception, performance et les méthodes test pour le maillage de protection des yeux et la face , pour professionnels uniquement

EN 379:2003 + A1:2009
Filtres pour soudage automatique
Norme européenne harmonisée pour les filtres de soudage automatiques qui passent leur transmission lumineuse à une valeur inférieure prédéterminée quand un arc est amorcé

ANSI/ISEA Z87.1:2020
Norme nationale américaine - Dispositifs de protection individuelle des yeux et du visage
Cette norme définit les exigences minimales générales, méthode d'essai, la sélection, l'utilisation et la maintenance des dispositifs de protection oculaire et faciale.
2 niveaux de protection:
Marquage Z87 = "Impact de base"
Marquage Z87+ = "Impact élevé"

REVÊTEMENT HYDROFUGE ET OLÉOFUGE, ANTI-TACHES



TECHNOLOGIE OLÉOPHOBE



Les protections oculaires oléophobes de Portwest contiennent un revêtement oléophobe à couche mince qui crée une surface résistante imperméable à la saleté, à la poussière, aux huiles et autres particules. Il en résulte une surface facile à nettoyer qui reste également plus propre plus longtemps que si elle n'était pas traitée.

AVANTAGES:

• Les travailleurs peuvent travailler plus efficacement dans des conditions extérieures humides car les verres n'ont pas besoin d'être essuyées aussi fréquemment. • Un revêtement antibuée peut également être appliqué sur la face interne du verre pour une vision encore plus claire et sans restriction, augmentant ainsi la sécurité au travail.

APPLICATIONS :

Les applications typiques incluent :

- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie de construction
- Industrie manufacturière
- Peinture au spray
- Sports de plein air (par exemple, paintball)

PROTECTION OCULAIRE OLÉOPHOBE

288
12

PS09

LUNETTE IMPERMÉABLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

- Traitement des lentilles oléophobe et anti-salissure aidant à garder la lentille propre et une vision intacte
- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- 100% sans métal

Polycarbonate, Nylon, Mousse d'EVA 46g
Fumé, Incolore

BANDE ÉLASTIQUE ATTACHABLE POUR UN AJUSTEMENT SÉCURISÉ





JOINT EN MOUSSE AMOVIBLE



144
12

PS29

LUNETTE MASQUE IMPÉRMÉABLE DE SÉCURITÉ

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

- Traitement des lentilles oléophobe et anti-salissure aidant à garder la lentille propre et une vision intacte
- Ventilation indirecte
- Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable
- 100% sans métal
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

Polycarbonate, PP, TPR, Polyester, Nylon 70g
Incolore

TRAITEMENT DES LENTILLES OLÉOPHOBE ET ANTI-SALISSURE



CONCEPTION INNOVANTE PERMETTANT D'AJOUTER DES VERRES CORRECTEURS À VOS LUNETTES DE SÉCURITÉ

PS03 LUNETTES FOCUS



Les lunettes de focalisation PS03 de Portwest offrent une flexibilité inégalée, offrant au porteur de nombreuses options de réglage. Ces lunettes sont confortables et conçues pour une utilisation toute la journée, avec l'ajout d'un joint en mousse intérieur offrant une protection oculaire améliorée. L'insert PA13 RX Focus Support permet aux porteurs de lunettes de vue d'ajouter des verres correcteurs au besoin. Tout opticien pourra adapter les verres correcteurs de l'utilisateur au support de mise au point RX. La combinaison des lunettes de mise au point PS03 et du support de mise au point PA13 RX présente une alternative simple et économique aux lunettes de sécurité sur ordonnance.

LENTILLE LARGE MONOBLOC EN POLYCARBONATE POUR UNE VISION SANS RESTRICTION

TEINTES DE LENTILLES CLAIRES ET FUMÉES DISPONIBLES

LUNETTES

288
12

PS03

LUNETTES FOCUS

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1

- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Insert RX amovible pour verres correcteurs disponible séparément
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Excellente protection latérale

Polycarbonate, Nylon, Mousse d'EVA 42g
Fumé, Incolore

BRAS RÉGLABLES ET EXTENSIBLES



288
48

PA13

SUPPORT FOCUS RX

- Insert RX amovible pour verres correcteurs disponible séparément
- A porter avec les lunettes Focus PS03
- 3 positions réglables pour un ajustement idéal
- Léger et confortable
- Solution RX économique
- Certifié CE

Polycarbonate 4g
Noir



INSERT RX AMOVIBLE POUR VERRES CORRECTEURS DISPONIBLE SÉPARÉMENT



288
12

PS30

LUNETTE COUVRANTE PORTWEST

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1
AS/NZS 1337.1

- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue

Polycarbonate, Nylon 33g
Fumé, Incolore

BRAS RÉGLABLES ET EXTENSIBLES

NEW COLOUR



LUNETTES

288 12

PS11
LUNETTES TECH LOOK PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6L3

- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- 100% sans métal
- Aérations latérales pour plus de confort

Polycarbonate, Nylon, Mousse d'EVA 46g
Ambre, Fumé, Incolore, Mirroir

NEW COLOUR NEW COLOUR



JOINT EN MOUSSE AMOVIBLE



288 12

PS12
LUNETTES TECH LOOK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6L3

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- 100% sans métal
- Aérations latérales pour plus de confort
- Bras latéraux bi-matière

Polycarbonate, Nylon 30g
Ambre, Fumé, Incolore, Mirroir

NEW COLOUR NEW COLOUR





288 12

PW11
LUNETTE LEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- 100% sans métal
- Excellente ventilation grâce aux aérations indirectes dans la mousse dorsale
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Protection UV à 99%

Polycarbonate 41g
Fumé, Incolore



JOINT EN MOUSSE AMOVIBLE





LUNETTES

288
12

PS17

LUNETTES ANTI-LUMIÈRE BLEUE

EN 166 1 S
EN 172 5-1.4

- Aide à réduire la fatigue oculaire et améliore les contrastes
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Branches souples pour un confort ultra
- Léger et confortable
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate, TPR 25g
Brun



288
12

PS18

LUNETTE POLAR STAR

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

- Les verres polarisés éliminent les reflets horizontaux et l'éblouissement excessif
- Aide à réduire la fatigue oculaire et améliore les contrastes
- Revêtement de surface destiné à atténuer les effets des rayures sur la lentille
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Conception enveloppante légère
- Protection UV à 99%

Polycarbonate, TPR 29g
Fumé



VERRES POLARISÉS

288
12

PS35

LUNETTES ULTRA LÉGÈRES

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Conception enveloppante légère
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- lunettes panoramiques
- 100% sans métal
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate 17g
Incolore



LUNETTES

288
12

PS04

LUNETTE DE SÉCURITÉ PW DEFENDER

EN 166 1 FT K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Conception enveloppante légère
- Ultra léger pour des utilisations longues
- Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
- Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille

Polycarbonate 29g
Fumé, Incolore



BRAS LATÉRAUX INCLINABLES



288
12

PW15

LUNETTE FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L1.7

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Excellente protection latérale
- Branches souples pour un confort ultra
- Conception enveloppante légère
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Protection UV à 99%

Polycarbonate 24g
Fumé, Incolore





288
12

PW14

LUNETTES LITE SAFETY

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Conception enveloppante légère
- Ajustement plus grand de la taille
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

Polycarbonate 23g
Fumé, Incolore





LUNETTES

288
12

PS06
LUNETTE SPORT PARIS

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Conception enveloppante légère
- Excellente protection latérale
- Aérations latérales pour plus de confort
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

Polycarbonate, TPR 29g
X Incolore
Y Fumé



288
12

PS07
LUNETTE SAINT LOUIS

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- lunettes panoramiques
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

Polycarbonate, TPR 31g
X Fumé, Incolore





288
12

PW37
LUNETTE BOLD PRO

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

- Branches souples pour un confort ultra
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Léger et confortable
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate, TPR 26g
X Verres transparents branches oranges,
Verres transparents branches oranges,
Verres transparents branches rouges





LUNETTES

288
12

PW13

LUNETTES CLEAR VIEW

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Excellente protection latérale
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

Polycarbonate 27g
Fumé, Incolore



288
12

PW39

LUNETTES ENVELOPPANTES

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

- Conception enveloppante légère
- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux bi-matière
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate 28g
Fumé, Incolore



288
12

PW38

LUNETTE PAN VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate 24g
Fumé, Incolore, Incolore/Orange, Fumé/Orange



LUNETTES - BRAS LATÉRAUX RÉGLABLES

288
12

PW31

LUNETTE CONTOUR

EN 166 1F
AS/NZS 1337.1

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- angle réglable permettant un meilleur ajustement
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Léger et confortable
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate 32g
Incolore



288
12

PW35

LUNETTE SAFEGUARD

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- angle réglable permettant un meilleur ajustement
- Léger et confortable
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate, Nylon 29g
Incolore, Mirroir



288
12

PW17

LUNETTE CURVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Léger et confortable

Polycarbonate 26g
Incolore



LUNETTES - ENVELOPPANTES

PR32

LUNETTES ENVELOPPANTE PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
AS/NZS 1337.1

- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Excellente protection latérale
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra

Polycarbonate, Caoutchouc 26g
X Ambre, Incolore, Fumé
Y Mirroir



PS32

LUNETTE ENVELOPPANTE PLUS

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

- lunettes panoramiques
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Conception enveloppante légère
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- Excellente protection latérale

Polycarbonate 28g
X Ambre, Incolore, Fumé
Y Mirroir

JOINT EN MOUSSE AMOVIBLE





PW32

LUNETTE ENVELOPPANTE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6 ANSI/ISEA Z87 + U6 L3 AS/NZS 1337.1

- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Bras souples pour plus de confort
- Miroir adapté à une utilisation intérieure et extérieure
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Excellente protection latérale

Polycarbonate 22g
X Verres transparents branches transparentes, Verres transparents branches noires, Verres transparents branches orange haute visibilité, Verres fumés branches noires
Y Verres miroir branches transparentes



MODÈLES LÉGERS POUR PLUS DE CONFORT

LUNETTES

300
12

PS34

LUNETTE DE SÉCURITÉ NÉON

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 EN 172 5-3.1

- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Très durable et résistant aux impacts
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Léger et confortable
- Bras souples pour plus de confort
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable

Polycarbonate, Nylon, TPR 28g
Fumé, Incolore



288
12

PW34

LUNETTE PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

- Lunettes avec contour enveloppant
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- Léger et confortable
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate 28g
Ambre, Incolore, Fumé



300
12

PW18

LUNETTE UMBRA POLARISÉE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

- Les verres polarisés éliminent les reflets horizontaux et l'éblouissement excessif
- Conception enveloppante légère
- angle réglable permettant un meilleur ajustement
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Protection UV à 99%
- Certifié CE

Polycarbonate 32g
Fumé



LUNETTES

288
12

PW33

LUNETTE CLASSIC SAFETY

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6
LUNETTES PANORAMIQUES

- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Disponible en plusieurs coloris
  Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate 32g
Verres transparents branches noires,
Verres transparents branches oranges,
Verres fumés branches noires,
Verres ambrés branches noires

LONGUEUR DE BRAS RÉGLABLE



288
12

PS33

LUNETTE DE SÉCURITÉ PW SCREEN PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

Polycarbonate 32g
Incolore

LONGUEUR DE BRAS RÉGLABLE



288
12

PW30

LUNETTE VISITEUR

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- couleur transparente pour une meilleure visibilité
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Protection latérale et frontale moulée pour une sécurité optimale contre les impacts
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate 41g
Incolore



ACCESSOIRES PROTECTION OCULAIRE



x20
100

PA30
CORDON POUR LUNETTES

- Cordon de lunettes élastiqué
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Support universel pour s'adapter à la plupart des lunettes

Nylon, Caoutchouc
Noir
68cm



x20
100

PA31
ETUI À LUNETTES

- Sac à lunettes à cordon
- Pour le stockage et le nettoyage des lunettes de sécurité
- Fabriqué en microfibre

Microfibre
Noir
10cm x 20cm



LINGETTES SANS PLASTIQUE

10

PA01
LINGETTES NETTOYANTES POUR LUNETTES

- Livré dans une boîte portative pratique
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Chaque serviette est emballée individuellement
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Formule antistatique et antibuée
- 100 lingettes par boîte

159g
Blanc
13x20cm

LOW LINT



LINGETTES SANS PLASTIQUE

10

PA02
STATION DE NETTOYAGE D'OCULAIRE

- Fourni dans un distributeur pratique «prêt à accrocher»
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Formule antistatique et antibuée
- Convient à toutes les lunettes de sécurité Portwest
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

363g
Blanc

LOW LINT

LUNETTES DE SÉCURITÉ

144
12

PW25

LUNETTE-MASQUE NON VENTILÉE ULTRA VISTA

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

- lunettes panoramiques
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
- Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Protège des fluides et des éclaboussures

Polycarbonate 114g
Incolore



144
12

PW24

LUNETTE-MASQUE ULTRA VISTA

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

- lunettes panoramiques
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Protège des fluides et des éclaboussures
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

Polycarbonate 113g
Incolore



144
12

PW26

LUNETTE DE SÉCURITÉ LOOK SLIM

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

- Conception enveloppante légère
- Protection supérieure avant et latérale
- l'aération par la mousse à l'arrière empêche lhumidification et la buée sur l'oculaire
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Protège des fluides et des éclaboussures

Polycarbonate 49g
Incolore



LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION



144
12

PW22

LUNETTE-MASQUE CHALLENGER

EN 166 1 B
EN 170 2C-1.2

- lunettes panoramiques
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Ventilation indirecte
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

Polycarbonate, PVC 116g
Incolore



200
20

PS21

LUNETTES DE PROTECTION CHIMIQUE PORTWEST

EN 166 1 F N 3

- Résistance chimique
- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Ultra léger pour des utilisations longues
- 100% sans métal
- Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille

Cellulose Acetate, PVC, PP 62g
Incolore



200
20

PW21

LUNETTE-MASQUE VENTILATION INDIRECTE

EN 166 1 B 3
ANSI/ISEA Z87 1

- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Ultra léger pour des utilisations longues
- Protège des fluides et des éclaboussures
- Excellente protection latérale

Polycarbonate, PVC 78g
Incolore



200
20

PW20

LUNETTE-MASQUE VENTILATION DIRECTE

EN 166 1 B
ANSI/ISEA Z87 +

- ventilation directe
- Conception enveloppante légère
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Excellente protection latérale
- Léger et confortable

Polycarbonate, PVC 53g
Incolore

PROTECTION SOUDAGE



6

UK CA

CE

PW65

CASQUE DE SOUDAGE BIZWELD PLUS

EN 166 1 S
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13

- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- L'énergie de cellules solaires et deux batteries de réserve de lithium intégrées. Temps de travail de plus de 5000 heures
- Filtre LCD de qualité optique supérieure
- Auto-assombrissement, passe de la lumière à l'obscurité lorsque le processus de soudage commence
- Convient pour être porté avec des masques respiratoires jetables
- Convient à une large gamme d'applications

Polyethylène, PP, Nylon 500g
Noir



x15
x20
5

UK CA

CE

PW66

ECRAN DE RECHANGE BIZWELD PLUS

EN 166 1 S
VERRES AVANT DE REMPLACEMENT POUR MASQUE DE SOUDAGE PW65

- Vendu par lot de 5
- Certifié CE
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Polycarbonate
Incolore
11.4cm x 9cm



144
12

UK CA

CE

AF

AS

PW60

LUNETTES-MASQUE SOUDEUR

EN 166 1 F
EN 169 TEINTE 5
EN 175 F
VENTILATION INDIRECTE

- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

PVC, Polycarbonate, Elastique 143g
Vert bouteille



288
12

UK CA

CE

AS

PW68

LUNETTE DE SÉCURITÉ DE SOUDAGE

EN 166 1 F
EN 169 TEINTE 5

- lunettes panoramiques
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Excellente protection latérale
- Protection latérale et frontale moulée pour une sécurité optimale contre les impacts
- Protection UV à 99%
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue

Polycarbonate 32g
Vert bouteille

PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES



PS91

ECRAN ARC FLASH VISOR CLASSE 2

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.4
GS ET 29 CLASSE 2 8-2-1
ASTM F2178 12 CAL / CM²

- Protection supérieure avant et latérale
- Adaptateur de logement universel
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Mentonnière pour une protection renforcée
- Protection contre les arcs électriques 7kA
- A utiliser avec des casques non ventilés de catégorie III

Polycarbonate, Nylon 350g
Vert



PS90

ECRAN ANTI ARC FLASH VISOR CLASSE 1

GS ET 29
EN 166

- Protection supérieure avant et latérale
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Adaptateur de logement universel
- Protection contre les arcs électriques 4kA
- A utiliser avec des casques non ventilés de catégorie III
- CE-CAT III

Polycarbonate, Nylon 250g
Incolore





RÉDUIRE LES EFFETS NÉFASTES DE L'ARC ÉLECTRIQUE

PROTECTION DU VISAGE



PW90

KIT DE PROTECTION EPI

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 28DB

- Combinaison Browguard-visière avec casque antibruit
- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Les protège-oreilles se clipsent solidement dans le casque
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement

Polycarbonate, PP, Nylon, ABS, Polyoxymethylène, PVC
450g
Jaune

PROTECTION TOTALE DES PARTICULES À HAUTE VITESSE



PW91

SERRE-TÊTE AVEC ÉCRAN DE PROTECTION

EN 166 1 B / 3 B

- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Ecran de rechange disponible
- angle réglable permettant un meilleur ajustement

Polycarbonate, PP, Nylon 250g
Incolore
20cm x 40cm



PW93

SERRE-TÊTE AVEC ÉCRAN GRILLAGÉ

EN 1731 F

- Protège-front avec visière en treillis métallique en acier inoxydable
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Ecran de rechange disponible
- Remplacement simple et sécurisé de la visière

Acier au carbone galvanisé, PP, Nylon
250g
Noir
20cm x 40cm



PW96

ECRAN DE PROTECTION PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

- Protecteur de visage par visière transparente en polycarbonate avec bordure en aluminium
- Protège contre les impacts, les éclaboussures de métal et les projections de solides chauds
- Convient à une large gamme d'applications
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Ecran de rechange disponible
- Remplacement simple et sécurisé de la visière

Polycarbonate, Aluminium 320g
Incolore
20cm x 40cm

VISIÈRE

NEW



50

PS95

VISIÈRE AVEC MENTONNIÈRE

EN 166 1 BT / 3 BT

- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Mentonnière pour une protection renforcée
- Certifié CE
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Polycarbonate, ABS 170g
Incolore
18cm x 39cm



150
25

PW92

ECRAN DE RECHANGE INCOLORE

EN 166 1B

- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- À utiliser avec les serres-têtes Portwest PW90 / PW91
- Certifié CE
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Polycarbonate
Incolore
20cm x 40cm



150
25

PW94

ECRAN GRILLAGÉ DE RECHANGE

EN 1731 F

- Visière en treillis métallique en acier inoxydable
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Compatible avec l'écran facial Portwest PW93 et les porte-visière PS58 et PW58 pour une utilisation sur les casques
- Certifié CE
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Acier au carbone galvanisé, PP 100g
Noir
20cm x 40cm



140
10

PW99

ECRAN FACIAL DE REMPLACEMENT VISOR PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente bordure en aluminium
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Protège contre les impacts, les éclaboussures de métal et les projections de solides chauds
- Visière de remplacement à utiliser sur le support PW96
- Protection contre le métal en fusion

Polycarbonate, Aluminium
Incolore
20cm x 40cm

CASQUES

La gamme Portwest protection de la tête se développe rapidement et vise à faire bénéficier à nos clients des modèles et des normes les plus modernes en matière de protection de la tête, quel que soit le type de travail ou le milieu professionnel..

Un large choix d'accessoires compatibles est également disponible. Une explication complète des caractéristiques et des performances est donnée afin de vous aider à faire un choix plus éclairé.



CHOISISSEZ LES BONS ACCESSOIRES POUR VOTRE CASQUE

			Fixation 2 points	Fixation 4 points	Bandeau anti transpiration	Porte-visière	Coquilles anti bruit à clip
	Collection	CODES DES CASQUES					
	PEAKVIEW	PV50/ PV60/PV64	PW53	/	/	PS58	PW47/PS47
	ENDURANCE	PW54/PS54 PW55/PS55 PG54/PC55 PB55/PW98	PW53	PA48	PA45/PA55	PS58	PW62/PS45 PW47/PS47
	HEIGHT ENDURANCE	PS53/PS63 PS73	/	PA49	PA45/PA55	PS58	PW62/PS45 PW47/PS47
	SKYVIEW	PV74	/	/	PA45/PA55	PW58	/
	MONTEROSA	PW97	/	/	/	PS58	/
	FULL BRIM	PS52	/	/	/	/	/
	EXPERTBASE	PW50/ PW51 PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PW42/PS42/ PS45
	ARROW	PS50	PW53	/	/	PW58	/

EN397: 2012
Casques de protection pour l'industrie
Essais obligatoires:
• **Impact* :** L'Energie de la propagation à la la tête ne doit pas dépasser 5 kN après la chute d'un objet de 5 kg à 1m de haut
• **Pénétration* :** La pointe de la masse d'essai utilisée (3kg de 1 m de hauteur) ne doit pas entrer en contact avec le crâne.
• **Inflammabilité:** Le casque est exposé à une flamme et ne doit pas brûler en émission de flamme plus de 5 secondes après le retrait de la flamme
* Tests d'impact et de pénétration sont réalisées à température ambiante, à 50 ° C et à -10 ° C.
Tests optionnels
• **Résistance à des températures extrêmes:**
Les tests à l'impact et à la pénétration sont effectués à des températures de 150 °C, à -20 °C ou -30 °C
• **Propriétés électriques:**
Protège contre un contact accidentel avec des fils électriques à court sous tension jusqu'à 440 Vac
• **Déformation latérale:**
Protège contre la compression latérale. La déformation maximale du casque doit être ⩽40 mm (LD)
• **projections de métal fondu:**
Le casque ne doit pas être déformé ou pénétré par des projections de métal en fusion (MM).

EN50365: 2002
Casques isolants pour une utilisation sur des installations basse tension
Cette norme concerne les casques utilisés pour travailler sous tension ou à proximité de pièces sous tension sur des installations ne dépassant pas 1000 V a.c. ou 1500 V c.c. Les tests de la norme EN 50365 dépassent ceux de la norme EN397 pour les isolations électriques.

EN12492: 2012
Casques pour alpinistes
Cette norme couvre les casques des alpinistes spécialisés et inclut des tests sur la résistance et l'efficacité de maintien du casque afin de s'assurer qu'il ne sera pas perdu par inadvertance.
Pour reproduire les conditions réelles d'utilisation, des tests d'impacts et de pénétration sont effectués sur différents points autour de la coque. Les exigences pour les alpinistes s'appliquent également aux porteurs travaillant en hauteur

ANSI/ISEA Z89.1:2014
Norme nationale américaine pour la protection de la tête en industrie.

TYPE I - Les Casquettes anti heurts sont conçues uniquement pour résister aux impacts supérieurs
TYPE II - Casquettes anti-heurs désigné pour la résistance aux impacts tombant sur le dessus et les côtés de la tête
Classe C - Casque conducteur, ce qui signifie le casque ne protégera pas le porteur contre les risques électriques.
Classe G - Casque Général = le casque peut résister à un courant électrique jusqu'à 2200 volts
Classe E - Casque Electrique= un casque qui a les le plus haut niveau de protection électrique,et peut résister à des courants jusqu'à 20000 volts

PEAKVIEW™

CASQUE TRANSPARENT

Le Casque Peak View est un design exclusif Portwest et un modèle breveté. La coque translucide et la vue par la visière et les côtés permettent au porteur de regarder vers le haut sans avoir à incliner la tête. La coque en polycarbonate extra forte mais ultra légère offre une protection contre les rayons UV. Ce design innovant et leader sur le marché est disponible en 4 options de modèles et 8 couleurs pour garantir la solution la plus sûre et la plus confortable pour votre protection de la tête. PeakView est la solution la plus sécurisante et confortable pour la protection de votre tête.

PEAKVIEW est une marque déposée de Portwest.

VISION PÉRIPHÉRIQUE MAXIMALE CONTRAIREMENT AUX CASQUES TRADITIONNELS

PEAKVIEW EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE PORTWEST.



20

PV50

CASQUE PEAK VIEW VENTILÉ

EN 397 -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II CLASS C

- conception exclusive PORTWEST et modèle déposé
- Coque tranparente pour voir à travers le dessus et les côtés
- certifié UV 400
- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de glissière

Polycarbonate, Polyester 352g
Bleu, Fumé, Incolore, Jaune, Orange, Rose, Rouge, Vert
50cm-66cm





CASQUE À CLIQUET CREMAILLERE

PV60

CASQUE VENTILÉ PEAK VIEW À CRÉMAILLÈRE

EN 397 -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II CLASS C

- conception exclusive PORTWEST et modèle déposé
- Coque tranparente pour voir à travers le dessus et les côtés
- certifié UV 400
- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère

Polycarbonate, Polyester 390g
Bleu, Fumé, Incolore, Jaune, Orange, Rose, Rouge, Vert
50cm-66cm







PV64

CASQUE PEAK VIEW PLUS À CRÉMAILLÈRE

EN 397 440 VAC/
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II CLASS G

- conception exclusive PORTWEST et modèle déposé
- Coque tranparente pour voir à travers le dessus et les côtés
- certifié UV 400
- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère

Polycarbonate, Polyester 390g
Bleu, Fumé, Incolore, Jaune, Orange, Rose, Rouge, Vert
50cm-66cm







RÉGLAGE CRÉMAILLÈRE

CASQUE MONTEUR

PS73

CASQUE ALPINISTE HEIGHT ENDURANCE

EN 12492
EN 397 (IMPACT / PENETRATION / -30°C)

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- mentonnière incluse
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Léger et robuste
- Accessoires compatibles disponibles

ABS, EPS (polystyrène expansé) 450g
Orange Hi-Vis, Rouge,Bleu Royal, Blanc, Jaune Hi-Vis
52-63 cm



PS63

CASQUE HEIGHT ENDURANCE VENTILÉ

EN 397 -30°C / +50°C

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- Léger et robuste

ABS 410g
Orange Hi-Vis, Bleu Royal, Blanc, Jaune Hi-Vis
52cm-63cm



PS53

CASQUE MONTEUR HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASSE 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse

ABS 424g
Noir, Orange Hi-Vis, Bleu Royal, Blanc, Jaune Hi-Vis
52cm-63cm



CASQUE ENDURANCE

ECRAN OCULAIRE INTÉGRÉ



PW54

CASQUE À VISIERE ENDURANCE PLUS VISOR

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- écran lunette claire rétractable inclus
- mentonnière incluse

ABS, Polycarbonate 446g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm



PS54

CASQUE ENDURANCE PLUS

EN 397
EN 50365 CLASSE 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- Accessoires compatibles disponibles

ABS 416g
Orange Hi-Vis, Bleu Royal, Blanc, Jaune Hi-Vis
56cm-63cm

BOUCLIER OCULAIRE INTÉGRÉ



PW55

CASQUE ENDURANCE VISOR

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- écran lunette claire rétractable inclus
- Accessoires compatibles disponibles

ABS, Polycarbonate 446g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm



PS55

CASQUE ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- Accessoires compatibles disponibles
- Disponible en plusieurs coloris

ABS 416g
Orange Hi-Vis, Bleu Royal, Blanc, Jaune Hi-Vis
56cm-63cm

VENTILÉ POUR PLUS D'AÉRATION

CASQUE DE SPÉCIALITÉ

PB55

CASQUE ENDURANCE AVEC PORTE-BADGE

EN 397 -30°C/+50°C, LD

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- porte badge pour présenter facilement votre carte d'identité
- Reconnaissance instantanée utilisateur / porteur
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Accessoires compatibles disponibles

ABS, Polycarbonate 484g
Orange Hi-Vis, Rouge,Bleu Royal, Blanc, Jaune Hi-Vis
56cm-63cm







PV74

CASQUE DE SÉCURITÉ SKYVIEW

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0

- Visière translucide pour voir à travers et protéger contre les rayons UV
- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- Bande anti sudation en mousse souple incluse

ABS, Polycarbonate 424g
Orange Hi-Vis, Bleu Royal, Blanc, Jaune Hi-Vis
54cm-63cm







PORT CONFORTABLE ET SÉCURE POUR L'UTILISATEUR

CASQUE DE SPÉCIALITÉ

PW98

KIT FORESTIER

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 ANSI/ISEA Z87 1

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Accessoires de rechange disponibles

ABS, Acier Inoxydable, Polystyrène, PU 795g
Orange
56cm-63cm



PG54

CASQUE ENDURANCE GLOWTEX

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Effet lumineux dans l'obscurité grâce à l'additif photoluminescent
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse

ABS 472g
Blanc
56cm-63cm

BRILLE DANS LE NOIR



PC55

CASQUE ENDURANCE CARBON LOOK

EN 397 -30°C/+50°C, LD

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Conception innovante en fibre de carbone accrocheuse
- Harnais de suspension textile 6 points pour un meilleur confort et une sécurité accrue
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- Accessoires compatibles disponibles

ABS 465g
Gris
56cm-63cm

NOUVELLE ET INNOVANTE
PEINTURE HYDRO-TREMPÉE



CASQUE

PW51

CASQUE SÉCURITÉ EXPERTBASE PRO

EN 397 -10°C/+50°C

- Coque ABS avec visière allongée pour minimiser l'éblouissement
- Harnais de suspension textile à 4 points pour un confort de port et une sécurité accrus
- Bandeau réglable en taille via le système de glissière
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Accessoires compatibles disponibles
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW42 et PS42

ABS, Nylon 366g
Blanc, Bleu Royal
55cm-62cm





PW97

CASQUE MONTEROSA SAFETY

EN 397 -30°C / +50°C

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
- Bandeau réglable en taille via le système de glissière
- mentonnière incluse
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Léger et confortable

PE 358g
Blanc, Bleu Royal, Jaune
52cm-62cm







PS52

CASQUE À VISIÈRE INTÉGRALE FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

- Casque à bord plein: son large profil procure une protection supplémentaire contre le soleil, l'éblouissement, la pluie, les débris et les éclaboussures non toxiques
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour un confort de port, une sécurité et un nettoyage facile
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
- Certifié CE

PP, Polyethylène 465g
Blanc
52cm-63cm





CASQUE

PROTECTION DE LA TÊTE LEGERE

PW50

CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTBASE

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour un confort de port, une sécurité et un nettoyage facile
- Bandeau réglable en taille via le système de glissière
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Disponible en plusieurs coloris

PP, PE 366g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert
55cm-62cm



PS57

CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTBASE À CRÉMAILLÈRE

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension textile à 4 points pour un confort de port et une sécurité accrus
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Disponible en plusieurs coloris

PP, PE, Sangle tissée, Nylon 350g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
55cm-62cm



PS50

CASQUE DE SÉCURITÉ ARROW

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Coque de casque avec gouttière
- Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
- Bandeau réglable en taille via le système de glissière
- Léger et confortable
- Accessoires compatibles disponibles

HDPE, PE 326g
Blanc, Bleu Royal, Jaune
53cm-65cm



ACCESSOIRES PROTECTION DE LA TÊTE



x10
x10
10

PA55

BANDEAU ANTI-TRANSPIRATION DE RECHANGE

- Facile à monter
- Fabriqué en mousse souple pour plus de confort
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Mousse 5g
Noir



x10
x10
5

PA45

BANDEAU ANTI-TRANSPIRATION ENDURANCE

- Bandeau technique en acrylique
- Facile à clipser
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Acrylique
Noir



x10
x10
10

PA44

BANDE ANTI-TRANSPIRATION EXPERTBASE

- Facile à monter
- Fabriqué en mousse souple pour plus de confort
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

PU 10g
Noir



x10
x10
5

PA47

MENTONNIÈRE 4 POINTS EXPERTBASE

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Protège-menton pour plus de confort
- Vendu par lot de 5

Nylon, PP 39g
Noir



x10
x10
5

PA48

JUGULAIRE 4 POINTS ENDURANCE

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Vendu par lot de 5
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Nylon 20g
Noir



x10
x10
5

PA49

JUGULAIRE À 4 POINTS AVEC MENTONNIÈRE ENDURANCE

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Protège-menton pour plus de confort

Nylon 150g
Noir



x10
x10
10

PW53

JUGULAIRE

- Facile à clipser
- Protège-menton pour plus de confort
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile

Nylon, PP 150g
Noir



50
10

PA58

DOUBLURE HIVER POUR CASQUE

- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Dos élastiqué pour la facilité de mouvements
- Compatible avec la plupart des casques

Coton, Polyester 150g
Marine, Noir



240
20

HA18

DOUBLURE DU CASQUE

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

92% Polyester, 8% Elastane, 10g
Noir

ACCESSOIRES PROTECTION DE LA TÊTE



x50
5

PA08
ACCESSOIRE DE PROTECTION DU COU

- Facile à monter
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Vendu par lot de 5
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

PTFE
Orange



80
20

PW58
ADAPTATEUR D'ÉCRANS RELEVABLE

EN 166 3 BEN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

- Convient à la plupart des casques de sécurité
- Montage facile sur les casques via un ressort flexible recouvert de caoutchouc
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Remplacement simple et sécurisé de la visière

Polyoxymethylène, Polycarbonate 120g
Noir



80
20

PS58
SUPPORT ECRAN POUR CASQUES

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

- Adaptateur de logement universel
- Facile à clipser
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Convient à la plupart des casques de sécurité

ABS 85g
Noir



56

PA03
VISIÈRE HEIGHT ENDURANCE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (CLEAR)
EN 172 5.2 (SMOKE)

- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Léger et robuste
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

Polycarbonate 72g
Fumé, Incolore



500
10

PW56
VISIÈRE DE RECHANGE ENDURANCE

EN 166 1 FT

- Très durable et résistant aux impacts
- Facile à monter
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur

Polycarbonate 100g
Incolore



x2
x30
10

PA91
AUTOCOLLANTS RÉFLECHISSANTS

- Convient à la plupart des casques de sécurité
- Autocollants réfléchissants haute qualité avec motif en nid d'abeilles pour une meilleure visibilité
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

PET
Argent, Rouge
15cm x 15cm



800
20

ID12
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONTACT

- Langue libre
- Reconnaissance instantanée utilisateur / porteur
- Accès instantané aux informations pouvant potentiellement sauver des vies
- Écrit sur les 2 côtés pour inclure plus d'informations
- Support en papier imperméable résistant à l'eau

PVC
Rouge



600
100

ID10
PORTE IDENTITÉ

- Support en papier imperméable résistant à l'eauPorte-badge réfléchissant pour une identification facile
- Accès instantané aux informations pouvant potentiellement sauver des vies
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

PVC
Jaune



x20
100

PA04
CLIP UNIVERSEL SE LAMPE FRONTALE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ

- Fixe solidement la lampe frontale au casque de sécurité
- Fournit une action mains libres
- Ajustement fiable qui empêche le phare des dommages liés aux chutes
- Compatible avec la plupart des casques

ABS
Noir
4.2cm x 1.7cm x 1cm

LUMIÈRES MONTÉES SUR CASQUE

La gamme de lampes Portwest est conçue pour offrir une qualité premium, l'éclairage de haute performance pour une sécurité accrue. Un temps de fonctionnement efficace et une luminosité optimale garantissent une solution durable, fiable, polyvalent pour tous vos besoins. Notre conception compacte et ergonomique offre à l'utilisateur une fiabilité et une polyvalence totale dans les environnements de travail difficiles.

Luminosité

La luminosité est mesurée en lumens (LM). Cette icône indique le nombre de lumens que chaque lampe peut produire vous permettant de choisir le bon produit pour le bon emploi.

Temps d'exécution

L'autonomie désigne la quantité de fois que vous pouvez utiliser votre lampe avant que la batterie ne soit vide. Cela vous permet de choisir le bon rapport de luminosité afin de fonctionner de façon optimale.

Les lampes rechargeables USB se rechargent complètement à partir de n'importe quel port USB.

240
60

HV29

LAMPE DE CASQUE MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE PAR USB

ROHS CE

- Le boîtier magnétique le rend facile à mettre en place et à retirer
- Support adhésif pour fixer le boîtier aux casques de sécurité
- Compatible avec la plupart des casques
- Batterie Li-ion rechargeable par USB
- Luminosité 150 lumens
- Fonction fort moyen faible

ABS
Noir
6.5cm x 4.5cm x 2.5cm

150LM 4HRS USB



SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE INNOVANTES



ECLAIRAGE



72
36

HV14
BANDE LUMINEUSE À 360° POUR CASQUE

ROHS CE

- Support adhésif pour fixer le boîtier aux casques de sécurité
- Câble fibre optique souple
- Autonomie 6 heures
- Batterie Li-ion rechargeable par USB
- Fonction flash haut-bas flash-solide

ABS, PVC
Noir
5.5cm x 3.5cm x 1.8cm

10LM 6HRS USB



200
50

PA72
LAMPE CAP USB

ROHS CE

- luminosité 100 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Rechargeable par USB
- Temps de recharge 3 heures
- Fonction fort-medium-rouge-flash
- Câble de chargement micro USB inclus

ABS
Noir
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

100LM 2/4HRS USB



x24
30

PA06
CLIP DE CASQUE POUR ACCROCHER UNE LAMPE TORCHE SUR UN CASQUE

- Fixe solidement votre torche à un casque de sécurité
- Compatible avec les torches PA54, PA68 et PA75
- Compatible avec PS51, Endurance, Height Endurance et Peak View Hard Hat

ABS
Noir
6cm x 3.5cm x 3cm



72
6

PA54
TORCHE TACTIQUE

ROHS CE

- luminosité 180 lumens
- Distance du faisceau 300m (haut), 150m (moyen)
- durée d'utilisation de 8 heures
- Fonction fort moyen faible
- Piles comprises AAA x 3
- Dragonne pour une manipulation sûre

Aluminium
Noir
13.7cm x 3.5cm

180LM 8HRS



96
12

PA68
TORCHE DE POCHE À HAUTE PUISSANCE

ROHS CE

- Luminosité: 300 Lumens
- Durée: 4 heures
- Piles comprises AA x 1
- Fonction fort moyen faible
- Faisceau de 150m
- Dragonne pour une manipulation sûre

Aluminium
Noir
9cm x 2.5cm

300LM 4HRS



LA FONCTION BATTERIE PEUT-ÊTRE RECHARGÉE AVEC UN TÉLÉPHONE PORTABLE

72
6

PA75
TORCHE RECHARGEABLE USB

ROHS CE

- Luminosité 600 lumens
- Durée: 4 heures
- Rechargeable par USB
- Temps de recharge 3 heures
- Fonction fort-medium-faible-sos-flash
- Capacité de la banque d'alimentation 2200mAh

Aluminium
Noir
15cm x 3.5cm

600LM 4HRS USB

SOLUTION PUISSANTE D'ÉCLAIRAGE PORTATIF

CASQUETTES ANTI-CHOCS

Les casquettes anti-heurt peuvent réduire le risque de blessures à la tête sur le lieu de travail en offrant une protection contre les petits chocs et les éraflures.

Elles conjuguent sécurité et confort grâce à leurs coques de protection en plastique et leurs coussinets, nos casquettes anti-chocs sont très légères. Leur design moderne encourage les porteurs à les utiliser.



EN 812:2012 - Casquette anti-heurt pour l'industrie
Norme européenne pour les casquettes anti-heurt pour l'industrie, décrivant les essais de choc et de pénétration obligatoires

CASQUETTE ANTI HEURT

60
10

PW29

CASQUETTE ANTI-HEURTS VISIERE COURTE AVEC LED RECHARGEABLE

EN 812 CE
ROHS

- Equipé d'une lampe amovible et rechargeable par USB
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Luminosité 150 lumens
- Batterie Li-ion rechargeable par USB
- Durée de fonctionnement 2 heures au maximum, 4 heures au minimum

Coton, ABS, EVA 170g
Marine
54cm-59cm



60
10

PW89

CASQUETTE ANTI-HEURT VISIÈRE COURTE

EN 812

- visière courte pour une meilleure visibilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandeau matelassé confortable
- Certifié CE

Coton, ABS, Mousse d'EVA 145g
Marine, Noir
54cm-59cm





CASQUETTE ANTI HEURT

60 10

PS59

CASQUETTE ANTI-HEURT AIRTECH

EN 812

- Visière moyenne (5cm), idéale pour toutes les utilisations
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile

Nylon, ABS, EVA 170g
Noir, Marine
Orange Hi-Vis, Jaune Hi-Vis
54cm-59cm

NEW COLOUR



60 10

PS69

CASQUETTE ANTI-HEURT AIRTECH MICRO PEAK

EN 812

- Micro visière (2,5 cm) pour une meilleure visibilité et pour une utilisation dans des espaces confinés
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Nouveau Modèle

Nylon, Coque ABS, Mousse d'EVA 164g
Marine, Noir
54cm-59cm

NEW



COQUE INTERNE

COQUE EN ABS DE HAUTE QUALITÉ qui offre une bonne protection

Entièrement ventilé pour la respirabilité



CASQUETTE EXTERIEURE en coton robuste

Réglage de la BOUCLE

COUSSINET INTÉRIEUR DOUX pour le confort et l'absorption des chocs



CASQUETTE ANTI HEURT



NEW COLOUR

60 10 UK CA CE

PW59
CASQUETTE ANTI HEURT

EN 812

- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Coton, ABS, EVA 162g
Bleu Royal, Gris, Marine, Noir
54cm-59cm





NEW COLOUR

60 10 UK CA CE

PW79
CASQUETTE ANTI-HEURT VISIÈRE LONGUE

EN 812

- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Coque intérieure en ABS et coussin souple

Coton, Mesh, ABS, EVA 162g
Marine, Orange Hi-Vis, Jaune Hi-Vis
54cm-59cm





60 10 UK CA CE

PW69
CASQUETTE ANTI-HEURT AÉRÉE

EN 812

- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

Coton, Mesh, ABS, EVA 162g
Gris, Marine, Noir, Rouge
54cm-59cm





NEW

40 10 UK CA CE

PS89
CASQUETTE ANTI-HEURT BUMP

EN 812

- Léger et confortable
- Harnais de suspension en plastique 4 points
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Certifié CE
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

HDPE, LDPE 240g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange
50cm-60cm



COQUE INTERNE

COQUE EN ABS DE HAUTE QUALITÉ qui offre une bonne protection

VENTILATION LATERALE pour une meilleur respirabilité



COUSSINET DOUX EXTERIEUR pour le confort et l'absorption des chocs

CROCHET ET LANIÈRE RÉGLABLE permet un réglage facile et un port sécurisé



COUSSINET INTÉRIEUR DOUX pour le confort et l'absorption des chocs

CASQUETTE EXTERIEURE en coton robuste

REMARQUE: Les casquettes anti-heurts protègent contre les impacts et les chocs. Ils ne protègent pas contre les chutes d'objets et dans tous les cas où un casque de sécurité est requis.

PROTECTION AUDITIVE

La gamme Portwest de protection auditive comprend des EPI avec différents niveaux d'atténuation acoustique, elle est adaptée aux différents environnements de travail et donne la protection correcte contre les bruits dangereux, sans isoler les travailleurs. Cette nouvelle gamme de protections auditives offre une variété de modèles et de couleurs permettant un choix personnalisé.



EN 352-1:2020
Protection auditive - casques anti-bruit

EN 352-2:2020
Protection auditive - bouchons d'oreilles

EN 352-3:2020
Protection auditive - casques anti-bruits

EN 352-4:2020
Protection auditive - niveau dépendant des casques anti bruits

EN 352-8:2020
Casques anti-bruit avec radio intégrée

Toutes ces normes établissent les exigences en ce qui concerne la fabrication, la conception, les performances et les méthodes d'essai.

• SNR (Simplified Noise Reduction):

Valeur moyenne de l'atténuation.

Valeurs d'atténuation exprimées en termes de niveaux moyens de fréquences: HML:
H: Atténuation de l'EPI en hautes fréquences (bruits aigus).
M: Atténuation de l'EPI en moyennes fréquences
L: Atténuation de l'EPI en basses fréquences (bruits sourds)

ANSI S3.19 1974 Norme américaine - méthode pour mesurer la protection auditive

Cette norme définit la méthode d'essai pour déterminer le niveau d'atténuation du bruit (IRB Indice de Réduction de Bruit) de la protection de l'ouïe, tel que recommandé par le EPA (US Environmental Protection Agency)

AS/NZS 1270 2002 Norme australienne et néo-zélandaise pour les dispositifs de protection auditive
Cette norme spécifie l'atténuation offerte par un dispositif de protection auditive via la conversion du niveau sonore (SLC80).

Le règlement EPI (UE) 2016/425 comporte une approche des risques qui définit le bruit nocif comme un risque pouvant entraîner des lésions auditives très graves. En conséquence, le règlement a reclassé les protections auditives des EPI de risque de catégorie 2 (intermédiaire) à risque de catégorie 3 (complexe).

Règlement de 2005 sur la lutte contre le bruit au travail
Le règlement relatif au bruit de 2005 impose aux employeurs de prévenir ou de réduire les risques pour la santé et la sécurité résultant de l'exposition au bruit au travail. Il demande de prendre des mesures spécifiques et définit les niveaux d'action et les valeurs limites d'exposition au bruit:

	Moyenne journalière / hebdomadaire d'exposition au bruit	Pression sonore maximale
VALEURS D'ACTION DE L'EXPOSITION INFÉRIEURES	80dB	135dB
VALEURS D'ACTION DE L'EXPOSITION SUPÉRIEURE	85dB	137dB
NIVEAUX D'EXPOSITION AU BRUIT QUI NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉS	87dB	140db

COMMENT VOUS PROTÉGER ?
4 ÉTAPES POUR CHOISIR LA PROTECTION AUDITIVE APPROPRIÉE
1. Identifier la nature du bruit: stable, fluctuant, intermittent ou impulsions.
2. Mesurer le bruit au poste de travail: l'intensité (dB) et le volume (Hz).
3. Déterminer votre temps d'exposition
4. Calculez l'atténuation requise. Le niveau d'atténuation offert par le protecteur auditif doit ramener le bruit à un niveau qui ne nuit pas à la santé tout en évitant une protection excessive qui isolerait le travailleur.

TENEZ VOUS A VOTRE AUDITION ?



COQUILLES MONTÉS SUR CASQUE

60 10 UK CA CE

PS45

COQUILLES ANTI-BRUIT À PINCE PREMIUM

EN 352-3 SNR 25DB

- Facile à clipser
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Convient à la plupart des casques de sécurité
- Certifié CE
- CE-CAT III

CE CAT III

ABS, PU, PVC, Polyoxymethylène, Acier Inoxydable 311g
Gris

SNR 25dB — H: 2 9 dB, M: 24 dB, L: 14 dB



30 10 UK CA CE

PW62

COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME MONTÉ SUR CASQUE

EN 352-3 SNR 33DB

- Excellent taux d'atténuation
- Facile à clipser
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- couleurs contrastées pour plus de style
- Compatible avec les casques Endurance
- Compatible avec les casques Endurance Monteur

CE CAT III

ABS, Mousse PU, Neoprène, Acier au carbone, Nylon, Mousse 309g
Or

SNR 33dB — H: 36 dB, M: 30 dB, L: 23 dB



60 10 UK CA CE

PW42

COQUILLES ADAPTABLES

EN 352-3 SNR 26DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

- Facile à clipser
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Compatible avec les casques Expertbase
- CE-CAT III
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

CE CAT III

HIPS (Haut Impact Polystyrène), Acier Inoxydable, PVC 271g
Jaune, Rouge

SNR 26dB — H: 29 dB, M: 24 dB, L: 16 dB



60 10 UK CA CE

PS47

COQUILLES ANTI-BRUIT ENDURANCE HV

EN 352-3 ANSI S3.19 NRR 24DB AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

- Compatible avec la plupart des casques
- Excellent taux d'atténuation
- Facile à clipser
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Position d'attente pour une utilisation intermittente

CE CAT III

ABS, Polystyrène, PU, Acier Inoxydable 271g
Orange Hi-Vis, Jaune Hi-Vis



60 10 UK CA CE

PW47

COQUILLES ANTI-BRUIT ENDURANCE CLIP-ON

EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

- Compatible avec la plupart des casques
- Excellent taux d'atténuation
- Facile à clipser
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Certifié CE

CE CAT III

ABS, Polystyrène, PU, Acier Inoxydable 271g
Rouge



PW47 / PS47
Niveaux d'atténuation

Casques Endurance
Casques Endurance Taille

SNR 25dB — H: 28 dB, M: 23 dB, L: 14 dB

Casques Peak View

SNR 27dB — H: 29 dB, M: 25 dB, L: 16 dB

CASQUE ANTI-BRUIT

40
10

PS46

CASQUE ANTI-BRUIT PREMIUM

EN 352-1 SNR 34DB

- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Niveau d'atténuation SNR 34dB
- Léger et robuste
- CE-CAT III
- Certifié CE

CE CAT III

ABS, Mousse PU, PVC 307g
Gris



SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB

30
10

PS43

CASQUE ANTI-BRUIT HV EXTREME

EN 352-1 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

- Excellent taux d'atténuation
- bandeau matelassé confortable
- Garniture réfléchissante pour une visibilité accrue
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- couleurs contrastées pour plus de style
- Nouveau Modèle

CE CAT III

ABS, Mousse PU, Neoprène, Acier au carbone, Nylon, Mousse 322g
Gris



SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 27 dB

60
10

PS41

CASQUE ANTI-BRUIT SUPER HV

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB AS/NZS 1270
SLC(80) 31DB - CLASS 5

- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Léger et confortable
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Certifié CE

CE CAT III

HIPS (Haut Impact Polystyrène), Mousse PU, Polyoxymethylène, Acier Inoxydable 257g
Jaune Hi-Vis



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

60
10

PS48

CASQUE ANTI-BRUIT ULTRA MINCE

EN 352-1 SNR 22DB

- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- moins encombrant et plus légères avec des coque ultra fine
- Certifié CE
- CE-CAT III

CE CAT III

HIPS (Haut Impact Polystyrène), Polyoxymethylène, PVC 184g
Rouge



SNR 22dB
H: 30 dB
M: 19 dB
L: 12 dB

60
10

PW41

CASQUE ANTIBRUIT

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

- Léger et confortable
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

CE CAT III

HIPS (Haut Impact Polystyrène), Mousse PU, Polyoxymethylène, Acier Inoxydable 257g
Jaune, Rouge



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PS44

CASQUE ANTI-BRUIT TOP

30 10

EN 352-1 SNR 33DB

- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Léger et confortable
- bandeau matelassé confortable
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé

ABS, Mousse 297g
Noir

CE CAT III



SNR 33dB — H: 34 dB, M: 31 dB, L: 24 dB

PW43

CASQUE ANTI-BRUIT CONFORT

40 10

EN 352-1 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 26DB

- bouchons d'oreilles compacts et ultra légers
- bandeau matelassé confortable
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Léger et robuste

ABS, Polystyrène 226g
Noir

CE CAT III



SNR 32dB — H: 34 dB, M: 30 dB, L: 23 dB

PW48

CASQUE ANTI-BRUIT CLASSIC PLUS

60 10

EN 352-1 SNR 28DB

- Ultra léger pour des utilisations longues
- bandeau matelassé confortable
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- 100% sans métal

ABS, Polyoxymethylène, PVC 168g
Jaune, Rouge

CE CAT III



SNR 28dB — H: 30 dB, M: 25 dB, L: 18 dB

PW40

CASQUE ANTI-BRUIT CLASSIC

60 10

EN 352-1 SNR 28DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

- bouchons d'oreilles compacts et ultra légers
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- 100% sans métal
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

ABS, Polycarbonate, PVC 157g
Jaune, Rouge

CE CAT III



SNR 28dB — H: 29 dB, M: 25 dB, L: 18 dB



BOUCHONS D'OREILLES



x10 200

UK CA

CE

2

EP02 BOUCHONS ANTI-BRUITS EN MOUSSE DE PU (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Facile à monter
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
- Livré dans une boîte portative pratique
- Excellent taux d'atténuation

Mousse PU
Orange

CE CAT III

SNR 36dB

H: 26 dB
M: 22 dB
L: 32 dB



x10 200

UK CA

CE

2

EP08 BOUCHON ANTI-BRUIT EN MOUSSE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

- AS/NZS 1270 SLC(80) 19dB - Class 3
  Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- encordé pour ne pas le perdre
- Facile à monter

Mousse PU, PVC
Orange

CE CAT III

SNR 36dB

H: 26 dB
M: 22 dB
L: 32 dB



x10 200

UK CA

CE

2

EP06 BOUCHON D'OREILLE BELL COMFORT EN MOUSSE DE PU (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
- Excellent taux d'atténuation
- Livré dans une boîte portative pratique

Mousse PU
Orange

CE CAT III

SNR 34dB

H: 33 dB
M: 31 dB
L: 30 dB



x10 200

UK CA

CE

2

EP30 BOUCHON DÉTECTABLE EN MOUSSE DE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

- AS/NZS 1270 SLC(80) 19dB - Class 3
  Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- encordé pour ne pas le perdre

Mousse PU, PVC, Acier au carbone 3g
Bleu

CE CAT III

SNR 36dB

H: 26 dB
M: 22 dB
L: 32 dB

x4 500

UK CA

CE

EP20 DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

- Distributeur en plastique avec 500 paires de bouchons d'oreille inclus
- Montage mural pour un stockage sécurisé
- Roue tournante facile à utiliser pour distribuer des bouchons d'oreille
- Peut être placé sur des surfaces planes

Plastique
Noir



CE CAT III

SNR 34dB

H: 33 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

x8 500

UK CA

CE

EP21 RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS MOUSSE (500 PAIRES)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Facile à monter
- Excellent taux d'atténuation
- Certifié CE
- Conditionnement facilitant la vente au détail

Mousse PU
Orange



CE CAT III

SNR 34dB

H: 33 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



x36
50

EP04 BOUCHON D'OREILLE TPR AVEC CORDON RÉUTILISABLE

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
- Livré dans une boîte portative pratique
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

TPR, PVC
Orange

2

CE CAT III

SNR 30dB
H: 30 dB
M: 27 dB
L: 25 dB



x36
50

EP07 BOUCHON D'OREILLE TPR DÉTECTABLE AVEC CORDON (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- encordé pour ne pas le perdre
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
- Livré dans une boîte portative pratique
-

TPR, PVC
Bleu

2

CE CAT III

SNR 30dB
H: 29 dB
M: 28 dB
L: 25 dB



x24
20

EP16 ARCEAU ANTIBRUIT

EN 352-2 SNR 26DB

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Conçu avec un ajustement confortable
- Facile à monter
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique

Polyoxymethylène, PU
Jaune

2

CE CAT III

SNR 26dB
H: 28 dB
M: 22 dB
L: 20 dB



x36
50

EP18 BOUCHONS DE RECHANGE (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 26DB

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Conçu avec un ajustement confortable
- Facile à monter
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique

PU
Jaune

2

CE CAT III



BAGAGES

Une collection complète de bagages polyvalents, parfait pour les voyages ou l'utilisation quotidienne générale. De construction robuste avec des matériaux solides et des composants durables. Fiabilité et durabilité garantissent la satisfaction du client à 100%.



PW3

15 **B955**

SAC À DOS HI-VIS

- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Housse pour ordinateur portable 15/38cm
- Le devant de la corde de traction offre un espace de stockage supplémentaire
- Deux poches en filet pour bouteilles d'eau servent également de poches multi-usages
- Panneau dorsal rembourré en mesh et panneau lombaire respirant pour un soutien aéré et confortable

Tissu 100% Polyester 600D
200D PU
Jaune
47cm x 32cm x 19.5cm
Capacité 25 Litres

25 LITRES

NEW



SAC À DOS ÉLÉGANT ET COMPACT

BAGAGES

24

B905

SAC À DOS HI-VIS

- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- panneau arrière doublé pour une utilisation confortable
- Poche téléphone

Tissu 100% Polyester 600D
Tissu enduit 210T PA
Jaune, Orange
28cm x 21cm x 43cm
Capacité 25 litres
28cm x 21cm x 43cm





25 LITRES

24

B904

SAC À DOS HI-VIS ANTI-HAPPEMENT

- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- panneau arrière doublé pour une utilisation confortable
- Poche téléphone

Tissu 100% Polyester 600D
Tissu enduit 210T PA
Orange
28cm x 21cm x 43cm

BOUCLE À DÉGAGEMENT RAPIDE





25 LITRES

24

B916

SAC À DOS MULTIPOCHES

- Sac à dos idéal pour une utilisation quotidienne
- Construction en polyester 1680D durable
- Trois compartiments principaux zippés
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Bretelles rembourrées pour plus de confort

Tissu 100% Polyester 1680 D
Tissu Polyester 210D
Noir
35cm x 22cm x 50cm
Capacité 35 Litres
35cm x 22cm x 50cm





35 LITRES

SAC À DOS ÉLÉGANT ET COMPACT

FOURRE-TOUT ET SAC PREMIUM

La collection de fourre-tout haut de gamme de Portwest est fabriquée à partir de matériaux haut de gamme de haute qualité avec un design moderne et élégant. Résistante et ergonomique cette collection de fourre-tout offre au porteur un excellent rangement tout en garantissant une durabilité maximale. Idéal pour le travail, les voyages ou une utilisation quotidienne générale.

PW3

4

B951

SAC TROLLEY PW3 100L RÉSISTANT À L'EAU

- Incroyablement durable et résistant
- Système de roue en ligne robuste
- Poignée télescopique
- Sangles en boucle pour attacher des bagages supplémentaires
- Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
- Empiecements robustes

Ripstop TPU
200D PU
Noir
78cm x 37cm x 35cm

100 LITRES

NEW



DESIGN ÉLÉGANT ,PRATIQUE ET RÉSISTANT

FOURRE-TOUT PREMIUM

PW3

20

B950

SAC DE SPORT RÉSISTANT À L'EAU PW3 70L

- Incroyablement durable et résistant
- Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
- Sangles en boucle pour attacher des bagages supplémentaires
- Compartiment intérieur en filet séparé
- Empiecements robustes

Ripstop TPU
200D PU
Noir
70cm x 34 x 30cm
Capacité de 70 Litres



20

B960

SAC DE SPORT 60L

- Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage
- Deux compartiments zippés
- Empiecements robustes
- bretelles réglables pour plus de confort

Tissu 100% Polyester 600D
200D PU
Noir
65cm x 25cm x 35cm
Capacité 60 Litres



15

B914

SAC POUR BOTTES

- Rangement généreux pour s'adapter à la plupart des bottes de travail
- Poignée de transport pour plus de commodité
- Matelas intégré

Polyester 600D
Noir
35cm x 30cm x 12cm
Capacité 12 Litres



BAGAGES ET RANGEMENT D'OUTILS

35 LITRES



12

B903
SAC DE TRANSPORT

- Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage
- Deux compartiments zippés
- Empiecements robustes
- bretelles réglables pour plus de confort

100% polyester enduit PVC
Marine
48cm x 23cm x 32cm
Capacité 35 litres

50 LITRES



20

B901
LE SAC DE TRANSPORT KITBAG

- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Empiecements robustes

Tissu 100% Polyester 600D
Tissu enduit 190T PA
Noir
52cm x 34cm x 28cm
Capacité 50 litres

65 LITRES



12

B900
SAC DE TRANSPORT

- Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage
- Deux compartiments zippés
- bretelles réglables pour plus de confort
- Empiecements robustes

100% polyester enduit PVC
Marine, Noir
68cm x 25cm x 39cm
Capacité 65 litres

70 LITRES



18

B910
SAC ÉTANCHE

- Construction en PVC imperméable idéale pour les travaux et les conditions météorologiques durables
- Compartiment intérieur en filet séparé
- bretelles réglables pour plus de confort
- Empiecements robustes

Tissu PVC 100% polyester 45C / 600D
Noir
57cm x 34cm x 34cm
Capacité de 70 Litres

GARDEZ VOTRE ÉQUIPEMENT SÛR ET SÉCURISÉ

BAGAGES ET RANGEMENT D'OUTILS

70 LITRES



8

B908
SAC À ROULETTE

- Système de roue en ligne robuste
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Empiecements robustes
- Poignée télescopique

Tissu 100% Polyester 600D,
Tissu enduit 190T PA
Noir Taille unique
Capacité 70 litres
L73cm x W33cm x H29cm

100 LITRES



6

B907
SAC À ROULETTES MULTIPOCHES

- Système de roue en ligne robuste
- Poignée télescopique
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Empiecements robustes

Tissu 100% Polyester 600D
Tissu enduit 190T PA
Noir
Capacité 100 litres
L60cm x W40cm x H42cm

100 LITRES



4

B909
SAC DE TRANSPORT À ROULETTES

- Système de roue en ligne robuste
- Poignée télescopique
- Trois sections divisées avec des séparateurs à bande auto-agrippante
- Construction en tissu polyester 600D durable
- Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
- Empiecements robustes

Tissu 100% Polyester 600D
Tissu enduit 210T PA
Noir
Capacité 100 litres
L76cm x l37cm x H36cm

14 LITRES



12

TB02 BOITE À OUTILS MULTICOMPARTIMENTÉE

- Sac à outils ouvert Softshell
- Côtés rabattables et base amovible
- Fournit un accès facile à tous les contenus
- Intègre une barre renforcée avec une poignée coussinée pour faciliter la mobilité
- Comprend 4 pochettes ouvertes, 1 poche couverte, 1 anneau en D
- 6 boucles de fixation extérieures

Tissu 100% Polyester 600D
Noir
38cm x 20cm x 25cm

TRANSPORTEZ VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET EPI AVEC FACILITÉ



PROTECTION DES GENOUX

La gamme de protections de genoux Portwest offre une protection des genoux adaptée à chaque situation ;

- **Genouillère Type 1**
- **Genouillère Type 2**

Toutes les genouillères Portwest utilisent des matériaux premium haute densité pour donner à l'utilisateur la meilleure protection possible pour leurs genoux en n'importe quelle situation.

GENOUILLÈRE TYPE 1

16 UK CA CE

KP60

GENOUILLÈRES AVEC SUPPORT DE CUISSE

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 1

- Soutien supplémentaire des quadriceps au-dessus du genou avec sangle supérieure
- Conception de genouillère à charnière pour faciliter les mouvements et empêcher le tassement
- Embout antidérapant en caoutchouc thermoplastique
- Rembourrage en mousse de gel épais pour plus de confort
- Sangles en néoprène durables et résistantes
- Certifié CE

Bouchon PP, TPR, Polyester 600D, SBR, Mousse EVA, Gel
Noir/Orange
33cm x 17cm

NEW



FACE **DOS**

36 UK CA CE

KP40

GENOUILLÈRES ULTIMATE GEL

CE EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 1

- Coque en PVC robuste et résistante à l'abrasion
- Le gel de silicone épais s'adapte à votre rotule
- Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l'arrière de la jambe
- Certifié CE
- Conditionnement facilitant la vente au détail

Coque PVC, Nylon, Mousse d'EVA, Neoprène
Noir
21.5cm x 18.5cm



FACE **DOS**

PROTÉGEZ VOS GENOUX DES SURFACES DURES ET RUGUEUSES

GENOUILLÈRE TYPE 1



FACE



DOS

36

UK CA

CE

KP30

GENOUILLÈRES SUPER GEL

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0

- Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l'arrière de la jambe
- une coque extérieure solide et durable pour une bonne protection du genou
- Les inserts en gel de silicone protègent les joints et assurent un grand confort au porteur
- Certifié CE
- Conditionnement facilitant la vente au détail

Coque PVC, Nylon, Mousse d'EVA, Neoprène
Noir
22cm x 19cm x 2cm



FACE



DOS

48

UK CA

CE

KP20

GENOUILLÈRES ULTRA LÉGERE

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 0

- Le tissu intérieur respirant permet à l'air de circuler
- Conception enveloppante légère
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Coque extérieure résistante pour la protection
- au centre une mousse épaisse protège le genou du porteur
- Certifié CE

Nylon, Mousse d'EVA, Plastique
Noir
26.5cm x 19cm x 2.5cm



FACE



DOS

48

UK CA

CE

KP50

GENOUILLÈRES NON MARQUANTES

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 NIVEAU 1

- Certifié CE
- Coque extérieure résistante pour la protection
- Conception enveloppante légère
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Le tissu intérieur respirant permet à l'air de circuler
- au centre une mousse épaisse protège le genou du porteur

TPR, Mousse EPE, Polyester
Blanc
24cm x 16cm



FACE



DOS

72
18

KP10

GENOUILLÈRES HAUTE DENSITÉ

- Utilise du polyuréthane haute densité
- Protège et amortit votre genou
- Design à nervures pour la stabilité
- Empêche l'absorption d'eau dans les environnements humides
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Polyurèthane
Noir
15.5cm x 14.5cm x 2cm

GENOUILLÈRE TYPE 2

54
UK CA
CE

KP33

INSERTS DE GENOUILLÈRE FLEXIBLES À 3 COUCHES

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2 NIVEAU 0

- Motif hexagramme pour plus de flexibilité
- Protection innovante en mousse à 3 couches
- conception ergonomique pour s'adapter à votre genou
- s'adapte à toutes les poches genoux Portwest
- N'empêche pas de marcher
- Certifié CE

Mousse d'EVA
Noir
24cm x 14.5cm x 1.8cm



FACE



DOS

96
24
UK CA
CE

S156

GENOUILLÈRES PORTWEST

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2 NIVEAU 0

- conception ergonomique pour s'adapter à votre genou
- s'adapte à toutes les poches genoux Portwest
- N'empêche pas de marcher
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Certifié CE

Mousse d'EVA
Noir
21.5cm X 16.5cm 1.5cm



FACE



DOS

96
24
UK CA
CE

KP44

GENOUILLÈRES CE

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2 NIVEAU 1

- Protection des genoux innovante conforme aux normes
- Idéal pour les artisans, plombiers ou carreleurs
- s'adapte à toutes les poches genoux Portwest
- Certifié CE
- Conditionnement facilitant la vente au détail

Mousse d'EVA
Noir
24cm x 16.5cm x 2cm



FACE



DOS

GENOUILLÈRES, COUDIÈRES ET CEINTURE DE SOUTIEN

84
28

KP05
TAPIS POUR S'AGENOUILLER

- Matelassage léger en mousse EVA
- Réduit les tensions aux genoux et au dos
- Poignée de transport intégrale

Mousse d'EVA
Noir
40cm x 18.5cm x 2cm



NEW

36

KP45
COUDIÈRES

- Façade moulée haute densité pour une protection contre les chocs
- Le coussinet doux sur le côté intérieur offre un confort ultra
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

TPR, Polyester, Mousse d'EVA
Noir
L19cm x H14cm



FACE



DOS

48
12

PW80
CEINTURE LOMBAIRE

- Supporte la colonne vertébrale, le bas du ventre et le dos
- Ceinture large de plus de 20 cms pour offrir un soutien complet au porteur
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Peut être porté sous ou sur les vêtements
- Quatre bandes adhésives résistantes avec un élastique renforcé pour un ajustement confortable
- Ne restreint pas le mouvement

Latex, Polyester
Noir S-XL



GAMMES D'EQUIPEMENTS UNIQUEMENT DISPONIBLES SUR PORTWEST.COM



Les produits complémentaires de nos gammes de protection contre les chutes, de protection contre les déversements, les cutters et accessoires sont disponibles en ligne. Pour vérifier les stocks et passer des commandes, visitez portwest.com.



ANTICHUTES

www.portwest.com/fallprotection



PROTECTION CONTRE LES DÉVERSEMENTS

www.portwest.com/spillprotection



ECLAIRAGE

www.portwest.com/lights



ACCESSOIRES

www.portwest.com/accessories

DESSINS COMMUNAUTAIRES ENREGISTRÉS

LA CONCEPTION INNOVANTE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS PORTWEST

Nos conceptions sont une combinaison de fonctions et de caractéristiques comprenant notamment la couleur, l'espace, les lignes, le motif, la silhouette, la forme, la proportion ou encore l'équilibre.

Nos dessins et modèles phares sont enregistrés en tant que dessin ou modèle communautaire auprès de l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle).

Une liste de nos dessins ou modèles communautaires enregistrés peut être consultée à l'adresse suivante : www.portwest.com/registereddesigns.



GUIDE DES COLORIS

KINGSMILL | TEINTES



MARINE
PANTONE 289C



MARINE FONCÉ
PANTONE 5395C



NOIR
BLACK3C



VERT OLIVE
PANTONE 2329C



BLEU ROYAL
PANTONE 7686C



ROYAL ÉPIQUE
PANTONE 287C



BLEU PERSAN
PANTONE 7692C



BLEU METRO
PANTONE
19-4125 TCX



BORDEAUX
PANTONE 7630C



VERT SAPIN
PANTONE 445C



VERT BOUTEILLE
PANTONE 626C



BLANC
PANTONE WHITE



AQUA BLUE
PANTONE 7698C



GRIS EPIC
PANTONE 432C



GRIS GRAPHITE
COOL GREY 11C



GRIS ZOOM
PANTONE 425C



ROUGE
PANTONE 186C



ORANGE
PANTONE 151C



VERT FORÊT
PANTONE 7736C



KAKI EPIC
PANTONE 452C



LILAS
PANTONE 2645C



GRIS MÉTAL
PANTONE 19-0201 TCX

VÊTEMENT 100 % COTON | TEINTES



NOIR
PANTONE BLACK



MARINE
PANTONE 533C



BLEU ROYAL
PANTONE 7687C



ROUGE
PANTONE 186C



VERT BOUTEILLE
PANTONE 626C



KAKI EPIC
PANTONE 452C



ORANGE
PANTONE 021C



GRIS GRAPHITE
COOL GREY 11C

PORTWEST TEXO | TEINTES



GRIS ANTHRACITE
PANTONE 437C



MARINE FONCÉ
PANTONE 289C



ORANGE
PANTONE 1585C



NOIR
PANTONE BLACK



ROYAL ÉPIQUE
PANTONE 287C



KAKI EPIC
PANTONE 452C



VERT BOUTEILLE
PANTONE 626C



ROUGE
PANTONE 186C

LOISIRS | TEINTES



MARINE
PANTONE 289C



NOIR
PANTONE BLACK

VERT BOUTEILLE
PANTONE 626C

ROUGE
PANTONE 186C

BLEU ROYAL
PANTONE 7686C

MARINE FONCÉ
PANTONE 5395C

GRIS ANTHRACITE
PANTONE 437C

ROSE

JAUNE
PANTONE 109C

VERT PRAIRIE
PANTONE 7727CP

ROUGE
WARM RED C

VIOLET
PANTONE 7672C

BORDEAUX
PANTONE 7642CP

BLEU CIEL
PANTONE 2171C

GRIS CHINÉ
PANTONE COOL GRAY 4CP

AQUA BLUE
PANTONE 7698C

les pantones coloristiques sont juste un guide coloristique et les tissus ne correspondent pas exactement dans tous les cas

GRILLES DE TAILLES

Ces tableaux de tailles montrent les mensurations et devraient être utilisées comme un guide au moment de choisir la bonne taille. Par exemple, une personne avec un tour de poitrine de 108 cm -112cm prendrait une taille L au moment de choisir une veste ou combinaison.

TOUR DE COU HOMME

	S		M		L		XL	XXL		3XL			4XL	
METRIC (CM)			37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50	51
IMPERIAL (INCHES)			14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20



TOUR DE TAILLE HOMME

	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
METRIC (CM)	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
IMPERIAL (INCHES)	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	56
EURO - DE, NL, BE	42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74
EURO - FR, ES, PT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68	70

MESUREZ COMME INDIQUÉ SUR LA SILHOUETTE POUR TROUVER VOTRE TAILLE

TOUR DE POITRINE HOMME

	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
METRIC (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
IMPERIAL (INCHES)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EURO	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
LEISUREWEAR	XS		S			M		L		XL		XXL			3XL																

TOUR DE POITRINE FEMME

	XS			S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
METRIC (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
IMPERIAL (INCHES)	28	30	32	33	34	36	38	40		42	44	46	47	48	50	52	54
EURO - DE, BE, NL, NO, SV, DK	32	34	36		38	40	42	44		46	48	50		52	54	56	58
EURO - FR, ES, PT	34	36	36/38		40	42	44	46/48		48	50	52		54	56	58	60
ITALY - IT	36	38	40		42	44	46	46		50	52	54		56	58	60	62
UK				8	10	12	14	16		18	20	22	24		26	28	30
LEISUREWEAR	XS			S		M		L	XL	2XL		3XL		4XL			



LONGUEUR D'ENTREJAMBE

- 29"- 74CM - SHORT
- 31"- 79CM - REG
- 33"- 84CM - TALL
- 36"- 92CM - XTALL

TOUR DE TAILLE FEMME

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL			4XL		
METRIC (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
IMPERIAL (INCHES)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
EURO - DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
EURO - FR, ES, PT	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
ITALY - IT	36/38	40	42	44		46	48	50	52	54	56		58	60	62	64	66	68
UK		6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	

Note: les tailles de vêtements varient en fonction du modèle

GRILLE DE TAILLES DES CHAUSSURES

Il est recommandé de bien mesurer votre pied lors de l'achat de chaussures, car il n'existe aucune norme exacte pour convertir les tailles de chaussures.

POINTURE FEMME UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
POINTURE HOMME USA			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
POINTURE EUROPE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
POINTURE HOMME UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
POINTURE HOMME USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

GANTS

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

SYMBOLES CLÉS

Panneaux extensibles
Ce symbole indique que le vêtement est doté de panneaux extensibles dans les zones de mouvement clés pour une plus grande flexibilité.

Certifié CE
Ce symbole indique la conformité des exigences de santé et de sécurité énoncées dans les directives européennes

marqué UKCA
Ce symbole indique que le marquage UKCA est en cours au moment de l'impression. Tous les produits mis sur le marché britannique à partir de janvier 2023 doivent être marqués UKCA.

Poche téléphone
Ce symbole indique qu'une poche pour téléphone portable est incluse dans le vêtement.

Accès à l'impression
Ce symbole indique que les vêtements ont un accès pour l'impression/la broderie.

Vêtement intéractif
Ce symbole indique que la polaire est amovible et intégrée dans le vêtement

Fermeture glissière à double sens
Indique que le zip peut être ouvert à partir du haut ou en bas du vêtement

Vêtement réversible
Ce symbole indique que les vêtements sont réversibles.

Vêtement Respirant
Ce symbole indique que le vêtement est fait d'un tissu imperméable et respirant hautement performant

Ceinture semi élastiquée
Ce symbole indique une ceinture semi élastiquée qui permet au porteur de rester confortable toute la journée.

Ceinture élastiquée
Ce symbole indique que la ceinture du pantalon est élastiquée ce qui offre un confort permanent à l'utilisateur

Poches genouillères
Beaucoup de nos produits comportent des poches genouillères. Ces vêtements ont été développés pour s'adapter à notre gamme de genouillères ergonomiques.

Coutures étanches
Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanchées

Coutures étanches soudées
Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanches soudées à haute fréquence.

Certifié après 50 lavages
Ce symbole indique la conformité à EN ISO 20471 après 50 lavages * * L'exigence minimale selon la norme EN est de 5 lavages.

Porte-badge à 2 entrées
Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait

Conception anti-rayures
Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées

Doublure amovible
Ce symbole indique que le vêtement a une doublure amovible.

Poche de TABLETTE interne pour un RANGEMENT SÛR 10 'x 14'
Ce symbole indique qu'une poche interne pour tablette est incluse dans les vêtements portant ce symbole.

Cordon gratuit
Ce symbole indique qu'il y a un cordon gratuit

Jauge Tricot
Ce symbole désigne la jauge de tricotage du tissu.

Rangement multi poches
Ce symbole Indique que le vêtement est conçu avec de multiples poches.

anti rayures
Revêtement destiné à atténuer les effets des rayures sur la lentille

anti- buée
Traitement de surface qui aide à réduire les effets de la buée sur les verres

Déformation latérale
Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux compressions latérales.

Métal fondu
Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux projections de métaux en fusion et de solides chauds

RIS Symbole
Ce symbole indique que le vêtement répond à la norme Haute Visibilité des Vêtements de signalisation de l'industrie ferroviaire
Orange only

Bandes FR
Indique que le vêtement a une bande réfléchissante ignifuge

Bande réfléchissante appliquée à chaud
Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées

Prêt pour distributeurs automatiques
Ce symbole indique que ce produit a été emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

100% sans métal
100% sans métal

Orifices d'aération
Orifices d'aération pour une respirabilité maximale

Boucle radio
Ce symbole indique que les vêtements ont une boucle radio pour une fixation facile d'une radio

Capuche amovible
Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche amovible

Capuche
Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche non amovible.

UPF 40+
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

UPF 35 +
Ce symbole indique que le tissu a un indice UPF de 35+ et bloquera donc 97 % des rayons UV qui tombent sur le vêtement.

1 couche
Ce symbole indique que le vêtement est sans doublure et est fabriqué en utilisant uniquement la couche externe de tissu.

2 couches
Ce symbole indique que le produit comporte 2 couches: une couche externe et une couche interne.

3 couches
Ce symbole indique que le vêtement a trois couches - une extérieure, une milieu et une couche intérieure

Poches flottantes
Poches flottantes porte-outils

Gant pour écran tactile
Ce symbole indique que ce gant peut être utilisé avec la plupart des appareils tactiles mobiles

Bande ignifugée thermocollée
Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes résistantes à la flamme thermocollées

FR,IW
Indique que le vêtement a des doubles coutures, est apte au lavage industriel, que la bande réfléchissante est résistante à la flamme

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

NEW FEATURE
Amélioré
Indique une amélioration du produit existant

5XL
Indique la plage de tailles du produit de la plus petite à la plus grande taille

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES
Fabriqué pour les femmes
Ce symbole indique que les produits ont été conçus pour une coupe féminine en gardant à l'esprit leur sécurité.

CE CAT III
Indique que le produit est marqué CE comme un élément de catégorie 3 pour la conception complexe.

Nouvelle couleur
Indique qu'une nouvelle couleur / couleurs ont été ajoutées au modèle

Nouveau Modèle
Ce symbole indique qu'il s'agit d'une nouvelle référence ajoutée au catalogue

PORTWEST PLANET
Portwest Planet
Ce symbole indique des produits éco-responsables utilisant des tissus ou matériaux certifiés recyclés ou durables.

Vêtement Multi-way
Ce symbole indique que le vêtement est multi-fonctionnel et peut être porté de différentes manières.

Drapeau Européen
Ce symbole indique que le produit est fabriqué dans l'Union européenne.

bouteilles PET utilisées
Indique le nombre de bouteilles PET utilisées, calculé à partir d'une bouteille de 550 ml et sur la base d'un produit de taille L.

COUPE MATERNITÉ
Coupe Maternité
Ce symbole indique des produits spécialement conçus pour les Femmes enceintes.

Matelassé
Ce symbole indique que le vêtement est matelassé pour capter la chaleur et augmenter la chaleur

Doublé
Ce symbole indique que le vêtement est doublé pour plus de chaleur et de confort

SYMBOLES DE LA FICHE PRODUIT

Tissu
Ce symbole indique les détails du tissu du vêtement

Contraste Tissu
Ce symbole indique les détails du contraste tissu du vêtement

Doublure
Ce symbole indique le détail de la doublure du vêtements

Ouate
Ce symbole indique les détails de matelassage du vêtement

X-Couleur
Ce symbole indique les couleurs standard au sein de cette gamme de produits

Y-Couleur
Ce symbole indique les couleurs profondes de colorants au sein de cette gamme de produits

Z-Couleur
Ce symbole indique les couleurs très profondes de colorants au sein de cette gamme de produits

Partie supérieure
Ce symbole indique le matériau utilisé dans la partie supérieure du produit

Semelle
Ce symbole indique le matériau utilisé dans la semelle du produit.Le code F se réfère à la conception de semelle extérieure, par exemple F12.

CONDITIONNEMENTS

Quantité par carton
Ce symbole indique la quantité de produits dans un carton qui n'ont pas de sous-conditionnement à l'intérieur.

Cintre
Ce symbole indique les produits qui sont emballés avec un cintre et une étiquette pour l'affichage dans les points de vente. Demandez à l'équipe de vente pour plus d'informations.

Emballage pour revente au détail
Ce symbole indique que cet emballage aide à la présentation des produits pour les ventes au détail. Tous les autres produits sont emballés dans des sacs en plastique pour conserver les éléments propres. Tous les produits ont des codes barres. Demandez à l'équipe de vente pour plus d'informations.

Conditionnement pour vente au détail
Ce symbole indique que ce conditionnement facilite la présentation des produits pour la vente au détail.

Etiquette de détail
Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.

Blister emballé
Ce symbole indique que les articles sont conditionnés sous blister pour la vente au détail.

QUANTITÉS DE CONDITIONNEMENT

Cela indique combien de produits sont emballés par boîte et par carton. Tous nos produits sont vendus à la taille et à la couleur par carton.

Conditionnements
B = Boite intérieure (sous conditionnement)
C = Carton
P = Palette

Unité de vente (UOS)
Ceci est la quantité minimum de commande d'un produit. Sauf indication contraire l'UOS est normalement une seule pièce ou une paire.

Exemples d'unites de vente (UOS)
1 = unité = vêtements,gants spécialistes vendus à l'unité
2 = Paire = chaussures, la plupart des gants
B = boîte = gants jetables
C = Carton = Biztex,usage court jetables,gants A800

200 / 10
Exemple 1
UOS=1

Exemple 1
0 = boite 200 = Carton la Quantité totale. Dans ce cas l'UOS = 1 pièce Lorsque les symboles sont présentés en orange l'UOS est supérieur à 1.

3000 / 500 / 100
Exemple 2
UOS=3000

Exemple 2
100 = boite 500 = Conditionnement intermédiaire 3000 = Quantité Totale du Carton externe. Dans ce cas, la quantité d'emballage extérieur est l'UOS et est codé en couleur orange pour le montrer.

X30 / 10
Exemple 3
UOS=10

Exemple 3
10 = Boite intérieure x 30 boites = Quantité Totale dans le Carton (300) Dans ce cas, la boîte intérieure est l'UOS et est de couleur orange pour le montrer.

Dans ce cas, la boîte intérieure est colorée en orange pour montrer cela.

X6 / X10 / 50
Exemple 4
UOS=50

Exemple 4
50 = boîte intérieure

X10 = Le nombre de boîtes internes par paquet moyen

X6 = Le nombre de paquets intermédiaires par carton

Boîtes intérieures par carton (10x6 = 60)

Nombre de pièces individuelles par carton (50x10x6 = 3000)

Dans ce cas, la boîte intérieure est colorée en orange pour montrer cela.



1 = Unités



2 = Paire


B = Boite intérieure (sous conditionnement)



C = Carton

MERCHANDISING

CRÉER UNE PRÉSENCE FORTE ET DYNAMISER LES VENTES

Engagez les clients et stimulez les ventes avec les présentoirs de notre gamme complète de produits merchandising et points de vente

Ils sont polyvalents, flexibles et faciles à utiliser. Nous travaillerons avec vous pour concevoir et créer l'espace de vente au détail parfait qui met en valeur la marque et vous aide à vendre plus de produits.



EMBALLAGE PRÊT POUR LA VENTE AU DÉTAIL

Les produits énumérés ci-dessous sont prêts pour la vente au détail. Ils sont emballés sur cintre dans un sachet crochet ou sous blister avec une étiquette de vente au détail.

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
A001	734	A670	688	AP50	696	CT67	694	GL13	516	P350	774	PS46	822	PW92	801
A002	734	A671	689	AP52	703	CT69	692	GL14	516	P351	774	PS47	821	PW93	800
A109	729	A672	687	AP55	709	CT90	693	GL16	516	P371	775	PS48	822	PW94	801
A120	727	A673	687	AP60	764	CV06	529	H448	219	P390	774	PS58	813	PW96	800
A128	726	A674	689	AP62	719	EP02	824	HA10	517	P391	774	PS59	818	PW98	809
A140	745	A688	700	AP65	721	EP04	825	HA13	517	P410	779	PS69	818	PW99	801
A143	746	A689	701	AP70	728	EP06	824	HA14	517	P900	779	PS89	819	S156	834
A145	746	A690	701	AP80	720	EP07	825	HA18	812	P920	779	PS95	801	S250	481
A146	745	A691	701	AP81	696	EP08	824	HV03	278	P940	779	PW11	786	S251	481
A174	731	A700	714	B013	517	EP16	825	HV04	278	P950	779	PW13	790	S350	480
A175	730	A710	714	B023	517	EP21	824	HV05	278	P970	779	PW14	788	S351	480
A195	727	A720	715	B024	517	EP30	824	HV07	278	PA03	813	PW15	788	S376	268
A197	752	A721	710	B026	517	F440	478	HV08	278	PA08	813	PW17	791	S440	486
A198	752	A722	710	B027	275	F441	478	HV09	278	PA13	785	PW18	793	S441	487
A199	752	A723	709	B028	276	F476	274	HV14	815	PA44	812	PW20	797	S450	482
A250	743	A726	711	B029	276	FC81	664	HV29	814	PA45	812	PW21	797	S451	483
A270	743	A727	708	B031	517	FC82	664	ID10	813	PA47	812	PW22	797	S452	484
A271	743	A728	709	B033	276	FC86	664	ID12	813	PA48	812	PW24	796	S453	484
A290	735	A729	711	B034	276	FC87	665	KP10	833	PA49	812	PW25	796	S475	273
A319	724	A740	715	B131	523	FC88	665	KP20	833	PA50	277	PW26	796	S476	267
A335	725	A745	708	B133	523	FC89	665	KP30	833	PA54	815	PW29	817	S791	432
A340	730	A751	748	B151	522	FC90	664	KP33	834	PA55	812	PW30	794	S810	432
A350	722	A770	713	B153	522	FC94	665	KP40	832	PA63	277	PW31	791	S817	433
A351	722	A771	713	B171	521	FF50	349	KP44	834	PA68	815	PW32	792	SK10	663
A352	723	A774	712	B173	520	FL02	665	KP45	835	PA70	277	PW33	794	SK11	663
A353	723	A776	713	BIZ1	367	FR06	343	KP50	833	PA71	277	PW34	793	SK12	663
A354	723	A780	697	BIZ2	366	FR07	343	KP60	832	PA72	278	PW35	791	SK13	663
A360	728	A790	735	BIZ4	367	FR08	342	L440	489	PA75	815	PW37	789	SK18	662
A590	734	A801	762	BIZ5	365	FR21	351	L450	485	PA91	813	PW38	790	SK20	662
A611	697	A802	762	BIZ6	369	FR22	352	P005	778	PR32	792	PW39	790	SK21	662
A620	705	A803	762	BIZ7	339	FR25	354	P100	778	PS03	785	PW40	823	SK23	662
A621	698	A810	764	BZ13	364	FR26	355	P101	778	PS04	788	PW41	822	SK24	663
A622	703	A812	760	BZ14	364	FR27	355	P108	778	PS06	789	PW42	821	SK26	662
A625	699	A813	760	BZ17	365	FR28	350	P153	778	PS07	789	PW43	823	SK27	663
A626	698	A814	761	BZ30	366	FR50	348	P200	776	PS09	783	PW47	821	SK33	663
A630	699	A820	761	C030	368	FR51	352	P201	776	PS11	786	PW48	823	SK34	662
A631	701	A880	733	C105	409	FR55	356	P203	776	PS12	786	PW56	813	ST30	574
A632	701	A881	763	C276	268	FR56	357	P209	776	PS17	787	PW58	813	ST35	575
A635	705	A882	763	C376	267	FR57	357	P220	777	PS18	787	PW59	819	ST36	575
A640	699	A900	767	C476	268	FR60	336	P223	777	PS21	797	PW60	798	ST40	581
A641	728	A905	767	C496	267	FR61	335	P250	777	PS29	783	PW62	821	ST41	581
A643	705	A910	767	C565	241	FR62	335	P251	777	PS30	785	PW65	798	ST50	577
A645	700	A915	767	CS20	516	FR63	337	P271	776	PS32	792	PW66	798	ST60	579
A646	698	A930	766	CS21	516	FR66	344	P290	777	PS33	794	PW68	798	ST70	580
A650	691	AP01	720	CS23	516	FR67	345	P291	777	PS34	793	PW69	819	ST80	576
A655	700	AP02	719	CS24	529	FR68	344	P301	775	PS35	787	PW79	819	T900	516
A660	690	AP10	718	CS25	516	FR80	337	P303	775	PS41	822	PW80	835		
A661	690	AP30	720	CT32	685	FR93	345	P304	775	PS43	822	PW89	817		
A665	695	AP31	704	CT45	697	FR98	372	P305	775	PS44	823	PW90	800		
A667	694	AP32	704	CT65	695	GL12	516	P309	775	PS45	821	PW91	800		

= NEW

INDEX

Tous les modèles marqués en vert sont des nouveaux modèles

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
2201	546	A128	726	A290	735	A611	697	A691	701	A813	760	AP55	709	B151	522
2202	547	A129	727	A300	732	A620	705	A696	751	A814	761	AP60	764	B153	522
2205	547	A130	736	A302	732	A621	698	A697	751	A820	761	AP62	719	B171	521
2206	547	A135	731	A310	724	A622	703	A698	750	A827	765	AP65	721	B173	520
2207	547	A140	745	A315	724	A625	699	A699	750	A835	765	AP70	728	B195	447
2208	546	A143	746	A319	724	A626	698	A700	714	A845	765	AP80	720	B209	445
2209	546	A145	746	A320	725	A630	699	A710	714	A880	733	AP81	696	B210	444
2802	426	A146	745	A330	732	A631	701	A720	715	A881	763	AS10	567	B212	444
2852	562	A150	731	A335	725	A632	701	A721	710	A882	763	AS11	567	B218	443
2860	420	A174	731	A340	730	A635	705	A722	710	A900	767	AS20	566	B300	449
2885	420	A175	730	A350	722	A640	699	A723	709	A905	767	AS21	566	B302	451
A001	734	A185	746	A351	722	A641	728	A726	711	A910	767	AS22	565	B303	250
A002	734	A195	727	A352	723	A643	705	A727	708	A915	767	AS24	565	B304	251
A010	739	A197	752	A353	723	A645	700	A728	709	A925	767	B010	517	B305	251
A020	738	A198	752	A354	723	A646	698	A729	711	A930	766	B013	517	B306	250
A030	739	A199	752	A360	728	A650	691	A740	715	AC01	706	B023	517	B307	419
A040	739	A200	741	A400	732	A655	700	A745	708	AC05	706	B024	517	B308	250
A050	738	A209	742	A427	733	A657	693	A751	748	AC10	706	B026	517	B309	449
A080	738	A210	741	A435	733	A660	690	A770	713	AC20	706	B027	275	B310	449
A100	729	A219	742	A445	733	A661	690	A771	713	AF53	300	B028	276	B315	250
A105	729	A220	741	A450	747	A665	695	A774	712	AF73	301	B029	276	B316	251
A109	729	A225	740	A500	756	A667	694	A776	713	AF91	303	B030	276	B317	251
A110	737	A229	742	A505	757	A670	688	A780	697	AP01	720	B031	517	B318	448
A111	736	A230	740	A510	756	A671	689	A790	735	AP02	719	B033	276	B900	830
A112	736	A245	747	A520	757	A672	687	A800	766	AP10	718	B034	276	B901	830
A113	737	A250	743	A521	754	A673	687	A801	762	AP30	720	B120	524	B903	830
A115	748	A260	743	A530	755	A674	689	A802	762	AP31	704	B121	524	B904	827
A120	727	A270	743	A531	755	A688	700	A803	762	AP32	704	B123	524	B905	827
A121	726	A271	743	A540	754	A689	701	A810	764	AP50	696	B131	523	B907	831
A123	726	A280	747	A590	734	A690	701	A812	760	AP52	703	B133	523	B908	831

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
B909	831	C374	270	C803	428	CS20	516	DX442	44	EP20	824	FC16	641	FD33	628
B910	830	C375	269	C811	425	CS21	516	DX443	52	EP21	824	FC17	605	FD37	630
B914	829	C376	267	C812	424	CS23	516	DX444	51	EP30	824	FC21	651	FD61	634
B916	827	C377	268	C813	423	CS24	529	DX445	45	F205	512	FC25	596	FD62	634
B950	829	C387	404	C814	424	CS25	516	DX449	51	F250	231	FC44	650	FD84	645
B951	828	C394	254	C815	425	CT32	685	DX460	46	F282	512	FC52	606	FD85	638
B955	826	C395	257	C820	556	CT45	697	DX461	38	F285	513	FC53	606	FD90	644
B960	829	C464	218	C821	553	CT65	695	DX470	48	F300	231	FC56	622	FD95	644
BIZ1	367	C465	201	C833	540	CT67	694	DX471	48	F301	231	FC57	622	FF50	349
BIZ2	366	C466	199	C834	538	CT69	692	DX472	49	F374	274	FC58	605	FL02	665
BIZ4	367	C467	200	C835	534	CT90	693	DX473	41	F400	511	FC59	620	FR03	320
BIZ5	365	C468	203	C836	540	CV01	527	DX474	47	F401	510	FC60	604	FR06	343
BIZ6	369	C469	198	C837	538	CV02	527	DX475	39	F414	515	FC61	604	FR07	343
BIZ7	339	C470	269	C838	536	CV03	528	DX480	49	F433	510	FC63	607	FR08	342
BZ11	369	C471	273	C851	562	CV04	528	DX481	40	F438	479	FC64	607	FR09	323
BZ12	369	C472	271	C852	562	CV05	528	E041	263	F440	478	FC65	606	FR10	320
BZ13	364	C473	273	C865	563	CV06	529	E043	263	F441	478	FC66	607	FR101	353
BZ14	364	C474	271	C875	421	CV07	529	E046	262	F465	477	FC67	598	FR11	322
BZ17	365	C475	271	C881	421	CV08	529	E049	262	F474	274	FC81	664	FR12	320
BZ30	366	C476	268	C887	404	CV09	527	E052	240	F476	274	FC82	664	FR14	322
BZ31	368	C481	272	C890	429	CV10	529	EC10	236	F477	419	FC86	664	FR18	323
C030	368	C484	272	CD884	401	CV11	528	EC11	236	F813	418	FC87	665	FR19	323
C070	543	C494	270	CH10	436	CW10	416	EC12	237	FB30	375	FC88	665	FR20	323
C071	543	C496	267	CH11	437	CW11	417	EC13	235	FB31	375	FC89	665	FR21	351
C072	535	C565	241	CH12	437	CW12	417	EC40	234	FC01	632	FC90	664	FR22	352
C073	537	C701	406	CH14	435	D100	769	EC60	233	FC02	633	FC94	665	FR25	354
C075	542	C703	407	CH15	435	D118	769	EC70	235	FC03	633	FD01	618	FR26	355
C078	542	C711	407	CR01	438	D300	769	EC76	237	FC04	632	FD02	618	FR27	355
C079	542	C720	398	CR10	376	D340	769	EP02	824	FC08	595	FD03	653	FR28	350
C099	406	C733	540	CR12	376	DX410	54	EP04	825	FC09	599	FD09	611	FR29	353
C105	409	C734	539	CR15	438	DX411	54	EP06	824	FC10	651	FD10	610	FR30	321
C276	268	C735	535	CR40	439	DX412	42	EP07	825	FC11	650	FD11	611	FR31	319
C357	266	C737	539	CS10	519	DX413	42	EP08	824	FC12	629	FD15	610	FR32	362
C370	269	C738	537	CS11	519	DX440	50	EP16	825	FC14	651	FD17	591	FR33	362
C372	273	C802	426	CS12	518	DX441	53	EP18	825	FC15	597	FD27	630	FR34	353

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
FR35	340	FR71	363	FT71	612	FW43	652	GL16	516	KP33	834	LW63	563	P301	775
FR36	340	FR72	319	FW01	627	FW44	652	H440	220	KP40	832	LW70	192	P303	775
FR37	341	FR74	318	FW02	614	FW45	648	H441	220	KP44	834	LW71	261	P304	775
FR38	341	FR75	363	FW03	654	FW46	658	H442	222	KP45	835	LW72	252	P305	775
FR401	346	FR76	315	FW05	629	FW47	658	H443	221	KP50	833	LW74	193	P309	775
FR402	79	FR77	316	FW06	643	FW48	633	H444	221	KP60	832	LW97	422	P350	774
FR41	332	FR78	334	FW07	640	FW51	655	H445	223	KS15	396	MV25	310	P351	774
FR43	332	FR79	334	FW09	655	FW57	623	H448	219	KS18	398	MV26	310	P371	775
FR46	333	FR80	337	FW10	656	FW58	637	HA10	517	KS31	451	MV28	311	P390	774
FR47	333	FR81	321	FW11	653	FW59	612	HA13	517	KS32	451	MV29	309	P391	774
FR50	348	FR85	363	FW12	643	FW63	615	HA14	517	KS54	433	MV35	308	P410	779
FR501	347	FR89	361	FW13	643	FW64	615	HA18	812	KS63	272	MV36	308	P900	779
FR502	347	FR90	338	FW14	656	FW65	613	HB10	279	KX340	102	MV46	311	P920	779
FR503	77	FR92	338	FW15	657	FW66	623	HB11	279	KX341	100	MV70	304	P940	779
FR51	352	FR93	345	FW16	616	FW67	660	HF50	279	KX342	95	MV71	305	P950	779
FR53	358	FR95	360	FW17	617	FW69	612	HV03	278	KX343	98	MV72	306	P970	779
FR55	356	FR96	316	FW19	659	FW71	649	HV04	278	KX344	101	MV73	307	PA01	795
FR56	357	FR98	372	FW20	659	FW74	649	HV05	278	KX360	86	MV91	309	PA02	795
FR57	357	FT05	624	FW21	657	FW75	648	HV07	278	KX361	87	MX28	314	PA03	813
FR58	359	FT08	593	FW22	640	FW80	635	HV08	278	KX362	88	P005	778	PA04	813
FR59	359	FT12	642	FW23	652	FW81	636	HV09	278	KX363	89	P100	778	PA06	815
FR60	336	FT13	642	FW24	654	FW82	637	HV12	276	KX370	94	P101	778	PA08	813
FR601	346	FT15	602	FW25	655	FW83	636	HV14	815	KX371	91	P108	778	PA13	785
FR602	78	FT18	593	FW26	657	FW84	647	HV29	814	L440	489	P153	778	PA30	795
FR61	335	FT25	600	FW29	641	FW85	654	HV50	279	L450	485	P200	776	PA31	795
FR62	335	FT35	597	FW31	617	FW86	626	HV55	279	LW12	557	P201	776	PA44	812
FR63	337	FT36	596	FW32	613	FW88	635	HV56	279	LW13	557	P203	776	PA45	812
FR66	344	FT41	608	FW33	600	FW90	647	ID10	813	LW15	557	P209	776	PA47	812
FR67	345	FT42	608	FW34	601	FW94	646	ID12	813	LW17	554	P220	777	PA48	812
FR68	344	FT50	603	FW35	616	FW95	646	ID40	279	LW18	555	P223	777	PA49	812
FR69	360	FT54	615	FW36	603	G465	239	JN14	275	LW19	554	P250	777	PA50	277
FR701	81	FT60	598	FW39	601	G470	239	KP05	835	LW20	556	P251	777	PA54	815
FR702	81	FT62	632	FW40	660	GL12	516	KP10	833	LW21	552	P271	776	PA55	812
FR703	315	FT63	614	FW41	627	GL13	516	KP20	833	LW22	553	P290	777	PA58	812
FR704	80	FT64	614	FW42	626	GL14	516	KP30	833	LW56	563	P291	777	PA63	277

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
PA68	815	PS48	822	PW241	154	PW348	135	PW59	819	RT47	261	S279	258	S462	195
PA70	277	PS50	811	PW242	154	PW35	791	PW60	798	RT48	262	S280	259	S463	205
PA71	277	PS52	810	PW243	161	PW351	112	PW62	821	RT49	261	S350	480	S464	203
PA72	278	PS53	806	PW244	155	PW352	113	PW65	798	RT50	225	S351	480	S466	197
PA75	815	PS54	807	PW25	796	PW360	108	PW66	798	RT51	226	S360	193	S467	196
PA91	813	PS55	807	PW26	796	PW362	138	PW68	798	RT60	191	S363	208	S468	188
PB55	808	PS57	811	PW260	158	PW365	115	PW69	819	RT61	210	S365	202	S469	209
PC55	809	PS58	813	PW261	153	PW367	114	PW79	819	RT62	204	S376	268	S471	189
PG54	809	PS59	818	PW271	158	PW369	111	PW80	835	RT63	191	S378	257	S475	273
PJ10	491	PS63	806	PW273	160	PW37	789	PW89	817	S068	543	S388	214	S476	267
PJ20	490	PS69	818	PW275	153	PW370	124	PW90	800	S156	834	S412	515	S477	252
PJ50	230	PS73	806	PW277	156	PW371	120	PW91	800	S160	217	S413	515	S478	254
PR32	792	PS89	819	PW29	817	PW374	121	PW92	801	S161	218	S414	515	S479	253
PS03	785	PS90	799	PW30	794	PW375	136	PW93	800	S162	216	S415	514	S480	212
PS04	788	PS91	799	PW302	122	PW379	124	PW94	801	S166	217	S418	514	S481	466
PS06	789	PS95	801	PW303	130	PW38	790	PW96	800	S170	254	S424	228	S482	466
PS07	789	PV50	804	PW304	142	PW380	143	PW97	810	S171	252	S425	229	S485	215
PS09	783	PV60	805	PW305	142	PW381	119	PW98	809	S172	254	S426	184	S486	212
PS11	786	PV64	805	PW306	128	PW382	117	PW99	801	S173	257	S427	182	S487	210
PS12	786	PV74	808	PW307	137	PW385	131	R460	190	S174	253	S428	228	S488	214
PS17	787	PW11	786	PW308	136	PW386	117	RT20	275	S178	259	S429	229	S489	215
PS18	787	PW13	790	PW309	125	PW39	790	RT22	252	S179	256	S431	464	S490	224
PS21	797	PW14	788	PW31	791	PW40	823	RT23	255	S190	255	S433	464	S491	224
PS29	783	PW15	788	PW310	127	PW41	822	RT26	275	S231	392	S434	465	S493	226
PS30	785	PW17	791	PW311	126	PW42	821	RT27	183	S232	392	S435	465	S495	227
PS32	792	PW18	793	PW32	792	PW43	823	RT30	195	S233	393	S437	474	S496	225
PS33	794	PW20	797	PW33	794	PW47	821	RT31	213	S234	393	S438	488	S497	227
PS34	793	PW21	797	PW34	793	PW48	823	RT32	206	S235	393	S440	486	S503	476
PS35	787	PW210	159	PW340	133	PW50	811	RT34	194	S250	481	S441	487	S505	475
PS41	822	PW211	159	PW342	109	PW51	810	RT40	260	S251	481	S450	482	S507	468
PS43	822	PW212	156	PW343	135	PW53	812	RT42	265	S266	207	S451	483	S508	472
PS44	823	PW213	156	PW344	134	PW54	807	RT43	265	S267	209	S452	484	S509	472
PS45	821	PW22	797	PW345	149	PW55	807	RT44	231	S271	258	S453	484	S521	475
PS46	822	PW24	796	PW346	148	PW56	813	RT45	263	S277	258	S460	194	S523	475
PS47	821	PW240	160	PW347	146	PW58	813	RT46	260	S278	259	S461	194	S530	473

Code		Code		Code		Code		Code		Code	
S532	469	S770	329	S903	545	ST60	579	T751	64	TX70	246
S536	473	S771	329	S904	536	ST70	580	T752	63	TX71	247
S543	497	S773	325	S905	402	ST80	576	T753	73	TX72	247
S544	497	S774	324	S916	418	ST85	576	T801	96	VA120	717
S545	497	S775	328	S917	419	ST90	573	T802	97	VA620	717
S546	496	S776	326	S918	419	SW10	371	T803	99	VA622	717
S547	493	S778	324	S919	264	SW20	371	T820	102		
S548	492	S779	325	S998	428	SW31	370	T830	93		
S549	493	S780	326	S999	427	SW32	371	T831	92		
S553	462	S781	327	SK10	663	SW33	371	T832	90		
S555	463	S782	327	SK11	663	SW34	370	T900	516		
S556	463	S783	331	SK12	663	T180	126	TB02	831		
S561	477	S785	330	SK13	663	T181	127	TK20	504		
S562	474	S787	405	SK18	662	T184	126	TK21	505		
S563	474	S790	409	SK20	662	T185	127	TK40	503		
S570	470	S791	432	SK21	662	T400	116	TK41	503		
S571	471	S792	544	SK23	662	T402	118	TK42	502		
S585	467	S793	544	SK24	663	T500	123	TK50	506		
S590	178	S794	544	SK26	662	T501	132	TK51	506		
S591	179	S810	432	SK27	663	T601	145	TK53	507		
S592	179	S816	429	SK33	663	T602	144	TK54	507		
S593	181	S817	433	SK34	662	T603	141	TX10	411		
S594	180	S837	544	ST11	768	T604	139	TX11	411		
S597	180	S839	545	ST30	574	T620	140	TX12	412		
S600	461	S840	544	ST31	582	T701	67	TX14	414		
S601	460	S841	544	ST35	575	T702	68	TX15	412		
S602	461	S843	545	ST36	575	T703	65	TX16	413		
S665	510	S845	544	ST40	581	T704	70	TX18	413		
S686	213	S849	545	ST41	581	T706	75	TX36	401		
S687	403	S855	545	ST42	582	T710	71	TX40	414		
S760	192	S887	403	ST43	583	T711	69	TX50	244		
S765	185	S889	405	ST44	583	T720	71	TX51	244		
S766	186	S894	544	ST45	583	T722	74	TX52	245		
S768	187	S896	545	ST47	583	T740	60	TX55	245		
S769	190	S899	545	ST50	577	T750	61	TX61	401		









PORTWEST®

PLANET

Portwest Planet est une initiative qui garantit que chaque employé de notre entreprise sait quelle est sa responsabilité pour réduire l'impact de nos opérations sur l'environnement. Portwest a défini des objectifs de développement durable à court et à long terme qui nous permettront de respecter notre engagement de commerce éthique et de responsabilité opérationnelle.

INNOVATIONS DE PRODUITS

En 2021, Portwest a lancé une nouvelle gamme de produits respectueux de l'environnement. Chacun de ces produits a été approvisionné de manière responsable et fabriqué de la manière la plus écologique possible. Recherchez le symbole Portwest Planet tout au long de ce catalogue qui garantit à chaque produit des références écologiques

DURABILITÉ

Les produits qui durent plus longtemps aident la planète car ils n'ont pas besoin d'être remplacés aussi souvent. Portwest n'utilise que des tissus, des composants et des garnitures de qualité supérieure, ce qui signifie que nos produits sont conçus pour durer même lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions difficiles.

CONCEPTION ET FABRICATION RESPONSABLES

L'utilisation de tissus et d'habillages certifiés recyclés ou durables, dans la mesure du possible, garantit un impact minimal sur l'environnement. Les vêtements sont conçus pour un confort maximum mais avec des lignes épurées qui signifient moins de coutures et moins de déchets. 85 % de tous les vêtements Portwest sont certifiés OEKO-TEX®.

TESTÉ ET ACCRÉDITÉ INDÉPENDAMMENT

Les produits Portwest sont soumis à des tests rigoureux pour garantir que nous respectons et dépassons les normes de sécurité mondiales. Nos usines en propriété exclusive sont soumises à des audits indépendants d'organismes accrédités pour s'assurer que nous mettons tout en œuvre pour minimiser tout impact environnemental.

a member of SATRA · ANSI · BSI · BSiF · NFPA MEMBER 2021-2022 · CLASSIFIED UL MH49998* NFPA 2112-2019 · ESF

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

8 ENTREPOTS MONDIAUX

GRANDE BRETAGNE | IRLANDE | ITALIE | POLOGNE | ESPAGNE | EMIRATS ARABES UNIS | USA | AUSTRALIE



USINES DE PRODUCTION | ENTREPOTS / BUREAUX DE VENTE

PORTWEST®

CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS

- linkedin.com/company/portwest
- facebook.com/portwest
- instagram.com/portwestglobal
- youtube.com/user/PortwestTV/videos
- twitter.com/portwest

CELLOGREEN • PLEASE RECYCLE THIS PRODUCT •

FSC www.fsc.org

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C010219

WWW.PORTWEST.COM