

OUTILLAGE



Valable jusqu'au 31.12.2019, sous réserve d'épuisement de stock.

MEULEUSES D'ANGLE



PERCEUSES

BURINEURS



BOULONNEUSES

DLR / KA 09.2019 Sous réserve d'erreurs typographiques

MEULEUSES



Valable jusqu'au 31.12.2019, sous réserve d'épuisement de stock.



1 Disque à ébarber
Ø 125 mm inclus

192,00 €
+ TVA



COFFRET DE 2 MEULEUSES ANGULAIRES 230/125 mm :

- 1 boîtier de transport
- 1 meuleuse d'angle 230 mm, 2200 W (Réf.: GA9020R)
- 1 meuleuse d'angle 125 mm, 840 W (Réf.: 9558NBR)
- 1 disque à ébarber : diamètre 125 mm

Réf.: DK0052G

Ecran de serrage
rapide inclus

279,00 €
+ TVA

189,00 €
+ TVA



OPTION



Ø 230 mm

MEULEUSE D'ANGLE 230 mm :

- Régime à vide : 6000 t.p.m.
- Tension de batterie nominale : 2 x 18 V
- Diamètre du disque : 230 mm
- Poids avec les 2 batteries : 8 kg
- Frein moteur
- Sécurité anti-redémarrage
- Interrupteur "homme mort"
- Livré en coffret Makpac sans batterie ni chargeur

Réf.: DGA900ZKX2

POWER PACK BL1850B :

- 2 batteries Li-ion 18 V 5,0 Ah à indication LED pour l'état de charge de la batterie
- Chargeur rapide double DC18RD
- 1 coffret de transport Makpac

Réf.: 197624-2

389,00 €
+ TVA

76,00 €
+ TVA



Ø 125 mm

KIT MEULEUSE D'ANGLE 125 mm :

. Composition du kit :

- 1 meuleuse sans fil 125 Ø mm
- 3 batteries 18 Volt 5.0 Ah
- 1 double chargeur
- 1 mallette

. Caractéristiques :

- Tension 18 V
- Batterie Li-Ion
- Vitesse à vide max. 8500 tr/min
- Diamètre du disque 125 mm
- Pression sonore (Lpa) 79 dB (A)
- Dimensions : (L x l x h) 350 x 141 x 130 mm
- Poids net EPTA : 2,3 kg

Réf.: DGA511RTJ3

MEULEUSE D'ANGLE :

- Puissance nominale : 1100 W
- Vitesse à vide max.: 2800 à 12000 tr/min
- Dimensions (L x l x h) : 385 x 140 x 145 mm
- Poids net EPTA : 2,4 kg
- Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m
- Circonférence (prise en main) : 207 mm

Réf.: 9565HRZ



PERCEUSES



Valable jusqu'au 31.12.2019, sous réserve d'épuisement de stock.



310,00 €
+ TVA

3 Accus 5.0 Ah

PERCEUSE VISSEUSE 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm :

- Capacité de batterie : 5 Ah
- Temps de charge en moyenne : 45 min
- 1 Type de batterie : BL1850B
- Vitesse à vide V10 à 500 tr / min
- Vitesse à vide V20 à 1900 tr / min
- Couple de serrage max. (élast / franc) 27 / 50 Nm
- Couple de serrage max. (élast.) 27 Nm

Réf.: DDF485RTJ3



282,00 €
+TVA

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18 V :

- 2 x Accus compris 3,0 Ah
- Régime à vide : 0 - 400 t.p.m
- Régime à vide : 20 - 1300 t.p.m.
- Couple maximum (serrage progressif) 27 Nm
- Couple de serrage max. : 42 Nm
- Diamètre maximal acier : 13 mm
- Diamètre maximal bois : 36 mm
- Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm

Réf.: **DHP453RFX2**

2 Accus 3.0 Ah



199,00 €
+TVA

PERCEUSE VISSEUSE 18 V :

- 2 x Accus compris 3,0 Ah
- Couple réglable sur 21 positions
- Double LED lumineuse avec fonction lampe nocturne
- Vitesse de rotation réglable avec précision
- Protection sophistiquée contre la poussière et les éclaboussures

Réf.: **DDF482RFJ**

2 Accus 3.0 Ah



55,00 €
+TVA

TOURNEVIS ÉLECTRIQUE À MANCHE INCLINABLE:

- Tension : 3,6 V
- Batterie : Li-Ion (intégrée)
- Temps de charge en moyenne : 180 à 300 min
- Vitesse à vide max. : 220 tr/min
- Couple de serrage max. (franc) : 4,5 Nm
- Capacité maximale : vis à bois Ø 3,8 x 32 mm
- Poids net EPTA : 0,36 kg
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Réf.: **DF001DW**

BURINEURS



Valable jusqu'au 31.12.2019, sous réserve d'épuisement de stock.



449,00 €
+ TVA



BURINEUR SDS-Max 1300 W :

- Compromis idéal entre force de frappe et confort
- Puissance nominale : 1300 W
- Puissance nominale débitée (P2) : 600 W
- Puissance débitée maximale : 1600 W
- Cadence de frappe max. : 1100 à 2650 cps / min
- Puissance de frappe (EPTA) : 11,2 Joules
- Type d'emmanchement : SDS-Max
- Dimensions (L x l x h) : 528 x 126 x 247 mm
- Poids net EPTA : 8 kg
- Longueur cordon d'alimentation : 4 m

Réf.: **HM1111C**

759,00 €
+ TVA



PERFO-BURINEUR SDS-Max 1100 W :

- AVT optimisé : vibrations de 5 m / s² seulement
- Travaillez 2 fois plus sans effort
- Puissance nominale : 1100 W
- Vitesse à vide max. : 250 à 500 tr / min
- Type d'emmanchement : SDS-Max
- Dimensions (L x l x h) : 479 x 112 x 263 mm
- Poids net EPTA : 6,8 kg
- Longueur cordon d'alimentation : 4 m

Réf.: **HR4013C**

BOULONNEUSES



Valable jusqu'au 31.12.2019, sous réserve d'épuisement de stock.



425,00 €
+ TVA



BOULONNEUSE À CHOCS :

- Tension : 18 V
- Capacité de batterie : 5 Ah
- Composition chimique batterie Li-Ion
- Temps de charge en moyenne : 45 min
- Vitesse à vide max. : 2800 tr/min
- Couple de desserrage : 400 Nm
- Emmanchement carré : 1/2 "
- Dimensions (L x l x h) : 147 x 79 x 249 mm
- Poids net EPTA : 1,7 kg

Réf.: DTW285RTJ

Force de serrage: 280 Nm

2 Accus 5.0 Ah + chargeur

249,00 €
+ TVA



BOULONNEUSE À CHOCS :

- Tension : 18 V
- Vitesse à vide V1 : 0 à 900 tr / min
- Vitesse à vide V2 : 0 à 1000 tr / min
- Vitesse à vide V3 : 0 à 1800 tr / min
- Emmanchement carré : 1/2 "
- Pression sonore (Lpa) : 97 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 229 x 91 x 289 mm
- Poids net EPTA : 3,6 kg

Réf.: DTW100Z

Force de serrage: 1000 Nm

Sans Accu, ni chargeur



189,00 €
+ TVA



POWER PACK BL1850B :

- 2 batteries Li-ion 18 V 5,0 Ah à indication LED pour l'état de charge de la batterie
- Chargeur rapide double DC18RD
- 1 coffret de transport Makpac

Réf.: 197624-2