

CATALOGUE 2021



ROSTAING



LA MAIN

Nos mains donnent, reçoivent, s'expriment, conçoivent, fabriquent, transforment, façonnent, bâtissent, protègent, défendent, alertent, charment, persuadent, caressent, cultivent...

Les mains sont une extension du **cerveau** de l'Homme, le moyen de mettre en œuvre tous **nos rêves** et toutes **nos idées**, de traduire tous **nos sentiments** et toutes **nos émotions**.

R

SOMMAIRE LES PROFESSIONNELS

LES NORMES	4
NOTRE GAMME FROID	158
NOS COMPLÉMENTS	160
NOS SERVICES	162
NOS GAMMES BROCHABLES	164
NOS SOLUTIONS MAGASINS	168
NOS VALEURS	170
CODES BARRES	172
INDEX	178
VOS CONTACTS	180

Toutes nos références annotées
d'un **B** sont des gants qui existent
en version brochable

Chers Lecteurs,

Bienvenue dans un univers fascinant :
« **La Protection de l'Homme et de la Main** ».
Du professionnel au particulier, que vous soyez
au travail ou chez vous, chacun de vos besoins
a été étudié avec le plus grand soin, testé et
éprouvé avec la plus grande exigence.

L'amélioration de nos produits est infinie et
nous vibrons à la vue de toutes les **innovations**
que nous allons encore pouvoir vous offrir.

En attendant, nous vous souhaitons une belle
découverte de notre offre 2021 qui couvre plus
de 14 univers et qui ouvre de nouveaux horizons.



LES NORMES RELATIVES AUX GANTS DE PROTECTION



EN ISO 21420 :
Exigences générales pour les gants de protection.

Publication Avril 2020

Il s'agit de la norme de référence qui définit les exigences générales et les méthodes d'essais concernant la conception et la construction du gant, l'innocuité, le confort et l'efficacité, ainsi que le marquage et les informations fournies par le fabricant, applicables à tous les gants de protection.



ABCDEF

EN 388 :
Gants de protection contre les risques mécaniques.
Publication 2016 avec amendement A1 de 2018

La norme définit les exigences, méthodes d'essais, marquage et informations à fournir concernant les gants de protection contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupure, de déchirure, de perforation et le cas échéant, de choc.

- A :** Résistance à l'abrasion (sur 4 niveaux : 1 à 4).
- B :** Résistance à la coupure (sur 5 niveaux : 1 à 5).
- C :** Résistance à la déchirure (sur 4 niveaux : 1 à 4).
- D :** Résistance à la perforation (sur 4 niveaux : 1 à 4).
- E :** Résistance à la coupure selon l'ISO 13997 (sur 6 niveaux : A à F).
- F :** Protection contre les chocs (essai facultatif sur 1 niveau identifié par la lettre P si l'exigence est satisfaite ≤ 7 kN).



ABCDEF

EN 407 :
Gants de protection et autre équipement de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu).
Publication Avril 2020

- A :** Propagation de flamme limitée (sur 4 niveaux : 1 à 4).
- B :** Résistance à la chaleur de contact (sur 4 niveaux : 1 à 4).
- C :** Résistance à la chaleur convective (sur 4 niveaux : 1 à 4).
- D :** Résistance à la chaleur radiante (sur 4 niveaux : 1 à 4).
- E :** Résistance aux petites projections de métal fondu (sur 4 niveaux : 1 à 4).
- F :** Résistance aux grosses projections de métal fondu (sur 4 niveaux : 1 à 4).



EN 12477

EN 12477 :
Gants de protection pour soudeurs.

Cette norme spécifie les exigences et méthodes d'essais applicables aux gants de protection utilisés pour le soudage et le coupage manuel des métaux et les techniques connexes. Les gants protègent les mains et les poignets lors du procédé de soudage et des tâches associées. Ils protègent contre les petites projections de métal fondu, l'exposition de courte durée à la flamme limitée, la chaleur convective, la chaleur de contact et le rayonnement UV émis par l'arc. En outre, ils protègent contre les agressions mécaniques. Les gants sont classés en 2 catégories :

Type A : faible dextérité avec performances plus élevées pour soudure forte.

Type B : plus grande dextérité avec performances plus faibles pour soudure fine.



ABC

EN 511 :
Gants de protection contre le froid

Cette norme définit les exigences et les méthodes d'essais des gants offrant une protection contre le froid transmis par convection ou conduction jusqu'à -50°C . Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.

- A :** Froid convectif (Niveau 0 à 4).
- B :** Froid de contact (Niveau 0 à 4).
- C :** Étanchéité à l'eau (Niveau 0 = gant non étanche ou 1 = gant étanche).



EN16350

EN 16350 :
Propriétés électrostatiques.

Cette norme fournit les exigences supplémentaires pour les gants de protection qui sont portés dans un environnement comprenant ou susceptible de comprendre des zones inflammables ou explosives. Elle spécifie donc les méthodes d'essais et les exigences applicables aux gants de protection à dissipation électrostatique pour réduire le plus possible les risques d'explosion. Outre la résistance verticale qui doit être inférieure à $1.0 \times 10^8 \Omega$, la norme définit également des exigences de conception. Les gants de protection à dissipation électrostatique ne sont efficaces que si le porteur est relié à la terre par une résistance inférieure à $10^8 \Omega$.



EN13594

EN 13594 :
Gants de protection pour motocyclistes.

La norme s'applique aux gants de protection utilisés pour la conduite de motos sur route. Elle spécifie les exigences en matière de taille, d'ergonomie, d'innocuité, de propriétés mécaniques, de protection contre les chocs, de marquage et d'informations aux utilisateurs. Le port de gants certifiés étant obligatoire en France depuis 2016, cette norme permet d'évaluer le niveau de protection des gants moto.

- **Niveau 1 :** Préservation des mains des méfaits de l'abrasion pendant 4s.

- **Niveau 1 KP :** Préservation des mains des méfaits de l'abrasion pendant 4s et protection des articulations (Résistance contre les chocs).

- **Niveau 2 KP :** Niveau le plus élevé. Préservation des mains des méfaits de l'abrasion pendant 8s et protection des articulations (Résistance contre les chocs).



EN659:2003

EN 659 :
Gants de protection pour sapeurs-pompiers.

La norme spécifie les exigences minimales de performances et les méthodes d'essais requises pour les gants de protection de sapeurs-pompiers. Les gants spécifiques pour sapeurs-pompiers peuvent permettre à ceux-ci de travailler pendant de longues périodes dans des conditions dangereuses.

La norme définit :

- Des exigences de dimensions et de dextérité
- Des résistances mécaniques et thermiques minimum
- Des résistances des coutures
- Des exigences sur la durée d'enlèvement des gants
- Des exigences sur le retrait à la chaleur
- Des exigences d'intégrité
- Des exigences sur les résistances à la pénétration d'un produit chimique liquide

La norme définit également, de manière facultative, des niveaux de résistances des matériaux à la pénétration à l'eau.



ISO15383:2001

ISO 15383 :
Gants de protection pour sapeurs-pompiers.

Cette norme définit 3 types de gants ayant différents niveaux d'exigences de performances.

- Les gants de **type 1** correspondent au niveau de performance le plus bas : les critères considérés comme appropriés aux feux d'espaces naturels.

- Les gants de **type 2** correspondent au niveau intermédiaire, les exigences sont en partie fondées sur l'EN 659.

- Les gants de **type 3** correspondent au niveau le plus élevé, les exigences sont en partie fondées sur la norme NFPA 1971.



+ d'informations sur les normes
sur rostaing.com/normes



Chaque fournisseur EPI est tenu de mettre à votre disposition la **Déclaration de Conformité** du gant. Pour obtenir celle-ci, téléchargez la sur notre site.

UN GESTE ÉCONOMIQUE POUR LA PLANÈTE



ENTRETIEN DES GANTS :

Nos gants sont conçus **pour durer dans le temps**. Pour cela, ils sont tous lavables à l'eau tiède et au savon et se laissent sécher loin d'une source de chaleur. Les gants en cuirs peuvent être nourris avec un peu de crème hydratante ou de cirage incolore.

REEMPLACER SEULEMENT 1 GANT SUR 2 !



Les produits accompagnés de cette vignette signifient qu'il est possible de racheter non pas la paire mais un seul des deux gants, droit ou gauche. En effet, parfois, l'usure de votre gant ne concerne qu'une seule main. Résultat : **moins de déchets et plus d'économies !**

GUIDE DE TAILLES


Le port de gants inadaptés à la taille de la main et aux exigences de la tâche **réduit la sensibilité** et la **dextérité manuelle**. Pour maintenir le niveau de performance et de protection du gant, il est **important** que votre gant **soit à la bonne taille**. **Si vous êtes entre 2 tailles**, nous vous conseillons la **taille supérieure**.

Choisissez la taille de gants adaptée à vos mains.

MESURER LA LARGEUR DE VOTRE PAUME
COMME INDIQUÉ SUR LE SCHÉMA

12 cm 11 cm 10 cm 9 cm 8 cm 7 cm 6 cm

LARGEUR
PAUME EN CM





PROTÉGER LA FAUNE ET LA FLORE

PLANTER

- 8. SEQUOIA
- 8. EVO13
- 8. BASIC

TAILLER

- 10. MIDSEASON
- 10. EM25A
- 10. OPTIPRO
- 11. ROSERAIE
- 11. RAMEAU
- 11. RONCIER
- 11. T.70X135

AMÉNAGER

- 12. DURANIT-ONE
- 12. MAXIPRO
- 12. MACPRO
- 12. WINTERPRO
- 13. RIPDEXG
- 13. CLOTURE
- 13. SOLIDO

TRIER & RECYCLER

- 14. RIPEUR/CO
- 14. BLACKTACTIL
- 14. WETCUTO3-EVOLUTION
- 14. MASTERTOP

ASSAINIR

- 16. LIQUIDO
- 16. STOP-OILCUT
- 16. WETPRO

PRENDRE SOIN

- 17. ANIMALYS1
- 17. RONCIER

PLANTER



SEQUOIA : Plantation, bêchage et désherbage

- VALIDÉ PAR LES PAYSAGISTES
- DOS DÉPERLANT ET RESPIRANT
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 12
COMPOSITION :
Fleur de bovin, Ripstop polyester



EV013 : Plantation, bêchage, désherbage

- CUIR DÉPERLANT TRAITÉ SCOTCHGARD
- LIBERTÉ DE MOUVEMENT
- GRIP EN MILIEU HUMIDE



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Fleur de caprin, Skinsoft



BASIC : Plantation, bêchage, désherbage

- BON GRIP
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS



TAILLES : 6 À 10
COMPOSITION :
Latex, polycoton



DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIAUX TECHNOLOGIQUES INNOVANTS

RIPSTOP : tissu, façonné en maillage anti-déchirure, composé de 3 couches :



- 1 RIPSTOP anti-griffure
- 2 Membrane imper-respirante
- 3 Doublure confort velours

SKINSOFT® matière synthétique aux spécificités proches du cuir (aspect, souplesse, résistance, caractéristique oléofuge) composée de 2 couches :



- 1 Enduction polymère
- 2 Doublure confort velours

PLANTER



TAILLER



⑧ MIDSEASON : Manutention et entretien des jardins


- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS (JUSQU'À 0°C)

⑧ EM25A : Entretien des jardins

- PROTECTION INTÉGRALE EN CUIR SOUPLE
- BONNE RESPIRABILITÉ DE LA MAIN
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 12
COMPOSITION :
Nitrile, acrylique




TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
Fleur métis



⑧ OPTIPRO : Entretien des jardins et débroussaillage

- ADAPTÉ AUX OUTILS À PETITES VIBRATIONS
- BOUT DES DOIGTS ANTI-GLISSE
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 8 À 10
COMPOSITION :
Polyester, microfibre polyester

2016/425 - RISQUES MINEURS

TAILLER



ⓑ ROSERAIE : Entretien des épineux

- VALIDÉ PAR LES ROSIÉRISTES
- PROTECTION AVANT-BRAS CONTRE LES ÉPINES
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
Fleur de bovin, Skinsoft



ⓑ RAMEAU : Taille intensive et viticulture

- VALIDÉ PAR LES VITICULTEURS
- AIDE AU MAINTIEN DU SÉCATEUR
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 8 À 10
COMPOSITION :
Fleur de bovin, Ripstop polyester



ⓑ RONCIER : Débroussaillage, taille des gros épineux (Pyracantha)

- PROTECTION DES GROSSES ÉPINES PAR LE CUIR ÉPAIS
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Croûte de bovin, Ripstop polyester, Skinsoft



ⓑ T.70X135 : Débroussaillage et élagage

- HAUTE RÉSISTANCE AUX ÉPINES
- COUVERTURE INTÉGRALE DES JAMBES



TAILLE : UNIQUE
COMPOSITION :
Croûte de bovin

2016/425 - RISQUES MINEURS

AMÉNAGER



⑧ DURANIT-ONE : Manutention et conduite d'engins

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



⑨ MAXIPRO : Gros travaux - milieu humide et huileux

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide



⑩ MACPRO : Maçonnerie extérieure et terrassement

- VALIDÉ PAR LES MAÇONS
- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Latex, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



⑪ WINTERPRO : Gros travaux - milieu froid et humide

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- BON MAINTIEN DES OUTILS



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, acrylique




AMÉNAGER



RIPDEXG : Manipulation de barbelés rasoirs


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



4X44F X1XXXX

CLOTURE : Manipulation de barbelés

- VALIDÉ PAR LES AGRICULTEURS
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



CUIR TANNÉ
EN FRANCE

TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Ripstop polyester



4144X

SOLIDO : Manipulation de bois, pierre et végétaux

- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION
- DOS DÉPERLANT ET RESPIRANT
- DOUBLURE DE CONFORT



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, Ripstop polyester, polyamide



4133X



TRIER & RECYCLER



RIPEUR/CO : Collecte et tri des déchets


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Crôte de bovin, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



BLACKTACTIL : Gestion, tri et recyclage de déchets

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



WETCUT03-EVOLUTION : Collecte des déchets

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyamide, polyester



MASTERTOP : Tri et traitement des déchets


- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Crôte de bovin, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TRIER & RECYCLER



ASSAINIR



LIQUIDO : Visite de canalisation, assainissement, épuration des eaux

- BON GRIP
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
Nitrile, polyester




STOP-OILCUT : Visite de canalisation, assainissement, épuration des eaux

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX ET HUMIDE
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyéthylène haute ténacité, polyester, inox




WETPRO : Visite de canalisation, assainissement, épuration des eaux

- PROTECTION PROLONGÉE JUSQU'AU COUDE
- AJUSTEMENT AU BRAS PAR UN ÉLASTIQUE DE SERRAGE
- BON GRIP



TAILLES : 9 ET 10
COMPOSITION :
PVC, coton



PRENDRE SOIN



ANIMALYS1 : Intervention sur animaux - morsures, griffures

- BARRIÈRE AUX MORSURES ET GRIFFURES
- PROTECTION INTÉGRALE ET PROLONGÉE DU BRAS (58 CM)
- BONNE PROTECTION À LA PERFORATION



TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide

2016/425 RISQUES MINEURS

*En cours de certification
à titre indicatif

EN388




2323X

RONCIER : Intervention sur animaux - griffures

- PROTECTION AUX GRIFFURES ET AUX PETITS CROCS
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU GRAS
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TOP VENTE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, Ripstop polyester, Skinsoft

EN388



4143X





CULTIVER LA TERRE ET NOURRIR LES HOMMES

CULTIVER & ÉLEVER

20. RONCIER
20. CLOTURE
21. WETCUT03-EVOLUTION
21. EVO13
21. BLACKSTICK+
22. DURANIT-ONE
22. MIDSEASON
22. COLDPRO
23. SNITRILE
23. LIQUIDO

RÉCOLTER

24. LIQUIDO
24. FEELPRO
24. VISIBLE
24. MAXIMA

PÊCHER & NETTOYER

25. MACPRO
25. PROTECTMAX
25. LAPERLE

TRANSFORMER & CUISINER

26. LELOYAL
26. LECOMPLET
26. LEMANEG+
26. LESAINTCARNE
27. LAMANICA
27. EXTRACOMPLET
27. T.CRYO
28. CANADA
28. FEELPRO
28. WINTERPRO
28. ZPP25
29. TN22
29. WHITETACTIL
29. WARM250/50D2

CULTIVER & ÉLEVER



ⓑ RONCIER : Débroussaillage et entretien de parcelles

- PROTECTION DES GROSSES ÉPINES PAR LE CUIR ÉPAIS
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE

ⓐ CLOTURE : Pose de clôture agricole

- VALIDÉ PAR LES AGRICULTEURS
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TOP VENTE



CUIR TANNÉ EN FRANCE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, Ripstop polyester, Skinsoft



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Ripstop polyester



CULTIVER & ÉLEVER



WETCUT03-EVOLUTION : Arrachage, épemprage

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyamide, polyester



EVO13 : Nettoyage des parcelles, agriculture maraîchère

- CUIR DÉPERLANT TRAITÉ SCOTCHGARD
- LIBERTÉ DE MOUVEMENT
- GRIP EN MILIEU HUMIDE



TOP VENTE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, Skinsoft



BLACKSTICK+ : Gros travaux, manipulation du bois

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- DURABILITÉ RENFORCÉE PAR LE PROCESS DE COLLAGE
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



CULTIVER & ÉLEVER



⑥ DURANIT-ONE : Conduite d'engins

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne

EN388



4131A

EN407



X1XXXX

⑥ MIDSEASON : Travaux de demi-saison et taille

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS (JUSQU'À 0°C)



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, acrylique

EN388



3131X

EN511



X1X

⑥ COLDPRO : Travaux d'hiver et tirage des bois

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- EXCELLENT GRIP
- COULEUR VISIBLE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Latex, acrylique

EN388



2142X

EN511



12X




CULTIVER & ÉLEVER



SNITRILE : Préparation traitement culture phyto, épandage, nettoyage et lessivage

- RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



LIQUIDO : Préparation traitement culture et lessivage

- BON GRIP
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
Nitrile, coton



TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
Nitrile, polyester



INFOS RISQUES CHIMIQUES

LETTRE CODE	PRODUITS CHIMIQUES	NUMÉRO CAS	CLASSE
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Carbone disulfure	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Composé étherique hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Soude caustique 40 % (NaOH ou hydroxyde de sodium)	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96 %	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxydant
M	Acide nitrique 65 %	7697-37-2	Acide minéral inorganique, oxydant
N	Acide ACÉTIQUE 99 %	64-19-7	Acide organique
O	Amoniaque 25 %	1336-21-6	Base organique
P	Péroxyde d'hydrogène 30 %	7722-84-1	Peroxide
S	Flurure d'hydrogène 40 %	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

+ d'informations sur les risques chimiques :



RÉCOLTER



LIQUIDO : Agriculture maraîchère et nettoyage des légumes

- BON GRIP
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
 Nitrile, polyester



FEELPRO : Récolte de fruits et légumes

- ULTRA-COMFORTABLE, EFFET SECONDE PEAU
- APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
 Nitrile, polyamide



VISIBLE : Récolte fruitiers épineux

- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS
- COULEUR VIVE POUR RETROUVER SES GANTS FACILEMENT



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
 Latex, polyester



MAXIMA : Récolte de fruits à jus

- PROTECTION INTÉGRALE
- ADAPTÉ AUX TRAVAUX DE PLANTATION INTENSES
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
 Nitrile, polyamide



PÊCHER & NETTOYER



MACPRO : Collecte et sélection des poissons

- EXCELLENT GRIP POUR LA PRISE EN MAIN DE CANNES ET POISSONS
- FACILITE LE RETRAIT DE L'HAMEÇON
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Latex, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



PROTECTMAX : Ostréiculture

- EXCELLENT GRIP
- RÉSISTE AUX PETITES PERFORATIONS PAR LE LATEX ÉPAIS



TOP VENTE



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Latex, coton




LAPERLE : Manipulation et ouverture des huîtres

- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION (RENFORT EN PAUME)
- PROTECTION À LA COUPURE MAXIMALE (56,7 N)
- HYDROPHOBE ET OLÉOPHOBE PERMANENTS : ABSORPTION D'EAU LIMITÉE



NEW



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyester, inox, polypropylène



CONTACT ALIMENTAIRE ET LAVAGE

Nos gants et manchettes de protection pour la manipulation et la découpe de denrées alimentaires **sont prêts pour un contact direct avec les aliments**. Les produits ont été lavés industriellement directement après la confection.

Ils sont également **lavables en machine à 70°C**, ce qui leur permet de garder leurs propriétés et performances tout au long de leur cycle de vie.

TRANSFORMER & CUISINER



LELOYAL : Abattoir - découpe de volaille

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (45,3 N)
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 5 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyester, inox, polypropylène



LECOMPLET : Abattoir - désossage et découpe du bœuf

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (56,7 N)
- HYDROPHOBE ET OLÉOPHOBE PERMANENTS : ABSORPTION D'EAU LIMITÉE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 5 À 13

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyester, inox, polypropylène



LEMANEG+ : Abattoir - désossage et découpe du porc

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (62,8 N)
- HYDROPHOBE ET OLÉOPHOBE PERMANENTS : ABSORPTION D'EAU LIMITÉE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 5 À 13

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, polyamide haute ténacité, inox



LESAINTCARNE : Abattoir - découpe de volaille aux ciseaux

- RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT : COUPURE AUX CISEAUX
- HYDROPHOBE ET OLÉOPHOBE PERMANENTS : ABSORPTION D'EAU LIMITÉE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 5 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyester, inox, polypropylène




TRANSFORMER & CUISINER



LAMANICA : Abattoir - désossage et découpe

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (56,7 N)
- HYDROPHOBE ET OLÉOPHOBE PERMANENTS : ABSORPTION D'EAU LIMITÉE




EXTRACOMPLET : Abattoir - désossage et découpe de bœuf, volaille et produits de la mer

- PROTECTION À LA COUPURE MAXIMALE JUSQU'À L'ÉPAULE (56,7 N)
- HYDROPHOBE ET OLÉOPHOBE PERMANENTS : ABSORPTION D'EAU LIMITÉE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TOP VENTE



TAILLES : 25 cm - 50 cm - 50 cm XL - 50 cm XXL

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyester, inox, polypropylène

2016/425 RISQUES MINEURS



TAILLES : 6 À 13

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyester, inox, polypropylène

EN388




ISO 13997 56,7 N



3X4XF

T.CRYO : Abattoir - découpe et transformation

- MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :

Silicone, laine, coton

2016/425 RISQUES MINEURS



REVILLET
depuis 1948

REVILLET BY ROSTAING

Depuis 1948 REVILLET, entreprise française spécialisée dans le textile pour l'agro-industrie, conçoit toute une gamme de **gants de protection anti-coupure traités hydrophobes et oléophobes permanents.**

Fort de valeurs communes avec ROSTAING, nous sommes honorés de vous proposer cette **gamme révolutionnaire** qui répond aux besoins de protection et de confort des professionnell(e)s de ce secteur.

TRANSFORMER & CUISINER



🇨🇦 CANADA : Manipulation en chambre froide positive


- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES
- IDÉAL EN ENVIRONNEMENT HUMIDE ET FRAIS JUSQU'À 0°C

FEELPRO : Manipulation en milieu tempéré

- ULTRA-COMFORTABLE, EFFET SECONDE PEAU
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



🇨🇦 WINTERPRO : Manipulation en chambre froide surgelée


- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- BON GRIP

ZPP25 : Manipulation en chambre froide négative

- ISOLE DU FROID NÉGATIF (-5°C)
- UTILISÉ EN SOUS-GANT, AMÉLIORE LE CONFORT THERMIQUE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



TAILLES : 6 À 11 2016/425 RISQUES MINEURS
COMPOSITION :
Polypropylène, élasthanne

TRANSFORMER & CUISINER



TN22 : Manipulation de denrées fragiles et production de chocolat

- NE PELUCHE PAS
- PROTECTION DU PROCESS : PAS DE SALISSURES, PAS DE TRACES

WHITETACTIL : Maintenance et manutention

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE À L'USAGE AGROALIMENTAIRE



TAILLES : 6 À 10
COMPOSITION :
Polyamide

TAILLES : 6 À 12
COMPOSITION :
Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales




WARM250/50D2 : Sortie de plats du four


- COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 350°C
- NE SE RÉTRACTE PAS



TAILLES : 8 À 12
COMPOSITION :
Silicone, para-aramide, acrylique, coton







PROTÉGER LES BIENS ET LES HOMMES

CONTRÔLER

- 32. SKINTOUCH
- 32. BLACKTACTIL/0
- 32. BLACKTACTIL

DÉTECTER LES MÉTAUX

- 34. SCANFORCE-BR
- 34. SCANFORCE-LG
- 34. SCANFORCE-BL
- 34. SCANFORCE-EXE
- 35. SCANFORCE-GP
- 35. SCANFORCE-SP
- 35. SCANFORCE-VE

INTERVENIR

- 36. M0456
- 36. SPEEDER1KP
- 36. GP-INTER
- 36. SAP
- 37. OPSB+
- 37. OPSB

SÉCURISER

- 38. DURANIT-ONE
- 38. PROTECT4SHOCK
- 38. RIPDEXG

DÉFILER


- 39. CEREMONIE
- 39. FAUVE

CONTRÔLER




SKINTOUCH : Opérations de palpation fine

- EFFET SECONDE PEAU
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- DEXTÉRITÉ OPTIMISÉE



BLACKTACTIL/O : Opérations de contrôle et interpellations

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 12
COMPOSITION :
Polyuréthane, nylon



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales




BLACKTACTIL : Opérations de contrôle et interpellations

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TOP VENTE



TAILLES : 6 À 12
COMPOSITION :
Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



DÉTECTER LES MÉTAUX

Une technologie de **détection de métaux** par vibration discrète, adaptée à toutes les mains et tous les métiers

SCANFORCE[®]
by **ROSTAING**[®]

 Précision extrême de détection

 400 h d'autonomie

 Mains libres

 Invisible et sans contact

 Réactivité

7
TROPHÉES

Milipol
PARIS

1
TROPHÉE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ - POLICE - GENDARMERIE - ARMÉE

Systeme français breveté



+ d'informations sur la gamme SCANFORCE[®]:



DÉTECTER LES MÉTAUX




SCANFORCE-BR : Opérations de contrôle, sûreté et protection

- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE
- S'ADAPTE SUR TOUS LES GANTS
- PERMET LE CONTACT DE PALPATION



CUIR TANNÉ EN FRANCE



SCANFORCE-LG : Contrôle d'accès sensibles

- AMBIDEXTRE
- UTILISABLE EN PAUME OU EN DOS
- PERMET LE CONTACT DE PALPATION



CUIR TANNÉ EN FRANCE



TAILLES : S-M ET L-XL
COMPOSITION :
 Fleur de caprin
 2004/108/CE CEM
 EN50366:2003
 EN61326-1:2006
 EN55011:2007+A2

TAILLE : UNIQUE
COMPOSITION :
 Fleur de caprin
 2004/108/CE CEM
 EN50366:2003
 EN61326-1:2006
 EN55011:2007+A2

SCANFORCE-BL : Contrôle d'accès - manifestations sportives, festivals, établissements pénitentiaires

- SOBRE ET DISCRET
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
 Fleur de caprin, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

2004/108/CE CEM
 EN50366:2003
 EN61326-1:2006
 EN55011:2007+A2

SCANFORCE-EXE : Modèle de formation

- ADAPTÉ À LA FORMATION
- COLORIS HAUTE VISIBILITÉ
- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
 Fleur de caprin, polyéthylène haute ténacité, polyuréthane

2004/108/CE CEM
 EN50366:2003
 EN61326-1:2006
 EN55011:2007+A2

DÉTECTER LES MÉTAUX



SCANFORCE-GP : Opérations de contrôle et sécurisation des accès et lieux publics

- COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- DOUBLURE DE CONFORT



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, polyamide, élasthanne

CEM EN50366:2003
EN61326-1:2006
EN55011:2007+A2

SCANFORCE-SP : Sécurisation - interventions civiles et militaires, sûreté des transports

- EXCELLENTE PROTECTION AUX CHOCS (COQUES D30)
- BON GRIP PAR L'APPORT DE SILICONE
- SERRAGE AJUSTABLE AUTO-AGRIPPANT



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, amara silicocé, polyester

2004/108/CE CEM
EN50366:2003
EN61326-1:2006
EN55011:2007+A2

SCANFORCE-VE : Sécurisation - interventions sur sites sensibles, ministères et ambassades

- PROTECTION AUX CHOCS EN D30
- DOIGTS DÉGAGÉS POUR LE TIR
- SENSIBILITÉ OPTIMUM



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, amara silicocé, élasthanne, polyester

CEM EN50366:2003
EN61326-1:2006
EN55011:2007+A2



INTERVENIR



M0456 : Opérations de sécurisation - sécurité et militaire


- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS EN D30
- GRIP OPTIMAL PAR L'APPORT DE SILICONE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, aramide, D30



8 SPEEDER1KP : Conduite de moto et interventions


- NORMÉ MOTO
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- COQUES DE PROTECTION SOUPLE EN D30



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, amara silicocé, polyester, D30



GP-INTER : Interventions et interpellations

- MODÈLE AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, coton, fibres minérales, para-aramide, polyéthylène haute ténacité



SAP : Opérations de descente et rappel


- USAGE DE TOUTE CORDE EN SITUATION EXTRÊME
- RÉSISTE À L'ÉCHAUFFEMENT
- TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, tissu polyamide laminé polyuréthane, croûte de bovin, para-aramide



INTERVENIR



OPSB+ : Manipulation de l'armement

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS SUR ZONES SENSIBLES
- DEXTÉRITÉ DOIGT TIREUR



OPSB : Manipulation de l'armement

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP OPTIMAL PAR L'APPORT DE SILICONE
- DEXTÉRITÉ DOIGT TIREUR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, polyuréthane, D3O, amara siliconé, thermoplastique



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, polyuréthane, D3O, amara siliconé



SÉCURITÉ

SÉCURISER



DURANIT-ONE : Pose de barrières de sécurité temporaires

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- GRIP EN MILIEU HUILEUX

PROTECT4SHOCK : Maître chien


- PROTECTION AU MOUVEMENT DE LA LAISSE : RENFORT D30
- DEXTÉRITÉ OPTIMISÉE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Cuir métis, polyester, D30

2016/425 RISQUES MINEURS

RIPDEXG : Sécurisation de périmètre - pose de barbelés : fil barbelé Concertina, barbelé rasoirs

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEUX HUILEUX ET HUMIDES



GAMME RIPDEX

Des produits complémentaires pour une **protection totale** lors de la manipulation de **barbelés rasoirs**.

RIPDEX
Manchette


RIPDEXLEG
Jambière

RIPDEXTAB
Tablier

TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



DÉFILER



CEREMONIE : Représentations et défilés

- FINITION PATTE D'OIE
- LAVABLE : MAILLE STABILISÉE



TAILLES : 6 À 10
COMPOSITION :
Coton

FAUVE : Représentations et défilés

- CUIR HAUT DE GAMME
- EXTRÊME SOUPLESSE
- COULEUR DISCRÈTE



TAILLES : 6 À 12
COMPOSITION :
Fleur d'agneau, soie

2016/425 RISQUES MINEURS

TECHNOLOGIE D30®

Incorporée en paume ou en dos des gants, la mousse intelligente D30® aide à **protéger vos mains soumises aux chocs ou à une forte énergie lors de l'impact.**

COMMENT ÇA MARCHE ?



Matière souple et flexible



Absorbe et dissipe l'énergie de l'impact



Retour à l'état flexible





PORTER SECOURS

ÉTEINDRE LES FEUX DE STRUCTURES ET EXTÉRIEURS

- 42. ATTACK6PEOM-BSCT
- 42. ATTACK6PEOM-BSC
- 42. ATTACK6PEOMTEX-BSC
- 42. TREXSMSQUALE-BLSC
- 44. ATTACK6PEOMTEX-BST
- 44. BLACKSTARM-BST
- 44. ATTACK6PEOM-BST
- 44. TREXSMSQUALE-BST

MAÎTRISER LES FEUX DE FORÊTS

- 45. SPP2NIT05+
- 45. SPP2NITBKV+

DÉSINCARCÉRER SECOURS ROUTIERS

- 46. RESCUEFLUO
- 46. RESCUEFITFLUO
- 46. RESCUEFLUOBC-SC
- 46. BLACKSTICK+-SC

INTERVENIR & ASSISTER

- 48. STOP-OIL
- 48. GASPRO
- 48. DURANIT-ONE
- 49. BLACKSTICK+-SC
- 49. ANIMALYS1

DÉFILER

- 39. CEREMONIE
- 39. FAUVE

ÉTEINDRE LES FEUX DE STRUCTURES ET EXTÉRIEURS



ATTACK6PEOM-BSC : Interventions attaque feu

- PROTECTION RENFORCÉE DOS ET MANCHETTE EN CAS DE FLASHOVER
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS LAVAGE
- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES

TOP VENTE

LABEL SÉCURITÉ CIVILE

CUIR TANNÉ EN FRANCE

TYPE C

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 13

COMPOSITION :

Mixte textile, fleur de caprin, para-aramide, tissu AIRSYSTEM

EN659:2003 EN388 EN407

+A1 2008 3443F 4242XX

ATTACK6PEOM-BSC : Interventions attaque feu

- PROTECTION RENFORCÉE EN CAS DE FLASHOVER
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS LAVAGE
- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES

TOP VENTE

LABEL SÉCURITÉ CIVILE

TYPE C

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 13

COMPOSITION :

Mixte textile, fleur de caprin, para-aramide, tissu AIRSYSTEM

EN659:2003 EN388 EN407

+A1 2008 3443F 4242XX

ATTACK6PEOMTEX-BSC : Interventions attaque feu

- PROTECTION RENFORCÉE DOS ET MANCHETTE EN CAS DE FLASHOVER
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS 10 LAVAGES
- PAUME THERMASIL ULTRA STABLE THERMIQUEMENT

TOP VENTE

LABEL SÉCURITÉ CIVILE

TYPE C

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 13

COMPOSITION :

100% textile, tissu AIRSYSTEM, enduit siliconé, para-aramide

EN659:2003 EN388 EN407

+A1 2008 3443F 4242XX

TREXSMSQUALE-BLSC : Interventions attaque feu

- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS LAVAGE

TOP VENTE

LABEL SÉCURITÉ CIVILE

TYPE C

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

100% cuir (fleur de caprin, croûte de bovin), para-aramide

EN659:2003 EN388 EN407

+A1 2008 3443E 4242XX

ÉTEINDRE LES FEUX DE STRUCTURES ET EXTÉRIEURS

LE LAVAGE : UN ENJEU DE TAILLE !

Vos EPI peuvent être contaminés par des gaz toxiques et COV (composés organiques volatils) pouvant toucher la **santé du pompier**.

Rostaing s'engage en certifiant ses produits après 1 lavage et poursuit sa démarche en augmentant le nombre de lavages ou le type de **décontamination** pour garantir votre sécurité dans le temps.



**LABEL
SÉCURITÉ CIVILE**



En 2020, Rostaing est le premier fournisseur de gants à obtenir le Label Sécurité Civile délivré par le **MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR FRANÇAIS**. Cette qualification qui définit les exigences essentielles de sécurité et de santé à respecter dans le cadre des normes, des règlements européens et du code du travail vous garantit la meilleure protection et performance technique. Une nécessité absolue qui reflète l'exigence que nous nous donnons pour protéger toujours mieux ceux et celles qui nous protègent au péril de leur vie.

Flashez le QR code pour découvrir **les exigences du label**



ÉTEINDRE LES FEUX DE STRUCTURES ET EXTÉRIEURS



ATTACK6PEOMTEX-BST : Interventions attaque feux


- PROTECTION RENFORCÉE EN CAS DE FLASHOVER
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS LAVAGE
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE



TAILLES : 6 À 13


COMPOSITION :

100% textile, tissu AIRSYSTEM, enduit siliconé, para-aramide



BLACKSTARM-BST : Interventions sur feux de structures et industriels


- SOUPLESSE OPTIMUM ADAPTÉE À TOUS LES USAGES
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS LAVAGE
- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES



TAILLES : 6 À 13

COMPOSITION :

Fleur de caprin, croûte de bovin, para-aramide



ATTACK6PEOM-BST : Interventions attaque feux


- PROTECTION RENFORCÉE EN CAS DE FLASHOVER
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS LAVAGE
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE



TAILLES : 6 À 13

COMPOSITION :

Mixte textile, fleur de caprin, para-aramide, tissu AIRSYSTEM



TREXSMSQUALE-BST : Interventions sur feux de structures


- PROTECTION RENFORCÉE PAR L'ÉPAISSEUR DU CUIR
- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS LAVAGE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, croûte de bovin, para-aramide



MAÎTRISER LES FEUX DE FORÊTS



SPP2NIT05+ : Interventions sur feux de forêts et sauvetage

- SOUPLESE OPTIMUM ADAPTÉE À TOUS LES USAGES
- LE CUIR NE DURCIT PAS APRÈS LAVAGE
- ENFILAGE FACILITÉ PAR LA LARGEUR DE LA MANCHETTE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide, coton, fibres minérales

ISO15383:2001



EN388



EN407



2443B 4232XX

SPP2NITBKV+ : Interventions sur feux de forêts et sauvetage

- SOUPLESE OPTIMUM ADAPTÉE À TOUS LES USAGES
- LE CUIR NE DURCIT PAS APRÈS LAVAGE
- ENFILAGE RAPIDE GRÂCE À LA GANSE D'ATTACHE



CUIR TANNÉ EN FRANCE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide, coton, fibres minérales

ISO15383:2001



EN388



EN407



2443B 4232XX

SECOURS

TECHNOLOGIE AIRSYSTEM® ROSTAING®

Le AIRSYSTEM® est une nouvelle génération de textiles techniques à base d'aramide présentant une résistance accrue à la chaleur. Un parfait compromis entre protection et confort capable de réagir aux flux de chaleur.



Effet air-bag

Grâce à sa structure innovante et sa technologie de pointe, le AIRSYSTEM® protège efficacement les mains et les avant-bras en cas de FLASH-OVER ou Embrassement Généralisé Éclair (EGE).

Les alvéoles en forme de diamant se gonflent à une température très élevée pour créer une couche d'air qui apporte une barrière thermique supplémentaire.

AIRSYSTEM® ROSTAING

améliore de 20% les performances techniques de nos produits à la résistance à la chaleur



DÉSINCARCÉRER



RESCUEFITFLUO : Secours aux personnes et secours routiers

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, croûte de bovin, D30, thermoplastique



RESCUEFLUOBC-SC : Secours aux personnes et secours routiers

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- GRIP EN MILIEUX HUMIDES ET HUILEUX



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, croûte de bovin, D30, thermoplastique



RESCUEFLUO : Secours aux personnes et secours routiers

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- SYSTÈME D'AJUSTEMENT AU POIGNET



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, croûte de bovin, D30, thermoplastique



BLACKSTICK+-SC : Secours aux personnes et secours routiers

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEUX HUILEUX ET HUMIDES
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION : Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



DÉSINCARCÉRER



INTERVENIR & ASSISTER



STOP-OIL : Secours de la faune

- GRIP EN MILIEUX HUILEUX
- PROTECTION TOTALE À L'HUILE ET À L'EAU



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



8 GASPRO : Secours de la faune

- RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES & PRODUITS CHIMIQUES
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU GRAS



TAILLES : 9 ET 10
COMPOSITION :
PVC, nitrile, polyamide




6 DURANIT-ONE : Secours aux personnes et brancardiers

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, élasthanne



INTERVENIR & ASSISTER



BLACKSTICK+-SC : Secours techniques et GRIMP (Groupe Intervention en Milieu Périlleux)

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEUX HUILEUX ET HUMIDES
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



CONFORME AU RÉFÉRENTIEL
LABEL SÉCURITÉ CIVILE

TYPE
B



ANIMALYS1 : Secours aux personnes et animaux de compagnie non vénimeux

- BARRIÈRE AUX MORSURES ET GRIFFURES
- PROTECTION INTÉGRALE DU BRAS (58 CM)
- BONNE PROTECTION À LA PERFORATION



CUIR TANNÉ
EN FRANCE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Crôte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide

2016/425 RISQUES MINEURS



*En cours de certification à titre indicatif





GÉRER LES ÉNERGIES

EXTRAIRE & PRODUIRE

52. FEELPRO
52. VIBRAPROTECT
52. EPS25A
53. BACKPROTECT
53. MAXIPRO
53. STOP-OILCUT
53. WETPRO
54. CRIO
54. CRIOBC
55. EVO13
55. STOP-OIL
55. GASPRO

DISTRIBUER

56. DURANIT-ULTRA
56. DURANIT-PLUS
56. DURANIT-ONE
57. BACKPROTECT
57. MACPRO

ISOLER & SAUVEGARDER

58. FIT4PROTOUCH
58. FITXTRA
58. SKINPRO
59. PROSOUD/1
59. EM25
59. NEO400PRO

EXTRAIRE & PRODUIRE



FEELPRO : Conduite d'engins et pontier

- ULTRA-CONFORTABLE, EFFET SECONDE PEAU
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- HAUTE VISIBILITÉ



Ⓢ VIBRAPROTECT : Extraction - Marteau piqueur

- VALIDÉ PAR LES PROFESSIONNELS DES TRAVAUX PUBLICS
- ABSORPTION DES VIBRATIONS NORMÉE



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
Latex moussé, polyester, coton



EPS25A : Technicien d'exploitation

- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Fleur de caprin



EXTRAIRE & PRODUIRE



BACKPROTECT : Canalisateur eau - gaz

- VALIDÉ PAR LES PROFESSIONNELS
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS SUR LE DOS DE LA MAIN
- PROTECTION CONTRE L'ÉCRASEMENT



MAXIPRO : Canalisateur eau - gaz

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :

Caoutchouc naturel, polyamide, coton



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide



STOP-OILCUT : Canalisateur eau - gaz

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C



WETPRO : Canalisateur eau - gaz


- PROTECTION PROLONGÉE JUSQU'AU COUDE
- AJUSTEMENT AU BRAS PAR UN ÉLASTIQUE DE SERRAGE
- BON GRIP



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, polyester, inox



TAILLES : 9 ET 10

COMPOSITION :

PVC, coton



EXTRAIRE & PRODUIRE



CRIIBC : Manipulation de gaz cryogéniques

- PROTÈGE DU FROID CRYOGÉNIQUE (-196°C)
- PROTECTION POIGNET AVEC PROTÈGE-ARTÈRE
- CUIR QUI NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



CRIO : Manipulation de gaz cryogéniques

- PROTÈGE DU FROID CRYOGÉNIQUE (-196°C)
- PROTECTION AVANT-BRAS PROLONGÉE
- CUIR QUI NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, laine, coton



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, laine, coton



EXTRAIRE & PRODUIRE



EV013 : Opérations de raffinage

- CUIR DÉPERLANT TRAITÉ SCOTCHGARD
- LIBERTÉ DE MOUVEMENT
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU GRAS



TOP VENTE



STOP-OIL : Opérations de raffinage

- GRIP EN MILIEUX HUILEUX
- PROTECTION TOTALE À L'HUILE ET À L'EAU



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Fleur de caprin, Skinsoft



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide




⊕ GASPRO : Opérations de raffinage

- RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES & PRODUITS CHIMIQUES
- TRÈS BON GRIP EN MILIEU GRAS



TAILLES : 9 ET 10
COMPOSITION :
PVC, nitrile, polyamide



DISTRIBUER



DURANIT-ULTRA : Opérations sur réseaux de distribution d'énergie


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- GRIP EN MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne



DURANIT-PLUS : Opérations sur réseaux de distribution d'énergie


- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne



DURANIT-ONE : Opérations sur réseaux de distribution d'énergie


- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



DISTRIBUER



BACKPROTECT : Manutention de bouteilles de gaz et huile

- VALIDÉ PAR LES PROFESSIONNELS
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- PROTECTION CONTRE L'ÉCRASEMENT

MACPRO : Opérations sur réseaux de distribution

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :

Caoutchouc naturel, polyamide, coton



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Latex, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



ISOLER & SAUVEGARDER




FIT4PROTOUCH : Manipulations de pièces électroniques

- UTILISABLE EN MILIEU ÉLECTROSTATIQUE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES



FITXTRA : Opérations de montage thermique


- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES
- EFFET SECONDE PEAU
- SENSATION DE FRAÎCHEUR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, carbone



TAILLES : 6 À 11


COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide



SKINPRO : Montage, installation et maintenance

- ULTRA LÉGER
- MEILLEURE ALTERNATIVE AUX GANTS JETABLES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyester



ISOLER & SAUVEGARDER



PROSOUD/1 : Opérations de chaudronnerie

- NORMÉ SOUDEUR (100°C)
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL

EM25 : Opérations électriques et artificier

- EXTRÊME FINESSE DU TOUCHER
- NE PELUCHE PAS
- NE PRODUIT PAS D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE




TOP VENTE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, para-aramide, fibres minérales, coton, polyester



TAILLES : 6 À 11


2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Fleur d'agneau

NEO400PRO : Opérations sur installations thermiques (eau-air)

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN CONTRE LES SOLVANTS




TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Néoprène, latex





TRANSFORMER LE MÉTAL

TRANSFORMER

- 62. PROFUSION-1
- 62. PROTRI-1
- 62. ALUWELD
- 63. B7VERD
- 63. HEATRESIST-MITT
- 63. WARM250/50D2
- 63. WARM250D2
- 64. OILGRIP5
- 64. ROLLHEAT
- 64. HYDROPRO
- 65. METALSTRONG+
- 65. METALSTRONG
- 65. MASTERTOP
- 65. BLACKTOP
- 66. ERGOMASTER
- 66. ERGOPRIMA
- 66. PRIMACUFF
- 67. TABMASTER
- 67. TABMASTER+
- 67. MASTERTSHIRT

TRANSFORMER & ASSEMBLER

- 68. SPLITWELD
- 68. PROSOUD/1
- 68. LIGHT-WELD
- 69. STOP-OILCUT
- 69. BLACKNIT
- 69. FIT4PROTOUCH

ASSEMBLER

- 70. BLACKTACTIL
- 70. STICKFLEX
- 70. TAKECARE
- 70. DURANIT-ULTRA
- 71. PROTECT4SHOCK
- 71. CLICKPROTECT
- 71. DURANIT-ONE

MANIPULER

- 72. BLACKTACTIL
- 72. BLACKTACTIL/0
- 72. BLACKTOPNIT
- 73. WETCUT01-EVOLUTION
- 73. WETCUT03-EVOLUTION
- 73. WETCUT03M-EVOLUTION
- 73. WETCUT05-EVOLUTION

CONTRÔLER

- 74. SPEEDNET
- 74. TN27NS
- 75. SKINPRO
- 75. CANADA
- 75. MECANO

TRANSFORMER



PROFUSION-1 : Fonderie

- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CHALEUR JUSQU'À 500°C
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



PROTRI-1 : Fonderie


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 350°C
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU GRAS ET HUMIDE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :


Croûte de bovin, tissu aluminisé, para-aramide, fibres minérales, coton



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, para-aramide, fibres minérales, coton



ALUWELD : Fonderie

- NORMÉ SOUDEUR
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL
- BON GRIP



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, tissu aluminisé, laine, coton



TRANSFORMER



B7VERD : Fonderie

- VALIDÉ PAR LES MAÇONS FUMISTES
- RÉSISTANCE HAUTE TEMPÉRATURE : JUSQU'À 800°C
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE



HEATRESIST-MITT : Fonderie


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 500°C
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :

Fibres minérales, silicone, coton




3X44F 4444XX

TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :

Bouclette para-aramide, laine, coton, aramide



2X44E 4444XX

WARM250/50D2 : Fonderie

- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 350°C SANS RÉTRACTATION
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- DÉPERLANT AUX LIQUIDES ET VAPEURS CHAUDES



WARM250D2 : Fonderie


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 350°C SANS RÉTRACTATION
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- DÉPERLANT AUX LIQUIDES ET VAPEURS CHAUDES



TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :

Silicone, para-aramide, acrylique, coton




3X32E 43323X

TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :

Silicone, para-aramide, acrylique, coton



3X32E 43323X

TRANSFORMER



OILGRIP5 : Laminage

- RÉSISTE À LA FLAMME ET CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 350°C
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU HUILEUX



ROLLHEAT : Laminage


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 350°C
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :


Para-aramide, croûte de bovin, silicone, coton, fibres minérales



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Bouclette para-aramide, coton



HYDROPRO : Laminage


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C
- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- LE CUIR TRAITÉ HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide



TRANSFORMER



METALSTRONG+ : Emboutissage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- PROTECTION DU DOS DE LA MAIN



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, coton, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



METALSTRONG : Emboutissage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, coton, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



MASTERTOP : Emboutissage


- TRÈS BONNE RÉSISTANCE A LA COUPURE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



BLACKTOP : Emboutissage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TRANSFORMER



ERGOMASTER : Emboutissage

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- MOUVEMENT FACILITÉ PAR L'ERGONOMIE DU TRICOTAGE



TAILLES : 35 cm, 45 cm (avec ou sans velcro), 60 cm (avec velcro)
 COMPOSITION :
 Polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



ERGOPRIMA : Emboutissage

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- MOUVEMENT FACILITÉ PAR L'ERGONOMIE DU TRICOTAGE
- COLORIS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 35 cm, 45 cm (avec ou sans velcro), 60 cm (avec velcro)
 COMPOSITION :
 Polyamide, polyester, fibres minérales




PRIMACUFF : Emboutissage

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 35 cm, 45 cm (avec ou sans velcro), 50 cm (avec velcro), 60 cm (avec velcro)
 COMPOSITION :
 Polyamide, polyester, fibres minérales




TRANSFORMER



TABMASTER : Emboutissage

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE



TAILLE : UNIQUE

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

TABMASTER+ : Emboutissage

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE
- PROTECTION RENFORCÉE SUR 1^{ÈRE} ZONE D'USURE



TAILLE : UNIQUE


2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

MASTERTSHIRT : Emboutissage

- PRATIQUE : 2 EN 1
- PROTECTION RENFORCÉE




TAILLES : M À XXL

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Coton, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TRANSFORMER & ASSEMBLER



• SPLITWELD : Soudage et chaudronnerie

- NORMÉ SOUDEUR
- CONVIENT POUR LA MAINTENANCE ET RÉPARATION DE SOUDURE
- CUIR HYDROFUGE QUI NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



PROSOUD/1 : Soudage et chaudronnerie


- NORMÉ SOUDEUR
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL




TOP VENTE



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Croûte de bovin



TAILLES : 6 À 12
COMPOSITION :
Croûte de bovin, para-aramide, fibres minérales, coton, polyester




LIGHT-WELD : Soudage et brasage

- NORMÉ SOUDEUR
- CONVIENT POUR LA PRÉHENSION DE BAGUETTES SOUDAGE-BRASAGE
- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Fleur de caprin, para-aramide, fibres minérales, coton



TRANSFORMER & ASSEMBLER



STOP-OILCUT : Usinage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU HUILEUX
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, polyester, inox



BLACKNIT : Usinage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX
- COULEUR NOIRE PEU SALISSANTE ET SOBRE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



FIT4PROTOUCH : Opérations antistatiques - zone ATEX

- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, carbone



ANTISTATISME

Sous certaines conditions atmosphériques, les objets et les personnes présentent une énergie électrostatique résultant de l'accumulation de charges et pouvant engendrer des phénomènes d'électrification.

Pour être antistatique, un tissu doit se décharger rapidement et ne pas accumuler de charges.

Notre référence FIT4PROTOUCH répond aux exigences de la norme **EN 16350** spécifique aux gants de protection aux propriétés électrostatiques. **Le FIT4PROTOUCH peut ainsi être porté en zones électrostatiques et ATEX (ATmosphère EXplosive).**

ASSEMBLER



BLACKTACTIL : Ferrage et rivetage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

EN388



4X42F

TAKECARE : Ferrage

- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- DURABILITÉ RENFORCÉE DE 50%
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide, élasthanne



4X42C



X1XXXX

STICKFLEX : Ferrage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

EN388



4X44F

DURANIT-ULTRA : Ajusteur monteur

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- GRIP EN MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne



4X42F




X1XXXX

ASSEMBLER



PROTECT4SHOCK : Clipsage

- UTILISABLE COMME UN OUTIL À MAIN DE CLIPSAGE (D30)
- DEXTÉRITÉ OPTIMISÉE



CLICKPROTECT : Clipsage

- UTILISABLE COMME UN OUTIL À MAIN DE CLIPSAGE
- PROTECTION RENFORCÉE EN ZONES DE CHOCS (D30)



TAILLES : 7 À 10

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Fleur métis, polyester, D30

TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, nitrile, D30, polyamide

EN388



4131X

⑥ DURANIT-ONE : Opérations de montage

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



NEW



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne

EN388



4131A

EN407



X1XXXX

TECHNOLOGIE D30[®]

Incorporée en paume ou en dos des gants, la mousse intelligente D30[®] aide à **protéger vos mains soumises aux chocs ou à une forte énergie lors de l'impact.**

COMMENT ÇA MARCHE ?



Matière souple et flexible



Absorbe et dissipe l'énergie de l'impact



Retour à l'état flexible

MÉTAL

MANIPULER



BLACKTACTIL : Manutention coupante

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE

BLACKTACTIL/O : Paluchage - sortie de presse

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR NOIRE ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



BLACKTOPNIT : Manipulation de l'invar

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- NE LAISSE PAS DE TRACES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



MANIPULER



WETCUT01-EVOLUTION : Manutention et assemblage

- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, polyéthylène haute ténacité, polyamide, polyester



WETCUT03-EVOLUTION : Manutention et assemblage

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyamide, polyester



WETCUT03M-EVO : Manutention et assemblage

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- PROTECTION POIGNET PROLONGÉE



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, polyéthylène haute ténacité, polyamide, polyester



WETCUT05-EVOLUTION : Manutention et assemblage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyéthylène haute ténacité, polyamide, polyester



CONTRÔLER



SPEEDNET : Paluchage peinture et nettoyage des surfaces

- LAISSE LES SURFACES NETTES ET SANS TRACE
- NE PELUCHE PAS
- AMÉLIORATION DES PERFORMANCES APRÈS LAVAGE

TN27NS : Opérations en salle blanche

- NE PELUCHE PAS
- ECO-CONÇU



TOP VENTE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Microfibre

TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :
Polyamide



CONTRÔLER



SKINPRO : Opérations de maintenance

- ULTRA LÉGER
- MEILLEURE ALTERNATIVE AUX GANTS JETABLES



CANADA : Opérations de maintenance

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- IDÉAL EN ENVIRONNEMENT FRAIS ET HUMIDE JUSQU'À 0°C
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU




TOP VENTE



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Polyuréthane, polyester




TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



MECANO : Opérations de vidange

- AMBIDEXTRE
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX
- RÉSISTANT À L'HUILE



TAILLES : 7 ET 9
COMPOSITION :
Nitrile







FAÇONNER LE VERRE

PRODUIRE

- 78. B7VERD
- 78. PROFUSION-1
- 78. HEATRESIST
- 78. MB30/750BC

TRANSFORMER

- 79. BLACKNIT
- 79. BLACKTOP
- 79. LIGHT-WELD
- 80. ERGOMASTER
- 80. ERGOPRIMA
- 80. PRIMACUFF
- 81. TABMASTER
- 81. TABMASTER+
- 81. MASTERTSHIRT

MANIPULER & CONTRÔLER

- 82. SPEEDNET
- 82. FEELPRO
- 82. TFI22
- 83. DURANIT-ULTRA
- 83. BLACKTACTIL
- 83. RIPEUR/CO

PRODUIRE



B7VERD : Fabrication et fonte de silice

- VALIDÉ PAR LES MAÇONS FUMISTES
- RÉSISTANCE HAUTE TEMPÉRATURE : JUSQU'À 800°C
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE



PROFUSION-1 : Transformation à chaud


- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CHALEUR JUSQU'À 500°C
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :


Fibres minérales, silicone, coton



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, tissu aluminisé, para-aramide, fibres minérales, coton



HEATRESIST : Maçon-fumiste

- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 350°C
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE



MB30/750BC : Maçon-fumiste


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C
- BORD CÔTE DE SERRAGE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Bouclette para-aramide, croûte de bovin, laine, coton




TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :

Coton

2016/425 RISQUES MINEURS

TRANSFORMER



BLACKNIT : Façonnage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX
- COULEUR NOIRE PEU SALISSANTE ET SOBRE



BLACKTOP : Découpe

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU HUILEUX
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



LIGHT-WELD : Souffleur de verre

- NORMÉ SOUDEUR
- PERMET LA MANIPULATION DE LA CANNE
- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, para-aramide, fibres minérales, coton



TRANSFORMER



ERGOMASTER : Opérations de découpe et manipulations

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- MOUVEMENT FACILITÉ PAR L'ERGONOMIE DU TRICOTAGE



ERGOPRIMA : Opérations de découpe et manipulations

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- MOUVEMENT FACILITÉ PAR L'ERGONOMIE DU TRICOTAGE
- COLORIS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 35 cm, 45 cm (avec ou sans velcro), 60 cm (avec velcro)
 COMPOSITION :
 Polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TAILLES : 35 cm, 45 cm (avec ou sans velcro), 60 cm (avec velcro)
 COMPOSITION :
 Polyamide, polyester, fibres minérales



PRIMACUFF : Opérations de découpe et manipulations

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 35 cm, 45 cm (avec ou sans velcro), 50 cm (avec velcro), 60 cm (avec velcro)
 COMPOSITION :
 Polyamide, polyester, fibres minérales




TRANSFORMER



TABMASTER : Opérations de découpe et manipulations

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE



TAILLE : UNIQUE


COMPOSITION :

Polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

2016/425 RISQUES MINEURS

TABMASTER+ : Opérations de découpe et manipulations

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE
- PROTECTION RENFORCÉE SUR 1^{ÈRE} ZONE D'USURE



TAILLE : UNIQUE


COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

2016/425 RISQUES MINEURS

MASTERTSHIRT : Opérations de découpe et manipulations

- PRATIQUE : 2 EN 1
- PROTECTION RENFORCÉE




TAILLES : M À XXL

COMPOSITION :

Coton, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

2016/425 RISQUES MINEURS



MANIPULER & CONTRÔLER




SPEEDNET : Nettoyage et contrôle

- LAISSE LES SURFACES NETTES ET SANS TRACE
- NE PELUCHE PAS
- AMÉLIORATION DES PERFORMANCES APRÈS LAVAGE



TOP VENTE



FEELPRO : Opérations de manutention

- ULTRA-COMFORTABLE, EFFET SECONDE PEAU
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- HAUTE VISIBILITÉ



TOP VENTE



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Microfibre

TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



TFI22 : Contrôle qualité

- LAVABLE : MAILLE IRRÉTRÉCISSABLE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 6 À 10
COMPOSITION :
Coton



MANIPULER & CONTRÔLER



DURANIT-ULTRA : Opérations de maintenance


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- GRIP EN MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne



BLACKTACTIL : Opérations de maintenance

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



RIPEUR/CO : Gestion des déchets



- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide





TRAVAILLER LE BOIS

PRÉLEVER & RENOUVELER

- 86. FOREST
- 86. SEQUOIA
- 86. EPSCPS25/12
- 86. HMPS7BP
- 87. WETCUT03-EVOLUTION
- 87. MASTERTOP
- 87. BLACKTOP
- 87. WINTERPRO

TRANSFORMER

- 88. PROTECT4SHOCK
- 88. DURANIT-ULTRA
- 88. BLACKSTICK30+RI

ASSEMBLER

- 90. DURANIT-ONE
- 90. CLICKPROTECT
- 90. WHITEPRO
- 91. DURANIT-PLUS
- 91. BLACKNIT

PRÉLEVER & RENOUVELER



③ FOREST : Bûcheronnage

- VALIDÉ PAR LES BÛCHERONS
- ABSORPTION DES CHOCS PAR LA MOUSSE DE RENFORT
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



③ SEQUOIA : Plantation

- VALIDÉ PAR LES PAYSAGISTES
- DOS DÉPERLANT ET RESPIRANT
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, fleur de bovin, Ripstop polyester



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Ripstop polyester



EPSCPS25/12 : Sylviculture - manutention de bois

- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE
- BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, croûte de bovin



HMPS7BP : Plantation et contrôle

- VALIDÉ PAR LES FORESTIERS
- PROTECTION RENFORCÉE DES ARTÈRES
- ÉLASTIQUE DE SERRAGE AU POIGNET



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, polyester



PRÉLEVER & RENOUVELER



WETCUT03-EVOLUTION : Débitage du bois

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyamide, polyester



MASTERTOP : Débitage du bois


- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



BLACKTOP : Dépressage, treuillage et travaux sur corde

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



WINTERPRO : Sylviculture - travaux en milieu froid et humide


- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- BON MAINTIEN DES OUTILS



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, acrylique




TRANSFORMER



PROTECT4SHOCK : Charpentier, menuisier, ébéniste

- PROTECTION RENFORCÉE EN ZONES DE CHOCS (D30)
- DEXTÉRITÉ OPTIMISÉE



TAILLES : 7 À 10

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Fleur métis, polyester, D30

DURANIT-ULTRA : Charpentier, menuisier, ébéniste


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- GRIP EN MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne



BLACKSTICK30+RI : Opérations de ponçage et délignage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- MANIPULATION DE PIÈCES CHAUDES JUSQU'À 100°C



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :


Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TRANSFORMER



ASSEMBLER



DURANIT-ONE : Opérations d'usinage et de montage

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX

CLICKPROTECT : Pose - charpentier, constructeur, agenceur

- UTILISABLE COMME UN OUTIL À MAIN DE CLIPSAGE
- PROTECTION RENFORCÉE EN ZONES DE CHOCS (D30)



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, D30, croûte de bovin, polyamide



WHITEPRO : Encadreur et doreur

- MEILLEURE ALTERNATIVE AUX GANTS JETABLES
- GANT BLANC POUR TRAVAILLER SANS LAISSER DE TRACE
- ULTRA LÉGER



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyester



TECHNOLOGIE D30[®]

Incorporée en paume ou en dos des gants, la mousse intelligente D30[®] aide à **protéger vos mains soumises aux chocs ou à une forte énergie lors de l'impact.**

COMMENT ÇA MARCHE ?

Matière souple et flexible

Absorbe et dissipe l'énergie de l'impact

Retour à l'état flexible

ASSEMBLER



8 DURANIT-PLUS : Marquetteur

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX

BLACKNIT : Opérations de menuiserie


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX
- COULEUR NOIRE PEU SALISSANTE ET SOBRE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales







TRANSFORMER LES POLYMÈRES

TRANSFORMER

- 94. PROSOUD/1
- 94. PARA4HEAT+
- 94. PROTRI-1
- 94. HEATRESIST
- 95. DURANIT-PLUS
- 95. DURANIT-ULTRA
- 95. TAKECARE
- 95. BLACKTACTIL
- 96. ERGOMASTER
- 96. ERGOPRIMA
- 96. PRIMACUFF
- 97. TABMASTER
- 97. TABMASTER+
- 97. MASTERTSHIRT

ASSEMBLER

- 98. TAKECARE
- 98. BLACKTACTIL
- 98. FITXTRA
- 99. FIT4PROTOUCH
- 99. SILINOSTICK

MANIPULER & CONTRÔLER

- 100. DURANIT-PLUS
- 100. CANADA
- 100. DURANIT-ONE
- 100. FEELPRO
- 101. BACKPROTECT
- 101. SPEEDNET
- 101. BLACKTACTIL/0

TRANSFORMER



PROSOUD/1 : Opérations de production et chaudronnerie (jusqu'à 100°C)

- BARRIÈRE AUX HUILES : CUIR TRAITÉ OLÉOFUGE
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL

TOP VENTE



PARA4HEAT+ : Opérations de production et chaudronnerie


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 250°C
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :


Croûte de bovin, para-aramide, fibres minérales, coton, polyester



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Para-aramide, croûte de bovin, coton



PROTRI-1 : Opérations de production et chaudronnerie

- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 350°C
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- BARRIÈRE AUX HUILES : CUIR TRAITÉ OLÉOFUGE



HEATRESIST : Opérations de production et chaudronnerie


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 350°C
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :


Croûte de bovin, para-aramide, fibres minérales, coton



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Bouclette para-aramide, croûte de bovin, laine, coton



TRANSFORMER



8 DURANIT-PLUS : Stratifieur drapleur et outilleur


- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne



DURANIT-ULTRA : Stratifieur drapleur et outilleur


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- GRIP EN MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne



TAKECARE : Opérations de production


- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- DURABILITÉ RENFORCÉE DE 50%
- RÉSISTE A LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide, élasthanne



6 BLACKTACTIL : Opérations de production

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TRANSFORMER



ERGOMASTER : Opérations de production

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- MOUVEMENT FACILITÉ PAR L'ERGONOMIE DU TRICOTAGE



ERGOPRIMA : Opérations de production

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- MOUVEMENT FACILITÉ PAR L'ERGONOMIE DU TRICOTAGE
- COLORIS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 35 cm, 45 cm (avec ou sans velcro), 60 cm (avec velcro)
 COMPOSITION :
 Polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TAILLES : 35 cm, 45 cm (avec ou sans velcro), 60 cm (avec velcro)
 COMPOSITION :
 Polyamide, polyester, fibres minérales



PRIMACUFF : Opérations de production

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 35 cm, 45 cm (avec ou sans velcro), 50 cm (avec velcro), 60 cm (avec velcro)
 COMPOSITION :
 Polyamide, polyester, fibres minérales




TRANSFORMER



TABMASTER : Opérations de production

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE



TAILLE : UNIQUE


COMPOSITION :

Polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

2016/425 RISQUES MINEURS

TABMASTER+ : Opérations de production

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE
- PROTECTION RENFORCÉE SUR 1^{ÈRE} ZONE D'USURE



TAILLE : UNIQUE


COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

2016/425 RISQUES MINEURS

MASTERTSHIRT : Opérations de production

- PRATIQUE : 2 EN 1
- PROTECTION RENFORCÉE



TAILLES : M À XXL


COMPOSITION :

Coton, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

2016/425 RISQUES MINEURS



ASSEMBLER



TAKECARE : Menuisier PVC


- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- DURABILITÉ RENFORCÉE DE 50%
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide, élasthanne



BLACKTACTIL : Menuisier PVC

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



FITXTRA : Menuisier PVC


- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES
- EFFET SECONDE PEAU
- SENSATION DE FRAÎCHEUR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide



ASSEMBLER



FIT4PROTOUCH : Manipulation de pièces électroniques

- UTILISABLE EN MILIEU **ÉLECTROSTATIQUE**
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES



SILINOSTICK : Manipulation de composites


- LE PLASTIQUE NE COLLE PAS AU GANT
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, carbone



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Silicone, polyester, para-aramide, fibres minérales, coton

2016/425 RISQUES MINEURS



MANIPULER & CONTRÔLER



ⓑ DURANIT-PLUS : Opérations de manutention pièces coupantes

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX

ⓑ CANADA : Opérations de manutention


- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- IDÉAL EN ENVIRONNEMENT FRAIS ET HUMIDE JUSQU'À 0°C
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :


Nitrile, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, acrylique



ⓑ DURANIT-ONE : Opérations de manutention

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX

FEELPRO : Opérations de manutention - pièces légères


- ULTRA-COMFORTABLE, EFFET SECONDE PEAU
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :


Nitrile, polyamide, élasthanne



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide



MANIPULER & CONTRÔLER



BACKPROTECT : Opérations de manutention de charges lourdes et encombrantes

- VALIDÉ PAR LES PROFESSIONNELS
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS SUR LE DOS DE LA MAIN
- PROTECTION CONTRE L'ÉCRASEMENT



TAILLES : 8 À 10


COMPOSITION :

Caoutchouc naturel, polyamide, coton



SPEEDNET : Contrôle qualité

- LAISSE LES SURFACES NETTES ET SANS TRACE
- NE PELUCHE PAS
- AMÉLIORATION DES PERFORMANCES APRÈS LAVAGE



TOP VENTE


TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Microfibre

BLACKTACTIL/O : Contrôle qualité

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales







BÂTIR AVEC LES ÉLÉMENTS

EXTRAIRE

- 104. FEELPRO
- 104. MAXTOP
- 104. CANADA
- 104. WINTERPRO

DÉMOLIR

- 105. GRIPRO
- 105. TAKECARE
- 105. BACKPROTECT
- 105. VIBRAPROTECT

CONSTRUIRE

- 106. MACPRO
- 106. DURANIT-ONE
- 106. DURANIT-ULTRA
- 106. BLACKSTICK+
- 107. COLDPRO
- 107. MIDSEASON
- 107. LIQUIDO

AMÉNAGER

- 108. CARPRO
- 108. WHITEPRO
- 108. DURANIT-ONE
- 108. DURANIT-PLUS

EXTRAIRE



FEELPRO : Conducteur d'engins

- ULTRA-CONFORTABLE, EFFET SECONDE PEAU
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- HAUTE VISIBILITÉ



TOP VENTE



MAXTOP : Conducteur d'engins par temps humide

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- PROTECTION PROLONGÉE SUR LES DOIGTS



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



TAILLES : 7 À 12
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



CANADA : Conducteur d'engins par temps humide et frais (jusqu'à 0°C)


- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



TOP VENTE



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



WINTERPRO : Conducteur d'engins par temps humide et froid (jusqu'à -10°C)


- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- BON MAINTIEN DES OUTILS



TOP VENTE



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



DÉMOLIR



GRIPRO : Manipulation de charges lourdes

- EXCELLENT GRIP
- COULEUR VISIBLE



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
Latex, polycoton




TAKECARE : Manipulation de charges lourdes - criblage

- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- DURABILITÉ RENFORCÉE DE 50%
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT JUSQU'À 100°C



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide, élasthanne



BACKPROTECT : Carrière et transport d'encombrants

- VALIDÉ PAR LES PROFESSIONNELS
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOC SUR LE DOS DE LA MAIN
- PROTECTION CONTRE L'ÉCRASEMENT



TAILLES : 8 À 10
COMPOSITION :

Caoutchouc naturel, polyamide, coton



VIBRAPROTECT : Utilisation appareil vibrant - perforateur, marteau piqueur

- VALIDÉ PAR LES PROFESSIONNELS DES TRAVAUX PUBLICS
- ABSORPTION DES VIBRATIONS NORMÉE



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :

Latex moussé, polyester, coton



CONSTRUIRE



MACPRO : Maçonnerie et bardage

- VALIDÉ PAR LES MAÇONS
- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Latex, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

EN388



3X42E

DURANIT-ONE : Opérations de manutention

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthane

EN388



4131A

EN407



X1XXXX

DURANIT-ULTRA : Couvreur

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- GRIP EN MILIEU HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthane

EN388



4X42F

EN407



X1XXXX

BLACKSTICK+ : Manipulation de charges lourdes et abrasives

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, polyuréthane, croûte de bovin, fibres minérales

EN388



4X44F

CONSTRUIRE



❷ COLDPRO : Travaux de la pierre

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- EXCELLENT GRIP
- COULEUR VISIBLE




❷ MIDSEASON : Travaux de la pierre par temps humide et frais (jusqu'à 0°C)


- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
Latex, acrylique




TAILLES : 7 À 12
COMPOSITION :
Nitrile, acrylique




❷ LIQUIDO : Préparation et façadier

- BON GRIP
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
Nitrile, polyester



AMÉNAGER



⑥ CARPRO : Carreleur

- VALIDÉ PAR LES CARRELEURS
- PARFAIT POUR LE LISSAGE DES JOINTS
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



⑥ WHITEPRO : Peinture et plâtrier

- GANT BLANC POUR TRAVAILLER SANS LAISSER DE TRACES
- ULTRA LÉGER
- MEILLEURE ALTERNATIVE AUX GANTS JETABLES



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyester



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Polyuréthane, polyester



⑥ DURANIT-ONE : Solier moquettiste

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



⑥ DURANIT-PLUS : Plaquiste, staffeur et stucateur

- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, élasthanne



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne



AMÉNAGER





2261

2261

2261

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

219748

222190
2261

228714
2210

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

593481
2261

320995
2261

112189
2261

211738
2261

M. G. W. TARE
MAX. GROSS WEIGHT
NET
CU. CAP.

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

254498
2261

211752
2261

200919
2261

134887
2261

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

M. G. W. TARE
MAX. GROSS WEIGHT
NET
CU. CAP.

253870
2210

211508
2261

224631
2210

8548
2210

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

MAX. GROSS WEIGHT
TARE
NET
CU. CAP.

STOCKER, PRÉPARER ET TRANSPORTER

PRÉPARER & EMBALLER

- 112. BLACKTACTILTOUCH
- 112. FEELPRO
- 112. FIT4PROTOUCH
- 113. DURANIT-ULTRA
- 113. DURANIT-PLUS
- 113. DURANIT-ONE
- 114. MAXGRIP
- 114. CANADA
- 114. WINTERPRO
- 114. BLUE-ICE
- 115. SPEEDNET
- 115. ZPP25
- 115. EPS7BPA
- 115. BACKPROTECT

TRANSPORTER

- 116. FEELPRO
- 116. CANADA
- 116. DURANIT-ONE
- 116. FITXTRA
- 117. SPEEDER1KP
- 117. PROTECT4SHOCK

COORDONNER

- 118. FAUVE
- 118. GP-INTER

MANIPULER & CONTRÔLER


- 119. BACKPROTECT
- 119. DURANIT-ONE
- 119. FIT4PROTOUCH

PRÉPARER & EMBALLER



BLACKTACTILTOUCH : Manutention et cariste en milieu sec

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- EFFET SECONDE PEAU



FEELPRO : Manutention et cariste en milieu sec

- ULTRA-COMFORTABLE, EFFET SECONDE PEAU
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide



FIT4PROTOUCH : Manutention et cariste en milieu sec


- UTILISABLE EN MILIEU ÉLECTROSTATIQUE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, carbone




NOTRE TECHNOLOGIE TOUCH

Une solution de gants compatibles à l'utilisation d'écrans ou tablettes tactiles.

Nos gants tactiles sont particulièrement adaptés au domaine de la logistique et du transport où l'usage d'appareils à commandes tactiles est croissant.

Avec les gants tactiles Rostaing, **restez protégés tout en étant connectés.**

PRÉPARER & EMBALLER



A DURANIT-ULTRA : Utilisation de cercluse


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- GRIP EN MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne



B DURANIT-PLUS : Utilisation de cercluse


- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne



C DURANIT-ONE : Magasinier, cariste - milieu gras


- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne




PRÉPARER & EMBALLER



8 MAXGRIP : Manutention et cariste en milieu froid positif

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE : CONCEPTION AMBIDEXTRE



TAILLES : 7 ET 9

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Acrylique, silicone

8 WINTERPRO : Manutention et cariste en milieu froid négatif -10°C

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- BON GRIP



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, acrylique



8 CANADA : Manutention et cariste en milieu froid positif

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- IDÉAL EN ENVIRONNEMENT FRAIS ET HUMIDE JUSQU'À 0°C
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



TOP VENTE

TAILLES : 6 À 11


COMPOSITION :

Nitrile, acrylique



8 BLUE-ICE : Manutention et cariste en milieu froid négatif -30°C

- LONGÉVITÉ RENFORCÉE GRÂCE AU RENFORT PAUME
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



TOP VENTE

TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, laine, coton



PRÉPARER & EMBALLER



SPEEDNET : Magasinier et cariste - produit fragile

- LAISSE LES SURFACES NETTES ET SANS TRACE
- NE PELUCHE PAS
- AMÉLIORATION DES PERFORMANCES APRÈS LAVAGE



TOP VENTE



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Microfibre

ZPP25 : Magasinier et cariste - sous-gant

- ISOLE DU FROID NÉGATIF (-5°C)
- UTILISÉ EN SOUS-GANT, IL RENFORCE LE CONFORT
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 6 À 11 2016/425 RISQUES MINEURS
COMPOSITION :
Polypropylène , élasthanne

EPS7BPA : Magasinier et cariste - milieu tempéré

- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE
- PROTECTION RENFORCÉE DES ARTÈRES
- ÉLASTIQUE DE SERRAGE AU POIGNET



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Fleur de caprin



BACKPROTECT : Magasinier et cariste - produit encombrant

- VALIDÉ PAR LES PROFESSIONNELS
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS SUR LE DOS DE LA MAIN
- PROTECTION CONTRE L'ÉCRASEMENT



TAILLES : 8 À 10
COMPOSITION :
Caoutchouc naturel, polyamide, coton



TRANSPORTER




FEELPRO : Chauffeur, livreur - milieu tempéré

- ULTRA-CONFORTABLE, EFFET SECONDE PEAU
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



CANADA : Chauffeur, livreur - milieu humide et froid positif

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- IDÉAL EN ENVIRONNEMENT FRAIS ET HUMIDE JUQU'À 0°C
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, acrylique




DURANIT-ONE : Conducteur de métro et RER

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, élasthanne



FITXTRA : Chauffeur, livreur - milieu tempéré

- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES
- EFFET SECONDE PEAU
- SENSATION DE FRAÎCHEUR



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide



TRANSPORTER



B SPEEDER1KP : Livraison à moto

- NORMÉ MOTO
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- COQUES DE PROTECTION SOUPLES D30



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Cuir de caprin, amara siliconé, polyester



PROTECT4SHOCK : Livraison à vélo

- RENFORT PAUME EN MOUSSE D30
- CONFORT ET SOUPLESSE EN PAUME GRÂCE AU CUIR
- RETRAIT FACILITÉ : LANGUETTES DE TIRAGE



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Fleur métis, polyester, D30

2016/425 RISQUES MINEURS

TECHNOLOGIE

D30®

Incorporée en paume ou en dos des gants, la mousse intelligente D30® aide à **protéger vos mains soumises aux chocs ou à une forte énergie lors de l'impact.**

COMMENT ÇA MARCHE ?




Matière souple et flexible



Absorbe et dissipe l'énergie de l'impact



Retour à l'état flexible



COORDONNER



FAUVE : Chef de gare et contrôle

- CUIR HAUT DE GAMME
- EXTRÊME SOUPLESSE
- COULEUR DISCRÈTE

GP-INTER : Chef de gare et contrôle

- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- ASPECT GANT DE VILLE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



TAILLES : 6 À 12

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Fleur d'agneau, soie

TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, coton, fibres minérales, para-aramide, polyéthylène haute ténacité

EN388



3X32C



MANIPULER & CONTRÔLER



BACKPROTECT : Maintenance et manutention de bouteilles de gaz

- VALIDÉ PAR LES PROFESSIONNELS
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS SUR LE DOS DE LA MAIN
- PROTECTION CONTRE L'ÉCRASEMENT



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :

Caoutchouc naturel, polyamide, coton



DURANIT-ONE : Maintenance fine

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX




NEW



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



FIT4PROTOUCH : Maintenance de vélos et trottinettes électriques


- UTILISABLE EN MILIEU ÉLECTROSTATIQUE
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, carbone



ON N'EST JAMAIS MIEUX SERVI QUE PAR SOI-MÊME

LE DO IT YOURSELF (DIY) PRÉSENTE
DE NOMBREUX AVANTAGES

SOCIOLOGIQUE

La forte communauté du «DIY» présente sur le web, va à l'encontre de notre société individualiste. Le faire soi-même, c'est aussi **l'échange, le partage des connaissances et la création de liens sociaux.**



ÉCONOMIQUE

Il est plus avantageux de faire les choses par soi-même. **Le pouvoir d'achat est sauvegardé** pour toujours plus de projets.



PSYCHOLOGIQUE

Avec le Do It Yourself, nous développons **notre imagination** et **notre créativité**. Au travers de nos réalisations, nous affirmons aussi **nos goûts personnels**. 88% des Do It Makers voient ainsi, dans le faire soi-même, un **moyen de s'accomplir** et de **ressentir de la fierté**.



ÉCOLOGIQUE

Bien-sûr ! En plus de créer quelque chose d'unique, **le DIY ne détruit pas notre planète**, nos réalisations créatives ne parcourent pas des **milliers de kilomètres** à travers le monde. 50% des femmes pratiquant le DIY le font, en partie, par lassitude envers la **société d'hyperconsommation** actuelle et la **banalité de l'offre**.



SOMMAIRE LES PARTICULIERS

LES NORMES	4
NOTRE GAMME FROID	158
NOS COMPLÉMENTS	160
NOS SERVICES	162
NOS GAMMES BROCHABLES	164
NOS SOLUTIONS MAGASINS	168
NOS VALEURS	170
CODES BARRES	172
INDEX	178
VOS CONTACTS	180

Toutes nos références annotées
d'un **B** sont des gants qui existent
en version brochable

Chers Lecteurs,

Bienvenue dans un univers fascinant :
« **La Protection de l'Homme et de la Main** ».
Du professionnel au particulier, que vous soyez
au travail ou chez vous, chacun de vos besoins
a été étudié avec le plus grand soin, testé et
éprouvé avec la plus grande exigence.

L'amélioration de nos produits est infinie et
nous vibrons à la vue de toutes les **innovations**
que nous allons encore pouvoir vous offrir.

En attendant, nous vous souhaitons une belle
découverte de notre offre 2021 qui couvre plus
de 14 univers et qui ouvre de nouveaux horizons.





GRANDIR, APPRENDRE ET JOUER



LOISIRS EXTÉRIEURS

125. ANABEL
125. AXEL
125. EUGENE
125. PROSPER

PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE

126. GASTON
126. MARGOT

LOISIRS CRÉATIFS

127. ARTHUR
127. T.ZAMIS

TRAVAUX COMME LES GRANDS

138. MAXTEEN.F
138. MAXTEEN.G

LOISIRS 2 ROUES

157. SPEEDER1KP

CONCEPT ZAMIS



Sensibilisez les petits au port des gants dès le plus jeune âge avec la gamme enfant ZAMIS, ludique, pratique et pédagogique !



LOISIRS EXTÉRIEURS




ANABEL : Jardinage et jeux

- ADAPTÉ À TOUS LES LOISIRS
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- GRIP ADAPTÉ À TOUS LES OBJETS



TOP VENTE



TAILLES : 3-4 ANS ET 5-6 ANS 2016/425 RISQUES MINEURS
COMPOSITION :
Polyamide

AXEL : Jardinage et jeux

- ADAPTÉ À TOUS LES LOISIRS
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- GRIP ADAPTÉ À TOUS LES OBJETS



TAILLES : 3-4 ANS ET 5-6 ANS 2016/425 RISQUES MINEURS
COMPOSITION :
Polyamide

EUGENE : Jardinage et jeux - milieu frais et humide

- POUR LES LOISIRS DE DEMI-SAISON (0 À 15 °C)
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



NEW



TAILLES : 4-6 ANS ET 6-8 ANS 2016/425 RISQUES MINEURS
COMPOSITION :
Nitrile, acrylique

PROSPER : Trotinette, vélo - milieu frais

- BON GRIP
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- TOUT DOUX !



TAILLES : 3-6 ANS 2016/425 RISQUES MINEURS
COMPOSITION :
Polyester, élasthane

PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE





⑧ GASTON : Plantation et désherbage

- BON GRIP
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI

⑨ MARGOT : Plantation et désherbage

- BON GRIP
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI



TAILLES : 4-6 ANS ET 6-8 ANS

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :
Latex, polyamide

TAILLES : 4-6 ANS ET 6-8 ANS

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :
Latex, polyamide



LOISIRS CRÉATIFS



ARTHUR : Nettoyage, peinture, cuisine

- PROTECTION PROLONGÉE SUR L'AVANT-BRAS
- MIXTE
- ANTI-GLISSE EN PAUME



T.ZAMIS : Nettoyage, peinture, cuisine

- ANTI-SALISSURE
- ASSORTI À TOUS LES GANTS ENFANTS



TAILLES : 5-7 ANS

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Latex

TAILLES : 3-6 ANS

COMPOSITION :

Polyester





FAIRE SOI-MÊME



REMPOTER & DÉSHERBER

- 131. NUDE
- 131. ROOTS

TAILLER

- 132. ONE4ALL
- 132. BOHO
- 132. MISS
- 132. MISTER

MANIPULER LES PETITS ÉPINEUX

- 133. PROTECT
- 133. PROTECTMAX

PLANTER

- 134. FLOWER
- 134. VISIBLE
- 134. MAXIMA
- 135. TRADITION
- 135. FRENCHIE

ENTRETENIR SON JARDIN

- 136. SOULDIER.F
- 136. SOULDIER.H

TRAVAILLER LE BOIS & LA PIERRE

- 137. DENIM
- 137. T.DENIM

TRAVAUX DE PRÉCISION

- 139. MAXTEEN.F
- 139. MAXTEEN.G
- 140. MAXFEEL
- 140. MAXTOP

GROS TRAVAUX

- 142. MAXSTRONG.F
- 142. MAXSTRONG.H

TRAVAUX DEMI-SAISON

- 143. CANADA
- 143. MAXGRIP

MULTI-USAGES

- 145. BASIC
- 145. FUSHIA
- 145. NERINE
- 146. CONTACT
- 146. DRYFEEL
- 147. WGB
- 147. CHALEUR
- 148. LIQUIDO
- 148. ENTRETIEN
- 148. MECANO

CONCEPT GARDEN



**"CHOISIS TON GANT,
JE TE DIRAI QUI TU ES !"**



GARDEN est une gamme qui a débuté en 2019. Plébiscitée pour sa qualité et son look tendance et conçue sur des critères psychographiques, faites le test pour connaître le gant qui vous correspond !

REMPOTER & DÉSHERBER



● NUDE : Tous petits travaux de jardinage

- BIEN-ÊTRE PAR LES HUILES ESSENTIELLES D'EUCALYPTUS
- 90% NATUREL : EN FIBRE DE BAMBOU
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



TAILLES : 6 À 8
COMPOSITION :
Latex, fibre bambou



● ROOTS : Tous petits travaux de jardinage

- TENDANCE : LOOK NATURE ET UNISEXE
- LES SALISSURES NE SE VOIENT PAS
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



L'INNOVATION DES SENS SELON ROSTANG

Surprenez vos clients avec le gant NUDE qui propose une **expérience olfactive innovante**.

Des microcapsules d'huiles essentielles d'eucalyptus globulus sont intégrées dans l'enduction du gant.

Manipulez, sentez et laissez vous envelopper de leur **délicat parfum** qui durera toute la vie du gant.

TAILLER



ONE4ALL : Taille, plantation, désherbage

- TÉMOIN D'USURE PAR L'ALVÉOLE
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



BOHO : Taille, plantation, désherbage

- 90% NATUREL : EN FIBRE DE BAMBOU
- DOUCEUR EXTRÊME AU CONTACT DE LA PEAU
- GRIP ADAPTÉ À TOUS LES OUTILS



TAILLES : 6 À 8
COMPOSITION :
Latex, fibre bambou



MISS : Taille, plantation, désherbage

- PROTECTION INTÉGRALE
- LOOK TENDANCE
- RESTE PROPRE : TRAITEMENT ANTI-TACHE



TAILLES : 6 À 8
COMPOSITION :
Fleur de caprin, Skinsoft



MISTER : Taille, plantation, désherbage

- PROTECTION INTÉGRALE
- LOOK TENDANCE
- RESTE PROPRE : TRAITEMENT ANTI-TACHE



TAILLES : 8 À 10
COMPOSITION :
Fleur de caprin, Skinsoft



MANIPULER LES PETITS ÉPINEUX



PROTECT : Taille, plantation des rosiers, petits épineux

- PROTECTION DES PETITES ÉPINES PAR LE LATEX ÉPAIS
- EXCELLENT MAINTIEN DU SÉCATEUR
- LES ÉPINES NE S'ACCROCHENT PAS DANS LE SUPPORT TISSÉ



TAILLES : 6 À 10
COMPOSITION :
Latex, coton



PROTECTMAX : Taille, plantation des rosiers, petits épineux

- PROTECTION DES PETITES ÉPINES PAR LE LATEX ÉPAIS
- EXCELLENT MAINTIEN DU SÉCATEUR
- PROTECTION PROLONGÉE SUR L'AVANT BRAS



TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
Latex, coton



PLANTER & DÉSHERBER



⑥ FLOWER : Plantation, désherbage, arrosage

- RESTE BLANC ! : SE LAVE PARFAITEMENT
- ÉCOLOGIQUE : DU LATEX SANS COLORANT
- PARFAIT MAINTIEN DES OUTILS



TAILLES : 6 À 8
COMPOSITION :
Latex, polyester



⑥ VISIBLE : Plantation, désherbage, arrosage

- BON MAINTIEN DES OUTILS
- COULEUR VIVE POUR RETROUVER SES GANTS FACILEMENT
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
Latex, polyester



⑥ MAXIMA : Plantation, désherbage, arrosage

- PROTECTION INTÉGRALE
- ADAPTÉ AUX TRAVAUX DE PLANTATION INTENSES
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



PLANTER & DÉSHERBER



B FRENCHIE : Plantation, bêchage

- 100% FABRICATION ET SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
- SÉRIE LIMITÉE : MODÈLE UNIQUE !



TAILLES : 6 À 10

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Fleur de bovin

B TRADITION : Plantation, bêchage

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- PROTECTION PROLONGÉE SUR LE POIGNET
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 6 À 11

EN388

COMPOSITION :

Fleur de bovin



2122X

FABRICATION



FRANÇAISE

LA FABRICATION FRANÇAISE SELON ROSTAING

Eco-conçu à partir de chutes de cuir haute qualité, le gant FRENCHIE est fabriqué en France dans nos ateliers. Cette réflexion éco-responsable se traduit avec **l'utilisation de cuirs «déclassés»** car de trop petite taille pour les autres industries du cuir (ameublement, habillement). Elle permet donc de **diminuer la quantité de déchets engendrés**. En utilisant nos ressources humaines et nos usines en France, **l'empreinte carbone de ces gants fabriqués en France est minimisée** ainsi que son impact environnemental.



ENTRETENIR SON JARDIN



Ⓢ SOULDIER.F : Manipulation de taille-haies et tondeuse

- POLYVALENCE D'UTILISATION
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- 2X PLUS DURABLE : 1^{ÈRE} ZONE D'USURE RENFORCÉE



TAILLES : 6 À 8

COMPOSITION :

Microfibre polyester, silicone, polyamide

EN388



2X21X

Ⓢ SOULDIER.H : Manipulation de taille-haies et tondeuse

- POLYVALENCE D'UTILISATION
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- 2X PLUS DURABLE : 1^{ÈRE} ZONE D'USURE RENFORCÉE



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :

Microfibre polyester, silicone, polyamide

EN388



2X21X



TRAVAILLER LE BOIS ET LA PIERRE



■ DENIM : Travail du bois et de la pierre

- PROTECTION INTÉGRALE RENFORCÉE
- PLAÎT AU PLUS GRAND NOMBRE : LOOK DENIM
- PARFAIT MAINTIEN DES OUTILS



TAILLES : 7 À 11


COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



■ T.DENIM : Cueillette et travaux de jardinage

- PLAÎT AU PLUS GRAND NOMBRE : LOOK DENIM MIXTE
- POCHE DE RANGEMENT DES OUTILS
- ADAPTÉ À TOUTES LES TAILLES : BRIDE RÉGLABLE



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :

Coton



Le tablier T.DENIM s'assortit avec tous nos gants de la gamme Garden. Avec lui, **restez tendance en toutes circonstances !**

CONCEPT TOUCH




GAMME *"touch"*

Les gants compatibles écrans tactiles qui protègent TOUTES les mains et adaptés pour TOUS les usages.



TRAVAUX DE PRÉCISION



MAXTEEN.F : Taille, ponçage, peinture

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- LES ENFANTS ADORENT : LOOK SPORTIF ET PUNCHY

MAXTEEN.G : Taille, ponçage, peinture

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- LES ENFANTS ADORENT : LOOK SPORTIF ET PUNCHY



TAILLE : 5
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



TAILLE : 5
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



TRAVAUX DE PRÉCISION



ⓐ MAXFEEL : Taille, ponçage, peinture

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- LOOK FEMME PUNCHY ET SOBRE POUR L'HOMME



TAILLES : 7-8 ET 9-10
COMPOSITION :
 Nitrile, polyamide



ⓑ MAXTOP : Taille, ponçage, peinture

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- PROTECTION PROLONGÉE SUR LES DOIGTS



TAILLES : 7 À 12
COMPOSITION :
 Nitrile, polyamide




TRAVAUX DE PRÉCISION



CHEZ SOI

GROS TRAVAUX



Ⓟ MAXSTRONG.F : Travail du bois et de la pierre

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- PROTECTION INTÉGRALE POUR LES GROS TRAVAUX

Ⓟ MAXSTRONG.H : Travail du bois et de la pierre

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- PROTECTION INTÉGRALE POUR LES GROS TRAVAUX



TAILLES : 6 À 8

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité



NOTRE GAMME TOUCH

Le plus gros marché du gant, ce sont les non-porteurs qui sont bien majoritaires. Notre devoir : parvenir à les convaincre de se protéger car la main c'est **un accident toutes les 4 minutes en France**.

Nous avons donc enquêté sur les raisons :

- « On ne sent pas ce qu'on fait »
- « On les enlève (serrer une main, utiliser les écrans...) »
- « On transpire »

Fort de ce constat, **nous lançons la gamme Touch en 2016** selon les critères suivants :

- Des matières fines et respirantes (fil rafraichissant, enduction aérée...)
- Un leash : pour ne pas les perdre ou pour mieux les ranger
- La fonction tactile pour éviter de les enlever



TRAVAUX DEMI-SAISON



ⓑ CANADA : Entretien des extérieurs (0 à 15°C)


- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU

ⓑ MAXGRIP : Tous travaux de manutention, outils à manche

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE : CONCEPTION AMBIDEXTRE



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
 Nitrile, acrylique



TAILLES : 7 ET 9 2016/425 RISQUES MINEURS
COMPOSITION :
 Acrylique, silicone



CONCEPT 4 EN 1



4 EN 1

Parce que ça vous va bien !

AVEC LES « 4 EN 1 », SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
1 GANT, PLUSIEURS USAGES ET DES MAINS TOUJOURS PROTÉGÉES !



MULTI-USAGES



Ⓑ BASIC : Plantation, manipulation d'outils à manche, maçonnerie, manutention

- BON GRIP
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS



TAILLES : 6 À 10
COMPOSITION :
Latex, polycoton



Ⓑ FUSHIA : Plantation, manipulation d'outils à manche, maçonnerie, manutention

- BON GRIP
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS



TAILLES : 6 À 8
COMPOSITION :
Latex, polycoton



Ⓑ NERINE : Petits travaux de jardinage, rempotage, montage de meuble, peinture

- BON GRIP
- EFFET SECONDE PEAU



TAILLES : 6 À 8
COMPOSITION :
Latex, polyester



MULTI-USAGES



CONTACT : Taille, tondeuse, désherbage, conduite

- 100% RESPIRANT
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET

DRYFEEL : Tonte, taille, menuiserie, ponçage

- 100% RESPIRANT
- LÉGER



TAILLES : 7 À 10

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Polyester, fleur de caprin

TAILLES : 7 À 10

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Polyester



MULTI-USAGES



WGB : Bêchage, manutention, menuiserie, plomberie

■ PROTECTION DU POIGNET



TAILLE : 10


COMPOSITION :

Croûte de bovin, coton

2016/425 RISQUES MINEURS

CHALEUR : Cuisine, barbecue, cheminée, manipulation de pièces chaudes

- 2X PLUS DURABLE : RETOURNEZ-LE
- POUR LES GAUCHERS ET DROITIERS : AMBIDEXTRE
- RÉSISTE 10 SECONDES À 250°C



TAILLES : 8 ET 10

COMPOSITION :

Coton, silicone

EN388



1X41X

EN407



X1XXXX



MULTI-USAGES




LIQUIDO : Maçonnerie, entretien, arrosage, lessivage

- BON GRIP
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX

ENTRETIEN : Entretien, lessivage, maraichage, arrosage

- PROTECTION AVANT-BRAS
- EFFET ANTI-GLISSE EN PAUME



TAILLES : 7 À 10
COMPOSITION :
Nitrile, polyester




TAILLES : 7 À 8
COMPOSITION :
Latex

2016/425 RISQUES MINEURS

MECANO : Mécanique, teinture, vernissage, travaux ménagers

- AMBIDEXTRE
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX
- EXISTE EN SACHET DE 10 OU BOÎTE DE 100



TAILLES : 7 ET 9
COMPOSITION :
Nitrile



MULTI-USAGES



4 EN 1
Parce que ça vous va bien !

AVEC LES « 4 EN 1 », SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
1 GANT, PLUSIEURS USAGES ET DES MAINS TOUJOURS PROTÉGÉES !





VIVRE SA PASSION



SPORT & HANDISPORT

152. MAXTOP
152. MAXFEEL
152. GRIPRO

SPORT & HANDISPORT HIVER

153. CANADA
153. COLDPRO
153. IVERNO
153. MONTAGNE

CHASSE

154. SOULDIER
154. FEELPRO
154. MIDSEASON
154. OPSK
155. SPEEDNET
155. SKINTOUCH
155. MECANO
155. LECOMPLET

PÊCHE & SPÉLÉOLOGIE

156. VISIBLE
156. MACPRO
156. LHUITRIER

2 ROUES

157. SPEEDERTKP
157. MAXGRIP
157. SOULDIER

SPORT & HANDISPORT



⑥ MAXTOP : Handisport - sport en fauteuil

- EXCELLENT GRIP
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- SOBRE ET UNISEXE



TAILLES : 7 À 12
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



⑥ MAXFEEL : Handisport - sport en fauteuil

- EXCELLENT GRIP
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



TAILLES : 7-8 ET 9-10
COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



⑥ GRIPRO : Handisport - sport en fauteuil

- EXCELLENT GRIP
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
Latex, polycoton



SPORT & HANDISPORT HIVER



8 CANADA : Sport extérieur


- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU

8 COLDPRO : Sport extérieur


- EXCELLENT GRIP
- PROTECTION PROLONGÉE SUR LES DOIGTS
- COULEUR VISIBLE



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
Latex, acrylique



8 IVERNO : Sport extérieur - ski


- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- MEMBRANE ÉTANCHE ET RESPIRANTE
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE

8 MONTAGNE : Sport extérieur - ski

- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- RENFORT SUR ZONES D'USURE



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
Fleur de bovin, doublure polaire, Ripstop polyester



TAILLES : 6 À 12
COMPOSITION :
Fleur de caprin, tissu polyamide laminé polyuréthane, fourrure, amara siliconé

2016/425 RISQUES MINEURS

CHASSE



SOULDIER : Tirs - battue

- SOUPLE ET MAINTIEN UNE BONNE DEXTÉRITÉ
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- 2X PLUS DURABLE : 1^{ÈRE} ZONE D'USURE RENFORCÉE



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :

Microfibre polyester, silicone, polyamide

EN388



2X21X

FEELPRO : Tirs - battue

- ULTRA-COMFORTABLE, EFFET SECONDE PEAU
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide

EN388



4121X



MIDSEASON : Tirs - battue

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS (JUSQU'À 0°C)
- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, acrylique

EN388



3131X

EN511



X1X

OPSK : Tirs - battue

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- GRIP OPTIMAL PAR L'APPORT DE SILICONE
- DEXTÉRITÉ DOIGT TIREUR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, polyuréthane, D3O, amara silicóné

EN388



4X42F

CHASSE




ÉVASION

SPEEDNET : Nettoyage du fusil

- LAISSE LES SURFACES NETTES ET SANS TRACE
- NE PELUCHE PAS
- AMÉLIORATION DES PERFORMANCES APRÈS LAVAGE

SKINTOUCH : Nettoyage du fusil

- EFFET SECONDE PEAU
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- DEXTÉRITÉ OPTIMISÉE



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
Microfibre

TAILLES : 6 À 12
COMPOSITION :
Polyuréthane, nylon



MECANO : Nettoyage de l'animal

- AMBIDEXTRE
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX

LECOMPLET : Découpe et désossage


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- HYDROPHOBE ET OLÉOPHOBE PERMANENTS : ABSORPTION D'EAU LIMITÉE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 7 ET 9
COMPOSITION :
Nitrile



TAILLES : 5 À 13
COMPOSITION :
Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox



PÊCHE & SPÉLÉOLOGIE



⑧ **VISIBLE** : Manipulation d'outils et du poisson

- BON MAINTIEN DES OUTILS
- COULEUR VIVE POUR RETROUVER SES GANTS FACILEMENT
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
Latex, polyester



⑧ **MACPRO** : Manipulation du poisson et spéléologie

- BON GRIP POUR LA PRISE EN MAIN DE CANNES ET POISSONS
- FACILITE LE RETRAIT DE L'HAMEÇON
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
Latex, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



⑧ **LHUITRIER** : Manipulation et ouverture des huîtres

- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION (RENFORT EN PAUME)
- PROTECTION À LA COUPURE MAXIMALE
- HYDROPHOBE ET OLÉOPHOBE PERMANENTS : ABSORPTION D'EAU LIMITÉE



TAILLES : 6 À 10
COMPOSITION :
Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox



2 ROUES



8 SPEEDER1KP : Engins motorisés - été et demi-saison


- NORMÉ MOTO
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- COQUES DE PROTECTION SOUPLES D30



TAILLES : 6 À 12


COMPOSITION :

Fleur de caprin, amara siliconé, polyester



8 MAXGRIP : Vélo, trottinette - demi-saison

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE : CONCEPTION AMBIDEXTRE



TAILLES : 7 ET 9

COMPOSITION :

Acrylique, silicone

2016/425 RISQUES MINEURS

6 SOULDIER : Vélo, trottinette - usage régulier

- SOUPLE ET MAINTIENT UNE BONNE DEXTÉRITÉ
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- 2X PLUS DURABLE : 1^{ÈRE} ZONE D'USURE RENFORCÉE



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :

Microfibre polyester, silicone, polyamide




DE 10°C

MILIEU SEC

À 0°C

XJ7BC :


- APORTE UNE ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE AU FROID
- UTILISÉ EN SOUS-GANT, IL RENFORCE LE CONFORT



TAILLES : 7 ET 9 2016/425
COMPOSITION : RISQUES MINEURS
 Coton

UNDERGRIP/MAXGRIP :

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 7 ET 11 2016/425
COMPOSITION : RISQUES MINEURS
 Acrylique, silicone

ZPP25P/ZPP25 :

- ISOLE DU FROID POSITIF
- UTILISABLE EN SOUS GANT



TAILLES : 6 ET 11 2016/425
COMPOSITION : RISQUES MINEURS
 PVC, polypropylène, élasthanne

DE 5°C

MILIEU HUMIDE

À -5°C

CANADA :

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



TAILLES : 6 À 11 EN388 EN511 EN407
COMPOSITION : 4131X XIX XIXXXX
 Nitrile, acrylique

MIDSEASON :

- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES
- + DURABLE : 1ÈRE ZONE D'USURE RENFORCÉE



TAILLES : 7 À 12 EN388 EN511
COMPOSITION : 3131X X1X
 Nitrile, acrylique

VIGNE :

- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE
- RÉSISTE À L'HUMIDITÉ



TAILLES : 7 À 11 EN388
COMPOSITION : 2122X
 Fleur de bovin, laine

COLDPRO :

- BON MAINTIEN DES OUTILS
- PROTECTION PROLONGÉE SUR LES DOIGTS



TAILLES : 8 À 11 EN388 EN511
COMPOSITION : 2142X 12X
 Latex, acrylique

WINTERPRO :

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- BON MAINTIEN DES OUTILS



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, acrylique



IVERNO :


- MEMBRANE ÉTANCHE ET RESPIRANTE
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, polaire, Ripstop polyester



MONTAGNE :

- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT
- GAIN DE TEMPS : COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, tissu polyamide laminé polyuréthane, fourrure, amara siliconé

2016/425 RISQUES MINEURS

BLUE-FREEZE/BLUE-ICE :


- LIBERTÉ DE MOUVEMENT
- PAS DE PÉNÉTRATION DU FROID : BORD CÔTE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, laine, coton



CRIO/CRIOBC :


- PROTÈGE DU FROID CRYOGÉNIQUE
- HYDROFUGE ET DÉPERLANT



TAILLES : 8 À 11


COMPOSITION :

Fleur de bovin, laine, coton



T.CRYO :

- MANIPULATION DE DENRÉE ALIMENTAIRE
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :

Silicone, laine, coton

2016/425 RISQUES MINEURS

GUETRECRYO :

- PROTÈGE DU FROID CRYOGÉNIQUE
- PROTECTION COMPLÈTE



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :

Silicon, laine, coton

2016/425 RISQUES MINEURS



ICOMBJET :

- COMBINAISON DE PROTECTION CONTRE LES SALISSURES
- FERMETURE À GLISSIÈRE: FACILITE L'ENFILAGE
- CAPUCHE À CONTOUR ÉLASTIQUE



TAILLES : M À XL

ICOMCS5022/5023 :

- COMBINAISON DE PROTECTION PHYTO, INFECTIEUSE ET RADIOACTIVE
- MATIÈRE RESPIRANTE ET ANTISTATIQUE
- MANCHES, JAMBES ET TAILLE ÉLASTIQUÉES



TAILLES : L À XL



4255+ :

- FILTRE INTÉGRÉ DANS LE MASQUE CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES ET PARTICULES (PEINTURE, MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES, PRODUITS PHYTO SANITAIRES)
- CHAMP DE VISION DÉGAGÉ



TAILLE : UNIQUE

2016/425
CLASSE DE PROTECTION
FFA2P3D

MASQUE VRX-101A-05B :

- PROTECTION **FFP1** : ANTI-POLLUTION, POUSSIÈRES ET PARTICULES NON TOXIQUES
- MASQUE 100% RECYCLABLE
- MASQUE ANTI-POLLUTION



TAILLE : UNIQUE 2016/425

MASQUE VRX202-15 :

- PROTECTION **FFP2** ANTI-POLLUTION, ANTI-ALLERGÈNE, ANTI-VIRUS
- JOINT NASAL D'ÉTANCHÉITÉ
- MASQUE 100% RECYCLABLE



TAILLE : UNIQUE 2016/425

MASQUE VRX202-13 :

- PROTECTION **FFP2** ANTI-POLLUTION, ANTI-ALLERGÈNE, ANTI-VIRUS
- RESPIRANT AVEC VALVE
- SOULAGE LES ODEURS DES SOLVANTS



TAILLE : UNIQUE 2016/425

MASQUE VRX303-13 :

- PROTECTION **FFP3** ANTI-POLLUTION, ANTI-ALLERGÈNE, ANTI-VIRUS, CONTRE LES PARTICULES DE PLOMB, POLLEN ET AMIANTE
- JOINT NASAL D'ÉTANCHÉITÉ
- RESPIRANT AVEC VALVE



TAILLE : UNIQUE 2016/425



RUSHPPSIO :

- NEZ ANTI-GLISSE
- BRANCHES CO-INJECTÉES, ULTRA SOUPLES
- ANTI-RAYURE / ANTI-BUÉE

RUSHPPSFO :

- PROTECTION SOLAIRE ET U.V.
- NEZ ANTI-GLISSE
- ANTI-RAYURE / ANTI-BUÉE

ATOAPSI :

- PROTECTION CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES
- COMPACT ET LÉGER
- COMPATIBLE AVEC LES LUNETTES DE VUE CORRECTRICES

LUNMAS :

- LUNETTE MASQUE ANTI-BUÉE
- COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES DE VUE CORRECTRICES
- SERRE-TÊTE ÉLASTIQUE RÉGLABLE

bolle
SAFETY



TAILLE : UNIQUE EN166 FTKN

bolle
SAFETY



TAILLE : UNIQUE EN166 FTKN

bolle
SAFETY



TAILLE : UNIQUE EN166 FTKN



TAILLE : UNIQUE EN166 FTKN

CASQVIS :

- PARE-VISAGE GRILLAGE
- SNR = 28 dB



TAILLE : UNIQUE EN 352-1 EN1731

CASQUE :


- SERRE-TÊTE RÉGLABLE
- CONFORTABLE
- SNR = 25 dB



TAILLE : UNIQUE EN352-1

ARCEAU :

- RÉUTILISABLE ET RECYCLABLE
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX
- SNR = 23 dB



TAILLE : UNIQUE EN 352-2

1100SP :

- SURFACE HYGIÉNIQUE À STRUCTURE LISSE
- SNR = 37 dB
- SACHET DE 5 PAIRES



TAILLE : UNIQUE EN 352-2

UNE GAMME ADAPTÉE

Nos gammes de produits sont conçues grâce à l'écoute et au Retour d'Expérience de nos utilisateurs-spécialistes.

Comment ça marche ?

1. L'ÉCOUTE

De l'opérateur de production en usine, aux agents du maintien de l'ordre, en passant par le jardinier en herbe, les exigences et les besoins de chacun sont recueillis et analysés.

2. LA CONCEPTION

Le besoin émit par les utilisateurs permettra de cibler les technologies les plus pertinentes pour protéger et permettre à celui-ci de réaliser son meilleur geste.

3. LE TEST TERRAIN

Véritable banc d'essai, cette étape de validation est indispensable pour valider la conception de nos produits les plus techniques. Aucun gant ne passe le cap de la conception sans avoir été éprouvé par un panel d'utilisateurs représentatifs.

4. CONSEIL ET PRÉCONISATION

Notre catalogue et nos supports permettent de trouver le gant qui correspond à votre application. Nos gants sont notés grâce à un diagramme qui comporte les 4 caractéristiques majeures que l'on recherche :



La notation des produits est réalisée par rapport à l'usage préconisé au sein des univers

Exemple :

Un gant très durable pour réaliser la pose du carrelage, ne l'est pas pour tailler des épineux ou manipuler des plaques de métal. Il est donc très important de ne pas comparer les diagrammes d'un même gant sur différents univers ou différentes applications.

5. LE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Le recueil d'information est réalisé par divers supports : sites de production, centres de formation, sites web... Tout est passé au peigne fin pour faire de vos retours une expérience enrichie et partagée.

Vous souhaitez témoigner ou participer à notre amélioration continue ?
Vous n'avez toujours pas trouvé le gant idéal ?

Écrivez-nous : product@rostaing.fr

UNE OFFRE POUR TOUS !

Nous adaptons nos gammes de tailles en fonction des besoins de nos clients, des usages et de la population identifiée :

- Dès 3 ans et jusqu'aux tailles les plus grandes
- 70 % de notre offre considère les tailles extrêmes 6 à 12
- Une gamme personnalisable pour la personne en situation d'handicap

Personne n'est à l'abri d'une faute d'inattention, d'une machine défaillante ou d'autres facteurs indépendants de notre volonté... Nous rencontrons au quotidien des mains accidentées par la vie. Rostaing réalise des produits sur-mesure pour continuer à exercer son activité professionnelle ou la pratique de sa passion.

Contact : commercial@rostaing.fr



LA QUALITÉ AU CŒUR DE TOUS NOS DÉFIS !

Vos mains sont précieuses, par conséquent, une protection efficace et adaptée n'est valable que si la qualité est au rendez-vous. Chez Rostaing, notre service qualité travaille à l'amélioration continue de nos produits. Qualité des matériaux, qualité de la confection, qualité des conseils que nous apportons à nos utilisateurs (le bon gant pour le bon usage et la bonne protection), tel est notre devoir.

Vous avez des remarques sur la qualité de nos produits ou de nos services : sav@rostaing.fr

Nous répondrons à votre demande sous 24H.

DES GAMMES DE GANTS LAVABLES !

Nous avons fait le choix de proposer des produits toujours plus durables et garantissant les mêmes performances de protection après plusieurs cycles de lavage. Nous vous proposons l'aide à la mise en place d'un service d'entretien professionnel. C'est prouvé ! Vous réaliserez en moyenne 20 à 40% d'économie sur votre budget EPI et 50 % de réduction de vos déchets.

Simple à mettre en place, n'hésitez plus, **contactez-nous :** commercial@rostaing.fr

LA MEILLEURE PROTECTION POUR TOUS !

- 2021 sera sans frontière, notre offre est clarifiée et la distribution simplifiée :
1 seul catalogue, 1 seule tarification.
- Aujourd'hui, Rostaing c'est :
+ de 10 000 distributeurs et points de vente en France et à l'international qui nous font confiance...
Retrouvez-nous également sur le web.

Flashez le QR code pour découvrir nos partenaires distributeurs et points de vente





GAMME ZAMIS

Sept modèles de références de gants et une référence tablier pour habiller vos linaires, cette gamme très colorée attirera le regard des parents et des enfants, effet coup de cœur garanti !

Retrouvez les caractéristiques de tous les modèles page 124 à 127.

D'autres solutions de mise en avant avec le présentoir bois enfant ou le totem 32 broches sont possibles page 169.

ON AIME :

- **Gamme colorée visible**
- **Le design animaux adorable**
- **Les jeux au dos des cavaliers**
- **Les gants s'accrochent et ne se perdent plus grâce à leur leash, les parents sont détendus !**



GAMME GARDEN

Garden, c'est la gamme la plus lookée au jardin ! Créée par le cabinet de tendance Chlorosphère, son packaging fleuri en kraft naturel et ses gants aux couleurs tendances et aux matières naturelles raviront les utilisateurs sensibles au design et à l'environnement.

Retrouvez les caractéristiques de tous les modèles page 130 à 137.

D'autres solutions de mise en avant avec le présentoir bois au fronton assorti ou le totem 32 broches sont possibles page 169.

ON AIME :

- **Gamme naturelle et tendance**
- **Des modèles éco-responsables**
- **Le test de personnalité associé**



GAMME TOUCH

Les gants de la gamme TOUCH ont été les plus plébiscités en 2019 ! Avec leur look coloré, leur confort effet seconde peau et leur fonction tactile, ils proposent une protection adaptée pour tous les âges, tous les usages et toutes les saisons.

Retrouvez les caractéristiques de tous les modèles page 138 à 143.

D'autres solutions de mise en avant avec le présentoir bois au fronton assorti ou le totem 32 broches sont possibles page 169.

ON AIME :

- Une gamme mixte pour le jardin et/ou le bricolage
- Leurs leashes comme au ski pour ne pas les perdre
- Des références allant de la taille 5 (préado) à la taille 12



GAMME 4 EN 1

C'est nouveau, les « 4 en 1 » font leur apparition. Le concept est simple, un gant = 4 utilisations. Si votre client est indécis, rassurez-le en lui proposant un modèle de gant multi-usage « 4 en 1 ».

Retrouvez les caractéristiques de tous les modèles page 144 à 149.

D'autres solutions de mise en avant avec le présentoir bois au fronton assorti ou le totem 32 broches sont possibles page 169.

ON AIME :

- Une offre pratique, simple et essentielle
- Différents types de protection
- Leur packaging au design fun et ludique



GAMME BATIPRO

Initiée par la CAPEB* et validée par les professionnels du secteur BTP, cette offre propose des gants qui répondent à tous les usages des plus génériques aux plus spécifiques.

Retrouvez les caractéristiques des modèles aux pages correspondantes ci-dessous.

D'autres solutions de mise en avant avec le présentoir bois au fronton assorti ou le totem 32 broches sont disponibles page 169.

ON AIME :

- Les gants « Expert » pour les usages spécifiques métier
- Les modèles protégeant contre le froid
- Leur excellent rapport qualité/prix

**Confédération française de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment*



COLDPRO

PAGE 107



DURA1PRO

VOIR DÉTAIL MODÈLE
DURANIT-ONE
PAGE 108



MACPRO

PAGE 106



BLACKPRO

VOIR DÉTAIL MODÈLE
BLACKTACTIL
PAGE 72



WETPRO

PAGE 16



NEO400PRO

PAGE 59



FIXTRA

PAGE 98



PRIMACUFF35

PAGE 66



SKINPRO

PAGE 58



GRIPRO

PAGE 105



GASPRO

PAGE 55



OPTIPRO

PAGE 10



WHITEPRO

PAGE 108



SPLITWELD

PAGE 68



WINTERPRO

PAGE 12



DURA3PRO

VOIR DÉTAIL MODÈLE
DURANIT-PLUS
PAGE 108



MAXIPRO

PAGE 12



SOFTPRO

SOUDURE ET
MANUTENTION.
FLEUR DE BOVIN
(TAILLES 8 À 11).



CARPRO

PAGE 108



GAMME PRONATUR

Créée et validée par les professionnels du paysage et de l'agriculture, cette offre répond parfaitement au besoin du professionnel comme du particulier exigeant pour l'entretien du jardin et des espaces verts.

Retrouvez les caractéristiques des modèles aux pages correspondantes ci-dessous.

D'autres solutions de mise en avant avec le présentoir bois au fronton assorti ou le totem 32 broches sont disponibles page 169.

ON AIME :

- Le gant **RONCIER** pour les grosses épines en top des ventes
- Le gant **CLOTURE** pour les barbelés
- Une offre cuir durable, fonctionnelle avec sa techno **RIPSTOP** (voir page 08)



RAMEAU

PAGE 11



SOLIDO

PAGE 13



CLOTURE

PAGE 13



SEQUOIA

PAGE 8



MIDSEASON

PAGE 10



EM25A

PAGE 10



FOREST

PAGE 86



IVERNO

PAGE 158



XJ7BC

PAGE 158



SNITRILE

PAGE 23



ROSERAIE

PAGE 11



RONCIER

PAGE 11



VIGNE

PAGE 158

■ **EXEMPLE D'IMPLANTATION TYPE**

OFFERT :
KIT D'HABILLAGES GONDOLE

Référence : KITGONDOLE
Le kit est composé :

- A** 1 Fronton
- +
- B** 1 Stop rayon
- +
- C** 17 étiquettes de segmentation
- +
- D** 1 kakémono avec sa potence aimantée

A

FRONTON
1 MÈTRE

C

ÉTIQUETTES DE
SEGMENTATION

B

STOP RAYON
1 stop rayon Touch
+ 1 stop rayon quizz Garden

D

COUPANT
ROSTAING

ENTRETIEN
ROSTAING

PETITS ÉPINEUX
ROSTAING

Nos 5 gammes sur 2 mètres

Boostez vos ventes !
Livré sur cross

MULTI-IT

Référence : MULTI-IT.
Tailles : 7 et 9
Composition :
Support polyester
enduit de latex naturel
paume.

L'habillage de gondoles proposé par Rostaing c'est :

- + de simplicité et d'efficacité, tout est conditionné sous forme de kit.
- + de conseil et de vente en apportant à votre client les réponses à ses questions : taille de la main, usage, normes de protection.
- + de passage en rayon grâce à des visuels attrayants : deux stop-rayons au design proche du packaging de la gamme correspondante apporteront des informations complémentaires et une animation ludique.

Votre Expert Rostaing c'est :

- *Votre expert produit qui apportera formation, conseil et préconisation selon votre clientèle.*
- *Votre expert de vente : Boosteur de business, il vous proposera tout au long de l'année des offres thématiques et des ventes transversales.*
- *Votre expert service : il saura optimiser la place et implantera parfaitement votre sélection.*

Contactez-nous pour réaliser votre implantation magasin et booster vos ventes : commercial@rostaing.fr

■ **LES DURABLES : BOIS SANS CLOUS NI VIS**



PRÉSENTOIR 24 BROCHES

Ref : PRESBOISOPORATE-GARDEN ou PRESBOISPRONATUR-TOUCH
Offert pour toute commande de **240 unités minimum**.

Pratique !
Nos présentoirs sont
tous sur roulettes



Bacs de rangement
intégrés



PRÉSENTOIR 12 BROCHES ENFANT

Ref : PRESENTOIR ENFANT
Offert pour toute commande de **100 unités minimum**.

■ **LES PONCTUELS : CARTON**



**TOTEM ADULTE
32 BROCHES**

Ref : TOTEM32
Offert pour toute commande
de **160 unités minimum**.



**TOTEM ENFANT
32 BROCHES**

Ref : TOTEM/ENF
Offert pour toute commande
de **80 unités minimum**.



**BAC PROMO
VRAC PRIX UNIQUE**

Ref : BACPROMO
Offert pour toute commande
de **100 unités minimum**.

Boostez vos ventes !
Garantie +20%
sortie caisse



**BOX COMPTOIR
UNIVERSEL 3 BROCHES**

Ref : BOXCOMPTOIR
Offert pour toute commande
de **60 unités minimum**.



Située à Villieu, dans l'AIN, ROSTAING est une société familiale créée en 1789. De génération en génération nos valeurs se sont transmises avec passion et amour.

La TEAM ROSTAING c'est la convivialité, le travail, la solidarité, la persévérance, la passion pour l'innovation, la qualité et le beau...

Notre source d'énergie : **VOUS !**

NOTRE ADN

Il y a 80 ans, nous nous sommes engagés pour protéger les mains et la vie des travailleurs de l'industrie lourde. Aujourd'hui, notre vocation est de protéger toutes les mains, de tous nos univers et de tous les risques encourus.

La marque ROSTAING porte cette mission au travers de l'engagement de ses équipes et **la passion de chacun de ses collaborateurs**. Nous croyons qu'une société n'est pas seulement un lieu de travail mais **un lieu où on se sent utile et où il est important de se retrouver dans des valeurs de vie**.

Notre politique RSE rappelle nos valeurs et définit les orientations qui nous permettront, **de limiter nos impacts environnementaux et pérenniser notre activité** :

Notre adhésion au **pacte global des Nations Unies** confirme l'ensemble de nos engagements sociétaux.



CONSOMMER MIEUX EN ÉCONOMISANT LES RESSOURCES NATURELLES ET EN FAVORISANT **LES CIRCUITS COURTS** :

- **La qualité pour durer**
- **Les préconisations de lavage pour ne plus jeter**
- **Une production rapprochée**
- **Le projet de réindustrialisation en France**
- **Le choix de fournisseurs de proximité**



DÉVELOPPER UNE PUISSANTE COHÉSION POUR **L'ATTEINTE DE NOS OBJECTIFS** :

Soutenir les formations et les accompagnements qui permettent le développement personnel, le succès des équipes et le développement du groupe ROSTAING dans son environnement.

Communiquer et agir dans la sphère d'influence du groupe ROSTAING pour promouvoir l'engagement RSE. Le label RFAR traduit la continuité de notre engagement dans notre relation fournisseur.



INNOVER POUR PROTÉGER TOUTES LES MAINS, **PRÉSERVER LES HOMMES ET LEUR CONDITION DE VIE** :

- Process Haute technologie pour prévenir tous les risques et au-delà des normes.
Plus d'informations page 43.
- L'intégration de systèmes électroniques pour mieux nous protéger.
Plus d'informations page 33.
- La création d'un Nouvel Univers en 2022 :
Prendre soin de soi et des autres.



PROMOUVOIR ET ENCOURAGER **LES ACTIONS VOLONTAIRES OU D'INTÉRÊT GÉNÉRAL** :

Donner pour les projets qui nous animent et qui font du sens. Chaque année, + de 50 000 paires de gants sont donnés à des organisations à titre non lucratif.



1100SP 	1100SP  4 046719 477449	4255+ 	4255+  4 054596 256293	ANABEL 	ANABEL-IT3-4  3 353090 078419
ANABEL-IT5-6  3 353090 078428	ANIMALYS 	ANIMALYS1T09  3 353090 016855	ANIMALYS1T10  3 353090 016862	ARCEAU 	ARCEAU-ITU  4 046719 343838
ARTHUR 	ARTHUR-IT5-7  3 353090 099766	ATOAPSI 	ATOAPSI  3 660740 006259	AXEL 	AXEL-IT3-4  3 353090 078433
AXEL-IT5-6  3 353090 078440	BASIC 	BASIC-IT06  3 353090 099896	BASIC-IT07  3 353090 099902	BASIC-IT08  3 353090 099919	BASIC-IT09  3 353090 099926
BASIC-IT10  3 353090 099933	BLACKPRO 	BLACKPRO/IT08  3 353090 064641	BLACKPRO/IT09  3 353090 064658	BLACKPRO/IT10  3 353090 064665	BLACKPRO/IT11  3 353090 064672
BOHO 	BOHO-IT06  3 353090 089477	BOHO-IT07  3 353090 089484	BOHO-IT08  3 353090 089491	CANADA-I 	CANADA-IT06  3 353090 082454
CANADA-IT07  3 353090 078686	CANADA-IT08  3 353090 078693	CANADA-I 	CANADA-IT09  3 353090 078709	CANADA-IT10  3 353090 078716	CANADA-IT11  3 353090 108277
CANADA 	CANADAT06  3 353090 082430	CANADAT07  3 353090 078723	CANADAT08  3 353090 078730	CANADAT09  3 353090 078747	CANADAT10  3 353090 078754
CANADAT11  3 353090 082447	CARPRO 	CARPRO/IT08  3 353090 015605	CARPRO/IT09  3 353090 015612	CARPRO/IT10  3 353090 015629	CARPRO/IT11  3 353090 015636
CASQUE 	CASQUE  3 486670 700065	CASQVIS 	CASQVIS  7 318640 037823	CHALEUR 	CHALEUR-IT08  3 353090 101346
CHALEUR-IT10  3 353090 101353	CLOTURE 	CLOTURE-IT08  3 353090 079058	CLOTURE-IT09  3 353090 079065	CLOTURE-IT10  3 353090 079072	CLOTURE-IT11  3 353090 079089
COLDPRO 	COLDPRO/IT08  3 353090 015759	COLDPRO/IT09  3 353090 015766	COLDPRO/IT10  3 353090 015773	COLDPRO/IT11  3 353090 015780	CONTACT 

CONTACT/IT07  3 353090 015681	CONTACT/IT08  3 353090 015698	CONTACT/IT09  3 353090 015704	CONTACT/IT10  3 353090 015711	DENIM 	DENIM-IT07  3 353090 089422
DENIM-IT08  3 353090 089439	DENIM-IT09  3 353090 089446	DENIM-IT10  3 353090 089453	DENIM-IT11  3 353090 089460	DRYFEEL 	DRYFEEL-IT07  3 353090 079348
DRYFEEL-IT08  3 353090 079355	DRYFEEL-IT09  3 353090 079362	DRYFEEL-IT10  3 353090 079379	DURA1PRO 	DURA1PRO-IT07  3 353090 079584	DURA1PRO-IT08  3 353090 079591
DURA1PRO-IT09  3 353090 079607	DURA1PRO-IT10  3 353090 079614	DURA1PRO-IT11  3 353090 079621	DURA3PRO 	DURA3PRO-IT07  3 353090 082713	DURA3PRO-IT08  3 353090 082720
DURA3PRO-IT09  3 353090 082737	DURA3PRO-IT10  3 353090 082744	DURA3PRO-IT11  3 353090 082751	EM25A 	EM25A/IT07  3 353090 061121	EM25A/IT08  3 353090 320082
EM25A/IT09  3 353090 320099	EM25A/IT10  3 353090 320105	ENTRETIEN 	ENTRETIEN-IT07  3 353090 079515	ENTRETIEN-IT08  3 353090 079522	FEELPRO 
FEELPROT07  3 353090 078617	FEELPROT08  3 353090 073391	FEELPROT09  3 353090 073407	FEELPROT10  3 353090 073414	FEELPROT11  3 353090 078624	FITXTRA 
FITXTRA-IT08  3 353090 099858	FITXTRA-IT09  3 353090 099865	FITXTRA-IT10  3 353090 099872	FITXTRA-IT11  3 353090 099889	FLOWER 	FLOWER-IT06  3 353090 089750
FLOWER-IT07  3 353090 089767	FLOWER-IT08  3 353090 089774	FOREST 	FOREST-IT08  3 353090 079843	FOREST-IT09  3 353090 073209	FOREST-IT10  3 353090 073216
FOREST-IT11  3 353090 073735	FRENCHIE 	FRENCHIE-IT06  3 353090 089873	FRENCHIE-IT07  3 353090 089880	FRENCHIE-IT08  3 353090 089903	FRENCHIE-IT09  3 353090 089910
FRENCHIE-IT10  3 353090 089927	FUSHIA 	FUSHIA/IT06  3 353090 065259	FUSHIA/IT07  3 353090 065266	FUSHIA/IT08  3 353090 065273	GASPRO 
GASPRO/IT09  3 353090 061138	GASPRO/IT10  3 353090 061145	GASTON 	GASTON-IT4-6  3 353090 078457	GASTON-IT6-8  3 353090 078464	GRIPRO 

GRIPRO/IT08  3 353090 057827	GRIPRO/IT09  3 353090 087657	GRIPRO/IT10  3 353090 087664	GRIPRO/IT11  3 353090 057858	GRIPRO10 	GRIPRO10T09  3 353090 087657
GRIPRO10T10  3 353090 087664	ICOMBJET1 	ICOMBJET1  3 468671 001017	ICOMBJET3 	ICOMBJET3  3 468671 001031	ICOMCS 
ICOMCS5022  4 029201 125622	ICOMCS5023  4 029201 125639	IVERNO 	IVERNO-IT07  3 353090 073681	IVERNO-IT08  3 353090 073223	IVERNO-IT09  3 353090 073230
IVERNO-IT10  3 353090 073247	IVERNO-IT11  3 353090 073254	LIQUIDO 	LIQUIDO-IT07  3 353090 100383	LIQUIDO-IT08  3 353090 100370	LIQUIDO-IT09  3 353090 100387
LIQUIDO-IT10  3 353090 100394	LUNMAS 	LUNMAS  3 468670 700102	MACPRO 	MACPRO/IT08  3 353090 015643	MACPRO/IT09  3 353090 015650
MACPRO/IT10  3 353090 015667	MACPRO/IT11  3 353090 015674	MARGOT 	MARGOT-IT4-6  3 353090 078471	MARGOT-IT6-8  3 353090 078488	
MAXFEEL.F 	MAXFEEL-IT07  3 353090 073186	MAXFEEL.H 	MAXFEEL-IT09  3 353090 073193	MAXGRIP 	MAXGRIP-IT07  3 353090 099834
MAXGRIP-IT09  3 353090 099841	MAXIMA.F 	MAXIMA.F-IT07  3 353090 083727	MAXIMA.F-IT08  3 353090 083734	MAXIMA.H 	MAXIMA.H-IT08  3 353090 083963
MAXIMA.H-IT09  3 353090 083741	MAXIMA.H-IT10  3 353090 083758	MAXIPRO/I 	MAXIPRO/IT08  3 353090 058541	MAXIPRO/IT09  3 353090 058558	MAXIPRO/IT10  3 353090 058565
MAXIPRO/IT11  3 353090 058572	MAXIPRO 	MAXIPROT08  3 353090 058503	MAXIPROT09  3 353090 058510	MAXIPROT10  3 353090 058527	MAXIPROT11  3 353090 058534
MAXSTRONG.F 	MAXSTRONG.F-IT06  3 353090 083785	MAXSTRONG.F-IT07  3 353090 083772	MAXSTRONG.F-IT08  3 353090 083789	MAXSTRONG.H 	MAXSTRONG.H-IT08  3 353090 083796
MAXSTRONG.H-IT09  3 353090 083802	MAXSTRONG.H-IT10  3 353090 083819	MAXTEEN.F 	MAXTEEN.F-ITU  3 353090 083826	MAXTEEN.G 	MAXTEEN.G-ITU  3 353090 083833

MAXTOP 	MAXTOP-IT07 	MAXTOP-IT08 	MAXTOP-IT09 	MAXTOP-IT10 	MAXTOP-IT11 
MAXTOP-IT12 	MACANO B 	MECANO B-IT08 	MECANO B-IT10 	MECANO 	MECANO-IT07 
MECANO-IT09 	MISS 	MISS-IT06 	MISS-IT07 	MISS-IT08 	MISTER 
MISTER-IT08 	MISTER-IT09 	MISTER-IT10 	MULTI 	MULTI-IT07 	MULTI-IT09 
NEO400PRO 	NEO400PRO/IT07 	NEO400PRO/IT08 	NEO400PRO/IT09 	NEO400PRO/IT10 	NERINE 
NERINE/IT06 	NERINE/IT07 	NERINE/IT08 	NUDE 	NUDE-IT06 	NUDE-IT07 
NUDE-IT08 	ONE4ALL 	ONE4ALL-IT07 	ONE4ALL-IT08 	ONE4ALL-IT09 	ONE4ALL-IT10 
ONE4ALL-IT11 	OPTIPRO 	OPTIPRO/IT08 	OPTIPRO/IT09 	OPTIPRO/IT10 	PRIMACUFF 
PRIMACUFF35P0/I 	PROSPER 	PROSPER-IT3-6 	PROTECT 	PROTECT-IT06 	PROTECT-IT07 
PROTECT-IT08 	PROTECT-IT09 	PROTECT-IT10 	PROTECTMAX 	PROTECTMAX-IT07 	PROTECTMAX-IT08 
PROTECTMAX-IT09 	PROTECTMAX-IT10 	RAMEAU 	RAMEAU-IT08 	RAMEAU-IT09 	RAMEAU-IT10 
RONCIER 	RONCIER-IT07 	RONCIER-IT08 	RONCIER-IT09 	RONCIER-IT10 	RONCIER-IT11 

ROOTS 	ROOTS-IT07 	ROOTS-IT08 	ROOTS-IT09 	ROOTS-IT10 	ROOTS-IT11 
ROSERAIE 	ROSERAIE-IT07 	ROSERAIE-IT08 	ROSERAIE-IT09 	ROSERAIE-IT10 	RUSHPPSFO 
RUSHPPSFO 	RUSHPPSIO 	RUSHPPSIO 	SEQUOIA 	SEQUOIA-IT07 	SEQUOIA-IT08 
SEQUOIA-IT09 	SEQUOIA-IT10 	SEQUOIA-IT11 	SEQUOIA-IT12 	SKINPRO/I 	SKINPRO/IT07 
SKINPRO/IT08 	SKINPRO/IT09 	SKINPRO/IT10 	SKINPRO/IT11 	SKINPRO 	SKINPROT08 
SKINPROT09 	SKINPROT10 	SKINPROT11 	SNITRILE 	SNITRILE/IT07 	SNITRILE/IT08 
SNITRILE/IT09 	SNITRILE/IT10 	SOFTPRO 	SOFTPRO/IT08 	SOFTPRO/IT09 	SOFTPRO/IT10 
SOFTPRO/IT11 	SOLIDO 	SOLIDO-IT08 	SOLIDO-IT09 	SOLIDO-IT10 	SOLIDO-IT11 
SOULDIER.F 	SOULDIER.F-IT06 	SOULDIER.F-IT07 	SOULDIER.F-IT08 	SOULDIER.H 	SOULDIER.H-IT08 
SOULDIER.H-IT09 	SOULDIER.H-IT10 	SPEEDER1KP 	SPEEDER1KPT08 	SPEEDER1KPT09 	SPEEDER1KPT10 
SPLITWELD 	SPLITWELD-IT08 	SPLITWELD-IT09 	SPLITWELD-IT10 	SPLITWELD-IT11 	T.70X135 
T.70X135 	T.DENIM 	T.DENIM 	T.ZAMIS-I 	T.ZAMIS-I 	TRADITION 

TRADITION-IT06	TRADITION-IT07	TRADITION-IT08	TRADITION-IT09	TRADITION-IT10	TRADITION-IT11
 3 353090 089934	 3 353090 089941	 3 353090 089958	 3 353090 089965	 3 353090 089972	 3 353090 089989
VIGNE	VIGNE/IT07	VIGNE/IT08	VIGNE/IT09	VIGNE/IT10	VIGNE/IT11
	 3 353090 400074	 3 353090 400081	 3 353090 400098	 3 353090 400104	 3 353090 400111
VISIBLE	VISIBLE-IT08	VISIBLE-IT09	VISIBLE-IT10	VISIBLE-IT11	VRX-101A-05B
	 3 353090 089712	 3 353090 089729	 3 353090 089736	 3 353090 089743	
VRX-101A-05B	VRX202-15	VRX202-15	VRXV202-13	VRXV202-13	VRXV303-13
 3 700603 070983		 3 700603 080955		 3 700603 080979	
VRXV303-13	WETPRO	WETPRO/IT09	WETPRO/IT10	WGB	WGB/IT10
 3 700603 081013		 3 353090 071212	 3 353090 071229		 3 353090 060480
WHITEPRO	WHITEPRO/IT07	WHITEPRO/IT08	WHITEPRO/IT09	WHITEPRO/IT10	WHITEPRO/IT11
	 3 353090 058381	 3 353090 058398	 3 353090 058404	 3 353090 058411	 3 353090 058982
WINTERPRO/I	WINTERPRO/IT07	WINTERPRO/IT08	WINTERPRO/IT09	WINTERPRO/IT10	WINTERPRO/IT11
	 3 353090 083825	 3 353090 085341	 3 353090 085358	 3 353090 085365	 3 353090 065372
WINTERPRO	WINTERPROT07	WINTERPROT08	WINTERPROT09	WINTERPROT10	WINTERPROT11
	 3 353090 083932	 3 353090 065389	 3 353090 065396	 3 353090 065402	 3 353090 065419
XJ7BC	XJ7BC/IT07	XJ7BC/IT09	1951	1951	BACPROMO
	 3 353090 002759	 3 353090 002766		 3 353090 014158	
BACPROMO	BOXCOMPTOIR	BOXCOMPTOIR	KITGONDOLE	KITGONDOLE	PRESBOISCORPORATE - GARDEN
 3 353090 083949		 3 353090 094082		 3 353090 091715	
PRESBOISCORPORATE - GARDEN	PRESBOISPRONATUR - TOUCH	PRESBOISPRONATUR - TOUCH	PRESENTOIR ENFANT	PRESENTOIR ENFANT	TOTEM/ENF
 3 353090 090329		 3 353090 090336		 3 353090 081556	
TOTEM/ENF	TOTEM32	TOTEM32			
 3 353090 029084		 3 353090 085943			

1100SP	161
4255+	160
ALUWELD	62
ANABEL	125
ANIMALYS1	17-49
ARCEAU	161
ARTHUR	127
ATOAPSI	161
ATTACK6PEOM-BSC	42
ATTACK6PEOM-BSCT	42
ATTACK6PEOM-BST	44
ATTACK6PEOMTEX-BSC	42
ATTACK6PEOMTEX-BST	44
AXEL	125
B7VERD	63-78
BACKPROTECT	53-57-101-105-115-119
BASIC	8-145
BLACKNIT	69-79-91
BLACKPRO	166
BLACKSTARM-BST	44
BLACKSTICK+	21-106
BLACKSTICK+-SC	46-49
BLACKSTICK30+RI	88
BLACKTACTIL	14-32-70-72-83-95-98
BLACKTACTIL/0	32-72-101
BLACKTACTILTOUCH	112
BLACKTOP	65-79-87
BLACKTOPNIT	72
BLUE-FREEZE	159
BLUE-ICE	114-159
BOHO	132
CANADA	28-75-100-104-114-116 143-153-158
CARPRO	108-166
CASQUE	161
CASQVIS	161
CEREMONIE	39
CHALEUR	147
CLICKPROTECT	71-90
CLOTURE	13-20-167
COLDPRO	22-107-153-158
CONTACT	146
CRIO	54-159
CRIOBC	54-159
DENIM	137
DRYFEEL	146
DURA1PRO	166
DURA3PRO	166
DURANIT-ONE	12-22-38-48-56-71-90-100- 106-108-113-116-119
DURANIT-PLUS	56-91-95-100-108-113
DURANIT-ULTRA	56-70-83-88-95-106-113

EM25	59
EM25A	10-167
ENTRETIEN	148
EPS25A	52
EPS7BPA	115
EPSCPS25/12	86
ERGOMASTER	66-80-96
ERGOPRIMA	66-80-96
EUGENE	125
EVO13	8-21-55
EXTRACOMPLET	27
FAUVE	39-118
FEELPRO	24-28-52-82-100-104-112 116-154
FIT4PROTOUCH	58-69-99-112-119
FITXTRA	58-98-116
FLOWER	134
FOREST	86-167
FRENCHIE	135
FUSHIA	145
GASPRO	48-55-166
GASTON	126
GP-INTER	36-118
GRIPRO	105-152-166
GUETRECRYO	159
HEATRESIST	78-94
HEATRESIST-MITT	63
HMP57BP	86
HYDROPRO	64
ICOMBJET	160
ICOMCS5022	160
ICOMCS5023	160
IVERNO	153-159
LAMANICA	27
LAPERLE	25
LECOMPLET	26-155
LELOYAL	26
LEMANEG+	26
LESAINTCARNE	26
LHUITRIER	156
LIGHT-WELD	68-79
LIQUIDO	16-23-24-107-148
LUNMAS	161
MACPRO	12-25-57-106-156-166
MARGOT	126
MASQUE VRX-101A-05B	160
MASQUE VRX202-13	160
MASQUE VRX202-15	160
MASQUE VRX303-13	160
MASTERTOP	14-65-87
MASTERTSHIRT	67-81-97
MAXFEEL	140-152

MAXGRIP	114-143-157-158
MAXIMA	24-134
MAXIPRO	12-53-166
MAXSTRONG.F	142
MAXSTRONG.H	142
MAXTEEN.F	139
MAXTEEN.G	139
MAXTOP	104-140-152
MB30/750BC	78
MECANO	75-148-155
METALSTRONG	65
METALSTRONG+	65
MIDSEASON	10-22-107-154-158
MISS	132
MISTER	132
M0456	36
MONTAGNE	153-159
MULTI	169
NEO400PRO	59-166
NERINE	145
NUDE	131
OILGRIP5	64
ONE4ALL	132
OPSB	37
OPSB+	37
OPSK	154
OPTIPRO	10-166
PARA4HEAT+	94
PRIMACUFF	66-80-96-166
PROFUSION-1	62-78
PROSOUD/1	59-68-94
PROSPER	125
PROTECT	133
PROTECT4SHOCK	38-71-88-117
PROTECTMAX	25-133
PROTRI-1	62-94
RAMEAU	11-167
RESCUEFITFLUO	46
RESCUEFLUO	46
RESCUEFLUOBC-SC	46
RIPDEXG	13-38
RIPEUR/CO	14-83
ROLLHEAT	64
RONCIER	11-17-20-167
ROOTS	131
ROSERAIÉ	11-167
RUSHPPSFO	161
RUSHPPSIO	161
SAP	36
SCANFORCE-BL	34
SCANFORCE-BR	34
SCANFORCE-EXE	34

SCANFORCE-GP	35
SCANFORCE-LG	34
SCANFORCE-SP	35
SCANFORCE-VE	35
SEQUOIA	8-86-167
SILINOSTICK	99
SKINPRO	58-75-166
SKINTOUCH	32-155
SNITRILE	23-167
SOFTPRO	166
SOLIDO	13-167
SOULDIER.F	136-154-157
SOULDIER.H	136-154-157
SPEEDER1KP	36-117-157
SPEEDNET	74-82-101-115-155
SPLITWELD	68-166
SPP2NIT05+	45
SPP2NITBKV+	45
STICKFLEX	70
STOP-OIL	48-55
STOP-OILCUT	16-53-69
T.70X135	11
T.CRYO	27-159
T.DENIM	137
T.ZAMIS	127
TABMASTER	67-81-97
TABMASTER+	67-81-97
TAKECARE	70-95-98-105
TFI22	82
TN22	29
TN27NS	74
TRADITION	135
TREXSMSQUALE-BLSC	42
TREXSMSQUALE-BST	44
UNDERGRIP	158
VIBRAPROTECT	52-105
VIGNE	158
VISIBLE	24-134-156
WARM250/50D2	29-63
WARM250D2	63
WETCUT01-EVOLUTION	73
WETCUT03-EVOLUTION	14-21-73-87
WETCUT03M-EVOLUTION	73
WETCUT05-EVOLUTION	73
WETPRO	16-53-166
WGB	147
WHITEPRO	90-108-166
WINTERPRO	12-28-87-104-114-159
WHITETACTIL	29
XJ7BC	158-167
ZPP25	28-115-158
ZPP25P	158

*D'autres références de gants existent.
Pour + d'informations, contactez-nous : commercial@rostaing.fr*



ROSTAING
17, Avenue Charles de Gaulle
01800 – VILLIEU
Tél : +33(0) 474 460 710
Fax : +33(0) 474 613 443

Vous souhaitez un contact commercial ?
commercial@rostaing.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur votre commande ?
order@rostaing.fr

Vous souhaitez joindre notre service qualité ?
sav@rostaing.fr

**Vous avez besoin d'informations
techniques sur nos produits ?**
product@rostaing.fr

Pour toute autre demande :
contact@rostaing.fr

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux



ROSTAING.COM