

KATALOG PRODUKTŮ

CATALOGUE OF PRODUCTS

**BETA**

Corporation<sup>®</sup>s.r.o.

Fire safety products

Výrobce protipožárního vybavení

**VÝROBCE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ**

A JINÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH VÝROBKŮ

**PRODUCER OF FIRE EXTINGUISHERS**

AND OTHER FIRE-FIGHTING PRODUCTS



[www.betacorporation.eu](http://www.betacorporation.eu)

# PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE POWDER FIRE EXTINGUISHERS

- certifikovány dle EN3  
(přístroje třídy A B C)
  - schválení CE  
(přístroje třídy D)
  - pod stálým tlakem, s manometrem
  - držák součástí balení
- 
- certified according to EN3  
(fire class A B C)
  - CE approval  
(fire class D)
  - under constant pressure, with manometer
  - holder included





## **P1 BETA-Z**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 1 kg                |
| Hasivo / Agent:                       | Prášek / Powder ABC |
| Hasební schopnost / Rating:           | 8A / 34B / C        |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C         |
| Kód / Code:                           | 0124                |



## **P2 BETA-L**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 2 kg                |
| Hasivo / Agent:                       | Prášek / Powder ABC |
| Hasební schopnost / Rating:           | 13A / 70B / C       |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C         |
| Kód / Code:                           | 0002BETA            |



## **P4**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 4 kg                |
| Hasivo / Agent:                       | Prášek / Powder ABC |
| Hasební schopnost / Rating:           | 13A / 70B / C       |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C         |
| Kód / Code:                           | 0003                |



## P6 BETA-Z

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 6 kg                |
| Hasivo / Agent:                       | Prášek / Powder ABC |
| Hasební schopnost / Rating:           | 34A / 183B / C      |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C         |
| Kód / Code:                           | 0111                |



## P6 BETA-ZH

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 6 kg                |
| Hasivo / Agent:                       | Prášek / Powder ABC |
| Hasební schopnost / Rating:           | 43A / 233B / C      |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C         |
| Kód / Code:                           | 0139                |



## P9

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 9 kg                |
| Hasivo / Agent:                       | Prášek / Powder ABC |
| Hasební schopnost / Rating:           | 27A / 144B / C      |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C         |
| Kód / Code:                           | 9/005               |



## P12

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 12 kg               |
| Hasivo / Agent:                       | Prášek / Powder ABC |
| Hasební schopnost / Rating:           | 55A / 233B / C      |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C         |
| Kód / Code:                           | 0079                |





## **P6 BETA-Z Class D**

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:

6 kg

Hasivo / Agent:

Prášek / Powder D

Teplotní rozmezí / Temperature Range:

-30°C +60°C

Kód / Code:

0132



## **P9 Class D**

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:

9 kg

Hasivo / Agent:

Prášek / Powder D

Teplotní rozmezí / Temperature Range:

-30°C +60°C

Kód / Code:

0133



## **P12 Class D**

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:

12 kg

Hasivo / Agent:


Prášek / Powder D

Teplotní rozmezí / Temperature Range:

-30°C +60°C

Kód / Code:

0134





## **P50 BETA - S**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 50 kg               |
| Hasivo / Agent:                       | Prášek / Powder ABC |
| Hasební schopnost / Rating:           | A / IVB / C         |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C         |
| Kód / Code:                           | 0228                |



## **P50 - R**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 50 kg               |
| Hasivo / Agent:                       | Prášek / Powder ABC |
| Hasební schopnost / Rating:           | A / IIB / C         |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C         |
| Kód / Code:                           | 0010R               |



## **P50 Class D**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 50 kg             |
| Hasivo / Agent:                       | Prášek / Powder D |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -20°C +60°C       |
| Kód / Code:                           | 0135              |

# SNĚHOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE CO<sub>2</sub> FIRE EXTINGUISHERS

- certifikovány dle EN3  
(přístroje třídy B C)
  - pod stálým tlakem
  - držák součástí balení
- 
- certified according to EN3  
(fire class B C)
  - under constant pressure
  - holder included



## CO2 BETA-S



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 2 kg            |
| Hasivo / Agent:                       | CO <sub>2</sub> |
| Hasební schopnost / Rating:           | 34B             |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C     |
| Kód / Code:                           | 0007A-BETA-S    |

## K5 BETA-Z



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 5 kg            |
| Hasivo / Agent:                       | CO <sub>2</sub> |
| Hasební schopnost / Rating:           | 89B             |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C     |
| Kód / Code:                           | 0120            |

## Antimagnetický / Antimagnetic S2-AM



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 2 kg            |
| Hasivo / Agent:                       | CO <sub>2</sub> |
| Hasební schopnost / Rating:           | 34B             |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C     |
| Kód / Code:                           | 0136            |

## Antimagnetický / Antimagnetic S5-AM



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 5 kg            |
| Hasivo / Agent:                       | CO <sub>2</sub> |
| Hasební schopnost / Rating:           | 89B             |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C     |
| Kód / Code:                           | 0137            |





## S10

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 10 kg           |
| Hasivo / Agent:                       | CO <sub>2</sub> |
| Hasební schopnost / Rating:           | 144B            |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C     |
| Kód / Code:                           | 0125            |



## S20

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 20 kg           |
| Hasivo / Agent:                       | CO <sub>2</sub> |
| Hasební schopnost / Rating:           | 233B            |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C     |
| Kód / Code:                           | 0126            |



## S30

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 30 kg           |
| Hasivo / Agent:                       | CO <sub>2</sub> |
| Hasební schopnost / Rating:           | 233B            |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C     |
| Kód / Code:                           | 0121            |



## S50

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 50 kg           |
| Hasivo / Agent:                       | CO <sub>2</sub> |
| Hasební schopnost / Rating:           | 233B            |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C     |
| Kód / Code:                           | 0199            |

✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

# PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE FOAM FIRE EXTINGUISHERS

- certifikovány dle EN3  
(přístroje třídy A B)
  - pod stálým tlakem, s manometrem
  - držák součástí balení
- 
- certified according to EN3  
(fire class A B)
  - under constant pressure, with manometer
  - holder included



## F6 BETA-W



|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 6 l                                           |
| Hasivo / Agent:                       | 0,18 l AFFF Aer-O-Water 3EM<br>+ 5,82 l water |
| Hasební schopnost / Rating:           | 21A / 144B                                    |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | 0°C +60°C                                     |
| Kód / Code:                           | 0116                                          |

## F9 BETA-W



|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 9 l                                           |
| Hasivo / Agent:                       | 0,27 l AFFF Aer-O-Water 3EM<br>+ 8,63 l water |
| Hasební schopnost / Rating:           | 27A / 233B                                    |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | 0°C +60°C                                     |
| Kód / Code:                           | 0117                                          |

## Nemrznoucí / Antifreeze F6-AF



|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 6 l         |
| Hasivo / Agent:                       | Premix Mg30 |
| Hasební schopnost / Rating:           | 13A / 144B  |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C |
| Kód / Code:                           | 0138        |

## Nemrznoucí / Antifreeze F9-FAF Class F



|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 9 l              |
| Hasivo / Agent:                       | Premix Mg30      |
| Hasební schopnost / Rating:           | 34A / 233B / 75F |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -30°C +60°C      |
| Kód / Code:                           | 0131             |

## F2-F Class F



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 2 l            |
| Hasivo / Agent:                       | FX 15          |
| Hasební schopnost / Rating:           | 8A / 70B / 40F |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | 0°C +60°C      |
| Kód / Code:                           | 0129           |

## F6-F Class F



|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 6 l                                             |
| Hasivo / Agent:                       | 5,46 l Water + 0,06 l FX15<br>+ 0,48 l INILAM A |
| Hasební schopnost / Rating:           | 34A / 233B / 75F                                |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | 0°C +60°C                                       |
| Kód / Code:                           | 0128                                            |

## Pe50-R



|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 50 l      |
| Hasivo / Agent:                       | 6% AFFF   |
| Hasební schopnost / Rating:           | A / IIB   |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | 0°C +55°C |
| Kód / Code:                           | 0118      |

## Pe50 Stainless



|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 50 l      |
| Hasivo / Agent:                       | 6% AFFF   |
| Hasební schopnost / Rating:           | A / IIB   |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | 5°C +60°C |
| Kód / Code:                           | 0141      |

✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.



# VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE WATER FIRE EXTINGUISHERS

- certifikovány dle EN3  
(přístroje třídy A)
  - pod stálým tlakem, s manometrem
  - držák součástí balení
- 
- certified according to EN3  
(fire class A)
  - under constant pressure, with manometer
  - holder included





## Nemrznoucí / Antifreeze V9 KT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 9 l          |
| Hasivo / Agent:                       | Voda / Water |
| Hasební schopnost / Rating:           | 13A          |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -20°C +60°C  |
| Kód / Code:                           | 0008         |



## V9

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 9 l          |
| Hasivo / Agent:                       | Voda / Water |
| Hasební schopnost / Rating:           | 13A          |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | +5°C +60°C   |
| Kód / Code:                           | 0009         |



# PLYNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE GAS FIRE EXTINGUISHERS

- certifikovány dle EN3  
(přístroje třídy A B)
  - ekologické
  - pod stálým tlakem, s manometrem
  - držák součástí balení
- 
- certified according to EN3  
(fire Class A B)
  - ecologic
  - under constant pressure, with manometer
  - holder included





## T2F

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 2 kg        |
| Hasivo / Agent:                       | HFC 236fa   |
| Hasební schopnost / Rating:           | 34B         |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -20°C +60°C |
| Kód / Code:                           | 0237        |



## T6F

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 6 kg        |
| Hasivo / Agent:                       | HFC 236fa   |
| Hasební schopnost / Rating:           | 5A / 70B    |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -20°C +60°C |
| Kód / Code:                           | 0238        |





# AUTOMATICKÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHERS

- pod stálým tlakem, s manometrem
- under constant pressure, with manometer





## **P6-A**

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:

6 kg

Hasivo / Agent:

Prášek / Powder ABC

Teplotní rozmezí / Temperature Range:

-30°C +60°C

Kód / Code:

0011B8



## **P12-A**

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:

12 kg

Hasivo / Agent:

Prášek / Powder ABC

Teplotní rozmezí / Temperature Range:

-30°C +60°C

Kód / Code:

0011E8



## Car Viper



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:

0,5 kg

Hasivo / Agent:

Plyn / Gas FE-36

Aktivace nad / Activation above:

120°C

Kód / Code:

0106

## Bus Viper



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:

2 kg

Hasivo / Agent:

Plyn / Gas FE-36

Aktivace nad / Activation above:

120°C

Kód / Code:

0107

## Bus Viper



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:

4 kg

Hasivo / Agent:

Plyn / Gas FE-36

Aktivace nad / Activation above:

120°C

Kód / Code:

0108



# DALŠÍ HASICÍ PROSTŘEDKY OTHER EXTINGUISHER AGENT

- vhodné pro domácnost stejně jako pro auto
- suitable for household as well as for car





## Hasicí koule / Fire Ball

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent: | 1,3 kg        |
| Hasivo / Agent:                    | FUREX 770     |
| Hasební třídy / Fire Class:        | A / B / C / E |
| Kód / Code:                        | 0107B         |



## Hasicí sprej / Fire Spray

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Hmotnost hasiva / Weight of Agent:    | 500 ml                 |
| Hasivo / Agent:                       | Voda / Water + 2% AFFF |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | 0°C +50°C              |
| Hasební třídy / Fire Class:           | A / B / C / E          |
| Kód / Code:                           | 0100                   |



## Hasicí rouška / Fire Blanket

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Rozměry / Dimensions:           | 1,2 x 1,2 m     |
| Materiál / Material:            | PVC             |
| Materiál obalu / Wrap Material: | Plast / Plastic |
| Kód / Code:                     | 0206            |



## Hasicí rouška / Fire Blanket

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Rozměry / Dimensions:           | 1,2 x 1,8 m     |
| Materiál / Material:            | PVC             |
| Materiál obalu / Wrap Material: | Plast / Plastic |
| Kód / Code:                     | 0207            |





# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HASICÍM PŘÍSTROJŮM FIRE EXTINGUISHERS ACCESSORIES

- obaly
- boxy
- držáky
- stojany

- packages
- boxes
- holders
- stands





## **Obal na hasicí přístroj / Package for Fire Extinguisher**

Typ / Type:

6 kg

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0062



## **Obal na hasicí přístroj / Package for Fire Extinguisher**

Typ / Type:

CO<sub>2</sub> 5 kg / 9 kg / 9 l

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0063



## **Obal na hasicí přístroj / Package for Fire Extinguisher**

Typ / Type:


50 kg

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0064



## Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher



Typ / Type:

Rozměry / Dimensions:

Materiál / Material:

Kód / Code:

6 kg

630 x 335 x 240 mm

Plast / Plastic

0104



## Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher



Typ / Type:

Rozměry / Dimensions:

Materiál / Material:

Kód / Code:

9 kg

715 x 335 x 240 mm

Plast / Plastic

0105



## Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher



Typ / Type:

Rozměry / Dimensions:

Materiál / Material:

Kód / Code:

9 / 12 kg

865 x 335 x 240 mm

Plast / Plastic

0113



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

## CRYSTAL box na hasicí přístroj / CRYSTAL Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

6 kg

Rozměry / Dimensions:

640 x 300 x 230 mm

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0109



## CRYSTAL box na hasicí přístroj / CRYSTAL Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

9 / 12 kg

Rozměry / Dimensions:

800 x 340 x 240 mm

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0112



## Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

1 / 2 kg

Rozměry / Dimensions:

460 x 200 x 130 mm

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

A015



## Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

2 x 6 / 2 x 9 kg

Rozměry / Dimensions:

735 x 616 x 270 mm

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0189



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

## **Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher**

Typ / Type:

9 / 12 kg

Rozměry / Dimensions:

755 x 280 x 235 mm

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0014

## **Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher**

Typ / Type:

9 / 12 kg

Rozměry / Dimensions:

755 x 280 x 235 mm

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0014B

## **Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher**

Typ / Type:

6 kg

Rozměry / Dimensions:

620 x 250 x 200 mm

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0012P

## **Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher**

Typ / Type:

6 kg

Rozměry / Dimensions:


600 x 300 x 230 mm

Materiál / Material:

Nerez / Stainless

Kód / Code:

0015







## **Barebný box na hasicí přístroj / Color Box for Fire Extinguisher**

Typ / Type: 2 kg  
Materiál / Material: Kartón / Carton  
Kód / Code: CB07



## **Barebný box na hasicí přístroj / Color Box for Fire Extinguisher**

Typ / Type: 1 kg  
Materiál / Material: Kartón / Carton  
Kód / Code: CB08



## **Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher**

Typ / Type: CO<sub>2</sub> 5 kg  
Materiál / Material: Kartón / Carton  
Kód / Code: CB012



## **Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher**

Typ / Type: CO<sub>2</sub> 2 kg  
Materiál / Material: Kartón / Carton  
Kód / Code: CB013



## **Dárkové balení / Gift Packing**

Práškový hasicí přístroj 1 kg, detektor kouře /  
Powder Fire Extinguisher 1 kg, Smoke Detector  
Kód / Code: CB011



## **Standardní držák na hasicí přístroj / Standard Holder for Fire Extinguisher**

Typ / Type:  
Kód / Code:

4 / 6 / 9 kg  
0017

## **Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher**

Typ / Type:  
Kód / Code:

4 / 6 / 9 kg  
0017A

## **Delta držák na hasicí přístroj / Delta Holder for Fire Extinguisher**

Typ / Type:  
Kód / Code:

6 l / 9 l / 12 kg  
0018

## **Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher**



Typ / Type:  
Kód / Code:

CO<sub>2</sub> 2 kg  
ND6008

## **Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher**

Typ / Type:  
Kód / Code:

CO<sub>2</sub> 5 kg  
ND5008





## **Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher**

Typ / Type:

4 / 6 kg

Kód / Code:

0016



## **Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher**

Typ / Type:

1 kg

Kód / Code:

0091



## **Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher**

Typ / Type:

2 kg

Kód / Code:

0092



## **Držák na hasicí přístroj s 2 objímkami / Holder for Fire Ext. with 2 Sleeves**

Typ / Type:

2 kg

Kód / Code:

0092B




## **Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher**

Typ / Type:

CO<sub>2</sub> 5 kg

Kód / Code:

0187





## **Objímka na hasicí přístroj / Sleeve for Fire Extinguisher**

Typ / Type:  
Kód / Code:

CO<sub>2</sub> 5 kg  
0030A



## **Objímka na hasicí přístroj / Sleeve for Fire Extinguisher**

Typ / Type:  
Kód / Code:

CO<sub>2</sub> 2 kg  
0030B



## **Objímka na hasicí přístroj / Sleeve for Fire Extinguisher**

Typ / Type:  
Kód / Code:

6 kg / 6 l  
0030C



## **Plastová základna na hasicí přístroj / Plastic Base for Fire Extinguisher**

Kód / Code:

ND1002



## **Magnet na hadici na hasicí přístroj / Hose Magnet for Fire Extinguisher**

Kód / Code:

ND1003



## Stojan na hasicí přístroj / Stand for Fire Extinguisher

Materiál / Material:

Kód / Code:

Kov / Metal

007 I



## Stojan na hasicí přístroj / Stand for Fire Extinguisher

Materiál / Material:

Kód / Code:

Kov / Metal

007 IČ



## Stojan na hasicí přístroj / Stand for Fire Extinguisher

Materiál / Material:

Kód / Code:

Kov / Metal

007 IP



## Extra vysoký stojan na hasicí přístroj / Extra High Stand for Fire Extinguisher

Materiál / Material:

Kód / Code:

Plast / Plastic

0190



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.





## Extra vysoký stojan na hasicí přístroj / Extra High Stand for Fire Extinguisher

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0191



## Stojan na 2 hasicí přístroje / Stand for 2 Fire Extinguishers

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0224



## Stojan na 4 hasicí přístroje / Stand for 4 Fire Extinguishers

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0225



## Stojan na 6 hasicích přístrojů / Stand for 6 Fire Extinguishers

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0226



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

# HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ & SYSTÉMY HYDRANT CABINETS & SYSTEMS

- hydrantové skříně
- kompletní hydrantové systémy
- navijáky na hydrantové hadice
- hydrantové hadice

- hydrant cabinets
- complete hydrant systems
- reels for hydrant hoses
- hydrant hoses



## **Prázdná hydrantová skříň / Empty Hydrant Cabinet**

Typ / Type:

C52

Rozměry / Dimensions:

520 x 570 x 210 mm

Barva / Color:

Červená / Red

Kód / Code:

0043

## **Prázdná hydrantová skříň / Empty Hydrant Cabinet**

Typ / Type:

D25

Rozměry / Dimensions:

460 x 450 x 130 mm

Barva / Color:

Červená / Red

Kód / Code:

0047

## **Prázdná hydrantová skříň / Empty Hydrant Cabinet**

Typ / Type:

D25

Rozměry / Dimensions:

460 x 450 x 130 mm

Materiál / Material:

Nerez / Stainless

Kód / Code:

0048

## **Prázdná samostatně stojící hydrantová skříň pro nadzemní a podzemní hydrant / Empty Self-Standing Hydrant Cabinet for Above-Ground and Underground Hydrant**

Rozměry / Dimensions:

540 x 1080 x 185 mm

Barva / Color:

Červená / Red

Kód / Code:

0055



## Hydrantový systém / Hydrant System



|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Typ / Type:           | D19                                       |
| Hadice / Hose:        | 30 m                                      |
| Rozměry / Dimensions: | 700 x 700 x 230 mm                        |
| Kód / Code:           | Červený / Red 0209A<br>Bílý / White 0209B |

## Hydrantový systém / Hydrant System



|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Typ / Type:           | D25                                       |
| Hadice / Hose:        | 30 m                                      |
| Rozměry / Dimensions: | 700 x 700 x 260 mm                        |
| Kód / Code:           | Červený / Red 0208A<br>Bílý / White 0208B |

## Hydrantový systém / Hydrant System




|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Typ / Type:           | D25                |
| Hadice / Hose:        | 30 m               |
| Rozměry / Dimensions: | 705 x 700 x 260 mm |
| Kód / Code:           | 0046AP             |

## Hydrantový systém s úložným prostorem pro HP / Hydrant System with Space for Fire Ext.



|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Type:           | D25                                                                                     |
| Hadice / Hose:        | 30 m                                                                                    |
| Rozměry / Dimensions: | Hydrant: 700 x 700 x 235 mm<br>Prostor pro HP / Space for Fire Ext.: 320 x 700 x 210 mm |
| Kód / Code:           | 0075                                                                                    |



## Hydrantový systém / Hydrant System

Typ / Type:

D33

Hadice / Hose:

30 m

Rozměry / Dimensions:

760 x 760 x 235 mm

Kód / Code:

0119P

## Hydrantový naviják / Hydrant Reel

Typ / Type:

D19

Hadice / Hose:

30 m

Rozměry / Dimensions:

600-610 x 555 x 210 mm

Kód / Code:

0211

## Hydrantový naviják / Hydrant Reel

Typ / Type:

D25

Hadice / Hose:

30 m

Rozměry / Dimensions:

600 x 570-580 x 210 mm

Kód / Code:

0212

## Hydrantový naviják / Hydrant Reel

Typ / Type:

D33

Hadice / Hose:

30 m

Rozměry / Dimensions:

640 x 645 x 210 mm

Kód / Code:

0212D





## Stabilní hadice / Stabil Hose

Typ / Type:

D19

Hadice / Hose:

30 m

Kód / Code:

0021P



## Stabilní hadice / Stabil Hose

Typ / Type:

D25

Hadice / Hose:

30 m

Kód / Code:

0022P



## Stabilní hadice / Stabil Hose

Typ / Type:

D19

Hadice / Hose:

30 m

Kód / Code:

0021



## Stabilní hadice / Stabil Hose

Typ / Type:

D25

Hadice / Hose:

30 m

Kód / Code:

0022



## **Hydrantová hadice se spojkami STORZ / Hydrant Hose with STORZ Coupling**

Typ / Type: D25  
Hadice / Hose: 20 m  
Kód / Code: 0099K

## **Hydrantová hadice se spojkami STORZ / Hydrant Hose with STORZ Coupling**

Typ / Type: C52  
Hadice / Hose: 20 m  
Kód / Code: 0024

## **Hydrantová hadice se spojkami STORZ / Hydrant Hose with STORZ Coupling**

Typ / Type: B75  
Hadice / Hose: 20 m  
Kód / Code: 0049

## **Hydrantová hadice se spojkami STORZ / Hydrant Hose with STORZ Coupling**

Typ / Type: A110  
Hadice / Hose: 20 m  
Kód / Code: 0110



# HYDRANTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ HYDRANT EQUIPMENT

- proudnice
  - spojky
  - klíče
  - a další příslušenství
- 
- streamlines
  - couplings
  - spanners
  - and other equipment



## Vodní clonová proudnice / Water Curtain Nozzle



Typ / Type:  
Kód / Code:

52 mm  
1013A



## Vodní clonová proudnice / Water Curtain Nozzle



Typ / Type:  
Kód / Code:

75 mm  
1013B



## Univerzální hliníková proudnice / Universal Aluminium Nozzle



Typ / Type:  
Kód / Code:

52 mm  
1014



## Vodní proudnice / Water Nozzle



Typ / Type:  
Kód / Code:

52 mm  
1015



## Vodní proudnice / Water Nozzle



Typ / Type:  
Kód / Code:

52 mm  
1016



## Univerzální hliníková proudnice / Universal Aluminium Nozzle



Typ / Type:  
Kód / Code:

52 mm  
1017



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

## Pěnová proudnice / Foam Nozzle

Typ / Type: S2  
Kód / Code: 1018A



## Pěnová proudnice / Foam Nozzle

Typ / Type: S4  
Kód / Code: 1018B



## Pěnová proudnice s ventilem / Foam Nozzle with Valve

Typ / Type: 52 mm  
Kód / Code: 1019



## Proudnice / Nozzle

Typ / Type: 25 mm  
Kód / Code: 1025A

## Proudnice / Nozzle

Typ / Type: 52 mm  
Kód / Code: 1025B

## Proudnice / Nozzle

Typ / Type: 52 mm  
Kód / Code: 0019

## Proudnice / Nozzle

Typ / Type: 25 mm  
Kód / Code: 0020



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.





## **Proudnice se spojkou / Nozzle with Coupling**

Typ / Type:

25 mm

Kód / Code:

0020B



## **Mosazný ventil / Brass Valve**

Typ / Type:

52 mm

Kód / Code:

0041



## **Mosazný ventil / Brass Valve**

Typ / Type:

25 mm

Kód / Code:

0042



## **Hliníkový uzávěr proudu / Aluminium Stream Closure**

Typ / Type:

52 mm

Kód / Code:

1012



## **Hydrantový nástavec / Hydrant Extension**

Typ / Type:

DN80 / 2x B75

Kód / Code:

0051



## **Hydrantový nástavec / Hydrant Extension**

Typ / Type:

DN80 / 2x C52

Kód / Code:

0052

✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.



## Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

75/52-75-52 mm

Kód / Code:

1036A



## Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

52/25-52-25 mm

Kód / Code:

1036B



## Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

1 10/75-75 mm

Kód / Code:

1037



## Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

75/52-75-52 mm

Kód / Code:

1038



## Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

52/52-52 mm

Kód / Code:

1042A



## Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

75/52-52 mm

Kód / Code:

1042B



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

## Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 25 mm  
Kód / Code: 1026A



## Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 42 mm  
Kód / Code: 1026B



## Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 45 mm  
Kód / Code: 1026C

## Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 52 mm  
Kód / Code: 1026D



## Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 65 mm  
Kód / Code: 1026E



## Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 70 mm  
Kód / Code: 1026F



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.

## Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 75 mm  
Kód / Code: 1026G



## Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 100 mm  
Kód / Code: 1026H



## Hliníková spojka - dlouhý závit / Aluminium Coupling - Long Thread

Typ / Type: 52 mm  
Kód / Code: 1027A



## Hliníková spojka - dlouhý závit / Aluminium Coupling - Long Thread

Typ / Type: 75 mm  
Kód / Code: 1027B



## Hliníková spojka - dlouhý závit / Aluminium Coupling - Long Thread

Typ / Type: 100 mm  
Kód / Code: 1027C



## Hliníková spojka - dlouhý závit / Aluminium Coupling - Long Thread

Typ / Type: 110 mm  
Kód / Code: 1027D



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:  
Kód / Code:

25 mm, 3/4"  
1028A



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:  
Kód / Code:

25 mm, 1"  
1028B



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:  
Kód / Code:

52 mm, 1"  
1028C



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:  
Kód / Code:

52 mm, 2"  
1028D



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:  
Kód / Code:

52 mm, 1 1/4"  
1028E



Skladem. / In stock.



Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:

52 mm, 1 1/2"

Kód / Code:

1028F



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:

52 mm, 2"

Kód / Code:

1028G



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:

75 mm, 2"

Kód / Code:

1028H



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:

75 mm, 1 1/2"

Kód / Code:

1028I



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:

75 mm, 3"

Kód / Code:

1028J



## **Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female**

Typ / Type:

90 mm, G3


Kód / Code:

1028K



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.



## Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

110 mm, 4"

Kód / Code:

1028L



## Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

110 mm, 4 1/2"

Kód / Code:

1028M



## Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

25 mm, 3/4"

Kód / Code:

1029A



## Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

25 mm, 1"

Kód / Code:

1029B



## Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

52 mm, 1"

Kód / Code:

1029C



## Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

52 mm, 2"

Kód / Code:

1029D



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.

## **Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male**

Typ / Type:

52 mm, 1 1/4"

Kód / Code:

1029E



## **Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male**

Typ / Type:

52 mm, 1 1/2"

Kód / Code:

1029F



## **Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male**

Typ / Type:

75 mm, 2"

Kód / Code:

1029G



## **Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male**

Typ / Type:

75 mm, 2 1/2"

Kód / Code:

1029H



## **Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male**

Typ / Type:

75 mm, 3"

Kód / Code:

1029I



## **Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male**

Typ / Type:

110 mm, 4"

Kód / Code:

1029J



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.

## Pevná spojka STORZ / Solid Coupling STORZ

Typ / Type:

1 10 mm

Kód / Code:

1032



## Spojka / Coupling

Typ / Type:

25 mm

Kód / Code:

1033A



## Spojka / Coupling

Typ / Type:

52 mm

Kód / Code:

1033B



## Pevná spojka se zahnutím na hadici / Solid Coupling with Bend for Hose

Typ / Type:

52 mm / 25 mm

Kód / Code:

1035



## Sací spojka / Suction Coupling

Typ / Type:

1 10 mm

Kód / Code:

1020

## Sací spojka / Suction Coupling

Typ / Type:

1 10 mm

Kód / Code:

1021

✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.



## Tlaková víčka STORZ / Pressure Cup STORZ

Typ / Type: 25 mm  
Kód / Code: 1030A



## Tlaková víčka STORZ / Pressure Cup STORZ

Typ / Type: 52 mm  
Kód / Code: 1030B



## Tlaková víčka STORZ / Pressure Cup STORZ

Typ / Type: 75 mm  
Kód / Code: 1030C



## Tlaková víčka STORZ / Pressure Cup STORZ

Typ / Type: 110 mm  
Kód / Code: 1030D



## Hydrantová víčka / Hydrant Cup

Typ / Type: 25 mm  
Kód / Code: 1039A

## Hydrantová víčka / Hydrant Cup

Typ / Type: 52 mm  
Kód / Code: 1039B

## Hydrantová víčka / Hydrant Cup

Typ / Type: 75 mm  
Kód / Code: 1039C



Skladem. / In stock.



Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.








## Prechod STORZ / Reducer STORZ

Typ / Type:

52/25 mm

Kód / Code:

1031A



## Prechod STORZ / Reducer STORZ

Typ / Type:

75/52 mm

Kód / Code:

1031B



## Prechod STORZ / Reducer STORZ

Typ / Type:

110/75 mm

Kód / Code:

1031C



## Hadicová spojka GOST / Hose Coupling GOST

Typ / Type:

52 mm

Kód / Code:

1028D



## Víčko GOST / Cup GOST

Typ / Type:

52 mm

Kód / Code:

1028E



## Násada GOST / Handle GOST

Typ / Type:

52 mm

Kód / Code:

1028F

✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

## **Klíč pro podzemní hydrant / Spanner for Underground Hydrant**

Kód / Code:

0053

## **Klíč / Spanner**

Typ / Type:

110/75/52 mm

Kód / Code:

0093

## **Klíč / Spanner**

Typ / Type:

75/52 mm

Kód / Code:

0094

## **Klíč / Spanner**

Typ / Type:

75/52 mm

Kód / Code:

0095

## **Klíč / Spanner**

Typ / Type:

110/75/52 mm

Kód / Code:

0095B


## **Klíč pro nadzemní hydrant / Spanner for Above-ground Hydrant**

Typ / Type:

110/75/52 mm

Kód / Code:

0096





## Sací zařízení / Suction Device

Typ / Type:

75 mm

Kód / Code:

1040A



## Sací zařízení / Suction Device

Typ / Type:

110 mm

Kód / Code:

1040B



## Nízkoúrovňový sací zařízení / Low Level Suction Device

Typ / Type:

75 mm

Kód / Code:

1041A



## Nízkoúrovňový sací zařízení / Low Level Suction Device

Typ / Type:

110 mm

Kód / Code:

1041B



## Čistič kanalizací / Cleaner of Sewer

Typ / Type:

25 mm

Kód / Code:

1034A



## Čistič kanalizací / Cleaner of Sewer

Typ / Type:

52 mm

Kód / Code:

1034B



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

# DALŠÍ PRODUKTY OTHER PRODUCTS

- lékárničky
- detektory
- výstražné pásy
- bezpečnostní značení

- first aid kits
- detectors
- warning tapes
- safety marks





## Prázdňá lékárníčka / Empty First Aid Kit

Rozměry / Dimensions:

385 x 205 x 125 mm

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

HF090



## Lékárníčka s náplní / First Aid Kit with Filling

Rozměry / Dimensions:

260 x 170 x 80 mm

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

Pro 5 lidí / For 5 People: A028

Pro 10 lidí / For 10 People: A029

Pro 20 lidí / For 20 People: A030

## Nástěnná lékárníčka s náplní / First Aid Kit on Wall with Filling

Rozměry / Dimensions:

400 x 310 x 170 mm

330 x 230 x 120 mm

300 x 300 x 150 mm

Materiál / Material:

Dřevo, bílé dřevo, kov /

Wood, White Wood, Metal

Kód / Code:

Pro 5 lidí / For 10 People: A035

Pro 10 lidí / For 20 People: A036

Pro 20 lidí / For 30 People: A037



## Box na klíče / Box for Keys

Rozměry / Dimensions:

95 x 155 x 30 mm

Materiál / Material:

Kov / Metal

Barva / Color:

Červená / Red

Kód / Code:

0050P





## Detektor kouře / Smoke Detector

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Citlivost / Sensitivity:              | 0,096 dB/m... 0,140 dB/m |
| Proud / Stream:                       | 16 m                     |
| Statický proud / Static Stream:       | 8μ                       |
| Teplotní rozmezí / Temperature Range: | -10°C +50°C              |
| Napájení / Power:                     | Baterie / Battery 9 V    |
| Siréna / Siren:                       | 85 dB (3 m)              |
| Kód / Code:                           | 0122                     |



## Detektor plynu / Gas Detector

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry / Dimensions:    | 70 x 120 x 32 mm                                                                         |
| Citlivost / Sensitivity: | LPG 0,1 - 0,5%<br>Zemní plyn / Natural Gas 0,1 - 0,3%<br>Svitíplyn / Cool Gas 0,1 - 0,5% |
| Napájení / Power:        | 230 V                                                                                    |
| Siréna / Siren:          | 85 dB (3 m)                                                                              |
| Kód / Code:              | G1                                                                                       |



## Detektor cigaretového kouře / Cigarette Smoke Detector

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Rozměry / Dimensions:                     | 107 x 35 mm       |
| Provozní teplota / Operating Temperature: | 0°C až 50°C       |
| Provozní vlhkost / Operating Humidity:    | 10% až 90%        |
| Hlídaná plocha / Guarded Area:            | 20 m <sup>2</sup> |
| Napájení / Power:                         | 230 V             |
| Siréna / Siren:                           | 85 dB (3 m)       |
| Kód / Code:                               | CIG01             |



## **Fotoelektrický detektor kouře Butterfly / Photoelectric smoke detector BUTTERFLY**



|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Barva / Color:                            | Černá, bílá, šedá, růžová, zelená /<br>Black, White, Shadow, Pink, Green |
| Funkční princip / Functional principle:   | Optický / Optical                                                        |
| Napětí / Voltage:                         | 9 V                                                                      |
| Spotřeba proudu / Current consumption:    | 5 mA                                                                     |
| Hladina hluku / Noise level:              | 85 dB (3 m)                                                              |
| Provozní teplota / Operating Temperature: | 0°C +45°C                                                                |
| Maximální vlhkost / Maximum humidity:     | 90%                                                                      |

## **Fotoelektrický detektor kouře Chrome / Photoelectric smoke detector Chrome**




|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Funkční princip / Functional principle:   | Optický / Optical |
| Napětí / Voltage:                         | 9 V               |
| Spotřeba proudu / Current consumption:    | 15 mA             |
| Hladina hluku / Noise level:              | 85 dB (3 m)       |
| Provozní teplota / Operating Temperature: | 0°C +45°C         |
| Maximální vlhkost / Maximum humidity:     | 90%               |

## **Fotoelektrický detektor kouře Textil / Photoelectric smoke detector Textil**



|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Barva / Color:                            | Bílá, šedá, růžová, hnědá, zelená /<br>White, Shadow, Pink, Brown, Green |
| Funkční princip / Functional principle:   | Optický / Optical                                                        |
| Napětí / Voltage:                         | 9 V                                                                      |
| Spotřeba proudu / Current consumption:    | 15 mA                                                                    |
| Hladina hluku / Noise level:              | 85 dB (3 m)                                                              |
| Provozní teplota / Operating Temperature: | 0°C +45°C                                                                |
| Maximální vlhkost / Maximum humidity:     | 90%                                                                      |

## Samolepící páska / Self-Adhesive Tape



Rozměry / Dimensions:

5 cm / 1 m      10 cm / 1 m  
5 cm / 10 m      10 cm / 10 m

Barva / Color:

Fotoluminiscenční / Photoluminescent  
Žlutá - Černá / Yellow - Black

Kód / Code:

CF01

## Samolepící páska / Self-Adhesive Tape



Rozměry / Dimensions:

5 cm / 1 m      10 cm / 1 m

Barva / Color:

Fotoluminiscenční / Photoluminescent  
Bílá - Červená / White - Red

Kód / Code:

CF02

## Samolepící páska / Self-Adhesive Tape



Rozměry / Dimensions:

5 cm / 1 m      10 cm / 1 m  
5 cm / 10 m      10 cm / 10 m

Typ / Type:

Fotoluminiscenční / Photoluminescent  
Žlutá / Yellow

Kód / Code:

CF03

## Samolepící páska / Self-Adhesive Tape



Rozměry / Dimensions:

5 cm / 33 m      10 cm / 33 m

Barva / Color:

Černá-žlutá / Black-Yellow

Kód / Code:

CS01

## Samolepící páska / Self-Adhesive Tape



Rozměry / Dimensions:


5 cm / 33 m      10 cm / 33 m

Barva / Color:

Červená-bílá / Red-White

Kód / Code:

CS02



## Samolepící páska / Self-Adhesive Tape

Rozměry / Dimensions:

5 cm / 33 m    10 cm / 33 m

Barva / Color:

Žlutá / Yellow

Kód / Code:

CS03




## Samolepící páska / Self-Adhesive Tape

Rozměry / Dimensions:

5 cm / 33 m

Kód / Code:

CS04



## Samolepící páska / Self-Adhesive Tape

Rozměry / Dimensions:

5 cm / 1 m    10 cm / 1 m

Barva / Color:

Černá-žlutá / Black-Yellow

Kód / Code:

CS05



## Hraniční páska / Bordering Tape


Rozměry / Dimensions:

8 cm / 100 m    8 cm / 500 m

8 cm / 250 m

Kód / Code:

CO01



## Protiskluzová páska / Anti-Skid Tape

Rozměry / Dimensions:

5 cm / 1 m    10 cm / 1 m

Kód / Code:

CA01



## Protiskluzová páska / Anti-Skid Tape

Rozměry / Dimensions:

5 cm / 1 m      10 cm / 1 m

Barva / Color:

Fotoluminiscenční / Photoluminescent

Kód / Code:

CAF



## Reflexní páska pro chodce / Reflective Tape for Pedestrians

Barva / Color:

Žlutá / Yellow

Kód / Code:

A038



## Reflexní páska pro chodce / Reflective Tape for Pedestrians

Barva / Color:

Oranžová / Orange

Kód / Code:

A039



## Reflexní páska pro chodce / Reflective Tape for Pedestrians

Barva / Color:

Stříbrná / Silver

Kód / Code:

A040



## Bezpečnostní značení / Safety Marks

Fotoluminiscenční, plastové, samolepící, kovové / Photoluminescent, Plastic, Self-Adhesive, Metal

Kód / Code:

0029





## **CO<sub>2</sub> láhev na svařování / CO<sub>2</sub> Cylinders for Welding**

Typ / Type:  
Kód / Code:

5 kg  
0143



## **CO<sub>2</sub> láhev na svařování / CO<sub>2</sub> Cylinders for Welding**

Typ / Type:  
Kód / Code:

10 kg  
0144



## **CO<sub>2</sub> láhev na svařování / CO<sub>2</sub> Cylinders for Welding**

Typ / Type:  
Kód / Code:


15 kg  
0145



# SERVISNÍ VYBAVENÍ DÍLEN SERVICE EQUIPMENT FOR WORKSHOP

- plničky CO<sub>2</sub>
- práškové plničky
- plničky dusíku
- pěnové plničky
- vysokotlaká a nízkotlaká zkušební zařízení
- sušící zařízení
- čistící zařízení
- zařízení na zašroubování a vyšroubování ventilu
- speciální stroje

- CO<sub>2</sub> filling machine
- powder filling machine
- nitrogen filling machine
- foam filling machine
- high and low pressure testing equipment
- drying equipment
- cleaning equipment
- equipment for screwing and unscrewing the valves
- special machine





Corporation®s.r.o.

Fire safety products

Výrobce protipožárního vybavení



[www.betacorporation.eu](http://www.betacorporation.eu)

Slavojova 579/9  
12 800 Praha 2  
Czech Republic  
+420 723 833 519  
[info@betacorporation.eu](mailto:info@betacorporation.eu)

Chée de Louvain, 470  
B-1030 Bruxelles  
Belgique  
+32 (0) 493 70 94 33  
[office@betacorporation.eu](mailto:office@betacorporation.eu)

Tiskové chyby vyhrazeny. / Printing errors reserved.