

EDITION  
2014

 **COMPAS**  
essuyages & absorbants



FOURNITURES POUR L'ESSUYAGE, L'HYGIÈNE & LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS



## LE MOT DU PRÉSIDENT,

Cher Client,

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance. Les multiples partenariats que nous avons tissés avec vous dans la durée, dans chacun de vos métiers, tant au niveau national que régional, sont autant de récompenses et d'encouragements à continuer dans la voie qui est la notre : le sérieux, l'innovation et la justesse de notre prestation.

Au cours des dernières années, nous vous avons amené petit à petit sur le chemin du développement durable : ce n'est qu'un début. Nous allons poursuivre dans cette voie en vous apportant les produits et services qui collent aux attentes du marché. Le catalogue que vous avez entre les mains est une simple réédition actualisée de notre précédente parution. Avant la fin 2014 nous vous en présenterons une nouvelle version, avec d'autres produits innovants et quelques surprises...\*

Notre site internet est également un outil que vous appréciez et que vous plébiscitez. Nous allons progressivement l'enrichir avec davantage de vidéo produit, d'accès aux fiches techniques... Mais ce site est également parfaitement référencé dans les moteurs de recherche assurant pour nos produits une visibilité qualifiée et nous apportant chaque mois plus de contacts utiles. Notre service vis-à-vis de vous ne s'arrête pas à nos outils de communication. Notre équipe commerciale s'est renforcée, ce qui nous permet d'accroître notre présence à vos côtés et davantage de préconisations chez les donneurs d'ordre. Nous espérons continuer ainsi à vous donner satisfaction pour le présent et l'avenir. C'est notre moteur et notre raison d'être.

Tout le personnel de l'entreprise se joint à moi pour vous dire encore,

Merci

Olivier Compas



## ESSUYAGE

- Bobines de Ouate
- Chiffons textiles
- Essuyage technique non tissé

2  
p 2

## HYGIÈNE & PROPRETÉ

- Essuie Mains et Papier Toilette
- Distributeurs et Diffuseurs
- Les Savons
- Sacherie et Cendriers

14  
p 14

## ABSORBANTS

- Absorbants granulés
- Feuilles et Rouleaux polypropylène
- Boudins et Coussins
- Barrages et Pollution marine
- Kits d'interventions

20  
p 20

## CONTRÔLE DES FUITES

- Rétention légère
- Obturateurs de surface
- Inondations, intempéries

42  
p 42

## INFORMATIONS UTILES

et Conditions Générales de Vente

49  
p 49



## ■■■ L'Essuyage

L'acte d'essuyage est l'un des plus banals au monde, mais aussi l'un des plus fréquents. Les besoins sont variés et les surfaces à essuyer très différentes. Que ce soit pour l'hygiène corporelle (mains, visage, peau), pour les surfaces (plans de travail, vitres...) ou bien pour des applications industrielles (machines, pièces...) les professionnels ont besoin de trouver le produit qui correspond le mieux à leurs attentes : séchage, lustrage, nettoyage, absorption, essuyage en milieu critique ; essuyage sec ou imprégné de liquide...les applications sont bien nombreuses.

Vous trouverez dans les pages suivantes de quoi répondre à la grande majorité des besoins. Du plus simple au plus technique.

## ■■■ INDEX - Partie Essuyage

■■■ BOBINES de OUATE	p3
■■■ CHIFFONS d'ESSUYAGE TEXTILE	p6
■■■ ESSUYAGE TECHNIQUE NON TISSÉ	p10



# BOBINES DE OUATE

## Intro

Les bobines sont idéales pour les opérations courantes et ordinaires, sans impératif technique particulier. Surtout utilisée pour un essuyage unique (usage court) la ouate d'essuyage convient parfaitement pour l'agroalimentaire, la collectivité, le médical ou le BTP.

En papier recyclé ou en pure pâte de cellulose, nous offrons un vaste choix de bobines et rouleaux de qualité suivie.

## BOBINES INDUSTRIELLES



### BOBINES À DÉVIDAGE CENTRAL

#### Colis 12 Bobines Blanches Réf : BDC150

Dévidage central > 150 formats de 20 X 30 cm  
55 colis par palette

#### Colis 6 Bobines Blanches Réf : BDC450

Dévidage central > 450 formats de 20 X 30 cm  
48 colis par palette

#### Colis 6 Bobines Bleues Réf : BDC450/BLEU

Dévidage central > 450 formats de 20 X 30 cm  
44 colis par palette

### BOBINES OUATE BLANCHE RECYCLÉE A

#### Colis 2 Bobines Blanches Économiques

G > 600 formats de 26 X 30 cm Réf : BRG1K8  
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 1,80 kg - 80 colis par palette

G > 760 formats de 23 X 30 cm Réf : BRG2K  
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 2,00 kg - 72 colis par palette

800 formats de 23 X 30 cm Réf : BR800  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 2,20 kg - 72 colis par palette

L > 700 formats de 26 X 30 cm Réf : BR2K4  
Grammage : 2 X 22 - Bobine : 2,40 kg - 64 colis par palette

#### Colis 2 Bobines Blanches 1000 formats

G > 1000 formats de 21 X 25 cm Réf : BRG1021  
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 2,00 kg - 80 colis par palette

L > 1000 formats de 22 X 30 cm Réf : BRT1000/ECO  
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 2,70 kg - 68 colis par palette

L > 1000 formats de 25 X 35 cm Réf : BRT1000  
Grammage : 2 X 19,5 - Bobine : 3,40 kg - 48 colis par palette

#### Colis 2 Bobines Blanches 1500 formats

G > 1500 formats de 21 X 25 cm Réf : BRG1521  
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 3,00 kg - 60 colis par palette

L > 1500 formats de 22 X 30 cm Réf : BRT1500/ECO  
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 4,00 kg - 40 colis par palette

L > 1500 formats de 25 X 35 cm Réf : BRT1500  
Grammage : 2 X 19,5 - Bobine : 5,10 kg - 32 colis par palette



#### Légende

G > gaufrée  
L > lisse



## BOBINES ÉCOLOGIQUES

### BOBINES ÉCOLOGIQUES SABLES MICROGAUFREES (Contact Alimentaire)



#### Colis 2 Bobines écologiques microgaufrées

MG > 800 formats de 24 X 30 cm  
Grammage : 2 X 18 - Bobine : 2,10 kg - 54 colis par palette

Réf : SANDWIP1000

#### Colis 2 Bobines écologiques microgaufrées

MG > 1200 formats de 24 X 30 cm  
Grammage : 2 X 18 - Bobine : 3,10 kg - 36 colis par palette

Réf : SANDWIP1500



### BOBINES OUATE CHAMOIS

#### Colis 2 Bobines Chamois Économiques

G > 600 formats de 26 X 30 cm      Réf : CRG1K8  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 1,80 kg - 80 colis par palette

G > 725 formats de 23 X 30 cm      Réf : CRG2K  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 2,00 kg - 72 colis par palette

L > 700 formats de 26 X 30 cm      Réf : CR2K4  
Grammage : 2 X 22 - Bobine : 2,40 kg - 80 colis par palette

L > 700 formats de 26 X 35 cm      Réf : ECO1000  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 2,55 kg - 64 colis par palette

#### Colis 2 Bobines Chamois 1000 formats

G > 1000 formats de 21 X 25 cm      Réf : CRG1021  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 2,10 kg - 80 colis par palette

L > 1000 formats de 22 X 30 cm      Réf : CR1024  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 2,54 kg - 63 colis par palette

L > 1000 formats de 21 X 35 cm      Réf : CR5011  
Grammage : 2 X 22 - Bobine : 3,00 kg - 60 colis par palette

L > 1000 formats de 26 X 35 cm      Réf : CR1026  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 3,60 kg - 48 colis par palette

#### Colis 2 Bobines Chamois 1500 formats

G > 1500 formats de 21 X 25 cm      Réf : CRG1521  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 3,15 kg - 60 colis par palette

L > 1500 formats de 23 X 30 cm      Réf : CR1524  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 4,20 kg - 54 colis par palette

L > 1500 formats de 21 X 35 cm      Réf : CR1522  
Grammage : 2 X 22 - Bobine : 5,00 kg - 40 colis par palette

L > 1500 formats de 26 X 35 cm      Réf : CR1526  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 5,40 kg - 32 colis par palette



#### Légende

G > gaufrée  
L > lisse



# BOBINES DE OUATE

## NOTRE CONSEIL

- Avant d'acheter, prenez le temps de comparer :
- les dimensions des formats
  - le nombre de formats
  - le poids de la bobine

Vous éviterez ainsi des déconvenues.  
Le prix n'est pas tout !



## BOBINES SPÉCIALES



### Colis 2 Bobines Bleues - 2 Plis

800 formats de 22 X 30 cm  
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 2,21 kg - 60 colis par palette

Réf : BRT1000/BLEU

### Colis 2 Bobines Bleues - 2 Plis

G > 1000 formats de 26 X 35 cm  
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 4,00 kg - 24 colis par palette

Réf : MGT4003.1

### Bobine Bleue - 3 Plis

1000 formats de 38 X 37 cm  
Grammage : 3 X 20 - Bobine : 8,40 kg - 36 bobines par palette

Réf : 1162

### Colis 2 Bobines Blanches Pure Ouate (contact alim.)- 2 Plis

1000 formats de 24 X 34 cm  
Grammage : 2 X 17 - Bobine : 2,90 kg - 60 colis par palette

Réf : BPO1000

### Colis 2 Bobines Blanches Pure Ouate (contact alim.)- 2 Plis

1500 formats de 24 X 34 cm  
Grammage : 2 X 17 - Bobine : 4,30 kg - 54 colis par palette


Réf : BPO1500

### Colis 2 Bobines Blanches - 2 Plis

G > 1450 formats de 23 X 35 cm  
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 4,67 kg - 36 colis par palette

Réf : BL1500G

## LES DISTRIBUTEURS



### Distributeur Métal Mural

Réf : DIS99409


### Distributeur Métal Sol

Réf : DIS99399

## À VOIR AUSSI

- Notre gamme  
Papier Toilette  
et Essuie-mains

# CHIFFONS D'ESSUYAGE TEXTILE



## Intro

L'avantage des chiffons textiles tient à leur très grande variété : texture, finesse, couleur, nature des tissus donnent suffisamment de choix et de qualité pour que chaque professionnel trouve le produit qui lui correspond au meilleur prix.

Les Chiffons textiles représentent encore la part majoritaire du marché de l'essuyage industriel en Europe. Ils sont plebiscités pour leur confort d'utilisation et leur faible coût.

## QUELLE RÉFÉRENCE CHOISIR ?

	Chiffon Couleur		Chiffon Blanc		Secteur activité préconisé
<b>Entrée de gamme</b>	XS XT BP VP	VTC	BM	VTB EPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industrie Lourde                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Marine</li> </ul> </li> <li>Bâtiment. TP</li> <li>Mécanique. Sidérurgie</li> <li>Raffinerie</li> </ul>
<b>Bon rapport qualité/prix</b>	IC CP SW TS JEC PJ	EPC SEP DCB DECB	B2J B2 B1 BJ	BEP BD50 NSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimerie. Offset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie</li> </ul> </li> <li>Peinture. Automobile</li> <li>Mécanique. Meuble</li> <li>Industrie non lourde</li> <li>Mécanique de précision</li> <li>Centrales électriques</li> </ul>
<b>Excellence</b>	TECHNI.TS	TTV EMC	BO TECHNI.BJ	BDBC EMB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrations                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Collectivités</li> </ul> </li> <li>Hôtels. Restaurants</li> <li>Sociétés de Nettoyage                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrerie</li> <li>Nucléaire</li> </ul> </li> </ul>

Nos chiffons textiles sont issus des filières professionnelles du recyclage textile. Leur origine est contrôlée. Nous revalorisons ainsi plus de 3000 tonnes de produits textile par an en leur donnant une dernière utilité avant destruction.

**ORIGINE FRIPERIE :** Produits lavés, triés puis découpés en formats (en provenance des classeurs de collecte). Les corps durs, impropres à l'essuyage sont éliminés (fermeture, agrafes, boutons, poches, cols...).

**ORIGINE BLANCHISSERIE :** Produits issus des linges réformés de blanchisseries industrielles. Ils sont lavés aseptisés avant d'être triés et découpés. Essentiellement constitués de linges plats sans couture (draps, nappages, serviettes...).





## CHIFFONS COULEURS

### CHIFFONS COULEURS DE FRIPERIE

<p><b>■ ■ ■ Couleur Mele Industrie</b>      Réf : XS Pantalon, Tablier en Polycoton, tergal      ★ U.V. : SC, CC - 4/5 formats par kilos</p>	<p><b>■ ■ ■ Flanelle, Coton</b>      Réf : PJ Pyjama, flanelle, molleton léger      ★★★★★ U.V. : SC, CC - 10/12 formats par kilos</p>
<p><b>■ ■ ■ Couleur Demi-Fin</b>      Réf : XT Bas de pantalon type été, coton majorité      ★★ U.V. : CD, SC - 4/5 formats par kilos</p>	<p><b>■ ■ ■ Sweat Shirt - Tricot</b>      Réf : SW Sweat Shirt coton couleurs      ★★★ U.V. : CD, SC, CC, S5 - 8/9 formats par kilos</p>
<p><b>■ ■ ■ Bas Pantalon Jean/Bleu</b>      Réf : BP Bas de pantalon jean      ★★ U.V. : SC, CC - 4/5 formats par kilos</p>	<p><b>■ ■ ■ Tee-Shirt - Polo</b>      Réf : TS Tee-Shirt et Polo coton fin couleur      ★★★★★ U.V. : CD, SC, CC, S5 - 10/12 formats par kilos</p>
<p><b>■ ■ ■ Bas Pantalon Velours</b>      Réf : VP Bas de pantalon velours      ★★ U.V. : CD, SC - 4/5 formats par kilos</p>	<p><b>■ ■ ■ Tee-Shirt - Polo Extra Clair</b>      Réf : JEC Tee-Shirt et Polo coton fin extra clair      ★★★★★ U.V. : CD, SC, CC, S5 - 10/12 formats par kilos</p>
<p><b>■ ■ ■ Tissé Fin Demi Clair</b>      Réf : IC Chemise, tablier fin couleur cotonneux      ★★ U.V. : SC, CC - 10/12 formats par kilos</p>	<p><b>■ ■ ■ Éponge Couleur Mélée</b>      Réf : EPC Serviettes, tapis de bain, peignoirs...      ★★★ U.V. : CD, SC - 6/7 formats par kilos</p>
<p><b>■ ■ ■ Tissé Fin Extra Clair</b>      Réf : CP Chemise, tablier fin extra clair cotonneux      ★★ U.V. : SC, CC - 10/12 formats par kilos</p>	<p><b>■ ■ ■ Serviette Éponge Couleur</b>      Réf : SEP Serviettes coupées uniquement      ★★★★★ U.V. : CD, SC - 8/9 formats par kilos</p>

### CHIFFONS COULEURS DE BLANCHISSERIE

<p><b>■ ■ ■ VT Couleur Demi Fin Polycoton</b>      Réf : VTC - ★★ Vêtement de travail couleur coupé - U.V. : SC - 4/5 formats par kg</p>
<p><b>■ ■ ■ Drap Couleur Pastel Polycoton</b>      Réf : DCB - ★★★ Drap couleur pastel uniquement - U.V. : CD - 12/14 formats par kg</p>
<p><b>■ ■ ■ Nappages Extra Clair Pur coton</b>      Réf : DECB - ★★★ Nappe et serviette de table pur coton extra-clair U.V. : CD - 9/10 formats par kg</p>
<p><b>■ ■ ■ Champs Plats Vert et Bleu</b>      Réf : TTS - ★★★★★ Champ opératoire, drap coton - U.V. : CD - 10/12 formats par kg</p>
<p><b>■ ■ ■ Essuimatic Bleus Pur coton</b>      Réf : EMC - ★★★★★ Essuie-mains 100% coton bleu - U.V. : CD - 12/14 formats par kg</p>

#### Qualité d'essuyage

★★★★ Excellent / ★★★ Bon / ★★ Assez Bon / ★ Moyen

#### ■ ■ ■ Légendes U.V. (Unité de Vente)

CC = cartons compressés.  
SC = sacs compressés 10kg.  
CD = cartons distributeurs 10kg.  
S5 = sacs compressés 5kg.



# CHIFFONS BLANCS

## CHIFFONS BLANCS DE FRIPERIE

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>Blanc Mêlé Industrie</b> Réf : BM<br/>Vêtement de travail, éponge, molleton... *<br/>U.V. : CD - 6/7 formats par kg</p>       | <p><b>Tee-Shirt Blanc avec Logos</b> Réf : B2J<br/>Tee-shirt blanc imprimé, polo fin coton ***<br/>U.V. : CD, CC - 10/12 formats par kg</p> |
| <p><b>Blanc Demi-Fin Cotonneux</b> Réf : B2<br/>Vêtement blanc Mi-Fin, majorité coton **<br/>U.V. : CD, SC - 8/9 formats par kg</p> | <p><b>Blanc Tricot Mêlés</b> Réf : BJ<br/>Tee-shirt, polo fin coton blanc ****<br/>U.V. : CD, SC, CC, S5 - 10/12 formats par kg</p>         |
| <p><b>Blanc Fin Cotonneux</b> Réf : B1<br/>Chemise, blouse, coton et polycoton fin ***<br/>U.V. : CD - 10/12 formats par kg</p>     | <p><b>Draps Blancs Coton</b> Réf : BO<br/>Drap blanc sans couture, alèse coton ****<br/>U.V. : CD, SC - 10/12 formats par kg</p>            |

## CHIFFONS BLANCS DE BLANCHISSERIE

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>Blanc optique coton</b> Réf : BB<br/>Tablier, serviette, vêtement de travail coton ***<br/>U.V. : CD - 8/10 formats par kg</p>              | <p><b>Nappages Blancs Coton</b> Réf : NSB<br/>Nappe et serviette de table pur coton blanc ***<br/>U.V. : CD - 9/10 formats par kg</p>    |
| <p><b>Eponge Blanche Mêlée</b> Réf : EPB<br/>Serviette, tapis de bain, peignoir **<br/>U.V. : CD - 6/7 formats par kg</p>                         | <p><b>Draps Blancs Standard</b> Réf : BD50<br/>Drap blanc sans couture polycoton ***<br/>U.V. : CD - 12/14 formats par kg</p>            |
| <p><b>Serviette éponge Blanche</b> Réf : BEP<br/>Serviette éponge coupée uniquement ****<br/>U.V. : CD - 8/9 formats par kg</p>                   | <p><b>Draps Blancs Blanchisserie</b> Réf : BDBC<br/>Drap blanc sans couture 100% coton ****<br/>U.V. : CD, SC - 10/12 formats par kg</p> |
| <p><b>Torchons &amp; Essuie-Verres pur Coton</b> Réf : TCB<br/>Torchon de cuisine, essuie-verre coton ***<br/>U.V. : CD - 9/10 formats par kg</p> | <p><b>Essuimatic Blanc Pur Coton</b> Réf : EMB<br/>Essuie-mains blanc 100% coton ****<br/>U.V. : CD - 12/14 formats par kg</p>           |

## CONDITIONNEMENTS POSSIBLES



Cartons Distributeurs,  
5 ou 10kg



Cartons Compressés,  
10kg



Sacs Compressés,  
5 ou 10kg

### Légendes U.V. (Unité de Vente)

- CD = cartons distributeurs.
- CC = cartons compressés.
- SC = sacs compressés 10kg.
- S5 = sacs compressés 5kg.

## CHIFFONS CALIBRÉS

### NOTRE COUP DE CŒUR

- 120 Formats calibrés
- Très absorbants
- Non Pelucheux

Particulièrement adapté et recommandé pour l'essuyage professionnel (garages, peintres, imprimerie, mécanique, artisans).

- ✓ Produit calibré en coton de qualité constante
- ✓ Valisettes faciles à stocker, à transporter
- ✓ Autant de formats que dans 15 à 20 Kg de chiffons traditionnels
- ✓ Essuyage rationnel par pliage des formats = Réduction du gaspillage



Réf : **TECHNI.BJ**



Réf : **TECHNI.TS**

- Plus Pratique
- Plus Ecologique
- Plus Economique

**TECHNISORB**  
L'essuyage intelligent

### CHIFFONS TEXTILES CALIBRÉS EN FORMATS

- Chiffon TECHNISORB Coton Couleur      Réf : **TECHNI.TS**  
Valisette de 120 formats de 35 X 45 cm - Poids/colis : 4Kg env.    \*\*\*\*
- Chiffon TECHNISORB Coton Blanc      Réf : **TECHNI.BJ**  
Valisette de 120 formats de 35 X 45 cm - Poids/colis : 4Kg env.    \*\*\*\*
- Drap Blanc de Blanchisserie      Réf : **DBCAL.8,5K**  
220 formats à plat de 40 X 50 cm - Poids/colis : 8,5 Kg env.    \*\*\*\*
- Essuimatic calibré Bleu      Réf : **EMC.250V**  
250 formats à plat de 27 X 50 cm - Poids/colis : 7Kg env.    \*\*\*\*
- Essuimatic calibré Blanc      Réf : **EMB.250V**  
250 formats à plat de 27 X 50 cm - Poids/colis : 7Kg env.    \*\*\*\*





### Intro

Les produits non tissés se sont imposés sur le marché par leur technicité et leur qualité garantie. Ils offrent une grande variété de produits finis. Élaborés à partir de fibres synthétiques ou naturelles, les chiffons non tissés permettent de répondre à tous les **professionnels exigeants** dans le plus grand respect des normes et protocoles d'hygiène, de sécurité et de qualité. C'est pourquoi, ces produits sont très largement répandus dans les secteurs tels que l'agroalimentaire, la santé, l'électronique, les salles blanches, la carrosserie, l'imprimerie, l'aéronautique, les laboratoires pharmaceutiques...

Voici une sélection de produits couvrant les principales applications sur le marché.

### QUELLE RÉFÉRENCE CHOISIR ?

	Durée d'utilisation	Capacité d'Absorption	Résistance	Tenue aux solvants	Faible Peluchage	Agréé Contact Alimentaire	Caractéristiques Produits	Domaine d'Application
<b>WORKTEX</b>	★★ ★★	★★ ★★	★★ ★★	★★ ★★	★★ ★★	OUI	50% Cellulose - 50% Polypropylène Fabrication : SPUNLACE USAGE INTENSIF/PROLONGÉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes Industries</li> <li>• Collectivités</li> <li>• Nettoyage général des pièces et surfaces</li> </ul>
<b>AQUATEX</b>	★★ ★★	★★★	★★ ★★	★★ ★★	★★ ★★	OUI	54% Cellulose - 46% Polyester Fabrication : SPUNLACE USAGE INTENSIF/PROLONGÉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industries de pointe</li> <li>• Arts Graphiques</li> <li>• Automobile</li> <li>• Agroalimentaire</li> <li>• Dégraissage, désencrage</li> <li>• Nettoyage général</li> </ul>
<b>JUPITEX</b>	★★	★★ ★★	★★★	★★ ★★	★★★	OUI	100% Viscose Fabrication : SPUNLACE USAGE COURT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restauration, Collectivité</li> <li>• Milieu hospitalier, laboratoires</li> <li>• Carrosserie</li> </ul>
<b>LISSTEX</b>	★★	★★★	★★★	★★★	★★ ★★	-	70% Viscose - 30% Polyester Fabrication : SPUNLACE USAGE COURT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobile</li> <li>• Carrosserie</li> <li>• Lustrage, polish, joints...</li> </ul>
<b>TECHNITEX</b>	★★	★★★	★★	★★ ★★	★★	-	100% Polypropylène Fabrication : SPUNBOND USAGE COURT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industries, automobiles</li> <li>• Arts graphiques</li> <li>• Laboratoires...</li> <li>• Dégraissage aux Solvants</li> </ul>
<b>CELLTEX</b>	★	★★ ★★	★	★★ ★★	★★	OUI	100% Fibres Cellulosiques Fabrication : AIRLAID USAGE UNIQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milieu Alimentaire</li> <li>• Milieu Médical</li> <li>• Laboratoires</li> <li>• Collectivités</li> </ul>
<b>SOFTTEX</b>	★	★★ ★★	★★	★★ ★★	★★★	-	80% Fibres Cellulosiques 20% Liant Latex Fabrication : AIRLAID USAGE COURT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrie</li> <li>• Laboratoires</li> <li>• Arts Graphiques</li> <li>• Reprographie</li> <li>• Collectivité</li> </ul>



■■■ WORKTEX, Chiffon très résistant, absorbant et réutilisable

50 % cellulose - 50 % polypropylène - Couleur : Blanc - Agréé contact Alimentaire

**Application :** Nettoyage général des pièces et surfaces

**Secteur :** Toutes industries, collectivités, administrations...

■■■ Colis de 10 sachets de 50 formats pliés - 32 X 42 cm - 80 g/m<sup>2</sup> Réf : WORKTEX.A

■■■ Boîte distributrice de 170 formats pliés - 35 X 42 cm - 54 g/m<sup>2</sup> Réf : WORKTEX-L.B

■■■ LE SAVIEZ-VOUS ?

■■■ Les chiffons non tissés comportent un très grand nombre de formats/kg, ce qui permet de réaliser des économies et de réduire les déchets.



■■■ AQUATEX, Chiffon Technique Haute Performance

54 % cellulose - 46 % polyester - Couleur : Bleu Aqua - Agréé contact Alimentaire - 75 g/m<sup>2</sup>

**Application :** Nettoyage général, essuyage, désencrage, dégraissage pour tout type de pièces et surfaces...

**Secteur :** Agroalimentaire, industries de pointe (pharmaceutique, électronique, arts graphiques...)

■■■ Colis de 10 sachets de 50 formats pliés - 30 X 38 cm Réf : AQUATEX.A

■■■ Lot de 2 bobines de 500 formats - 30 X 35 cm Réf : AQUATEX.R

■■■ Boîte distributrice Pop Up de 200 formats enchevêtrés 30x42cm Réf : AQUATEX/C.WM

■■■ JUPITEX, Chiffon doux et absorbant pour l'essuyage multi-usage

100 % viscose - Couleur : Blanc - Agréé Contact Alimentaire (protocole HACCP, normes hygiène...)

**Application :** Essuyage et séchage des pièces et surfaces de travail...

**Secteur :** Agroalimentaire, restauration, cuisines, collectivités, métiers de la santé, auto., carrosserie...

■■■ Colis de 10 sachets de 50 formats pliés - 36 X 36 cm Réf : JUPITEX.A

■■■ Colis de 25 boîtes distributrice de 50 formats pliés - 36 X 60 cm Réf : JUPITEX.B

■■■ Lot de 2 bobines prédécoupées de 500 formats - 25 X 35 cm Réf : JUPITEX.R3



■■■ LISSTEX, Chiffon très doux et non pelucheux

70 % viscose - 30 % polyester - Couleur : Blanc

**Application :** Séchage, lustrage, polish, joints...

**Secteur :** Automobile, carrosserie, laboratoires, industries de pointe...

■■■ Colis de 10 sachets de 50 formats pliés - 38 X 60 cm Réf : LISSTEX.A

■■■ Bobine de 400 formats en boîte distributrice - 30 X 40 cm Réf : LISSTEX.PROB



ESSUYAGE TECHNIQUE NON TISSE



TECHNITEX, Chiffon pour dégraissage et désencrage

100 % polypropylène - Couleur : Bleu étoilé - 75 g/m<sup>2</sup>

**Application :** Dégraissage aux solvants, désencrage

**Secteur :** Industries, Arts graphiques, Automobile, Laboratoires

Bobine prédécoupée de 500 formats - 32 X 38 cm

Réf : TECHNITEX.R

Colis de 10 sachets - 50 formats - 32 X 38 cm

Réf : TECHNITEX.A

CELLTEX, Chiffon très absorbant, agréé contact alimentaire

100 % fibres cellulosiques - Couleur : Blanc - Agréé contact Alimentaire

**Application :** Essuyage unique du corps, des ustensiles, des surfaces

**Secteur :** Milieu Alimentaire, Médical, Laboratoires, Collectivités, agroalimentaire

Bobine prédécoupée de 250 formats - 30 X 35 cm

Réf : CELLTEX.R



SOFTEX, Chiffon Souple et Absorbant

80 % fibres cellulosiques - 20 % Liant - Couleur : Blanc

**Application :** Usage unique pour essuyage et séchage des pièces

**Secteur :** Toutes Industries, laboratoires, collectivités

Bobine prédécoupée de 500 formats - 30 X 35 cm

Réf : SOFTEX.R

CHIFFONNETTES EN TEXTILE

Pour remplacer les chiffons traditionnels d'entrée de gamme

- ✓ Format et qualité constants
- ✓ 10 X plus de chiffons que dans un carton de 10kg
- ✓ garanti sans corps durs (boutons, épingles, fermetures...)



Textile Foncé Calibré      Réf : TEX.PFON10K  
Colis de 10 Kg - 500 formats de 37 X 37 cm

Textile Foncé Calibré      Réf : TEX.PFONCE  
Boite distributrice de 250 formats de 37 X 37 cm

Textile Clair Calibré      Réf : TEX.P.CLR10K  
Colis de 10 Kg - 500 formats de 37 X 37 cm

Textile Clair Calibré      Réf : TEX.P.CLAIR  
Boite distributrice de 250 formats de 37 X 37 cm

Textile Blanc Calibré      Réf : TEX.P.BLC210K  
Colis de 10 Kg - 500 formats de 37 X 37 cm

Textile Blanc Calibré      Réf : TEX.P.BLANC  
Boite distributrice de 250 formats de 37 X 37 cm

■■■ SONTARA® BLEUS

■■■ Sontara®, chiffons bleus crêpés  
55% Cellulose - 45% Polyester - sans liant

- colis de 10 sachets de 50 formats de 33 X 35 cm
- lot de 2 bobines de 500 formats de 28 X 38 cm

Réf : SONTEX.A  
Réf : SONTEX.R

■■■ Sontara®, chiffons bleus lisses  
55% Cellulose - 45% Polyester - sans liant

- colis de 10 sachets de 50 formats de 33 X 35 cm
- lot de 2 bobines de 500 formats de 28 X 38 cm

Réf : SONTEX100.A  
Réf : SONTEX100.R

SONTARA® by **DU PONT**®



■■■ SONTARA® BLANCS

■■■ Sontara®, chiffons blancs crêpés  
55% Cellulose - 45% Polyester - sans liant

- colis de 10 sachets de 50 formats de 33 X 35 cm
- lot de 2 bobines de 415 formats de 24 X 38 cm

Réf : SONTEX.BLC.A  
Réf : SONTEX.BLC.R

■■■ Sontara®, chiffons blancs lisses  
55% Cellulose - 45% Polyester - sans liant

- colis de 10 sachets de 50 formats de 33 X 35 cm
- lot de 2 bobines de 500 formats de 28 X 38 cm

Réf : SONTEX200.A  
Réf : SONTEX200.R

■■■ Les chiffons Sontara® sont des produits de grande qualité qui ne contiennent ni silicone, agent de liaison ou autre additif chimique. Ces chiffons reposent sur une combinaison de cellulose-polyester ou de viscose-polyester qui leur confèrent une qualité optimale. Ainsi, ces chiffons satisferont aux exigences les plus sévères.

Application : Industries de pointe / Arts Graphiques / Automobile / Agroalimentaire.

✓ Très fort - ✓ Résistant aux solvants - ✓ Sans silicone, ni peluche  
✓ Durable - ✓ Grand pouvoir absorbant

■■■ PROFESSIONNELS EXIGEANTS



■■■ Sontara®, EC Blanc Crêpé Nettoyage Industriel  
boîte distributrice de 250 formats de 30,5 X 42 cm

Réf : SONTEX-EC.B

■■■ Sontara®, Print Clean Bleu Alvéolé  
boîte distributrice de 300 formats de 32,5 X 42 cm

Réf : SONTEX700.B

■■■ Sontara®, SPS Degreasing Cloth Bleu Crêpé  
boîte distributrice de 200 formats de 32,5 X 42 cm

Réf : SONTEX500.B

■■■ Sontara®, SPS Polishing Wipe Blanc  
rouleau prédécoupé de 275 formats de 40 X 36,5 cm (en boîte)

Réf : SONTEX600.B

■■■ Sontara®, SPS Primary Tack Cloth  
boîte de 12X12 tampons d'essuyage pliés en 4  
144 formats de 30,5 X 46 cm

Réf : SONTEX800.B

■■■ Sontara®, SPS Final Tack Cloth  
boîte de 30X6 tampons d'essuyage pliés en 4  
180 formats de 38 X 43 cm

Réf : SONTEX800.2





## Hygiène et Propreté

Voici une sélection de produits couramment utilisés pour l'hygiène corporelle et la propreté des locaux. Le choix de nos partenaires fabricants est extrêmement rigoureux. Ils sont certifiés ISO9001, existent depuis de nombreuses années et ont fait la preuve de leur sérieux et de leur savoir faire. Nous nous engageons ainsi à vous proposer des produits de qualité, suivis et réguliers, respectant les protocoles d'hygiène, les réglementations internationales et tournés vers l'innovation.

## INDEX - Partie Hygiène et Propreté

ESSUIE-MAINS et PAPIER TOILETTE	p15
DISTRIBUTEURS et DIFFUSEURS	p16
HYGIÈNE DES MAINS	p17



# ESSUIE-MAINS ET PAPIER TOILETTE

## Les PAPIERS TOILETTE

### Papier toilette Petit format en paquets

Colis 120 paquets  
100 formats - 36 colis/palette Réf : PHP100

### Papier toilette Petit format en rouleaux

Colis 96 rouleaux (16X6), neutre Réf : MGT1604  
200 formats - 24 colis/palette

Colis 96 rouleaux (8X12), nature Réf : PHR180GN  
200 formats - 24 colis/palette

Colis 96 rouleaux (8X12), pure ouate Réf : PHR200GN  
200 formats - 24 colis/palette



### Papier Toilette JUMBO

Colis 12 rouleaux Mini Jumbo Réf : MINI JUMBO  
180 m - 44 colis/palette

Colis 6 roul. Blanc Maxi Jumbo Réf : MAXI JUMBO  
350 m - 48 colis/palette

### Papier Toilette Rose Crêpé

Colis 6 rouleaux, 1pli Réf : RRG600M  
600 m - 49 colis/palette

## Les ESSUIE-MAINS PAPIER

### ESSUIE-MAINS PLIÉS



Colis 15 paquets - 210 formats V.ECO Réf : 72422  
Recyclé - 2 plis (25 X 22 cm) - 36 colis par palette

Colis 15 paquets - 210 formats V.CELL Réf : 72122  
Blanc pure ouate - 2 plis (25 X 22 cm) - 36 colis par palette

Colis 20 paquets - 160 formats I.SMART Réf : 72330  
Blanc cellulose - 2 plis (22 X 32 cm) - 36 colis par palette

Colis 18 paquets - 170 formats Z.CELL LUX Réf : 72280  
Blanc pure ouate - 2 plis (22 X 27 cm) - 36 colis par palette

### BOBINES ESSUIE-MAINS à DÉVIDAGE CENTRAL

Colis de 12 bobines blanches - 150 formats Réf : BDC150  
2 plis (20 X 30 cm) - 100% cellulose - 55 colis/palette

Colis de 6 bobines blanches - 450 formats Réf : BDC450  
2 plis (20 X 30 cm) - cellulose - 48 colis/palette

Colis de 6 bobines bleues - 450 formats Réf : BDC450/BLEU  
2 plis (20 X 30 cm) - 44 colis/palette

Colis de 6 bobines blanches MAXIPULL - 450 formats Réf : MAXIPULL  
2 plis (20 X 34 cm) - 100% cellulose - 44 colis/palette

### ESSUIE-MAINS POUR DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUES

Systèmes Auto-Cut > NOUS CONSULTER

## Autres PRODUITS DISPONIBLES

Draps d'examen - Colis de 9 rouleaux - 138 formats Réf : DEX.A\_LUX50  
50 X 38 cm - 24 colis par palette

Essuie-tout Ménager STRONG - Colis de 12x2 rouleaux Nouvelle Réf : ET STRONG  
40 colis/palette

# DISTRIBUTEURS et DIFFUSEURS




## BOBINES INDUSTRIELLES

Distributeur Métal Mural

Réf : DIS99409

Distributeur Métal Sol

Réf : DIS99399



## DÉVIDAGE CENTRAL

Distributeur Plastique Blanc pour DVC Mini - 200 formats

Réf : DIS99075

Distributeur Plastique Blanc pour DVC Maxi - 450 formats

Réf : DIS99065



## PAPIER TOILETTE

Distributeur Plastique Blanc pour Rouleaux 200 mètres

Réf : DIS99449

Distributeur Plastique Blanc pour rouleaux - 400 et 700 mètres

Réf : DIS99389

## DISTRIBUTEUR DE SAVON

Distributeur Plastique Blanc  
pour savon liquide (1 litre)

Réf : DIS1006B



## ESSUIE-MAINS PLIÉS

Distributeur Plastique Blanc Mural

Réf : DIS98715

✓ Universel (accepte tout type de formats pliés)

# HYGIÈNE DES MAINS

**TECHNISORB**  
Hygiène des Mains

## TECHNI-CREME / SAVON CREME LAVANTE NACREE

**Application :** Pour simples salissures - **Secteur :** Tous secteurs d'activités (collectivités, bureaux, administrations, usines, industries...)

■ Bidon plastique de 5 litres  
vente : 4 bidons par colis - 32 colis par palette

Réf : SAV.TC.5L

■ Pompe pour bidon plastique de 5 litres  
vente : 4 bidons par colis - 32 colis par palette

Réf : 3323



## TECHNI-GEL / SAVON GEL MICROBILLES ROUGE SOLVANTE

**Application :** Pour salissures industrielles moyennes - **Secteur :** Milieu industriel en général, garages, ateliers...

■ Bidon plastique de 2,8 litres avec pompe intégrée  
vente : 4 bidons par colis - 32 colis par palette

Réf : SAV.TG.2,8L

■ Bidon plastique de 4,5 litres  
vente : 4 bidons par colis - 18 colis par palette

Réf : SAV.TG.4,5L



## TECHNI-S / SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT

**Application :** Pour salissures moyennes à fortes

**Secteur :** secteur de l'automobile à la construction, industrie métallurgique...

■ Bidon plastique de 2,8 litres avec pompe intégrée  
vente : 4 bidons par colis - 32 colis par palette

Réf : SAV.TS.2,8L

■ Pompe plastique de 4,5 litres  
vente : 4 bidons par colis - 18 colis par palette

Réf : SAV.TS.4,5L

## TECHNI-PLUS / SAVON GEL MICROBILLES CITRONNE SURPUISSANT

**Application :** Fortes salissures - **Secteur :** Garages, ateliers, secteurs de l'imprimerie, peintures...

■ Bidon plastique de 2,8 litres avec pompe intégrée  
vente : 4 bidons par colis - 32 colis par palette

Réf : SAV.TP.2,8L

■ Bidon plastique de 4,5 litres  
vente : 4 bidons par colis - 18 colis par palette

Réf : SAV.TP.4,5L

■ Pompe pour bidon plastique de 4,5 litres  
pour la référence SAV.TP.4,5L, SAV.TG.4,5L et SAV.TS.4,5L - vente à l'unité

Réf : 3319



## LINGETTES NETTOYANTES UNIVERSELLES TECHNISORB

**Application :** Pour salissures moyennes et tenaces - **Secteur :** Industriel et Automobile

■ Seau de 70 lingettes imprégnées  
27 X 31 cm - vente : 6 seaux par colis - 32 colis par palette

Réf : TECHN.L70

# SACHERIE ET CENDRIERS

HYGIÈNE &  
PROPRETÉ



## Les SACS POUBELLES

LES PETITS LITRAGES

Litrage	Référence	Densité	Dimensions	Qualité	Couleur	Sacs/Rlx	Sacs/Cartons
5L	HD5L.BLC	PEHD	-	Soudure étoile	Blanc	50 X 20	1 000
10L	HD10L.BLC	PEHD	-	Soudure étoile	Blanc	50 X 20	1 000
20L	BD20L.BLC	PEBD	450 X 500	Standard	Blanc	40 X 25	1 000
20L	HD20L.BLC	PEHD	-	Soudure étoile	Blanc	50 X 20	1 000
30L	BD30L22.BLC	PEBD	500 X 700	Standard	Blanc	25 X 20	500
30L	BD30L.GR	PEBD	500 X 700	Standard	Noir	25 X 20	500
30L	HD30L.BLC	PEHD	-	Soudure étoile	Blanc	50 X 10	500
30L	HD30L.GR	PEHD	-	Soudure étoile	Noir	50 X 10	500
50L	BD50L35.BLC	PEBD	680 X 800	Standard	Blanc	25 X 10	250
50L	BD50L.GR	PEBD	680 X 800	Standard	Noir	25 X 10	250
50L	HD50L.BLC	PEHD	-	Soudure étoile	Blanc	50 X 10	500
50L	HD50L.GR	PEHD	-	Soudure étoile	Noir	50 X 10	500

LES GRANDS LITRAGES

100L	BD100L.STD	PEBD	820 X 870	Standard	Noir	25 X 8	200
100L	BD100L.SUP	PEBD	820 X 870	Supérieure	Noir	25 X 8	200
110L	BD110L.STD	PEBD	700 X 1100	Standard	Noir	25 X 8	200
110L	BD110L.SUP	PEBD	700 X 1100	Supérieure	Noir	25 X 8	200
110L	BD110L70	PEBD	700 X 1100	Renforcée (70µ)	Gris	25 X 8	200
110L	BD110L.45TRA	PEBD	700 X 1100	Standard	Transparent	25 X 8	200
110L	BD110L.BLAN36	PEBD	700 X 1100	Standard	Blanc	25 X 10	250
110L	BD110L.BLEU36	PEBD	700 X 1100	Standard	Bleu	25 X 10	250
110L	BD110L.JA36	PEBD	700 X 1100	Standard	Jaune	25 X 10	250
110L	BD110L.RGE36	PEBD	700 X 1100	Standard	Rouge	25 X 10	250
110L	BD110L.VER42	PEBD	700 X 1100	Standard	Vert	25 X 8	200
130L	BD130L.STD	PEBD	800 X 1150	Standard	Noir	25 X 4	100
130L	BD130L.SUP	PEBD	800 X 1150	Supérieure	Noir	25 X 4	100
130L	BD130L80	PEBD	800 X 1150	Renforcée (80µ)	Gris	25 X 4	100
150L	BD150L80	PEBD	800 X 1350	Renforcée (80µ)	Gris	25 X 4	100
160L	BD160L.GR	PEBD	950 X 1150	Supérieure	Gris	25 X 4	100

## Les DOUBLURES CONTENEURS

Litrage	Référence	Dimensions	Qualité	Couleur	Sacs/Rlx	Sacs/Cartons
120L	BD120L40.GR	600 + 140 + 140 X 1200 mm	PEBD	Gris	25 X 4	100
240L	BD240L40.GR	600 + 270 + 270 X 1350 mm	PEBD	Gris	25 X 4	100
330L	BD330L40.GR	690 + 330 + 330 X 1350 mm	PEBD	Gris	25 X 4	100
500L	BD500L.GR	1200 + 290 + 290 X 1350 mm	PEBD	Gris	à plat	100
660L	BD660L35.GR	1100 + 395 + 395 X 1350 mm	PEBD	Gris	à plat	100
750L	BD750L35.GR	1200 + 345 + 345 X 1400 mm	PEBD	Gris	à plat	100
1100L	BD1100L.GR	1200 + 480 + 480 X 1500 mm	PEBD	Gris	à plat	50



## Les SACS pour CHANTIERS

- ■ ■ Colis 100 sacs à gravats - Modèle Standard      Réf : BDGRAV150.NR  
Épaisseur 150 µ - 550 X 870 mm - Gris / Noir
- ■ ■ Colis 100 sacs à gravats - Grand Modèle      Réf : BDGRAV.XL.GR  
Épaisseur 150 µ - 850 X 1000 mm - Gris / Noir
- ■ ■ Colis spécial amiante composé de      Réf : SAC.AMIANTE  
Colis 100 sacs internes - Épaisseur 80 µ - 110L - 700 X 1100 mm - Transparent  
Colis 100 sacs externes - Épaisseur 80 µ - 110L - 730 X 1200 mm - Transparent imprimé

## Les CENDRIERS d'EXTERIEUR



**Mettez fin aux mégots disgracieux.**

Ce que dit le décret anti-tabac n°2006-1386 du 15/11/2006 : il établit « ...l'interdiction de fumer (...) dans les lieux couverts ou fermés qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (...) – Art.35111-1.

### ■ ■ ■ COLLECTEUR CIGARETTES ÉTOUFFOIR

Conçu pour une utilisation dans les aires d'accueil, de repos, en extérieur, **en toute sécurité**

- ✓ Facile à vider : la partie supérieure se soulève pour accéder au seau intérieur en acier galvanisé – contient des centaines de mégots.
- ✓ Fabrication en polyéthylène HD résistant aux intempéries, ne rouille pas, ne se décolore pas.
- ✓ Extinction des mégots par étouffement (réduction d'oxygène)
- ✓ Coloris noir ou beige.

■ ■ ■ Cendrier Noir - Ø 38 cm X h 107 cm      Réf : CENDEX 01

■ ■ ■ Cendrier beige - Ø 38 cm X h 107 cm      Réf : CENDEX 02

En option ■ ■ ■ Kit Antivol d'Ancrage au sol      Réf : CENDEX-AV

### ■ ■ ■ CENDRIER D'EXTÉRIEUR MURAL

Le cendrier le plus vendu au monde !

- ✓ Système breveté de déflecteur éteignant rapidement les cigarettes
- ✓ Fabrication en acier inoxydable de haute qualité. Garantie à vie.
- ✓ Rapide et facile à vider – fermeture à clé.
- ✓ Fixations murales et serrures cachées contre le vandalisme.

■ ■ ■ Cendrier mural Acier - H 445 X L 245 X P 70 mm      Réf : CENDEX 10



### ■ ■ ■ SABLE CENDRIER

Sable fin lavé, séché, tamisé, pour cendriers. Couleur claire.  
Recommandé dans tous les lieux ouverts au public

■ ■ ■ Sac neutre de sable fin pour cendrier      Réf : 25K.SA.CEN  
Sac de 25kg - 40 sacs/palettes

■ ■ ■ Bidon de sable fin pour cendrier      Réf : 15K.SA.CEN  
Bidon de 15kg - 50 bidons/palettes





## Les Absorbants

Les pollutions par fuites, égouttements, vaporisation ou déversements représentent plusieurs millions de litres par an en Europe.

Les absorbants industriels apportent des solutions concrètes aux problèmes de pollution liquide de toute nature.

**Nos gammes de produits facilitent la certification ISO14001 et permettent d'être en conformité avec la législation.**

## POURQUOI UTILISER DES ABSORBANTS ?

- Pour la sécurité : diminuer les risques d'accidents (glissades,...)
- Pour la propreté : maîtriser les fuites, les projections, les gouttes.
- Pour la protection de l'environnement : contenir et éliminer les liquides polluants.

## AVERTISSEMENTS

Une fois imbibés ou saturés, les absorbants deviennent des D.I.S. (Déchets Industriels Spéciaux). Le transport et l'élimination des D.I.S. doivent obéir à la législation en vigueur. (Voir page 51).

Les liquides absorbés gardent toutes leurs caractéristiques physicochimiques et toxicologiques même après absorption. Il conviendra de prendre les précautions d'usage (protection individuelle adéquate) en fonction du liquide absorbé lors de la manipulation des absorbants imprégnés.



# Les DIFFÉRENTS TYPES de PRODUITS ABSORBANTS



## ■ ■ ■ GRANULÉS

■ ■ ■ **Poudre d'origine minérale ou végétale conditionnée en sac.** Moyen d'absorption traditionnel pour traiter de petits déversements, des traces ou des tâches. Efficace sur les sols devenus poreux. Utilisation intérieure ou extérieure.

p 22



## ■ ■ ■ FEUILLES

■ ■ ■ **Tissu absorbant synthétique en polypropylène découpé en feuilles.** Utilisation simple et rapide pour un traitement curatif ou préventif de déversements de faibles ou moyennes étendues. Permet également la protection des surfaces de travail et l'essuyage des pièces.

p 26



## ■ ■ ■ ROULEAUX

■ ■ ■ **Tissu absorbant synthétique ou polypropylène en rouleaux prédécoupés.** Pour absorber de gros déversements ou sécuriser des postes de travail, des lieux de passage autour de machines, dans les allées. Utilisation simple et mise en œuvre rapide.

p 26



## ■ ■ ■ BOUDINS ET COUSSINS

■ ■ ■ **Enveloppe synthétique remplie de poudre absorbante ou de pulpe de polypropylène.** Leur utilisation permet d'absorber de grandes quantités de liquide autour des machines ou dans des endroits difficile d'accès. Très utile aussi pour circonscrire un déversement.

p 32



## ■ ■ ■ BARRAGES

■ ■ ■ **Très gros boudins remplis de pulpe de polypropylène.** D'une capacité d'absorption très importante, les barrages sont utilisés en cas de lutte contre les pollutions de l'eau. Ils permettent de réaliser de véritables digues pour contenir et absorber en surface. À découvrir dans la partie Pollutions Marines et Portuaires.

p 35



## ■ ■ ■ KITS D'INTERVENTION

■ ■ ■ **Equipement complet pour faire face aux déversements accidentels.** Simple sac, ou bien armoires ou chariots mobiles garnis de produits permettant une intervention rapide en cas de pollution.

p 37

## ■ ■ ■ ABSORBANTS POUR LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS MARINES ET PORTUAIRES

p 35



## ■ ■ ■ LES GAMMES DISPONIBLES

### ■ ■ ■ ABSORBANTS GRANULÉS

- ✓ **Minéraux Séchés :** *Sépiolites ABSONET*
- ✓ **Minéraux Calcinés :**  
*Diatomées DAMOLIN et Attapulgites ABSONET-AC*
- ✓ **Végétaux :**  
*PYROSOLS, ASEPTISOLS, OIL CAPT*
- ✓ **Hydrophobes :** *Roche volcanique*
- ✓ **Produits de balayage**

### ■ ■ ■ ABSORBANTS POLYPROPYLÈNE

- ✓  **Importateur agréé depuis 1995.**  
Leader mondial des absorbants conditionnés. Un catalogue présentant toute la gamme est disponible sur demande.
- ✓ **TECHNISORB®**  
Une gamme complète en microfibre de polypropylène pour une industrie plus propre et plus sûre.
- ✓  **Fabrication à marque possible**  
sous certaines conditions. Nous consulter...


# ABSORBANTS GRANULÉS



## Les ABSORBANTS MINÉRAUX

### Efficacité garantie contre la pollution par tous liquides

Les granulés absorbants minéraux sont les produits les plus couramment utilisés. Parfaitement inertes, ils sont compatibles avec tous les liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc...). Leur densité permet aussi bien une utilisation intérieure qu'extérieure. On distingue deux catégories : les produits séchés (standard) et les calcinés (qualité supérieure).



04X30 15X30

### MINÉRAUX SÉCHÉS

Recommandés pour les opérations courantes d'absorption de tous types de liquides gras en milieu industriel traditionnel.

Les produits séchés (Argiles, Sépiolites...) permettent d'absorber de 0,5 à 1 fois leur propre poids.

- ■ ■ Sepiolite 04/30    Réf : 20K.SE.04X30  
Sac de 20 Kg - 50 sacs/palette
- ■ ■ Sepiolite 15/30    Réf : 20K.SE.15X30  
Sac de 20 Kg - 50 sacs/palette
- ■ ■ Sepiolite 30/60    Réf : 20K.SE.30X60  
Sac de 20 Kg - 50 sacs/palette

**Attention :** selon la législation en vigueur, la sépiolite n'est pas adaptée pour une utilisation sur le réseau routier.

### MINÉRAUX CALCINÉS

- Avantages :**
- Absorption supérieure aux produits séchés
  - Ne forme pas de boue
  - Antidérapant, assèche les sols

Recommandés pour une utilisation quotidienne dans les ateliers, garages, entrepôts, stations... et sur les réseaux routiers.

Les produits calcinés permettent d'absorber de 1,5 à 2,5 fois leur propre poids, car l'absorption se fait jusqu'au cœur de chaque grain.

De plus, les granulés ne se délitent pas au contact des liquides et ne forment pas de boue. Ils sont faciles à ramasser par simple balayage..



- ■ ■ Terre de Diatomée, MODA 05X10 CALCINÉE  
Sac de 20 Kg/40L - 50 sacs/palette    Réf : 40L.MD.05X10
- ■ ■ Terre de Diatomée, GA 18X50 CALCINÉE  
Sac de 10 Kg/20L - 84 sacs/palette    Réf : 20L.GA.18X50
- ■ ■ Terre de Diatomée, GA 25X50 CALCINÉE  
Sac de 20 Kg/40L - 50 sacs/palette    Réf : 40L.TD.25X50
- ■ ■ Attapulгите ABSONET-AC 20X50 CALCINÉE  
Sac de 20 Kg/40L - 50 sacs/palette    Réf : 20K.AC.20X50

**CES PRODUITS SONT CONFORMES À LA NORME AFNOR NF P 98-190**  
Produits Absorbants destinés à un usage routier.



## Les ABSORBANTS VÉGÉTAUX



### ■ ■ ■ ABSORBANTS EN SAC

■ ■ ■ PYRO-ABSORBANT, sciure ignifugée -  
Sac de 40L - 70 sacs/palette



Réf : 40L.SI

*Absorption de tous types de liquides (eau, huile, hydrocarbures, solvants, peintures, alcool, etc...) et autres salissures en cas de fuites ou de déversements accidentels. - Granulés ligno-cellulosiques (épicéa-sapin) sélectionnés, ignifugés à cœur par voie aqueuse et déshydratés par traitement à 550°C.*

■ ■ ■ BIO-ABSORBANT, absorbant végétal milieu aliment. - Sac 40 L  
Sac de 40 litres - 70 sacs/palette

Réf : 40L.BIO

*Nettoyage des sols en milieu alimentaire et multi-usages. - Granulats d'Epicéa et/ou de pin et bois résineux sélectionnés, dépoussiérés et étuvés à plus de 600°C*

■ ■ ■ Sciure ordinaire D16 - Sac 66 L  
Sac de 40 litres - 70 sacs/palette

Réf : 40L.SCSE

*Pour toutes opérations classiques de nettoyage et balayage des sols.*

### ■ ■ ■ NOTRE COUP DE CŒUR : LA STATION MOBILE PELIKAN PACK

**Pour un achat éco-responsable**  
**" La station qui recycle votre absorbant ! "**

Permet d'économiser jusqu'à 8 fois le poids de vos déchets

■ ■ ■ Station Mobile Pelikan Pack

Réf : KIT-PP

*Equipé d'une pelle à main, une pelle de ramassage et un balai.  
Tamis intégré - Capacité de stockage de 50 l = 2 sacs d'Absorbant FIBERCAN*

■ ■ ■ Recharge Fibercan pour Pelikan Pack

Réf : 25L-PP

*Absorbant 100% végétal Fibercan  
Poudre asséchante non abrasive.  
Sac blanc de 25 l - 80 sacs par palette*

#### Ergonomie

*Contenant mobile  
Stocke et distribue l'absorbant  
Récupère et recycle l'absorbant*

#### Efficace

*Absorption instantanée  
Absorbe 8 fois plus qu'un absorbant traditionnel  
Ne laisse pas de pellicule grasse*

#### Ecologique

*Absorbant à base de fleur de coton  
Renouvelable et biodégradable  
Réutilisable donc moins de déchets*



**Utilisation :** pour absorber, nettoyer, sécher les sols pollués ou glissants. Absorption tous types de liquides en particulier les huiles, les graisses, les produits pétroliers ...

**Cible :** Tous milieux industriels (usines, garages, ateliers...), secteur agro-alimentaire, chimique...

## ABSORBANTS CONDITIONNES EN SEAU

### ABSORBANTS MINÉRAUX

- ■ ■ **Sepiolite 15X30**  
 Seau de 25L Réf : 25L.SE.15X30
- ■ ■ **Terre de Diatomée G.A. 18X50 Calcinée**  
 Seau de 15 Kg - Palette de 32 seaux Réf : 15K.GA.18X50
- ■ ■ **Absorbant minéral TECHNISORB**  
 Rempli d'un minéral calciné haute performance exempt de poussière, antidérapant qui absorbe instantanément et nettoie les sols grâce à ses grains anguleux  
 Seau de 15L - Palette de 55 seaux Réf : 15L.CK.12X60



### ABSORBANTS VÉGÉTAUX

- ■ ■ **Absorbant Végétal Milieu Alimentaire** Réf : 25L.BIO  
 Seau de 25L - Palette de 32 seaux

## Les ACCESSOIRES



- ■ ■ **Bac à granulés absorbants** Réf : 7321  
 Bac 400 litres, dimensions 120x80x72 - Poids 24 kg.  
 Avec ouverture d'écoulement.  
 Fabriqué en polyester fibre de verre, garanti 10 ans.  
 Bac très stable, léger, facile à transporter.  
 En option : cadre piètement sur roulettes Réf : 7816  
 cadre piètement sans roulettes Réf : 7788



PP01      PP04

- ■ ■ **Pelles haute-résistance**  
 Pelles en polypropylène (PP) résistantes à la corrosion (Matériau stabilisé UV).  
 Légères et ergonomiques, surface lisse, non adhérente.

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Longueur totale	Poids en kg	Référence
<b>Pelle PP01</b> à main	19 x 14 x 7,5	31	0,2	<b>7964</b>
<b>Pelle PP04</b> à manche et poignée	35 x 26 x 8	105	1,4	<b>7967</b>

- ■ ■ **Épandeur avec cuve PE** Réf : 8063  
 Épandeur pour surfaces moyenne (largeur 1 à 3 mètres).  
 Cuve en polyéthylène, contenance 20 litres.  
 Cadre tube en acier inoxydable.  
 Réglage précis du débit par manette.



NOTRE COUP DE CŒUR

Absorbant pour milieux aqueux

Réf : 1LAPMA



Flacon plastique avec poudre 1 L - Poudreur homogène d'une granulométrie comprise entre 0,1 et 0,4 mm  
Conditionnement : 15 flacons / carton - 50 cartons / palette

*Absorbant gélifiant pour tous liquides corporels et vomissures, liquides ou objets polluants malodorants.*

**Utilisateurs :** Toutes collectivités et lieux publics comme : Crèches, Groupes scolaires, Hôpitaux, Cantines, Centre commerciaux, Parcs à thème, Cinéma, Musées, Discothèques, CHR, Gares, Immeubles de bureaux, Transports en commun, Avions, Bateaux...

- Avantages produits :**
- ✓ Absorbe immédiatement jusqu'à 40 fois son poids en liquide,
  - ✓ Permet un quasi assèchement de la surface polluée,
  - ✓ Agit très rapidement,
  - ✓ Produit très concentré : un flacon peut absorber plusieurs litres de polluant,
  - ✓ Supprime les odeurs désagréables,
  - ✓ Facile à ramasser car il forme un gel sec après absorption,
  - ✓ Conditionnement pratique et peu encombrant

**Composition :** bicarbonate de sodium, polyacrylate, parfum eucalyptus camphré, bactéricide de la famille des ammoniums quaternaires

**Mode d'emploi :**

Saupoudrer sur toute la surface du liquide, laisser agir environ 1 minute, saupoudrer à nouveau pour assécher la surface, puis ramasser.



ROCHE VOLCANIQUE

Roche volcanique expansée hydrophobe

Réf : RV10

Récupération d'hydrocarbures sur l'eau.  
Sac de 100 litres - Palette de 24 sacs

CHLORURE DE CALCIUM - Déneigeant / Déverglacant

*Efficacité garantie contre la neige et le verglas.*

- ✓ Très grande rapidité d'action : dégage de la chaleur et facilite la fonte
- ✓ Grande rémanence : efficacité de 1 à 4 jours
- ✓ Moins agressif que le sel : n'endommage pas les routes, les pelouses...

Chlorure de Calcium

Sac de 25 kg - 40 sacs/palettes

Réf : 25K.CC.SAC

Chlorure de Calcium

Seau de 25 kg - 24 seaux/palettes

Réf : 25K.CC.PAIL



PRODUIT DE BALAYAGE

*nettoie sans poussière et parfume agréablement.*

Sable huilé de balayage SAPSOL

Sac de 30 litres - 40 sacs/palettes

Réf : 30L.SH

Sciure huilée de balayage

Sac de 60 litres - 25 sacs/palettes

Réf : 20K.SCHP



# ABSORBANTS polypropylène FEUILLES ET ROULEAUX

ABSORBANTS



## 4 bonnes RAISONS pour choisir les ABSORBANTS POLYPROPYLENE

- 1 - Une garantie de propreté, d'efficacité.
- 2 - Un gain en termes de sécurité et de productivité.
- 3 - Une image valorisée par le respect de l'environnement.
- 4 - Un pas décisif vers la norme ISO14001



Technisorb® est un tissu absorbant issu d'un procédé de fabrication de haute technologie appelé Melt-Blown. À partir de granulés de polypropylène on obtient un textile microfibre non tissé capable d'absorber jusqu'à 18 fois son propre poids. Un film microperforé en polypropylène et une opération de fusion par ultrason offrent aux feuilles et rouleaux Technisorb® encore plus de résistance et un rendu non pelucheux.

### 2 finitions - 2 épaisseurs

Finition *standard* ou *supérieure*

Épaisseur *simple* ou *double*



1 Colis 100 feuilles  
de 7KG



a le même pouvoir  
absorbant que



160 KG de granulés argileux

Les points forts **TECHNISORB**

- ✓ capacité d'absorption et de rétention jusqu'à 18 fois son poids
- ✓ conditionnement en feuilles ou rouleaux prédécoupés
- ✓ Vaste choix en produits et conditionnement

Les avantages pour l'utilisateur

- ✓ Réduction très importante du poids des déchets
- ✓ Forte diminution du temps d'intervention (ni raclage, ni balayage, ni aspiration...)
- ✓ Facilité de mise en œuvre et de retrait
- ✓ Réduction du risque Accident du travail par glissades et chutes
- ✓ Réduction coût transport/stockage = place
- ✓ Réponse adaptée aux différents cas de fuites et déversements.

# ABSORBANTS POLYPROPYLENE FEUILLES ET ROULEAUX

## QUELLE RÉFÉRENCE CHOISIR ?

	Liquide à absorber	Finition disponible	Utilisation conseillée	Épaisseur	caractéristiques		Conditionnement		
					Absorption	Résistance			
	<b>Tous liquides</b> Absorbant Universel pour tout type de fluides industriels (huiles, lubrifiants, émulsions, solutions, réfrigérants, solvants, produits chimiques faiblement concentrés)	<b>STANDARD</b> Tissu en pure microfibre de polypropylène avec surpiquage par ultrason	En curatif : Intervention sur des déversements accidentels	simple	★	★	✓	✓	
				double	★★★	★★	✓	✓	
		<b>SUPÉRIEUR</b> Tissu en pure microfibre de polypropylène renforcé par un film non tissé perméable et durable	En préventif et/ou maintenance quotidienne : pour un usage simple ou intensif. Protection des allées et des postes de travail	simple	★★	★★	✓	✓	
				double	★★★	★★★★	✓	✓	
	<b>Tous liquides</b> Absorbant Universel pour tout type de fluides industriels (huiles, lubrifiants, solutions, réfrigérants, solvants, produits chimiques faiblement concentrés)	<b>SUPÉRIEUR</b> Tissu en pure microfibre de polypropylène renforcé par un film non tissé perméable et durable	Absorber et camoufler : Protection des postes de travail longue durée avec un aspect propre. Dissimule la saleté	simple					
				double	★★★	★★★★	✓	✓	✓
	<b>Produits chimiques</b> même concentrés, acides, bases ; liquides non identifiés	<b>STANDARD</b> Tissu en pure microfibre de polypropylène avec surpiquage par ultrason	Intervention sur déversements accidentels. Protection des postes de travail. (paillasse, labos...)	simple					
				double	★★	★	✓	✓	
	<b>Hydrocarbures et dérivés</b> tels que huile entière, solvants pétroliers, carburants. N'absorbe pas l'eau	<b>STANDARD</b> Tissu en pure microfibre de polypropylène avec surpiquage par ultrason	En curatif : Intervention sur des déversements accidentels. Usage extérieur sur l'eau ou le sol	simple	★	★	✓	✓	
				double	★★★	★★	✓	✓	
	<b>Hydrocarbures et dérivés</b> tels que huile entière, solvants pétroliers, carburants. N'absorbe pas l'eau	<b>SUPÉRIEUR</b> Tissu en pure microfibre de polypropylène renforcé par un film non tissé perméable et durable	En préventif et/ou maintenance quotidienne : pour un usage simple ou intensif. Protection des allées et des postes de travail. Usage intérieur sur le sol	simple					
				double	★★★	★★★★	✓	✓	

### Qualité :

★ Bon    ★★ Très Bon    ★★★ Excellent

### Conditionnements disponibles :






**TECHNISORB®**

## La GAMME STANDARD

Tissu en pure microfibre de polypropylène particulièrement adapté pour absorber de grandes quantités de liquide en cas de pollution ou déversements accidentels. Ces produits ont un excellent rapport qualité/prix.



100% polypro  
microfibre

### ■■■ PRODUITS BLANCS

**Pour absorber les hydrocarbures sur le sol et sur l'eau**

#### ■■■ Absorbant Oil Only Simple épaisseur

Colis de 200 feuilles - 40 X 50 cm  
120 litres/colis - 30 colis/palette

Réf : ANAO.1385F

#### ■■■ Absorbant Oil Only Double épaisseur

Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm  
120 litres/colis - 30 colis/palette

Réf : ANAO.1356F

Colis de 1 Rouleau - 100 cm X 40 m  
241 litres/colis - 12 colis/palette

Réf : ANAO.1356R1

Colis de 1 Rouleau - 75 cm X 40 m  
40 colis/palette

Réf : ANAO.MR75

Colis de 2 Rouleaux - 50 cm X 40 m  
241 litres/colis - 12 colis/palette

Réf : ANAO.1356MR2



### ■■■ PRODUITS GRIS

**Pour absorber tous les liquides sur sites industriels**

#### ■■■ Absorbant Universel Simple épaisseur

Colis de 200 feuilles - 40 X 50 cm  
104 litres/colis - 30 colis/palette

Réf : AGYW.FL/ECO

#### ■■■ Absorbant Universel épaisseur médium

Colis de 100 feuilles - 38 X 45 cm  
36 colis/palette

Réf : AGYW.FM

Colis de 2 rouleaux - 50 X 40 cm  
12 colis/palette

Réf : AGYW.MR2M

#### ■■■ Absorbant Universel Double épaisseur

Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm  
104 litres/colis - 30 colis/palette

Réf : AGYW.F/ECO

Colis de 2 Rouleaux - 50 cm X 40 m  
209 litres/colis - 12 colis/palette

Réf : AGYW.MR2/ECO

Colis de 4 Rouleaux - 25 cm X 40 m  
209 litres/colis - 12 colis/palette

Réf : AGYW.MR4/ECO



### ■■■ PRODUITS JAUNES

**Pour absorber tous les produits chimiques**

#### ■■■ Absorbant Chimique double épaisseur

Colis de 50 feuilles - 40 X 50 cm  
41 litres/colis - 40 colis/palette

Réf : AYLW.F

Colis de 4 Rouleaux - 25 cm X 40 m  
165 litres/colis - 12 colis/palette

Réf : AYLW.MR4






## La GAMME SUPÉRIEURE

# TECHNISORB®

Tissu en pure microfibre de polypropylène renforcée par un film non tissé perméable et durable. Les feuilles et tapis de la gamme TECHNISORB® remplacent les granulés absorbants dans les usines, les ateliers, au pied des machines et dans les allées. Les lieux de travail restent propres et sûrs et la facture des déchets diminue.



### ■■■ PRODUITS BLEUS

**Pour absorber les huiles et hydrocarbures**

#### ■■■ Absorbant Oil Only - Double épaisseur renforcé Recommandé pour usage intensif

Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm <i>98 litres/colis - 30 colis/palette</i>	Réf : ABLO.F
Boîte Distributeur de 100 feuilles - 40 X 50 cm <i>98 litres/colis - 30 colis/palette</i>	Réf : ABLO.F/D
Colis de 1 rouleau - 100 cm X 40 m <i>196 litres/colis - 12 colis/palette</i>	Réf : ABLO.R1
Colis de 2 rouleaux - 50 cm X 40 m <i>196 litres/colis - 12 colis/palette</i>	Réf : ABLO.MR2



### ■■■ PRODUITS GRIS

**Pour absorber tous les liquides**

#### ■■■ Absorbant Universel - Double épaisseur renforcé Recommandé pour usage intensif

Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm <i>96 litres/colis - 30 colis/palette</i>	Réf : AGYW.F
Boîte Distributeur de 100 feuilles - 40 X 50 cm <i>96 litres/colis - 30 colis/palette</i>	Réf : AGYW.F/D
Colis de 100 feuilles - 80 X 50 cm <i>192 litres/colis - 15 colis/palette</i>	Réf : AGYW.2F
Colis de 1 Rouleau - 100 cm X 40 m <i>193 litres/colis - 12 colis/palette</i>	Réf : AGYW.R1
Colis de 2 Rouleaux - 50 cm X 40 m <i>193 litres/colis - 12 colis/palette</i>	Réf : AGYW.MR2
Colis de 4 Rouleaux - 25 cm X 40 m <i>193 litres/colis - 12 colis/palette</i>	Réf : AGYW.MR4



**Résiste au trafic,  
absorbe jusqu'à 1 litre par feuille**

#### ■■■ Absorbant Universel - Simple épaisseur renforcé Recommandé pour la maintenance quotidienne

Colis de 200 feuilles - 40 X 50 cm <i>114 litres/colis - 30 colis/palette</i>	Réf : AGYW.FL
Colis de 2 Rouleaux - 50 cm X 40 m <i>114 litres/colis - 12 colis/palette</i>	Réf : AGYW.MR2L
Colis de 4 Rouleaux - 25 cm X 40 m <i>114 litres/colis - 12 colis/palette</i>	Réf : AGYW.MR4L



# ABSORBANTS polypropylène FEUILLES ET ROULEAUX

## NOTRE COUP DE CŒUR


### BOITE DISTRIBUTRICE TECHNISORB «4 IN BLACK»

- ✓ Absorbe tous types de liquides, rapidement et efficacement
- ✓ Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, non pelucheux
- ✓ Multiples utilisations possibles, facile à stocker et transporter : dans l'atelier, dans un véhicule, au garage...
- ✓ Partenaire idéal des équipes de maintenance, permet de récupérer les petits et moyens déversements et d'essuyer les pièces souillées...



### 1 SEUL PRODUIT = 4 UTILISATIONS

- 1 Un tapis
- 2 Une feuille
- 3 Un essuyeur
- 4 Un boudin



### Absorbant Universel - Usage Intensif Double épaisseur Renforcé

Boîte distributrice de 1 rouleau prédécoupé  
33 cm X 24 m - 38 litres/colis - 24 colis/palette

Réf : ABKW.PROB

## PRODUITS NOIRS

### Pour absorber tous les liquides et dissimuler la saleté

#### Absorbant Universel - Usage Intensif Double épaisseur Renforcé

- |  |                 |
|--|-----------------|
| Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm<br>96 litres/colis - 30 colis/palette                         | Réf : ABKW.F    |
| Boîte Distributeur de 100 feuilles - 40 X 50 cm<br>96 litres/colis - 30 colis/palette            | Réf : ABKW.F/D  |
| Colis de 1 rouleau - 75 cm X 40 m<br>145 litres/colis - 12 colis/palette                         | Réf : ABKW.MR75 |
| Colis de 2 rouleaux - 50 cm X 40 m<br>193 litres/colis - 12 colis/palette                        | Réf : ABKW.MR2  |
| Colis de 4 rouleaux - 25 cm X 40 m<br>193 litres/colis - 12 colis/palette                        | Réf : ABKW.MR4  |
| Boîte distributrice de 1 rouleau prédécoupé<br>33 cm X 24 m - 38 litres/colis - 24 colis/palette | Réf : ABKW.PROB |



**NOUVEAUTÉ**

## TAPIS DE FÛTS

#### Tapis Universel pour fûts de 210 litres

- |  |                 |
|--|-----------------|
| Colis de 25 feuilles - Double épaisseur<br>Ø 56 cm - 96 litres/cartons | Réf : AGYW.CT25 |
| Colis de 25 feuilles - Light-weight<br>Ø 56 cm - 13 litres/cartons     | Réf : MAT244    |





## TAPIS absorbants pour TRAFIC et PROTECTION du sol

### ■■■ TAPIS PIG® TOUT EN 1

*Le TAPIS TOUT EN 1, unique en son genre combine un plateau en caoutchouc antidérapant et un tapis très absorbant*

- ✓ Le plateau en caoutchouc est antidérapant
- ✓ Aspect professionnel : les égouttements et les déversements se fondent rapidement dans le décor camouflage de ce tapis absorbant
- ✓ Conception robuste, le plateau en caoutchouc et le tapis absorbant sont très performants dans les zones de grand passage
- ✓ Changement simple et rapide du tapis une fois qu'il est saturé



### ■■■ Tapis TOUT EN 1

Plateau de tapis - 89 cm X 125 cm      Réf : MATE116-125  
et 10 feuilles/tapis HAM-O® (81cm X 1,25m) - 51 litres/colis

Plateau de tapis - 89 cm X 210 cm      Réf : MATE116-200  
et 10 feuilles/tapis HAM-O® (81cm X 2m) - 81 litres/colis

Plateau de tapis - 89 cm X 310 cm      Réf : MATE116-300  
et 10 feuilles/tapis HAM-O® (81cm X 3m) - 121 litres/colis

### ■■■ Tapis PIG® TOUT EN 1 en version nitrile

Plateau de tapis - 86 cm X 154 cm  
et 10 feuilles/tapis HAM-O® (81cm X 1,5m)  
Absorbe 67 litres/colis      Réf : MATE124-150

10 Feuilles de rechange - 81 cm X 1,5 m  
pour plateau MATE124-150  
Absorbe 67 litres/colis      Réf : RFLE116-150

### ■■■ Recharges de feuilles pour tapis TOUT EN 1

10 Feuilles de rechange - 81 cm X 1,25 m      Réf : RFLE116-125  
pour plateau MATE116-125 - 50 litres/colis

10 Feuilles de rechange - 81 cm X 2 m      Réf : RFLE116-200  
pour plateau MATE116-200 - 81 litres/colis

10 Feuilles de rechange - 81 cm X 3 m      Réf : RFLE116-300  
pour plateau MATE116-300 - 121 litres/colis

- ✓ Résistant aux produits chimiques grâce à sa texture en nitrile
- ✓ Destiné aux zones où sont utilisés des produits chimiques et liquides agressifs



### ■■■ TAPIS ABSORBANTS POUR TRAFIC PIÉTON

#### ■■■ Tapis PIG® Traffic MAT® pour trafic intense

- ✓ Fabriqué spécialement pour être le tapis de sol le plus durable
- ✓ Supporte le passage d'un chariot élévateur à fourches
- ✓ Peut-être incinéré pour réduire la quantité de déchets

Colis de 1 Tapis - 91 cm X 91 m - 148 litres/colis

Réf : MAT218

- ✓ Disponible avec un dessous en polyéthylène pour que le sol reste sec

Colis de 1 Tapis dessous polyéthylène - 91 cm X 30 m  
49 litres/colis

Réf : MAT223

### ■■■ BÂCHE ABSORBANTE ÉTANCHE

#### ■■■ Feutre Absorbant étanche

- ✓ En fibre coton recyclé sur film polyane
- ✓ Utilisation idéale pour la protection des sols sur les chantiers (peintures, colles, boues,...)

Colis de 1 rouleau 100 cm X 25 m

Réf : TPS100

Colis de 1 rouleau 100 cm X 50 m

Réf : TPS100.XL



# ABSORBANTS BOUDINS

ABSORBANTS



## POURQUOI UTILISER DES BOUDINS ABSORBANTS ?

### Vous utilisez encore des granulés ? Voilà 4 bonnes raisons d'arrêter.

- 1/ Les granulés d'argile absorbent très mal, et laissent les sols glissants.
- 2/ Les sacs d'argile sont lourds et difficiles à transporter, à manipuler. De plus, il faut balayer pour le ramasser et perdre un temps précieux.
- 3/ Les granulés sont poussiéreux, salissent les sols et les machines en contaminant parfois la production. Ils collent aux semelles et se retrouvent dans les vestiaires et les bureaux.
- 4/ La destruction de l'argile coûte cher (traitement des DIS > 500€/tonne)

## Les BOUDINS HYDROPHOBES

Absorbent tous les hydrocarbures mais pas l'eau. Pratique d'utilisation, le boudin flotte toujours même une fois saturé. Sa texture souple permet d'épouser toutes les formes. Deux catégories : "Les skimmers", 100% polypropylène, qui peuvent séparer les huiles des acides, des produits chimiques, de l'eau de pluie et d'autres liquide aqueux et les "Oil-Only", en matériaux recyclés, qui peuvent aussi bien être utilisés en extérieur comme en intérieur. Ils peuvent aussi être incinéré pour réduire la quantité de déchets.



### SKIMMER

#### Boudins PIG® Skimmer

10 boudins, Ø 8 cm, 122 cm, absorbe 38 l par colis. Réf : 104PS

### OIL ONLY

#### Boudins PIG® Oil Only

12 boudins, Ø 8 cm, 122 cm, absorbe 45 l par colis.

Réf : SKM210

#### Boudins Oil Only - sans label

Ils bénéficient avant tout d'un très bon rapport qualité/prix

20 boudins, Ø 8 cm, 120 cm, absorbe 64 l par colis.

Réf : ANAO.SN20

## Les BOUDINS CHIMIQUES

**Boudins pour produits dangereux (chimique).** Sa texture souple permet d'épouser toutes les formes et son enveloppe en polypropylène permet une très bonne absorption et rétention des produits dangereux tels que les acides.

#### Boudins Absorbants Chimiques - sans label

Bon rapport qualité prix.

20 boudins, Ø 8 cm, 120 cm, absorbe 75 l par colis.

Réf : AYLW.SN20

#### Boudins PIG® HAZ-MAT

Le meilleur boudin chimique du marché.

Ne se dégrade pas au contact des liquides abrasifs ou corrosifs

12 boudins, Ø 8 cm, 117 cm, absorbe 36 l par colis.

Réf : 124CR

6 boudins, Ø 8 cm, 300 cm, absorbe 45 l par colis.

Réf : PIG301

2 barrages, Ø 13 cm, 300 cm, absorbe 68 l par colis.

Réf : HA1010





## Les BOUDINS UNIVERSELS

### Absorbent tous types de liquides

Leur texture souple permet d'épouser toutes les formes et leur enveloppe en polypropylène permet une très bonne absorption, rapide et sûre.

#### ■■■ PIG® Original

Le plus économique, rempli de rafle de maïs, il produit moins de poussière que l'argile.

40 boudins, Ø 8 cm, 107 cm, absorbe 76 l par colis.  
20 boudins, Ø 8 cm, 107 cm, absorbe 38 l par colis.  
16 boudins, Ø 8 cm, 240 cm, absorbe 52 l par colis.

Réf : 404  
Réf : 204  
Réf : PIG209



#### ■■■ PIG® CLIP & FIT Original

Un seul boudin à découper à la longueur souhaitée.

1 boudin, Ø 8 cm, 37 m, absorbe 57 l par boudin. Réf : PIG220

#### ■■■ PIG® Blue

Plus dense, il se plaque bien au sol, ses fines particules absorbent très rapidement.

40 boudins, Ø 8 cm, 122 cm, absorbe 112 l par colis.  
20 boudins, Ø 8 cm, 122 cm, absorbe 56 l par colis.  
8 boudins, Ø 8 cm, 300 cm, absorbe 56 l par colis.  
4 boudins, Ø 13 cm, 300 cm, absorbe 120 l par colis.

Réf : 4048  
Réf : 2048  
Réf : PIG202  
Réf : PIG217




#### ■■■ PIG® Super

Le plus absorbant, rempli de cellulose. Une fois essoré il permet de récupérer 65 % des liquides absorbés. Il peut être réutilisé.

24 boudins, Ø 8,25 cm, 107 cm, absorbe 91 l par colis.  
12 boudins, Ø 8,25 cm, 230 cm, absorbe 91 l par colis.  
35 boudins, Ø 6 cm, 107 cm, absorbe 67 l par colis.

Réf : PIG210  
Réf : PIG214  
Réf : PIG212



#### ■■■ Boudins Absorbants Universels - sans label

Rempli de polypropylène hydrophile

Polypropylène, 20 boudins, Ø 8 cm, 120 cm, absorbe 75 l par colis.

Réf : ACEW.SN20

En utilisation journalière pour éviter les petites fuites ou en utilisation rapide lors de déversements, les bacs et coussins sont une solution pratique et efficace. Peu encombrant, les bacs peuvent être installés dans des endroits exigus. **À l'intérieur du bac, le coussin absorbant retient le liquide. Les coussins permettent d'absorber de très grandes quantités de liquide.**

## Les BACS & COUSSINS UNIVERSELS



### ■ ■ ■ Bacs PIG®

24 bacs, 27 X 27 X 8 cm, absorbe 67 l par colis.

Réf : 2410PP

### ■ ■ ■ Bacs et coussins PIG®

24 coussins, & 12 bacs, absorbe 46 l par colis

• coussins : 25 X 25 X 5 cm - • bacs : 27 X 27 X 8 cm

Réf : PAN201

### ■ ■ ■ Recharge de coussins PIG®

40 coussins, 25 X 25 X 5 cm, absorbe 46 l par colis

Réf : PIL204



### ■ ■ ■ Coussins en cellulose

16 coussins PIG®, 53 X 43 X 5 cm, absorbe 121 l par colis.

40 coussins PIG®, 25 X 25 X 5 cm, absorbe 46 l par colis.

Réf : PIL201

Réf : PIL204

### ■ ■ ■ Coussins en polypropylène

16 coussins (sans label), 30 X 20 X 5 cm, absorbe 46 l par colis.

8 coussins (sans label), 46 X 46 X 5 cm, absorbe 99 l par colis.

Réf : ACEW.PIL16S

Réf : ACEW.PIL8

## Les BACS & COUSSINS HYDROPHOBES



### ■ ■ ■ Coussins Oil Only

10 coussins PIG®, 31 X 31 X 3 cm, absorbe 19 l par colis

Réf : PIL405

16 coussins (sans label), 30 X 20 X 5 cm, absorbe 36 l par colis

8 coussins (sans label), 46 X 46 X 5 cm, absorbe 79 l par colis

Réf : ANAOPIL16S

Réf : ANAOPIL 8

## Les BACS & COUSSINS CHIMIQUES

### ■ ■ ■ Coussins pour produits chimiques

10 coussins PIG®, 43 X 41 X 5 cm, absorbe 38 l par colis.

20 coussins PIG®, 20 X 20 X 3 cm, absorbe 18 l par colis.

8 coussins (sans label), 46 X 46 X 5 cm, absorbe 80 l par colis.

Réf : HR7015

Réf : PIL302


Réf : AYLW.PIL8





# ABSORBANTS POUR POLLUTION MARINE Pollution accidentelle des eaux

La pollution marine et portuaire par les hydrocarbures est sévèrement réprimée et fait l'objet de nombreuses réglementations. Pour lutter efficacement contre ces pollutions, nous vous proposons une gamme de produits de qualité. L'utilisation de ce type de produits est préconisée par le CÈDRE.



## ■■■ BARRAGES HYDROPHOBES



Idéal pour endiguer très rapidement les pollutions et déversements dans les zones portuaires, sur la mer, les rivières, les étangs, dans les bassins... Les barrages flottent, contiennent et absorbent en surface de grandes quantités d'hydrocarbures ou de produits chimiques non solubles. Équipés d'attaches, ils peuvent être fixés les uns aux autres afin d'augmenter la surface à traiter.

### ■■■ Colis de 4 barrages

4 barrages, Ø 12 cm, 300 cm, absorbe 115 l par colis.  
4 barrages, Ø 20 cm, 300 cm, absorbe 253 l par colis.

Réf : BOM.E.120

Réf : BOM.E.118

### ■■■ Colis de 2 barrages

2 barrages, Ø 12 cm, 600 cm, absorbe 92 l par colis.  
2 barrages, Ø 20 cm, 600 cm, absorbe 207 l par colis.

Réf : BOM.E.120/D

Réf : BOM.E.118/D

## ■■■ PRODUITS HYDROPHOBES DIVERS

### ■■■ Balai nappe hydrophobe

48 cm X 30 m, absorbe 55 l par colis

Réf : ANAO.SWEEP

### ■■■ Colis de 10 écheveaux POM-POM

Recommandé pour les hydrocarbures visqueux, fioul lourd...

Réf : ANAO.POM

### ■■■ Balle pressée de 40kg de Filaments spaghettis

Recommandé pour les hydrocarbures visqueux, fioul lourd...

Réf : ANAO.SPAG



## ■■■ PRODUITS BLANCS

Pour absorber les hydrocarbures sur le sol et sur l'eau



### ■■■ Absorbant Oil Only Simple épaisseur

Colis de 200 feuilles - 40 X 50 cm  
120 litres/colis - 30 colis/palette

Réf : ANAO.1385F

### ■■■ Absorbant Oil Only Double épaisseur

Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm  
120 litres/colis - 30 colis/palette

Réf : ANAO.1356F

Colis de 1 rouleau - 75 X 40 cm  
40 colis/palette

Réf : ANAO.MR75

Colis de 1 Rouleau - 100 cm X 40 m  
241 litres/colis - 12 colis/palette

Réf : ANAO.1356R1

Colis de 2 Rouleaux - 50 cm X 40 m  
241 litres/colis - 12 colis/palette

Réf : ANAO.1356MR2



■ ■ ■ KIT SPECIAL POLLUTION MARINE

Nos Kits Pollution Marine sont conformes à la **Résolution IMO A535-13** et au **Oil Pollution Act américain de 1990, section 4202**. Selon ces réglementations applicables depuis juin 1993, les bateaux  $\leq 400$ Ft doivent porter un équipement de matériel permettant d'absorber et de retenir 1100 litres (7 barreils) d'hydrocarbures. Les bateaux  $> 400$  Ft doivent pouvoir absorber au moins 1990 litres (12 barreils).



■ ■ ■ Kit 650 litres - Poids 60Kg

*absorbe jusqu'à 650 litres - contenant 110 x 70 x 80 cm  
contient 4 booms (13 cm x 3 m) ; 1 balai-nappe (48 cm X 30m)  
12 coussins skimmers (50 x 10 cm) ; 2 spillkit Oil Only 45 litres ;  
200 feuilles (40 x 50 cm) ; 50 feuilles grises tous liquides (50 x 40 cm)  
2 paires de gants*

☛ Partenaire idéal des ports autonomes, capitaineries, marinas...

Réf : KIT650

■ ■ ■ Kit 7 Barreils - Poids 130Kg

*absorbe jusqu'à 1200 litres - contenant 110 x 70 x 80 cm  
contient 400 feuilles (40 x 50 cm) ; 16 booms (13 cm x 3 m) ;  
6 paires de bottes ; 6 combinaisons jetables ; 6 paires de gants*

☛ Indispensable sur les bateaux  $\leq 400$  Ft

Réf : KIT7B

■ ■ ■ Kit 12 Barreils - Poids 160Kg

*absorbe jusqu'à 1990 litres - contenant 110 x 70 x 80 cm  
contient 400 feuilles (40 x 50 cm) ; 16 booms (13 cm x 3 m) ;  
6 paires de bottes ; 6 combinaisons jetables ; 6 paires de gants ;  
2 rouleaux (50 cm x 40 m) ; 50 feuilles doubles (97 x 86 cm)*

☛ Indispensable sur les bateaux  $> 400$  Ft

Réf : KIT12B

Tous ces produits ainsi que les Absorbants Hydrophobes Feuilles et Rouleaux sont totalement adaptés à la lutte contre les pollutions maritimes et portuaires.

Leur utilisation est préconisée par le CEDRE.





## Intro

Les kits sont conçus pour des interventions immédiates et appropriées en cas de déversements accidentels de liquides polluants. Ils sont constitués d'absorbants (feuilles, boudins, coussins, rouleaux...) et d'accessoires de manipulation et récupération des absorbants souillés. Leur variété de composition et de conditionnement permet une intervention rapide et en toute sécurité.

Nos kits couvrent ainsi des déversements de 10 litres à plus de 600 litres.

## 2 CATÉGORIES DE KITS



Les kits mobiles (chariots, armoires...)



Les kits transportables (sacs, sacoches, fûts...)

## COMMENT CHOISIR SON KIT D'INTERVENTION ?

- 1** Quelle est la nature du liquide à absorber ?  
GRIS.....Tous liquides courants  
BLANC.....Hydrocarbures et dérivés  
ROSE/JAUNE.....Produits chimiques
- 2** Sur combien de litres le risque de déversement porte-t-il ?  
Choix d'un conditionnement pour intervention de 10 L à 600 L.
- 3** Lieu de stockage du kit ?  
À proximité de la zone dangereuse : kit mobile  
Si le kit peut être déplacé à différents endroits (dans des engins, sur les chantiers) : kit transportable



## KITS MOBILES

### CHOISIR SON KIT D'INTERVENTION

#### POUR ABSORBER LES DÉVERSEMENTS DE 400 À 600 LITRES

- Le plus gros chariot permet des interventions jusqu'à 600 litres.
- Le conteneur polyéthylène sur roues permet de transporter les produits jusqu'au lieu du déversement.
- Le conteneur résiste aux intempéries, son contenu est protégé de l'humidité, des poussières et des dommages extérieurs.
- Ces produits vous aident à être en conformité avec la législation et la norme ISO14001.



#### POUR ABSORBER LES DÉVERSEMENTS DE 60 À 300 LITRES

- Conteneur agréé par TÜV en Allemagne et conforme aux normes européennes.
- Le conteneur à roulettes est facilement manœuvrable pour transporter les produits jusqu'au lieu du déversement.
- Le conteneur polyéthylène résiste aux intempéries, son contenu est protégé de l'humidité, des poussières et des dommages extérieurs.
- Couvercle à charnière facile à ouvrir pour une intervention plus rapide.
- Ces produits vous aident à être en conformité avec la législation et la norme ISO14001.



#### POUR ABSORBER LES DÉVERSEMENTS JUSQU'À 65 LITRES

- Le sac jaune lumineux est fortement visible à distance - idéal pour une intervention rapide.
- Le chariot à roulettes est facilement manœuvrable même pour franchir des portes et des allées étroites.
- Le sac fermé protège les produits absorbants de l'humidité et de la poussière. Son ouverture est facile et pratique.
- Ces produits vous aident à être en conformité avec la législation et la norme ISO14001.





■■■ GRIS



■■■ BLANC



■■■ ROSE

**Tous liquides :** Absorbant universel pour tout type de fluides industriels (huiles, lubrifiants, émulsions, réfrigérants, solvants, produits chimiques faible concentration.)

**Hydrocarbures & Dérivés**  
Huile entière, solvants, pétroliers, carburants. N'absorbe pas l'eau

**Produits chimiques**  
même concentrés, acides, bases, liquides non identifiés

■■■ **Kit 204-01** -absorption max : 555 l

Conteneur 552 l (112 X 122 X 74 cm), 55 boudins (Ø8 X 122 cm), 18 boudins (Ø8 X 300 cm), 17 coussins (53 X 43 cm), 150 feuilles (38 X 51 cm), 30 sacs à déchets et attaches, 150 essuyeurs KIMTEX.

En trois versions : roues de 25 (pneumatiques) ou 13 cm, ou sans roues

■■■ **Kit 404-01** -absorption max : 494 l

Conteneur 552 l (112 X 122 X 74 cm), 3 boudins (Ø13 X 300 cm), 2 boudins (Ø20 X 3000 cm), 15 boudins (Ø8 X 3000 cm), 6 boudins sump skimmer (Ø20 X 46 cm), 2 sacs de spaghetti (2,2kg), 150 feuilles (38 X 51 cm), 30 sacs de mise au rebut temporaire et attaches.

En trois versions : roues de 25 (pneumatiques) ou 13 cm, ou sans roues

■■■ **Kit 304-01** -absorption max : 418 l

Conteneur 552 l (112 X 122 X 74 cm), 36 boudins (Ø8 X 117 cm), 7 boudins (Ø8 X 300 cm), 15 coussins (53 X 43 cm), 100 feuilles (38 X 51 cm), 30 sacs de mise au rebut temporaire et attaches, 2 sacs de flocons, 2 barrages (Ø8 X 300 cm).

En trois versions : roues de 25 (pneumatiques) ou 13 cm, ou sans roues

■■■ **Kit E201** -absorption max : 92 l

Conteneur 120 l (53,5 X 46 X 94 cm), 10 boudins (Ø8 X 122 cm), 12 coussins (25 X 25 cm), 100 feuilles (25 X 33 cm), 5 sacs à déchets et attaches.

■■■ **Kit E202** -absorpt° max : 198 l

Conteneur 240 l (73 X 55 X 102 cm), 4 boudins (Ø8 X 300 cm), 12 boudins (Ø8 X 122 cm), 12 coussins (25 X 25 cm), 150 feuilles (38 X 51 cm), 8 sacs à déchets et attaches.

■■■ **Kit E203** -absorpt° max : 298 l

Conteneur 330 l (84 X 65 X 105 cm), 8 boudins (Ø8 X 300 cm), 20 boudins (Ø8 X 122 cm), 18 coussins (25 X 25 cm), 200 feuilles (38 X 51 cm), 15 sacs à déchets et attaches.

■■■ **Kit E401** -absorption max : 86 l

Conteneur 120 l (53,5 X 46 X 94 cm), 2 boudins (Ø8 X 300 cm), 4 boudins (Ø8 X 122 cm), 4 coussins (31 X 31 cm), 50 feuilles (38 X 51 cm), 5 sacs à déchets et attaches.

■■■ **Kit E402** -absorpt° max : 181 l

Conteneur 240 l (73 X 55 X 102 cm), 4 boudins (Ø8 X 300 cm), 4 boudins (Ø8 X 122 cm), 12 coussins (31 X 31 cm), 120 feuilles (38 X 51 cm), 8 sacs à déchets et attaches.

■■■ **Kit E403** -absorpt° max : 268 l

Conteneur 330 l (84 X 65 X 105 cm), 8 boudins (Ø8 X 300 cm), 6 boudins (Ø8 X 122 cm), 18 coussins (31 X 31 cm), 160 feuilles (38 X 51 cm), 15 sacs à déchets et attaches.

■■■ **Kit E301** -absorption max : 88 l

Conteneur 120 l (53,5 X 46 X 94 cm), 10 boudins (Ø8 X 117 cm), 12 coussins (20 X 20 cm), 100 feuilles (38 X 51 cm), 5 sacs à déchets et attaches.

■■■ **Kit E302** -absorpt° max : 171 l

Conteneur 240 l (73 X 55 X 102 cm), 4 boudins (Ø8 X 300 cm), 12 boudins (Ø8 X 117 cm), 12 coussins (20 X 20 cm), 200 feuilles (38 X 51 cm), 8 sacs à déchets et attaches.

■■■ **Kit E303** -absorpt° max : 254 l

Conteneur 330 l (84 X 65 X 105 cm), 8 boudins (Ø8 X 300 cm), 20 boudins (Ø8 X 117 cm), 18 coussins (20 X 20 cm), 250 feuilles (38 X 51 cm), 15 sacs à déchets et attaches.

■■■ **Kit E250** -absorpt° max : 61 l

Kit anti-déversement sur chariot, 6 boudins (Ø8 X 122 cm), 8 coussins (25 X 25 cm), 33 feuilles (38 X 51 cm), 5 sacs à déchets en polyéthylène.

■■■ **Kit E450** -absorpt° max : 62 l

Kit anti-déversement sur chariot, 6 boudins (Ø8 X 122 cm), 5 coussins (31 X 31 cm), 33 feuilles (38 X 51 cm), 5 sacs à déchets en polyéthylène.

■■■ **Kit E350** -absorpt° max : 61 l

Kit anti-déversement sur chariot, 6 boudins (Ø8 X 117 cm), 10 coussins (20 X 20 cm), 33 feuilles (38 X 51 cm), 5 sacs à déchets en polyéthylène.



■■■ NOTRE COUP DE CŒUR

■■■ Pour absorber des déversements jusqu'à 60 litres.



Réf : KIT344-999

**Le Chariot anti-déversement mobile contient un rouleau de tapis absorbant Rip-&-Fit® pour le nettoyage de la plupart des types de déversements.**

En polyéthylène durable et de haute visibilité avec des roues de 20 cm, il est facilement amené au déversement. Le tapis est parfait pour une découpe facile. Le chariot contient aussi des boudins et coussins absorbants PIG® et est divisé en compartiments grâce à des étagères réglables pour un accès facile aux différents produits.



Réf : KIT244-999

■■■ Chariot anti-déversement PIG® Universel Réf : KIT244-999

Capacité d'absorption : 53 l/kit - chariot : 99 cm X 58 cm X 43 cm  
 5 boudins absorbants bleus PIG® (Ø 8cm X 112 cm),  
 1 tapis universel Rip-&-Fit (38 cm X 18 m), 4 coussins PIG® (25 X 25 cm),  
 5 sachets à déchets en polyéthylène avec attaches (76 cm X 46 cm),  
 1 notice

■■■ Chariot anti-déversement PIG® HAZ-MAT Réf : KIT344-999

Capacité d'absorption : 48 l/kit - chariot : 99 cm X 58 cm X 43 cm  
 5 boudins absorbants HAZ-MAT PIG® (Ø 8cm X 117 cm),  
 1 tapis Rip-&-Fit HAZ-MAT PIG® (38 cm X 18 m),  
 4 coussins HAZ-MAT PIG® (20 X 20 cm), 1 notice  
 5 sachets à déchets en polyéthylène avec attaches (76 cm X 46 cm),

■■■ Chariot anti-déversement PIG® Oil-Only Réf : KIT444-999

Capacité d'absorption : 57 l/kit - chariot : 99 cm X 58 cm X 43 cm  
 5 boudins d'écumage PIG® (Ø 8 cm X 122 cm),  
 1 tapis universel Rip-&-Fit OIL ONLY PIG® (38 cm X 18 m),  
 4 coussins d'écumage PIG® (30 X 30 cm), 5 sachets à déchets  
 en polyéthylène avec attaches (76 cm X 46 cm), 1 notice.



Réf : KIT444-999

■■■ POUR ABSORBER JUSQU'À 45 LITRES

■■■ Kit anti-déversement Réf : KIT211

Absorbe jusqu'à 42 l - conteneur 76 litres.  
 4 boudins Blue PIG® (Ø 8 cm X 112 cm),  
 1 boudin Blue PIG® (Ø 8 cm X 300 cm),  
 10 feuilles (38 cm X 41 cm)  
 2 coussins (53 cm X 43 cm) PIC®  
 5 sachets à déchets



■■■ Kit anti-déversement Réf : KIT411

Absorbe jusqu'à 47 l - conteneur 76 litres.  
 2 boudins d'écumage PIG® (Ø 20 cm X 46 cm),  
 12 feuilles (38 cm X 51 cm)  
 3 barrages (8 cm X 300 cm) Oil Only PIC®  
 5 sachets à déchets

## SACS TRANSPORTABLES



### POUR ABSORBER LES DÉVERSEMENTS JUSQU'À 60 LITRES

- ✓ Sac à poignée en PE transparent et fermeture éclair, ouverture facile.
- ✓ Léger et maniable, c'est le kit d'intervention le + économique pour des déversements aussi importants.

#### Kit Intervention tous liquides Réf : KIT.W.60L

Absorbe jusqu'à 60 l. - 30 feuilles double épaisseur (40 x 50 cm),  
2 boudins 100% PP hydrophile (Ø 8 cm X 120 cm),  
2 coussins 100% PP hydrophile (46 X 46 cm), 1 paire de gants,  
2 sacs à déchets, 1 sacoche de transport PVC

#### Kit Intervention hydrophobe Réf : KIT.O.60L

Absorbe jusqu'à 60 l. - 30 feuilles double épaisseur (40 x 50 cm),  
2 boudins 100% PP hydrophobe (Ø 8 cm X 120 cm),  
2 coussins 100% PP hydrophobe (46 X 46 cm), 1 paire de gants svt,  
2 sacs à déchets, 1 sacoche de transport PVC

### POUR ABSORBER LES DÉVERSEMENTS JUSQU'À 45 LITRES



- ✓ Sac étanche durable haute visibilité.
- ✓ Kit adapté aux cabines des véhicules (camions, engins de chantiers).

#### Sac d'intervention PIG®

##### Kit tous liquides

Absorbe jusqu'à 42 l. Réf : KIT220  
4 boudins (Ø 8 cm X 122 cm), 28 feuilles double épaisseur (38 X 51 cm), 5 sacs  
à déchets avec attaches, 1 sac de transport en toile hydrofuge

##### Kit Chimique

Absorbe jusqu'à 42 l. Réf : KIT320  
4 boudins (Ø 8 cm X 117 cm), 28 feuilles double épaisseur (38 X 51 cm), 5 sacs  
à déchets avec attaches, 1 sac de transport en toile hydrofuge

##### Kit Oil Only

Absorbe jusqu'à 47 l. Réf : KIT420  
4 boudins (Ø 8 cm X 122 cm), 28 feuilles double épaisseur (38 X 51 cm), 5 sacs  
à déchets avec attaches, 1 sac de transport en toile hydrofuge



### POUR ABSORBER LES DÉVERSEMENTS JUSQU'À 25 LITRES

- ✓ Sacoche en PE transparent sans poignées. Ouverture facile par fermeture éclair.
- ✓ Très léger (2 kg), peu encombrant, ce kit d'intervention est économique et facile à ranger.
- ✓ Idéal pour le rangement dans les véhicules, les armoires, les labos, les ateliers...

#### Kit d'intervention tous liquides Réf : KIT.W.25L

Absorbe jusqu'à 25 l. - 20 feuilles 200g (40 X 50 cm),  
2 boudins 100% PP hydrophile (Ø 8 cm X 120 cm),  
1 paire de gants, 1 sac à déchets, 1 sacoche de transport PVC

#### Kit d'intervention hydrophobe Réf : KIT.O.25L

Absorbe jusqu'à 25 l. - 20 feuilles (40 X 50 cm),  
2 boudins 100% PP hydrophobe (Ø 8 cm X 120 cm),  
1 paire de gants, 1 sac à déchets, 1 sacoche de transport PVC

### POUR ABSORBER LES DÉVERSEMENTS JUSQU'À 12 LITRES

- ✓ Le plus petit des kits de toute la gamme

#### Sac anti-déversement PIG®

##### Sac tous liquides

Absorbe jusqu'à 11 l. Réf : KITE251  
20 feuilles double épaisseur (25 X 33 cm), 1 boudins (Ø 8 cm X 122 cm),  
1 sac de mise au rebut temporaires avec attaches

##### Sac Chimique

Absorbe jusqu'à 12 l. Réf : KITE351  
20 feuilles double épaisseur (25 X 33 cm), 1 boudins (Ø 8 cm X 117 cm),  
1 sac de mise au rebut temporaires avec attaches

##### Sac Oil Only

Absorbe jusqu'à 12 l. Réf : KITE451  
20 feuilles double épaisseur (25 X 33 cm), 1 boudins (Ø 8 cm X 122 cm),  
1 sac de mise au rebut temporaires avec attaches





## ■■■ Contrôle des fuites

Tous les produits présentés dans les pages suivantes permettent de contrôler les risques liés aux manipulations de liquides polluants et d'être en parfaite conformité avec les dispositions légales en matière de stockage de fûts de liquides dangereux.

## ■■■ INDEX - Partie Contrôle des fuites

■■■ RÉTENTION LÉGÈRE	<i>p43</i>
■■■ ACCESSOIRES	<i>p45</i>
■■■ OBTURATEURS DE SURFACE	<i>p46</i>
■■■ INONDATIONS, INTEMPÉRIES	<i>p48</i>



# RÉTENTION LÉGÈRE

RÉTENTION

## LES BACS de RÉTENTION

### BACS DE RÉTENTION ÉCONOMIQUES



RM110

- 
 Bac de rétention - 87 X 70 X 58 cm  
 Capacité : 220 litres - Poids à vide : 25 kg  
 Réf : RM100
- 
 Bac de rétention - 127 X 70 X 55 cm  
 Capacité : 290 litres - Poids à vide : 35 kg  
 Réf : RM110
- 
 Bac de rétention - 247 X 70 X 35 cm  
 Capacité : 450 litres - Poids à vide : 55 kg  
 Réf : RM120
- 
 Bac de rétention - 127 X 127 X 48 cm  
 Capacité : 450 litres CUBE - Poids à vide : 60 kg  
 Réf : RM130
- 
 Bac de rétention - 130 X 130 X 90 cm  
 Pour 1 unité IBC - Capacité : 1200 litres - Charge : 1200 kg  
 Réf : RM1000



RM120



RM1000

### BACS DE RÉTENTION PIG® à 2 ou 4 FÛTS

**Les bacs de rétention à usage normal sont dotés d'entrées de fourches (pour un transport par chariot élévateur facilité) et peuvent supporter une gamme très étendue de chargements.**

- ✓ Construction en polyéthylène résistant aux UV et à la plupart des produits chimiques ; ne rouille pas et ne se corode pas.
- ✓ La surface antidérapante des grilles de 6,7 cm d'épaisseur est très stable.
- ✓ Bouchon de vidange en option (permet de vider facilement le bac de 250 litres)


 Bac de rétention à 2 fûts - robustesse standard  
 Capacité UDL : 680 kg (2 fûts pleins) - Capacité : 250 litres  
 135 X 73 X 41 cm - Surface : 123 X 61 cm  
 Réf : PAK605-WOD


 Bac de rétention à 4 fûts - robustesse standard  
 Capacité UDL : 2 722 kg (4 fûts pleins) - Capacité : 250 litres  
 130 X 130 X 25 cm - Surface : 122 X 122 cm  
 Réf : PAK210-WOD



## Les **SYSTÈMES DE RÉTENTION PORTATIFS**

■ ■ ■ Ces produits sont conçus pour une mise en œuvre rapide. Légers, portables, faciles à déplier et replier ; ils permettent de créer en quelques secondes un système de rétention. Leur taille compacte permet un rangement facile.

### ■ ■ ■ **SYSTÈME DE RÉTENTION COLLAPSE-A-TAINER® PIG®**

- ✓ Parois pliables brevetées avec des supports de blocage extérieurs équilibrés.
- ✓ Fabriqué en XR-5®, la géomembrane la plus résistante du marché
- ✓ Se plie en une taille compacte, se range n'importe où.



- ■ ■ Système de rétention Collapse-a-tainer® PIG® - PETIT  
*Capacité : 678 litres ou 1 palette avec 4 fûts - 183 X 122 X 30 cm*
Réf : PAK591
- ■ ■ Système de rétention Collapse-a-tainer® PIG® - MOYEN  
*Capacité : 1 359 litres ou 2 palette avec 4 fûts - 244 X 183 X 30 cm*
Réf : PAK592
- ■ ■ Système de rétention Collapse-a-tainer® PIG® - GRAND  
*Capacité : 2 831 litres ou 4 palette avec 4 fûts - 305 X 305 X 30 cm*
Réf : PAK593

### ■ ■ ■ **BAC DE RÉTENTION PORTABLE PIG®**


- ✓ Se décontamine pour être réutilisé.
- ✓ Il offre une grande résistance aux déchirures et perforations grâce à sa matière renforcé, 610g/m<sup>2</sup>, polyester recouvert de vinyle.
- ✓ Le rebord comporte un anneau de mousse qui s'élève avec le niveau du liquide contenu. Il n'est pas nécessaire de rester à côté.
- ✓ Contient en option un sac de rangement ou un support de montage sur camion



- ■ ■ Bac de rétention Orange Portable PIG®  
 Capacité du bac : 76 L Réf : PAK925  
*Base : Ø74 cm - Ouverture : Ø56 cm - Hauteur : 28 cm*
- Capacité du bac : 250 L Réf : PAK926  
*Base : Ø122 cm - Ouverture : Ø93 cm - Hauteur : 30 cm*
- Capacité du bac : 379 L Réf : PAK927  
*Base : Ø148 cm - Ouverture : Ø121 cm - Hauteur : 30 cm*
- Capacité du bac : 568 L Réf : PAK928  
*Base : Ø180 cm - Ouverture : Ø145 cm - Hauteur : 33 cm*

- ■ ■ Support de montage Réf : PAK572  
 sur camion - 70 X 33 X 29 cm  
*Pour Réf : PAK925 à PAK928*

- ■ ■ Sacs de rangement de bac de rétention portable PIG®  
 Sac pour bac de rétention de 76L Réf : PAK929  
 Sac pour bac de rétention de 250L Réf : PAK930  
 Sac pour bac de rétention de 379L Réf : PAK931  
 Sac pour bac de rétention de 568L Réf : PAK932




## ACCESSOIRES

### LES SUPPORTS DE FÛTS

Support réversible 60 L X 200L      Réf : RM140  
62,5 X 50 X 40 cm - Poids à vide : 6 kg

Support double 200 L      Réf : RM150  
127 X 70 X 55 cm - Poids à vide : 13 kg

Transport pour fûts 303 L      Réf : DRM662  
83 X 175 X 67 - Capacité de chargement : 272 kg



**Le jeu de roulettes Dolly est à la fois un support pour verser et une unité de rétention.**

- ✓ Il transporte des fûts de 210 litres ; s'incline pour former une station de versage ; joue le rôle de confinement secondaire
- ✓ Le puit verseur contient les fuites et égouttements mineurs du robinet du fûts. Le nettoyage est facile avant que le liquide n'entre dans le bac principal.
- ✓ Structure en polyéthylène monobloc traitée anti UV résiste à la corrosion, durable, ne se dégrade pas au soleil.

### LES ENTONNOIRS DE FÛTS

Les entonnoirs de fûts en polyéthylène couvrent tout le dessus du fût pour verser et drainer sans éclaboussure.

Les entonnoirs de fûts en polyéthylène recouvrent le dessus du fût pour réduire les égouttements et les déversements. La surface intérieure plane empêche les conteneurs en cours de drainage de se renverser. Les rainures en zigzag évitent les éclaboussures et récupèrent les pièces détachées ou les outils. La structure en polyéthylène double épaisseur ne rouillera pas ou ne se corrodera pas. La conception spéciale permet une inspection visuelle rapide en utilisant une jauge de remplissage.

Entonnoir - 14cm - Ø : 60 cm      Réf : DRM452

Entonnoir avec couvercle noir - 19cm - Ø : 63 cm      Réf : DRM454

Ces modèles s'adaptent à des fûts de 210 L couvercle fermé et à des fûts en acier de 115l à couvercle fermé ou ouvert.



# OBTURATEURS DE SURFACE

OBTURATEURS

## Les PLAQUES D'OBTURATION

### LES PLAQUES D'OBTURATION SUR SOL

- ✓ En polyuréthane pour résister à l'eau, aux huiles, à de nombreux produits chimiques et aux déchirures.
- ✓ Une couche supérieure jaune très visible et très résistante aux utilisations répétées.
- ✓ Une couche inférieure noire fermant hermétiquement la bouche d'égout et dissimulant la saleté.
- ✓ Réutilisable, il vous suffit de la nettoyer à l'eau savonneuse et de la ranger.
- ✓ Une taille dépassant d'au moins 8 cm de chaque côté de la bouche d'égout est nécessaire.

En option : le sac de transport est disponible pour entreposer la plaque en extérieur.



#### Obtuteur de surface carré DRAINBLOCKER

46 x 46 x 1,3 cm	Réf : PLRE241
61 x 61 x 1,3 cm	Réf : PLRE244
91 x 91 x 1,3 cm	Réf : PLRE242
122 x 122 x 1,3 cm	Réf : PLRE243

#### Obtuteur de surface rond DRAINBLOCKER

Ø 30 x 1,3 cm	Réf : PLR233
---------------	--------------

#### Obtuteur de surface rectangulaire DRAINBLOCKER

152 x 46 x 1,3 cm	Réf : PLR255
152 x 91 x 1,3 cm	Réf : PLR256

### BOUCHONS D'OBTURATION

Obturer vos bouches d'écoulement de manière provisoire avec nos bouchons amovibles :

#### Bouchon d'obturation conique PIG®

Ø 5 cm x 12 cm	Réf : PLR208
Ø 8 cm x 13 cm	Réf : PLR209
Ø 10 cm x 15 cm	Réf : PLR210
Ø 15 cm x 14 cm	Réf : PLR252



#### Kit de bouchons d'obstruction conique PIG®

Boîte de 3 bouchons	Réf : PLR207
Ø 5, 8 et 10 cm + Boîte de transport : 28 x 12 x 20 cm	

### PATCH D'OBTURATION



- ✓ Arrêtent les fuites sur n'importe quel fût de 210 litres en acier, en carton dur en plastique
- ✓ Courroie solide en nylon pour être bien fixé sur le fût
- ✓ Résiste à l'eau à l'huile et aux liquides les plus corrosifs
- ✓ Réutilisable, se nettoie facilement à l'eau savonneuse

#### PIG® Belly Patch

18 cm x 13 cm	Réf : PTY231
---------------	--------------



## OBTURATEURS DE SURFACES

# Les BARRAGES D'OBTURATION

Les barrages de confinement contiennent les déversements accidentels sans les absorber. Ils épousent parfaitement les courbes irrégulières grâce à leur matière souple en polyuréthane et forment ainsi un joint étanche sur les surfaces lisses et rugueuses. Ils résistent à l'eau, aux huiles et à la plupart des produits chimiques.

### LES BARRAGES POUR SURFACE LISSE

- ✓ Réutilisable : après un nettoyage à l'eau savonneuse.
- ✓ Conditionnés dans une boîte de transport en carton pour un transport aisé.
- ✓ Reliez les barrages entre eux avec des angles ou des connecteurs.



#### Barrage SPILLBLOCKER®

Noir - H 6 cm x 10 cm x 3m

Jaune - H 6 cm - 10 cm x 3m

Réf : PLR204-BK

Réf : PLR204-YW


Des angles de jonction sont disponibles pour permettre de rallonger le barrage (à assembler grâce aux connecteurs).

#### Connecteur noir - H 6 cm x 10 cm

Réf : PLR205

#### Angle Jaune - H 6 cm x 10 cm x 10 cm

Réf : PLR206



### LES BARRAGES POUR SURFACE RUGUEUSE

Une couche inférieure fortement adhésive pour épouser parfaitement les sols rugueux (ciment, macadam, enrobé...), le barrage de confinement est conçu pour un usage unique.

#### Barrage SPILLBLOCKER®

H 6 cm x 5 cm x 3m

1 barrage pour surface rugueuse, 1 connecteur,

1 sac à déchet jaune

Réf : PLR230

### DIGUES DE CONFINEMENT

Flexible, la digue s'adapte à tous les angles et courbes. Pour augmenter la longueur du barrage, il vous suffit d'enclencher les extrémités de chaque digue.

#### Digue SPILLBLOCKER®

Hauteur 7,6 cm x 9 cm x 152 cm

Réf : PLR267

#### Grandes Dignes SPILLBLOCKER®

Hauteur 11 cm x 10 cm x 152 cm

Hauteur 17 cm x 13 cm x 152 cm

Pour des déversements plus importants

Réf : PLR253-NG

Réf : PLR254-NG





# INONDATIONS INTEMPÉRIES

INONDATIONS

## SYSTÈME de DÉVIATION de FUITES

### SYSTÈME PIG® LEAK DIVERTER

- ✓ Fabriqué en tissu industriel recouvert de vinyle, ce système protège les employés, les équipements et les marchandises des fuites.
- ✓ Équipés d'œillettes métalliques de chaque côté pour renforcer leur solidité. Ils s'accrochent avec des suspensions en caoutchouc.
- ✓ Un tuyau d'évacuation est vendu séparément pour permettre au liquide de se déverser



#### ■ ■ ■ Système carré de déviation pour toit

76 X 76 cm	Réf : TLS552-TR
1,5 X 1,5 m	Réf : TLS462-TR
2,1 X 2,1 m	Réf : TLS463-TR
3 X 3 m	Réf : TLS464-TR

#### ■ ■ ■ Courroies de caoutchouc

Remarque : pour les températures inférieures à 66°C résistance aux produits chimiques limitée

4/paquet - 36 cm (l)	Réf : TLS470
4/paquet - 49 cm (l)	Réf : TLS471
4/paquet - 61 cm (l)	Réf : TLS472

#### ■ ■ ■ Système rectangulaire de déviation pour toit

1,5 X 3 m	Réf : TLS553-TR
3 X 6 m	Réf : TLS554-TR

#### ■ ■ ■ Accessoires

Tuyau d'évacuation Ø 1,3 cm X 7,6 m	Réf : TLS679
--	--------------

### SYSTÈME PIG® LEAK DIVERTER PARAPLUIE

- ■ ■ Kit de déviation de fuite à déploiement rapide
  - 1 leak diverter 76 cm X 76 cm
  - 1 tuyau d'évacuation de 3 m

Réf : TLS461-YW



## SYSTÈME de DÉVIATION de FUITES de TUYAUX



### ■ ■ ■ SYSTEME DE DEVIATION DE FUITES

- ✓ Composé d'un entonnoir de réception suspendu par 4 attaches fournies
- ✓ Débit de 12,6 litres par minutes avec un tuyau de 1,3 cm de diamètre interne

■ ■ ■ Leak Diverter - 46 cm                      Réf : TLS248-YW  
avec attaches caoutchouc

■ ■ ■ Tuyau d'évacuation - 1,3 cm x 7,6 m      Réf : TLS679  
vendu séparément

### ■ ■ ■ SYSTEME INCLINÉ DE DEVIATION DE FUITE DE TUYAUX

- ✓ Achemine et contient les fuites ou la condensation sous les tuyaux horizontaux par un système incliné de déviation de fuite.
- ✓ Système d'attache à bandes velcro avec raccord pour tuyau d'évacuation.
- ✓ Bâche en tissu industriel ininflammable, résistant aux UV et à la moisissure.



■ ■ ■ Système incliné de déviation de fuite de tuyaux PIG  
Leak diverter 305 cm                      Réf : TLS562-TR  
Leak diverter 457 cm                      Réf : TLS563-TR

■ ■ ■ Tuyau d'évacuation - 1,3 cm x 7,6 m      Réf : TLS679  
vendu séparément

■ ■ ■ Introduction

Vous trouverez dans cette page quelques indications utiles relatives à la réglementation sur la **prévention des pollutions**, les **déchets** ainsi que des adresses et des liens vers des sites internet permettant d'obtenir des informations précises et complètes.

■ ■ ■ ORGANISMES ET ADMINISTRATIONS DE RÉFÉRENCE

<b>Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables</b>	Pour obtenir toutes les informations utiles d'ordre général sur les textes, les organismes, les actions en cours, les résultats obtenus, les projets... - <b>Site : <a href="http://www.environnement.gouv.fr">www.environnement.gouv.fr</a> - <a href="http://www.ecologie.gouv.fr">www.ecologie.gouv.fr</a></b>
<b>D.R.E.A.L</b> : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement	Mise en œuvre de la législation et contrôle des installations classées • diffusion d'informations réglementaires et techniques • aides et subventions au développement industriel (amélioration des technologies, qualité, automatisation...) service développement industriel. <b>Site : <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr">www.developpement-durable.gouv.fr</a></b>
<b>INERIS</b> : Institut National de l'Environnement industriel et des Risques	Analyse des rejets industriels ; écotoxicologie des effluents ; caractérisation des déchets ; conseils pour la valorisation ; mesures et analyses à l'émission et dans l'environnement ; études de sûreté ; études et conseils sur les risques : explosion, incendie... <b>Site : <a href="http://www.ineris.fr">www.ineris.fr</a> - Textes législatifs sur <a href="http://aida.ineris.fr">http://aida.ineris.fr</a></b>
<b>ADEME</b> : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie	Missions : susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objets la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. <b>Site : <a href="http://www2.ademe.fr">www2.ademe.fr</a></b>
<b>D.D.E.</b> : Direction Départementale de l'Équipement	<b>Site : <a href="http://www.marne.equipement.gouv.fr">www.marne.equipement.gouv.fr</a></b> (le nom marne peut être remplacé par le nom du département qui vous intéresse)
<b>C.E.D.R.E.</b> : Centre de Documentations de Recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux	Une multitude de documentations et d'informations relatives à la pollution maritime et portuaire <b>Site : <a href="http://www.cedre.fr">www.cedre.fr</a></b>
<b>ISO 14001</b> : Certification environnementale	Pour tout savoir de la norme ISO 14001, et des politiques de management environnemental <b>Site : <a href="http://www.afaq.org/web/afaqinstitut.nsf/volfr/ser140">www.afaq.org/web/afaqinstitut.nsf/volfr/ser140</a></b>

■ ■ ■ POUR ALLER PLUS LOIN...

■ ■ ■ **Loi n°75-633 du 15 juillet 1975** relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux...

■ ■ ■ **Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000** relative à la partie législative du **Code de l'environnement**.

Livre V : Prévention des pollutions des risques et des nuisances.

• Titre I, article L.511 et suivants : Installations classées pour la protection de l'environnement

Les installations classées sont les activités industrielles ou agricoles dont l'exploitation présente des risques pour la santé humaine et l'environnement. Il y a en France environ 500 000 installations classées, dont 58 000 sont soumises à une autorisation préfectorale préalable.

L'inspection des installations classées est effectuée pour l'essentiel par les DRIRE, les DDSV sous l'autorité des préfets. Les inspecteurs des installations classées étaient 277 en 1976 et sont aujourd'hui près de 1200.

Une information complète est disponible sur <http://www.installationsclassées.ecologie.gouv.fr>

• Titre IV, article L.541 et suivants : Déchets

**ARTICLE 1<sup>er</sup>** : Les présentes dispositions ont pour objet :

- de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets (...);
- d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
- de valoriser les déchets par réemploi, recyclage (...);
- d'assurer l'information du public (...)

**ARTICLE 2-1** : « Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets. » « À compter du 1<sup>er</sup> juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes. »

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DE NEVILLE  
CONDITIONS GÉNÉRALES

## ■■■ PREAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent toute vente des Ets Alain COMPAS, ci-après dénommés le «Vendeur», le terme «Acheteur» désignant la personne physique ou morale avec laquelle le contrat est passé et le terme «Marchandises», les marchandises vendues.

## ■■■ Article 1 – APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / OPPOSABILITE

Sauf conditions particulières signées entre les parties, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserves de l'Acheteur aux conditions générales de vente, dénommées CGV, dont l'Acheteur reconnaît avoir pris connaissance. Toute condition contraire posée par l'Acheteur, sera donc à défaut d'acceptation express, inopposable au Vendeur quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes CGV, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

## ■■■ Article 2 – PRISE DE COMMANDE

Toute commande passée par l'Acheteur et acceptée par le Vendeur est obligatoirement confirmée par écrit. Le Vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits par le Vendeur.

## ■■■ Article 3 – DELAI / LIVRAISON / RETOUR

Les délais de livraison sont donnés de façon aussi exacte que possible, sans garantie toutefois de la part du Vendeur. Les éventuels retards de livraison ne peuvent donner lieu à une quelconque indemnisation, ni justifier l'annulation de la commande ou le refus de la livraison. Le Vendeur se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles. La livraison, le transfert de risque des produits vendus, sont réputés avoir lieu au moment où ces produits sont mis à la disposition de l'Acheteur.

Les produits sont livrables Départ Usine, sauf accord particulier, au lieu convenu. Dans tous les cas, ils voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d'avarie au cours du transport ou de manquant, lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos soins, il incombe au destinataire d'exercer tout recours contre les transporteurs et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux articles 105 et 106 du Code de Commerce. Par contre, lorsque nous livrons nous-mêmes les marchandises, les réclamations doivent être faites à la livraison.

Les réclamations concernant la qualité des marchandises, à l'exclusion de tout litige de transport, devront être faites immédiatement lors de la livraison lorsqu'il s'agit d'un défaut apparent, et dans les 15 (quinze) jours lorsqu'il s'agit d'un défaut non apparent au premier abord.

Tout retour du produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le Vendeur et l'Acheteur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'Acheteur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir.

## ■■■ Article 4 – PRIX

Les Marchandises sont fournies aux prix figurant dans notre offre, ou par défaut, aux prix de notre tarif en vigueur à la date de la commande. Le prix sera ferme dans un délai maximal d'un mois à compter de la commande. Sauf stipulation contraire, nos prix s'entendent nets et Départ Usine.

## ■■■ Article 5 – CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont payables net et sans escompte à 30 jours fin de mois suivant la date de livraison. En cas de retard de paiement de l'Acheteur, le Vendeur est en droit de suspendre toutes ses commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture. Le taux d'intérêt de ces pénalités de retard est de 1% par mois et ne peut être inférieure à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Un escompte de 0,75% par mois entier est accordé pour règlement anticipé.

En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation.

## ■■■ Article 6 – RESERVE DE PROPRIETE

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. En conséquence, le transfert à l'Acheteur de la propriété des Marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. En cas de remise ou d'un chèque ou d'un effet de commerce, le paiement ne sera réputé réalisé qu'au moment de l'encaissement effectif.

Les risques sont mis à la charge de l'Acheteur dès la délivrance des Marchandises vendues sous réserve de propriété. Il devra assurer à ses frais, risques et périls, la conservation, l'entretien et l'utilisation.

L'Acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. L'Acheteur sera tenu de s'opposer par tous moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente. Il devra, dès qu'il en aura connaissance, en aviser le Vendeur pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. S'il n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son activité, il devra faire connaître au Bailleur la situation juridique des Marchandises vendues et justifier de l'accomplissement de cette formalité auprès du Vendeur.

La même obligation d'information et de justification lui incombera en cas d'inscription d'un nantissement sur le fonds qu'il exploite.

## ■■■ Article 7 – GARANTIE

Sauf réclamation de l'Acheteur notifiée par écrit au Vendeur dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la livraison, la prise de possession des Marchandises équivaut à son acceptation et implique la renonciation complète et définitive à toute réclamation de la part de l'Acheteur.

L'Acheteur supporte tous les risques et assume toute responsabilité pouvant résulter :

- de l'utilisation ou de la transformation des marchandises pour la fabrication des ses propres produits,
- d'une modification des caractéristiques techniques des Marchandises consécutive à un entreposage et/ou à un stockage dans des conditions non appropriées, conditions que l'Acheteur déclare bien connaître en sa qualité de professionnel. L'Acheteur libère le Vendeur de toute responsabilité en cas d'altération des spécifications des Marchandises, à la suite d'utilisation et/ou d'entreposage non conformes tels que décrits ci-dessus,
- de tout dommage indirect quel qu'il soit, de tous dommages causés aux personnes, ou causés à des biens distincts de l'objet du contrat, ou de tout manque à gagner.

Il est expressément convenu qu'en cas de réparation due par le Vendeur, la seule obligation incombant au Vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit qui ne pourra, en tout état de cause, excéder le montant de la vente facturée à l'Acheteur.

## ■■■ Article 8 – CAS DE FORCE MAJEURE

Les accidents dans les usines, le manque de main-d'œuvre, la grève, les guerres, les événements politiques, les irrégularités dans les livraisons de matières premières, etc, constituent autant de cas de force majeure autorisant à suspendre ou à résilier nos engagements et prolonger les délais convenus, sans que cela donne droit à une quelconque indemnité au profit de l'Acheteur.

## ■■■ Article 9 – JURIDICTION

Le contrat est régi par le Droit Français. Tout litige auquel pourrait donner lieu le contrat quant à l'interprétation ou à l'exécution des ventes sera soumis au Tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le Siège Social du Vendeur, à l'exclusion de tout autre juridiction, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel de garantie.

Le texte original des CGV des Ets Alain COMPAS est établi en français. Dans le cas où il ferait l'objet d'une traduction, le texte en français prévaudra.



### **QUELQUES BONNES RAISONS DE CHOISIR COMPAS**

- Une entreprise réputée pour son sérieux, sa qualité de service et sa réactivité, partenaire de nombreux groupes de la distribution professionnelle
- Un service commercial performant fondé sur l'accompagnement, la formation et l'aide de ses distributeurs
- Une couverture nationale avec une logistique efficace
- Plus de 500 références disponibles sur plus de 4000m<sup>2</sup> de stockage
- Une politique d'innovation et lancement de nouveaux produits



**Olivier**  
Président  
Directeur Général



**Jean-Pierre**  
Directeur Général



**Valérie**  
Assistante  
Comptable



**Vincent**  
Employé de  
Conditionnement



**Bernadette**  
Assistante  
de Direction



**Pascal**  
Directeur  
de Clientèle



**Martine**  
Service  
Commandes



**Aouda & Lætitia**  
Coupeuses  
Textile

... **CARTE D'IDENTITÉ**

Ets Alain Compas  
74, rue Vernouillet - BP 12 - 51871 Reims Cedex 3  
Société Anonyme au capital de 150 000 €  
SIRET 331 395 814 000 22 - APE 4669 B  
TVA N° FR 19 331 395 814  
Capitaux privés, familiaux  
Maison fondée en 1954 par Alain Compas  
En société depuis 1985  
Effectif : 23 salariés - CA : 6,5 M€  
Adhérent Centrale des Bilans Banque de France

... **DOMAINE D'ACTIVITÉ**

Production, Importation et Distribution de tous produits pour l'Essuyage, l'Hygiène, la Lutte contre les Pollutions et la Protection de l'Environnement en milieu professionnel.

... **PRINCIPALES FAMILLES DE PRODUITS**

Chiffons d'essuyage textile : leader en France  
Ouates d'essuyage, Chiffons Non Tissés, Lingettes  
Sacs poubelle et sacs à déchets, Savons, Papier Toilette, Essuie-mains  
Produits absorbants : Minéraux, Végétaux, Polypropylène...  
Importateur France des produits NEW PIG®  
Propriétaire de TECHNISORB®, marque déposée,  
Produits d'intervention, Rétenion.

... **NOS CLIENTS**

Distributeurs Professionnels.  
Revendeurs Indépendants.  
Grossistes, Négociants Spécialistes.  
Vépécistes, Exportateurs...

... **NOS PRODUITS SONT RÉFÉRENCÉS OU UTILISÉS PAR DE GRANDS INDUSTRIELS**





**Ets Alain Compas**

74, rue Vernouillet - BP 12 - 51871 Reims Cedex 3

☎ *standard*

☎ *service commercial*

☎ *service commande*

**03 26 85 20 84**

**03 26 85 07 79**

**03 26 91 03 90**

**fax. 03 26 85 66 40**

**info@compas-alain.fr**

**www.compas-alain.fr**