

GUIDE  **E** [®]

GUIDE®

ENVI

GUIDE®
ENVI

**LE FUTUR EST
DANS VOS MAINS**

GUIDE®

ENVI

GANTS DURABLES POUR DES MAINS EN MEILLEURE SANTÉ

Des gants durables proposant une dextérité et une sensibilité extrême du bout des doigts. Sans produits chimiques ou dérivés du pétrole nocifs.

- GUIDE ENVI™ REVÊTEMENT EN POLYMÈRE
- LE TENCEL MAINTIENT LA MAIN AU FRAIS
- DURABLE: MOINS D'ÉNERGIE ET PAS DE CONSOMMATION D'EAU PENDANT LA PRODUCTION
- APPROUVÉS POUR LES ALIMENTS SECS ET LES ALIMENTS HUMIDES
- UNE SENSATION SUPER DOUCE
- ULTRA SERRÉ
- UNE SENSIBILITÉ EXTRÊME
- APPROUVÉ FDA
- OEKO-TEX STANDARD 100
- SANS DMF & BUTADIENE
- SANS SILICONE
- SANS LATEX NATUREL



GUIDE 3301

- EN388:4141X
- EN407:X1XXXX
- 15GG NYLON ET FIBRE TENCEL
- TAILLES 6-11



GUIDE 3302

- EN388:4X43B
- EN407:X1XXXX
- 18GG HPPE ET FIBRE TENCEL
- RENFORT DE POUCE ÉTENDU
- TAILLES 6-11



GUIDE 3303

- EN388:4X43C
- EN407:X1XXXX
- 15GG HPPE ET FIBRE TENCEL
- RENFORT DE POUCE ÉTENDU
- TAILLES 6-11

GUIDE®

XLNT



**PLUS DE GLISSE
GRÂCE À UNE EXCELLENTE
PRÉHENSION**

GUIDE®

XLNT



UNE MEILLEURE PRISE POUR DES CONDITIONS HUMIDES ET HUILEUSES

Améliore la préhension avec une force minimale en conditions humides et huileuses. Excellente dextérité et sensibilité du bout des doigts.

- GUIDE XLNT™ TECHNOLOGIE NITRILE PAUME REVÊTU - DOUBLE ENDUCTION (02, 03, 04)
- PAUME ÉTANCHE AUX LIQUIDES (02, 03, 04)
- ALIMENTS APPROUVÉS
- BONNE ADHÉRENCE AUX FLUIDES ET À L'HUILE
- UNE EXCELLENTE SENSIBILITÉ
- SENSATION DOUCE ET AJUSTEMENT SERRÉ
- MANCHETTE SERRÉE ET FLEXIBLE
- OEKO-TEX STANDARD 100
- SANS DMF
- SANS SILICONE
- SANS LATEX NATUREL



GUIDE 9501

- EN388:4121X
- EN407:X1XXXX
- 15GG NYLON DOUBLURE
- UNIQUEMENT ENDUIT
- SECOND SKIN FEEL
- RESPIRANT
- TAILLES 6-11



GUIDE 9502

- EN388:4121X
- EN407:X1XXXX
- 18GG NYLON DOUBLURE
- DOUBLE ENDUIT
- SECOND SKIN FEEL
- TAILLES 6-11



GUIDE 9503

- EN388:4121X
- EN407:X1XXXX
- 18GG NYLON DOUBLURE
- REVÊTEMENT RENFORCÉ AU POUCE
- REVÊTEMENT DOUBLE 3/4
- PAUME ET DOS ÉTANCHES AUX LIQUIDES
- TAILLES 7-11



GUIDE 9504


- EN388:4121X
- EN407:X1XXXX
- EN511:XX1
- 18GG NYLON DOUBLURE
- REVÊTEMENT RENFORCÉ AU POUCE
- COMPLÈTEMENT DOUBLE ENDUIT
- MAIN COMPLÈTEMENT ÉTANCHES AUX LIQUIDES
- TAILLES 7-11

GUIDE®

HXFIBR™



**ANTI-COUPURES ET
SANS DÉFAILLANCE**



GUIDE®

HXFIBR™

Résistance de coupe maximale, confort et ajustement exceptionnels. HXFIBR™ incorpore un film ultra mince hydrocarboné, qui est extrêmement léger et plus résistant que l'acier. Cette combinaison révolutionnaire apporte de nouveaux niveaux de protection et de dextérité dans le monde des gants de travail.

GUIDE[®]

HXFIBR™



UNE TECHNOLOGIE DE PROTECTION FIABLE ET INEDITE CONTRE LES COUPURES POUR LES TRAVAUX INDUSTRIELS

Gants de travail industriels avec une protection inégalée contre les coupures, conçus à l'aide de nanotechnologies. Excellente dextérité et sensibilité des doigts.

- HXFIBR™ FIBR
- FONCTION D'ÉCRAN TACTILE
- ESD
- RENFORCEMENT PROLONGÉ DU POUCE
- UNE EXCELLENTE SENSIBILITÉ
- MANCHETTE SERRÉE ET SOUPLE
- SENTIMENT DOUX
- AJUSTEMENT ÉTROIT
- SANS FIBRES DE VERRE
- APPROVISIONNEMENT ALIMENTS
APPROUVÉS VERSIONS NITRILE
- OEKO-TEX STANDARD 100
- SANS DMF
- SANS SILICONE
- SANS LATEX NATUREL



GUIDE 6601

- EN388:4X42D
- EN407:X1XXXX
- PAUME PU
- 15GG
- TAILLES 6-12



GUIDE 6602

- EN388:3X41C
- EN407:X1XXXX
- PAUME PU
- 18GG
- TAILLES 6-12



GUIDE 6603

- EN388:4X43D
- EN407:X1XXXX
- PAUME NITRILE
- 15GG
- TAILLES 6-11



GUIDE 6604

- EN388:4X41C
- EN407:X1XXXX
- PAUME NITRILE
- 18GG
- TAILLES 6-11

GUIDE[®]

HXFIBR™



UNE TECHNOLOGIE DE PROTECTION FIABLE ET INEDITE CONTRE LES COUPURES POUR LES TRAVAUX INDUSTRIELS

Gants de travail industriels avec une protection inégalée contre les coupures, conçus à l'aide de nanotechnologies. Excellente dextérité et sensibilité des doigts.

- HXFIBR™ FIBR
- FONCTION D'ÉCRAN TACTILE
- ESD
- RENFORCEMENT PROLONGÉ DU POUCE
- UNE EXCELLENTE SENSIBILITÉ
- MANCHETTE SERRÉE ET SOUPLE
- SENTIMENT DOUX
- AJUSTEMENT ÉTROIT
- SANS FIBRE DE VERRE
- APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE (VERSIONS NITRILE)
- OEKO-TEX STANDARD 100
- SANS DMF
- SANS SILICONE
- SANS LATEX NATUREL



GUIDE 6605

- EN388:4X43F
- EN407:X1XXXX
- PAUME NITRILE
- 13GG
- TAILLES 6-11



GUIDE 6606

- EN388:4X43F
- EN407:X1XXXX
- PAUME NITRILE
- 13GG
- MANCHETTE EXTRA LONGUE
- TAILLES 6-11



GUIDE 6607

- EN388:4X43F
- EN407:X1XXXX
- 3/4 NITRILE ENDUIT
- 13GG
- DOUBLE ENDUCTION POUR EXTRA PROTECTION
- TAILLES 7-11



GUIDE 6608

- EN388:4X43FP
- EN407:X1XXXX
- PAUME NITRILE
- 13GG
- MANCHETTE VELCRO
- RENFORCEMENT DE LA PAUME
- GUIDE O.T™ 3D PROTECTION CONTRE LES CHOCS
- TAILLES 6-11



GUIDE®

VIBRO

**PRÉSERVER VOS MAINS
DES MAUVAISES VIBRATIONS**

GUIDE[®]

VIBRO

PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'ASSEMBLAGE

Combine une excellente protection contre les impacts et un grand confort avec une prise et une dextérité excellente.

- DURABLE PREMIUM 0,7MM GUIDE PU DANS LA PAUME
- 6MM MOUSSE AMORTISSANT POUR UNE EXCELLENTE PERFORMANCE ANTI-VIBRATION
- 0,5MM GUIDE PREMIUM PU VENTILATION ENTRE LES DOIGTS
- AJUSTEMENT SUPERBE POUR GARANTIR UN HAUT NIVEAU DE PROTECTION ANTI-VIBRATION
- AJUSTEMENT PRÉFORMÉE AVEC RESPECT POUR LES MOUVEMENTS NATURELS DE LA MAIN
- MOTIF EN RELIEF POUR UNE BONNE GRIP



GUIDE 8010

- EN388:2112X
- EN10819:2019 / A1:2019
 - TRM: 0,70
 - TRH: 0,57
- TAILLES 6-12

GUIDE[®]

O.T.



**EXCELLENT POUR LES
CONDITIONS EXTRÊMES**

GUIDE[®]

O.T.

TECHNOLOGIE OFFSHORE POUR LES TRAVAUX LOURDS

Gants à technologie offshore pour les travaux lourds. Combine une dextérité remarquable et une protection contre les impacts avec un confort et une préhension maximum.



- GUIDE OT™ TECHNOLOGIE GRIP
- GUIDE O.T.™ 3D PROTECTION CONTRE LES IMPACTS
- ANSI 138 TESTÉ
- RENFORCEMENT DU POUCE ET DE L'INDEX
- CONSTRUCTION PAUME AVEC POUCE JUXTAPOSÉ
- DOUBLE COUTURE
- DOIGTS RECOURBÉS
- PAUME ROUGE FRAPPANT(01, 02, 03)
- FACILE POUR RETIRER ET ENLEVER
- PROTECTION CONTRE LES COUPURES
- CHALEUR DE CONTACT
- SANS CHROME 6 ET LATEX
- SANS SILICONE ET DMF
- VERSION SYNTHÉTIQUE (01, 02, 03)
- ENTIÈREMENT DOUBLÉ, 100G ISOLATION (03)



GUIDE 4501

- EN388:3X42DP
- EN407:X1XXXX
- ÉCRAN TACTILE
- PROTECTION CONTRE LES COUPURES DANS LA PAUME (180°)
- TAILLES 7-12



GUIDE 4502

- EN388:3X42DP
- EN407:X1XXXX
- EN511:01X
- ÉCRAN TACTILE
- PROTECTION TOTALE CONTRE LES COUPURES (360°)
- TAILLES 7-12



GUIDE 4503

- EN388:3X42EP
- EN407:X1XXXX
- EN511:12X
- ÉCRAN TACTILE
- PROTECTION CONTRE LES COUPURES DANS LA PAUME (180°)
- GUIDE G-DRY MEMBRANE RÉSISTANT À LEAU
- TAILLES 7-12



GUIDE 4504

- EN388:3X42DP
- EN407:X1XXXX
- PROTECTION TOTALE CONTRE LES COUPURES (360°)
- MANCHETTE OUVERTE
- VERSION EN CUIR DE BUFFLE
- TAILLES 7-12

GUIDE[®]

O.T.

TECHNOLOGIE OFFSHORE POUR LES TRAVAUX LOURDS

Gants à technologie offshore pour les travaux lourds. Combine une dextérité remarquable et une protection contre les impacts avec un confort et une préhension maximum.

- GUIDE OT™ TECHNOLOGIE GRIP
- GUIDE O.T™ 3D PROTECTION CONTRE LES IMPACTS
- ANSI 138 TESTÉ
- PVC/VINYLE ENTIÈREMENT ENDUIT
- TECHNOLOGIE DE REVÊTEMENT À DEUX COUCHES (05, 06)
- RÉSISTANT À L'HUILE ET À L'EAU
- MANCHETTE DROITE FACILE RETIRER ET ENLEVER
- DESIGN ERGONOMIQUE DE MANCHETTE
- DOIGTS PRÉFORMÉS
- PROTECTION CONTRE LES COUPURES
- CHALEUR DE CONTACT
- SANS CHROME 6 ET LATEX
- SANS SILICONE ET DMF



GUIDE 4505

- EN388:4X42DP
- EN407:X2XXXX
- EN511:121
- ENTIÈREMENT DOUBLÉ AVEC ACRYLIQUE 7G FLEECE
- TAILLES 7-11



GUIDE 4506

- EN388:4X42CP
- EN407:X1XXXX
- UN AJUSTEMENT SERRÉ
- TAILLES 7-12



GUIDE 4507

- EN388:4X31CP
- EN407:X1XXXX
- EN374:AJKL
- SANS PHTHALATE
- TECHNOLOGIE DE REVÊTEMENT À TROIS COUCHES
- TAILLES 7-12

GUIDE®

SPARX



**PROTECTION DES MAINS
CONTRE LES FLAMMES**

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES POUR LES ENVIRONNEMENTS SUJETS AUX RISQUES D'ARC ELECTRIQUE

Gants de protection contre les flammes pour les environnements les plus extrêmes. Aucun risque qu'ils ne fondent ou s'enflamment ces gants sont fabriqués avec des matériaux hautement résistants, durables et confortables.

- DOUBLE COUSU PARA-ARAMIDE
- DOIGTS PRÉFORMÉS
- POIGNET ÉLASTIQUÉ
- VALEUR ATPV/CAL
- PROTECTION CONTRE LES COUPURES
- CHALEUR DE CONTACT
- PAUME EN CUIR DE CHÈVRE (01, 02)
- CÔTÉ DU PAUME EN DOUBLE COUCHE CUIR CHÈVRE (03)



GUIDE 7501

- EN388:3X43B
- EN407:41311X
- ASTM F2675 CAL 6, ATPV 1
- DEMI DOUBLÉ PARA-ARAMID 180G
- DOS META-ARAMID
- CUIR DE VACHETTE REFENDUE PROTECTION DE LA PAUME
- TAILLES 7-12



GUIDE 7502

- EN388:3X44B
- EN407:41312X
- ASTM F2675 CAL 6, ATPV 1
- DEMI DOUBLÉ PARA-ARAMID 180G
- DOS META-ARAMID
- CUIR DE VACHETTE REFENDUE DOS- ET PROTECTION DE LA PAUME
- TAILLES 7-12



GUIDE 7503

- EN388:2X43B
- EN407:41324X
- ASTM F2675 CAL 14, ATPV 2
- ENTIÈREMENT DOUBLÉ PARA-ARAMID 180G
- DOS ET POIGNET CUIR DE VACHETTE REFENDUE
- DOUBLURE DOS EN COTON
- TAILLES 7-12

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES POUR LES ENVIRONNEMENTS SUJETS AUX RISQUES D'ARC ELECTRIQUE

Gants de protection contre les flammes pour les environnements les plus extrêmes. Aucun risque qu'ils ne fondent ou s'enflamment ces gants sont fabriqués avec des matériaux hautement résistants, durables et confortables.

- DOUBLE COUSU PARA-ARAMIDE
- DOIGTS PRÉFORMÉS
- POIGNET ÉLASTIQUÉ
- VALEUR ATPV/CAL
- PROTECTION CONTRE LES COUPURES
- CHALEUR DE CONTACT
- DOUBLÉ PARA-ARAMID 180G (04, 05)



GUIDE 7504

- EN388:3X33B
- EN407:41324X
- ASTM F2675
CAL 26, ATPV 3
- PROTECTION DE
L'INDEX ET POUCE
PROLONGÉE
- DOUBLE COUCHE
CUIR DE CHÈVRE
CÔTÉ PAUME
- TAILLES 7-12



GUIDE 7505

- EN388:3X43B
- EN407:41424X
- ASTM F2675
CAL 47, ATPV 4
- EN511:021
- PROTECTION DE
L'INDEX ET POUCE
PROLONGÉE
- DOUBLE COUCHE
CUIR DE CHÈVRE
CÔTÉ PAUME
- GUIDE G-DRY
MEMBRANE
RÉSISTANT À L'EAU
- MANCHETTE DE
SÉCURITÉ ÉTENDUE
- TAILLES 7-12



GUIDE 7506

- EN388:4X43D
- EN407:41220X
- ASTM F2675
CAL 10,2, ATPV 2
- FIBRE 13G FR
- PAUME ENDUIT
BI-POLYMER
NEOPRENE/NBR
- IMPRESSION
PLASTISOL
- TAILLES 6-12

GUIDE[®]

WELD_TEC

**COMBATTRE
LA CHALEUR**



COMBINE SÉCURITÉ ET PERFORMANCE POUR LES TRAVAUX DE SOUDURE

Garantit la sécurité et une excellente performance pour les travaux de soudure. Combine une haute résistance à l'abrasion avec une protection contre les impacts et les coupures. Pouches, doigts et avant-bras renforcés.

- DOS GUIDE FUSION DE MÉTA-ARAMIDE INFUSÉ (01, 02, 03)
- CUIR DE BUFFLE DE HAUTE QUALITÉ
- CUIR DE BUFFLE À DOUBLE COUCHE DANS LA PAUME
- DOUBLE COUSU AVEC PARA-ARAMIDE
- POUCE ALLONGÉ- ET LE RENFORCEMENT DES DOIGTS
- DRAGPATCH RENFORCÉ SUR LE CÔTÉ (02, 03, 04)
- DOIGTS PRÉFORMÉS
- POIGNET ÉLASTIQUÉ
- HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE



GUIDE 3501

- EN388:3X33B
- EN407:X1XXXX
- FERMETURE VELCRO
- PROTECTION DE JOINTURES
- TAILLES 7-12



GUIDE 3502

- EN388:3232X
- EN407:41213X
- EN12477:TYPE B
- MANCHETTE LONGUE DROITE AVEC FERMETURE VELCRO
- TAILLES 7-12



GUIDE 3503

- EN388:3232X
- EN407:41213X
- EN12477:TYPE A
- PROTECTION CONTRE LES CHOCS AU DOS
- MANCHETTE LONGUE DROITE
- TAILLES 7-12



GUIDE 3504

- EN388:2232X
- EN407:41224X
- EN12477:TYPE A
- MANCHETTE EXTRA LONGUE
- MANCHETTE DE SÉCURITÉ EN CUIR DE BUFFLE
- TAILLES 7-12

WWW.GUIDEGLOVES.COM

BIENVENUE À GUIDE GLOVES



En raison du développement continu de nos produits, les spécifications et les produits indiqués dans cette brochure peuvent être modifiés.
Nous nous réservons le droit de modifier les détails de conception, les spécifications et les niveaux d'équipement sans préavis. Sauf erreurs et omissions.
Copyright © 2019 Guide Gloves AB (publ). Tous droits réservés. www.guidegloves.com