

KASK

Workbook
Safety 2019

Index



Credits to Matthew Strauss



Courtesy of Abseilon USA



Courtesy of CMC Rescue, YO3AR Rescue Team



About Us	5
Zenith	7
Zenith	
Zenith Technology	8
Zenith Full Optional	12
Zenith	14
Zenith HI VIZ	16
Zenith Air	18
Zenit FR	20
Zenith Combo	22
Arc Flash Visor Technology	24
Zenith Visors	20
Superplasma	
Superplasma HD Technology	28
Superplasma HD Full Optional	32
Superplasma HD	34
Superplasma HD HI VIZ	36
Superplasma HD Visors	38
Hearing Protection	40
Accessories	42
Technology details	44
KASK collection	46
Pop Display	51



About Us

KASK, based in Italy, specializes in developing, designing, and manufacturing of safety helmets of the highest quality.

Founded in 2004, KASK, is a relatively young company. Thanks to a talented team of expert engineers and partnerships with some of the top leading factories in the market, KASK has gone through a tremendous growth period in a short time marked with success, giving way to the foundation of two additional subsidiaries; one located in the United States and the other in Australia. More and more companies are choosing KASK, whose helmets are at the forefront of the cycling, ski, mountaineering, equestrian, work safety and search and rescue industries.

KASK's mission is to maintain a constant evolution of high quality products and to keep a perfect balance between technological excellence, functionality, safety, and attractive design in their products.

Constantly reaching new markets, KASK is today among the most important brands in the professional and sporting world, by maintaining high safety standards to ensure top quality helmets that offers the best protection for the user. Distributed in more than 60 countries, Kask safety helmets are today a benchmark for professionals in many work sectors such as the arboreal, industrial, emergency and rescue markets.

All KASK products are 100% made in Italy and passed through the most rigorous safety and quality tests of the KASK's distinctive Comfort Safety and Design, internationally recognized in 2016 as winner of the " iF Design Award " and the " Red Dot Award."

KASK est une société italienne à l'avant-garde dans la conception, le développement et la production de casques de grande qualité.

Créée en 2004 Kask est une entreprise relativement jeune mais qui grâce à une équipe d'ingénieurs spécialisés et de partenariats avec des entreprises leaders du marché, a connu en un temps très court une croissance exponentielle marquée par une série de succès importants comme l'ouverture de deux filiales aux Etats-Unis et en Australie. Toujours plus d'entreprises choisissent aujourd'hui Kask dont les casques sont à l'avant-garde dans les secteurs du cyclisme, du ski, de l'alpinisme, de l'équitation, de la protection au travail, de sauvetage et des secours.

Notre mission est de maintenir un équilibre parfait entre l'excellence technologique, la fonctionnalité, la sécurité et le design séduisant. Pour cette raison nous sommes constamment à la recherche de solutions innovantes afin de dépasser les frontières et d'améliorer toujours plus la qualité de nos casques.

Le maintien des plus hauts standards de qualité, l'ouverture vers de nouveaux marchés et l'objectif de rendre les meilleures prestations accessibles à tous, ont fait de KASK une des marques les plus importantes dans les domaines professionnel et sportif. Distribués dans plus de 60 pays, les casques de sécurité KASK sont la référence pour les professionnels dans les secteurs d'activités divers de l'industrie à l'arboriculture, le secours et le sauvetage.

Nos casques sont fabriqués à 100% en Italie, ils sont passés par des tests de sécurité et qualités rigoureux et répondent au concept essentiel de l'entreprise qui se résume en trois points Confort, Sécurité et Design, ce qui a permis d'obtenir en 2016 une reconnaissance au niveau international avec les prix IF Design Award et Red Dot Award.

Zenith



Zenith is a safety helmet, or better a fully equipped head protection kit.

100% designed and made in Italy, was developed to offer the highest protection standards, offering the highest level of comfort and versatility, enriched with the touch of Italian KASK design. The helmet provides an outstanding fit, high breathability and stability. All the face protections can be easily mounted and interchanged with an innovative integrated mount system, the Easy Click System, for a unique adaptability to the worker's needs.

This new helmet with its accessories enriches the wide product range for head protection, available in the different certification standards, integrating it with the protection from electrical hazards. The Zenith has received the iF Design Award and the Red Dot Design Award. This achievement endorses KASK's mission to develop and manufacture sport and safety helmets at the highest level of comfort, quality and design.

Zenith, la nouveauté 2016 de chez KASK, est un casque de sécurité, ou mieux encore un kit de protection de la tête complet.

100% conçu et réalisé en Italie, il a été développé pour offrir les plus hauts standards de protection, en garantissant le meilleur confort et modularité, unis à la touche unique du design italien. Le casque garantit une tenue exceptionnelle, un fort pouvoir respirant et une très bonne stabilité.

Toutes les protections faciales peuvent être montées et remplacées grâce à un système de montage intégré innovant, le Easy Click System, qui les rendent adaptables à toutes les exigences de l'utilisateur.

Le nouveau casque avec ses accessoires enrichit la vaste gamme de produits de protection de la tête, disponible en différents standards de certification et intègre également la protection contre le risque électrique.

Le Zenith se démarque par son concept innovant, reconnu et primé au niveau international par le iF Design Award et le Red Dot Design Award.

Ces prix confirment la mission de KASK dans la création et la production de casques de sécurité et sportifs au plus hauts niveaux de confort, sécurité et design.




Zenith technology



Protection against electric shocks
Protection contre le risque électrique



Earplugs hook
Zone pour les bouchons d'oreilles



Name sticker
Etiquette d'identification



Ring to hook
Anneau porte casque



Provided with visor attachment
Emplacement prévu pour application visière



Eco-leather chin strap
Jugulaire en peau eco



Up & Down 2.0
Up & Down 2.0



Removable Front Pad
Mousse frontale amovible



Detachable lamp clips
Clips fixation lampe amovible



Ventilation
(Only for Zenith AIR)




Divider for lateral adjustment
Séparateur pour réglage lateral



Provided with attachment for earmuffs
Emplacement prévu pour coquilles antibruit

Technology



SANITIZED®

The Sanitized® treatment is an antibacterial treatment that acts as an internal deodorant counteracting the development of unpleasant odors. Thanks to its hygienic function it effectively prevents bacterial proliferation by increasing freshness and comfort of the fabric in contact with skin.

Le traitement Sanitized® agit comme déodorant interne et prévient l'apparition de mauvaises odeurs. Grâce à sa fonction hygiénique, il prévient efficacement la prolifération de bactéries, augmentant ainsi la fraîcheur et le confort du tissu en contact avec la peau.



FAST3DRY

High-tech 3D fabric that dries very quickly, helping the dispersion of moisture to the outside and leaving a pleasant feeling of freshness.

Tissu de haute technologie 3D qui séche très rapidement, en favorisant la diffusion et la dispersion de l'humidité vers l'extérieur, tout en laissant une agréable sensation de fraîcheur sur votre tête.



UP & DOWN 2.0

The innovative and exclusive UP & Down 2.0 technology ensures a precise and comfortable fit around the back of the head. The center wheel and the two side wings allow the quick adjustment of the helmet not only in width but also in height and tilt.

Le système de réglage innovant et exclusif Up & Down 2.0 garantit un serrage précis et confortable qui épouse la forme de la zone nucale. Une molette centrale et deux ailettes latérales permettent de régler le casque non seulement en largeur mais également en hauteur et en inclinaison.



EASY CLICK SYSTEM

Quick and easy pressure mount system of the Zenith visors. Compatible with all Zenith visors.

Système de montage à pression pour visières Zenith rapide et facile à utiliser. Compatible avec toutes les visières Zenith.



REMOVABLE FRONT PAD

Front padding easily removable and washable. Developed to guarantee maximum breathability and optimum moisture absorption.

Designed to adhere to the forehead, optimizing comfort.

Mousse frontale facilement amovible et lavable. Développée pour garantir une aération maximale et une absorption optimale de l'humidité.

Réalisée pour adhérer au front, en optimisant le confort.

Zenith Full Optional

The helmet provides an outstanding fit, high breathability and stability coupled with an innovative quick mount system for a unique adaptability to the worker's needs.
All the face protections can be easily mounted and interchanged with an integrated Easy Click System.

Le casque offre une tenue exceptionnelle, une bonne aération et un bon maintien ainsi qu'un système de montage rapide qui le rend adaptable à toutes les exigences de l'utilisateur.

Toutes les protections du visage sont interchangeables et faciles à monter grâce au système Easy Click System.



Zenith + Earmuffs



WHP00006
SC3 - Orange



WHP00005
SC2 - Yellow



WHP00004
SC1 - Green

Zenith + Zen Visor



WAC00009
Adapter for Zenith visors
Adaptateurs pour montage visières Zenith



WVI00007.500
Zen - Clear



WVI00007.520
Zen - Silver Mirror



WVI00007.510
Zen - Smoke

Zenith + Zen Full Face



WAC00009
Adapter for Zenith visors
Adaptateurs pour montage visières Zenith



WVI00008.500
Zen FF - Clear



WVI00008.510
Zen FF - Smoke



WVI00012.500
Zen FF Air - Clear



WVI00012.510
Zen FF Air - Smoke



WVI00010
Zen PM - Plastic



WVI00009
Zen MM - Metal

Zenith



ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity (clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)



TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: ABS
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene
HEADBAND: Soft PA Nylon headband
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm / 6 ^{5/8} – 7 ^{7/8}"
WEIGHT: 430 g / 0.92 lb
STANDARD: ANSI Z89.1-2014

EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COQUE EXTERNE: ABS
COQUE INTERNE: HD Polystyrène
BANDEAU: PA en nylon soufflé
TAILLE: Universelle réglable de 53 à 63 cm / 6 ^{5/8} – 7 ^{7/8}"
POIDS: 430 g / 0.92 lb
CERTIFICATION: ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS E



WHE00031.201
WHITE
(available in XL version
WHE00052.201)



WHE00031.210
BLACK



WHE00031.202
YELLOW



WHE00031.203
ORANGE



WHE00031.204
RED



WHE00031.208
BLUE

Zenith HI VIZ



ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity (clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)



TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: ABS Plastic HI VIZ
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene
HEADBAND: Soft PA Nylon headband
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm / 6 ^{5/8} – 7 ^{7/8}"
WEIGHT: 430 g / 0.92 lb
STANDARD: ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COQUE EXTERNE: ABS Plastic HI VIZ
COQUE INTERNE: HD Polystyrène
BANDEAU: PA en nylon soufflé
TAILLE: Universelle réglable de 53 à 63 cm / 6 ^{5/8} – 7 ^{7/8}"
POIDS: 430 g / 0.92 lb
CERTIFICATION: ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS E



WHE00032.201
WHITE
(available in XL version
WHE00054.201)

WHE00032.221
YELLOW FLUO
(available in XL version
WHE00054.224)

WHE00032.224
LIME FLUO
(available in XL version
WHE00054.224)

Zenith Air



ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity (clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)



TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: ABS
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene
HEADBAND: Soft PA Nylon headband
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm / 6 ^{5/8} – 7 ^{7/8}"
WEIGHT: 430 g / 0.92 lb
STANDARD: ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COQUE EXTERNE: ABS
COQUE INTERNE: HD Polystyrène
BANDEAU: PA en nylon soufflé
TAILLE: Universelle réglable de 53 à 63 cm / 6 ^{5/8} – 7 ^{7/8}"
POIDS: 430 g / 0.92 lb
CERTIFICATION: ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS C



WHE00042.201
WHITE
(available in XL version
WHE00058.201)



WHE00042.210
BLACK

Zenith Air HI VIZ



WHE00043.224
LIME FLUO
(available in XL version
WHE00059.201)

Zenith FR



ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity (clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)



TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: ABS
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene
HEADBAND: Soft PA Nylon headband

SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm / 6 ^{5/8} – 7 ^{7/8}"

WEIGHT: 430 g / 0.92 lb

STANDARD: ANSI Z89.1-2014

EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)

TYPE 1 CLASS E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COQUE EXTERNE: ABS
COQUE INTERNE: HD Polystyrène
BANDEAU: PA en nylon soufflé

TAILLE: Universelle réglable de 53 à 63 cm / 6 ^{5/8} – 7 ^{7/8}"

POIDS: 430 g / 0.92 lb

CERTIFICATION: ANSI Z89.1-2014

EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)

TYPE 1 CLASS E



WHE00044.201
WHITE
(available in XL FR version
WHE00060.201)

Zenith FR HI VIZ



WHE00045.201
WHITE
(available in XL FR version
WHE00061.201)



WHE00045.221
YELLOW FLUO
(available in XL FR version
WHE00061.221)

Zenith Combo



ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity (clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)



TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: ABS Plastic HI VIZ
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene
HEADBAND: Soft PA Nylon headband
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm / 6^{5/8} – 7^{7/8}"
WEIGHT: 430 g / 0.92 lb (excluding accessories)
STANDARD: ANSI Z89.1-2014

EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)

TYPE 1 CLASS E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COQUE EXTERNE: ABS Plastic HI VIZ
COQUE INTERNE: HD Polystyrène
BANDEAU: PA en nylon soufflé
TAILLE: Universelle réglable de 53 à 63 cm / 6^{5/8} – 7^{7/8}"
POIDS: 430 g / 0.92 lb (accessoires exclus)
CERTIFICATION: ANSI Z89.1-2014
EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS E

Accessories included
Accessoires inclus



WAC00009
Adapter for Zenith visors
Adaptateurs pour montage visières Zenith



WAC00010
Zen FF, Zen PM and Zen MM visor carrier
Support pour écrans Zen FF, Zen PM et Zen MM



WVI00009
Zen MM - Metal Mesh Visor
Zen MM – Écran grillagé en métal



WVI00011
Peak compatible with Zen MM Visor Carrier
Pare soleil compatible avec support écran ZEN FF/
Metal



WHP00005
Hearing Protection SC2 - Yellow
Coquilles antibruit SC2 - Jaunes




WHE00033.210
BLACK
*Black clips

WHE00033.203
ORANGE

WHE00033.224
LIME FLUO

Arc Flash Visor Technology



Arc Flash Basis

WVI00016



Technical Details

UV-filter, recognition of signal lights
Optical class: 1
Luminous transmittance NA: 43 %
Colour rendering index > 95 %
Protection against high-speed particles:
medium energy impact: (B)

Arc Protection Classification

ASTM F2178: ATPV 10.0 cal/cm²
HRC 2

Marking Visor



1000 V
CE 1883

2C-2 KASK 1 B - 166
ATPV 10.0 cal/cm²
KASK Z87

Field of application

The Arc Flash Basis Visor together with a Zenith helmet (according to ANSI Z89.1-2014) permits the user to work at live parts or in the vicinity of live parts with a protection up to 10.0 cal/cm².

Arc Flash Power

WVI00017



Technical Details

UV-filter, recognition of signal lights (C)
Optical class: 1
Luminous transmittance NA: 32 %
Colour rendering index > 95 %
Protection against high-speed particles:
medium energy impact: (B)

Arc Protection Classification

ASTM F2178-12: ATPV 26.0 cal/cm²
HRC 3

The ATPV rating has been certified with and without Balaclava. Following the NFPA 70E we recommend using a Balaclava.

Marking Visor



1000 V
CE 1883

2C-2 KASK 1 B - 166 B CE
ATPV 26.0 cal/cm²
KASK Z87 + U6

Field of application

The Arc Flash Power Visor together with a with a Zenith helmet (according to ANSI Z89.1-2014) permits the user to work at live parts or in the vicinity of live parts with a protection up to 26.0 cal/cm².

Zenith visors

Zen



WVI0007.500
CLEAR



WVI0007.510
SMOKE



WVI0007.520
SILVER MIRROR

TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate
WEIGHT: 80 g
STANDARD: EN 166 / ANSI Z87.1
EN170 (clear) /
EN172 (smoke,
silver mirror)
OPTICAL CLASS: 1

Anti-fog and scratch resistant treatment
Panoramic lens compatible for overlapping corrective glasses
Cut proof edge
Drip proof upper contour made of rubber

All Zen visors DO NOT include the visor adapters (Cod. WAC0009) that have to be ordered separately
Les adaptateurs pour le montage des visières Zenith ils ne sont PAS inclus (Cod. WAC0009). Ils doivent être commandés séparément.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATERIEL: Polycarbonate
POIDS: 80 g
CERTIFICATION: EN 166 / ANSI Z87.1
EN170 (clear) /
EN172 (smoke,
silver mirror)
CLASSE OPTIQUE: 1

Traitement antibuée et anti rayures
Écran panoramique superposable aux lunettes correctives
Bord anti coupures
Profil supérieur en caoutchouc antigouttes



WVI00012.500
CLEAR



WVI00012.510
SMOKE

Zen FF Air

TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate
WEIGHT: 120 g
STANDARD: EN 166 / ANSI Z87.1
OPTICAL CLASS: 1

Anti-fog and scratch-resistant treatment
Panoramic lens compatible for overlapping corrective glasses
Ergonomic reinforced frame that protects the entry of debris
Ventilation holes to facilitate and improve the micro ventilation
Protection of a larger area of the face

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATERIEL: Polycarbonate
POIDS: 120 g
CERTIFICATION: EN 166 / ANSI Z87.1
CLASSE OPTIQUE: 1

Traitement antibuée et anti rayures
Écran panoramique superposable aux lunettes correctives
Protection d'une surface plus large du visage
Structure ergonomique renforcée qui protège contre la pénétration de débris
Ouvertures d'aération pour faciliter et améliorer la micro ventilation

Zen PM - Plastic Mesh Visor



WVI0010
PLASTIC

TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Plastic
WEIGHT: 75 g
STANDARD: EN 1731 / ANSI Z87.1
LIGHT TRANSMISSION: 45%

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATERIEL: Plastique
POIDS: 75 g
CERTIFICATION: EN 1731/ ANSI Z87.1
TRANSMISSION LUMIÈRE: 45%



WVI0008.500
CLEAR



WVI0008.510
SMOKE

Zen FF

TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate
WEIGHT: 120 g
STANDARD: EN 166 / ANSI Z87.1
OPTICAL CLASS: 1

Anti-fog and scratch-resistant treatment
Panoramic lens compatible for overlapping corrective glasses
Ergonomic reinforced frame that protects the entry of debris
Protection of a larger area of the face

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATERIEL: Polycarbonate
POIDS: 120 g
HOMOLOGATION: EN 166 / ANSI Z87.1
CLASSE OPTIQUE: 1

Traitement antibuée et anti rayures
Écran panoramique superposable aux lunettes correctives
Protection d'une surface plus large du visage
Structure ergonomique renforcée qui protège contre la pénétration de débris

Zen MM - Metal Mesh Visor



WVI0009
METAL

TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Metal
WEIGHT: 100 g
STANDARD: EN 1731 / ANSI Z87.1
LIGHT TRANSMISSION: 55%

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATERIEL: Metal
POIDS: 100 g
CERTIFICATION: EN 1731 / ANSI Z87.1
TRANSMISSION LUMIÈRE: 55%

All Zen PM and Zen MM visors DO NOT include the visor adapters (Cod. WAC0009) and the carrier (Cod. WAC00010) that have to be ordered separately.
Les visières Zen PM et Zen MM elles N'incluent PAS les adaptateurs pour le montage des visières (Cod. WAC0009) et le support pour écrans (Art. WAC00010). Ils doivent être commandés séparément.

Superplasma HD Technology



Provided with visor attachment
Emplacement prévu pour application visières



Ventilation
Ventilation




Ring to hook
Anneau porte casque



Eco-leather chin strap
Jugulaire en peau eco




Up & Down
Up & Down



Removable and washable inner padding
Mousse déplaçable et lavable




Divider for lateral adjustment
Separateur pour le réglage lateral



Provided with attachment for earmuffs bayonet adapter
Emplacement pour adaptateur à baïonnette pour coquilles antibruit



Technology



SANITIZED®

The Sanitized® treatment is an antibacterial treatment that acts as an internal deodorant counteracting the development of unpleasant odors. Thanks to its hygienic function it effectively prevents bacterial proliferation by increasing freshness and comfort of the fabric in contact with skin.

Le traitement Sanitized® agit comme déodorant interne et prévient l'apparition de mauvaises odeurs. Grâce à sa fonction hygiénique, il prévient efficacement la prolifération de bactéries, augmentant ainsi la fraîcheur et le confort du tissu en contact avec la peau.



2DRY

This high-tech and maximum comfort fabric dries very quickly, encouraging the expansion and dispersion of moisture to the outside and leaving a pleasant feeling of freshness.

Tissu de haute technologie offrant un confort maximal. Sèche très rapidement, en favorisant la diffusion et la dispersion de l'humidité vers l'extérieur tout en une agréable sensation de fraîcheur sur votre tête.



UP & DOWN SYSTEM RÉGLAGE UP & DOWN

The innovative and exclusive UP & Down technology ensures a precise and comfortable fit around the neck. A center wheel and two side flaps allow quick adjustment of the helmet not only in width but also in height and tilt.

Le système de réglage innovant et exclusif Up & Down garantit un serrage précis et confortable qui épouse la forme de la zone nucale. Une molette centrale et deux ailettes latérales permettent de régler le casque non seulement en largeur mais également en hauteur et en inclinaison.

Superplasma HD Full Optional



Superplasma HD + Earmuffs



+



WHP00006
SC3 - Orange



WHP00005
SC2 - Yellow



WHP0004
SC1 - Green

Superplasma HD + V2 Plus Visor Plus



WVI00018.500
V2 Plus - Clear



WVI00018.520
V2 Plus - Silver Mirror



WVI00018.510
V2 Plus - Smoke

Superplasma HD + Full Face Visor



WVI00003.500
Full Face - Clear



WVI00003.520
Full Face - Silver Mirror



WVI00003.510
Full Face - Smoke

Superplasma HD + Mesh Visor



WAC0008
Visor carrier 30 mm attachment
Supports pour visière 30 mm



WVI0005
Mesh visor carrier
Support pour écrans FF et grillagé



WVI0006
Mesh visor
Écran grillagé

Superplasma HD



ANSI Z89.1-2014 / CSA Z94.1-2015
EN 12492 Shock Absorbing Capacity (clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)




TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: ABS Plastic
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene expanded
HEADBAND: Soft PA Nylon headband
SIZE: Universal-adjustable from 51 to 62 cm / 6 ^{3/8} – 7 ^{3/4}"
WEIGHT: 450 g / 0.99 lb
STANDARD: ANSI Z89.1-2014 / CSA Z94.1-2015
EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COQUE EXTERNE: ABS Plastic
COQUE INTERNE: HD Polystyrene expanded
BANDEAU: Soft PA Nylon headband
TAILLE: Universelle réglable de 51 à 62 cm / 6 ^{3/8} – 7 ^{3/4}"
POIDS: 450 g / 0.99 lb
CERTIFICATION: ANSI Z89.1-2014 / CSA Z94.1-2015
EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS C



WHE00036.210
BLACK

Superplasma HD HI VIZ



ANSI Z89.1-2014 / CSA Z94.1-2015

EN 12492 Shock Absorbing Capacity (clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)



TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: ABS Plastic HI VIZ
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene expanded
HEADBAND: Soft PA Nylon headband
SIZE: Universal-adjustable from 51 to 62 cm / 6 ^{3/8} – 7 ^{3/4}"
WEIGHT: 450 g / 0.99 lb
STANDARD: ANSI Z89.1-2014 / CSA Z94.1-2015
EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COQUE EXTERNE: ABS Plastic HI VIZ
COQUE INTERNE: HD Polystyrene expanded
BANDEAU: Soft PA Nylon headband
TAILLE: Universelle réglable de 51 à 62 cm / 6 ^{3/8} – 7 ^{3/4}"
POIDS: 450 g / 0.99 lb
CERTIFICATION: ANSI Z89.1-2014 / CSA Z94.1-2015
EN 12492 Shock Absorbing Capacity
(clauses 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4)
TYPE 1 CLASS C



WHE00037.201
WHITE

WHE00037.221
YELLOW FLUO

WHE00037.223
RED FLUO

WHE00037.224
LIME FLUO

Superplasma HD visors



WVI00018.500
CLEAR



WVI00018.510
SMOKE



WVI00018.520
SILVER MIRROR

Visor V2 Plus

TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate
WEIGHT: 70 g
STANDARD: EN 166 / EN 14458 / ANSI Z87.1
EN170 (clear)
EN172 (smoke, silver mirror)
OPTICAL CLASS: 1
Anti-fog and scratch resistant treatment
Panoramic lens compatible for overlapping corrective glasses
Cut proof edge
Drip proof upper contour made of rubber
Impact resistant even at extreme temperatures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATERIEL: Polycarbonate
POIDS : 70 g
CERTIFICATION : EN 166 / EN 14458 / ANSI Z87.1
EN170 (clear)
EN172 (smoke, silver mirror)
CLASSE OPTIQUE : 1
Traitement antibuée et antirayures
Ecran panoramique superposable aux lunettes correctives
Bord anticoupures
Profil supérieur en caoutchouc antigouttes
Résistance aux chocs et aux températures extrêmes

Visors V2 include mounting screw set
Les visières V2 incluent les vis pour le montage



WVI00006



WAC00008 Visor carrier 30 mm attachment
Supports pour visière 30 mm
WVI00005 Mesh visor carrier
Support pour écrans FF et grillagé

Mesh visor

TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Steel and polypropylene
WEIGHT: 42 g
CERTIFICATION: EN 1731/F
ANSI/CSA Z87.1
TRANSMITTED LIGHT: 82-85,5 %
Hexagonal Mesh that guarantees visibility even in low visibility conditions
Protection against dust and abrasions
Possibility to use over the glasses
Allows micro venting

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATERIEL: Acier et polypropylène
POIDS: 42 g
CERTIFICATION: EN 1731/F
ANSI/CSA Z87.1
TRANSMISSION LUMIÈRE: 82-85,5 %
Trame hexagonale qui garantit la visibilité même en mauvaises conditions
Protection contre la poussière et les abrasions
Écran panoramique superposable aux lunettes correctives
Il permet la circulation de l' air en garantissant une microventilation active

Mesh visors do not include the visor carrier 30 mm attachment (Cod. WAC00008) and the visor carrier (Cod. WVI00005)
Les écrans grillagés N' incluent PAS les adaptateurs pour visière 30mm (Cod. WAC00008) et le support de visière (Cod. WVI00005)

Visor Full Face

TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate
WEIGHT: 120 g
STANDARD: EN 166
OPTICAL CLASS: 2
Anti-fog and scratch-resistant treatment
Panoramic lens compatible for overlapping corrective glasses
Drip proof upper contour made of rubber
Impact resistant even at extreme temperatures
Protection of a larger area of the face

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATERIEL: Polycarbonate
POIDS: 120 g
CERTIFICATION: EN 166
CLASSE OPTIQUE: 2
Traitement antibuée et anti rayures
Ecran panoramique superposable aux lunettes correctives
Bord anti coupures
Profil supérieur en caoutchouc anti gouttes
Résistant aux chocs même à extrême températures
Protection d'une surface plus large du visage



WVI00003.500
CLEAR



WVI00003.510
SMOKE

WVI00003.520
SILVER MIRROR

Visors FF include mounting screw set
Les visières FF incluent les vis pour le montage

Hearing Protection



ANSI S3.19/CSA

TECHNICAL DETAILS

Universal 30 mm euro slot
Performance differentiated by colour
Smooth telescopic size regulation
Non-conductive
Certified for use with KASK helmet

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Embout universel 30 mm
Prestations différencierées par couleur
Réglage télescopique continu de la taille
En matériau non conducteur
Certifiées pour être utilisées avec le casque KASK

Earmuffs DO NOT include bayonet adapters (Cod. WAC00003) that have to be ordered separately for Superplasma model
Les coquilles N'incluent PAS les adaptateurs à baïonnette (Cod. WAC00003) pour le modèle Superplasma



WHP00006
ORANGE

SC3

The Orange SC3 earmuffs are indicated for use in low frequency noise situations. Suitable for extremely noisy environments such as: airports, car racing, while using pneumatic drills, etc.

Les protections antibruit SC3 orange sont recommandées dans les situations d'exposition aux bruits à basse fréquence. Idéal pour les environnements extrêmement bruyants: aéroports, courses automobiles, lors de l'utilisation d'un marteau-piqueur, etc.

SECURE 3C, ANSI S-3.19 - 1974, NRR-27, CSA A

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Attenuation	19,4	23,6	33,5	37,9	36,5	35,0	39,4	39,2	39,6
Std. dev	2,9	2,1	1,9	4,3	2,1	3,3	2,8	2,6	2,4



WHP00005
YELLOW

SC2

The yellow SC2 earmuffs are suitable for environments with a medium to high level of noise (dB). The best choice in high frequency noise situations. Suitable for a wide variety of uses such as: building and construction, forestry use, industrial areas, production areas, agriculture, etc.

Les protections antibruit SC2 jaunes sont adaptées pour les environnements à niveau de bruit (dB) moyen-haut. C'est le choix idéal en cas d'exposition aux bruits à haute fréquence. Elles sont recommandées pour de nombreuses situations, comme : les métiers du bâtiment et de la construction, l'usage forestier, les zones industrielles, les zones de production, l'agriculture, etc.

SECURE 2C, ANSI S-3.19 - 1974, NRR-24, CSA A

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Attenuation	15,7	20,7	28,8	36,9	35,2	37,0	37,8	39,6	38,6
Std. dev	2,8	2,1	3,0	2,9	3,2	3,4	2,2	2,4	2,8



WHP00004
GREEN

SC1

The green SC1 earmuffs are used in general industrial work areas. Suitable for situations with a low to medium noise level (dB) and with medium to high frequency.

Les protections antibruit SC1 vertes sont utilisables dans les zones de travaux industriels génériques. Adaptées à une exposition à des niveaux de bruits (dB) faible à moyen, et à des fréquences moyennes-hautes.

SECURE 1C, ANSI S-3.19 - 1974, NRR-22, CSA B

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Att.	14,0	17,6	25,9	36,1	32,8	34,,6	34,6	35,3	36,8
Std. dev	2,5	2,0	2,7	3,5	2,7	3,3	2,5	4,0	4,3

Accessories

Universal



WPA00007

Interior winter padding made in Tek Series fabric, a particular membrane resistant to cold, wind and water and with high breathability.

Mousse interne hivernale en tissu Tek Series, une membrane spéciale caractérisée par une grande résistance au froid, au vent et à l'eau, avec une aération élevée.



WAC00026

Soft protective helmet bag

Sac de protection porte-casque avec coulisse

Hearing Protection



SC1 - SC2 - SC3 Earmuffs hygiene kit

Kit hygiène pour coquilles SC1 - SC2 - SC3

WAC00006 - SC1 e SC2
WAC00007 - SC3

Zenith



WPA00006

Spare Zenith inner padding

Mousse interne de recharge pour Zenith



WAC00009

Adapters for Zenith visors

Adaptateurs pour visières Zenith



WAC00010

Zen FF, Zen PM and Zen MM visor carrier

Support pour écrans Zen FF, Zen PM et Zen MM



WVI00011

Peak compatible with Zen FF, Zen PM and Zen MM Visor Carrier

Pare soleil compatible avec support écran Zen FF, Zen PM et Zen MM



WPA00003

Spare inner padding

Mousse interne de recharge



WAC00003

Adapter for earmuffs with bayonet attachment

Adaptateur pour coquilles antibruit avec attache à baïonnette



WAC00005

Screw set for visors

Set de vis pour visière



WAC00008

30 mm visor carrier attachment

Adaptateurs pour visière 30 mm



WVI00005

Mesh visor carrier

Support pour écran grillagé



WAC00001

Silver reflective Superplasma sticker set

Set d'autocollants réfléchissants argenté



WAC00020

Neck shade for the protection of the neck and ears from harmful UV exposure. It can be combined with earmuffs. UPF 50+

Protection pour le cou et les oreilles contre les expositions nocives aux UV. Elle peut être combinée avec des anti-bruit. UPF 50+



WAC00024

Hi Viz neck shade with reflective inserts for the protection of the neck and ears from harmful UV exposure. It can be combined with earmuffs. UPF 50+

Protection nucale haute visibilité avec bandes réfléchissantes pour la protection de la nuque et des oreilles des effets nocifs de l'exposition aux rayons UV. Combinable avec des auditives. UPF 50+



WPA00008

Extra-comfort spacer

Rembourrage extra-confort

Technology Details



FLUORESCENT SHELL ZENITH
COQUE FLUO ZENITH
 High visibility fluorescent colour shell (the intensity of the luminescence colour will decrease in time).
 Coque de couleur fluorescente haute visibilité (l'intensité de la luminescence peut s'atténuer dans le temps).



ELECTRIC SHOCKS PROTECTION
PROTECTION RISQUES ELECTRIQUES
 Protection against electric shocks.
 Protection contre le risque électriques.



PROVIDED WITH VISOR ATTACHMENT
EMPLACEMENT POUR VISIÈRE
 Provided with attachment for fitting visors.
 Compatible with all ZENITH visors.
 Emplacement prévu pour application visière.
 Compatible avec toutes les visières ZENITH.



LAMP CLIPS ZENITH
CLIPS ZENITH DE FIXATION LAMPES
 Helmet equipped with strong nylon external lamp carrying clips, that are compatible with all headlamps with elastic bands on the market.
 Casque équipé de clips de fixation lampe en nylon dur amovibles, compatibles avec toutes les lampes à bande élastique disponibles dans le marché.



LUMINESCENT CLIPS ZENITH
CLIPS ZENITH LUMINESCENTS
 Helmet equipped with strong nylon external luminous lamp carrying clips, compatible with all headlamps with elastic bands on the market.
 Casque équipé de clips de fixation lampe en nylon dur, lumineux et remplaçables, compatibles avec toutes les lampes à bande élastique disponibles sur le marché.



REFLECTING STICKERS
ADHESIFS RÉFLÉCHISSANTS
 Adhesive reflecting stickers for high visibility.
 Autocollants réfléchissants haute visibilité.




CHINSTRAP IN ECO-LEATHER
MENTONNIÈRE EN PIEL ECO
 Chinstrap in eco-leather, hypoallergenic and easy to wash for extreme comfort. Designed to avoid skin irritation.
 Jugulaire avec mentonnière en peau eco. La mentonnière est anallergique et lavable, elle est extrêmement confortable et évite l'irritation de la peau.




REMOVABLE FRONT PAD
MOUSSE FRONTALE DEPLAÇABLE
 Front-end padding easily removable and washable.
 Developed to guarantee maximum breathability and optimum moisture absorption.
 Designed to adhere to the front, optimizing comfort.
 Mousse frontale facilement déplaçable et lavable. Développée pour garantir une aération maximale et une absorption optimale de la sueur. Réalisée pour adhérer au front, en optimisant le confort.




EXTRA LARGE FITTING
AJUSTEMENT EXTRA LARGE
 The extra large headband and the longer chinstrap guarantee an increased fit and a higher comfort for XL sizes.
 Le bandeau extra large et la jugulaire plus longue garantissent un meilleur ajustement et un confort supérieur pour les tailles XL.



VENTILATION
AÉRATION
 Maximum ventilation thanks to the ten air intakes. The air intakes and the internal outflow channels guarantee effective breathability.
 Ventilation maximale grâce à huit ouvertures. Haute aération garantie par le volume d'air qui circule dans la coque interne et par la surface de contact avec la tête.



FLOURESCENT SHELL
COQUE FLUO
 High visibility fluorescent colour shell. Available in yellow fluo, orange fluo, red fluo, lime fluo color (the intensity of the luminescence colour will decrease in time).
 Coque de couleur fluorescente haute visibilité (l'intensité de la luminescence peut s'atténuer dans le temps).




VISOR ATTACHMENT
EMPLACEMENT POUR VISIÈRE
 Provided with attachment for fitting visors.
 Compatible with all KASK visors.
 Emplacement pour application visière.
 Compatible avec toutes les visières.



LAMP CLIPS
CLIPS DE FIXATION LAMPES
 Helmet equipped with strong nylon external lamp carrying clips, that are compatible with all headlamps with elastic bands on the market.
 Casque équipé de clips de fixation lampe en nylon dur amovibles, compatibles avec toutes les lampes à bande élastique disponibles sur le marché.



LUMINESCENT CLIPS
CLIPS LUMINESCENTS
 Helmet equipped with strong nylon external luminous lamp carrying clips, compatible with all headlamps with elastic bands on the market.
 Casque équipé de clips de fixation lampe en nylon dur, lumineux et remplaçables, compatibles avec toutes les lampes à bande élastique disponibles sur le marché.



ANTI-INTRUSION GRID
GRILLE ANTI-INTRUSION
 The air intakes are equipped with an anti-intrusion grid, that prevents entry of debris whilst maintaining breathability.
 Ouvertures d'aération protégées par une grille anti-intrusion, qui empêche la pénétration de particules tout en préservant l'aération.



ATTACHMENT FOR EARMUFFS
EMPLACEMENT POUR COQUILLES
ANTIBRUIT
 Provided with integrated slot for earmuffs with bayonet attachment. Compatible with KASK earmuffs.
 Emplacement prévu pour le montage de coquilles avec adaptateurs à baïonnette. Compatible avec les coquilles KASK.



CHINSTRAP FR
MENTONNIÈRE FR
 Highly heat resistant chinstrap. Withstands temperatures of up to 360 °C for short periods. Does not melt. Selfextinguishing with no flame. Low flammability. Good chemical resistance against low-strength acids and alkalines.
 Mentonnière très résistante à la chaleur. Résiste à des températures allant jusqu'à 360 °C pendant de courtes périodes. Ne fond pas autoextinguible sans flamme. Faible inflammabilité. Bonne résistance chimique aux acides et alkalinnes.

Zenith Collection



Superplasma Collection



KASK Collection

Universal



WPA0007



WPA0007

Zen Visor



WVI00007.500
CLEAR



WVI00007.520
SILVER MIRROR



WVI00007.510
SMOKE

Visor FF



WVI00008.500
CLEAR



WVI00008.510
SMOKE

Visor FF Air



WVI00012.500
CLEAR



WVI00012.510
SMOKE

Zen Mesh FF



WVI00010
PLASTIC



WVI00009
METAL

Arc Flash



WVI00016
Basis



WVI00017
Power

Zenith Accessories



WAC0009



WAC00010



WVI00011



WAC00011

Zenith Accessories



WPA0006



WAC00014



WPA0008



WAC00013



WAC00025

KIT ZENITH



WKI00002.500
Kit ZEN
(WVI00007+WAC00009)



WKI00003.500
Kit ZEN FF Visor
(WVI00008+WAC00009+
WAC0010+WVI00011)



WKI00007
Kit BRIM
(WAC00010+WAC00009
+WVI00011)

KASK Collection



Display

Leaflet Display
XDI00031



Lead time: 1 week from oc

Single Helmet Display
XDI00032



Lead time: 1 week from oc

Stand & Hang

Stand & Hang
XDI00077



Lead time: 1 week from oc
Dimensions: 75x180 cm



Slat Wall Kit

Slat Wall Hanger
XEV00006



Lead time: 1 week from oc

Label for Hanger
XEV00025



Lead time: 1 week from oc
Dimensions: 14 x 4,5 cm

KASK Banner
EV00020



lead time: 1 week from oc
Dimensions: 1,20 m x 26 cm

Note

Reproduction forbidden. All rights reserved. Some of the products shown may differ from products supplied. Kask spa. reserves the right to make variations/ improvements of any of the product or data shown at any time, without notice. All the products are designed and engineered by Kask spa. Italy. The illustrations, descriptions and dimensions shown in this catalogue are indicative. KASK reserves the right to modify or improve them in any moment. The colours have been reproduced with the accuracy allowed by the process of printing. KASK products are not fruit of child labour.

Reproduction interdite. Tous droits réservés. Certains des produits montrés peuvent différer des produits livrés. Kask spa. se réserve le droit de modifier/améliorer les produits ou les informations reportées à tout moment, sans notification préalable. Tous les produits sont dessinés et projetés par Kask spa. Italie. Les illustrations, descriptions et dimensions reportées dans ce catalogue sont fournies à seul titre indicatif. En conséquence, KASK se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications jugées utiles à l'amélioration de ses produits et/ou pour toute exigence de caractère commercial ou ayant trait à la fabrication. Les couleurs ont été reproduites avec la fidélité permise par le processus d'impression. Aucun des produits KASK n'est le fruit du travail des enfants.

