OUTILLAGE



Valable jusqu'au 30.04.2021, sous réserve d'épuisement de stock.

MEULEUSES D'ANGLE





PERCEUSES

BURINEUR





BOULONNEUSES

MEULEUSES



Valable jusqu'au 30.04.2021, sous réserve d'épuisement de stock.



1 Disque à ébarber Ø 125 mm inclus





COFFRET DE 2 MEULEUSES ANGULAIRES 230/125 mm:

- 1 boîtier de transport
- 1 meuleuse d'angle 230 mm, 2200 W (Réf.: **GA9020R**) 1 meuleuse d'angle 125 mm, 840 W (Réf.: **9558NBR**)
- 1 disque à ébarber: diamètre 125 mm

Réf.: MEU049



199.00€



MEULEUSE D'ANGLE 230 mm:

- Régime à vide: 6000 t.p.m.
- Tension de batterie nominale: 2 x 18 V
- Diamètre du disque : 230 mm
- Poids avec les 2 batteries: 8 kg
- Frein moteur
- Sécurité anti-redémarrage
- Interrupteur "homme mort"
- Livré en coffret Makpac sans batterie ni chargeur

Réf.: DGA900ZKX2

POWER PACK BL1850B:

- 2 batteries Li-ion 18 V 5,0 Ah à indication LED pour l'état de charge de la batterie
- Chargeur rapide double DC18RD
- 1 coffret de transport Makpac

Réf.: 197624-2







KIT MEULEUSE D'ANGLE 125 mm:

- . Composition du kit:
- 1 meuleuse sans fil 125 Ø mm
- 3 batteries 18 Volt 5.0 Ah
- 1 double chargeur
- 1 mallette
- . Caractéristiques :
- Tension 18 V
- Batterie Li-Ion
- Vitesse à vide max. 8500 tr/min
- Diamètre du disque 125 mm
- Pression sonore (Lpa) 79 dB (A)
 Dimensions: (L x I x h) 350 x 141 x 130 mm
 Poids net EPTA: 2,3 kg

Réf.: DGA511RTJ3

MEULEUSE D'ANGLE:

- Puissance nominale: 1100 W
- Vitesse à vide max.: 2800 à 12000 tr/min
- Dimensions (L x I x h): 385 x 140 x 145 mm
- Poids net EPTA: 2,4 kg
- Longueur cordon d'alimentation: 2,5 m
- Circonférence (prise en main): 207 mm

Réf.: 9565HRZ


PERCEUSES VISSEUSES



Valable jusqu'au 30.04.2021, sous réserve d'épuisement de stock.







- 2 x Accus compris 3,0 Ah
- Régime à vide: 0 400 t.p.m Régime à vide: 20 1300 t.p.m.
- Couple maximum (serrage progressif) 27 Nm Couple de serrage max.: 42 Nm

- Diamètre maximal acier: 13 mm Diamètre maximal bois: 36 mm
- Capacité du mandrin: 1,5 13 mm

Réf.: DHP453RFX2

2 Accus 3.0 Ah



PERCEUSE VISSEUSE 18 V:

- 2 x Accus compris 3,0 Ah
- Couple réglable sur 21 positions
- Double LED lumineuse avec fonction lampe nocturne
- Vitesse de rotation réglable avec précision
- Protection sophistiquée contre la poussière et les éclaboussures

Réf.: DDF482RFJ

2 Accus 3.0 Ah

BURINEUR



Valable jusqu'au 30.04.2021, sous réserve d'épuisement de stock.







PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100 W:

- AVT optimisé : vibrations de 5 m / s² seulement
- Travaillez 2 fois plus sans effort
- Puissance nominale: 1100 W
- Vitesse à vide max.: 250 à 500 tr/min
- Type d'emmanchement: SDS-Max Dimensions (L x I x h): 479 x 112 x 263 mm Poids net EPTA: 6,8 kg
- Longueur cordon d'alimentation : 4 mètres

Réf.: HR4013C

BOULONNEUSES



Valable jusqu'au 30.04.2021, sous réserve d'épuisement de stock.







BOULONNEUSE À CHOCS:

- Tension: 18 V
- Capacité de batterie: 5 Ah
- Composition chimique batterie Li-Ion
- Temps de charge en moyenne: 45 min
- Vitesse à vide max.: 2800 tr/min
- Couple de desserrage: 400 Nm
- Emmanchement carré: 1/2"
- Dimensions (L x l x h): 147 x 79 x 249 mm Poids net EPTA: 1,7 kg

Réf.: DTW300RTY

Force de serrage: 330 Nm

2 Accus 5.0 Ah + chargeur





BOULONNEUSE À CHOCS:

- Tension: 18 V
- Vitesse à vide V1: 0 à 900 tr/min
- Vitesse à vide V2: 0 à 1000 tr/min
- Vitesse à vide V3: 0 à 1800 tr / min Emmanchement carré: 1/2"

- Pression sonore (Lpa): 97 dB (A) Dimensions (L x I x h): 229 x 91 x 289 mm
- Poids net EPTA: 3,6 kg

Réf.: DTW1002Z

Force de serrage: 1000 Nm

Sans Accu, ni chargeur

OPTION





POWER PACK BL1850B:

- 2 batteries Li-ion 18 V 5,0 Ah à indication LED pour l'état de charge de la batterie
- Chargeur rapide double DC18RD 1 coffret de transport Makpac

Réf.: 197624-2

RADIO DE CHANTIER



Valable jusqu'au 30.04.2021, sous réserve d'épuisement de stock.







RADIO DE CHANTIER:

- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques
- Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes
- Double alimentation: fonctionne sur secteur ou sur toutes les batteries Makita compatibles
- Protection des batteries: coupure automatique lorsque le niveau d'énergie est trop bas
- Prise pour source externe (Lecteur MP3, Ipod...)
- 5 boutons de présélection et recherche automatique de stations
- 2 haut-parleurs Stéréo
- Extinction automatique de l'écran LCD 15 secondes après action sur une touche
- Poignée de transport

Réf.: DMR107



6, rue du Château d'Eau L-3364 LEUDELANGE Tél.: 37 90 37 - 0 Fax: 37 90 37 - 290 info@reinert.lu www.reinert.lu

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Samedi 8.00-12.00 heures