

L'Histoire de la Perfection. Notre Histoire.

Du fait de nos racines japonaises, la volonté d'atteindre la meilleure qualité fait partie de notre ADN. Volonté que nous appliquons à la conception de nos produits et leur qualité, ainsi qu'aux services dédiés aux clients. Ce désir de perfection encré dans la culture japonaise, est symbolisé par un cercle que l'on appelle Ensō. Depuis les temps immémoriaux, l'Ensō est considéré au Japon comme la représentation de la perfection. Du fait que l'Enso est un symbole si important et significatif avec lequel Kovax peut fortement s'identifier, le cercle est un élément récurrent dans notre dessin. De plus, dans l'écriture japonaise Kanji, l'Ensō signifie littéralement « cercle de l'unité », traduisant l'harmonie, notamment au sein d'une relation.

Cette vision est en totale adéquation avec l'idéologie de Kovax. Nous créons la perfection dans nos usines ultra modernes, dans lesquelles nous associons les technologies (de production) d'aujourd'hui avec nos 90 années d'expériences dans le domaine du développement et de la fabrication de solutions de ponçage. De ce résultat est né une ligne complète d'abrasifs rendant possible, jusque dans les grains les plus fins, un ponçage à sec.

Grâce à ce résultat extrêmement fin et uniforme, vous pouvez désormais vous démarquer dans votre domaine de compétence, tout en réduisant considérablement votre temps de travail.

Mais nous allons encore plus loin! Notre quête de perfection nous amène aussi à anticiper l'avenir: de quelle manière pourrions-nous simplifier votre travail de demain et le rendre encore plus efficace, ou quelle solution de ponçage pourrions-nous vous offrir pour de nouvelles applications, de nouveaux matériaux etc.

Pour cela, nous introduisons régulièrement des solutions innovantes et uniques sur le plan mondial.

Ce désir de perfection nous amène aussi à vous offrir le meilleur en terme de satisfaction de nos clients en créant des relations harmonieuses ces derniers, se traduisant par un accompagnement, une loyauté ainsi qu'une communication simple et directe.

Voilà, la force de Kovax. L'Histoire de la Perfection!

La famille Kovax

La loyauté est l'un des principes fondamentaux de la culture japonaise, déjà présent au temps des guerriers Samouraï. Kovax en est aussi un grand partisan car dans toutes nos relations, notre but est de construire un lien solide sur le long terme, basé sur le respect et la confiance mutuelle.

45 pays

Notre réseau de partenaire est constitué de professionnels dans 45 pays avec lesquels nous partageons mutuellement, connaissances et expériences des marchés respectifs, dans le but d'enrichir les compétences de chacun. Par conséquent, nous créons de nouvelles opportunités d'affaires, contribuons au succès de l'ensemble de nos partenaires, le tout dans un cadre prospère. Un avenir rassurant et stable, particulièrement appréciable dans les circonstances actuelles d'un marché en perpétuel mouvement.

Ensemble, nous construisons une position solide et sommes capable d'affronter n'importe quel challenge. Nous sommes la famille Kovax!

ICONES

Découvrez à l'aide des icônes les solutions Kovax pour chaque utilisation. D'un coup d'oeil, trouvez les produits adaptés pour chaque application.

APPLICATIONS



PONÇAGE DU MÉTAL



ÉLIMINATION DES VIEILLES COUCHES



PONÇAGE DES MASTICS



PONÇAGE DES APPRÊTS



ZONE DE RACCORDS



ÉLIMINATION DES IMPERFECTIONS



FINITIONS



RÉSISTANT À L'EAU

CONSEILS



CONSEILS PRATIQUES



CONSEILS PRODUITS

ADHÉRENCE



SUPER TACK



STICK-ON

Notre système de commande SAP arrondit les prix à deux décimales. Particulièrement lors de grosses quantités, cela peut créer quelques erreurs pour lesquelles nous ne pouvont être tenu responsable.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME ÉTENDUE



PRODUITS PHARES 6 PONÇAGE À LA MACHINE 10 Maxcut 12 Tri-Pro 14 Premium 16 Maxfilm 18 Yellow Film 19 Magic Disc PONÇAGE À LA MAIN 20 20 Maxcut Maxfilm 21 Kofle-X 22 Rouleaux Foam-X 22 Highflex 23 23 Doubleflex 23 Cale de ponçage` 🖁 Cale de Ponçage 4 Côtés Angulair 24 Feuilles sans adhérence 24 Rouleaux Tri-Pro Super Tack 24 Feuilles imperméables 25 26 **SUPER ASSILEX** 26 Super Assilex disques Super Assilex pads 27 28 Super Assilex feuilles & accessoires **FINITIONS** 29 Tolecut 29 Yellow Film 30 Tolex 32 **Buflex Dry** 34 **Buflex Wet** 36 Assilex Stick-On & accessoires 37 Lustrage 38 Pads de Lustrage 39 **MACHINES & AUTRE** 40 Notre gamme Proma-X 40 Machines 44 Plateaux & interfaces 46 Accessoires 48 Cales main 50 Servante Pro-Mate 52 Spot On 2.0 kit & Tolekit 54 Pro-Xpose RÉFÉRENCES PRODUITS 55

PRODUITS PHARES



MAXCUT P60 - P180

LA SOLUTION NUMÉRO 1 POUR PONCER LE MÉTAL ET LE MASTIC.







AVANTAGES MAXCUT

Les produits Maxcut sont composés de grains renforcés en oxyde d'aluminium qui affichent un score de 9.8 sur l'échelle de la dureté des minéraux (échelle de Mohs). Comparé au plus dur des minéraux qui est le diamant produit industriellement avec un score de 10. c'est le plus dur des minéraux existants et donc parfaitement adapté pour le ponçage ultra dur. Grâce à sa structure ouverte, l'encrassage du disque est évité.



TRI-PRO P40 - P600

LE GAGNANT EN TERME DE PRIX-PERFORMANCE POUR LE PROCESSUS DE PONÇAGE ENTIER, DU PONÇAGE DU MÉTAL JUSQU'À L'APPRÊT.











L'APPRÊT.

PREMIUM

P60 - P600



AVANTAGES PREMIUM

PREMIUM EST UTILISÉ POUR LE

PROCESSUS DE PONÇAGE ENTIER,


DU PONÇAGE DU MÉTAL JUSQU'À



AVANTAGES TRI-PRO

Le Tri-Pro peut être utilisé pour toutes les étapes de ponçage, du métal à l'apprêt. Afin d'augmenter sa durabilité, le Tri-Pro est traité anti-encrassement.

L'agressivité des produits Premium permet un bon pouvoir abrasif. Parallèlement, l'uniformité des rayures de ponçage permet d'éviter une longue finition.



70 x 402 MM

115 x 225 MM

70 x 198 MM

70 x 127 MM



115 MM x 25 M

203 MM

152 MM 75 MM









MAXFILM P80 - P600

MAXFILM A UNE DURABILITÉ MAXIMALE POUR TOUTES LES ÉTAPES DE PONÇAGE DU MÉTAL JUSQU'AU PONÇAGE DE L'APPRÊT.













AVANTAGES MAXFILM

Le film plastique au dos des disques Maxfilm permet un contact plus direct avec la surface de ponçage et maintient ainsi les grains. En combinaison avec son double agent anti-encrassage, cela permet d'augmenter significativement la durée de vie du disque. La valeur P imprimée au dessus du disque permet une facilité d'utilisation maximale.



SUPER ASSILEX K240 - K1500

LA MÉTHODE UNIQUE DE PONÇAGE À SEC, UNE UNIFOMITÉ ET UNE FLEXIBILITÉ IMPRESSIONNANTE.









AVANTAGES SUPER ASSILEX

Le support innovant en latex et la structure de grain unique apporte une surface uniforme et des rayures très uniformes. Grâce à son pouvoir abrasif et sa vitesse d'exécution, tous nos produits Super Assilex vous accompagnent pour toutes vos étapes de ponçage. Ces avantages apportent une efficience et une optimisation de la production. Le Super Assilex prévient aussi de potentiels problèmes pour le reste du processus de ponçage.



MAGIC DISC 320 - 500

DES DISQUES SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉS POUR LE PONCAGE E-COAT (ÉLECTRO DÉPOSITION) ET LES VERNIS TRANSPARENTS TRÈS DURS.





AVANTAGES MAGIC DISC

Le Magic Disc avec son film au dos, ses nouveaux grains abrasifs en diamant et son agent anti-encrassage de nouvelle génération 2.0 a une durée de vie incroyable sur les couches dures. Une grande agressivité accompagnée de rayures ultra uniformes.

152 MM



















125 MM



115 x 225 MM

70 x 402 MM



70 x 198 MM

70 x 127 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM





UTILISEZ SPY SPRAY OU **GUIDE DE PONÇAGE** LORS DU PONÇAGE DES MASTICS ET DES APPRÊTS.

PAGE 48

POUR **DES MEILLEURS ET** PLUS RAPIDES RÉSULTATS, VEUILLEZ UTILISER UNE ORBITE 5MM POUR TOUS NOS PRODUITS.



TOLEX

K1500

TOLEX EST LE CHAMPION DE L'ÉCONOMIE DE TEMPS DE POLISSAGE AVEC DES RAYURES DE PONCAGE TRÈS FINES.



TOLECUT K800 - K3000

LE CHAMPION DU MONDE POUR LE PONÇAGE DES IMPERFECTIONS (GRAINS DE POUSSIÈRES COULÛRES).





YELLOW FILM

LA SOLUTION NUMÉRO 1 POUR

TRANSITION DU NOUVEAU VERS

D'UNE PARFAITE ET INVISIBLE

LES RACCORDS AVEC LA GARANTIE

P800 - P2000

L'ANCIEN VERNIS.

AVANTAGES YELLOW FILM

Le support film combiné à un traitement ignifuge permet de réduire la chaleur pour un ponçage en douceur. Les traces de brûlures et les rayures sont significativement réduites. Le YellowFilm est idéal pour le ponçage du vernis, l'élimination de la peau d'orange et des imperfections. Il est aussi bien utilisé dans le secteur automobile que dans le bois.




AVANTAGES TOLEX


La combinaison micro grains utilisées pour la production du Tolex et son latex innovant au dos permet d'obtenir des rayures de moins de 1 micron. De si fines rayures réduisent de manière considérable le temps de lustrage. Grâce au processus de ponçage à sec, le risque de passer à travers du vernis est minimal.




AVANTAGES TOLECUT

Le Tolecut est un système de ponçage à sec. Sans eau, il est facilement possible de maîtriser le procédé d'élimination de l'imperfection. Le contrôle visuel permet de réduire le risque de ponçage à travers la couche supérieure. Le Tolecut est unique de par son pouvoir abrasif et sa flexibilité très utile pour les zones arrondies ou difficiles d'accès.









BUFLEX DRY K2000 - K3000

LE PLUS FIN DES ABRASIFS POUR UNE RÉDUCTION MAXIMALE DU TEMPS DE LUSTRAGE.



AVANTAGES BUFLEX DRY

Le latex ultra-flexible et innovant au dos avec une structure de grains unique assure des rayures extrêmement uniformes. Le velcro femelle-femelle spécialement développé assure un procédé sûr et empêche les rayures causées par un velcro dur. Buflex Dry maintient la structure de la couche.

152 MM



125 MM



75 MM




130 x 170 MM



MAXCUT

MAXCUT SUPER TACK DISQUES **203 MM - 8 TROUS**


N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
583-0060	P60		50	300
583-0080	P80		50	300
583-0120	P120		50	300



MAXCUT SUPER TACK DISQUES

152 MM - 15 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
569-0060	P60		50	400
569-0080	P80		50	400
569-0120	P120		50	400
569-0180	P180	*	50	600



MAXCUT SUPER TACK DISQUES

152 MM	- 7 TROUS
---------------	-----------

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
563-0060	P60		50	400
563-0080	P80		50	400
563-0120	P120		50	400
563-0180	P180	>	50	600



MAXCUT SUPER TACK DISQUES 152 MM - SANS TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
562-0060	P60		50	400
562-0080	P80		50	400
562-0120	P120		50	400
562-0180	P180	/	50	600



LES GRAINS P60 & P80 SONT TRÈS APPROPRIÉS POUR LE PONÇAGE DES SOUDURES ET POINTS DE SOUDAGE.




UTILISEZ MAXCUT AVEC UNE VITESSE DE MACHINE LENTE POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE. IDÉAL POUR PONCER LES VIEILLES COUCHES, DU MÉTAL, DES MASTICS ET DU BOIS DUR COMME L'HÊTRE OU LE NOYER

MAXCUT SUPER TACK DISQUES

125 MM - 7 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
553-0080	P80		50	400
553-0120	P120		50	400



MAXCUT SUPER TACK DISQUES 125 MM - SANS TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
552-0060	P60		50	400
552-0080	P80		50	400
552-0120	P120		50	400
552-0180	P180	/	50	600





LES GRAINS P60 & P80 SONT TRÈS APPROPRIÉS POUR LE PONÇAGE DES SOUDURES ET POINTS DE SOUDAGE.

TRI-PRO

TRI-PRO SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120	O >	100	1200
527-0150	P150	/	100	1200
527-0180	P180	>	100	1200
527-0220	P220	>	100	1200
527-0240	P240	PH	100	1200
527-0280	P280	* 4	100	1200
527-0320	P320	* -1	100	1200
527-0360	P360	* -(100	1200
527-0400	P400	* -1	100	1200
527-0500	P500	# -(100	1200
527-0600	P600	} -(100	1200



TRI-PRO SUPER TACK DISQUES 152 MM - SANS TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120	0 >	100	1200
525-0150	P150	>	100	1200
525-0180	P180	/	100	1200
525-0220	P220	>	100	1200
525-0240	P240	P #1	100	1200
525-0280	P280	# -4	100	1200
525-0320	P320	j ⊢(100	1200
525-0360	P360	7-4	100	1200
525-0400	P400	* -	100	1200
525-0500	P500	}- (100	1200
525-0600	P600	* (100	1200





TRI-PRO SUPER TACK DISQUES

125 MM - 8 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120	O /	100	1200
557-0150	P150	>	100	1200
557-0180	P180	*	100	1200
557-0220	P220	>	100	1200
557-0240	P240	P 7-1	100	1200
557-0280	P280	7-1	100	1200
557-0320	P320	7-1	100	1200
557-0360	P360	7-1	100	1200
557-0400	P400	* -(100	1200
557-0500	P500	7-1	100	1200
557-0600	P600	7-1	100	1200



9

UTILISEZ EN COMBINAISON DU PLATEAU **885-0169** ET LORSQUE NÉCESSAIRE DE L'INTERFACE **885-0712**.

TRI-PRO SUPER TACK DISQUES 125 MM - SANS TROUS


N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
N°A⊓.	Grain	Application	Boite	Carton
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120	O >	100	1200
514-0150	P150	>	100	1200
514-0180	P180	>	100	1200
514-0220	P220	>	100	1200
514-0240	P240	≯ }	100	1200
514-0280	P280	7-1	100	1200
514-0320	P320	# -(100	1200
514-0360	P360	7-1	100	1200
514-0400	P400	}- (100	1200
514-0500	P500	}- ∢	100	1200
514-0600	P600	*	100	1200



্ত্

UTILISEZ EN COMBINAISON DU PLATEAU **885-0169** ET LORSQUE NÉCESSAIRE DE L'INTERFACE **885-0712**.

TRI-PRO PLATEAU 125 MM - 8 TROUS



TRI-PRO INTERFACE
125 MM - 8 TROUS



Nº Art.	Taille de filetage	Boîte
885-0169	5/16"	1

N ^o Art.	Boîte
885-0712	2

PREMIUM

PREMIUM SUPER TACK DISQUES **203 MM - 8 TROUS**


N ^o Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
786-0180	P180	*	50	300
786-0240	P240	P 7-1	50	300
786-0320	P320	*	50	300



PREMIUM SUPER TACK DISQUES

152 MM - 15 TROUS


N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150	/	50	600
568-0180	P180	/	50	600
568-0220	P220	/	50	600
568-0240	P240	1	50	600
568-0280	P280	* -	50	600
568-0320	P320	* -(50	600
568-0360	P360	å -(50	600
568-0400	P400	* -	50	600
568-0500	P500	# ∢	50	600
568-0600	P600	# -(50	600



PREMIUM SUPER TACK DISQUES

152 MM - 7 TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150	>	50	600
566-0180	P180	/	50	600
566-0220	P220	/	50	600
566-0240	P240	P 7-1	50	600
566-0280	P280	# -(50	600
566-0320	P320	* -4	50	600
566-0360	P360	# -4	50	600
566-0400	P400	* -(50	600
566-0500	P500	}- (50	600
566-0600	P600	* -4	50	600



PREMIUM SUPER TACK DISQUES

152 MM - SANS TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180	>	50	600
565-0220	P220	/	50	600
565-0240	P240	1	50	600
565-0320	P320	# -1	50	600
565-0400	P400	# -4	50	600
565-0500	P500	}- (50	600
565-0600	P600	} -(50	600



PREMIUM SUPER TACK DISQUES **75 MM - SANS TROUS**

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
730-0060	P60		50	1800
730-0080	P80		50	1800
730-0120	P120		50	1800
730-0150	P150	/	50	1800
730-0180	P180	*	50	1800
730-0220	P220	/	50	1800
730-0240	P240	P 7-1	50	1800
730-0280	P280	*	50	1800
730-0320	P320	7-1	50	1800
730-0400	P400	*	50	1800
730-0500	P500	* -(50	1800
730-0600	P600	* -	50	1800



MAXFILM

MAXFILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - MULTI-TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
523-9080	P80		50	600
523-9120	P120		50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180	/	50	600
523-9220	P220	1	50	600
523-9240	P240	 - -	50	600
523-9280	P280	* -1	50	600
523-9320	P320	# -4	50	600
523-9360	P360	* -1	50	600
523-9400	P400	} -(50	600
523-9500	P500	* ·	50	600
523-9600	P600	ř-(50	600



MAXFILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150	/	50	600
523-0180	P180	/	50	600
523-0220	P220	/	50	600
523-0240	P240	1	50	600
523-0280	P280	* -1	50	600
523-0320	P320	 -	50	600
523-0360	P360	* -(50	600
523-0400	P400	* -(50	600
523-0500	P500	* -(50	600
523-0600	P600	* -(50	600



MAXFILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - SANS TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
520-0080	P80		50	600
520-0120	P120		50	600
520-0150	P150	/	50	600
520-0180	P180	/	50	600
520-0220	P220	/	50	600
520-0240	P240	PH	50	600
520-0280	P280	* •	50	600
520-0320	P320	7-1	50	600
520-0360	P360	* -(50	600
520-0400	P400	* -	50	600
520-0500	P500	* -(50	600
520-0600	P600	# ∢	50	600



MAXFILM SUPER TACK DISQUES

152 MM - 7 TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150	>	50	600
521-0180	P180	>	50	600
521-0220	P220	>	50	600
521-0240	P240	≯ }-(50	600
521-0280	P280	}- (50	600
521-0320	P320	}- ∢	50	600
521-0360	P360	}- (50	600
521-0400	P400	} -(50	600
521-0500	P500	* -(50	600
521-0600	P600	}- (50	600



MAXFILM SUPER TACK DISQUES

125	IVIIVI	- /	IKUUS	


Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150	/	50	600
513-0180	P180	/	50	600
513-0220	P220	/	50	600
513-0240	P240	≯ } 1	50	600
513-0320	P320	<i>†</i> -(50	600
513-0400	P400	*	50	600
513-0500	P500	<i>†</i> -(50	600
513-0600	P600	*	50	600



YELLOW FILM

YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS


N ^o Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
524-0800	P800	• •	50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500	la	50	600
524-2000	P2000	lp	50	600



YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES

152 MM - 7 TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
779-0800	P800	• •	50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600



YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES

152 MM - SANS TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600



YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 125 MM - 7 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
555-0800	P800	• •	50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600






POUR UNE DURÉE DE VIE MAXIMALE, UTILISEZ UNE VITESSE LENTE OU MOYENNE. CELA DONNE UN PROCESSUS DE PONÇAGE FRAIS.

MAGIC DISC

MAGIC DISC SUPER TACK DISQUE 152 MM - 15 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
528-0320	320	}- (10	200
528-0400	400	*	10	200
528-0500	500	} -(●	10	200





UTILISEZ MAGIC DISC 320 & 400 POUR PRÉPARER LES SURFACES E-COAT. UTILISEZ MAGIC DISC 500 POUR PONCER LES COUCHES CLAIRES MATES ET RÉSISTANTES AUX RAYURES AVANT DE REPEINDRE.




UTILISEZ AVEC L'INTERFACE SUPER ASSILEX DURE (971-0057) (PAGE 27) POUR UNE UTILISATION FACILE SUR LES PARTIES CONCAVES ET CONVEXES.

MAXCUT

MAXCUT SUPER TACK FEUILLES 70 X 198 MM - MULTI-TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
704-0060	P60		50	1200
704-0080	P80		50	1200
704-0120	P120		50	1200
704-0180	P180	/	50	1200




MAXCUT SUPER TACK FEUILLES 70 X 402 MM - 14 TROUS

N ^o Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
799-9060	P60		50	800
799-9080	P80		50	800
799-9120	P120		50	800
799-9180	P180	>	50	800




MAXCUT SUPER TACK FEUILLES 115 X 230 MM - MULTI-TROUS

N ^o Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
708-0060	P60		50	500
708-0080	P80		50	500
708-0120	P120		50	500
708-0180	P180	/	50	500



MAXCUT SUPER TACK FEUILLES 70 X 126 MM - MULTI-TROUS

N ^o Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
702-0060	P60		50	1800
702-0080	P80		50	1800
702-0120	P120		50	1800
702-0180	P180	>	50	1800






PONCEZ TRANVERSALEMENT POUR ÉVITER DES RAYURES PROFONDES. VOYEZ PAGE 50 POUR TOUTES NOS CALES MAINS.

MAXFILM

MAXFILM SUPER TACK FEUILLES 70 X 198 MM - MULTI-TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180	/	50	1600
703-0240	P240	1	50	1600
703-0320	P320	*	50	1600
703-0400	P400	*	50	1600




MAXFILM SUPER TACK FEUILLES 70 X 402 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180	>	50	800
705-0240	P240	P 7-1	50	800
705-0320	P320	* -(50	800
705-0400	P400	* -	50	800




MAXFILM SUPER TACK FEUILLES 115 X 230 MM - MULTI-TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180	>	50	1000
707-0240	P240	1	50	1000
707-0320	P320	*	50	1000
707-0400	P400	* -(50	1000



MAXFILM SUPER TACK FEUILLES 70 X 126 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
7010080	P80		50	2400
7010120	P120		50	2400
7010180	P180	>	50	2400
7010240	P240	▶ }-1	50	2400
7010320	P320	# -4	50	2400
7010400	P400	 -	50	2400



TAMPONS KOFLE-X SLIM 115 X 230 MM

N° Art.		Grain	Application	Boîte
900-7950	Rouge	Très Fin	}- (25
900-7951	Gris	Ultra Fin	} -(●	25



MATÉRIAU FLEXIBLE POUR LES ENDROITS DIFFICILES À ATTEINDRE. UTILISEZ DE LA PÂTE MATIFIANTE FINE (852-0260) POUR UN GRIPPAGE PLUS RAPIDE ET FACILE.



ALTERNATIVE DE GRIPPAGE AU SUPER ASSILEX.



CHOIX ÉCONOMIQUE

TAMPONS KOFLE-X PERFORMANCE 115 X 230 MM

N° Art.		Grain	Application	Boîte
900-7952	Rouge	Très Fin	*	20
900-7953	Gris	Ultra Fin	}-(●	20



PLUS ÉPAIS ET PLUS AGRESSIF. UTILISEZ DE LA PÂTE MATIFIANTE FINE (**852-0260**) POUR UN GRIPPAGE PLUS RAPIDE ET FACILE.



ALTERNATIVE DE GRIPPAGE AU SUPER ASSILEX.



ROULEAUX KOFLE-X PERFORMANCE 115 MM X 10 M

Nº Art.		Grain	Application	Boîte
900-7954	Rouge	Très Fin	# -(1
900-7955	Gris	Ultra Fin	} -(●	1



UTILISEZ DE LA PÂTE MATIFIANTE FINE (852-0260) POUR UN GRIPPAGE PLUS RAPIDE



ALTERNATIVE DE GRIPPAGE AU SUPER ASSILEX.



PÂTE FINE MATIFIANTE - À BASE D'EAU **1 L**

Nº Art.

852-0260

LA COMBINAISON DE LA PÂTE MATIFIANTE ET KOFLE-X OFFRE UN RÉSULTAT PLUS UNIFORME ET PERMET UNE RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DE LA CONTRE-PRESSION PENDANT LE PONÇAGE.

ROULEAUX FOAM-X 115 MM X 25 M

Nº Art.	Grain	Application	Boîte
KFX-0180	P180	0 >	1
KFX-0240	P240	*	1
KFX-0320	P320	≯ } · (1
KFX-0400	P400	* (1
KFX-0500	P500	}- (1
KFX-0600	P600	} -(●	1
KFX-0800	P800	}- (●	1



ALTERNATIVE DE PONÇAGE AU SUPER ASSILEX.















HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

Nº Art.	Grain	Application	Boîte
HFX-MEDIUM-20	Moyen	O >	20
HFX-FINE-20	Fin	O >	20
HFX-SUPERFINE-20	Super Fin	7-1	20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra Fin	* -(•	20
HFX-MICROFINE-20	Micro Fin	} → ●	20





BONNE ALTERNATIVE DE PONÇAGE AU SUPER ASSILEX.



HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

N° Art.	Grain	Application	Boîte
HFX-MEDIUM	Moyen	0 /	100
HFX-FINE	Fin	O *	100
HFX-SUPERFINE	Super Fin	<i>î</i> +4	100
HFX-ULTRAFINE	Ultra Fin	}- (●	100
HFX-MICROFINE	Micro Fin	ř-(•	100





BONNE ALTERNATIVE DE PONÇAGE AU SUPER ASSILEX.



DOUBLEFLEX SOFTPADS 123 X 98 X 13 MM

Nº Art.		Grain	Application	Boîte
901-0010	Gris	Moyen	O >	100
901-0020	Rouge	Fin	O >	100
901-0030	Bleu	Super Fin	7-1	100
901-0040	Vert	Ultra Fin	7-1	100
901-0050	Beige	Micro Fin	7-1	100





GRÂCE À LA MOUSSE POLYURÉTHANE FLEXIBLE, LE DOUBLEFLEX ADOPTE FACILEMENT AU CONTOUR DE LA SURFACE.



CALE DE PONÇAGE 4 CÔTÉS 100 X 68 X 25 MM

N°Art.	Grain	Application	Boîte
902-0010	Moyen	0 /	250
902-0020	Fin	O >	250
902-0030	Super Fin	≯ }-1	250
902-0040	Ultra Fin	*1	250





IDÉAL POUR LE TRAVAIL DU BOIS. PERMET LE TRAITEMENT CHOIX DES ANGLES, DES BORDS ET DES ANGLES DROITS. CHOIX



CALE DE PONÇAGE 4 CÔTÉS ANGULAIR **115 X 90 X 68 X 25 MM**

N°Art.	Grain	Application	Boîte
902-0015	Moyen	0 >	100
902-0025	Fin	O /	100
902-0035	Super Fin	1	100
902-0045	Ultra Fin	*-(100





POUR LE TRAVAIL DU BOIS. PERMET DE PONCER À ANGLE CHOIX DROIT SI UN SEUL CÔTÉ DOIT ÊTRE PONCÉ.



FEUILLES - SANS ADHÉRENCE 115 X 280 MM

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
220-0040	P40	O *	100	800
221-0060	P60	O >	100	800
221-0080	P80	O *	100	1000
221-0100	P100	O >	100	1000
221-0120	P120	O >	100	1000
224-0150	P150	O >	100	2000
224-0180	P180	*	100	2000
224-0220	P220	/	100	2000
224-0240	P240	1	100	2000
224-0280	P280	*	100	2000
224-0320	P320	* -(100	2000
224-0360	P360	} -(100	2000
224-0400	P400	}- ∢	100	2000



ROULEAUX TRI-PRO SUPER TACK 115 MM X 25 M

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
872-0040	P40		1	4
872-0060	P60		1	8
872-0080	P80		1	8
872-0120	P120	O *	1	8
872-0150	P150	/	1	12
872-0180	P180	>	1	12
872-0240	P240	≯ } -(1	12
872-0320	P320	 -	1	12
872-0400	P400	* -(1	12



PRINCIPALEMENT UTILISÉ DANS L'INDUSTRIE MARINE.



FEUILLES IMPERMÉABLES NOIRES - CARBURE DE SILICON 230 X 280 MM

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
101-0060	P60	•	50	500
101-0080	P80	0	50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120	0	50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180	0	50	1000
102-0220	P220	•	50	1000
102-0240	P240	O 7-1	50	1000
102-0280	P280	7-1	50	1000
102-0320	P320	}- (50	1000
102-0360	P360	* (50	1000
102-0400	P400	* (50	1000
102-0500	P500	* 1	50	1000
102-0600	P600	* (50	1000
102-0800	P800	r⊢(Np	50	1000
102-1000	P1000	∱-(lip	50	1000
102-1200	P1200	}-(lb	50	1000
102-1500	P1500	li _p	50	1000
102-2000	P2000	li _p	50	1000





PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE CANDYBLOCK (**971-0001**).

FEUILLES IMPERMÉABLES MARRONS - OXYDE D'ALUMINIUM 230 X 280 MM

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220	0	50	1000
105-0240	P240	O 7-1	50	1000
105-0280	P280	*	50	1000
105-0320	P320	7-1	50	1000
105-0400	P400	*	50	1000
105-0600	P600	7-1	50	1000
105-0800	P800	}-(50	1000
105-1000	P1000	* lb	50	1000
105-1200	P1200	* - b	50	1000



PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE CANDYBLOCK (971-0001).

CANDYBLOCK 140 X 70 MM & 45 X 70 MM

Nº Art.

971-0001




SUPER ASSILEX DISQUES

SUPER ASSILEX SUPER TACK DISQUES

152 MM - 15 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
193-2537	K240*	户刊	25	1000
193-2535	K320*	1	25	1000
193-1575	K360*	*	25	1000
193-2533	K400*	*	25	1000
193-2532	K500*	*	25	1000
193-1578	K600*	}- (25	1000
193-1579	K800*		25	1000
193-2527	K1000*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500	♠	25	1000








UTILISEZ L'INTERFACE MICRO VELCRO 971-0057 (DURE) POUR APPLANIR LA SURFACE ET ACCROÎTRE L'AGRESSIVITÉ ET L'INTERFACE 971-0091 (MOLLE) POUR LES ANGLES ET POUR ACCROÎTRE L'UNIFORMITÉ.



À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC L'INTERFACE MICRO VELCRO.

SUPER ASSILEX SUPER TACK DISQUES 152 MM - 7 TROUS

N°Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
193-1538	K600*	}- (25	1000
193-1539	K800*		25	1000
193-1540	K1200*		25	1000






UTILISEZ L'INTERFACE MICRO VELCRO **971-0049** (DURE) POUR APPLANIR LA SURFACE ET ACCROÎTRE L'AGRESSIVITÉ ET L'INTERFACE **971-0039** (MOLLE) POUR LES ANGLES ET POUR ACCROÎTRE L'UNIFORMITÉ.



À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC L'INTERFACE MICRO VELCRO.

SUPER ASSILEX SUPER TACK DISQUES 125 MM - 7 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
195-1538	K600*	# -4	25	1000
195-1539	K800*		25	1000
195-1540	K1200*		25	1000





SUPER ASSILEX SUPER TACK DISQUES 75 MM - SANS TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
730-2510	K600*	}- 4	50	1800
730-2508	K800*		50	1800
730-2507	K1200*		50	1800

INCLUS L'INTERFACE 971-7503 (PAGE 47).



AUSSI IDÉAL POUR PONCER LES SURFACES MINÉRALES SOLIDES (K320, K360, K400, K500, K600) ET PONCER LES VIEILLES COUCHES DANS LE SECTEUR DU BOIS (K240 ET K320).



SUPER ASSILEX PADS

SUPER ASSILEX PLATEAU - DUR 150 MM - 15 TROUS

Nº Art.	Taille de filetage	Boîte
885-0163	5/16"	1



SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACE - **DURE**150 MM - 15 TROUS

SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACE - **DURE 150 MM - 7 TROUS**

5 MM





Nº Art.		Boîte
971-0057	MICRO VELCRO	2


N° Art. Boîte
971-0049 MICRO VELCRO 2




ÚTILISEZ L'INTERFACE DURE POUR APPLANIR LA SURFACE ET POUR ACCROÎTRE L'AGRESSIVITÉ.

SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACE - MOLLE 150 MM - 15 TROUS

SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACE - **MOLLE 150 MM - 7 TROUS**





Nº Art.		Boîte
971-0091	MICRO VELCRO	2

UTILISEZ L'INTERFACE MOLLE POUR LES SURFACES

CURVÉES ET POUR ACCROÎTRE L'UNIFORMITÉ.

Nº Art.		Boîte
971-0039	MICRO VELCRO	2



10 MM

UTILISEZ L'INTERFACE MOLLE POUR LES SURFACES CURVÉES ET POUR ACCROÎTRE L'UNIFORMITÉ.




UTILISEZ L'INTERFACE MICRO VELCRO POUR LES DISQUES SUPER ASSILEX POUR ÉVITER LES RAYURES DE PONÇAGE CAUSÉES PAR DU MAUVAIS VELCRO.

SUPER ASSILEX FEUILLES & ACCESSOIRES

SUPER ASSILEX SUPER TACK FEUILLES 130 X 170 MM

N ^o Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
191-2517	K240*	≠ 1 +1	25	500
191-2515	K320*	≯ }-1	25	500
191-1515	K360*	* -1	25	500
191-2513	K400*	}- ∢	25	500
191-2512	K500*	* -1	25	500
191-1508	K600*	* (25	500
191-1509	K800*		25	500
191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500





LES FEUILLES ASSILEX SONT PRÉ-DÉCOUPÉES ET PAR CONSÉQUENT PEUVENT-ÊTRE FACILEMENT DÉCOUPÉES EN DEUX FEUILLES DE 130 X 85 MM. *VEUILLEZ REGARDER PAGE 26 POUR DES CONSEILS PRODUITS.

CALES SUPER ASSILEX SUPER TACK

Nº Art.			Boîte
971-0026	PAD À MAIN L	97 x 150 MM	2
971-0025	PAD À MAIN M	75 x 120 MM	4
971-0094	PAD À MAIN M - Dur	75 x 120 MM	4



UTILISEZ LE SUPPORT SUPER ASSILEX SUPER TACK PAD M - DUR (971-0094) UNIQUEMENT AVEC LES FEUILLES SUPER ASSILEX K240 130 \times 85 MM.



LES SUPPORTS L & M (971-0026, 971-0025) ONT DEUX COINS SANS VELCRO AFIN QUE LES FEUILLES SE RETIRENT FACILEMENT SANS ABÎMER LE SUPPORT.

INTERFACE SUPER ASSILEX SUPER TACK **75 X 120 MM**

N ^o Art.	Boîte
971-0035	4




120 X 160 MM

UTILISEZ AVEC LA PONCEUSE ASSILEX/BUFLEX KO-202 (910-0202) (PAGE 44) OU PONCEUSE PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX (910-0660) (PAGE 40).

CALE MAIN SUPER ASSILEX & INTERFACE - PETITE 72 X 125 MM



CALE MAIN SUPER ASSILEX & INTERFACE - GRANDE





N ^o Art.		Pour feuille	Boîte
885-2190	CALE MAIN	130 x 85 MM	1
885-2197	INTERFACE	130 x 85 MM	1



COMBINEZ LA CALE MAIN SUPER ASSILEX AVEC LES INTERFACES EXTRA DURES POUR APPLANIR LA SURFACE ET ACCROÎTRE L'AGRESSIVITÉ. L'UTILISATION SANS INTERFACE REND LA CALE PLUS FLEXIBLE.



TOLECUT

TOLECUT STICK-ON FEUILLES **70 X 114 MM**

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000





K800 & K1200 SONT IDÉAL POUR LES COULÛRES ET LES SURFACES PLUS GRANDES.



UTILISEZ AVEC TOLECARD (971-0048),TOLECUT PAD À MAIN (858-1550).OU TOLEBLOCK QM (971-0059) (PAGE 30).

TOLECARD 66 X 110 MM

N°Art.	Boîte
971-0048	10






UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ POUR LES ANGLES ET LES COURBES.

TOLECUT PAD À MAIN 110 X 65 X 46 MM

N° Art.	Boîte
858-1550	1



9

UTILISEZ LA FACE BLEUE (MOLLE) POUR DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ ET LA FACE BLANCHE (DURE) POUR DAVANTAGE D'AGRESSIVITÉ.

TOLECUT STICK-ON FEUILLES - 1/8 29 X 35 MM

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000





UTILISEZ K800 & K1200 POUR ENLEVER LES PLUS GROSSES IMPERFECTIONS.



UTILISEZ AVEC TOLEBLOCK (971-0047) OU TOLEBLOCK QS (971-0056) (PAGE 30).

TOLECUT STICK-ON FEUILLES - 1/4 70 X 29 MM

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
191-1547	K800	X	100	4000
191-1546	K1200	X	100	4000





POUR ÉLIMINER LES COULURES.



A UTILISER EN COMBINAISON AVEC LE TOLEBLOCK M (971-0055) (PAGE 30).

TOLEBLOCK S 26 X 32 MM

N° Art.	Boîte
971-0047	10



TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Nº Art.	Boîte
971-0055	5





POUR ENLEVER DES COULURES À UTILIZER EN COMBINAISON DU TOLECUT FEUILLES - 1/4.

TOLEBLOCK QS ROND PETIT

N ^o Art.	Boîte
971-0056	6





UTILISEZ EN COMBINAISON DU TOLECUT 1/8 POUR PONÇER DES SURFACES ARRONDIES ET/OU DIFFICILES D'ACCÈS.

TOLEBLOCK QM ROND GRANDE

Nº Art.	Boîte
971-0059	2






UTILISEZ EN COMBINAISON DU TOLECUT EN FEUILLE POUR PONÇER DES SURFACES ARRONDIES ET/OU DIFFICILES D'ACCÈS.

TOLECUT STICK-ON DISQUES **34 MM**

N° Art.	Grain	Application	Boîte
192-1513	K1500	\mathbb{X}	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	\mathbb{X}	600






RECOMMANDÉ POUR L'INDUSTRIE. POUR UNE UTILISATION MACHINE: UTILISEZ AVEC L'INTERFACE DE TRANSFERT STICK-ON (910-3501-36). USAGE MANUEL: UTILISEZ AVEC LE SUPPORT DOUBLE FINGER PAD (971-0023).

YELLOW FILM


YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
524-0800	P800	••	50	600
524-1000	P1000	• •	50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500	••	50	600
524-2000	P2000		50	600



YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 152 MM - 7 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
779-0800	P800	• •	50	600
779-1000	P1000	• •	50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500	••	50	600





POUR UNE DURÉE DE VIE DE PONÇAGE MAXIMALE, UTILISEZ UNE VITESSE LENTE OU MOYENNE.CELA DONNE UN PROCESSUS DE PONÇAGE FRAIS.



YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES

152 MM - SANS TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
778-0800	P800	• •	50	600
778-1000	P1000	• •	50	600
778-1200	P1200	• •	50	600
778-1500	P1500	• •	50	600



YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 125 MM - 7 TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
555-0800	P800	• •	50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500	Ip	50	600



YELLOW FILM SUPER TACK DISQUES 75 MM - SANS TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
730-0800	P800		50	1800
730-1500	P1500		50	1800
730-2000	P2000		50	1800



INCLUS L'INTERFACE 971-7502 (PAGE 47).

YELLOW FILM STICK-ON DISQUES 35 MM - SANS TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
881-1500	P1500	b	100	2000
881-2000	P2000	lp	100	2000





UTILISEZ AVEC L'INTERFACE DE TRANSFERT (910-3501-36) POUR UNE UTILISATION MACHINALE OU DOUBLE FINGER PAD (971-0023) POUR UNE UTILISATION MANUELLE.

DOUBLE FINGER PAD **31 MM**

N° Art.	Boîte
971-0023	5





UTILISEZ AVEC LE YELLOW-FILM STICK-ON (881-1500, 881-2000) ET TOLECUT STICK-ON (192-1513, -1512, -1511).

INTERFACE DE TRANSFERT STICK-ON 31 MM

N° Art.	Boîte
910-3501-36	1





POUR LA PONCEUSE TOUCH-UP (910-3501) (PAGE 44). L'INTERFACE DE TRANSFERT TRANSFORME LES SUPER TACK (VELCROS) EN ADHÉSIF. ADAPTÉ POUR LES BANDES ADHÉSIVES YELLOW FILM (881-1500, 881-2000) ET POUR LES BANDES ADHÉSIVES TOLECUT (192-1513, -1512, -1511).


TOLEX

TOLEX SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
193-1563	K1500	lip	25	1000



UTILISEZ AVEC L'INTERFACE MICRO-VELCRO TOLEX (971-0027).



TOLEX SUPER TACK INTERFACE 150 MM - 15 TROUS

N° Art.		Boîte
971-0027	MICRO VELCRO	2



TOLEX SUPER TACK DISQUES 125 MM - 7 TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
195-1593	K1500	lip .	25	1000



UTILISEZ AVEC L'INTERFACE MICRO VELCRO 971-0044 (PAGE 47).



TOLEX SUPER TACK DISQUES 75 MM - SANS TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
730-1502	K1500	lip .	50	1800

INCLUS L'INTERFACE 971-7503 (PAGE 47).



TOLEX SUPER TACK FEUILLES 130 X 170 MM

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
191-1533	K1500	li _e	25	500



AVEC UNE LIGNE DE PERFORATION: PEUT ÊTRE FACILEMENT DIVISÉ EN DEUX FEUILLES DE 130 X 85MM. UTILISEZ AVEC SUPER ASSILEX PAD À MAIN M (971-0025) OU SUPER ASSILEX PAD À MAIN L (971-0026) (PAGE 28). POUR UN RÉSULTAT ENCORE PLUS FIN, UTILISEZ BUFLEX DRY PAD À MAIN (971-0060) OU BUFLEX DRY INTERFACE (971-0061) (À LA MACHINE) (PAGE 35).





UTILISEZ TOLEX K1500 COMME ETAPE INTERMERDIAIRE A LA SUITE DU YELLOW FILM ET AVANT L'UTILISATION DU BUFLEX DRY POUR OBTENIR UN GAIN DE TEMPS MAXIMAL PENDANT LE PROCESSUS DE LUSTRAGE.



TOLEX STICK-ON

TOLEX STICK-ON DISQUES 152 MM - SANS TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
192-1503	K1500	li _k	25	1500



POUR DAVANTAGE D'AGRESSIVITÉ, UTILISEZ L'INTERFACE DURE (971-0017). POUR PLUS D'UNIFORMITÉ, UTILISEZ L'INTERFACE MOLLE (971-0014).



TOLEX STICK-ON INTERFACE - DUR 150 MM - SANS TROUS

N ^o Art.	Boîte
971-0017	2



TOLEX / BUFLEX WET STICK-ON INTERFACE - MOLLE 150 MM - SANS TROUS

N° Art.	Boîte
971-0014	2



TOLEX STICK-ON FEUILLES **70 X 114 MM**

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
191-1503	K1500	lip .	25	750



UTILISEZ AVEC TOLEX STICK-ON PAD À MAIN (971-0016).



TOLEX STICK-ON PAD À MAIN 62 X 111 MM


N° Art.	Boîte
971-0016	2



BUFLEX DRY

BUFLEX DRY SUPER TACK DISQUES 152 MM - 15 TROUS

N ^o Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
193-1565	K2000	li _e	25	1000
193-1562	K2500	lip .	25	1000
193-1564	K3000	li _p	25	1000





À UTILISER UNIQUEMENT AVEC L'INTERFACE 971-0065.

BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACE


150 MM - 15 TROUS

N° Art.		Boîte
971-0065	FEMELLE - FEMELLE VELCRO	2



BUFLEX DRY SUPER TACK DISQUES 125 MM - 7 TROUS

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
195-1535	K2000	lip .	25	1000
195-1534	K3000	lip .	25	1000





À UTILISER UNIQUEMENT AVEC L'INTERFACE 971-0067.

BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACE 125 MM - 7 TROUS

N° Art.		Boîte
971-0067	FEMELLE - FEMELLE VELCRO	2






UTILISEZ BUFLEX DRY EXCLUSIVEMENT AVEC L'INTERFACE FEMELLE-FEMELLE VELCRO POUR UN RÉSULTAT DE PONÇAGE PARFAIT. CELA ÉVITE LES RAYURES DE PONÇAGE CAUSÉES PAR UN MAUVAIS VELCRO ET LAISSE MOINS DE RAYURES, CE QUI RÉDUIT LE TEMPS DE LUSTRAGE.



BUFLEX DRY SUPER TACK DISQUES

75 MM - SANS TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
730-1513	K2000	li _p	50	1800
730-1515	K2500	li _e	50	1800
730-1514	K3000	lip .	50	1800





À UTILISER UNIQUEMENT AVEC L'INTERFACE 971-0068.

BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACE 75 MM - SANS TROUS

N ^o Art.		Boîte
971-0068	FEMELLE - FEMELLE VELCRO	4




BUFLEX DRY SUPER TACK FEUILLES 130 X 170 MM

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
191-1532	K2000	li _p	25	500
191-1534	K2500	li _p	25	500
191-1531	K3000	lip .	25	500





AVEC UNE LIGNE DE PERFORATION: PEUT ÊTRE FACILEMENT DIVISÉ EN DEUX FEUILLES DE 130 X 85MM. UTILISEZ AVEC LE PAD À MAIN **971-0060** POUR UNE UTILISATION MANUELLE ET AVEC L'INTERFACE **971-0061** POUR LA MACHINE.



BUFLEX DRY SUPER TACK PAD À MAIN & INTERFACE 78 X 123 MM

N° Art.		Boîte
971-0060	FEMELLE - FEMELLE VELCRO	2

POUR UNE UTILISATION MANUELLE.



POUR UNE UTILISATION AVEC MACHINE.



BUFLEX WET

BUFLEX WET STICK-ON DISQUES 152 MM - SANS TROUS

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
192-1502	K2000	lip .	25	1500
192-1501	K3000	lip .	25	1500





UTILISEZ AVEC L'INTERFACE MOLLE TOLEX/BUFLEX WET (971-0014).

TOLEX / BUFLEX WET INTERFACE - MOLLE 150 MM - SANS TROUS

N ^o Art.	Boîte
971-0014	2



BUFLEX WET STICK-ON FEUILLES 70 X 114 MM

N° Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000	lip .	25	750





UTILISEZ AVEC LE BUFLEX WET STICK-ON PAD À MAIN NH (DUR) **971-0013** OU LE PAD À MAIN NS (MOU) **971-0012**.

BUFLEX WET STICK-ON PAD À MAIN NH - DUR 110 X 70 X 50 MM

N° Art.	Boîte
971-0013	2



BUFLEX WET STICK-ON PAD À MAIN NS - MOU 110 X 70 X 50 MM

	N ^o Art.	Boîte
Ī	971-0012	2



ASSILEX STICK-ON & ACCESSOIRES

ASSILEX STICK-ON FEUILLES

85 X 130 MM

Nº Art.	Grain	Application	Boîte	Carton
191-1505	K800		50	1000
191-1504	K1500		50	1000




ASSILEX STICK-ON PAD À MAIN AU - **DUR 83 X 130 MM**

N° Art.	Boîte
971-0020	2



ASSILEX STICK-ON PAD À MAIN AH - MOU 83 X 130 MM

Nº Art.	Boîte	
971-0021	2	



ASSILEX STICK-ON PAD À MAIN AS - MOU 83 X 130 MM

N° Art.	Boîte
971-0022	6



LUSTRAGE

K2IN1 - PÂTE ABRASIVE

N° Art.	Boîte	Carton
852-1898	1	6



UTILISEZ AVEC LA MOUSSE HEXAGONALE JAUNE **858-6751** OU **858-6752**. POUR DAVANTAGE D'AGRESSIVITÉ, UTILISEZ LE PAD EN LAINE **858-6798** OU **858-6797**.



UNE SOLUTION POUR TOUS LES SYSTÈMES DE PEINTURE MODERNES. GRANDE AGGRESSIVITÉ ET BRILLANCE À LONG TERME.



K2 - AGENT DE POLISSAGE

1 L

N° Art.	Boîte	Carton
852-1847	1	6
UTILISEZ AVEC LA MOUSSE HEXAGONALE	PARFAIT POUR L	ES COULEURS NOIRES,



NOIRE 858-6754 OU 858-6755.



PÂTE À POLIR - ULTRA FINE

1 L

Nº Art.	Boîte	Carton
852-1870	1	6



APPLIQUER AVEC LE PAD EN MOUSSE MOO-4045 OU AVEC LA MOUSSE HEXAGONALE JAUNE 858-6751 OU 858-6752.



EAGLE PLEX - À BASE D'EAU

1 L

N° Art.	Boîte	Carton
852-4050	1	6

SPÉCIALEMENT FAIT POUR ENLEVER LES RAYURES DANS LE PLEXIGLAS ET LE POLYCARBONATE.



PÂTE À POLIR - ULTRA MORDENTE 4 L

Nº Art.

852-4009

TRÈS AGRESSIF, IDÉAL POUR L'INDUSTRIE MARINE.




PADS DE LUSTRAGE

MOUSSE JAUNE HEXAGONALE - DURE 190 MM & 100 MM

N ^o Art.		Boîte
858-6751	190 MM	1
858-6752	100 MM	2



190 MM CONVENABLE POUR LE PLATEAU 150 MM (**858-0120**) (PAGE 46). 100 MM CONVENABLE POUR LE PLATEAU 72 MM (**M00-4043**) (PAGE 47). MOINS DE DÉVELOPPEMENT DE CHALEUR GRÂCE À LA STRUCTURE HEXAGONALE.



MOUSSE NOIRE HEXAGONALE - MOLLE 190 MM & 100 MM

Nº Art.		Boîte
858-6754	190 MM	1
858-6755	100 MM	2



190 MM CONVENABLE POUR LE PLATEAU 150 MM (**858-0120**) (PAGE 46). 100 MM CONVENABLE POUR LE PLATEAU 72 MM (**M00-4043**) (PAGE 47). MOINS DE DÉVELOPPEMENT DE CHALEUR GRÂCE À LA STRUCTURE HEXAGONALE.



PADS EN LAINE 150 MM & 80 MM

N° Art.		Boîte
858-6798	150 MM	1
858-6797	80 MM	1



100% LAINE D'AGNEAUX NATURELLE. UTILISEZ DES PADS EN LAINE AGGRAVANTES SI PLUS D'AGRESSIVITÉ EST NÉCESSAIRE. UTILISEZ SEULEMENT EN COMBINAISON AVEC K2IN1.



PADS EN LAINE & PAD MOUSSE - **DUR & MOU 80 MM**

N° Art.		Boîte	Carton
M00-4047	Laine - Dur	1	20
M00-4048	Laine - Mou	1	10
M00-4045	Mousse - Mou	1	10



PROMA-X

PROMA-X AIR PONÇEUSE POUR FEUILLES PONÇEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE - 70 X 198 MM

N°Art	Boîte
910-0650	1

CONSOMMATION D'AIR: 350 L/MIN. POIDS: 1,10 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 5 MM. INCLUS PLATEAU **910-0650-1**. LA GARANTIE DE PROMA-X AIR N'EST PAS VALABLE EN CAS D'USAGE INDUSTRIEL.



PROMA-X AIR PONÇEUSE POUR FEUILLES PLATEAU 70 X 198 MM - MULTI-TROUS

N° Art.	Boîte
910-0650-1	1



PONÇEUSE PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX PONÇEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE - 70 X 108 MM

N°Art.	Boîte
910-0660	1

CONSOMMATION D'AIR: 350 L/MIN. POIDS: 0,65 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 3 MM. INCLUS PLATEAU **910-0660-1**. LA GARANTIE DE PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX N'EST PAS VALABLE EN CAS D'USAGE INDUSTRIEL.



PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX PLATEAU **70 X 108 MM**

N° Art.	Boîte
910-0660-1	1



PROMA-X AIR 150

PONÇEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE - 150 MM

N ^o Art.	Boîte
910-0600	1

MAX. ROTATION: 12.000 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 480 L/MIN. POIDS: 0,95 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 5 MM. INCLUS PLATEAU **885-0159**. LA GARANTIE DE PROMA-X AIR 150 N'EST PAS VALABLE EN CAS D'USAGE INDUSTRIEL.



PROMA-X AIR 150 PLATEAU - MOYEN 150 MM - 15 TROUS

N° Art.	Taille de filetage	Boîte
885-0159	5/16"	1



PLATEAU - MOYEN 150 MM - MULTI-TROUS

N° Art.	Taille de filetage	Boîte
889-5467	5/16"	1



PROMA-X POLISHER 150 **LUSTREUSE ÉLECTRIQUE**

N ^o Art.	Boîte
910-0700	1

ROTATIONS: 750 - 1,850 RPM, 6 VITESSES. VOLTAGE: 230 V. PUISSANCE: 1100 W. POIDS: 2,2 KG. UTILISEZ EN COMBINAISON DU PLATEAU **858-0120** (PAGE 46).



PROMA-X DUST EXTRACTOR

MAINTENEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL PROPRE AVEC LES ASPIRATEURS PROMA-X. CHOISISSEZ LA COMBINAISON CORRESPONDANTE À VOS BESOINS, GRÂCE AUX DEUX MISES À NIVEAU (EN OPTION).

PROMA-X DUST EXTRACTOR L-TYPE

LE TYPE L PEUT ASPIRER DE LA POUSSIÈRE JUSQU'À **1 MG/M³**. L'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE L'ASPIRATEUR PROMA-X INCLUT LE TUYAU À AIR ANTISTATIQUE (**910-0840**).



MISE À NIVEAU TUYAU À AIR PNEUMATIQUE ANTISTATIQUE

- + SYSTÈME TUYAU EN TUYAU
- + PERMET PONÇAGE PNEUMATIQUE



Nº Art. 910-8230

ASPIRATEUR TYPE L

TUYAU À AIR PNEUMATIQUE ANTISTATIQUE*

*AU LIEU DU TUYAU ANTISTATIQUE

PROMA-X DUST EXTRACTOR M-TYPE

LE TYPE M PEUT ASPIRER DE LA POUSSIÈRE JUSQU'À **0,1 MG/M³**. L'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE L'ASPIRATEUR PROMA-X INCLUT LE TUYAU À AIR ANTISTATIQUE (**910-0840**).



MISE À NIVEAU TUYAU À AIR PNEUMATIQUE ANTISTATIQUE

- + SYSTÈME TUYAU EN TUYAU
- + PERMET PONÇAGE PNEUMATIQUE



Nº Art. 910-8130

ASPIRATEUR TYPE M

TUYAU À AIR PNEUMATIQUE ANTISTATIQUE*

*AU LIEU DU TUYAU ANTISTATIQUE

- EXTRÊMEMENT SILENCIEUX
- NETTOYAGE DU FILTRE AUTOMATIQUE
- APPROPRIÉ POUR ABSORPTION DES FLUIDES
- CAPACITÉ DE LA POUSSIÈRE LARGE (45L)

POUR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPRE ET SAIN

PROMA-X DUST EXTRACTOR TUYAU À AIR PNEUMATIQUE ANTISTATIQUE - 5 M

N° Art.	Boîte
910-0830	1

COMPATIBLE AVEC PONCEUSE PNEUMATIQUE.



PROMA-X DUST EXTRACTOR TUYAU À AIR ANTISTATIQUE - 5 M

N ^o Art.	Boîte
910-0840	1



PROMA-X DUST EXTRACTOR SET DE SACS DE POUSSIÈRE 5 PIÈCES

N° Art.	Boîte
910-0815	5
CAPACITÉ DE 5KG.	



PROMA-X DUST EXTRACTOR **Y-ADAPTATEUR**

N ^o Art.	Boîte
910-0812	1



PROMA-X DUST EXTRACTOR FILTRES M & L TYPE SET 2 PIÉCES

N° Art.	Boîte
910-0813	2



MACHINES

MINI PONÇEUSE ORBITALE KD-501 72 MM

N° Art.	Boîte	Carton
910-7501	1	20

MAX. ROTATION: 13.000 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 275 L/MIN. POIDS: 0,62 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 3 MM. INCLUS PLATEAU M750-148 (PAGE 47).



PONÇEUSE TOUCH-UP **31 MM**

N ^o Art.	Boîte	Carton
910-3501	1	20

MAX. ROTATION: 8.500 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 140 L/MIN. POIDS: 0,475 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 3 MM. INCLUS PAD TOUCH-UP SUPER TACK 910-3501-44 ET INTERFACE DE TRANSFERT STICK-ON 910-3501-36 (PAGE 31).



PAD TOUCH-UP SUPER TACK **31 MM**

N° Art.	Boîte
910-3501-44	1


P

POUR LA PONCEUSE TOUCH-UP (910-3501). UTILISEZ AVEC L'INTERFACE DE TRANSFERT STICK-ON (910-3501-36) (PAGE 31).

PONÇEUSE ASSILEX / BUFLEX KO-202 **70 X 115 MM**

Nº Art.	Boîte	Carton
910-0202	1	6

MAX. ROTATION: 8.500 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 340 L/MIN. POIDS: 0,74 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. ORBITE: 3 MM. INCLUS PLATEAU **910-0202-36** ET INTERFACE SUPER ASSILEX **971-0035** (PAGE 28).





LUSTREUSE KP-302 123 MM

Nº Art.	Boîte	Carton
910-0302	1	6

MAX. ROTATION: 3.000 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 450 L/MIN. POIDS: 1,20 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. INCLUS PLATEAU (972-3201).



LUSTREUSE KP-301 **72 MM**

N ^o Art.	Boîte	Carton
910-0301	1	10

MAX. ROTATION: 2.500 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 350 L/MIN. POIDS: 0,70 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. INCLUS PLATEAU M00-4043 (PAGE 47) ET PAD EN LAINE M00-4047 (PAGE 39).



LUSTREUSE 450 PL **72 MM**

Nº Art.	Boîte	Carton
M00-4000	1	10

MAX. ROTATION: 5.000 RPM. CONSOMMATION D'AIR: 350 L/MIN. POIDS: 0,90 KG. PRESSION D'AIR: 4-6 BAR. INCLUS PLATEAU M00-4043 (PAGE 47), PAD EN LAINE M00-4047 ET PAD MOUSSE M00-4045 (PAGE 39).



GARANTIE 1+2

GARANTIE UNIQUE LA PREMIÈRE ANNÉE

AVEC UNE MACHINE KOVAX, VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA GARANTIE LA PLUS ÉTENDUE DU MARCHÉ. CONTRAIREMENT À LA CONCURRENCE, KOVAX OFFRE UNE GARANTIE STANDARD D'UN AN, Y COMPRIS LES PIÈCES D'USURE, QUI SONT NORMALEMENT EXCLUES DE LA GARANTIE. KOVAX FAIT CELA DIFFÉREMMENT, CAR LA MARQUE KOVAX EST SYNONYME DE HAUTE QUALITÉ, CE QUI SIGNIFIE QUE LES MACHINES DEVRAIENT DURER UN AN OU PLUS SANS AUCUN DÉFAUT.

ENREGISTREZ VOTRE MACHINE POUR UNE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE

ENREGISTREZ VOTRE MACHINE EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANTS L'ACHAT ET AUGMENTEZ VOTRE GARANTIE STANDARD D'UN AN AVEC 2 ANS SUPPLÉMENTAIRES, POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR S'ENREGISTRER: WWW.KOVAX.EU/WARRANTY.

PLATEAUX & INTERFACES

PLATEAU - MOYEN 150 MM - 15 TROUS

N° Art.	Taille de filetage	Boîte
M00-1070	5/16" + M8	1



PLATEAU - MOYEN 150 MM - 7 TROUS

Nº Art.	Taille de filetage	Boîte
M00-1038	5/16"	1



PLATEAU POUR LUSTREUSE **150 MM**

Nº Art.	Taille de filetage	Boîte
858-0120	M14	1



PLATEAU DE CONVERSION - MOYEN 125 MM - 7 TROUS


N° Art.	Taille de filetage	Boîte
972-0003	5/16" pad de conversion	1

CONVERTIT UN SYSTÈME 152 MM EN 125 MM.



PLATEAU - MOYEN 125 MM - 7 TROUS

Nº Art.	Taille de filetage	Boîte
972-0015	5/16"	1



PLATEAU POUR LUSTREUSE **75 MM**

N° Art.	Taille de filetage	Boîte
M00-4043	5/16"	1



PLATEAU **75 MM**

N° Art.	Taille de filetage	Boîte
M750-148	M6	1



INTERFACE - MOLLE 150 MM - 15 TROUS

N° Art.	Boîte
M00-4633	1



INTERFACE - MOLLE 125 MM - 7 TROUS

Nº Art.		Boîte
971-0044	MICRO VELCRO	2



INTERFACE - MOLLE 75 MM

N°Art.	Boîte
971-7502	4





INTERFACE - MOLLE 75 MM

Nº Art.		Boîte
971-7503	MICRO VELCRO	4



ACCESSOIRES

SPY SPRAY 400 ML

Nº Art.	
852-5500	Noir
852-5510	Blanc



UTILISEZ LORS DU PONÇAGE DES MASTICS ET DES APPRÊTS.



GUIDE DE PONÇAGE **100 G**

N° Art.	
886-2001	Noir
886-2002	Orange
APPLICATEUR INCLUS	<u> </u>



UTILISEZ LORS DU PONÇAGE DES MASTICS ET DES APPRÊTS.



MICRO BROSSES

N° Art.	Boîte
886-1050	100



SERVIETTE EN MICRO FIBRE 400 X 400 MM

Nº Art.	Boîte
851-4161	1



RUBAN DE MASQUAGE PREMIUM

N ^o Art.	Dimension	Boîte
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24



COMPATIBLE AVEC PRESQUE TOUS LES SYSTÈMES DE PEINTURES, AUTANT À L'EAU QUE SOLVANTÉ. ADHÈRE PARFAITEMENT SUR D'AUTRES TYPES DE BANDES. ELIMINATION FACILE. NE LAISSE PAS DE RÉSIDUS (LORSQUE QU'IL EST ESSUYÉ À TEMPS SUR UNE PEINTURE SÈCHE). RÉSISTANCE À LA CHALEUR: 80° JUSQU'À 30 MINUTES.

RUBAN DE MASQUAGETRIM 50 MM X 10 M

N ^o Art.	Dimension	Boîte
900-1050	Non preforé	1
900-1051	Perforé	1

ÉCONOMISE DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES COÛTS DE REMPLACEMENT DES MOULURES. PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR MASQUER LES JOINTS FIXES EN CAOUTCHOUC, TELS QUE LES JOINTS DES VITRES ET LES JOINTS AUTOUR DES FEUX AVANT ET ARRIÈRE. FACILE À ENLEVER SANS LAISSER DE RÉSIDUS D'ADHÉSIF. RÉSISTANT À LA CHALEUR: 120° JUSQU'À 30 MINUTES.



RUBAN DE MASQUAGE SOUPE EN MOUSSE **13 MM X 50 M**

N° Art.	Boîte
900-1350	1

RUBAN MOUSSE AUTO-ADHÉSIF POUR MASQUER RAPIDEMENT ET FACILEMENT EN PROTÉGEANT LES ESPACES DE LA CARROSSERIE COMME LES INTÉRIEURS DE PORTIÈRES AVANT LA PEINTURE TOUT EN LES ET ÉLIMINE PAR CONSÉQUENT LES TEMPS DE RETOUCHE INUTILES DUES AUX PROJECTIONS INDÉSIRABLES DE PEINTURE. FACILE À ENLEVER SANS LAISSER DE RÉSIDUS D'ADHÉSIF. RÉSISTANT À LA CHALEUR: 95° JUSQU'À 1 HEURE.



COMBINAISON DE PEINTURE PREMIUM

Nº Art.	Taille	Boîte	Carton
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L(50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

TAILLE AJUSTABLE POUR UN PORT CONFORTABLE DE LA COMBINAISON. LAVABLE . FERMETURE À GLISSIÈRE À DOUBLE SENS. DOS VENTILÉ. PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES. MANCHE ET PIEDS À SCRATCHES POUR AJUSTEMENT PARFAIT.



CALES MAIN

CALE ERGONOMIQUE 70 X 402 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.

887-0230



CALE ERGONOMIQUE 115 X 230 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.

887-0240



CALE ERGONOMIQUE 70 X 198 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.

887-0210



CALE ERGONOMIQUE 70 X 126 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.

887-0220



CALE ERGONOMIQUE AVEC 4 ADAPTATEURS 70 X 198 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.

887-0250



CALE MAIN 70 X 402 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.

887-0235



CALE MAIN 115 X 230 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.

887-0245



CALE MAIN 70 X 198 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.

887-0215



CALE MAIN 70 X 126 MM - MULTI-TROUS

Nº Art.

887-0225



CALE MAIN POUR LES DISQUES **152 MM**

N° Art.	
885-0220	PLANE
885 ₋ 0223	ARRONDIE

JEU DE CALE MAIN POUR LES DISQUES **152 MM**

Nº Art.

885-0224



CARACTÉRISTIQUES

LA SERVANTE PROFESSIONNELLE AVEC LA QUALITÉ SÛRE DE KOVAX

64 X 46 X 150 CM

ÉQUIPÉ D'UNE SERRURE

TIROIRS INTERCHANGEABLES AFIN D'ADAPTER VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

PRO-MATE SERVANTE



CRÉEZ VOTRE PROPRE ESPACE DE TRAVAIL.

LA **SERVANTE PRO-MATE** CONTIENT LES ACCESSOIRES SUIVANTS:



1x KWW

TIROIR MOBILE INFÉRIEUR

PEUT ÈTRE PARFAITEMENT INTÉGRÉ AUX BATTANTS HAUTS DE 75 MM ET PEUT CONTENIR SIX BOÎTES DE 170X 190 X 41 MM. Un inclus

TIROIR MOBILE SUPÉRIEUR

PEUT ÊTRE PARFAITEMENT INTÉGRÉ AUX BAITANTS HAUTS DE 154MM ET PEUT CONTENIR SIX BOÎTES DE 170 X 180 X 110 MM.

Un inclus





CROCHET DE SUPPORT

ORGANISEZ VOS DISQUES ET INTERFACES SUR LES CROCHETS 100 MM. Huit inclus



SUPPORT MACHINE

APPROPRIÉ POUR TOUTES LES MACHINES DE KOVAX (SAUF 31 MM). Deux inclus

SUPPORT BOUTEILLE

INSÉREZ VOS BOUTEILLES DE POLISSAGE (DEUXTROUS DE Ø 90 MM) ET LE BIDON SPY SPRAY (TROU DE Ø 75 MM). Un inclus

SERVANTE PRO-MATE

N° Art.	Boîte
920-0001	1

PRO-MATE ACCESSOIRES

N° Art.		Boîte
920-0022	TIROIR MOBILE SUPÉRIEUR	1
920-0021	TIROIR MOBILE INFÉRIEUR	1
920-0023	SUPPORT BOUTEILLE	1
920-0020	SUPPORT MACHINE	1
920-0024	CROCHET DE SUPPORT	6
920-0025	SUPPORT POUR FOAM-X	1





SPOT ON 2.0 KIT

N° Art.	Description	QTE.
999-8812	KIT SPOT ON 2.0	
852-1551	VERNIS 125 G	1
852-1552	CATALYSEUR 125 G	1
858-8230	HITEX 4000	2
858-5690	SPATULE	1
858-5810	TASSE DE MÉLANGE 300 ML	1
191-1508	SUPER ASSILEX SUPER TACK FEUILLES - SKY K600	2
191-1509	SUPER ASSILEX SUPER TACK FEUILLES - LEMON K800	2
191-1510	SUPER ASSILEX SUPER TACK FEUILLES - ORANGE K1200	2
971-0025	SUPER ASSILEX SUPER TACK PAD À MAIN M	1
523-0180	MAXFILM SUPER TACK DISQUES 152 MM 15T - P180	2
523-0240	MAXFILM SUPER TACK DISQUES 152 MM 15T - P240	2
523-0320	MAXFILM SUPER TACK DISQUES 152 MM 15T - P320	2
523-0400	MAXFILM SUPER TACK DISQUES 152 MM 15T - P400	2
191-1513	TOLECUT STICK-ON FEUILLES - K1500	2
191-1512	TOLECUT STICK-ON FEUILLES - K2000	2
191-1511	TOLECUT STICK-ON FEUILLES - K3000	2
971-0048	TOLECARD 66 X 110 MM	1

INCLUS LA VALISE KOVAX ET LE MANUEL.



VERNIS & CATALYSEUR , RAPPORT DE MÉLANGE 1:1.

TOLEKIT

		VEA
Nº Art.	Description	QTE.
999-8816	TOLEKIT	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM - ROND GRAND	1
971-0056	TOLEBLOCK QS - ROND PETIT	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	TOLECUT STICK-ON FEUILLES - K1500	5
191-1512	TOLECUT STICK-ON FEUILLES - K2000	5
191-1519	TOLECUT STICK-ON FEUILLES - K2500	5
191-1511	TOLECUT STICK-ON FEUILLES - K3000	5
191-1547	TOLECUT STICK-ON FEUILLES 1/4 - K800	20
191-1546	TOLECUT STICK-ON FEUILLES 1/4 - K1200	20
191-1523	TOLECUT STICK-ON FEUILLES 1/8 - K1500	80
191-1522	TOLECUT STICK-ON FEUILLES 1/8 - K2000	80
191-1528	TOLECUT STICK-ON FEUILLES 1/8 - K2500	80
191-1521	TOLECUT STICK-ON FEUILLES 1/8 - K3000	80



PRO-XPOSE SHOWCASE

Nº Art.

921-0000

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA FORMATION, LES CENTRES DE FORMATION ET DE TEST AINSI QUE LES MAGASIN.

RÉFÉRENCES PRODUITS

MAXCUT









Grain	115 x 230 MM - M	70 x 402 MM - 14T	70 x 198 MM - M	70 x 126 MM - M
P60	708-0060	799-9060	704-0060	702-0060
P80	708-0080	799-9080	704-0080	702-0080
P120	708-0120	799-9120	704-0120	702-0120
P180	708-0180	799-9180	704-0180	702-0180
Page	20	20	20	20













Grain	203 MM - 8T	152 MM - 15T	152 MM - 7T	152 MM	125 MM - 7T	125 MM
P60	583-0060	569-0060	563-0060	562-0060		552-0060
P80	583-0080	569-0080	563-0080	562-0080	553-0080	552-0080
P120	583-0120	569-0120	563-0120	562-0120	553-0120	552-0120
P180		569-0180	563-0180	562-0180		552-0180
Page	10	10	10	10	11	11

PREMIUM











Grain	203 MM - 8T	152 MM - 15T	152 MM - 7T	152 MM	75 MM
P60		568-0060	566-0060		730-0060
P80		568-0080	566-0080	565-0080	730-0080
P120		568-0120	566-0120	565-0120	730-0120
P150		568-0150	566-0150		730-0150
P180	786-0180	568-0180	566-0180	565-0180	730-0180
P220		568-0220	566-0220	565-0220	730-0220
P240	786-0240	568-0240	566-0240	565-0240	730-0240
P280		568-0280	566-0280		730-0280
P320	786-0320	568-0320	566-0320	565-0320	730-0320
P360		568-0360	566-0360		
P400		568-0400	566-0400	565-0400	730-0400
P500		568-0500	566-0500	565-0500	730-0500
P600		568-0600	566-0600	565-0600	730-0600
Page	14	14	14	15	15

TRI-PRO











Grain	152 MM - 15T	152 MM	125 MM - 8T	125 MM	115 MM x 25 M
P40	527-0040				872-0040
P60	527-0060	525-0060	557-0060	514-0060	872-0060
P80	527-0080	525-0080	557-0080	514-0080	872-0080
P100	527-0100	525-0100	557-0100	514-0100	
P120	527-0120	525-0120	557-0120	514-0120	872-0120
P150	527-0150	525-0150	557-0150	514-0150	872-0150
P180	527-0180	525-0180	557-0180	514-0180	872-0180
P220	527-0220	525-0220	557-0220	514-0220	
P240	527-0240	525-0240	557-0240	514-0240	872-0240
P280	527-0280	525-0280	557-0280	514-0280	
P320	527-0320	525-0320	557-0320	514-0320	872-0320
P360	527-0360	525-0360	557-0360	514-0360	
P400	527-0400	525-0400	557-0400	514-0400	872-0400
P500	527-0500	525-0500	557-0500	514-0500	
P600	527-0600	525-0600	557-0600	514-0600	
Page	12	12	13	13	24

MAXFILM









Grain	115 x 230 MM - M	70 x 402 MM - M	70 x 198 MM - M	70 x 126 MM - M
P80	707-0080	705-0080	703-0080	701-0080
P120	707-0120	705-0120	703-0120	701-0120
P150	707-0150	705-0150	703-0150	701-0150
P180	707-0180	705-0180	703-0180	701-0180
P220	707-0220	705-0220	703-0220	701-0220
P240	707-0240	705-0240	703-0240	701-0240
P320	707-0320	705-0320	703-0320	701-0320
P400	707-0400	705-0400	703-0400	701-0400
Page	21	21	21	21











Grain	152 MM - M	152 MM - 15T	152 MM	152 MM - 7T	125 MM - 7T
P80	523-9080	523-0080	520-0080		
P120	523-9120	523-0120	520-0120	521-0120	513-0120
P150	523-9150	523-0150	520-0150	521-0150	513-0150
P180	523-9180	523-0180	520-0180	521-0180	513-0180
P220	523-9220	523-0220	520-0220	521-0220	513-0220
P240	523-9240	523-0240	520-0240	521-0240	513-0240
P280		523-0280	520-0280	521-0280	
P320	523-9320	523-0320	520-0320	521-0320	513-0320
P360	523-9360	523-0360	520-0360	521-0360	
P400	523-9400	523-0400	520-0400	521-0400	513-0400
P500	523-9500	523-0500	520-0500	521-0500	513-0500
P600	523-9600	523-0600	520-0600	521-0600	513-0600
Page	16	16	16	17	17

MAGIC DISC



Grain	152 MM - 15T
320	528-0320
400	528-0400
500	528-0500
Page	19

YELLOW FILM













Grain	152 MM - 15T	152 MM - 7T	152 MM	125 MM - 7T	75 MM	35 MM STICK-ON
P800	524-0800	779-0800	778-0800	555-0800	730-0800	
P1000	524-1000	779-1000	778-1000	555-1000		
P1200	524-1200	779-1200	778-1200	555-1200		
P1500	524-1500	779-1500	778-1500	555-1500	730-1500	881-1500
P2000	524-2000				730-2000	881-2000
Page	18/30	18/30	18/31	18 / 31	31	31

SUPER ASSILEX











ASSILEX



Grain	152 MM - 15T	152 MM - 7T	125 MM - 7T	75 MM	130 x 170 MM
K240	193-2537				191-2517
K320	193-2535				191-2515
K360	193-1575				191-1515
K400	193-2533				191-2513
K500	193-2532				191-2512
K600	193-1578	193-1538	195-1538	730-2510	191-1508
K800	193-1579	193-1539	195-1539	730-2508	191-1509
K1000	193-2527				191-2507
K1200	193-1580	193-1540	195-1540	730-2507	191-1510
K1500	193-2525				191-2505
Page	26	26	26	26	28

Grain	85 x 130 MM STICK-ON
K800	191-1505
K1500	191-1504
Page	37













Grain	152 MM - 15T	125 MM - 7T	75 MM	130 x 170 MM	152 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON
K1500	193-1563	195-1593	730-1502	191-1533	192-1503	191-1503
Page	32	32	32	32	33	33

TOLECUT









Grain	34 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON	29 x 35 MM STICK-ON	70 x 29 MM STICK-ON
K800		191-1517	191-1527	191-1547
K1200		191-1516	191-1526	191-1546
K1500	192-1513	191-1513	191-1523	
K2000	192-1512	191-1512	191-1522	
K2500	192-1514	191-1519	191-1528	
K3000	192-1511	191-1511	191-1521	
Page	30	29	29	29

BUFLEX DRY















Grain	152 MM - 15T	125 MM - 7T	75 MM	130 x 170 MM
K2000	193-1565	195-1535	730-1513	191-1532
K2500	193-1562		730-1515	191-1534
K3000	193-1564	195-1534	730-1514	191-1531
Page	34	34	35	35


Grain	152 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON
K2000	192-1502	191-1502
K3000	192-1501	191-1501
Pago	36	36

HIGHFLEX SOFTPADS









DOUBLEFLEX

SOFTPADS

Grain	115 x 140 x 6 MM	115 x 140 x 6 MM
Moyen	HFX-MEDIUM	HFX-MEDIUM-20
Fin	HFX-FINE	HFX-FINE-20
Super Fin	HFX-SUPERFINE	HFX-SUPERFINE-20
Ultra Fin	HFX-ULTRAFINE	HFX-ULTRAFINE-20
Micro Fin	HFX-MICROFINE	HFX-MICROFINE-20
Page	23	23

ROULEAUX FOAM-X



CALE DE PONÇAGE 4 CÔTÉS

Grain	115 MM x 25 M
P180	KFX-0180
P240	KFX-0240
P320	KFX-0320
P400	KFX-0400
P500	KFX-0500
P600	KFX-0600
P800	KFX-0800
Page	22

Grain	100 X 68 X 25 MM	115 X 90 X 68 X 25 MM ANGULAIR
Moyen	902-0010	902-0015
Fin	902-0020	902-0025
Super Fin	902-0030	902-0035
Ultra Fin	902-0040	902-0045
Page	23	24

FEUILLES IMPERMÉABLES






	CARBURE DE SILICON	OXYDE D'ALUMINIUM
Grain	230 x 280 MM	230 x 280 MM
P60	101-0060	
P80	101-0080	
P100	101-0100	
P120	101-0120	
P150	102-0150	
P180	102-0180	105-0180
P220	102-0220	105-0220
P240	102-0240	105-0240
P280	102-0280	105-0280
P320	102-0320	105-0320
P360	102-0360	
P400	102-0400	105-0400
P500	102-0500	105-0500
P600	102-0600	105-0600
P800	102-0800	105-0800
P1000	102-1000	105-1000
P1200	102-1200	105-1200
P1500	102-1500	
P2000	102-2000	
Page	25	25



FEUILLES



CALES MAIN











			~		
	CALES SUPER ASSILEX	CALES ERGONOMIQUES	CALES MAIN	CANDYBLOCK	CALES MAIN POUR DISQUE 152 MM
	120 x 160 MM 885-2140	115 x 225 MM 887-0240	115 x 225 MM 887-0245	140 x 70 MM 45 x 70 MM 971-0001	PLANE 885-0220
	72 x 125 MM 885-2190	70 x 402 MM 887-0230	70 x 402 MM 887-0235		ARRONDIE 885-0223
		70 x 198 MM 887-0210	70 x 198 MM 887-0215		JEU 885-0224
		70 x 125 MM 887-220	70 x 125 MM 887-225		
		70 x 198 MM AVEC 4 ADAPTATEURS 887-0250	70 x 198 MM AVEC 4 ADAPTATEURS 887-0255		
Page	28	50	51	25	51



PLATEAUX

















			•				
150 MM - 15T	150 MM - 7T	150 MM	125 MM - 8T	125 MM - 7T	75 MM	70 X 198 MM - M	70 X 108 MM
885-0159 (P.41)	M00-1038 (P. 46)	858-0120 (P. 46)	885-0169 (P. 13)	972-0003 (P. 46)	M00-4043 (P. 47)	910-0650-1 (P.40)	910-0660-1 (P.40)
885-0163 (P. 27)				972-0015 (P. 46)	M750-148 (P. 47)		
889-5467 (P. 41)							
M00-1070 (P. 46)							

INTERFACES
















150 MM - 15T	150 MM - 7T	150 MM STICK-ON	125 MM - 8T	125 MM - 7T	75 MM	31 MM
M00-4633 (P. 47)	971-0049 (P. 27)	971-0017 (P. 33)	885-0712 (P. 13)	971-0044 (P. 47)	971-0068 (P. 35)	910-3501-36 (P. 31)
971-0027 (P. 32)	971-0039 (P. 27)	971-0014 (P. 33 / 36)		971-0067 (P. 34)	971-7502 (P. 47)	
971-0057 (P. 27)					971-7503 (P. 47)	
971-0065 (P. 34)						
971-0091 (P. 27)						



PADS À MAIN





AGENT DE POLISSAGE & PÂTE MATIFIANTE











PÂTE MATIFIANTE FINE
À BASE D'EAU

EAGLE PLEX -À BASE D'EAU

K2IN1 PÂTE ABRASIVE

K2 AGENT DE POLISSAGE

PÂTE À POLIR ULTRA FINE

852-0260 (P. 22)

852-4050 (P. 38)

852-1898 (P. 38)

852-1847 (P. 38)

852-1870 (P. 38)

PADS DE POLISSAGE









190 MM	150 MM	100 MM	80 MM
858-6751 (dur)	858-6798	858-6752 (dur)	858-6797
858-6754 (mou)		858-6755 (mou)	M00-4045 (mou)
			M00-4047 (dur)
			M00-4048 (mou)
P. 39	P. 39	P. 39	P. 39

LUSTREUSES









150 MM 910-0700 (P. 41) 123 MM - KP-302 910-0302 (P. 45)

72 MM - 450 PL

M00-4000 (P. 45)

72 MM - KP-301

910-0301 (P. 45)

MACHINES













130 IVIIVI
910-0600 (P. 41)









70 X 198 MM

70 X 108 MM







910-0650 (P. 40)

910-0660 (P. 40)







PROMA-X DUST EXTRACTOR
L-Type (P. 42)

SERVA PRO-M	
920-0001	(P. 52)

PRO-XPOSE

SHOWCASE 921-0000 (P. 55)

M-Type (P. 42)

RUBAN DE MASQUAGE TRIM





Dimension		PERFORÉ
50 MM X 10 M	900-1050 (P. 49)	900-1051 (P. 49)

MOUSSE DE MASQUAGE À RUBAN SOUPLE



_	
	imension
_	

13 MM X 50 M

900-1350 (P. 49)

RUBAN DE MASQUAGE PREMIUM

Dimension	
18 MM X 50 M	900-5018
24 MM X 50 M	900-5024
36 MM X 50 M	900-5036
48 MM X 50 M	900-5048
Page	49



Taille	
M (46/48)	888-0020
L(50/52)	888-0030
XL (54/56)	888-0040
2XL (58/60)	888-0050
Page	49

SPY SPRAY





NOIR	BLANC
852-5500 (P. 48)	852-5510 (P. 48)

GUIDE DE PONÇAGE





NOIR	ORANGE	
886-2001 (P. 48)	886-2002 (P. 48)	



Bedrijvenpark Twente 49 7602 KC Almelo Les Pays-Bas info@kovax.fr www.kovax.fr Tél.: 0031 (0)53 - 434 31 31