


CONCEPTEUR ET FABRICANT
DE VOTRE ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL



- STOCKER ○
- AMÉNAGER ○
- ORGANISER ○
- MANUTENTIONNER ○
- ÉQUIPER ○
- SÉCURISER ○

En 2022,
par notre
Expertise
Produit & Projet,
nous réaffirmons
plus que jamais
NOTRE PRÉSENCE
À VOS CÔTÉS !



ÉDITO

Madame, Monsieur,

Concevoir, fabriquer... et innover ! C'est le cœur de notre métier. Ce pourquoi Provost a été créé et ce pourquoi nous continuons d'exister depuis maintenant près de 60 ans.

Oui, nous sommes concepteur et fabricant. Et cette année encore, nous réaffirmons notre savoir-faire et notre expertise en créant **OPTIM, notre nouvelle gamme d'équipement qui transforme l'atelier.**

Composée d'établis fixes ou électriques et de rangements modulaires, cette gamme ergonomique et évolutive montre une fois encore, notre capacité à vous écouter, à nous adapter à un nouveau contexte et aux nouvelles façons de travailler.

Car si **le savoir-faire et l'expertise** sont essentiels pour vous garantir la meilleure qualité, c'est par **l'écoute et la proximité** que nous continuons d'avancer avec vous.

C'est de nos échanges que naissent de nouveaux projets. De l'attention portée à vos préoccupations que nous évoluons. De nos expériences sur le terrain que nous comprenons vos besoins.

Gagner des mètres carrés sans déménager, améliorer le bien-être et l'efficacité de vos collaborateurs, accroître la productivité, limiter l'impact environnemental de vos activités, mieux maîtriser votre logistique...

Pour relever ces nouveaux défis et faire face à ces enjeux, vous pouvez bien sûr compter sur Provost en 2022.

Que vous soyez une entreprise ou une collectivité, quels que soit votre taille ou votre secteur d'activité... Plus proche de vous que jamais, nous réaffirmons notre volonté d'être à vos côtés dans chacun de vos projets ! Pour un réel et bel accompagnement dans la durée.

Franck Monoyez, PDG Groupe.



CONCEPTEUR ET FABRICANT

Parce que chaque entreprise est une aventure, nous sommes à vos côtés pour soutenir vos projets jour après jour.

Expertise, gamme élargie, savoir-faire, sens de l'écoute, proximité et accompagnement... Cette année encore, vous pouvez vous appuyer sur nos points forts et nos engagements !





Crédit photo : Alexis Delespierre.

Depuis 1963, par notre expertise produit et projet, nous fournissons aux professionnels des **solutions clé en main pour le stockage, la manutention et l'aménagement des espaces de travail**. Par la qualité de nos équipements, la maîtrise parfaite du projet, **de la réalisation des plans au montage des structures**, Provost est une valeur sûre.



LES + PROVOST

- + **UNE CONNAISSANCE POINTUE DES MÉTIERS** grâce à près de 60 ans d'expérience.
- + **UNE CHARTE DE QUALITÉ DE SERVICES** signée par tous nos partenaires.



Crédit photo : Alexis Delespierre.



SAVOIR-FAIRE

Entreprise familiale, fortement ancrée dans notre territoire, nous avons à cœur de **conserver la maîtrise de la fabrication dans nos propres usines, en France et en Europe**. Par cette spécificité, Provost est la 1^{ère} entreprise à obtenir le label "Origine France Garantie" dans son secteur d'activité.



BV Cert. 60334602



ENTREPRISE FAMILIALE FRANÇAISE

LES + PROVOST

- + **Label Origine France Garantie** sur 5 de nos rayonnages : PROSPACE+, PROCLASS, PROROLL, PRORACK+ ET PROPAL 3.
- + **90% DE NOS PRODUITS** fabriqués directement dans nos usines françaises et européennes.





GAMME ÉLARGIE

Produits standards ou solutions personnalisées... Grâce à notre **offre large et pertinente, régulièrement renouvelée**, nous sommes en mesure de répondre rapidement à tous vos besoins d'aménagement et d'équipement, ainsi qu'à toutes vos problématiques, même les plus spécifiques.



LES + PROVOST

+ 6 GAMME DE PRODUITS, 10000 RÉFÉRENCES EN STOCK.

NOUVEAU EN 2022

+ UNE GAMME INÉDITE D'ÉQUIPEMENT D'ATELIERS (établissements, agences...)





Pour vous guider et vous conseiller au mieux quelle que soit votre région, aller à votre rencontre sur site, répondre en direct à chacune de vos demandes, nos technico-commerciaux sont présents dans toute la France, au plus près de vous, à travers nos agences.



LES + PROVOST

- + 80 **TECHNICO-COMMERCIAUX** dans 12 agence régionales.
- + **RÉACTIVITÉ.**





SENS DE L'ÉCOUTE

Sur le terrain, sans intermédiaire, nos experts établissent des diagnostics et trouvent, en **collaboration avec vous**, les solutions les plus adaptées à votre activité. Pour améliorer les process ou gagner en compétitivité, vous pouvez compter sur leur disponibilité et leur professionnalisme.



LES + PROVOST

- + **ÉTUDE DE PROJET PERSONNALISÉE** avec diagnostic sur site.
- + **UN CENTRE D'APPEL INTERNE** pour répondre en direct à toutes vos demandes.



Crédit photo : Alexis Deslepière.



ACCOMPAGNEMENT

Qu'il s'agisse des interlocuteurs commerciaux, des techniciens du bureau d'études, du coordinateur pour le montage sur site, nos équipes vous proposent un véritable partenariat dans la durée, avant, pendant et après la réalisation de votre projet : solutions de financement, suivi après-vente, maintenance...



LES + PROVOST

- + 5000 CHANTIERS PAR AN, réalisés et gérés de A à Z.
- + INSPECTION DE VOS INSTALLATIONS de palettier (conformément à la norme NF EN 15635).



édit photo : Alexis Deslepière.



Conseils, services différenciants...

Provost répond toujours présent.



Par téléphone

Pour rejoindre l'agence la plus proche de chez vous :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Informations, conseils, précisions...

Notre service client vous répond, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00 (jusqu'à 17h30 le vendredi).

E-mail : contact@provost.fr

Pour vos projets internationaux / Corse / DOM TOM :
+ 33 (0) 320 115 366



www.provost.fr

- Tous nos services et produits actualisés 7 j/7 et 24h/24
- Notices, vidéos de solutions et de montage en ligne...



Pour vous accompagner dans la durée

Maintenance, suivi après-vente et inspection de vos installations de stockage.

Pour vous garantir le meilleur montage

5 000 chantiers par an, réalisés partout en France, et gérés de A à Z.

Pour vous aider à financer votre projet

Système de Location avec Option d'Achat (L.O.A.) sur une durée de 13 à 63 mois.

BARÈME DE TRANSPORT

Pour évaluer le transport de vos projets personnalisés, consultez notre barème transport ou contactez-nous.

Départements	< à 360€	360€ > 1524€	> à 1525€
Nord : 02-08-51-59-60-62-80	30€	8,50%	7,20%
Normandie : 14-27-28-50-61-76	40€	12,70%	10,10%
Région Parisienne : 75-77-78-91-92-93-94-95			
Alsace Lorraine : 54-55-57- 67-68-88			
Bretagne : 22-29-35-56	40€	17,10%	14,10%
Pays de Loire : 44-49-53-72-79-85-16-17			
Centre : 18-36-37-41-45-86-58			
Bourgogne : 39-70-90-21-10-89-25-71-52			
Auvergne : 03-15-19-23-87-63-43			
Rhône-Alpes : 42-74-73-01-38-69-07-26	40€	19,50%	17,40%
Aquitaine : 40-47-33-24			
Midi-Pyrénées : 09-65-66-11-31-32-81-12-82-46-64			
Provence-Côte d'Azur : 04-05-06-13-30-34-48-83-84			

NOTRE MISSION

Équiper et aménager les entreprises,
de toutes tailles, de tous secteurs,
de tous métiers.

✓ INDUSTRIE ET SUPPLY CHAIN



✓ TERTIAIRE ET ARCHIVES



✓ RETAIL ET E-COMMERCE



✓ MUSÉE ET GALERIE



À CHAQUE MÉTIER, UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN ADAPTÉE.

INDUSTRIE ET SUPPLY CHAIN




PLATE-FORME

CHARIOT DE
MANUTENTION



VOS BÉNÉFICES ?

- Une augmentation du bien-être de vos collaborateurs.
- Une réduction des TMS et des arrêts de travail.
- Une meilleure rentabilité de l'activité.

Pour vos projets sur-mesure, contactez-nous.

Cédric, bureau d'études.

STOCKAGE
CHARGES LÉGÈRES

RAYONNAGE
À PALETTES



ÉQUIPEMENT
ET CLOISON
D'ATELIER

PROVOST VOUS ACCOMPAGNE POUR :



✓ **MAÎTRISER**
votre logistique
et **OPTIMISER**
le pilotage
de vos flux



✓ **AMÉLIORER**
le confort,
la sécurité et
la productivité de
vos collaborateurs



✓ Faire **COHABITER**
AU MIEUX
les espaces
de production
et les bureaux

POUR LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE ET DE LA SUPPLY CHAIN.

TERTIAIRE ET ARCHIVES

RAYONNAGE

ESCALIER

ÉQUIPEMENT



PROVOST EST À VOS CÔTÉS POUR :



✓ Vous faire **GAGNER DES M²** et **REPENSER** l'organisation des zones d'archivage



✓ **ÉQUIPER** vos bureaux et **DÉLIMITER** vos espaces de travail



✓ **ADAPTER** l'aménagement de vos locaux professionnels aux évolutions actuelles



**PLATE-FORME
MEZZANINE**

**CLOISONS DE
BUREAU**

POUR LE TERTIAIRE ET L'ARCHIVAGE.




VOS BÉNÉFICES ?

- *Une réduction du poids de l'immobilier grâce à des usages repensés.*
- *Plus de flexibilité pour faire face rapidement aux modifications de l'activité.*
- *Des investissements optimisés grâce à des aménagements réutilisables.*


***Pour vos projets sur-mesure,
contactez-nous.***

Bertrand, Agence de Lille.

RETAIL



MUSÉE ET GALERIE



PROVOST EST LÀ POUR :



- ✓ Vous aider à **OPTIMISER** votre réserve et à **GAGNER EN RÉACTIVITÉ**



- ✓ Vous **PROPOSER DES SOLUTIONS** adaptées à votre espace de vente et votre process

PROVOST VOUS AIDE À :



- ✓ **METTRE EN VALEUR** vos pièces de collection, tableaux, livres, CD...



- ✓ **STOCKER** vos œuvres en lieux sûrs et mieux les **PROTÉGER**



VOS BÉNÉFICES ?

- *Une meilleure organisation de vos réserves, et de vos surfaces de ventes.*
- *Des solutions souples, rapides et faciles à mettre en oeuvre.*

Florence, Agence de Nantes.

Dans tous les secteurs d'activité, nous vous accompagnons.



STOCKER

18 à 89

Rayonnages pour charges légères, Mi-lourdes et Lourdes



MANUTENTIONNER

148 à 205

Chariots, diables, conteneurs, palettes...



AMÉNAGER

90 à 127

Plateformes, mezzanines
Cloisons d'atelier et de bureau
Signalisation



ORGANISER

128 à 147

Bacs et socles roulants



ÉQUIPER

206 à 259

Établis, plans de travail
Mobilier d'atelier et vestiaires



SÉCURISER

260 à 275

Stockage de produits dangereux
et tri sélectif

STOCKER

AMÉNAGER

ORGANISER

MANUTENTIONNER

ÉQUIPER

SÉCURISER



" La clé de voûte d'une solution de stockage pertinente est l'écoute permanente des besoins des clients. L'ensemble de notre gamme de produits et les solutions mises en œuvre par nos bureaux d'études sont issues de la relation forte que nous entretenons avec le marché et des projets réalisés avec chaque client. Du stockage statique au dynamique, de l'accessoire spécifique aux solutions de stockage par navette automatisée, du rayonnage en kit au bâtiment autoportant, des allées de circulation intégrées dans les rayonnages aux mezzanines à plusieurs niveaux... bien plus qu'un produit fiable et productif, c'est une expertise métier que nous mettons à votre disposition. "

Sabine, Service Client.





CHARGES LÉGÈRES ■■■ < 250 KG

Guide du Stockage	20
Étude de cas	22
Produits et Solutions	
ATELIER Version Tubulaire PROTUB	24
ATELIER Version Tubulaire PROSPACE+	26
ATELIER Version Tôlée PROSPACE+	30
ARCHIVES Version Tôlée PROSPACE+	36
ARCHIVES Version Tubulaire PROSPACE+	38
BUREAU Version Mobile PROROLL	40
BUREAU PROCLASS	42
COMMERCE PROMAG 3	48
STOCKAGE CHARGES LONGUES RÂTELIER	54
STOCKAGE CHARGES LONGUES CANTILEVER	55

CHARGES MI-LOURDES ■■■ 250 KG > 900 KG

Étude de cas	56
Produits et Solutions	
RAYONNAGES ATELIER ET CARTON PRORACK+	58
RAYONNAGES DYNAMIQUES PRODYN+	62
RAYONNAGES MUSÉE ET GALERIE PROART	64

CHARGES LOURDES ■■■ > 900 KG

Étude de cas	66
Guide du Stockage Palettes	68
Produits et Solutions	
STOCKAGE PALETTES PROPAL 3	70
STOCKAGE PAR ACCUMULATION PROPAL 3	76
STOCKAGE CARRIER PUSHBACK PROPAL 3	78
STOCKAGE DYNAMIQUE ROTATION RÉGULIÈRE PRODYN+	80
STOCKAGE NAVETTES HAUTE DENSITÉ PROPAL 3	82
STOCKAGE BATEAUX NAUTIRACK	84
STOCKAGE SPÉCIFIQUE CHARGES LONGUES CANTIPRO	86
AUTOPORTANT CANTIPRO	88



"Choisir le bon rayonnage permet d'organiser son stock, d'optimiser sa surface d'atelier ou d'entrepôt. Mais aussi de fluidifier, d'organiser les différentes tâches, donc de faire des gains de productivité. Suivez le guide."

Jean-Yves, Agence Nord-Pas de Calais

CRITÈRE N° 1 : Charges à stocker par niveau

Le poids de la charge à stocker est important pour déterminer la charge par niveau. Il serait dangereux de stocker des produits lourds sur du rayonnage charges légères.


● CHARGES LÉGÈRES ■■■ < 250 KG

Les rayonnages charges légères sont parfaits pour les produits pouvant être manipulés manuellement ou à l'aide d'un escabeau. Ils permettent de stocker des charges de 100 à 250 kg par niveau. Ces rayonnages sont parfaits pour le stockage d'archives, de pièces détachées, de bacs plastique. Les montants sont perforés pour permettre l'accrochage des tablettes.

Rayonnages tubulaires ou tôleés ?

Les rayonnages tubulaires, composés uniquement de montants et tablettes, offrent une solution souvent plus économique et se montent très facilement.

Les rayonnages tôleés sont proposés en 3 versions : version ouverte (plus économique), version avec côtés tôleés, version avec côtés et fond tôleés.



IDÉAL POUR

- Classeurs ou documents
- Archives
- Dossiers suspendus
- Bacs plastique
- Petits matériaux
- Petits colis...

VOTRE LOCAL

- Bureau
- Bibliothèque
- Zone d'archivage
- Atelier, réserve
- Arrière-boutique
- Commerce...

● CHARGES MI-LOURDES ■■■ 250 KG > 900 KG

Les rayonnages charges mi-lourdes sont adaptés pour les installations industrielles de stockage de produits volumineux ou mi-lourds. Ils permettent de stocker des charges jusqu'à 900 kg par niveau. Ces rayonnages sont idéaux pour stocker les pièces en vrac, les bacs plastique, cartons, vêtements sur cintres, pneus, et sont constitués d'échelles et longerons également appelés lisses.



IDÉAL POUR

- Cartons
- Pneumatiques
- Vêtements en penderie
- Pièces détachées
- Grands colis
- Tableaux...


VOTRE LOCAL

- Atelier
- Zone d'archivage
- Entrepôt
- Musée...

● CHARGES LOURDES ■■■ > 900 KG

Les rayonnages charges lourdes peuvent stocker jusqu'à plusieurs tonnes. Pour les rayonnages charges lourdes avec longerons A, l'abaque de charge permettra de déterminer le type de longerons à utiliser.

Le rayonnage cantilever B constitué de colonnes et de bras permet de stocker des charges longues, panneaux bois avec une charge allant de 300 kg à 1150 kg par bas.



IDÉAL POUR

- Produits palettisés
- Bateaux
- Charges longues...

VOTRE LOCAL

- Réserve de magasins.
- Entrepôt de stockage
- Usine...



CRITÈRE N° 2 : Types de marchandises

La taille et la forme des objets à stocker sont également des éléments essentiels à prendre en compte : **petites tailles et non conditionnés, cartons ou produits de grandes tailles, produits longs...**



CRITÈRE N° 3 : Fréquence de rotation et nature des produits

La nature des produits et la fréquence de rotation sont à prendre en compte dans le choix de la solution de stockage. 4 formes :



STOCKAGE CLASSIQUE
en allées



STOCKAGE MOBILE



STOCKAGE DYNAMIQUE
Méthode F.I.F.O.



STOCKAGE PAR ACCUMULATION
Méthode L.I.F.O.

CRITÈRE N° 4 : Votre environnement

● Le type de manutention

Le type de manutention est à prendre en compte dans le choix de votre solution de stockage.

MANUELLE :

- Manutention à bras.
- Chariots à poussée manuelle.
- Assemblage sur poste au moyen de stockeur.



AVEC ENGINS :

- Transpalettes, gerbeurs.
- Chariot élévateur.
- Chariot tri-directionnel.
- Chariots spéciaux.
- Chariot "petit-train".



● La hauteur de votre bâtiment

Pour mieux s'adapter à votre espace, nos rayonnages sont disponibles en plusieurs hauteurs ainsi qu'en plusieurs longueurs et profondeurs. Vous avez une problématique de gain de place, vous souhaitez compacter vos archives, découvrez nos **solutions mobiles**. Vous avez de la hauteur, pensez à une **plateforme-mezzanine**.



● La nature du sol

Veillez à bien vérifier la planéité et la nature du sol (béton, gravier, terre...).



Le projet CUBYN

Face, entre autres, à l'explosion des ventes e-commerce en ce début d'année et afin de continuer à accompagner les e-commerçants dans leur gestion logistique, le logisticien Cubyn a décidé, en juin 2020, de passer en urgence à la seconde phase d'aménagement de son entrepôt de 6 000 m², avec pour **objectif de multiplier par 2,5 la capacité de stockage sans pousser les murs, ni détériorer sa qualité de service.**

La force de Cubyn réside dans son utilisation poussée de la technologie en entrepôt, sa gestion des stocks "chaotique" et des parcours de picking ultra-courts. Les articles confiés à Cubyn par ses clients sont de nature très variée (cosmétiques, vêtements, jouets, électronique) et leurs emballages non calibrés. Les 330 000 références sont stockées dans une multitude de petits emplacements distincts répartis sur toute l'implantation.

PROSPACE+ , la solution Provost

En proposant d'utiliser la hauteur du bâtiment et d'implanter une plateforme de 2 500 m² équipée de rayonnages à tablettes tôlees dans un délai raccourci, le fabricant français Provost a su répondre aux exigences de Cubyn. Le choix d'une implantation et des élévations de rayonnages à tablettes tôlees PROSPACE+, particulièrement adaptés afin de faciliter le prélèvement par des centaines d'opérateurs s'est révélé déterminant. En effet, ce rayonnage présente plusieurs avantages pour l'activité de CUBYN :

- A** La tablette tôlee permet de stocker toutes sortes d'articles de différentes tailles sous des conditionnements hétérogènes (cartons, sachets plastique, boîtes).
- B** Les élévations sont réglables au pas de 40 mm, et peuvent être ajustées facilement à la hauteur des articles stockés.
- C** Le chant de la tablette tôlee est destiné à recevoir les étiquettes d'emplacement qui seront scannées par les opérateurs lors de la préparation de commande.
- D** Les tablettes sont accessorisées de séparateurs ajustables en fonction de la largeur de l'emplacement.

Autant de raisons qui en ont fait la solution parfaite.

" Tout l'enjeu pour Provost était de mener à bien les travaux sans impacter l'activité logistique de Cubyn, alors même que les 100 poteaux de la plateforme viennent s'implanter au cœur de la cellule de picking.

Seulement 4 semaines auront été nécessaires à Provost pour fabriquer la plateforme, livrer le premier lot et démarrer le chantier. 8 semaines de montage plus tard, Provost a pu rendre à Cubyn la pleine capacité de son entrepôt. "



Plateforme de
2500 m²

10 km
de linéaires

1440 baies
de tablettes

6 niveaux
de prélèvement

Guide d'achat PROSPACE+
P. 20

Produits PROSPACE+
P. 26



PROTUB

Version Tubulaire

■■■ 150 > 300 KG PAR NIVEAU

- Montants réalisés en tube acier carré de 25 mm.
- Élément emboîtable longueur 1000 ou 1250 mm.
- Intervalle entre 2 tablettes : 355 mm.

MODULABLE

- 2 hauteurs : 1875 ou 2250 mm.
- 2 longueurs : 1000 ou 1250 mm.
- 6 profondeurs : 300 à 800 mm.

À PARTIR DE

211€08

Le Module départ
L. 1000 mm
REF. 3010.002.13

LES+

- + RIGIDE : tous les éléments sont soudés entre eux.
- + FACILE À MONTER sans vis ni boulons.



SUR-MESURE




MONTAGE FACILE



Hauteur 2250 mm
disponible sur
www.provost.fr

Le système PROTUB

Entièrement démontable et réutilisable. Record de montage : un homme seul monte 25 m linéaires en 15 minutes.



ROBUSTESSE

Les montants verticaux sont doublés par les manchons

RÉSISTANCE

Montants en carré de 25 mm

ÉQUERRAGE sur calibre

Éléments LONGUEUR 1000 mm Hauteur 1875 mm



Long.	Profondeur 300 mm		Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 600 mm		Profondeur 700 mm		Profondeur 800 mm	
	Réf.	Prix HT dép.	Réf.	Prix HT dép.	Réf.	Prix HT dép.	Réf.	Prix HT dép.	Réf.	Prix HT dép.	Réf.	Prix HT dép.
1	3010.002.13	211,08€ (0,87€)	3010.003.15	256,78€ (1,02€)	3010.004.17	278,24€ (1,12€)	3010.005.19	287,78€ (1,16€)	3010.006.11	318,35€ (1,19€)	3010.006.50	334,02€ (1,18€)
2	3010.012.14	411,12€ (1,52€)	3010.013.16	470,19€ (1,86€)	3010.014.18	514,07€ (2,10€)	3010.015.10	530,60€ (2,17€)	3010.016.12	575,74€ (2,22€)	3010.016.50	625,94€ (2,23€)
3	3010.022.15	575,94€ (2,15€)	3010.023.17	660,97€ (2,64€)	3010.024.19	726,75€ (2,99€)	3010.025.11	750,76€ (3,10€)	3010.026.13	815,03€ (3,17€)	3010.026.50	886,21€ (3,16€)
4	3010.032.16	752,49€ (2,78€)	3010.033.18	859,32€ (3,43€)	3010.034.10	947,13€ (3,91€)	3010.035.12	978,47€ (4,05€)	3010.036.14	1060,36€ (4,14€)	3010.036.50	1157,05€ (4,13€)
6	3010.042.17	1093,86€ (4,05€)	301.0043.19	1248,5€ (5,01€)	3010.044.11	1380,21€ (5,72€)	3010.045.13	1426,29€ (5,93€)	3010.046.15	1544,94€ (6,05€)	3010.047.17	1688,15€ (6,04€)

Éléments LONGUEUR 1250 mm Hauteur 1875 mm



Long.	Profondeur 300 mm		Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 600 mm		Profondeur 700 mm		Profondeur 800 mm	
	Réf.	Prix HT dép.										
1,25	3010.007.13	230,29€ (0,95€)	3010.008.15	278,55€ (1,11€)	3010.009.17	294,75€ (1,31€)	3010.010.10	300,59€ (1,31€)	3010.801.15	329,56€ (1,35€)	3010.011.12	344,43€ (1,35€)
2,5	3010.017.14	442,77€ (1,71€)	3010.018.16	505,38€ (2,07€)	3010.019.18	542,24€ (2,44€)	3010.020.11	553,69€ (2,48€)	3010.802.12	624,02€ (2,53€)	3010.021.13	645,62€ (2,62€)
3,75	3010.027.15	624,13€ (2,43€)	3010.028.17	714,61€ (2,96€)	3010.029.19	769,53€ (3,51€)	3010.030.12	785,65€ (3,55€)	3010.804.17	884,83€ (3,62€)	3010.031.14	915,89€ (3,75€)
5	3010.037.16	815,86€ (3,17€)	3010.038.18	929,69€ (3,87€)	3010.039.10	1003,55€ (4,60€)	3010.040.13	1024,66€ (4,66€)	3010.805.14	1156,85€ (4,74€)	3010.041.15	1196,41€ (4,92€)
7,5	3010.057.18	1188,94€ (4,63€)	3010.058.10	1354,02€ (5,66€)	3010.059.12	1464,80€ (6,75€)	3010.060.15	1495,55€ (6,84€)	3010.806.11	1689,67€ (6,95€)	3010.061.17	1747,24€ (7,22€)

Accessoires PROTUB Version Tubulaire



Plateau de recouvrement fibre de bois (à l'unité)



Long.	Profondeur 300 mm		Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 600 mm		Profondeur 700 mm		Profondeur 800 mm	
	Réf.	Prix HT dép.	Réf.	Prix HT dép.								
1 m	3011.072.20	4,14€ (0,09€)	3011.074.20	5,08€ (0,13€)	3011.076.20	6,28€ (0,16€)	3011.077.20	7,29€ (0,19€)	3011.073.20	8,47€ (0,22€)	3011.085.20	9,60€ (0,25€)
1,25 m	3011.078.20	5,05€ (0,12€)	3011.079.20	6,28€ (0,16€)	3011.080.20	7,57€ (0,20€)	3011.082.20	8,99€ (0,24€)	3011.081.20	10,21€ (0,26€)	3011.084.20	11,40€ (0,32€)

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

PROTUB est un produit modulable en profondeur, longueur et hauteur. Pour des projets sur-mesure jusqu'à 5 mètres de hauteur, contactez-nous au :

0 809 102 202

Service gratuit + prix appel

Florence, Agence de Nantes.



PROSPACE+ Atelier

Version Tubulaire

■■■■ 125 > 225 KG PAR NIVEAU

- Idéal pour le stockage de bacs, petites pièces et l'archivage.
- Particulièrement apprécié pour les activités logistiques, atelier, commerce et administration.
- Montants sans perforation en façade, en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis.
- Finition galvanisée ou peinte en gris RAL 7016.
- Tablettes tubulaires réglables tous les 40 mm.

MODULABLE
 17 hauteurs :
 1800 à 5000 mm.
 2 longueurs :
 940 ou 1210 mm.
 8 profondeurs :
 300 à 1000 mm.

À PARTIR DE
138€11
 Le Module départ peint
 REF. 3192.401.42N

- LES+**
- + **PRATIQUE** pour l'entretien.
 - + **FACILE À MONTER** sans vis.
 - + **IDÉAL** pour stocker des produits salissants.



 **MONTAGE FACILE**
 **SUR-MESURE**




 Retrouvez la vidéo de montage PROSPACE+ sur www.provost.fr



Le système PROSPACE+ tubulaire


Les tablettes Prospace+ sont constituées de 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur.



Pour composer mon rayonnage PROSPACE+ Version Tubulaire

- Je choisis un **module départ** incluant 4 montants, 5 tablettes* et 4 embouts plastique.
- Je peux rajouter un **module suivant** incluant 2 montants, 5 tablettes* et 2 embouts plastique.
- Et je choisis mes **options** : recouvrements (non inclus dans les modules), tablettes supplémentaires et **accessoires** (page suivante).

* Le nombre de tubes intérieurs varie de 1 à 5 selon la charge et la profondeur de la tablette.



Hauteur 2000 mm
Montants peints RAL 7016 (tablettes galvanisées)

1 Modules DÉPART



Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970 Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 1021 mm		Charge	Meuble 1240 Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1291 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	175	3192.401.42N	138,11€ (0,82€)	125	3192.202.12N	150,13€ (0,89€)
500	175	3192.401.52N	155,69€ (0,97€)	125	3192.203.12N	171,28€ (1,04€)
600	175	3192.401.62N	175,18€ (1,13€)	125	3192.204.12N	194,19€ (1,19€)
800	150	3192.401.82N	183,62€ (1,18€)	125	3192.206.12N	202,59€ (1,25€)

2 Modules SUIVANT



Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970 Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 981 mm		Charge	Meuble 1240 Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1251 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	175	3192.401.47N	107,86€ (0,66€)	125	3192.230.12N	119,90€ (0,74€)
500	175	3192.401.57N	125,45€ (0,82€)	125	3192.231.12N	141,05€ (0,88€)
600	175	3192.401.67N	144,95€ (0,97€)	125	3192.232.12N	163,99€ (1,03€)
800	150	3192.401.87N	153,42€ (1,02€)	125	3192.234.12N	172,32€ (1,09€)

Autres coloris de montants sur demande :



Hauteur 2000 mm
Montants galvanisés (tablettes galvanisées)

- Réalisés en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis sans perforation en façade.
- Idéal en milieux humides.

1 Modules DÉPART



Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970 Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 1021 mm		Charge	Meuble 1240 Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1291 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	175	3192.401.43	146,04€ (0,82€)	125	3192.202.13	158,16€ (0,89€)
500	175	3192.401.53	163,71€ (0,97€)	125	3192.203.13	179,31€ (1,04€)
600	175	3192.401.63	183,20€ (1,13€)	125	3192.204.13	202,10€ (1,19€)
800	150	3192.401.83	191,66€ (1,18€)	125	3192.206.13	210,58€ (1,25€)

2 Modules SUIVANT



Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970 Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 981 mm		Charge	Meuble 1240 Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1251 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	175	3192.401.48	111,82€ (0,66€)	125	3192.230.13	123,92€ (0,74€)
500	175	3192.401.58	129,48€ (0,82€)	125	3192.231.13	145,08€ (0,88€)
600	175	3192.401.68	148,95€ (0,97€)	125	3192.232.13	167,86€ (1,03€)
800	150	3192.401.88	157,44€ (1,02€)	125	3192.234.13	176,34€ (1,09€)

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

PROSPACE + est un produit modulable en profondeur, longueur et hauteur. Pour des projets sur-mesure jusqu'à 5 mètres de hauteur, contactez-nous au :

0 809 102 202

Service gratuit + prix appel

Sabine, Service client.




Votre agence en direct au **0 809 102 202**

Service gratuit + prix appel

Accessoires PROSPACE+ Atelier

Version Tubulaire



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Bacs Probox
p. 135



Marche pieds, escabeaux
p. 100



Chariots PROSPACE+
p. 163



Rayonnage rétention
p. 267



A Tablettes* tubulaires galvanisées SUPPLÉMENTAIRES 2J

Profondeur hors-tout	Charge	Longueur 970 mm		Charge	Longueur 1240 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	175	3190.560.22	15,51€ (0,10€)	125	3190.560.42	17,94€ (0,12€)
500	175	3190.560.23	19,05€ (0,13€)	125	3190.560.43	22,17€ (0,15€)
600	175	3190.560.24	22,95€ (0,16€)	125	3190.560.44	26,73€ (0,18€)
800	150	3190.560.26	24,63€ (0,17€)	125	3190.560.46	28,41€ (0,19€)

* Le nombre de tubes intérieurs varie de 1 à 5 selon la charge et la profondeur de la tablette.



B Plateau recouvrement fibre de BOIS 2J

Profondeur hors-tout	Longueur 970 mm		Longueur 1240 mm	
	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
400	3190.626.20	3,44€ (0,12€)	3190.646.20	4,46€ (0,15€)
500	3190.628.20	4,41€ (0,15€)	3190.648.20	5,61€ (0,19€)
600	3190.630.20	5,30€ (0,18€)	3190.650.20	6,83€ (0,23€)
800	3190.634.20	7,20€ (0,24€)	3190.654.20	9,29€ (0,31€)



C Plateau recouvrement galvanisé 20J

Profondeur hors-tout	Longueur 970 mm		Longueur 1240 mm	
	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
400	3190.866.00	20,26€ (0,07€)	3190.886.00	24,66€ (0,09€)
500	3190.868.00	22,70€ (0,09€)	3190.888.00	28,13€ (0,11€)
600	3190.870.00	25,27€ (0,10€)	3190.890.00 25J	31,76€ (0,13€)
800	3190.874.00	32,96€ (0,14€)	3190.894.00	38,76€ (0,18€)



D Barre de penderie 5J

Dimension longueur	Référence	Prix HT départ
965	3191.674.00	24,75€ (0,06€)
1235	3191.676.00	26,87€ (0,07€)



E Fonds grillagés 15J

Dimension longueur x hauteur	Référence	Prix HT départ
970 x 2000	3191.000.00	84,18€ (0,17€)
1240 x 2000	3191.000.02	107,05€ (0,21€)



F Séparateur fil pour profondeur 500 à 1000 mm, fixation sur tube intérieur (lot de 10) 5J

Dimension hauteur	Référence	Prix HT départ
280	3191.636.00	96,79€ (0,06€)
400	3191.638.00	99,36€ (0,07€)




G Côtés grillagés 15J

Dimension profondeur x hauteur	Référence	Prix HT départ
400 x 2000	3191.000.03	51,06€ (0,12€)
500 x 2000	3191.000.10	55,64€ (0,14€)
600 x 2000	3191.000.15	63,89€ (0,15€)
800 x 2000	3191.000.20	70,22€ (0,16€)



H Séparateur fil pour profondeur 300 à 400 mm, fixation sur lisse de façade (lot de 10) 15J

Dimension hauteur	Référence	Prix HT départ
280	3191.632.00	53,76€ (0,06€)
400	3191.634.00	56,91€ (0,07€)



I Recouvrement grillagé 5J

Dimension profondeur x hauteur	Référence	Prix HT départ
400 x 1240	3191.831.80	23,00€ (0,04€)
600 x 1240	3191.832.00	25,31€ (0,05€)
800 x 1240	3191.834.00	28,47€ (0,06€)
400 x 970	3191.835.30	21,49€ (0,04€)
600 x 970	3191.836.00	23,31€ (0,04€)
800 x 970	3191.838.00	25,69€ (0,05€)

i Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

PROSPACE+ Atelier

Version Tôlée

■■■■ 50 > 250 KG PAR NIVEAU

• Convient parfaitement au stockage de pièces détachées. Idéal en atelier.

Échelle

- 2 montants sans perforation en façade, en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis.
- Finition galvanisée ou peinte gris RAL 7016.

Tablettes

- Tôlées en acier profilé à froid, 12 plis.
- Réglables tous les 40 mm.
- Finition galvanisée ou peinte gris RAL 7035.

MODULABLE
 17 hauteurs :
 1800 à 5000 mm.
 2 longueurs :
 970 ou 1240 mm.
 7 profondeurs :
 300 à 800 mm.

À PARTIR DE
212€37
 Le Module départ L. 970 mm
 REF. 3193.710.00N

LES+
 + ESTHÉTIQUE :
 pas de perforations
 en façade.
 Tablettes pleines.



 **MONTAGE FACILE**
 **SUR-MESURE**

ORIGINE FRANCE®
 GARANTIE
 BYCert.6034602

2 versions d'échelles




Échelles **OUVERTES**



Échelles **PLEINES**

2 finitions de tablettes



Tablette tôlée peinte

- Idéale pour le stockage de pièces détachées.
- Fixation par 4 taquets.
- Finition Epoxy gris RAL 7035.




Tablette galvanisée

- Convient parfaitement aux produits salissants et dangereux.

Accessoire : Porte étiquette (voir page 110)

Pour composer mon rayonnage PROSPACE+ Version Tôlée

- 1 Je choisis un module départ incluant 4 montants, 5 tablettes et 4 embouts plastique.
- 2 Je peux rajouter un module suivant incluant 2 montants, 5 tablettes et 2 embouts plastique.
- 3 Et je choisis mes options : recouvrements (non inclus dans les modules), tablettes supplémentaires et accessoires (page suivante).



Échelles OUVERTES

Hauteur 2000 mm - Tablettes peintes

1 Modules DÉPART



Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970 Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 1021 mm		Charge	Meuble 1240 Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1291 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	150	3193.710.50N	224,10€ (1,03€)	100	3193.713.50N	243,83€ (1,19€)
500	100	3193.711.00N	238,03€ (1,15€)	75	3193.714.50N	265,15€ (1,34€)
600	75	3193.712.50N	252,72€ (1,27€)	50	3193.715.50N	279,65€ (1,48€)

2 Modules SUIVANT



Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970 Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 981 mm		Charge	Meuble 1240 Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1251 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	150	3193.710.60N	179,94€ (0,84€)	100	3193.713.60N	199,63€ (1,00€)
500	100	3193.711.10N	192,98€ (0,95€)	75	3193.714.60N	220,12€ (1,14€)
600	75	3193.712.60N	206,75€ (1,06€)	50	3193.715.60N	233,65€ (1,27€)

Échelles OUVERTES

Hauteur 2000 mm - Tablettes galvanisées

1 Modules DÉPART



Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970 Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 1021 mm		Charge	Meuble 1240 Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1291 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	150	3193.710.00N	212,37€ (1,03€)	100	3193.713.00N	229,10€ (1,19€)
500	100	3193.711.50N	224,87€ (1,15€)	75	3193.714.00N	247,37€ (1,34€)
600	75	3193.712.00N	237,32€ (1,27€)	50	3193.715.00N	260,30€ (1,48€)

2 Modules SUIVANT



Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970 Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 981 mm		Charge	Meuble 1240 Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1251 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	150	3193.710.10N	168,16€ (0,84€)	100	3193.713.10N	184,94€ (1,00€)
500	100	3193.711.60N	179,81€ (0,95€)	75	3193.714.10N	202,32€ (1,14€)
600	75	3193.712.10N	191,31€ (1,06€)	50	3193.715.10N	214,27€ (1,27€)

Échelles PLEINES

Hauteur 2000 mm - Tablettes galvanisées

1 Modules DÉPART



Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970 Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 1021 mm		Charge	Meuble 1240 Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1291 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	150	3193.710.33N	234,12€ (1,23€)	100	3193.713.33N	250,91€ (1,39€)
500	100	3193.711.83N	256,72€ (1,41€)	75	3193.714.33N	279,22€ (1,59€)
600	75	3193.712.33N	278,89€ (1,58€)	50	3193.715.33N	301,89€ (1,79€)

2 Modules SUIVANT



Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970 Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 981 mm		Charge	Meuble 1240 Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1251 mm	
		Référence	Prix HT départ		Référence	Prix HT départ
400	150	3193.710.35N	179,09€ (0,94€)	100	3193.713.35N	195,82€ (1,10€)
500	100	3193.711.85N	195,74€ (1,08€)	75	3193.714.35N	218,24€ (1,27€)
600	75	3193.712.35N	212,11€ (1,22€)	50	3193.715.35N	235,10€ (1,43€)

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

PROSPACE+ est un produit modulable en profondeur, longueur et hauteur. Pour des projets sur-mesure jusqu'à 5 mètres de hauteur, contactez-nous au :

0 809 102 202


Service gratuit + prix appel

Sabine, Service client PROVOST.



Accessoires PROSPACE+ Atelier

Version Tôlée



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Bacs
p. 135



Marche pieds, escabeaux
p. 100



Chariots PROSPACE+
p. 163



A Fond tôle galvanisé

5 J


Dimension	Référence	Prix HT départ
2000 x 940	3193.351.52	75,84€ (0,43€)
2000 x 1210	3193.351.72	94,50€ (0,54€)



A Fond tôle peint

5 J


Dimension	Référence	Prix HT départ
2000 x 940	3193.351.02	79,53€ (0,43€)
2000 x 1210	3193.351.22	99,32€ (0,54€)



B Séparation tôle galvanisée

5 J


Dimension	Référence	Prix HT départ
400 x 200	3193.387.00	4,84€ (0,02€)
500 x 200	3193.388.00	5,57€ (0,03€)



B Séparation tôle peinte

10 J

Dimension	Référence	Prix HT départ
400 x 200	3193.382.00	6,94€ (0,02€)
500 x 200	3193.383.00	7,68€ (0,03€)



C Séparateur fil

15 J

Dimension	Référence	Prix HT départ
245 x 335	3193.527.00	7,49€ (0,01€)
245 x 435	3193.528.00	7,57€ (0,04€)
245 x 535	3193.529.00	7,62€ (0,01€)
345 x 335	3193.537.00	7,84€ (0,01€)
345 x 435	3193.538.00	7,91€ (0,01€)
345 x 535	3193.539.00	7,98€ (0,01€)



D Portes battantes

5 J

Dimension	Référence	Prix HT départ
2000 x 940	3193.652.16	414,21€ (0,88€)
2000 x 1210	3193.653.18	420,63€ (1,08€)



Retrouvez toutes les tablettes galvanisées et peintes sur www.provost.fr




ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).



Avec allées de circulation comprenant 11 niveaux de stockage.



Stockage de fournitures et pièces détachées.



Réalisation d'une zone de stockage pour un acteur du e-commerce.



Meubles double face, tablettes tôlées avec étiquettes de marquage d'emplacement.



Prospace+ galvanisé équipé d'abouts grillagés.



Stockage de petites pièces dans des bacs à bec.

PROSPACE+ Archives

Version Tôlée

■■■■ < 250 KG PAR NIVEAU

Échelles

- À 2 montants en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis.
- Hauteur des échelles 2200 mm.
- Finition gris RAL 7016. Embouts plastique.

Tablettes

- En acier profilé à froid, 12 plis.
- Longueur utile 940 mm ou 1210 mm.
- Réglables tous les 40 mm.
- Finition Epoxy gris 7035.

MODULABLE
en hauteur,
en profondeur
et en longueur.

À PARTIR DE

265€32

Le Module départ
REF. 3193.716.45N

LES+

+ PRATIQUE :
grande capacité de
boîtes d'archives.



MONTAGE
FACILE



SUR-MESURE

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

BVCert.6034602



1 Version semi-tôlée

- Côtés tôlés.
- Fonds croisillonnés.



2 Version ouverte

- Côtés avec traverses d'échelle.
- Fonds croisillonnés.

1 Version semi-tôlée
Profondeur 350 mm - Hauteur 2200 mm

Modules DÉPART



Meuble	Longueur utile	Long. hors-tout	Boîtes	Charge par niveau	Référence	Prix HT dép.
970	940	1021	77	150	3193.716.80N	286,42€ (1,43€)
1240	1210	1291	98	100	3193.716.35N	312,86€ (1,64€)

Modules SUIVANT



Meuble	Longueur utile	Long. hors-tout	Boîtes	Charge par niveau	Référence	Prix HT dép.
970	940	1021	77	150	3193.716.85N	228,95€ (1,14€)
1240	1210	1291	98	100	3193.716.40N	255,39€ (1,34€)

2 Version ouverte
Profondeur 350 mm - Hauteur 2200 mm

Modules DÉPART



Meuble	Longueur utile	Long. hors-tout	Boîtes	Charge par niveau	Référence	Prix HT dép.
970	940	1021	77	150	3193.716.45N	265,32€ (1,24€)
1240	1210	1291	98	100	3193.716.00N	291,78€ (1,44€)

Modules SUIVANT



Meuble	Longueur utile	Long. hors-tout	Boîtes	Charge par niveau	Référence	Prix HT dép.
970	940	1021	77	150	3193.716.50N	218,38€ (1,04€)
1240	1210	1291	98	100	3193.716.05N	244,85€ (1,24€)

Accessoires PROSPACE+

Version Tôlée



Séparateur tôle
Profondeur 350 mm



Butée arrière
Profondeur 350 mm



Longueur	Référence	Prix HT départ
970	3193.560.00	9,75€ (0,03€)
1240	3193.561.00	10,65€ (0,06€)



Tablette télescopique
Profondeur 350 mm



Longueur	Référence	Prix HT départ
970	3193.548.30	188,50€ (0,30€)
1240	3193.548.40	199,60€ (0,32€)



INFO
GUIDE

Stocker ou classer suit une logique propre à chaque activité : hôpitaux, banques, administrations, PME et PMI...

La gamme de rayonnages PROVOST répond aux différents besoins et formes d'archivage. La version tôlée, plus esthétique, permettra une utilisation au sein du bureau.

La gamme Prospace + est modulable, pour vos projets de stockage d'archives sur-mesure, contactez-nous au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Sophie, Agence de Lyon



ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

PROSPACE+ Archives

Version Tubulaire

■■■■ 125 > 175 KG PAR NIVEAU

- Idéal pour le stockage de bacs, petites pièces et l'archivage.
- Particulièrement apprécié pour les activités logistiques, atelier, commerce et administration.
- Montants sans perforation en façade, en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis. Finition galvanisée ou peinte en gris RAL 7035.
- Tablettes tubulaires réglables tous les 40 mm.

MODULABLE
 17 hauteurs :
 1800 à 5000 mm.
 2 longueurs :
 940 ou 1210 mm.
 6 profondeurs :
 300 à 1000 mm.

À PARTIR DE
174€
 Le Module départ L. 970 mm
 REF. 3192.236.12N

LES+
 + PROTECTION
 du sol avec les
 embouts plastique.
 + OPTION :
 recouvrement bois.



ORIGINE
FRANCE
 GARANTIE
 BYCert.6034602



1 3 Version simple face

2 4 Version double face

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Bacs
 p. 135



Marchepieds, escabeaux
 p. 100

Meuble 970 mm - Hauteur 2200 mm - Charge 175 kg

Modules DÉPART



Modèle	Nombre de boîtes	Profondeur hors-tout	Finition tablette	Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 1021 mm	
				Référence	Prix HT départ
1	77	350	Galvanisé	3192.236.12N	174,00€ (1,03€)
	77	350	Epoxy	3192.236.10N	207,22€ (1,03€)
2	154	700	Galvanisé	3192.237.12N	232,28€ (1,52€)
	154	700	Epoxy	3192.237.10N	268,18€ (1,52€)

Modules SUIVANT



Modèle	Nombre de boîtes	Profondeur hors-tout	Finition tablette	Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 981 mm	
				Référence	Prix HT départ
1	77	350	Galvanisé	3192.238.12N	140,57€ (0,86€)
	77	350	Epoxy	3192.238.10N	173,79€ (0,86€)
2	154	700	Galvanisé	3192.239.12N	198,85€ (1,35€)
	154	700	Epoxy	3192.239.10N	234,72€ (1,35€)

Meuble 1240 mm - Hauteur 2200 mm - Charge 125 kg

Modules DÉPART



Modèle	Nombre de boîtes	Profondeur hors-tout	Finition tablette	Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1291 mm	
				Référence	Prix HT départ
3	98	350	Galvanisé	3192.236.17N	191,04€ (1,13€)
	98	350	Epoxy	3192.236.15N	219,60€ (1,13€)
4	196	700	Galvanisé	3192.237.17N	258,80€ (1,61€)
	196	700	Epoxy	3192.237.15N	290,17€ (1,61€)

Modules SUIVANT



Modèle	Nombre de boîtes	Profondeur hors-tout	Finition tablette	Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1251 mm	
				Référence	Prix HT départ
3	98	350	Galvanisé	3192.238.17N	157,61€ (0,96€)
	98	350	Epoxy	3192.238.15N	186,16€ (0,96€)
4	196	700	Galvanisé	3192.239.17N	225,37€ (1,44€)
	196	700	Epoxy	3192.239.15N	256,75€ (1,44€)

Accessoires PROSPACE+
Version Tubulaire



Photo non contractuelle, le nombre de tube intérieur varie en fonction de la charge.

A Niveau supplémentaire - Meuble 970 mm



Pour modèle	Profondeur hors-tout	Finition	Référence	Prix HT départ
1	350	Galvanisé	3190.560.21	15,31€ (0,10€)
	350	Peinte	3190.404.10	20,05€ (0,10€)
2	700	Galvanisé	3190.560.25	23,62€ (0,17€)
	700	Peinte	3190.412.10	28,74€ (0,17€)

A Niveau supplémentaire - Meuble 1240 mm



Pour modèle	Profondeur hors-tout	Finition	Référence	Prix HT départ
3	350	Galvanisé	3190.560.41	17,74€ (0,11€)
	350	Peinte	3190.504.10	21,81€ (0,11€)
4	700	Galvanisé	3190.560.45	27,41€ (0,18€)
	700	Peinte	3190.512.10	31,89€ (0,18€)

B Plateau recouvrement fibre de bois - Meuble 970 mm



Pour modèle	Référence	Prix HT départ
1	3190.624.20	3,00€ (0,10€)
2	3190.632.20	6,30€ (0,21€)

B Plateau recouvrement fibre de bois - Meuble 1240 mm



Pour modèle	Référence	Prix HT départ
3	3190.644.20	3,85€ (0,13€)
4	3190.652.20	8,00€ (0,25€)

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

PROSPACE+ Rayonnage archives est un produit modulable en profondeur, longueur et hauteur. Pour des projets sur-mesure jusqu'à 5 mètres de hauteur, contactez-nous au :

0 809 102 202


Service gratuit + prix appel

Florence, Agence de Nantes.



Le Rayonnage Archives Version Mobile PROROLL

Le rayonnage mobile PROROLL apporte une solution pour densifier le stockage d'archives. Il est constitué de rayonnages traditionnels tels que le PROSPACE+ fixés sur des chariots mobiles. Le principe de chariots mobiles permet de supprimer des allées de circulations et donc d'augmenter la capacité de stockage d'un même espace. Les chariots sont conçus pour être déplacés sans effort et en toute sécurité par l'utilisateur.





- **Augmente la capacité de stockage** : le système PROROLL déplace les allées, pas les hommes. Une seule allée de circulation suffit.
- Le volume de stockage est **multiplié par 1,8**.
- Permet à **un seul utilisateur de déplacer plusieurs chariots** équipés de rayonnages sans effort et en toute sécurité.

N'hésitez pas à nous consulter pour un devis

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Sophie, Agence de Lyon.

■■■■ < 250 KG PAR NIVEAU




BYCert.6034602



FINANCEMENT
POSSIBLE



MONTAGE PAR
NOS ÉQUIPES



Une seule allée de circulation

Chariot mobile

Sécurité absolue par blocage du volant.



Retrouvez d'autres usages pour notre rayonnage mobile :
industrie, commerces, musées...

Téléchargez notre documentation PROROLL
sur www.provost.fr



LES+

- + **GAIN DE PLACE.**
- + **SÉCURITÉ** absolue grâce au blocage du volant.
- + **FIABLE ET SÛR** : système indéraillable. Les chariots circulent sur des rails intégrés à un plancher de nivellement.

PROCLASS

■■■■ < 80 KG PAR NIVEAU

- Spécialement conçu pour l'archivage, en particulier de dossiers suspendus. Grâce à sa finition soignée, il est particulièrement apprécié des entreprises, bureaux et services publics.
- Échelles ouvertes ou fermées ou à bords roulés.
- Montants réalisés en acier profilé à froid.
- Finition blanc RAL 9016.
- Tablettes épaisseur 8/10^e réglables tous les 25 mm.
- Fond avec croisillon ou fond tôle.

MODULABLE

6 hauteurs :
1000 à 2600 mm.
3 longueurs :
800, 1000 et 1200 mm.
1 profondeur :
362 mm.

À PARTIR DE

255€61

Le Module départ H. 2000 mm

REF. 3200.870.20

LES+


- + PRATIQUE :** tablettes acceptant les dossiers suspendus.
- + FACILE :** livré prêt à monter.
- + OPTIMAL :**
 - 100 dossiers suspendus ou 12 boîtes d'archives par tablette L. 1000 mm.
 - 125 dossiers suspendus ou 15 boîtes d'archives par tablette L. 1200 mm.



BYCert.6034602



MONTAGE FACILE



Spécial grande hauteur*

C H 2450 mm - 9 tablettes

Échelles ouvertes et fond croisillon

Modules DÉPART



	Hauteur	Nbre de tablettes	L. 1000 mm - Charge 70 kg		L. 1200 mm - Charge 80 kg	
			Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
A	2000	7	3200.870.20	255,61€ (1,25€)	3200.870.30	280,66€ (1,41€)
B	2200	8	3200.870.40	282,04€ (1,41€)	3200.870.50	310,53€ (1,59€)
C	2450	9	3200.870.00	265,49€ (1,58€)	3200.870.10	289,05€ (1,79€)

* Photo non contractuelle. Configuration possible uniquement pour le stockage de boîtes archive à l'horizontale.

Modules SUIVANT



	Hauteur	Nbre de tablettes	L. 1000 mm - Charge 70 kg		L. 1200 mm - Charge 80 kg	
			Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
A	2000	7	3200.870.25	211,44€ (1,08€)	3200.870.35	236,49€ (1,24€)
B	2200	8	3200.870.45	234,78€ (1,22€)	3200.870.55	263,28€ (1,40€)
C	2450	9	3200.870.05	217,39€ (1,36€)	3200.870.15	240,94€ (1,57€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).



Échelles fermées et fond croisillon

Modules DÉPART



Hauteur	Nbre de tablettes	L. 1000 mm - Charge 70 kg		L. 1200 mm - Charge 80 kg	
		Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
2000	7	3200.871.00	304,23€ (1,47€)	3200.871.10	329,31€ (1,63€)
2200	8	3200.871.20	330,23€ (1,67€)	3200.871.30	358,72€ (1,86€)

Modules SUIVANT



Hauteur	Nbre de tablettes	L. 1000 mm - Charge 70 kg		L. 1200 mm - Charge 80 kg	
		Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
2000	7	3200.871.05	211,44€ (1,08€)	3200.871.15	236,49€ (1,24€)
2200	8	3200.871.25	234,78€ (1,22€)	3200.871.35	263,28€ (1,40€)

Échelles fermées et fond tôlé

Modules DÉPART



Hauteur	Nbre de tablettes	L. 1000 mm - Charge 70 kg		L. 1200 mm - Charge 80 kg	
		Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
2000	7	3200.871.50	403,79€ (1,96€)	3200.871.60	435,89€ (2,28€)
2200	8	3200.871.70	438,54€ (2,22€)	3200.871.80	479,25€ (2,54€)

Modules SUIVANT



Hauteur	Nbre de tablettes	L. 1000 mm - Charge 70 kg		L. 1200 mm - Charge 80 kg	
		Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
2000	7	3200.871.55	326,14€ (1,66€)	3200.871.65	358,25€ (1,98€)
2200	8	3200.871.75	361,62€ (1,86€)	3200.871.85	402,33€ (2,19€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

PROSPACE+ Rayonnage archives est un produit modulable en profondeur, longueur et hauteur. Pour des projets sur-mesure jusqu'à 5 mètres de hauteur, contactez-nous au :

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Sabine, Service Commercial.



Accessoires PROCLASS



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Marchepieds
p. 100



Chevalets
p. 257



A Porte pliante

20 J

Dimension L x H	Référence	Prix HT départ
1000 x 2000	3200.713.20	606,11€ (1,00€)
1200 x 2000	3200.713.40	612,12€ (1,08€)



Porte battante Tout tôle

20 J


Dimension L x H	Référence	Prix HT départ
1000 x 2000	3200.704.16	484,47€ (1,04€)
1200 x 2000	3200.706.21	491,87€ (1,16€)



B Séparateur fil galva (lot de 10)

15 J

Dimension L x H	Référence	Prix HT départ
362 x 230	3200.426.08	71,38€ (0,05€)



C Séparateur mobile

20 J

Dimension L x H	Référence	Prix HT départ
362 x 200	3200.683.00	19,63€ (0,02€)



D Serre-livres

20 J

Dénomination	Dimension longueur	Référence	Prix HT départ
Plinthe butée support serre-livres	1000	3200.440.07	52,77€ (0,04€)
	1200	3200.442.01	55,78€ (0,05€)
Lot 10 serre-livres	120 x 120	3200.450.03	73,90€ (0,04€)



E Cadre dossiers suspendus télescopique

20 J

Dénomination	Dimension L x H	Référence	Prix HT départ
Cadre Télescopique pour dossiers suspendus	1000 x 362	3200.463.00	121,18€ (0,12€)
	1200 x 362	3200.463.50	128,74€ (0,36€)
Lot de 4 Supports dossiers suspendus pour cadres	1200 x 362	3200.463.60	38,90€ (0,08€)



Tablette SUPPLÉMENTAIRE RAL 9016

2 J

Format	Référence	Prix HT départ
1000 x 362	3200.361.60	20,25€ (0,12€)
1200 x 362	3200.851.05	23,69€ (0,15€)



F Plaque de signalisation

20 J

Dénomination	Dim. L x H	Référence	Prix HT départ
Indicateur de meuble	150 x 120	3200.461.00	11,72€ (0,01€)
Porte fiche	A5	3200.462.00	11,09€ (0,01€)
Porte fiche	A4	3200.462.10	22,39€ (0,02€)



G Tablette de consultation télescopique

20 J

Dimension L x H	Référence	Prix HT départ
1000 x 362	3200.364.90	140,91€ (0,30€)
1200 x 362	3200.364.95	143,99€ (0,30€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).



Stockage de dossiers suspendus sur rayonnage mobile.



Stockage de boîtes d'archives.



Archivage de bobines sur PROSPACE+ tubulaire fixe et mobile.



Rayonnage mobile PROROLL dans une médiathèque.



Mezzanine avec allée de circulation sur Proclass prolongée par une plateforme PROPLUS LP 3.

PROMAG 3

■■■■ < 180 KG PAR NIVEAU

- Indispensable à votre surface de vente.
- Une large gamme d'accessoires pour mettre en valeur vos produits.
- Finition Blanc RAL 9001, disponible sous 5 jours.

MODULABLE

2 hauteurs :
1410 ou 2110 mm.
1 largeur :
1000 mm.
2 profondeurs :
370 ou 470 mm.

À PARTIR DE

162€54

Le Module départ
REF. 328A.436.0800

LES+


- + COMPATIBLE avec les standards du marché.
- + DÉCROCHAGE INDÉPENDANT des panneaux de fond.
- + DISPONIBLE SOUS 5 JOURS en RAL 9001.

Autres coloris sur demande.



Le système PROMAG 3

Décrochage indépendant des panneaux de fond pour permettre le changement et l'alternance en fonction de l'usage.
Accrochage simple des consoles pour tablettes.



Pour composer mon rayonnage PROMAG 3

- Je choisis ma version de gondole :
 - **Simple face** contre un mur.
 - **Double face** en allée.
- Je choisis le fond de la gondole en fonction des produits à présenter :
 - **Fond lisse** adapté aux tablettes.
 - **Fond perforé** pour l'installation de broches pour produits sous blister.
- Je choisis ensuite les **accessoires** qui permettent de présenter mes produits : les kits tablettes, bacs ou séparateurs pour ranger les produits en vrac, les broches, arceaux, support et vitrines et pièces détachées (page suivante)...

Gondole SIMPLE face fond LISSE - Largeur 1000mm



Modules DÉPART


Hauteur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1410	370	328A.436.0800	162,54€ (1,22€)
	470	328A.436.0875	168,99€ (1,29€)
2110	370	328A.436.1000	223,36€ (1,59€)
	470	328A.436.1075	229,83€ (1,66€)

Modules SUIVANT



Hauteur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1410	370	328A.436.0805	117,66€ (0,93€)
	470	328A.436.0880	122,95€ (0,98€)
2110	370	328A.436.1005	151,87€ (1,19€)
	470	328A.436.1080	156,41€ (1,24€)

Gondole SIMPLE face fond PERFORÉ - Largeur 1000mm



Modules DÉPART

Hauteur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1410	370	328A.436.0825	188,89€ (1,35€)
	470	328A.436.0900	196,39€ (1,42€)
2110	370	328A.436.1025	264,88€ (1,80€)
	470	328A.436.1100	271,33€ (1,87€)

Modules SUIVANT



Hauteur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1410	370	328A.436.0830	147,41€ (1,06€)
	470	328A.436.0905	152,69€ (1,10€)
2110	370	328A.436.1030	197,27€ (1,41€)
	470	328A.436.1105	202,55€ (1,45€)

Gondole DOUBLE face fond LISSE - Largeur 1000mm



Modules DÉPART


Hauteur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1410	370	328A.436.0810	254,17€ (2,01€)
	470	328A.436.0885	269,17€ (2,15€)
2110	370	328A.436.1010	318,69€ (2,54€)
	470	328A.436.1085	331,58€ (2,68€)

Modules SUIVANT



Hauteur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1410	370	328A.436.0815	203,25€ (1,64€)
	470	328A.436.0890	213,86€ (1,74€)
2110	370	328A.436.1015	250,83€ (2,07€)
	470	328A.436.1090	261,43€ (2,16€)

Gondole DOUBLE face fond PERFORÉ - Largeur 1000mm



Modules DÉPART

Hauteur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1410	370	328A.436.0835	313,68€ (2,27€)
	470	328A.436.0910	328,68€ (2,41€)
2110	370	328A.436.1035	413,4€ (2,97€)
	470	328A.436.1110	428,38€ (3,11€)

Modules SUIVANT



Hauteur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1410	370	328A.436.0840	262,75€ (1,90€)
	470	328A.436.0915	273,35€ (1,99€)
2110	370	328A.436.1040	350,01€ (2,50€)
	470	328A.436.1115	360,61€ (2,59€)

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

PROMAG 3 est un produit modulable en profondeur et hauteur.
Pour des projets sur-mesure, contactez-nous au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Florence, Agence de Nantes.



Accessoires PROMAG 3



A Kits tablettes L. 1000 mm

• Composés de : 1 tablette, 2 consoles, 1 bande Porte-Étiquettes Scanning.



Profondeur	Charge	Référence	Prix HT départ
370	100	328A.436.0100	27,23€ (0,19€)
470	90	328A.436.0110	30,32€ (0,22€)
470	180	328A.436.0120	34,69€ (0,24€)



B Compléments pour tablettes



Désignation	Dimensions	Référence	Prix HT dép.
Cadre Plexi Rainuré Transparent	L 1000 x H 75	328C.011.10044	7,33€ (0,06€)
Séparation Plexi Lisse Transparente	P 370 x H 75	328C.021.03744	2,51€ (0,02€)
Séparation Plexi Lisse Transparente	P 470 x H 75	328C.021.04744	2,82€ (0,02€)
Tapis Caoutchouc	L 1000 x P 370	328A.402.34100	16,61€ (0,21€)
Tapis Caoutchouc	L 1000 x P 470	328A.402.44100	19,14€ (0,27€)



C Bacs Vrac et Séparation




Désignation	Dimensions	Référence	Prix HT départ
Bac Vrac Métal	L 1000 x P 370	328A.438.10037	63,05€ (0,36€)
	L 1000 x P 470	328A.438.10047	73,34€ (0,36€)
Séparateur métal cranté transversal	P 370	328C.045.037	2,65€ (0,02€)
	P 470	328C.045.047	3,44€ (0,03€)
Diviseur métal	L 165	328C.046.016	1,62€
	L 90	328C.046.009	0,94€ (0,01€)



D Barres de Charge et compléments pour barres de charge



Désignation	Dim.	Référence	Prix HT dép.
Barre de Charge 30 x 20 sans perforations	L 1000	328H.200.100	10,03€ (0,06€)
Barre de Charge Perforée 50x20	L 1000	328H.220.100	14,49€ (0,08€)
Broche Simple avec support PEP*	D 8 x L 300	3280.110.0208300	2,58€ (0,01€)
Broche Simple avec support PEP*	D 8 x L 400	3280.110.0208400	2,69€ (0,01€)
Arceau Fil Universel	D 8 x L 320	3281.120.032Z	4,16€ (0,02€)
Arceau Fil Universel	D 8 x L 420	3281.120.042Z	4,30€ (0,02€)



E Broches pour fonds perforés*



Désignation	Dimensions	Référence	Prix HT départ
Broche Double Bliester avec support PEP	D 5 x L 300	3287.260.7300	1,52€ (0,01€)
	D 5 x L 400	3287.260.8400	1,68€ (0,01€)
Broche Simple avec support PEP	D 8 x L 300	3280.110.0808300	1,72€ (0,01€)
	D 8 x L 400	3280.110.0808400	3,57€ (0,01€)



F Porte-Étiquettes Pivotants pour Broches



Dimensions	Référence	Prix HT départ
H 30 x L 50	3281.609.001	0,17€
H 38 x L 64	3281.609.003	0,29€
H 40 x L 60	3281.609.004	0,21€
H 40 x L 50	3281.609.005	0,20€
H 38 x L 70	3281.609.007	0,26€

* Vendues sans porte-étiquettes pivotant, à acheter séparément.

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Accessoires et Mobiliers spécifiques PROMAG 3



Présentation électroportatif

30 J

Désignation	Dimensions	Référence	Prix HT départ
Bras Incliné sur Bdc pour présentation ELP	P 430	3280.4901.1530	74,43€ (0,06€)
Support Meuleuse d'Angle	-	3280.490.14	110,19€ (0,02€)
Support Perceuse/Visseuse	-	3280.630.45	37,40€ (0,01€)
Tablette support ELP	L 200 x P 150	3280.4901.52015	28,40€ (0,02€)
Tablette support ELP	L 250 x P 100	3280.4901.52510	33,20€ (0,02€)




Vitrines Modulaires entre Tablettes

30 J

Désignation	Dimensions	Référence	Prix HT départ
Vitrine entre Tablettes métal L1000	P 370 x H 400	3289.870093.7040	949,51€ (3,43€)
Vitrine entre Tablettes métal L1000	P 370 x H 600	3289.870093.7060	989,15€ (4,26€)
Vitrine entre Tablettes métal L1000	P 370 x H 800	3289.870093.7080	883,31€ (5,09€)
Vitrine entre Tablettes métal L1000	P 470 x H 400	3289.870094.7040	787,48€ (2,97€)
Vitrine entre Tablettes métal L1000	P 470 x H 600	3289.870094.7060	833,09€ (4,80€)
Vitrine entre Tablettes métal L1000	P 470 x H 800	3289.870094.7080	859,99€ (5,71€)

Pièces détachées pour gondole PROMAG 3



5 J

Désignation	Dimensions	Référence	Prix HT départ
Montant 60 x 30	H 1400	328G.060.140	23,88€ (0,16€)
Montant 60 x 30	H 2100	328G.060.210	31,62€ (0,24€)
Montant 80 x 30	H 1400	328G.070.140	26,08€ (0,21€)
Montant 80 x 30	H 2100	328G.070.210	38,92€ (0,31€)
Piètement Gondole	H 160 x P 370	328G.111.037	13,18€ (0,08€)
Piètement Gondole	H 160 x P 470	328G.111.047	15,44€ (0,10€)
Embout Fileté M10	30 x 30	328G.0030.0145	2,69€ (0,01€)
Vérin de Gondole M10	H 70	328G.004.001	1,18€ (0,00€)
Panneau de fond Lisse	L 1000 x H 400	328G.210.100	13,41€ (0,11€)
Panneau de fond Lisse	L 1000 x H 100	328G.230.100	8,76€ (0,07€)
Panneau de fond Perforé	L 1000 x H 400	328G.220.100	23,64€ (0,16€)
Tablette Métal	L 1000 x P 370	328A.4301.0037	19,03€ (0,16€)
Tablette Métal	L 1000 x P 470	328A.4301.0047	22,24€ (0,19€)
Porte-Étiquettes Scanning Blanc	L 1000 x H 40	328C.110.100	1,75€ (0,02€)
Porte-Étiquettes Scanning Transparent	L 1000 x H 40	328C.1101.0044	1,57€ (0,02€)
Console 2 crochets	P 370	328G.510.037	2,61€ (0,01€)
Console 2 crochets	P 470	328G.510.047	3,15€ (0,02€)
Console 3 crochets	P 470	328G.511.047	4,86€ (0,03€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).



Gondoles dans un rayon de loisirs créatifs.



Tête de gondoles avec fonds perforés et tablettes de présentation.




Aménagements divers de gondoles sous un rack : broches avec portes étiquettes pour blister, tablettes équipées de séparateurs, corbeilles fil.



Gondoles équipées de supports spécifiques pour outils de jardinage.



Gondoles équipées de séparateurs pour produits longs stockés à la verticale.



Tablettes équipées de cadres et de séparations plexi pour délimiter les emplacements.

GSB, GSS... PROVOST vous conseille sur l'implantation adaptée à chaque activité ou rayon. Quel que soit le produit à présenter, nos différentes versions de gondole centrale, gondole murale, tête de gondole ou rack gondole, permettent de mettre en valeur vos articles. Les articles de jardinerie, de bricolage, électroportatifs, en vrac ou en cartons trouvent leur place sur nos solutions de gondole ou de rack gondole. Toute notre offre standard est tenue en stock, expédiable sous 5 jours ouvrés. PROMAG 3 vous offre de nombreuses autres possibilités, n'hésitez pas à nous contacter au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Sophie, Agence de Lyon.




Rayonnage Charges Longues

Râtelier

■■■■ < 260 KG PAR RATELIER

- Pour stocker à la verticale des charges longues (tubes, profilés, tuyaux, tasseaux...).
- Échelles démontées en acier galvanisé 15/10^e profilé à froid.
- Longueur utile : 2000 mm.
- Longueur hors-tout : baie départ 2100 mm, baie suivante 2050 mm.
- Simple face profondeur hors-tout 767 mm.
- Double face profondeur hors-tout : 1147 mm.
- Séparateurs en option réglable tous les 50 mm, profondeur 400 mm.
- Hauteur : 2430 mm.

À PARTIR DE
512€49
 La Baie départ simple face
 REF. 3101.633.00



Baies DÉPART



Modèle	Référence	Prix HT dép.
Simple face	3101.633.00	512,49€
Double face	3101.633.50	629,98€

Baies SUIVANT



Modèle	Référence	Prix HT dép.
Simple face	3101.633.20	343,01€
Double face	3101.633.70	453,31€


Accessoires



Séparateur d'appui



	Référence	Prix HT départ
A Fixé sur colonne	3101.652.60	64,76€
B Fixé sur longeron	3101.652.50	52,39€



Séparateur horizontal



	Référence	Prix HT départ
C Fixé sur colonne	3101.652.20	28,57€
D Fixé sur longeron	3101.652.10	29,52€

Prévoir
 2 ancrages à expansion pour une baie simple face
 et 4 ancrages pour une baie double face.

Ancrages (lot de 10)*



Référence	Prix HT départ
3101.652.80	41,48€

* Prévoir 2 ancrages pour une baie simple et 4 ancrages pour une baie double face.

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Rayonnage Charges Longues

Cantilever

■■■■ < 200 KG PAR BRAS


- Pour stocker à l'horizontale des tubes, profilés, barres, tasseaux.
- Bras en acier profilé 20 ou 15/10 réglables tous les 50 mm.
- Longueur : 1300 mm.
- Hauteur : 2100 mm.
- 4 niveaux de bras + socle.
- 2 ancrages par colonne.
- Butée et séparateur non compris.



À PARTIR DE

827€02

Le Module départ simple face
REF. 3109.790.00



Simple face Double face

Modules DÉPART (8 bras inclus) 2J

Modèle	Profondeur du bras	Charge maxi/côté de colonne	Référence	Prix HT dép.
Simple face	400	1000	3109.790.00	827,02€
	600	650	3109.791.00	933,92€
	800	500	3109.792.00	1010,78€
Double face	400	1000	3109.790.20	1277,69€
	600	650	3109.791.20	1456,64€
	800	500	3109.792.20	1634,75€

Modules SUIVANT (4 bras inclus)

Modèle	Profondeur du bras	Charge maxi/côté de colonne	Référence	Prix HT dép.
Simple face	400	1000	3109.790.10	446,37€
	600	650	3109.791.10	499,96€
	800	500	3109.792.10	537,74€
Double face	400	1000	3109.790.30	671,48€
	600	650	3109.791.30	761,92€
	800	500	3109.792.30	850,48€

Accessoires



Butée de bras ou socle 2J

Référence	Prix HT départ
3101.647.04	5,48€



Séparateur amovible 2J

Référence	Prix HT départ
3101.648.01	13,93€

Bras SUPPLÉMENTAIRE 2J

Profondeur du bras	Charge maxi/bras	Référence	Prix HT départ
400	200	3101.641.00	47,57€
600	130	3101.643.05	59,25€
800	100	3101.646.07 5J	67,17€

Ancrages (lot de 10)* 2J

Référence	Prix HT départ
3101.652.80	41,48€

* Prévoir 2 ancrages pour une baie simple et 4 ancrages pour une baie double face.

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.



Étude de cas

Magasins de pièces détachées et garages automobiles, comment optimiser les réserves ?

La nouvelle réglementation, en vigueur en 2021, concernant l'obligation d'équiper les véhicules en pneus spéciaux pendant la période hivernale dans certaines communes des massifs montagneux oblige un certain nombre de concessions ou de garages à **revoir l'organisation de leurs espaces de stockage de pneus et de pièces détachées**.

Pour répondre rapidement aux besoins de leurs clients, ces établissements ont **besoin de stocker tous types de pièces, de toutes tailles, conditionnées ou en vrac** : pneus, pare-brise, pare-chocs, pots d'échappement, ampoules de phares, flexibles, visserie etc.

PRORACK+ , la solution Provost

Grâce à sa modularité, le rayonnage PRORACK+ offre un maximum de configurations pour s'adapter à la taille et au conditionnement des pièces automobiles et optimiser l'espace de stockage dans un environnement restreint.

- A** Le PRORACK+ est le rayonnage à pneus par excellence. 2 échelles, 2 longerons et le tour est joué. La hauteur des longerons est réglable au pas de 50 mm et peut s'ajuster facilement en fonction du diamètre des pneus, et des approvisionnements.
- B** Avec ses échelles pouvant aller jusqu'à 6 000 mètres, PRORACK+ est le rayonnage idéal pour créer des plateformes à allées de circulation. Les planchers fixés à l'échelle permettent aux opérateurs de prélever sur toute la hauteur de l'installation.
- C** Les multiples équipements et accessoires facilitent le stockage de toutes les pièces et colis non palettisés.
- D** La modularité de PRORACK+ permet de concevoir des solutions ingénieuses pour sécuriser des produits de valeurs ou faciliter les opérations de prélèvement.

" Pour le stockage de pièces automobiles dont les dimensions et le conditionnement varient d'une référence à l'autre, la solution PRORACK+ apporte adaptabilité et modularité. "



Produits PRORACK
P. 58



PRORACK+

Version Atelier et Cartons

- Idéal pour les produits mi-lourds, cartons, pneumatiques.
- Sa fiabilité et sa modularité sont des valeurs sûres pour équiper vos entrepôts et réserves.
- Échelle composée de 2 montants en acier galvanisé et entretoises galvanisées (en acier 15/10°) assemblées par vis et écrous autobloquants.
- Matériel profilé à froid.
- Niveaux réglables tous les 50 mm.
- Capacité 5 tonnes par échelle (1^{er} niveau à 800 mm).

MODULABLE

15 hauteurs :
1800 à 6000 mm.

8 longueurs
de longerons :
1000 à 2700 mm.

12 profondeurs :
400 à 1500 mm.

3 versions d'échelles :
soudées, boulonnées,
démontées.

À PARTIR DE

287€93

Le Module départ
Bois aggloméré

REF. 3171.630.18



MONTAGE
FACILE




NORMES
SÉCURITÉ



BYCert.603+4602

Version Atelier

■■■■ < 400 KG PAR NIVEAU




Le système PRORACK+

S'adapte à tous les types de stockage : cartons, vêtements en penderie, pièces en vrac, bacs plastique, etc...
Accrochage par griffes assurant une parfaite rigidité et longerons indissociables du montant par 2 clavettes.

1 niveau est constitué d'une paire de longerons + recouvrement.

Réglage au pas de 50 mm pour tous types de charges et montant réversible.



Matériel
profilé à froid.

2 types de recouvrement



Recouvrement panneau bois aggloméré
• Épaisseur 19 mm.



Recouvrement sapin

Version Atelier Longueur utile 1300 mm - Hauteur 2100 mm

Modules DÉPART⁽¹⁾

- Longueur hors-tout : 1400 mm.

Prof. hors-tout	Recouvrement	Charge/niv.UR	Référence	Prix HT départ
600	Bois aggloméré	300	3171.630.18	287,93€
	Sapin	400	3171.630.33	279,78€
800	Bois aggloméré	220	3171.630.48	311,98€
	Sapin	400	3171.630.63	300,92€
1000	Bois aggloméré	100	3171.630.78	336,60€
	Sapin	400	3171.630.93	322,43€

Modules SUIVANT⁽²⁾

- Longueur hors-tout : 1350 mm.

Prof. hors-tout	Recouvrement	Charge/niv.UR	Référence	Prix HT départ
600	Bois aggloméré	300	3171.630.23	222,52€
	Sapin	400	3171.630.38	214,36€
800	Bois aggloméré	220	3171.630.53	244,06€
	Sapin	400	3171.630.68	233,03€
1000	Bois aggloméré	100	3171.630.83	265,95€
	Sapin	400	3171.630.98	251,77€

Niveau supplémentaire

Prof. hors-tout	Recouvrement	Charge/niv.UR	Référence	Prix HT départ
600	Bois aggloméré	300	3171.630.25	53,79€
	Sapin	400	3171.630.40	51,61€
800	Bois aggloméré	220	3171.630.55	58,34€
	Sapin	400	3171.630.70	56,57€
1000	Bois aggloméré	100	3171.630.85	63,73€
	Sapin	400	3171.631.00	61,49€

Version Atelier Longueur utile 2000 mm - Hauteur 2100 mm

Modules DÉPART⁽¹⁾

- Longueur hors-tout : 2100 mm.

Prof. hors-tout	Recouvrement	Charge/niv.UR	Référence	Prix HT départ
600	Bois aggloméré	400	3170.706.22	374,72€
	Sapin	260	3170.706.23	372,18€
800	Bois aggloméré	340	3170.707.16	409,11€
	Sapin	260	3170.707.17	403,68€
1000	Bois aggloméré	300	3170.707.57	485,88€
	Sapin	260	3170.707.58	433,98€

Modules SUIVANT⁽²⁾

- Longueur hors-tout : 2050 mm.

Prof. hors-tout	Recouvrement	Charge/niv.UR	Référence	Prix HT départ
600	Bois aggloméré	400	3170.708.14	309,31€
	Sapin	260	3170.708.15	306,75€
800	Bois aggloméré	340	3170.709.14	341,19€
	Sapin	260	3170.709.15	335,87€
1000	Bois aggloméré	300	3170.709.54	415,21€
	Sapin	260	3170.709.55	362,71€

Niveau supplémentaire

Prof. hors-tout	Recouvrement	Charge/niv.UR	Référence	Prix HT départ
600	Bois aggloméré	400	3170.706.15	81,52€
	Sapin	260	3170.706.16	81,40€
800	Bois aggloméré	340	3170.706.17	88,55€
	Sapin	260	3170.706.18	89,56€
1000	Bois aggloméré	300	3170.706.50	108,62€
	Sapin	260	3170.706.51	97,21€

(1) 2 échelles livrées démontées et 3 niveaux avec recouvrement bois - (2) 1 échelle livrée démontée et 3 niveaux avec recouvrement bois.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Chariots industriels
p. 168



Socles roulants
p. 160

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

PRORACK+ Version Cartons

■■■■ < 360 KG PAR NIVEAU

À PARTIR DE
296€52
 Le Module départ
 REF. 3170.706.25



Version Cartons PVC Longueur utile 2000 mm - Hauteur 2100 mm

Modules DÉPART⁽³⁾

- Longueur hors-tout : 2100 mm.



Prof. hors-tout	Charge/niveau	Référence	Prix HT départ
600	180	3170.706.25	296,52€
800	240	3170.706.28	359,33€
1000	260	3170.706.32	391,89€
1200	360	3170.706.36	469,64€



Modules SUIVANT⁽⁴⁾

- Longueur hors-tout : 2050 mm.



Prof. hors-tout	Charge/niveau	Référence	Prix HT départ
600	180	3170.706.26	241,18€
800	240	3170.706.29	301,54€
1000	260	3170.706.33	331,42€
1200	360	3170.706.37	406,54€

Niveau supplémentaire



Prof. hors-tout	Charge/niveau	Référence	Prix HT départ
600	180	3170.706.40	61,91€
800	240	3170.706.41	81,23€
1000	260	3170.706.42	90,28€
1200	360	3170.706.43	114,47€

(3) 2 échelles livrées démontées et 3 niveaux de tablette en fil zingué - (4) 1 échelle livrée démontée et 3 niveaux de tablette en fil zingué. ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

PRORACK+ est un produit modulable en profondeur, longueur et hauteur. Pour des projets sur-mesure jusqu'à 6 mètres de hauteur, contactez-nous au :

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Sabine, Service Client.






Penderie, vestiaires et stockage de vêtements suspendus sur longerons ovales PRORACK+.



Le PRORACK+ est la solution idéale pour le stockage de cartons volumineux.



Le PRORACK+ est parfaitement adapté au stockage de pneus.

Le Rayonnage Dynamique Cartons ou Bacs PRODYN+

Le rayonnage PRODYN+ est la solution idéale pour dynamiser la préparation de commande. Adapté à tous les secteurs d'activité ce système permet de faciliter les manutentions, d'optimiser le stockage et de sécuriser les opérations de chargement et de prélèvement qui se font sur des allées dissociées.





- Système de stockage sur rouleaux ou galets, où les cartons ou bacs se déplacent par gravité depuis l'emplacement de chargement jusqu'à l'emplacement de prélèvement.
- **Système gravitaire** pour petits colis adaptables sur meuble autonome ou intégrés sur les niveaux inférieurs des rayonnages à palettes.
- Méthode FIFO (First In - First Out) : **permet une rotation rapide des produits** pour empêcher leur vieillissement.

N'hésitez pas à nous consulter pour un devis :

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Antoine, Agence Centre.


■■■■ 100 > 200 KG/M² PAR NAPPE



FINANCEMENT
POSSIBLE



MONTAGE PAR
NOS ÉQUIPES




LES+

- + **GAIN D'ESPACE** : jusqu'à 30% avec suppression des allées de circulation.
- + **GAIN DE TEMPS** : jusqu'à 70% lors de la préparation de commande.
- + **DENSIFICATION DU STOCKAGE** : concentration du volume de produits stockés dans un même espace par la suppression des allées.
- + **GAIN DE PRODUCTIVITÉ** :
 - Les trajets de chargement et de prélèvement sont réduits.
 - Les produits descendent par gravité jusqu'au prélèvement, donc les opérations de maintenances internes sont moins nombreuses.

LES BÉNÉFICES DU STOCKAGE DYNAMIQUE


Circuit de chargement et de prélèvement



Stockage classique

Chargement

Prélèvement



**GAIN DE TEMPS
GAIN DE SURFACE
GAIN DE QUALITÉ**

+60 - 100 %

Stockage dynamique

Le Rayonnage Musée et Galerie PROART

Notre gamme "Musée" vous permet de stocker, d'archiver vos tableaux, tapisseries en toute sécurité en optimisant l'espace dans les réserves et musées.



Pour définir ensemble la solution PROART la plus adaptée au stockage ou à la présentation de vos tableaux et oeuvres d'art, contactez-nous au :

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Antoine, Agence Centre.

■■■■ < 400 KG PAR FACE

**Grille murale simple face**

- Existe en 3 hauteurs : 2000, 2200, 2400 mm.

Grille sur pied double face

- Dimensions : H : 2000 x P 600 mm.
- Élément départ et suivant.

1 Grilles à tableaux

- La solution simple et rapide pour accrocher vos tableaux.
- Existe en **version murale** ou **sur pied**.
- Charge 50 kg/m², grillage maille 50 x 50, fil Ø 4mm.
- RAL 7035.
- Existents en 3 longueurs : 800, 1000 ou 1200 mm.
- Livrées démontées.

**2 PROART extractible**

- **Système de stockage sur rail qui permet de suspendre des cadres grillagés.**
- Panneau grillagé double face permettant d'accrocher jusqu'à 400 kg sur les 2 côtés.
- Grilles guidées en partie basse par des galets en nylon.
- Partie haute : fixation sur structure indépendante.
- Grâce à un rail muni de galets, ce système permet une extraction facile des grilles.
- 3 dimensions : 1700 x 2400 mm, 2000 x 3000 mm, 2500 x 3500 mm.
- Finition gris clair RAL 7035 en standard.
- Autres coloris et dimensions sur demande.

**PROART mobile à tableaux**

- **Système composé de chariots PROROLL qui se déplacent sur des rails soit par poussée manuelle, soit par entraînement mécanique.**
- Baies départ et suivant (800/1000/1200).
- Capacité de charge 50 kg/m² par face équipée d'un double grillage.
- Les rayonnages pour musées sont proposés en profondeur 400 ou 600.

LES+

+ GAIN DE PLACE.

+ SÉCURITÉ : protection contre les chocs.



Le projet ANIOS

Les Laboratoires ANIOS ont sollicité PROVOST pour l'aménagement d'un entrepôt de 4340 m² afin de stocker un peu plus de 5 000 palettes de produits d'hygiène. Dans une activité de production de produits d'hygiène inflammables, ANIOS souhaitait en plus de l'équipement de sprinklage, une solution permettant de contenir les fumées en cas de départ d'incendie dans une alvéole.

L'une des particularités de ce projet était également de proposer une réponse adaptée pour le stockage de fûts qui doivent être régulièrement tournés d'un quart de tour. Certains produits nécessitaient également d'être stockés au sein de travées sécurisées et non accessibles avec de la cloison grillagée sur toute la hauteur des rayonnages (9,6 m). Enfin pour optimiser le process logistique, un système simple de stockage temporaire était demandé avec la création de plusieurs emplacements dont la capacité correspond à celle un semi-remorque.

PROPAL 3 , la solution Provost

Installation d'une cellule de stockage à palettes au sein de l'entrepôt.
Rayonnage grande hauteur 4 niveaux + sol à 9m60 en double face avec intégration de sprinklage.

- A** Clavette de sécurité sur chaque longeron.
- B** Sécurisation de l'allée piéton par filet antichute.
- C** Butée de palettes pour permettre au cariste de centrer la palette sur les longerons et respecter un espace vide de 150 mm entre 2 rayonnages pour l'évacuation des fumées en cas d'incendie et de déclenchement de sprinklage.
- D** Recouvrement caillebotis et bois aggloméré pour créer des cellules "hermétiques" permettant de contenir les fumées en cas d'incendie.
- E** Protections en acier et caoutchouc absorbant, fixés par collier au montant pour éviter d'endommager la dalle, et qui a l'avantage de pouvoir se changer et servir ainsi de fusible en cas de choc.
- F** Conception sur demande du client d'un support spécifique pour fût permettant de tourner sans effort le fût d'un quart de tour régulièrement grâce à des rouleaux.

" Ce qui a fait la différence sur ce projet ? C'est notre capacité à répondre sur l'ensemble des prestations demandées : le stockage palettes, la sécurisation de zones par cloisons grillagées, l'aménagement de zones de stockage temporaire pour le chargement et déchargement des camions, et la conception spécifique d'un support pour fût. "




5000
palettes

9,6 m
de hauteur

4 niveaux
+ sol

Produits PROPAL 3
P. 70





"Ce guide a pour vocation de vous fournir des pistes de réflexion quant au choix de votre solution de stockage. La visite de nos technico-commerciaux sur votre site reste le meilleur moyen pour définir précisément la solution dont vous avez besoin."

Sandra,
experte PROVOST.



Quels critères prendre en compte ?

● L'espace de stockage

- L'espace disponible au sol.
- La hauteur de votre bâtiment.
- L'espace indispensable à la circulation des engins existants.
- L'environnement de stockage (en extérieur, en froid dirigé ou froid négatif).

● Vos marchandises

- Les flux entrants et sortants connus de vos marchandises.
- Le caractère périssable ou sensible des marchandises.
- Le nombre de références différentes de marchandises à stocker.

● Les palettes

- La dimension et le poids des palettes.
- La quantité totale de palettes à stocker sur cette surface.
- Le nombre de palettes par référence.

● Et aussi...

- Le type de chariot élévateur utilisé qui conditionne la hauteur maxi de dépose de l'installation et la largeur des allées.
- L'habileté et la sécurité des caristes.
- Votre budget.

Quelle méthode de stockage ?

Nos experts vous accompagnent dans le choix de l'installation la plus adaptée à votre métier, aux flux de vos marchandises et vos process en tenant compte des critères ci-dessus.

Ils vous aideront à définir :

- La méthode de stockage la plus adaptée à votre besoin FIFO (First In – First Out) ou LIFO (Last In – First Out) et l'espace à prévoir pour les engins selon que les manutentions se font en simple ou double accès.



- Le degré de densification de votre stockage.

Ils vous conseilleront également sur les accessoires indispensables pour la protection de vos racks et de vos collaborateurs, la signalisation et le cloisonnement des espaces, les engins ou chariots de manutention.

Nos solutions de stockage

Stockage Palette PRODUIT	Page	Type de stockage	Densité de stockage	Nb de références différentes	Méthode	Engins pénètre dans l'installation	Nb de palettes en profondeur
Sur palettier PROPAL 3	70	Fixe	Basse	Beaucoup de références, peu de palette par référence	ABC	-	1 2 pour double face
Par accumulation PROPAL 3	76	Fixe	Moyenne	Peu de références, 1 référence / couloir sur toute la hauteur	LIFO ou FIFO	Oui avec engin spécifique	Limité par la dangerosité pour le cariste et l'installation
Sur cadres mobiles CARRIER PUSH BACK	78	Dynamique gravitaire	Moyenne	1 référence / couloir	LIFO	Non	Jusqu'à 9
Avec navette SCHUTTLE	80	Dynamique Electrique	Haute	1 référence / couloir	LIFO	Non	Très important
Sur rouleaux de Dynamique PRODY+	82	Dynamique gravitaire	Haute	1 référence / couloir	LIFO ou FIFO	Non	Selon le poids et le nombre de palettes

Nos solutions en un coup d'œil

BEAUCOUP
de références
différentes

FAIBLE
volume par
référence

1 solution Fixe PALETTIER FIXE



1 solution Dynamique Gravitaire CARRIER PUSHBACK

Sur chariot.
Jusqu'à 9 palettes en profondeur.



PEU
de références
différentes

GROS
volume par
référence

1 solution Fixe STOCKAGE PAR ACCUMULATION



1 solution Dynamique Gravitaire RAYONNAGE DYNAMIQUE

Sur rouleaux.



1 solution Navette Électrique NAVETTE / SCHUTTLE



Chaque couleur de palette
représente 1 référence.

PROPAL 3

■■■■ 875 > 6000 KG PAR NIVEAU

- La solution idéale pour stocker les produits lourds ou volumineux.
- Ses variantes permettront de s'adapter à vos besoins et flux logistiques.
- Rayonnages composés d'échelles réversibles boulonnées ou démontées finition galvanisée.
- Capacité, jusqu'à 18 tonnes par échelle (avec un premier niveau à 1500 mm du sol).
- Longérons réversibles.
- Finition Epoxy jaune RAL 1028.
- Niveaux réglables au pas de 50 mm.
- 2 ou 4 ancrages par échelle.

MODULABLE

28 hauteurs d'échelles :
1800 à 10 000 mm.

16 longueurs
de longerons :
1350 à 3900 mm.

10 profondeurs :
600 à 1500 mm.

À PARTIR DE

609€76

Le Module départ L.2700
mm

REF. 3923.000.0000

LES+

+ NORMES :
l'ensemble des installations est conçu et vérifié selon les normes européennes en vigueur (EN15512 et EN15620). Des installations répondant aux recommandations de l'INRS, ED 771 et de la CRAM.



SUR-MESURE



NORMES SÉCURITÉ



MONTAGE PAR NOS ÉQUIPES



FINANCEMENT POSSIBLE

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE


BV Cert. 6034602

Le système PROPAL 3

PROPAL 3 est la synthèse des techniques les plus avancées.

Il a subi de nombreux tests contrôlés par ordinateur selon les derniers programmes de calcul. Chaque charge est annoncée avec un coefficient de sécurité de 1,5.

FIABLE
La conception de la griffe enveloppant le montant sur une hauteur de 285 mm permet une excellente répartition des efforts.




ROBUSTE
Matériel profilé à froid. Échelle jusqu'à 18 tonnes de capacité.

SÉCURITÉ
Pas de décrochage grâce aux clavettes de sécurité.

Pour composer mon rayonnage PROPAL 3

- Je choisis un **module départ** incluant 2 échelles, 2 niveaux et 4 ancrages.
- Je peux rajouter un **module suivant** incluant 1 échelle, 2 niveaux et 2 ancrages.
- Si besoin, je rajoute des **niveaux supplémentaires**. (Un niveau de longueur utile 2700 mm permet de stocker 3 palettes de 800 mm de largeur et 1100 mm de profondeur.)



Longueur 2700 mm - Hauteur 3000 mm
2 niveaux + sol

1 Modules DÉPART



Poids palette	Capacité par niveau	Capacité par échelle	Référence	Prix HT dép.
de 0 à 300	900	3 tonnes	3923.000.0000	609,76€
de 300 à 400	1200	6 tonnes	3923.000.0020	664,63€
de 400 à 650	2000	6 tonnes	3923.000.0040	740,02€
de 650 à 800	2400	9 tonnes	3923.000.0060	838,39€
de 800 à 1000	3000	9 tonnes	3923.000.0080	848,41€

2 Modules SUIVANT



Poids palette	Capacité par niveau	Capacité par échelle	Référence	Prix HT dép.
de 0 à 300	900	3 tonnes	3923.000.0010	374,62€
de 300 à 400	1200	6 tonnes	3923.000.0030	412,49€
de 400 à 650	2000	6 tonnes	3923.000.0050	487,90€
de 650 à 800	2400	9 tonnes	3923.000.0070	528,58€
de 800 à 1000	3000	9 tonnes	3923.000.0090	538,60€

Niveau supplémentaire



Poids palette	Capacité par niveau	Capacité par échelle	Référence	Prix HT dép.
de 0 à 300	900	3 tonnes	3923.000.0100	114,34€
de 300 à 400	1200	6 tonnes	3923.000.0110	124,78€
de 400 à 650	2000	6 tonnes	3923.000.0120	162,49€
de 650 à 800	2400	9 tonnes	3923.000.0130	165,11€
de 800 à 1000	3000	9 tonnes	3923.000.0140	170,11€

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Protection
p. 107



Signalisation
p. 108



Bacs de rétention
p. 270

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Notre gamme de palettier offre de nombreuses possibilités. Nous vous accompagnons pour optimiser l'aménagement de vos réserves. Contactez-nous :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel


Antoine, Agence Centre.



Votre agence en direct au 0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Accessoires PROPAL 3

Stockage Palettes



Plaque de charge palettier

- Pour un marquage légal et de sécurité.
- Signalétique conforme à la norme EN15635 - utilisation et maintenance des systèmes de stockage.
- Marquage sur PVC 3 mm.
- Dimensions : A3 paysage.

Référence	Prix HT départ
2248.718.25	16,50€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Protection ateliers et usines (Ancrages à prévoir)

+ PROTÈGE : évite les dégâts liés à la manutention.



A Protection latérale simple

- Fixation par 4 ancrages acier (vendus séparément).
- Pour échelle profondeur 1100 mm.

5 J

Dimensions	Référence	Prix HT départ
P 1100	3922.000.8314	190,65€



B Protection latérale double

- Fixation par 4 ancrages acier (vendus séparément).
- Pour échelle profondeur 2400 mm et espacement 200 mm.

5 J

Dimensions	Référence	Prix HT départ
P 2400	3922.000.8340	268,73€



C Protège-montant cornière

- Fixation par 3 ancrages acier (vendus séparément).

5 J

Dimensions	Référence	Prix HT départ
HT 400	3922.000.6700	34,77€



D Protège-montant type sabot

- Fixation par 4 ancrages acier (vendus séparément).

5 J

Dimensions	Référence	Prix HT départ
HT 400	3922.000.6600	77,52€



Lot de 10 ancrages

- Ancrages mécaniques M8 X 90 pour échelles de 3T à 6T.

5 J

Référence	Prix HT départ
3920.003.000	30,01€



E Protection mousse sans ancrage

2 J

Dimensions	Référence	Prix HT départ
HT 445	3922.000.6911	38,50€

Séparateurs



F Séparateur simple

20 J

Dimensions	Référence	Prix HT départ
P 1100	3922.105.7300	30,03€



G Séparateur vertical

20 J

Dimensions	Référence	Prix HT départ
HT 800 x P 1100	3922.106.1300	81,87€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Les butées de palettes ou les protections antichute sur la face arrière des rayonnages sont des dispositifs répondant aux recommandations de l'INRS.


Prescriptions techniques décrites dans la brochure INRS ED 771 "Les rayonnages métalliques".

Recouvrements et accessoires possibles, contactez-nous au


0 809 102 202

Service gratuit + prix appel

Antoine, Agence Centre.




Tablette fil



Panneau caillebotis



Barre de sécurité



Barres de support




Tablette bois aggloméré



Plancher sapin à claire-voie ou jointif



Butées de palettes



Butées de podium




Filet anti-chute



Installation de palettiers au Chateau Pichon Longueville, Comtesse de Lalande.



Réglables au pas de 50 mm, les échelles permettent une grande précision de positionnement des niveaux de dépose.



Installation de PROPAL 3 en extérieur avec auvent, dans une cour des matériaux.



Solution ergonomique d'étagères (ou tiroirs) extractibles sur palettier pour une accessibilité optimale des charges (caisses, cartons, palettes) et éviter les TMS.



Rayonnage équipé de tiroirs extractibles sur le premier niveau pour faciliter le picking de colis de plain pied.



Palettier double entrée avec allée de circulation et sprinklage intégré.

Le stockage par accumulation avec PROPAL 3

Dans un stockage par accumulation les palettes sont déposées les unes devant les autres sur un rail, dans des couloirs de plusieurs niveaux. Ce type de stockage est utilisé pour densifier le stockage dans des espaces restreints. Il est particulièrement utilisé dans les activités qui stockent quelques références de produits mais en très grandes quantités, comme les producteurs d'eau ou de boisson, les conserveries etc... En général on dimensionne les couloirs de l'installation en fonction des volumes d'expédition ou de réception afin d'évacuer ou de remplir des couloirs complets à chaque camion.





- Stockage en très grande quantité de palettes dont le nombre de références est limité.
- Le chariot pénètre dans les allées pour charger ou décharger les palettes, quel que soit le niveau à atteindre.
- Nécessité d'investir dans un chariot adapté aux allées étroites.

Pour vos installations jusqu'à 20 mètres de profondeur, consultez nous au :

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Antoine, Agence Centre.


■■■■ < 6000 KG

Une même référence sur tous les niveaux d'un couloir



FONCTIONNEMENT

- **Drive In** : Les palettes sont chargées et déchargées par la même face sur le principe du LIFO (Last In – First Out).



- **Drive Through** : Les palettes sont chargées d'un côté, déchargées par le côté opposé sur le principe du FIFO (First In – First Out).



LES+

- + **GAIN DE PLACE** : assuré par la suppression des allées de circulation.
- + **DRIVE IN/ DRIVE THROUGH** : selon votre méthode de stockage.

Le stockage Carrier Pushback avec PROPAL 3

Le Carrier Pushback est un système de stockage dynamique, gravitaire sur cadres coulissants. Dans un stockage pushback, la palette est déposée sur le premier emplacement dans le couloir et pousse la précédente vers l'arrière. Il densifie le stockage dans les espaces réduits, et se charge facilement et sans risque avec un chariot élévateur classique. Il est apprécié dans les activités où il y a peu de références et une quantité de palettes pas trop importante.





- Stockage dynamique de palettes sur cadres coulissants.
- Idéal pour les zones de préparation de commandes.
- Jusqu'à 9 palettes en profondeur.
- Permet de stocker une référence par emplacement.
- Méthode LIFO (Last In - First Out).

Une variante existe sur nappe de rouleaux dynamiques, n'hésitez pas à nous consulter pour trouver la solution adaptée à votre activité.

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Nicolas, Agence de Toulouse.

■■■■ < 1200 KG PAR PALETTE




FINANCEMENT POSSIBLE




FONCTIONNEMENT

- Les palettes sont déposées à l'entrée du couloir sur un cadre mobile qui coulisse sur un rail métallique.



- Les palettes se déplacent par poussée au chargement et descendent par gravité au déchargement.



Découvrez Carrier Pushback en vidéo sur www.provost.fr



LES+

- + **GAIN DE PLACE** : augmente votre capacité de stockage par rapport à un stockage classique avec allées.
- + **GAIN DE TEMPS** : le cariste ne manoeuvre pas dans l'installation. Les palettes descendent par gravité.
- + **SÉCURITÉ** : moins de détériorations de l'installation car le chariot ne pénètre pas dans l'installation.

Le stockage Dynamique Rotation Régulière avec PRODYN+

Le système de stockage dynamique gravitaire de palettes est adapté aux marchandises à rotation régulière avec de gros volumes mais un nombre de références peu important. Les rails de rouleaux convoyeur sont montés sur plusieurs niveaux de rayonnage pour condenser le stockage dans l'entrepôt. Un rail de convoyeur correspond à une référence de produit. Au sol, les rails de convoyeurs facilitent la préparation de commande en prévision des expéditions.

Un rail convoyeur au sol correspond à une livraison ou à la capacité d'un camion.





- Système de stockage sur nappe dynamique à grands rouleaux où les palettes se déplacent gravitairement.
- Permet de stocker un très grand nombre de palettes d'une même référence sur chaque ligne de dynamique.

N'hésitez pas à nous consulter pour trouver la solution adaptée à votre activité.

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Nicolas, Agence de Toulouse.


■■■■ < 1200 KG PAR PALETTE



FINANCEMENT
POSSIBLE



- 1 Plage de dépose.
- 2 Guide d'introduction.
- 3 Rouleau acier.
- 4 Dispositif de freinage direct.
- 5 Butée de séparateur.
- 6 Galet acier.
- 7 Séparateur de palettes.
- 8 Butée d'arrêt.



FONCTIONNEMENT

- **En FIFO (First In - First Out) :** Le chargement et le déchargement se font sur des faces opposées. Les palettes sont déposées d'un côté et descendent par gravité vers l'autre côté où elles seront déchargées. Nombre très important de palettes en profondeur.
- **En LIFO (Last In – First Out) :** L'approvisionnement et le déchargement des lignes sont effectués sur la même face. Au chargement, les palettes se déplacent par poussée (Pushback). Au déchargement, les palettes se déplacent par gravité. Nombre de palettes limité en profondeur.




LES+

+ **GAIN DE PLACE :** suppression des allées et concentration du volume de produits stockés.

+ **GAIN DE TEMPS :** réduction jusqu'à 70% des trajets de prélèvement.

Le stockage Navette Haute Densité avec PROPAL 3

Le stockage par navette automatique (shuttle) est la solution pour densifier le stockage de palettes et optimiser les flux logistiques. Il est particulièrement recommandé pour les marchandises à forte rotation et en quantité très importante, comme dans les entrepôts alimentaires basse température. Ce système réduit sensiblement le risque de collision, de détérioration sur la structure et d'accident du travail.





- La solution pour **densifier** le stockage de vos palettes et **optimiser** vos flux logistiques.
- Idéal pour les produits à **fortes rotations** et en **quantité importante**.
- Permet de stocker **une référence par niveau**, et un **très grand nombre de palettes** de dimensions différentes en profondeur.
- Méthode **LIFO** (Last In - First Out) ou **FIFO** (First In - First Out).


N'hésitez pas à nous consulter pour trouver la solution adaptée à votre activité.

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel


■■■■ < 1200 KG PAR PALETTE



FINANCEMENT POSSIBLE



Déplacement des navettes dans les 2 sens



FONCTIONNEMENT

- La navette est déposée à l'**entrée du couloir** et se **déplace sur un rail** à l'intérieur de l'installation.
- La navette **déplace la palette** jusqu'au premier emplacement disponible et **revient à sa place**, et inversement.
- **Navette entièrement électrique**, équipée d'une batterie Lithium, pilotée par télécommande.
- Convient également aux entrepôts **basse température**.
- Évite l'achat d'un chariot élévateur spécifique pour entrer dans le rayonnage.

LES+

- + **DENSIFICATION** du stockage.
- + **GAIN DE TEMPS** : réduction des temps de chargement et de déchargement.
- + **SÉCURITÉ** : le cariste ne rentre pas dans l'installation pour le chargement ou le déchargement. Pas de risque de collision ou de détérioration de l'installation.

Le stockage Bateaux avec NAUTIRACK

Face à la pénurie de place dans les ports de nos côtes, le NAUTIRACK est la solution pour optimiser et sécuriser le stockage de bateaux hors de l'eau.

- Structures conçues et certifiées pour un environnement marin : eau, sel et vent fort.
- Largeur de cases de 2700 mm.
- Stockage extérieur.

N'hésitez pas à nous consulter.

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel



■■■■ < 3000 KG PAR NIVEAU



FINANCEMENT
POSSIBLE



NORMES
SECURITE

BUREAU
VERITAS



LES +

- + **SÉCURITÉ** : les structures NAUTIRACK disposent de notes de calcul attestant de leur tenue en milieu marin (vent fort). **CERTIFIÉES PAR BUREAU VERITAS, ELLES SONT CONFORMES À LA NORME EUROCODE 1.**
- + **ENVIRONNEMENT** : conformément à la loi Littoral, le NAUTIRACK est rapide à construire, démontable et non soumis au permis de construire. Il peut éventuellement accueillir un bardage, un filet brise-vent ou un mur végétal afin de faciliter son intégration au paysage côtier. Le stockage à sec affranchit le plaisancier du traitement antifouling, nuisible à la faune marine.
- + **MANUTENTION** : structures conçues et calculées pour résister à la manutention au chariot élévateur et à la dépose de bateaux. L'ensemble des calculs élasto-plastiques a été réalisé conformément à la réglementation européenne en vigueur.

Nos Solutions Financement

PROBLÉMATIQUE

Pour faire face à un nouveau marché, notre client a un besoin urgent de **mètres carrés supplémentaires** pour accueillir de nouveaux équipements et collaborateurs.



NOTRE SOLUTION

PROVOST lui propose une solution de **LOCATION 36 MOIS** à partir de **3 €/m²**.

PROBLÉMATIQUE

Pour accroître sa largeur de gamme, notre client a dû **augmenter sa capacité de stockage** pour offrir à ses clients plus de réactivité.



NOTRE SOLUTION

PROVOST lui propose une solution de **RACK À PALETTES 300 PLACES** à partir de **1,5 € par emplacement palette PAR MOIS**.

CONCLUSION

Développer son activité sans affecter sa trésorerie ou augmenter son endettement est une problématique importante. PROVOST peut proposer **sous un délai de 48 h** grâce à ses partenaires, une proposition adaptée à votre besoin sur **une durée de 13 à 72 mois**. Autre intérêt : **les loyers déductibles à 100%** permettent une **optimisation fiscale**.



Nous vous accompagnons pour la mise en place de votre solution de financement. Nos solutions conviennent aux entreprises structurées en forte évolution comme aux jeunes entreprises. Un projet ? Des questions ? Une simulation ? Contactez-nous au :

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Nos Services



LE MONTAGE de votre installation

Provost accompagne votre projet de A à Z, et pour vous faire gagner du temps, pour disposer, assembler, installer, **notre service de montage intervient partout en France** pour mieux vous servir. Nous vous accompagnons aussi dans toutes **les phases préparatoires et administratives** de vos chantiers (rédaction de PPSPS, ...).

UN MONTAGE DANS LES RÈGLES DE L'ART

Tous nos partenaires s'engagent en signant une charte pour une qualité de service à la hauteur des exigences PROVOST : **nos équipes prennent rendez-vous pour être présentes dès la livraison de vos produits, les installent dans les règles de l'art, gèrent les emballages et laissent votre site propre.**



L'INSPECTION de vos installations

PROVOST propose à ses clients d'inspecter leurs installations de stockage conformément à la **norme NF EN 15635 paragraphe 9.4.2** : "Il convient de contrôler systématiquement l'ensemble du système de stockage de façon régulière. Une personne compétente d'un point de vue technique doit effectuer **des contrôles à des intervalles de 12 mois maximum**. Un **rapport écrit**, comportant des observations et des propositions d'actions nécessaires, doit être remis au responsable de la sécurité."

LES POINTS VÉRIFIÉS PAR L'INSPECTEUR

- Déformation des lisses.
- Montants et échelles.
- Verticalité.
- État des palettes.
- Présence des éléments de sécurité et de signalisation.

À l'issue, vous recevrez un procès-verbal de la visite qui vous donnera un avis favorable ou les actions correctives à mener.

Le stockage Charges Longues avec CANTIPRO®

Certains métiers nécessitent de stocker des charges lourdes et volumineuses non palettisées. Le rayonnage à bras CANTIPRO®, conçu par le bureau d'études PROVOST facilite le stockage de matériaux dans l'industrie (profilés, tubes...), dans le négoce (panneaux de bois, big bag, fers, poutrelles béton) et plus largement des tourets, des bobines ou encore des voitures. Il est adapté aux installations en intérieur, et peut être équipé d'un auvent pour protéger vos produits en extérieur.





- Conçu et fabriqué au sein des usines du Groupe PROVOST. Sa conception a fait l'objet d'un brevet.
- CANTIPRO® est le premier rayonnage Cantilever dont la colonne profilée en paroi mince est assemblée par rivetage et boulonnée à son embase, facilitant ainsi la maintenance et son transport.

N'hésitez pas à nous consulter pour trouver la solution adaptée à votre activité.

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Cédric, Bureau d'études.



300 > 1150 KG PAR BRAS




FINANCEMENT
POSSIBLE



SUR-MESURE



NORMES
SÉCURITÉ



1 ROBUSTE

La colonne 32 plus constituée de 2 profilés d'acier procure une rigidité exceptionnelle. Niveaux réglables au pas de 75 mm.

2 SIMPLICITÉ

Facilité de montage du système de contreventement configuré en Z.

3 SÉCURITÉ

Connexion simple et efficace par l'emploi de 2 clavettes trapézoïdales autobloquantes. Système exclusif breveté.

4 MODULARITÉ

Système exclusif qui évite la soudure des oreilles de fixation.

5 STABILITÉ

L'embase assure la stabilité et sert également de niveau de stockage.

6 GUIDAGE PAR RAIL



LES+

+ SUR-MESURE : disponible dans de nombreuses longueurs et plusieurs types de colonnes différentes, CANTIPRO répond à tous les besoins des professionnels qui désirent stocker des charges longues et lourdes.

Bâtiment Autoportant Une alternative à la construction

Dans un bâtiment autoportant, le rayonnage CANTILEVER sert de structure porteuse pour le bardage et la couverture. Cette solution est particulièrement appréciée dans les métiers comme le négoce de matériaux pour augmenter la surface de stockage tout en protégeant les produits. C'est une alternative économique à la construction d'un nouveau bâtiment de stockage. Grâce à notre expérience, nous pouvons équiper votre autoportant de finitions soignées telles que le système d'évacuation des eaux de pluie, ouvertures, puits de lumière...





- Pour le stockage de matériaux, charges longues et volumineuses, le Cantipro® avec auvent et bardage vous permettra d'augmenter rapidement votre surface de stockage.
- Dans le cas d'une extension d'un bâtiment existant, les exigences en matière d'architecture et d'intégration paysagère seront prises en compte.
- Quel que soit votre projet, la qualité du sol, le régime des vents et la présence de neige seront pris en compte pour le dimensionnement de l'installation.

N'hésitez pas à nous consulter pour trouver la solution adaptée à votre activité.

0 809 102 202


Service gratuit
+ prix appel



FINANCEMENT
POSSIBLE



NORMES
SÉCURITÉ



LES+

⊕ **RAPIDE ET FACILE À INSTALLER** : l'autoportant ouvert ou fermé, entièrement modulable, offre l'avantage d'être **PLUS COMPÉTITIF QUE LA CONSTRUCTION** d'un bâtiment.



" Croissance organique, développement d'une activité nouvelle... quand l'entreprise a besoin de plus d'espace, il n'est pas toujours nécessaire de déménager ou d'engager de lourds investissements pour agrandir un bâtiment existant.

Un aménagement optimisé permet de libérer de l'espace, de développer et sécuriser vos activités. Grâce à nos solutions modulables, sur mesure, et rapides à mettre en oeuvre, nous vous accompagnons pour relever de nouveaux défis. "

Stéphane, expert Provost.





PLATES-FORMES, MEZZANINES ET CLOISONS

Produits et Solutions

PLATE-FORME PROPLUS LP3.....	92
PLATE-FORME sur rayonnage.....	94
ESCALIERS.....	96
ESCABEAUX.....	99
ACCÈS PIR PIRL.....	104
ACCÈS BENNES.....	105
BALISAGE.....	106
PROTECTION ET SIGNALISATION.....	107
CLOISON D'ATELIER GRILLAGÉE MODUL+.....	112
PORTE BATTANTE MODUL+.....	114
PORTE COULISSANTE MODUL+.....	115
PORTE BATTANTE DOUBLE POUR RAYONNAGE LOURD MODUL+.....	116
PORTE COULISSANTE DOUBLE POUR RAYONNAGE LOURD MODUL+.....	116
ABRI GRILLAGÉ EXTÉRIEUR.....	118
CLOISON D'ATELIER MODUL STEEL.....	119
CABINE D'ATELIER PRÉ-MONTÉE ET KIT 1 ^{er} PRIX.....	120
CLOISON DE BUREAU M85.....	122
PORTES M85.....	124
CLOISON MOBILE ET CLOIS'ÉCRAN.....	126



La plate-forme longue portée PROPLUS LP3

La plate-forme LP3 est la solution économique pour gagner des mètres carrés sans construire et créer un nouvel espace en exploitant la hauteur du bâtiment. Elle est rapide à mettre en oeuvre et permet d'augmenter la surface disponible pour accueillir une nouvelle activité et/ou de nouveaux collaborateurs. Son design épuré convient aux environnements industriels et logistiques comme aux bureaux.





- Plate-forme **grande portée, grande charge** sur poteaux et poutres.
- Entraxe : jusqu'à **10 mètres**.
- 3 types de recouvrements : **plancher bois, caillebotis, plancher tôle**.
- Système conçu selon les normes Eurocode 3 et conforme au DTU 51.3, certifié EN 1090 et marqué CE.
- Pour une solution aboutie, pensez à aménager votre plate-forme avec **nos cloisons grillagées MODUL +** et **nos cloisons de bureaux M85**.

N'hésitez pas à nous consulter pour un devis

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

■■■■ < 850 KG/M²
Au delà nous consulter.



FINANCEMENT
POSSIBLE



SUR-MESURE




NORMES
SÉCURITÉ


CE
1166



Vue de face



Vue de côté



LES+

- + **ALTERNATIVE** à la construction.
- + **SOLUTION ÉCONOMIQUE** et sans loyer supplémentaire.
- + Assemblage boulonné et sections résistantes garantissent la **ROBUSTESSE**.
- + **PRATIQUE** : les perforations octogonales des poutres permettent d'intégrer les réseaux électriques et de sprinklage.



Contactez-nous pour étudier le rayonnage PROVOST et le type d'aménagement de plate-forme le plus adapté à votre activité.

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Jonathan, Agence de Paris.



1 Plate-forme avec Allée de circulation

- Les rayonnages soutiennent le plancher de circulation.
- Cette solution peut s'appliquer avec tous les rayonnages PROVOST avec un **impact économique réduit** (Prospace +, Protub, Prorack +).
- La fonction aux étages de la plate-forme est identique à celle du rez-de-chaussée.

LES+

- + Permet le stockage sur toute la **HAUTEUR**.
- + **DOUBLE NIVEAU** de stockage.



2 Plate-forme à Niveau Uni

- Le plancher repose sur les rayonnages.
- Cette **solution ultrapolyvalente** permet de faire évoluer votre surface de stockage et d'activité : aujourd'hui bureau, demain stockage !
- Cette solution peut être **démontée et déplacée** au gré de votre évolution d'activité.

LES+

- + Permet une autre activité sur la **SURFACE N+1**.
- + Activité de rangement au **REZ-DE-CHAUSSÉE**.

Accessoires Plate-formes



Escaliers industriels : Escalier principal 34°

- Composition : 2 limons en fer U de 70 x 150 x 70 mm.
- Marches en tôle galvanisée avec crevés antidérapants : profondeur 330 mm fermées par boulonnage sur les limons.
- 2 mains courantes hauteur 1035 mm réalisées en tube 40 x 27.
- Garde-pied sur limon. Plaquette soudée à la base pour ancrage au sol (ancrage fourni).
- En partie supérieure, une cornière pour accrochage sur plate-forme.
- Finition : époxy gris RAL 7016.
- Marche 1000 x 330 mm.
- Largeur utile 1000 mm, largeur hors-tout 1140 mm.

20 J

Nbre de marches	Hauteur	Encombrement au sol	Référence	Prix HT départ
11	2250	3159	3083.4H2.250	1965,09€
12	2300	3233	3083.4H2.300	2055,75€
12	2350	3307	3083.4H2.350	2068,91€
12	2400	3381	3083.4H2.400	2082,09€
13	2450	3455	3083.4H2.450	2172,87€
13	2500	3529	3083.4H2.500	2211,25€
13	2550	3604	3083.4H2.550	2224,72€
13	2600	3678	3083.4H2.600	2238,22€
14	2650	3752	3083.4H2.650	2329,22€
14	2700	3826	3083.4H2.700	2331,18€
14	2750	3900	3083.4H2.750	2356,19€
14	2800	3974	3083.4H2.800	2369,56€
15	2850	4048	3083.4H2.850	2457,46€
15	2900	4123	3083.4H2.900	2474,08€
15	2950	4197	3083.4H2.950	2487,57€
15	3000	4271	3083.4H3.000	2512,54€
16	3050	4345	3083.4H3.050	2603,43€
16	3100	4419	3083.4H3.100	2617,09€
16	3150	4493	3083.4H3.150	2630,46€
17	3200	4567	3083.4H3.200	2721,54€
17	3250	4641	3083.4H3.250	2734,90€
17	3300	4716	3083.4H3.300	2748,48€
17	3350	4790	3083.4H3.350	2761,85€
18	3400	4864	3083.4H3.400	2852,94€
18	3450	4938	3083.4H3.450	2866,51€
18	3500	5012	3083.4H3.500	2891,42€



Escalier
secondaire 45°,
escalier ERP sur
www.provost.fr



Marchepieds

- Accès entre 2 plates-formes de hauteurs différentes composés de marches réalisées en tôle galvanisée antidérapante et fixées sur les limons.
- Équipés de 2 mains courantes H. 1100 mm. Fixation du marchepied en partie haute et basse. Finition Epoxy jaune RAL 1028.

Marchepied principal 34°

- Larg. utile : 1000 mm, larg. hors-tout : 1140 mm.
- Marche : 1000 x 330 mm.

20 J

Nbre de marches	Encombr. au sol	Haut. sol	Référence	Prix HT départ
2	639	550	3088.548.90	1146,17€
3	861	700	3088.549.20	1146,17€
4	1157	900	3088.549.60	1146,17€
5	1380	1050	3088.549.90	1146,17€

Marchepied secondaire 45°

- Larg. utile : 800 mm, larg. hors-tout : 940 mm.
- Marche : 800 x 263 mm.

15 J


Nbre de marches	Encombr. au sol	Haut. sol	Référence	Prix HT départ
2	469	600	3088.498.70	891,48€
3	669	800	3088.499.10	891,48€
4	869	1000	3088.499.50	891,48€



Escaliers hélicoïdaux
Contactez-nous au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.



Garde-corps industriel

- Certifié et esthétique.
- Conforme à la norme NFE 85-015.
- Garde-corps à main courante filante : entraxe entre montant réglable à façon (pas maxi de 1400 mm). Pour une finition esthétique, nos garde-corps filants sont complétés par une gamme d'accessoires (jonctions, tubes d'angle de finition, pièces de main courante...).
- Plinthe métallique pour garde-corps : en acier galvanisé, hauteur 100 mm.
- D'autres types de garde-corps existent pour les plate-formes de travail ou pour les établissements recevant du public (ERP).



Version pliante



Version basculante

Barrières écluses pour usage régulier

- 2 types de barrières écluses : pliante ou basculante.
- Pour le chargement et déchargement de palettes en toute sécurité. Système conforme aux prescriptions de la CRAM. Ce type d'ouverture permet de prévenir en permanence les risques de chute conformément au décret du 8 janvier 1965.



Version battante



Version coulissante

Portillons pour ouvertures occasionnelles

- 2 types de portillons :
 - > Battant à retour automatique.
 - > Coulissant à verrouillage automatique.



Provost vous propose une large gamme de solutions d'ouverture en taille standard ou sur-mesure.

N'hésitez pas à nous consulter pour un devis.

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Jonathan, Agence de Paris



Plate-forme PROPLUS LP3 et garde-corps ERP en magasin.




Plate-forme de maintenance PROPLUS LP3 sur 2 niveaux avec un plancher tôle.



Plate-forme PROPLUS LP3 sur 2 niveaux et terrasse, avec aménagement de bureaux (cloisons M85) chez La Grange (Yvelines).



Solutions d'accès en hauteur

Équipement de travail qui permet d'accéder en hauteur ponctuellement, pour atteindre notamment un plan de travail.

Code du travail Art . 4323-63 : L'usage d'une solution d'accès en hauteur comme solution de travail en hauteur est interdit sauf si les 3 conditions suivantes sont réunies :

- L'espace de travail ne permet pas d'utiliser une solution de travail en hauteur.
- Le risque de chute est considéré comme faible.
- Il s'agit de travaux de courte durée, ne présentant pas un caractère répétitif.

Ex : marchepieds, escabeaux, échelles (p. 100,101).



Solutions de travail en hauteur

Véritable plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Il est recommandé d'utiliser une solution de travail en hauteur pour les tâches longues (d'une durée supérieure à 10 mn), récurrentes ou difficiles qui présentent un facteur de risque comme la manipulation d'un matériel lourd et encombrant.

Art. R4323-59 du code du travail : La prévention des chutes d'un plan de travail est assurée par des garde-corps rigides placés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m et comportant au moins :

- Une plinthe de butée de 10 à 15 cm.
- Une main courante.
- Une lisse intermédiaire à mi-hauteur.

Ex : certains escabeaux, Plate-forme Individuelle Roulante Repliable (PIR / PIRL) (p. 102 à 104).



"Moyen d'accès ou postes de travail en hauteur, comment s'y retrouver ? Nous vous aidons à choisir le matériel adapté."

Florence,
Agence de
Nantes.

Labels, décrets et normes, comment s'y retrouver ?

Labels

La présence d'un label sur un produit indique que ce produit a été testé par un laboratoire national officiel et qu'il est conforme à la norme en vigueur.



Décrets

Les décrets sont français. Le décret 96-333 impose une conformité à la norme EN 131 pour les échelles et marchepieds.

Le décret 2004-924 garantit que le produit est conforme aux exigences d'hygiène, de santé et de sécurité pour l'utilisateur imposées par la réglementation du travail.

Normes

Les normes imposent des critères de conception et de fabrication.

C'est un gage de qualité.

EN 131 : norme européenne pour les échelles et marchepieds.

Normes françaises NF P93 353 / 93 352 pour les PIRL / PIR.



Accès en Hauteur

Marchepieds et Escabeaux

■■■■ < 150 KG PAR ESCABEAU

Marchepieds mobiles

- Déplacement par une simple poussée du pied.
- Roulettes escamotables et base circulaire pour une parfaite stabilité.
- 3 versions au choix : Classique ou Design.
- Accès 2 marches ou simple dôme.
- Acier ou plastique indéformable.

Conforme aux exigences de sécurité (Décret français n° 96-333 du 10/04/1996 et norme allemande DIN 4569 certifiée par le G.S.).



Modèle	Ø de la base	Hauteur	Corps	Coloris	Charge	Poids	Référence	Prix HT départ
1	440	420	Acier	Gris clair	150	4,49	2168.000.02	53,10€
2	410	380	Plastique indéformable	Bleu	150	2,05	2168.000.11	49,40€
3	450	340	Plastique indéformable	Bleu	150	2,01	2168.000.21	50,60€

Marchepieds et escabeaux alu repliables

- Structure légère en aluminium, marches larges avec revêtement antidérapant pour une utilisation en toute sécurité. Facilement repliable, il se range dans un coffre de voiture. Muni de double montant pour accroître sa rigidité et de patins antidérapants. Les modèles 3 et 4 possèdent un garde-corps amovible équipé d'un porte-outil et porte-seau.
- Marche : L. 360 x P. 230 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



Modèle	Nb de marches	Hauteur plate-forme	Hauteur hors-tout	Hauteur de travail	Encombrement embase L x P	Dimensions repliées L x P x H	Poids	Référence	Prix HT départ
1	2	460	460	2000	480 x 560	485 x 80 x 545	4	2170.003.00	173,80€
2	3	690	690	2200	550 x 910	550 x 70 x 1120	7	2170.003.01	245,00€
3	4	920	1640	2500	570 x 1200	570 x 120 x 1430	10	2170.003.02	357,00€
4	5	1150	1870	2700	590 x 1500	590 x 120 x 1740	13	2170.003.03	444,60€

Escabeau roulant alu monobloc 2 marches

- Développé en partenariat avec la CRAMIF.
- Entièrement repliable et en ALU, il est léger, se range facilement pour ne pas encombrer les allées.
- Dimensions plate-forme : L. 500 x P. 410 mm.
- Profondeur des marches : 100 mm.

Produit conforme à la norme française NF P 93-353.



Hauteur plate-forme	Hauteur hors-tout	Hauteur de travail	Charge maxi	Stabilisateur fermés L x l	Dimensions hors-tout replié L x l x H	Poids	Référence	Prix HT départ
500	1500	2100	150	780 x 590 x 1500	240 x 640 x 1670	13,6	2170.006.02	653,79€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Accès en Hauteur

Escabeau Mobile étroit

■■■■ < 150 KG PAR ESCABEAU

- Construction monobloc en tube d'acier.
- Marches avec empreintes antidérapantes en bois épaisseur 19 mm.
- Largeur hors-tout : 560 mm.
- Inclinaison : 64°.
- Plate-forme supérieure avec empreintes antidérapantes en bois épaisseur 15 mm.
- 2 roues Ø 160 mm à bandage caoutchouc non-marquant à l'avant pour manutention "type brouette".
- Matériel livré monté.
- Finition bleu RAL 5005.
- Dimensions plate-forme : L. 485 x P. 355 mm, dimensions des marches : L. 472 x P. 130 mm, hauteur d'accès allant de 2,1 à 2,85 m.



À PARTIR DE
455€¹²

L'Escabeau
REF. 2170.002.02

LES+

- + Pour un ACCÈS EN HAUTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ.
- + MANIABLE ET STABLE.
- + ADAPTÉ À L'ARCHIVAGE ET AU MAGASINAGE.

Autres coloris
sur demande :

RAL 7024 RAL 3001 RAL 6032



Nombre de marches*	Hauteur plate-forme	Hauteur hors-tout	Longueur hors-tout	Dimensions utiles plate-forme sup.	Dimensions de la base L x l	Poids	Référence	Prix HT départ
2	515	1280	770	485 x 355	770 x 560	22	2170.002.02	455,12€
3	765	1530	892	485 x 355	892 x 560	25	2170.002.03	508,99€
4	1015	1780	1014	485 x 355	1014 x 560	28	2170.002.04	591,65€
5	1265	2030	1136	485 x 355	1136 x 560	32	2170.002.05	702,18€

* Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme.

📍 Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Votre agence en direct au **0 809 102 202** Service gratuit + prix appel


Travail en Hauteur

Escabeau Roulant Acier

■■■■ < 150 KG PAR ESCABEAU

- Escabeau mobile avec plate-forme.
- Pratique et stable pour l'accès aux rayonnages et les travaux d'entretien.
- Construction robuste en tube d'acier.
- Levier permettant de déplacer l'escabeau sans peine et d'y monter sans risque.
- Structure équipée de 4 roulettes, Ø 125 mm. (2 fixes + 2 pivotantes.)
- Inclinaison : 56°.
- Dimensions plate-forme : L. 500 x P. 550 mm, dimensions des marches : L. 470 x P. 130 mm, hauteur d'accès allant de 2,60 à 4,60 m.
- Livré démonté avec notice de montage.

Considérée comme une plate-forme de travail en position roues bloquées.
Conforme aux exigences d'hygiène, de santé et de sécurité imposées par la réglementation du travail auprès des employeurs (selon le décret du 01.09.2004). Testé et certifié GS & Pr EN131-7-2013.



Modèle 5 marches



Nombre de marches*	Hauteur plate-forme	Hauteur hors-tout	Hauteur de travail	Longueur hors-tout	Largeur hors-tout avec stabilisateurs		Dimensions à la base L x l	Poids	Référence	Prix HT départ
					Fermés	Ouverts				
5	1102	2184	2600	1358	775	1325	917 x 775	62	2170.000.05	1014,22€
6	1323	2405	2850	1507	775	1325	1066 x 775	68	2170.000.10	1055,39€
7	1543	2625	3050	1656	775	1325	1215 x 775	74	2170.000.15	1168,40€
8	1764	2846	3300	1804	775	1325	1363 x 775	80	2170.000.20	1225,68€
9	1984	3066	3500	1953	775	1325	1512 x 775	88	2170.000.30	1405,52€
10	2205	3287	3700	2102	925	1325	1657 x 925/775	94	2170.000.40	1450,10€
11	2425	3507	3900	2250	925	1325	1808 x 925/775	100	2170.000.45	1510,96€
12	2646	3728	4200	2399	925	1325	1957 x 925/775	106	2170.000.50	1685,78€
14	3087	4169	4600	2697	925	1325	2255 x 925/775	118	2170.000.55	2098,16€

* Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme.

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Travail en hauteur

Escabeau Roulant Alu Monobloc



■■■■ < 150 KG PAR ESCABEAU

- Conçu pour l'accès aux rayonnages et les travaux d'entretien.
- Structure en aluminium permettant une utilisation en extérieur ou en chambre froide.
- Équipé de 4 roulettes Ø 125 mm. (2 fixes + 2 pivotantes).
- Garde-corps sur 3 côtés avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm.
- Portillon de protection.
- Main courante sur les 2 côtés.
- Plate-forme et marches antidérapantes.
- Stabilisateurs télescopiques à blocage manuel en aluminium.
- Inclinaison : 68°.
- Livré démonté avec notice de montage.
- Dimensions plate-forme : L. 520 x P. 760 mm, profondeur des marches : 80 mm, hauteur d'accès allant de 2,30 à 5,00 m.

Considérée comme une plate-forme de travail en position roues bloquées. Conforme aux exigences d'hygiène, de santé et de sécurité imposées par la réglementation du travail auprès des employeurs (selon le décret du 01.09.2004).



Chaque escabeau est livré avec le système d'immobilisation automatique.

Nombre de marches*	Hauteur plate-forme	Hauteur hors-tout	Hauteur de travail	Longueur hors-tout	Largeur hors-tout avec stabilisateurs		Poids	Référence	Prix HT départ
					Fermés	Ouverts			
3	750	1818	2750	1132	905	Sans stabilisateur	40,38	2170.003.10	1015,30€
4	1000	2068	3000	1233	905	1560	44,88	2170.003.15	1050,50€
5	1250	2318	3250	1334	905	1745	47,68	2170.003.20	1253,10€
6	1500	2568	3500	1435	905	1745	49,68	2170.003.25	1344,90€
7	1750	2818	3750	1536	905	1745	54,98	2170.003.30	1456,20€
8	2000	3068	4000	1637	905	2317	64,48	2170.003.35	1568,80€
9	2250	3318	4250	1738	905	2317	70,18	2170.003.40	1705,80€
10	2500	3568	4500	1839	905	2317	72,08	2170.003.45	1845,50€
11	2750	3818	4750	1940	905	2895	81,38	2170.003.50	1921,00€
12	3000	4068	5000	2041	905	2895	86,98	2170.003.55	2070,60€
13	3250	4318	5250	2142	905	2895	88,58	2170.003.60	2127,30€
14	3500	4568	5500	2243	905	2895	94,18	2170.003.65	2702,20€

* Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme.

12J Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Accessoire



Tablette porte-outils 12J

Référence	Prix HT départ
2170.003.76	71,80€

Travail en hauteur

Plate-forme Individuelle Roulante repliable (P.I.R. / P.I.R.L)



■■■■ < 150 KG PAR ESCABEAU

- Plate-forme dédiée aux travaux en hauteur de longue durée.
- Entièrement repliable et en ALU, elle est légère, se range facilement pour ne pas encombrer les allées.
- Se transporte facilement grâce à ses 2 roues de Ø 100 mm à bandage caoutchouc.
- Les roues sont non-porteuses en position de travail.
- Stabilité accrue grâce aux stabilisateurs latéraux.
- Les stabilisateurs peuvent se replier pour une utilisation dans les zones étroites.
- Faible encombrement au sol, elle se positionne au plus près du rayonnage.
- Rampes d'accès repliables équipées de 2 sangles.
- Large plate-forme antidérapante dotée de 3 plinthes de H.100 mm.
- Marches antidérapantes de P.100 mm, pour moins de fatigue et plus de confort.
- La tablette est intégrée à la plate-forme.
- Dimensions plate-forme : L. 500 x P. 410 mm, profondeur des marches : 100 mm, hauteur d'accès allant de 2,10 à 3,47 m.

Conforme à la norme NF P 93-353.



Retrouvez les modèles 9 et 10 marches sur www.provost.fr



Nombre de marches*	Hauteur plate-forme	Hauteur hors-tout	Hauteur de travail	Dimensions hors-tout déplié		Dimensions hors-tout replié L x l x H	Poids	Référence	Prix HT départ
				Stabilisateurs fermés L x l	Stabilisateurs ouverts L x l				
3	705	1804	2300	1010 x 770 x 1690	-	332 x 770 x 1870	15	2170.005.53	630,47€
4	940	2041	2550	1152 x 770 x 1924	-	332 x 770 x 2150	17	2170.005.54	701,99€
5	1170	2283	2770	1380 x 510 x 2170	1380 x 1645 x 2170	345 x 510 x 2380	20,6	2170.005.55	736,89€
6	1405	2519	3000	1520 x 510 x 2404	1520 x 1645 x 2404	345 x 510 x 2635	21,6	2170.005.56	749,55€
7	1640	2656	3240	2002 x 510 x 2638	2002 x 2379 x 2638	374 x 510 x 2890	22,9	2170.005.57	793,20€
8	1870	3000	3470	2204 x 510 x 2870	2204 x 2379 x 2870	374 x 510 x 3140	23,9	2170.005.58	826,64€

* Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme.

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Accès Bennes Plates-formes


■■■■ < 150 KG PAR ESCABEAU U.R

- Structure aluminium 100 x 30 mm.
- Plate-forme en tôle aluminium à damier.
- 6 marches aluminium strié antidérapantes prof. 230 mm.
- Rampes et garde-corps Ø 40 mm.
- Plinthe hauteur 150 mm.
- 4 roulettes Ø 200 mm : 2 fixes à l'arrière, 2 pivotantes à frein à l'avant.
- Livré démonté avec notice de montage.

Conforme aux exigences de sécurité du décret 2004-924.



LES+
 + SÉCURITÉ : permet à un opérateur d'accéder en toute sécurité à une benne à déchets.



1 Longueur 1 m



2 Longueur 2 m



3 Longueur 3 m



Modèle	Longueur	Hauteur	Hauteur hors-tout	Largeur entre plinthes	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids	Référence	Prix HT départ
1	1000	1250	2360	826	1170	2170	92	2170.005.80	3237,30€
2	2000					3170	121	2170.005.81	3618,30€
3	3000					4170	142	2170.005.82	3935,70€



Vous souhaitez commander les options et en savoir plus ? Contactez-nous au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Sandra, experte PROVOST.



Levier d'immobilisation



Portillon pour accès benne

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Balisage

Barrières à platine

- Platine de fixation 150 x 150 mm.
- En acier.
- Diamètre : 40 ou 60 mm.
- Avec traverse horizontale.
- 8 ancrages par barrière non inclus.



1 Finition blanc RAL 9003 avec bandes rouges



2 Finition jaune RAL 1018 avec bandes noires



3 Finition jaune RAL 1018



4 Finition galvanisée

Barrières à platine Ø 40 mm



Finition	Hauteur	Longueur	Référence	Prix HT départ
1	1000	1000	2166.000.30	87,50€
	1000	1500	2166.000.34	100,30€
	1000	2000	2166.000.38	116,70€
2	1000	1000	2166.000.31	87,50€
	1000	1500	2166.000.35	100,30€
	1000	2000	2166.000.39	116,70€
3	1000	1000	2166.000.32	87,50€
	1000	1500	2166.000.36	100,30€
	1000	2000	2166.000.40	116,70€
4	1000	1000	2166.000.33	95,10€
	1000	1500	2166.000.37	107,80€
	1000	2000	2166.000.41	125,50€

Barrières à platine Ø 60 mm



Finition	Hauteur	Longueur	Référence	Prix HT départ
1	1000	1000	2166.000.42	121,90€
	1000	2000	2166.000.45	163,60€
2	1000	1000	2166.000.43	121,90€
	1000	2000	2166.000.46	163,60€
3	1000	2000	2166.000.47	163,60€
4	1000	1000	2166.000.44	130,60€
	1000	2000	2166.000.48	176,20€

Accessoire

Ancre mécanique



Modèle	Référence	Prix HT départ
1 tige filetée Ø 12 mm	2166.000.90	4,10€



Arceaux d'angle de protection

- En acier.
- Angle 90°.
- Dimensions platines : 160 x 140 x 10 mm.
- 3 platines avec 4 trous de fixations Ø 12 mm (fixations non incluses).
- Diamètre : 76 mm.
- Peinture haute résistance par phosphatation.
- Coloris jaune/noir.



Modèle	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids	Référence	Prix HT départ
1	350	600	600	12.5	2166.000.60	201,50€
2	600	600	600	19.9	2166.000.61	264,90€
3	1200	600	600	23.5	2166.000.62	353,40€

Accessoire

Ancre mécanique	0,7	2166.000.90	4,10€
-----------------	-----	-------------	-------

Poteaux de sécurité

- En acier.
- Hauteur : 1200 mm.
- Hauteur des bandes noires : 150 mm.
- Platine avec 4 trous de fixation Ø 12 mm (fixations non incluses).



Modèle	Dimensions pieds	Ø poteau	Ep. tube	Poids	Référence	Prix HT départ
1	200 x 200	90	3.5	10	2166.000.63	183,70€
2	250 x 250	159	4	21	2166.000.64	290,20€
3	400 x 400	273	4	48	2166.000.65	492,80€

Accessoire

Ancre mécanique	0,7	2166.000.90	4,10€
-----------------	-----	-------------	-------


ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Protections mousse

- Mousse de protection d'angle adhésive.
- Pour IPN ou pieds d'échelles de racks de stockage.
- En E.V.A. (Ethylène Acétate de Vinyle)
- Coloris jaune et noir.
- Fixation par adhésif double face.
- Absorbe les chocs.



Mod.	Longueur	Diamètre	Ouverture	Poids	Lot de :	Référence	Prix HT départ
1	750	40	20	0.075	5	2166.001.10	103,30€
2	1000	100	50	0.2	2	2166.001.11	168,50€
3	1000	150	75	0.5	2	2166.001.12	246,70€



Mod.	Haut.	Long.	Largeur	Lot de :	Ouverture	Poids	Référence	Prix HT départ
4	80	1000	100/150	2	-	0.3	2166.001.13	103,30€
5	180	995	160	-	80/100/120	1.45	2166.001.16	130,50€
6	150	1000	300	-	80/100/120	1.65	2166.001.17	233,50€
7	200	1000	400	-	120/160/200	1.65	2166.001.18	311,70€

Miroirs de sécurité



Avec visière

- Miroir convexe en polycarbonate.
- Coloris : Orange.
- Utilisation : intérieur et extérieur.
- Visière antireflet.
- Livré avec fixation poteau ou murale de Ø 60 mm.



Distance de vue (m)	Long. visière	Diam. cadre	Ø réflecteur	Référence	Prix HT départ
7	50	465	450	2166.002.00	112,80€
12	50	610	600	2166.002.01	163,60€
20	50	810	800	2166.002.02	264,90€



Acrylique convexe

- Distance de visibilité : 6 m.
- Diamètre : 650 mm.
- Coloris : noir.
- Utilisation en intérieur.
- Fixations non fournies.



Modèle	Modèle	Référence	Prix HT départ
1	Dôme - vision à 360°	2166.002.03	176,20€
2	Demi dôme - vision à 180°	2166.002.04	125,50€
3	Quart de dôme - vision à 90°	2166.002.05	72,50€

📍 Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Signalisation Identification d'Allées et Rayonnages

Plaques vierges

- Plaques PVC 3 mm.
- Coloris jaune ou blanc.
- Perforées aux 4 coins pour fixation par vis (non fournies).
- Vendues par lot de 10 plaques même couleur, même format.
- Se référer au tableau des vinyles adhésifs de cette même page pour le marquage.



Dim. H x L	Fond jaune Référence	Fond blanc Référence	Prix HT départ
100 x 100	2248.961.50	2248.961.70	61,80€
150 x 150	2248.961.52	2248.961.72	87,50€
200 x 200	2248.961.54	2248.961.74	135,60€
300 x 300	2248.961.56	2248.961.76	200,90€
400 x 400	2248.961.58	2248.961.78	316,50€
500 x 500	2248.961.60	2248.961.80	480,30€

Drapeaux vierges

- Drapeaux en PVC 3 mm.
- Coloris jaune ou blanc.
- Livrés perforés sur le côté pour une fixation par vis (non fournies).
- Vendus par lot de 10 drapeaux de même coloris et de même format.
- Se référer au tableau des vinyles adhésifs de cette même page pour le marquage.



Dim. H x L x P	Fond jaune Référence	Fond blanc Référence	Prix HT départ
100 x 100 x 20	2248.962.10	2248.962.26	80,00€
150 x 150 x 30	2248.962.12	2248.962.28	87,50€
200 x 200 x 30	2248.962.14	2248.962.30	94,90€
250 x 250 x 30	2248.962.16	2248.962.32	134,20€
300 x 300 x 40	2248.962.18	2248.962.34	145,50€
150 x 300 x 40	2248.962.20	2248.962.36	115,90€
400 x 200 x 40	2248.962.22	2248.962.38	199,50€
300 x 150 x 40	2248.962.24	2248.962.40	115,90€

Vinyles adhésifs à poser

- Vinyles adhésifs marqués, à poser sur plaques ou drapeaux d'identification d'allées et de rayonnages, ou directement sur une surface lisse.
- Dimensions adaptées aux dimensions des plaques et des drapeaux proposés sur cette page. Étiquettes inférieures de 10 mm au support PVC pour une pose facilitée, vous laissez le libre choix d'un marquage simple face ou double face.
- Taille des caractères adaptée au maximum de leur capacité visuelle, en fonction du nombre de caractères désirés et de la dimension du support choisie.
- Fond blanc ou jaune avec marquage noir.



Précisez lors de la commande le ou les caractères souhaités et la quantité désirée					
Dim. H x L	1 caractère fond jaune	1 caractère fond blanc	2 caractères fond jaune	2 caractères fond blanc	Prix HT départ
90 x 90	2248.963.00	2248.963.20	2248.963.40	2248.963.60	5,50€
140 x 140	2248.963.02	2248.963.22	2248.963.42	2248.963.62	7,00€
190 x 190	2248.963.04	2248.963.24	2248.963.44	2248.963.64	8,80€
240 x 240	2248.963.06	2248.963.26	2248.963.46	2248.963.66	11,00€
290 x 290	2248.963.08	2248.963.28	2248.963.48	2248.963.68	14,90€
140 x 290	2248.963.10	2248.963.30	2248.963.50	2248.963.70	10,10€
390 x 190	2248.963.12	2248.963.32	2248.963.52	2248.963.72	13,90€
290 x 140	2248.963.14	2248.963.34	2248.963.54	2248.963.74	9,40€
390 x 390	2248.963.16	2248.963.36	2248.963.56	2248.963.76	29,40€
490 x 490	2248.963.18	2248.963.38	2248.963.58	2248.963.78	47,00€

Accessoire

Fixation adhésive double face



Dim. Rouleau L x H	Référence	Prix HT départ
50 m x 19 mm	2248.962.00	48,10€

Signalisation

Porte-étiquettes aimantés

- Pour un marquage à vos dimensions.
- Vous disposez d'un porte-étiquettes récupérable et facilement déplaçable.
- Réalisé en profilé caoutchouc aimanté.
- Livré avec bandes carton et protection PVC.



INFO GUIDE

Vous coupez le porte-étiquettes à la longueur désirée.

Vous portez vos annotations sur le carton blanc.

Vous glissez le carton et le PVC transparent dans les rainures du porte-étiquettes.

2J

Hauteur	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
15	1 rouleau de 5 m	2248.610.00	27,20€
20	1 rouleau de 5 m	2248.610.02	33,40€
30	1 rouleau de 5 m	2248.610.04	38,30€
40	1 rouleau de 5 m	2248.610.06	45,70€
50	1 rouleau de 5 m	2248.610.08	49,40€

Étiquettes magnétiques

- Pour affichage sur toutes surfaces métalliques.
- Effaçables à sec.
- Vendues par lot de 25.



15J

Dim. H x l	Référence	Prix HT départ
80 x 120	2248.967.12	38,90€
100 x 150	2248.967.14	53,20€
100 x 200	2248.967.16	67,40€

Pochettes magnétiques

- Pour actualiser rapidement et simplement l'information.
- Version simple : la feuille se glisse sous le cadre qui s'aimante sur toutes les surfaces métalliques.
- Version double : la feuille se glisse entre le cadre et le dos magnétique. Dim. ext. 236 x 323 mm.



5J

Vendu par 10 pièces minimum, soit 2 lots de 5 ou 5 lots de 2

Format	Couleur	Lot de	Référence	Prix HT départ
A4 - Simple	Noir	5	2248.967.61	33,70€
A4 - Simple	Gris	5	2248.967.62	33,70€
A4 - Simple	Jaune/Noir	5	2248.967.65	34,80€
A4 - Simple	Rouge/Blanc	5	2248.967.66	34,80€
A4 - Double	Noir	2	2248.967.68	26,60€
A4 - Double	Gris	2	2248.967.69	26,60€

Rubans magnétiques

- Réalisé en aimant décoflex, épaisseur 8/10° avec 1 face PVC blanc.



Coupez, marquez, posez

2J

Hauteur	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
20	3 rouleaux de 10 m	2248.731.07	100,60€
30	2 rouleaux de 10 m	2248.732.04	103,00€
50	1 rouleau de 10 m	2248.733.01	84,40€

i Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.


Signalisation

Porte-étiquettes adhésifs

- Pour protéger vos étiquettes, codes-barres, etc...
- Créez vos porte-étiquettes à vos dimensions.
- Réalisés en PVC extrudé transparent de très haute résistance et antireflet.
- Rebord anti-poussière sur les hauteurs : 29-33-42-76 mm.
- Adhésif haute adhérence à coller sur support sec et dégraissé.
- Disponibles avec ou sans étiquettes papier.
- Porte-étiquettes mousse disponibles en hauteur 26 mm.
- L'adhésif mousse assure une bonne tenue à l'arrachement sur tôle galvanisée.





1



2

Adhésif mousse



1 Porte-étiquettes standard



Modèle	Hauteur	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
Porte-étiquettes	19	50 de 1 m	2248.700.00	95,00€
Étiquette papier	17	50 de 1 m	2248.710.07	10,70€
Porte-étiquettes	29	50 de 1 m	2248.701.08	98,00€
Étiquette papier	26	50 de 1 m	2248.711.04	11,90€
Porte-étiquettes	32	50 de 1 m	2248.702.05	100,00€
Étiquette papier	30	50 de 1 m	2248.712.01	13,00€
Porte-étiquettes	42	50 de 1 m	2248.703.02	117,00€
Étiquette papier	39	50 de 1 m	2248.713.09	14,20€
Porte-étiquettes	76	50 de 1 m	2248.705.07	236,00€
Étiquette papier	73	50 de 1 m	2248.714.06	16,60€

2 Porte-étiquettes mousse




Modèle	Hauteur	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
Porte-étiquettes	26	50 de 1 m	2248.706.01	126,00€
Porte-étiquettes	26	50 de 1,25 m	2248.706.07	142,00€
Étiquette papier	26	50 de 1 m	2248.711.04	11,90€

Étiquettes à marquer

- Pour la signalisation des charges par niveaux sur longerons et/ou par emplacement palettes.
- 4 digits à marquer au feutre noir.
- Ne conviennent pas pour une utilisation en extérieur.
- Feutres non inclus.



Dimensions	Lot de	Référence	Prix HT départ
L 150 x H 70 mm	100	2248.718.80	26,80€



www.provost.fr

+ de choix

- Une gamme de produits élargie.
- Un process de commande sécurisé.
- Traitement rapide de votre commande.

+ de services

- Vidéo de montage en ligne.
- Conseil produit.
- Guide d'achat.
- Une application mobile optimisée.

UN FRANCO SPÉCIAL WEB À 100 EUROS

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Signalisation Lettres et Chiffres Adhésifs Panachés

- Adaptés pour le marquage sur rayonnages, bacs plastique, boîtes d'archives...
- Marquage noir sur fond de couleur jaune ou blanc.
- Vendus par lot de 25 cartes de même série et de même couleur.
- Les séries de lettres et de chiffres sont répétées pour remplir les cartes.



Format étiquettes	Hauteur caractères	Caractères panachés	Composition des séries	Nombre de caract./carte	Référence jaune	Référence blanc	Prix HT départ
19 x 14	15	0 - 9	4 x (0-5) - 3 x (6-9)	36	2248.966.01	2248.966.02	34,10€
		A - Z	2 x (A-J) - 1 x (K-Z)	36	2248.966.03	2248.966.04	34,10€
38 x 22	25	0 - 9	3 x (0) - 2 x (1-9)	21	2248.966.11	2248.966.12	67,00€
		A - J	3 x (A) - 2 x (B-J)	21	2248.966.13	2248.966.14	67,00€
		K - Z	2 x (K-O) - 1 x (P-Z)	21	2248.966.15	2248.966.16	67,00€
57 x 22	50	0 - 9	2 x (0-5) - 1 x (6-9)	16	2248.966.21	2248.966.22	70,40€
		A - J	2 x (A-F) - 1 x (G-J)	16	2248.966.23	2248.966.24	70,40€
		K - Z	1 x (K-Z)	16	2248.966.25	2248.966.26	70,40€
89 x 38	75	0 - 9	1 x (0-9)	10	2248.966.31	2248.966.32	112,60€
		A - J	1 x (A-J)	10	2248.966.33	2248.966.34	112,60€
		K - Z	1 x (K-N/P-Z) - 5 x (O)	10	2248.966.35	2248.966.36	112,60€

Lettres et Chiffres Adhésifs Identiques

- Pour marquage sur rayonnages, bacs plastique...
- Marquage noir sur vinyle adhésif de couleur jaune ou blanc.
- Préciser le choix du caractère lors de la commande.




Format étiquettes	Hauteur caractères	Nombre de caract./carte	Référence jaune	Référence blanc	Prix HT départ
19 x 14	15	36	2248.965.00	2248.965.05	4,10€
38 x 22	25	21	2248.965.10	2248.965.15	5,40€
57 x 22	50	16	2248.965.20	2248.965.25	6,30€
89 x 38	75	10	2248.965.30	2248.965.35	8,00€
127 x 44	100	4	2248.965.40	2248.965.45	8,10€
178 x 76	150	2	2248.965.50	2248.965.55	8,60€



INFO GUIDE

Comment définir la taille de votre visuel ?

Votre signalétique est faite dans un seul but : être vue. Ne sous-estimez pas la taille de vos visuels. Tenez compte de la distance qui sépare votre signalétique de la personne à qui elle est adressée. Le schéma ci-dessous vous aide à choisir la taille de votre marquage (observation dans un lieu correctement éclairé, pour un observateur lambda).



ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

MODUL+ : le cloisonnement d'atelier facile à mettre en oeuvre

Vous avez besoin de créer de nouvelles zones de stockage, de protéger des produits à forte valeur ajoutée, de délimiter des zones à risque, d'isoler des produits dangereux, les composants de la cloison MODUL+ se combinent à l'infini pour s'adapter à votre environnement et évoluer avec votre activité.





- Une cloison grillagée pour répondre aux besoins ou contraintes de **protection et d'organisation des espaces**.
- 3 finitions standards : Gris RAL 7016, Bleu RAL 5019, galvanisée à chaud.
- Utilisation en intérieur ou en extérieur.
- Hauteur jusqu'à 6 000 mm.

N'hésitez pas à nous consulter pour un devis

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel



AUTRES
COLORIS SUR
DEMANDE




FINANCEMENT
POSSIBLE



SUR-MESURE



MONTAGE
INTERMÉDIAIRE



Téléchargez notre documentation MODUL+
sur www.provost.fr



LES+

- + **RIGIDITÉ** : garantie par l'utilisation de cadres monoblocs soudés en version grillagée, tôle, plexi.
- + **SIMPLICITÉ** : l'assemblage des cadres monoblocs par boulonnage assure un montage simple et rapide.
- + **STABILITÉ** : les poteaux avec jambe de force intégrée assurent une parfaite stabilité des installations.
- + **SÉCURITÉ** : les habillages sont soudés à l'axe des tubes et à l'intérieur du cadre, ce qui évite les risques d'accrochage. L'assemblage se fait par l'intérieur d'où un démontage impossible par l'extérieur.
- + **MODULABLE** : les éléments sont interchangeables entre eux.
- + **ADAPTABLE** : s'adapte aux différentes hauteurs et configurations de bâtiments.

Porte Battante Simple MODUL+

- De conception simple et robuste, la porte existe en hauteur 2200 mm et en 2 versions : "ÉCO" et "Standard".
- Fixation par 8 ancrages (vendus séparément).



1 Porte "ÉCO"

- La porte "ÉCO" est principalement utilisée dans les zones à faible fréquentation.
- Elle dispose d'une fermeture par pattes à cadenas (cadenas non fourni).
- Exemple d'utilisation : sécurisation d'une armoire électrique ou d'un local technique.

2 Porte "STANDARD"

- La porte standard est particulièrement adaptée pour les zones de passage fréquent.
- Elle dispose d'une fermeture par serrure 3 clés (cylindre EUROPÉEN).
- Elle est livrée avec ses poignées béquilles en ALU.

Hauteur	Largeur	Passage utile	Sens d'ouverture	1 Version ÉCO			2 Version STANDARD		
				Bleu RAL 5019	Gris RAL 7016	Prix HT départ	Bleu RAL 5019	Gris RAL 7016	Prix HT départ
2200	805	700	Poussée Droite	-	-	-	2400.306.60	2400.306.60A	612,87€
			Poussée Gauche	-	-	-	2400.300.01	2400.300.01A	612,87€
2200	1005	900	Poussée Droite	-	-	-	2400.306.50A	2400.306.50G	612,87€
			Poussée Gauche	-	-	-	2400.300.04D	2400.300.04E4	612,87€
2200	1205	1100	Poussée Droite	2400.127.00	2400.127.01	450,00€	2400.117.00	2400.117.11	630,00€
			Poussée Gauche	2400.128.00	2400.128.04	450,00€	2400.118.00	2400.118.03	630,00€
2200	1505	1400	Poussée Droite	-	-	-	2400.306.57	2400.306.57F	688,81€
			Poussée Gauche	-	-	-	2400.300.03M	2400.300.03Q	688,81€

Porte Battante Double MODUL+



- Cette porte est recommandée dans les zones où circulent des chariots élévateurs.
- Elle est constituée de 2 poteaux en 80 x 80 mm et de battants avec habillage grillagé et bandeau tôle central.
- Facile à installer, ouverture extérieure ou intérieure, les charnières des battants permettent de s'adapter aux défauts de sol.
- Fermeture par serrure 3 clés (cylindre Européen).
- Finition : Epoxy.
- Fixation par 10 ancrages (vendus séparément).



Haut.	Largeur hors-tout	Passage utile	Entraxe	Bleu RAL 5019	Gris RAL 7016	Prix HT départ
2200	2330	2130	2250	2400.119.00	2400.119.07A	1311,00€
3000	2330	2130	2250	2400.170.00	2400.170.00D	1454,86€

Des options sont disponibles pour ces produits :

- Poignée à code.
- Ferme porte.
- Barre antipanique.
- Habillage demi-tôle / tôle.
- Fourniture de cylindres identiques.
- Fourniture de cylindres pour passe avec clés, passes.

Contactez-nous au :

0 809 102 202



Accessoires

Désignation	Lot de	Référence	Prix HT dép.	Désignation	Référence	Prix HT dé.	Désignation	Lot de	Référence	Prix HT dép.
Ancrage chimique pour sol enrobé	25	2400.140.20	35,00€	Outil de pose ancrage chimique	2400.140.30	60,00€	Ancrage acier m8 x 90 pour sol béton	10	2400.140.10	15,00€

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Porte Coulissante MODUL+

- Du fait de son faible encombrement, la porte coulissante est principalement utilisée dans des allées réduites.
- La porte existe en hauteur 2200 mm et 3000 mm.
- Fermeture par serrure 3 clés (cylindre EUROPÉEN).
- Finition : Epoxy bleu RAL 5019.



AUTRES
COLORIS SUR
DEMANDE



MONTAGE PAR
NOS ÉQUIPES



SUR-MESURE

Porte Coulissante simple



Porte Coulissante double



Pour commander ces modèles de Portes Coulissantes, ainsi que les options suivantes :

- Cadre coulissant ½ tôle.
- Cadre coulissant entièrement tôle.
- Fourniture de cylindres identiques.
- Fourniture de cylindres pour passe avec clés passes .

Contactez-nous au :

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Stéphane, expert PROVOST.



Porte MODUL+ pour Rayonnage Lourd

Porte Battante Double pour baie de palettier

- Pour sécuriser les produits stockés dans vos rayonnages lourds.
- De conception robuste, la porte battante pour baie de palettier est constituée de poteaux en 100 x 100 mm et de battants avec habillage grillagé.
- Facile à installer, elle est totalement indépendante du rayonnage.
- Les charnières permettent de sécuriser des baies de rayonnages consécutifs.
- Sans traverse haute, elle facilite l'accès aux palettes dans le rayonnage.
- Fermeture : par pattes à cadenas (cadenas non fourni) + un verrou de sol.
- Finition : Epoxy bleu RAL 5019.




AUTRES
COLORIS SUR
DEMANDE



MONTAGE PAR
NOS ÉQUIPES



SUR-MESURE



1 Module départ

- Composé de : 2 poteaux et 1 battant double.
- Fixation par 10 ancrages (vendus séparément).



Hauteur	Passage utile	Entraxe	Bleu RAL 5019	Gris RAL 7016	Prix HT départ
2200	2695	2795	2401.000.00D	2401.000.10D	1490,00€
2200	3295	3395	2401.000.01D	2401.000.11D	1580,00€
3000	2695	2795	2401.000.02D	2401.000.12D	1700,00€
3000	3295	3395	2401.000.03D	2401.000.13D	1800,00€

2 Module suivant

- Composé de : 1 poteau et 1 battant double.
- Fixation par 6 ancrages (vendus séparément).



Hauteur	Passage utile	Entraxe	Bleu RAL 5019	Gris RAL 7016	Prix HT départ
2200	2695	2795	2401.000.00S	2401.000.10S	1290,00€
2200	3295	3395	2401.000.01S	2401.000.11S	1380,00€
3000	2695	2795	2401.000.02S	2401.000.12S	1500,00€
3000	3295	3395	2401.000.03S	2401.000.13S	1600,00€

Porte Coulissante pour baie de Propal

- Pour sécuriser les produits stockés dans vos rayonnages lourds lorsque les allées de circulation sont réduites.
- Facile à installer, l'ensemble est indépendant du rayonnage.
- De conception robuste, le portique est constitué de poteaux et de supports de rail en tube 80 x 40 mm.
- La traverse horizontale assure la rigidité du portique et supporte les rails 50 x 40 mm.
- Les rails sont assemblés aux traverses grâce à des supports enveloppants.
- Les vantaux grillagés coulisent entièrement vers la droite ou la gauche.
- Le guidage des vantaux est assuré par des galets en parties hautes et un guide en partie centrale.
- Fermeture par serrure 3 clés (cylindre EUROPÉEN).
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.




AUTRES
COLORIS SUR
DEMANDE



MONTAGE PAR
NOS ÉQUIPES



SUR-MESURE



Élément départ

- Entraxe 2 x 2795 mm.
- Un élément départ couvre deux baies.
- Fixation par 10 ancrages (vendus séparément).



RAL	Hauteur	Passage utile	Référence	Prix HT départ
5019	2200	2700	2401.094.10	5665,00€
7016	2200	2700	2401.094.10K	5665,00€

Élément suivant

- Entraxe 1 x 2795.
- Un élément suivant couvre une baie et ne peut être vendu sans élément départ.
- Fixation par 6 ancrages (vendus séparément).



RAL	Hauteur	Passage utile	Référence	Prix HT départ
5019	2200	2700	2401.094.11	3230,00€
7016	2200	2700	2401.094.11K	3230,00€

Accessoires

Désignation	Lot de	Référence	Prix HT dép.
Ancrage chimique pour sol enrobé	25	2400.140.20	35,00€


Désignation	Référence	Prix HT dé.
Outil de pose ancrage chimique	2400.140.30	60,00€

Désignation	Lot de	Référence	Prix HT dép.
Ancrage acier m8 x 90 pour sol béton	10	2400.140.10	15,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.



Porte battante double avec cloison grillagée.



Protection des zones à risques : robots de soudure, cabines électriques...



Porte coulissante simple.



Création d'une zone sécurisée pour le stockage temporaire de produits en extérieur.



Cloisons grande hauteur.


Abri Grillagé Extérieur



- Sécurisez et protégez en toute simplicité un stock de produits sensibles, les biens de vos salariés... grâce à un abri facile à monter et adapté à l'évolution de vos besoins.
- Composé de cadres soudés section 25 x 25 mm et d'épaisseur 1,5 mm galvanisés à chaud (contre la corrosion extérieure).
- Grillage galvanisé ø 4 mm, maille 50 x 50 mm.
- Toiture bac acier galvanisé, épaisseur 0,63 mm en pente pour faciliter l'évacuation des eaux de pluies.
- Fermeture par cadenas (non fourni).
- Adaptable sur sol non plan grâce aux pieds réglables en hauteur.
- Kit gouttière PVC en option.
- Structure auto-stable.
- Récupération des eaux de pluies. Faible prise au vent.
- Léger : peut être déplacé sans être démonté selon vos besoins, l'évolution de vos locaux...
- Portes à ouverture totale permettant une zone de passage de 2 m.
- Visibilité permanente des biens protégés = gain de sécurité et meilleure anticipation des besoins de réassort.
- Prévoir 20 ancrages pour tous les modèles.

LES+

- + PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR.
- + GALVANISATION GARANTIE 10 ANS.
- + PORTES INDÉGONDABLES en position fermée pour une sécurité anti-vol accrue.



Désignation L x P	Dim. Ext. cadre grillage L x P	Dim. Int. stockage L x P	Dim. Ext. hors-tout toiture L x P	Hauteur toiture*	Poids	Référence	Prix HT départ
2 x 2	2058 x 2008	2008 x 1958	2758 x 2658	2550	200	2570.010.00	1535,00€
2 x 3	2058 x 3012	2008 x 2962	2758 x 3408	2600	230	2570.015.00	1918,00€
3 x 2 Porte à gauche	3062 x 2008	3012 x 2008	3758 x 2658	2550	230	2570.020.00	2040,00€
3 x 2 Porte à droite	3062 x 2008	3012 x 2008	3758 x 2658	2550	230	2570.025.00	2040,00€

* Hauteur variable suivant positionnement des pieds au sol.

Accessoires



Kit gouttière PVC

- PVC Gris, diamètre 80 mm et visserie.



Désignation	Référence	Prix HT départ
Kit l. 2m	2570.051.00	99,00€
Kit l. 3m	2570.052.00	145,00€



Arceaux à vélo

- 5 vélos, galvanisé.



Référence	Prix HT départ
2570.005.25	70,00€

Accessoires

Désignation	Lot de	Référence	Prix HT dép.	Désignation	Référence	Prix HT dé.	Désignation	Lot de	Référence	Prix HT dép.
Ancrage chimique pour sol enrobé	25	2400.140.20	35,00€	Outil de pose ancrage chimique	2400.140.30	60,00€	Ancrage acier m8 x 90 pour sol béton	10	2400.140.10	15,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Cloison d'Atelier MODUL'STEEL

- Facile et rapide à monter, le MODUL'STEEL allie simplicité, souplesse d'utilisation et solidité. La rigidité de l'ensemble est assurée par des poteaux en acier.
- Finition qualitative : poteaux laqués gris foncé RAL 7016, cadres laqués gris clair RAL 7035, panneaux d'allège en agglo moucheté gris clair sur les 2 faces, ép. 12 mm.
- Cadre "plexi" assurant la transparence.
- 3 hauteurs 2000, 2200 et 2400 mm.
- Disponible avec porte au choix.
- Porte avec serrure à clés. Canon européen livré avec 3 clés.

+ **SÉCURITÉ :**
parois résistantes aux chocs, ne fait pas d'éclat dangereux en cas de casse. Possibilité de remplissage en polycarbonate alvéolaire, ép. 6 mm (incassable).

+ **ADAPTABLE :**
le module plein d'extrémité permet une découpe afin de s'adapter parfaitement à vos locaux.



MONTAGE PAR
NOS ÉQUIPES



Découpe aisée
du module d'extrémité



Accessoires



Brides de jonction

- En intérieur de la structure.
- Démontage impossible de l'extérieur.



A Ancre au sol

- Stabilité, sécurité.



Pour commander les Cloisons d'Atelier MODUL'STEEL, ainsi que les accessoires, contactez-nous au :

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Stéphane, expert PROVOST.

Cabine d'Atelier Palettisable Pré-montée


- Idéale pour créer des bureaux dans des espaces industriels. Déplaçable par chariot élévateur (puissance 1,5 T). Livrée montée.
- **CLOISON** : ép. 63 mm. Structure complète en aluminium. Finition laquée gris clair RAL 7035. Composée de 2 panneaux mélaminés, ép. 12 mm gris clair. Vitrage simple, ép. 4 mm clair. Isolation par laine de verre, ép. 30 mm. Hauteur hors-tout 2420 mm, hauteur utile intérieur sous FP 2200 mm.
- **BLOC-PORTE** : avec cadre aluminium entièrement vitré, ép. 5 mm clair (ouvrant vers l'extérieur), position droite ou gauche au choix* (sur le grand côté pour les cabines rectangulaires).
- **PLAFOND** : en panneau agglo mélaminé blanc avec renfort central en acier laqué.
- **SOCLE** : hauteur 135 mm en structure tube acier traité antirouille. Déplacement facile au chariot élévateur. Habillage en PVC. Plancher en agglo haute densité, ép. 18 mm avec revêtement résistant moucheté bleu.
- **PACK ÉLECTRIQUE DE BASE** : livrée câblée avec un coffret de protection comprenant 1 disjoncteur différentiel 30 mA à rupture bipolaire, 1 disjoncteur 10A (éclairage), 1 disjoncteur 16A (prise de courant), 1 réglette lumineuse LED 2500 Lm, 1 interrupteur simple (encastré) et 1 prise de courant 2T + T 10/16A (encastrée).

LES+

- ➕ PALETTISABLE.
- ➕ CABINE LIVRÉE MONTÉE "PRÊTE À UTILISER" exclusivement à l'intérieur.
- ➕ PACK ÉLECTRIQUE FOURNI.



4 dimensions :
 • En 1 bloc : 2000 x 2000 et 2000 x 3000.
 • En 2 blocs : 3000 x 3000 et 3000 x 4000.



Pack électrique fourni



Cabines d'atelier palettisables



Modèle	Porte*	Référence	Prix HT livrés**
2 x 2 m (1 bloc)	Porte à gauche	2958.901.20	3938,00€
2 x 2 m (1 bloc)	Porte à droite	2958.901.25	3938,00€
2 x 3 m (1 bloc)	Porte à gauche	2958.901.30	4146,50€
2 x 3 m (1 bloc)	Porte à droite	2958.901.35	4146,50€
3 x 3 m (2 parties)	Porte à gauche	2958.901.40	6504,50€
3 x 3 m (2 parties)	Porte à droite	2958.901.45	6504,50€
3 x 4 m (2 parties)	Porte à gauche	2958.901.50	6985,50€
3 x 4 m (2 parties)	Porte à droite	2958.901.55	6985,50€

* La position de la porte se définit vue de l'extérieur de la cabine. ** Prix livrés France métropolitaine.

Option Isolation renforcée

- Par laine de roche haute densité, épaisseur 30 mm et double vitrage 4/10/4.



Modèle	Référence	Prix HT livré
2 x 2 m (1 bloc)	2958.903.01	420,00€
2 x 3 m (1 bloc)	2958.903.02	445,00€
3 x 3 m (2 parties)	2958.903.03	600,00€
3 x 4 m (2 parties)	2958.903.04	690,00€

Accessoires



Extracteur d'air 80 m³/h***



Référence	Prix HT départ
2958.901.70	145,00€



Convecteur 2000 W***



Référence	Prix HT départ
2958.901.72	180,00€



Bloc prises (3PC / 3RJ)***



Référence	Prix HT départ
2958.901.71	250,00€

*** Accessoires disponibles uniquement avec l'achat d'une cabine.

D'autres dimensions sont disponibles pour ce produit. Contactez-nous au **0 809 102 202** Service gratuit + prix appel


ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Cabine d'Atelier Kit 1^{er} Prix M85

- Excellent rapport qualité/prix.
- Esthétique et fonctionnelle.
- Hauteur hors-tout de la cabine : 2750 mm.
- 2 versions : 4 côtés vitrés ou 2 côtés vitrés / 2 pleins.
- Equipée d'un simple vitrage en standard, version double vitrage en option.
- **PANNEAUX** : cloison de 85 mm d'épaisseur, ossature et traverse en aluminium. Âme en laine de verre ép. 45 mm pour une isolation thermique et acoustique. Vitrage en glace claire épaisseur 5 mm. Finition aluminium blanc RAL 9010.
- **BLOC-PORTE** : serrure avec cylindre européen (3 clés fournies). Garniture nylon gris. Huisserie aluminium. Position et sens d'ouverture interchangeables. Porte blanche ou grise anthracite, stratifiée âme pleine 40 mm, dimensions 830 x 2040 mm.
- **PLAFOND** : ossature de grande qualité technique. Faux plafond en dalles minérales 600 x 600 mm. Hauteur utile sous plafond : 2500 mm.
- Livrée sans équipement électrique.



4 types de cabine d'atelier
Position et sens d'ouverture
des portes interchangeables



Cabines d'atelier



Modèle	Cabine	Côtés vitrés	Référence	Prix HT départ
1	2699 x 3969	4	2958.901.11*	4530,00€
2	3969 x 3969	4	2958.901.12*	5225,00€
3	2699 x 3969	2	2958.901.13*	4050,00€
4	3969 x 3969	2	2958.901.14*	4655,00€

* Produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de transport.

Plus value Double vitrage



Pour modèle	Désignation	Référence	Prix HT départ
1	Plus-value double vitrage 5 + 5 mm pour cabine	2958.905.10	692,00€
2	Plus-value double vitrage 5 + 5 mm pour cabine	2958.905.11	840,00€
3	Plus-value double vitrage 5 + 5 mm pour cabine	2958.905.12	321,00€
4	Plus-value double vitrage 5 + 5 mm pour cabine	2958.905.13	395,00€

Accessoires

Équipement électrique :

- 1 pavé lumineux à Led, (flux lumineux 3400 lm), encastré dans le faux plafond 600 x 600 + 1 interrupteur simple.
- 2 prises de courant + terre à répartir dans la cloison.
- 1 prise RJ 45 (câble de connexion non fourni).
- 1 convecteur 2000 W avec sortie de câble.
- 1 couronne de 15 ml de câble électrique Ø 2,5 avec boîtier de dérivation et dominos.
- 1 tableau électrique composé d'1 disjoncteur 32A pour raccord sur réseau électrique.
- 1 disjoncteur 16A pour prise de courant.
- 1 disjoncteur 16A pour convecteur.
- 1 disjoncteur 10A pour point lumineux.



Pour modèle	Désignation	Référence	Prix HT départ
	Équipement électrique	2958.906.00	607,00€
	Store vénitien 1200 x 1100 mm (pour 1 store)	2958.906.20	115,50€
1 et 3	Laine de verre 80 mm sur faux plafond pour cabine	2958.906.50	95,50€
2 et 4	Laine de verre 80 mm sur faux plafond pour cabine	2958.906.51	118,00€
	Pavé lumineux à Led 600 x 600	2958.906.66	109,00€

D'autres dimensions sont disponibles pour ce produit. Contactez-nous au **0 809 102 202**


Service gratuit
+ prix appel

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Votre agence en direct au **0 809 102 202** Service gratuit + prix appel

Améliorez le confort de vos collaborateurs avec les Cloisons de Bureau M85

Créer un espace de détente ou de communication, installer des espaces de co-working, de bureau ou de réunion relève d'un aménagement judicieux. La cloison M85 permet de créer des espaces de travail ou des locaux sociaux préservés du bruit et des nuisances de l'atelier.





- Personnalisez et aménagez librement vos locaux sociaux et bureaux grâce aux cloisons amovibles PROVOST, idéales pour **optimiser et faire évoluer votre espace de travail** en fonction de vos besoins.
- Modules **pleins ou vitrés**.
- Portes **avec ou sans oculus**.
- PROVOST vous propose un **large choix de teintes et finitions** aluminium pour vos cloisons (portes, dalles moquettées ou PVC...).
- Ces cloisons fonctionnelles peuvent être également **associées à notre plate-forme PROPLUS LP3**.

N'hésitez pas à nous consulter pour un devis

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel



- 1 Vitrage simple ou double, ordinaire ou feuilleté (Stadip).
- 2 Parcloles et couvre-joints clipsés. Pas de visserie apparente.
- 3 Liaison des poteaux et traverses par clame permettant un réglage optimum lors du montage.
- 4 Ossature 100% aluminium largeur 85 mm.
- 5 Isolation phonique et thermique entre les panneaux par laine de verre (ou laine de roche).
- 6 Porte réversible.
- 7 Finition aluminium laqué blanc (gamme RAL) ou anodisé naturel.
- 8 Revêtement au choix.
- 9 Habillage plein par panneaux aggloméré ép. 12 mm ou plaques de plâtre ép. 13 mm.

28 J

Coloris de panneaux :

Blanc perlé 2800	Gris perlé 2805	Ivoire perlé 2806
Roc gris 2825	Gris Acier CP02	Alu brossé 3174

Coloris de profils :

Blanc 9010	Gris 7016	Argent anodisé naturel
------------	-----------	------------------------

46 autres coloris sur demande.



Portes de Bureau sur-mesure

- Nos portes s'adaptent à vos couleurs, vos besoins d'identification ou de signalétique.
- Portes simples ou doubles, pleines, avec oculus, semi ou entièrement vitrées.
- Portes battantes ou coulissantes.
- À vos mesures.



Portes simples en bois pleines


- Porte pleine, avec oculus rond, avec oculus carré.



4 coloris standards :



54 autres coloris sur demande.



Porte pleine



Porte avec oculus rond



Porte avec oculus carré



Porte coulissante simple cadre ALU version 1/2 vitrée sur allège bois ou entièrement vitrée avec ou sans traverse intermédiaire.

- Hauteur 2040 mm.
- Largeur : simple vantail 830 / 930 mm ou 2 vantaux 2 x 830 / 2 x 930 mm.
- Verre feuilleté type "Stadip" clair.



Porte va-et-vient avec oculus version 1 vantail ou 2 vantaux

- En polyéthylène ép. 15 mm.
- Hauteur 2040 mm.
- Largeur : 1 vantail 930 mm ou 2 vantaux avec joint anti-pince-doigts.
- Oculus en plexi Ø 350 mm.
- Charnières inox.
- 6 coloris teintés dans la masse : blanc, bleu, jaune, vert, rouge ou gris moyen



Porte battante simple cadre ALU version 1/2 vitrée sur allège bois ou entièrement vitrée avec ou sans traverse intermédiaire.

- Hauteur 2040 mm.
- Largeur : simple vantail 830 / 930 mm ou 2 vantaux 2 x 830 / 2 x 930 mm.
- Verre feuilleté type "Stadip" clair.

Pour commander ces produits, contactez-nous au **0 809 102 202** Service gratuit + prix appel

Portes Industrielles M85



Porte à lanières

Solution simple et économique pour améliorer l'isolation thermique de vos locaux. Excellente protection contre les courants d'air, le bruit et la poussière.

La porte à lanières peut se poser en applique ou sous linteau :

- Profil de fixation en acier galvanisé, simple et rapide à poser, étanche et fermé (option inox).
- En été, les lanières peuvent être décrochées et rangées à l'extrémité de la porte sur des goujons plus longs.
- Possibilité de rail coulissant sur demande.
- Fabriquée à vos mesures et livrée prête à poser.
- Lanières en PVC souple transparent, de qualité cristal, aux bords arrondis, de largeur 100, 200, 300 ou 400 mm, recouvrement partiel ou total.



Porte souple vantaux

- La porte souple en PVC à 1 ou 2 vantaux est une porte va-et-vient alliant la souplesse du passage à l'isolation thermique et phonique des ateliers, usines, halls ou entrepôts de stockage.
- Porte double action très fiable, sans panne et sans entretien, qui s'adapte parfaitement sur les cloisons M85 ou sur les installations déjà en place.
- Ouverture possible jusqu'à 3 x 3 m.
- **OSSATURE** : - Bâti tubulaire en acier laqué (très robuste).
- Système de rappel réglable par ressort de torsion incorporé dans le montant et protégé des chocs.
- Possibilité de blocage en position ouverte.
- **BATTANTS** : - PVC souple transparent, (qualité cristal) se chevauchant au centre, épaisseur 4, 5 ou 6 mm.
- Zone de choc inférieure et supérieure en PVC opaque.
- Coloris : Gris RAL 7001, Jaune RAL 1023 ou Orange RAL 2004.
- 3 modèles disponibles.



Transparent



Opacité bas



Opacité haut/bas



Porte à enroulement rapide

- Porte à relevage rapide, enroulement motorisé, pour installation intérieure.
- Recommandée pour zone de grand passage avec besoin de manœuvre rapide.
- Commande par bouton poussoir ou détecteur de présence.
- Installation dans tous les secteurs industriels, logistiques, agro-alimentaires.



Pour commander ces produits, contactez-nous au **0 809 102 202** Service gratuit + prix appel

Cloisonnettes fixes et mobiles

- Idéales pour créer des espaces conviviaux et modulables sans modifier les volumes.
- Modules pleins ou semi-vitrés H 400 mm.
- Panneau blanc uni, gris uni ou hêtre.
- Profils ALU peint époxy R7016, R9003 ou ALU R9006.



Hauteur 1600 mm x largeur 1200 mm – Livré sans piètement



Modèle	Coloris structure	Panneau Blanc uni		Panneau Gris uni		Panneau Hêtre	
		Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
Plein	Gris RAL 7016	2560.015.01	238,00€	2560.015.07	238,00€	2560.015.13	238,00€
	Blanc RAL 9003	2560.015.02	238,00€	2560.015.08	238,00€	2560.015.14	238,00€
	ALU RAL 9006	2560.015.03	238,00€	2560.015.09	238,00€	2560.015.15	238,00€
Semi-vitré	Gris RAL 7016	2560.015.51	287,00€	2560.015.57	287,00€	2560.015.63	287,00€
	Blanc RAL 9003	2560.015.52	287,00€	2560.015.58	287,00€	2560.015.64	287,00€
	ALU RAL 9006	2560.015.53	287,00€	2560.015.59	287,00€	2560.015.65	287,00€

Hauteur 1800 mm x largeur 1200 mm – Livré sans piètement



Modèle	Coloris structure	Panneau Blanc uni		Panneau Gris uni		Panneau Hêtre	
		Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
Plein	Gris RAL 7016	2560.015.04	255,00€	2560.015.10	255,00€	2560.015.16	255,00€
	Blanc RAL 9003	2560.015.05	255,00€	2560.015.11	255,00€	2560.015.17	255,00€
	ALU RAL 9006	2560.015.06	255,00€	2560.015.12	255,00€	2560.015.18	255,00€
Semi-vitré	Gris RAL 7016	2560.015.54	332,00€	2560.015.60	332,00€	2560.015.66	332,00€
	Blanc RAL 9003	2560.015.55	332,00€	2560.015.61	332,00€	2560.015.67	332,00€
	ALU RAL 9006	2560.015.56	332,00€	2560.015.62	332,00€	2560.015.68	332,00€

Pour composer vos cloisonnettes, choisissez un panneau et 2 piètements pour un module de départ, et un panneau et un seul piètement pour le module suivant.
Stéphane, expert PROVOST.



Accessoires



Pied fixe



Coloris structure	Référence	Prix HT dép.
Gris RAL 7016	2560.015.80	41,00€
Blanc RAL 9003	2560.015.82	41,00€
ALU RAL 9006	2560.015.84	41,00€



Pied à roulette



Coloris structure	Référence	Prix HT dép.
Gris RAL 7016	2560.015.81	56,00€
Blanc RAL 9003	2560.015.83	56,00€
ALU RAL 9006	2560.015.85	56,00€

Autres modèles et finitions sur www.provost.fr

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.



Cloisons M85 sur 2 niveaux associées à une plate-forme LP3.



Bureaux M85 sur 3 niveaux, plate-formes d'accès et escaliers LP3.



Création d'une zone de bureaux sur 2 niveaux, cloisons M85 et plate-forme PROPLUS LP3.



ORGANISER

" Vous cherchez à **ranger, organiser, stocker ou transporter votre matériel** dans des conditions optimales. Nous vous proposons des gammes de **bacs, bacs à bec, bacs industriels, corbeilles fil, bacs navette, bacs ESD...** Nos gammes sont très larges et répondent à l'ensemble de vos besoins. Nous disposons de produits qui peuvent être **gerbables, emboîtables, avec ou sans couvercle, avec ou sans séparateur.** Selon vos exigences, le choix du matériau est important : **le carton, le polystyrène choc, le polyéthylène.** Bien évidemment nous sommes présents pour vous accompagner afin de trouver ensemble la solution la plus adaptée à vos attentes. "

Pierre, expert Provost.




BACS DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE

Guide d'Achat Bacs 130-131

Produits

CORBEILLES FIL	132
BACS CARTON PROCART	133
BACS À BEC PROBOX	134
BACS À BEC SYSTEMBOX	136
BACS À CLOISONS AMOVIBLES PROBOX	138
BACS GERBABLES NORMES EUROPE	140
BACS GERBABLES À OUVERTURE FRONTALE	142
SOCLES ET PLATEAUX ROULANTS	143
BACS GERBABLES REPLIABLES	144
BACS GERBABLES EMBOÎTABLES	144-147
BACS NAVETTES	146-147



Tous nos bacs en un coup d'œil

Modèle	Matière	Gerbable	Emboîtable	Norme Européenne	Qualité alimentaire	Accessoires		
						Couvercle	Séparateur	Porte-étiquette
Corbeilles	Fil d'acier	X					X	X
Bac livré à plat	Carton / Polypro alvéolaire							
Bacs à bec PROBOX	Polystyrène	X						X
Bacs à bec SYSTEMBOX	Polyéthylène	X			X	X	X	X
Bac à cloisons	Polypropylène		X				X	X
Bac gerbable NE	Polypropylène	X		X	X	X		X
Bac avec ouverture frontale	Polypropylène	X		X	X	X		X
Bac repliable	Polypropylène	X		X	X			X
Bac gerbable emboîtable	Polypropylène	X	X	X	X			
Bac de distribution	Polypropylène	X	X	X	X	X		
Bac navette	Polypropylène	X	X	X		X		X
 Bac ajouré	Polyéthylène HD	X		X	X	X		
 Bac ESD	Polypropylène		X				X	X
 Bac MEGABOX	Polyéthylène / Polypropylène	X	X				X	X

 Retrouvez ces bacs, et bien d'autres encore sur www.provost.fr



"Vous souhaitez organiser, stocker ou transporter dans des conditions optimales.

Nous avons rédigé ce guide pour vous aider à trouver le modèle de bac vraiment adapté à votre activité, à vos produits, à vos flux."

Pierre,
expert PROVOST.



Décrypter les caractéristiques d'un bac

● La matière

La **matière recyclée** est la solution la plus économique et écologique. La **matière vierge** est indispensable pour le contact avec des aliments. Choisissez un bac "Qualité Alimentaire".

Pour stocker des composants électroniques, utilisez des bacs ESD (antistatiques) en matière conductrice.

● Les nervures et doubles parois

L'épaisseur des parois et la présence de nervures garantissent la **rigidité du bac**.

● Le poids du bac

C'est un **indicateur de qualité**. Les bacs très légers ont une qualité inférieure (moins de matière, moins de nervures).

● Les dimensions

Choisissez un **format adapté à la dimension de vos produits et à leur conditionnement** (vrac, sachet, colis). Les formats s'expriment en Profondeur x Largeur x Hauteur (mm).

● Les accessoires et les couleurs

Séparateurs, visières rabattables, couvercles, porte-étiquettes, clips de sécurité... Choisissez les options utiles à votre activité.

CONSEIL ERGONOMIE : Un bac disponible en plusieurs coloris permet d'identifier ou différencier facilement vos produits dans le cadre d'une démarche Lean par exemple.

● La manutention

CONSEIL ERGONOMIE : Au-delà d'une capacité de 15 l, des poignées ouvertes sont recommandées sur le bac pour améliorer sa préhension lors de la manutention.

Pour déplacer plusieurs bacs non palettisés et réduire les efforts et les TMS, pensez aux socles roulants.

Choisir un bac en fonction de ses besoins

Stockage statique, sur convoyeurs, pour le transport, en flux interne ou externe. Vos besoins déterminent le type de bac à utiliser.

● Ranger ou stocker de petites pièces sans transporter



BACS PLIABLES

En carton ou polypropylène, ils permettent de stocker les petites pièces à **faible rotation qui n'ont pas besoin d'être manutentionnées**. Une solution très économique.



CORBEILLES FIL

Parfaites pour les produits légers et encombrants. **Statiques, mobiles et superposables**, pour le stockage et la présentation de **produits en vrac**.



BACS À BEC

Parfaits pour le stockage de petites pièces, mais aussi pour le picking. Ils sont **empilables et modulaires**.



BACS À CLOISONS


Idéals pour le rangement de petites pièces. **Ils s'adaptent à la taille de toutes vos pièces**.

● Transporter et approvisionner

Pour optimiser les flux logistiques et le transport de vos produits, choisissez un **BAC NORME EUROPE**. Un bac Norme Europe est un bac palettisable compatible avec le format des palettes Europe (1200 mm x 800 mm)... Il existe 4 formats de bac Norme Europe qui se combinent entre eux pour optimiser le chargement d'une palette.

4 FORMATS EUROPE

800 x 600	400 x 300
600 x 400	300 x 200



Palette 1200 x 800



BACS GERBABLES (Norme Europe)

Très résistants au gerbage et aux chocs. Avec leurs fonds lisses, ils sont adaptés aux convoyeurs, transporteurs à rouleaux et couloirs de roulement. Leur capacité de charge est très élevée. Les bacs gerbables à ouverture frontale permettent d'effectuer le picking directement dans le bac. Adaptés au format des palettes Europe, ils sont compatibles entre eux.



BACS GERBABLES EMBOITABLES (Norme Europe)

Aussi appelés bacs navettes, ils sont conçus pour faciliter et sécuriser les flux logistiques.

Robustes, ils s'empilent lorsqu'ils sont pleins. Lors des retours à vide, ils s'emboîtent pour gagner de la place. Adaptés au format des palettes Europe, ils sont compatibles entre eux.



BACS PLIABLES (Norme Europe)

Pliables et rabattables, ils optimisent les flux logistiques et les retours à vide. Ils sont utiles pour la préparation de commande et le stockage intermédiaire.

Identifier un bac

● Taille et couleurs

CONSEIL ERGONOMIE : Sur le poste de travail, ou les étagères de stockage, varier les couleurs et les tailles des bacs permet de mieux identifier les produits à prélever.

● L'étiquetage

Certains bacs sont équipés de porte étiquettes, pensez à acheter l'étiquette correspondante pour mieux identifier le contenu de vos bacs.

● Marquage



MARQUAGE À CHAUD

- Marquage réalisé à l'aide d'un poinçon avec lettrage monté sur une matrice haute T°. Un film plastifié de couleur permet de transférer le lettrage à chaud sur la surface du bac.
- Marquage en lettres **MAJUSCULES monochrome** : 7 coloris possibles (noir, jaune, rouge, vert, bleu, blanc, doré), **3 lignes de marquage possibles**.
- Chiffres de 0 à 9 - Lettres de A à Z - Symboles : / - , . % €
- Hauteur des chiffres et lettres : **15 mm**.
- Largeur des chiffres et lettres : **10 mm**.
- Nombre de caractères max. par ligne : **18** (comprenant les espaces).



MARQUAGE PAR SÉRIGRAPHIE

- La réalisation d'un cliché avec votre logo (avec ou sans texte) garantit une **qualité supérieure**.
- Logo en format **.EPS vectorisé** ou **.PDF vectorisé**.

Corbeilles Fil

- Pour la présentation des produits en vrac.
- Réalisées en fil d'acier de 7 mm et 2,7 mm.
- Superposables entre elles.
- Peuvent recevoir un ou plusieurs séparateurs verticaux.
- Finition : zingué brillant.




Séparations

Porte-étiquettes PVC



Socle roulant



4 largeurs
3 profondeurs

Corbeilles fil



Dimensions hors-tout			Compatible avec			
L	P	H	Référence	Prix HT départ	Séparateur	Socle
490	400	250	2178.180.00	25,90€	A	1
		300	2178.180.10	27,80€	A	1
	500	250	2178.180.20	29,80€	B	1
		300	2178.180.30	30,90€	B	1
	600	250	2178.180.40	33,60€	C	2
		300	2178.180.50	35,00€	C	2
640	400	250	2178.181.20	29,10€	A	3
		300	2178.181.30	30,40€	A	3
	500	250	2178.181.40	33,60€	B	3
		300	2178.181.50	35,00€	B	3
	600	250	2178.181.60	38,70€	C	4
		300	2178.181.70	40,60€	C	4
950	400	250	2178.181.80	49,00€	A	5
		300	2178.181.90	50,40€	A	5
	500	250	2178.182.20	52,20€	B	5
		300	2178.182.30	53,60€	B	5
	600	250	2178.182.60	61,10€	C	6
		300	2178.182.70	62,50€	C	6
1280	400	250	2178.183.00	56,70€	A	7
		300	2178.183.10	58,00€	A	7
	500	250	2178.183.20	60,60€	B	7
		300	2178.183.30	61,80€	B	7



Séparations



Modèle	P	H	Référence	Prix HT dép.
A	400	220	2178.184.00	7,00€
B	500	220	2178.184.05	8,40€
C	600	220	2178.184.10	9,20€



Socles roulants



Modèle	L	P	H	Référence	Prix HT dép.
1	490	500	140	2178.185.00	74,70€
2		600	140	2178.185.05	76,10€
3	640	500	140	2178.185.20	76,10€
4		600	140	2178.185.25	78,50€
5	950	500	140	2178.185.30	83,80€
6		600	140	2178.185.40	88,80€
7	1280	500	140	2178.185.45	91,40€



Porte-étiquettes PVC



L	H	Référence	Prix HT départ
120	40	2178.170.80	5,10€
900	40	2178.170.88	6,80€
1230	40	2178.170.90	7,80€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

+ **REMPLISSAGE ET PRÉLÈVEMENT**
aisés même lorsque les paniers sont empilés.

+ **3 UTILISATIONS :**
statique, mobile, superposable.

+ **MODULABLE AVEC 22 FORMATS :**
4 largeurs : 490, 640, 950, 1280 mm.
3 profondeurs : 400, 500, 600 mm.

Bacs Carton PROCART

- Structure en carton renforcé double face (petite canelure) ép. 3 mm.
- Résistance de 10 kg par bac.
- Étiquette en façade.
- Traités à l'intérieur par vernis spécial.
- En carton recyclé.




MONTAGE FACILE

À PARTIR DE
28€30

Le lot de 50 Bacs Carton
REF. 2178.001.09

LES+

- + PEU ENCOMBRANTS.
- + RÉSISTANCE ACCRUE à l'humidité et aux graisses.



1 Standard (lot de 50)



Dimensions P x L x H	Capacité	Référence	Prix HT départ
300 x 60 x 115	1,5	2178.001.09	28,30€
300 x 110 x 115	3,5	2178.002.01	33,40€
300 x 160 x 115	5	2178.003.03	41,00€

2 Antigrain (lot de 50)



Dimensions P x L x H	Capacité	Référence	Prix HT départ
300 x 60 x 115	1,5	2178.006.09	35,90€
300 x 110 x 115	3,5	2178.007.06	39,80€
300 x 160 x 115	5	2178.008.03	48,80€

Bacs et Caisses Eco Polypropylène

- En polypropylène alvéolaire, légers et solides.
- Insensibles aux eaux, graisses et agents chimiques.
- Coloris bleu.



MONTAGE FACILE

LES+

- + RÉUTILISABLES.
- + PEU ENCOMBRANTS.



Bacs polypropylène éco (lot de 50)




Modèle	P x L x H	Capacité	Référence	Prix HT départ
1	280 x 90 x 105	2,5	2178.015.08	49,00€
	380 x 90 x 105	2,6	2178.020.08	65,00€
	280 x 135 x 105	2,9	2178.016.05	59,00€
2	380 x 135 x 105	3,1	2178.021.05	66,00€
	280 x 180 x 105	3,3	2178.017.02	64,00€
3	380 x 180 x 105	3,5	2178.022.02	72,00€
	280 x 225 x 105	3,7	2178.019.07	71,00€
4	380 x 225 x 105	3,9	2178.024.07	84,00€

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Armoires à Bacs à Bec PROBOX

- Des compositions pour optimiser le stockage et l'utilisation des bacs.
- Armoire métallique en tôle d'acier équipée de bacs PROBOX.
- Fond et portes équipés de rails pour l'accrochage des bacs.
- Compatible avec d'autres bacs à bec du marché.
- Largeur utile de l'armoire : 980 mm.
- Largeur utile des portes : 415 mm.
- Profondeur utile : 380 mm.
- Coloris gris RAL 7035.
- Fermeture serrure 2 clés, 2 points.

À PARTIR DE
620€⁹²
 L'armoire sans bac
 REF. 2148.000.70



1 Armoires basses

- **Avec bacs** : livrée avec 1 lot de 72 bacs PROBOX rouges modèle 1 et 1 lot de 48 bacs PROBOX bleus modèle 3.
- **Sans bac** : capacité 80 bacs PROBOX modèle 1 et 36 bacs modèle 3.



Modèle	Dim. H x L x P	Référence	Prix HT départ
Avec bacs	1100 x 1000 x 450	2148.000.75	793,72€ (2,72€)
Sans bac	1100 x 1000 x 450	2148.000.70	620,92€ (1,92€)



2 Armoires hautes



- **Avec bacs** : livrée avec 1 lot de 144 bacs PROBOX rouges modèle 1 et 1 lot de 96 bacs PROBOX bleus modèle 3.
- **Sans bac** : capacité 160 bacs PROBOX modèle 1 et 66 bacs modèle 3.



Modèle	Dim. H x L x P	Référence	Prix HT départ
Avec bacs	2000 x 1000 x 450	2148.000.85	1092,15€ (5,15€)
Sans bac	2000 x 1000 x 450	2148.000.80	746,54€ (3,54€)

Panneaux Crantés Muraux

- 4 formats pour de multiples combinaisons.
- En tôles d'acier, épaisseur 12/10^e.
- Coloris blanc RAL 9010.
- Fixation au mur par vis et chevilles (non fournies).




MONTAGE FACILE



Modèle	Dim. L x H	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
1	455 x 455	2	2068.670.00	56,98€ (0,18€)
	455 x 610	2	2068.671.08	69,30€ (0,30€)
2	610 x 610	2	2068.676.04	78,62€ (0,32€)
	610 x 915	2	2068.677.01	100,38€ (0,48€)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES




Bacs PROBOX
 p. 135

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg . Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Bacs à Bec PROBOX


- Gerbables et économiques.
- Grande ouverture frontale pour faciliter le prélèvement.
- En polystyrène choc.
- Larges nervures latérales pour plus de rigidité.
- Porte-étiquette en façade.
- Température d'utilisation entre -10 °C et +70 °C.



À PARTIR DE
0€55
Le Bac à bec PROBOX
REF. 2068.000.10

LES+

- + PRIX ÉCONOMIQUE
- + ERGONOMIQUE avec ses 5 tailles et ses 5 couleurs, ils facilitent l'identification des pièces rangées.



Bacs PROBOX

Modèle	Dimensions P x L x H		Capacité	Nb. de bacs par cartons	Référence					Prix HT départ
	extérieures	intérieures			bleu 2J	rouge 2J	gris 2J	jaune 30J	vert 30J	
1*	100 x 105 x 50	85 x 90 x 35	0,25	72	2068.000.10	2068.000.11	2068.000.12	2068.000.13	2068.000.14	40,00€
2*	175 x 105 x 75	145 x 90 x 60	1	60	2068.000.20	2068.000.21	2068.000.22	2068.000.23	2068.000.24	72,50€
3*	245 x 150 x 130	220 x 130 x 110	3,85	48	2068.000.30	2068.000.31	2068.000.32	2068.000.33	2068.000.34	132,00€
4	355 x 210 x 160	320 x 195 x 145	12,5	12	2068.000.40	2068.000.41	2068.000.42	2068.000.43	2068.000.44	85,00€
5	485 x 310 x 185	450 x 290 x 170	25	8	2068.000.50	2068.000.51	2068.000.52	2068.000.53	2068.000.54	97,00€

* Les modèles 1,2,3 s'accrochent pas retour à l'arrière sur les support bacs et panneaux crantés vendus page 134.

Composez le meuble porte-bacs de votre choix avec notre nouvelle gamme KOMBINEO à découvrir page 234.

Pierre, expert PROVOST.

📏 Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Prêts à Ranger pour Bacs à Bec SYSTEMBOX

- Armoires en tôle d'acier épaisseur 8/10 mm.
- Tablettes boulonnées réglables en hauteur au pas de 50 mm.
- Finition Epoxy gris RAL 7035.

À PARTIR DE
250€84
 Le Prêt à ranger sans bac
 REF. 2148.000.10

LES+
 + OPTIMISE LE VOLUME DE STOCKAGE des petites pièces.



1 Armoire 12 tablettes

- **Avec bacs** : livrée avec 3 lots de 25 bacs modèle 2 (1 lot bleu, 1 lot rouge et 1 lot gris).
- **Sans bac** : capacité 72 bacs modèle 2, hauteur utile entre tablettes : 12 x 75 mm.

Modèle	Dim. H x L x P Longueur utile 620 mm	Référence	Prix HT départ
Avec bacs	1220 x 690 x 175	2148.000.15	394,84€ (0,84€)
Sans bac	1220 x 690 x 175	2148.000.10	250,84€ (0,84€)

3 Armoire 10 tablettes

- **Avec bacs** : livrée avec 2 lots de 25 bacs modèle 3 (1 lot bleu et 1 lot rouge).
- **Sans bac** : capacité 54 bacs modèle 3, hauteur utile entre tablettes : 9 x 160 + 1 x 115 mm.

Modèle	Dim. H x L x P Longueur utile 930 mm	Référence	Prix HT départ
Avec bacs	2000 x 1000 x 250	2148.000.35	583,76€ (1,76€)
Sans bac	2000 x 1000 x 250	2148.000.30	373,76€ (1,76€)

2 Armoire 13 tablettes

- **Avec bacs** : livrée avec 4 lots de 25 bacs modèle 2 (2 lots bleus et 2 lots rouges).
- **Sans bac** : capacité 117 bacs modèle 2, hauteur utile entre tablettes : 13 x 110 mm.

Modèle	Dim. H x L x P Longueur utile 930 mm	Référence	Prix HT départ
Avec bacs	2000 x 1000 x 200	2148.000.25	518,96€ (1,96€)
Sans bac	2000 x 1000 x 200	2148.000.20	326,96€ (1,96€)

4 Armoire 8 tablettes

- **Avec bacs** : livrée avec 1 lot de 14 bacs modèle 4 (bleu), 1 lot de 10 bacs modèle 5 (rouge) et 1 lot de 10 bacs modèle 5 (gris).
- **Sans bac** : capacité 12 bacs modèle 4 + 20 bacs modèle 5, hauteur utile entre tablettes : 1 x 160 + 7 x 210 mm.

Modèle	Dim. H x L x P Longueur utile 930 mm	Référence	Prix HT départ
Avec bacs	2000 x 1000 x 300	2148.000.45	680,58€ (2,58€)
Sans bac	2000 x 1000 x 300	2148.000.40	355,76€ (1,76€)

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Bacs à Bec SYSTEMBOX

- Bacs à bec empilables haut de gamme en polyéthylène (PE) adaptés au stockage de pièces lourdes.
- 5 coloris au choix.
- Rail porte-étiquettes sur toute la largeur du bac.
- Large poignée à l'avant et poignée arrière sur les modèles H. 200 mm.
- Température d'utilisation : de -20 à +80°C.
- Séparateurs possibles pour les modèles 4 et 6.

À PARTIR DE
1€44
Le Bac à bec SYSTEMBOX
REF. 2068.001.10

LES+


- + SURFACES LISSES ANTI-SALISSURES
- + FOND PLAT pour manutention sur convoyeur à rouleaux.
- + RÉSISTANCE à la plupart des agents chimiques et des huiles.



Modèle	Dimensions P x L x H		Capacité	Nb. de bacs par carton	Référence					Prix HT dép.
	extérieures	intérieures			bleu 2J	rouge 2J	gris 2J	jaune 25J	vert 25J	
1*	85 x 100 x 50	63 x 83 x 38	0,25	50	2068.001.10	2068.001.11	2068.001.12	2068.001.13	2068.001.14	72,00€
2*	160 x 100 x 75	134 x 83 x 65	1	25	2068.001.20	2068.001.21	2068.001.22	2068.001.23	2068.001.24	48,00€
3*	230 x 150 x 130	190 x 126 x 119	4	25	2068.001.30	2068.001.31	2068.001.32	2068.001.33	2068.001.34	105,00€
4	350 x 210 x 145	300 x 181 x 135	9	14	2068.001.40	2068.001.41	2068.001.42	2068.001.43	2068.001.44	120,00€
5	350 x 210 x 200	295 x 185 x 185	13	10	2068.001.50	2068.001.51	2068.001.52	2068.001.53	2068.001.54	102,00€
6	500 x 310 x 145	445 x 280 x 135	21	14	2068.001.60	2068.001.61	2068.001.62	2068.001.63	2068.001.64	213,00€
7	500 x 310 x 200	440 x 280 x 185	28	10	2068.001.70	2068.001.71	2068.001.72	2068.001.73	2068.001.74	171,00€

*Les bacs 1,2,3 s'accrochent sur les supports bacs et les panneaux crantés vendus page 118.

Accessoires Bacs à Bec SYSTEMBOX



Étiquettes, visières rabattables et couvercles transparents

Pour modèle	Lot de 100 étiquettes* 2J		Lot de 10 visières 2J		Lot de 10 couvercles 25J	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1	2068.002.00	7,30€	-	-	-	-
2	2068.002.01	7,30€	2068.002.11	9,80€	2068.002.21	13,50€
3	2068.002.02	7,30€	2068.002.12	12,20€	2068.002.22	17,00€
4	2068.002.03	8,70€	2068.002.13	24,30€	2068.002.23	54,40€
5	2068.002.04	8,70€	2068.002.14	29,00€	2068.002.23	54,40€
6	2068.002.05	11,00€	2068.002.15	31,40€	2068.002.24	86,80€
7	2068.002.06	11,00€	2068.002.16	38,70€	2068.002.24	86,80€

*Format des étiquettes : consulter notre site www.provost.fr



Séparateur longitudinal



Séparateur transversal

Séparateur longitudinal et séparateurs transversaux

- 1 séparateur longitudinal et 3 séparateurs transversaux avec porte-étiquette pour les modèles 4 et 6.

Pour modèle	Lot de 10 séparateurs longitudinaux		Lot de 10 séparateurs transversaux	
	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
4	2068.002.33	36,30€	2068.002.43	30,30€
6	2068.002.35	41,00€	2068.002.45	35,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bacs à Cloisons Amovibles PROBOX

- Rangement optimisé des pièces détachées.
- En polypropylène.
- Emboîtables à vide.
- Température d'utilisation : entre -40°C et +80°C.
- 3 hauteurs : 95 mm, 110 mm, 150 mm.

LES+

- + 18 FORMATS POSSIBLES.
- + 4 COLORIS au choix.
- + VISUALISATION PARFAITE du contenu.

À PARTIR DE

3€50

Le Bac amovible PROBOX
REF. 2068.203.00



1 Bacs profondeur 300

Dimensions P x L x H		CL*	Bacs / carton	Références				Prix HT départ
Extérieur	Intérieur			Bleu 2J	Rouge 20J	Jaune 20J	Vert 20J	
300 x 90 x 95	205 x 80/70 x 88	5	40	2068.203.00	2068.203.01	2068.203.03	2068.203.04	140,00€
300 x 120 x 95	205 x 110/95 x 88	3	30	2068.203.10	2068.203.11	2068.203.13	2068.203.14	116,00€
300 x 180 x 95	205 x 175/155 x 88	3	20	2068.203.20	2068.203.21	2068.203.23	2068.203.24	102,00€
300 x 240 x 95	205 x 230/210 x 88	3	15	2068.203.40	2068.203.41	2068.203.43	2068.203.44	82,00€

2 Bacs profondeur 400

Dimensions P x L x H		CL*	Bacs / carton	Références				Prix HT départ
Extérieur	Intérieur			Bleu 2J	Rouge 20J	Jaune 20J	Vert 20J	
400 x 90 x 95	345 x 80/70 x 88	7	40	2068.204.00	2068.204.01	2068.204.03	2068.204.04	176,00€
400 x 120 x 95	345 x 110/95 x 88	4	30	2068.204.10	2068.204.11	2068.204.13	2068.204.14	157,00€
400 x 180 x 95	345 x 175/155 x 88	4	20	2068.204.20	2068.204.21	2068.204.23	2068.204.24	120,00€
400 x 240 x 95	345 x 230/210 x 88	4	15	2068.204.40	2068.204.41	2068.204.43	2068.204.44	105,00€
400 x 240 x 150	345 x 220/200 x 142	3	10	2068.204.50	2068.204.51	2068.204.53	2068.204.54	104,00€

3 Bacs profondeur 500

Dimensions P x L x H		CL*	Bacs / carton	Références				Prix HT départ
Extérieur	Intérieur			Bleu 2J	Rouge 20J	Jaune 20J	Vert 20J	
500 x 90 x 95	445 x 80/70 x 88	9	40	2068.205.00	2068.205.01	2068.205.03	2068.205.04	213,00€
500 x 120 x 95	445 x 110/95 x 88	6	30	2068.205.10	2068.205.11	2068.205.13	2068.205.14	183,00€
500 x 180 x 95	445 x 175/155 x 88	6	20	2068.205.20	2068.205.21	2068.205.23	2068.205.24	141,00€
500 x 180 x 110	445 x 175/55 x 102	6	20	2068.205.30	2068.205.31	2068.205.33	2068.205.34	154,00€
500 x 240 x 95	445 x 230/210 x 88	6	15	2068.205.40	2068.205.41	2068.205.43	2068.205.44	132,00€
500 x 240 x 150	445 x 220/200 x 142	3	10	2068.205.50	2068.205.51	2068.205.53	2068.205.54	123,00€


4 Bacs profondeur 600

Dimensions P x L x H		CL*	Bacs / carton	Références				Prix HT départ
Extérieur	Intérieur			Bleu 2J	Rouge 20J	Jaune 20J	Vert 20J	
600 x 120 x 95	545 x 110/95 x 88	7	30	2068.206.10	2068.206.11	2068.206.13	2068.206.14	222,00€
600 x 240 x 95	545 x 230/210 x 88	7	15	2068.206.40	2068.206.41	2068.206.43	2068.206.44	147,00€
600 x 240 x 150	510 x 220/200 x 88	4	10	2068.206.50	2068.206.51	2068.206.53	2068.206.54	144,00€

* CL : nombre de possibilités de cloisons transversales.

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Accessoires Bacs à Cloisons Amovibles PROBOX



A Butée pour bacs

B Cloison amovible

Étiquetage
par compartiment


C Étiquettes +
protection PVC



A Butée



Dimensions	Référence Le lot de 10	Prix HT départ
L 80 x H 40	2068.207.91	5,60€



B Cloisons amovibles

- Avec porte-étiquettes.
- Préhension du contenu des bacs aisée par la forme arrondie des cloisons.



Dim. L x H	Nbre de pièces par carton	Référence	Prix HT départ
90 x 95	25	2068.207.05	14,90€
120 x 95	25	2068.207.15	15,90€
180 x 95	25	2068.207.25	28,20€
180 x 110	25	2068.207.35	43,70€
240 x 95	25	2068.207.45	33,60€
240 x 150	10	2068.207.55	17,00€



C Étiquettes
+ protection PVC



Dimensions	Référence Le lot de 100	Prix HT départ
L 60 x H 30	2068.207.81	22,50€

Retrouvez les bacs ESD sur
www.provost.fr



ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bacs Gerbables Norme Europe

- En polypropylène. 100% recyclable. Coloris gris.
- Fond et côtés pleins. Fond lisse pour manutention sur convoyeur.
- Porte-étiquettes intégré.
- 3 versions de couvercles standards.
- Température d'utilisation comprise entre -20°C à +60°C (lavage 90°C).



À PARTIR DE
5€60€
Le Bac gerbable
REF. 2178.061.10

LES+

- + BACS GERBABLES pour applications industrielles.
- + Manutention MANUELLE OU AUTOMATISÉE.
- + EXCELLENTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE au gerbage et aux chocs.

2 types de poignées



Poignées ouvertes
Permet une meilleure prise en main lors de la manutention.



Poignées fermées
Permet d'optimiser le stockage des pièces dans le bac.



Accessoires Bacs Gerbables Norme Europe



A Couvercle simple



B Couvercle articulé
• Avec 2 loquets de verrouillage.



C Couvercle crocodile



D Semelle L 600



E Roulette pivotante Ø 80 mm
F Roulette pivotante à frein Ø 80 mm



G Pied



Les bacs bleu ou rouge avec poignées ouvertes sont vendus uniquement par palette complète.

Contactez-nous au : 0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Florence, Agence de Nantes.



ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

1 Bacs gerbables 300 x 200

Dim. extérieures L x l x H	Dim. intérieures L x l x H	Capacité	Bacs / palette*	Poids	Référence Poignées fermées	Référence Poignées ouvertes	Prix HT départ*
300 x 200 x 120	269 x 169 x 118	5	144	0,42	2178.061.10	-	5,60€
Accessoires				Poids	Référence		Prix HT départ*
				A Couvercle simple		2178.065.10	4,80€
				B Couvercle articulé		2178.065.12	7,50€

2 Bacs gerbables 400 x 300

Dim. extérieures L x l x H	Dim. intérieures L x l x H	Capacité	Bacs / palette*	Poids	Référence Poignées fermées	Référence Poignées ouvertes	Prix HT départ*
400 x 300 x 120	367 x 268 x 116	10	160	0,90	2178.062.20	-	9,10€
400 x 300 x 180	367 x 268 x 176	15	104	1,15	2178.062.40	2178.062.45	11,20€
400 x 300 x 220	367 x 268 x 216	20	80	1,30	2178.062.60	2178.062.65	12,60€
Accessoires				Poids	Référence		Prix HT départ*
				A Couvercle simple		2178.065.20	6,70€
				B Couvercle articulé		2178.065.22	9,60€
				C Couvercle crocodile		2178.065.24	12,00€

3 Bacs gerbables 600 x 400

Dim. extérieures L x l x H	Dim. intérieures L x l x H	Capacité	Bacs / palette*	Poids	Référence Poignées fermées	Référence Poignées ouvertes	Prix HT départ*
600 x 400 x 120	567 x 367 x 116	20	80	1,50	2178.063.20	2178.063.25	15,10€
600 x 400 x 180	567 x 367 x 176	30	52	1,85	2178.063.40	2178.063.45	17,40€
600 x 400 x 220	567 x 367 x 216	40	40	2,03	2178.063.50	2178.063.55	20,80€
600 x 400 x 270	567 x 367 x 266	50	32	2,40	2178.063.60	2178.063.65	24,60€
600 x 400 x 320	567 x 367 x 316	60	40	2,71	2178.063.70	2178.063.75	28,60€
600 x 400 x 420	567 x 367 x 416	80	20	3,20	2178.063.80	2178.063.85	36,20€
Accessoires				Poids	Référence		Prix HT départ*
				A Couvercle simple		2178.065.30	11,80€
				B Couvercle articulé		2178.065.32	14,90€
				C Couvercle crocodile		2178.065.34	17,00€

4 Bacs gerbables 800 x 600

Dim. extérieures L x l x H	Dim. intérieures L x l x H	Capacité	Bacs / palette*	Poids	Référence Poignées fermées	Prix HT départ*	
800 x 600 x 175	766 x 567 x 171	72	26	3,04	2178.064.51	35,90€	
800 x 600 x 220	766 x 567 x 216	91	20	3,36	2178.064.52	37,30€	
800 x 600 x 320	766 x 567 x 316	133	14	4,28	2178.064.53	43,20€	
800 x 600 x 420	766 x 567 x 397	168	10	5,22	2178.064.54	57,70€	
Accessoires			Dimensions	Bacs / palette*	Poids	Référence	Prix HT départ*
A Couvercle simple			-	Vendus à l'unité	1,89	2178.065.40	34,90€
D Semelle L 600			Hauteur + 100		0,75	2178.064.70	11,20€
E Roulette pivotante			Hauteur + 140		0,33	2178.064.71	12,30€
F Roulette pivotante à frein			Hauteur + 140		0,33	2178.064.72	14,40€
G Pied			Hauteur + 100		0,20	2178.064.73	5,60€

Les accessoires sont livrés démontés. *Bac vendu à l'unité ou par palette complète.

INFO GUIDE

Le poids d'un bac est un critère de choix important car il renseigne sur la qualité et la résistance du produit. Les nervures et les angles doubles parois garantissent la rigidité du contenant. Les bacs avec poignées fermées sont dédiés au stockage de petites pièces. Les poignées ouvertes favorisent la prise en main des bacs les plus volumineux.

Manutention manuelle des charges - Information réglementaire : La valeur seuil de référence pour porter ou soulever manuellement est de 15 kg par opération. Ceci dans la limite de 7,5 tonnes par jour et par personne (manutentions répétitives). La valeur maximale est de 25 kg sous conditions d'aptitude ou de récurrence. Selon normes française X35-109 relative à l'ergonomie et à la manutention manuelle. Hors dispositions spécifiques par secteur d'activité.



Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bacs Gerbables à Ouverture Frontale

- Bacs en polypropylène. Résistants aux chocs, huiles, acides et à la plupart des produits chimiques.
- Ouverture frontale pour un remplissage et une visualisation rapide.
- Température d'utilisation comprise entre -20°C et +90°C (lavage à +90°C).
- Adaptés aux charges lourdes et aux convoyeurs.
- Porte-étiquette sur les 4 côtés.
- Parois et fond pleins. Fond nervuré.

À PARTIR DE
14€50
 Le Bac gerbable
 REF. 2068.102.00



Bacs gerbables à ouverture frontale 400 x 300



Bac	Dim. L x l x H Extérieures	Dim. L x l x H Intérieures	Ouverture frontale L x H	Poignées	Volume	Poids	Bacs/palette*	Référence	Prix HT départ
1	400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	195 x 80	Fermées	15	1,1	96	2068.102.00	14,50€
2	400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	195 x 105	Ouvertes	18	1,25	80	2068.102.10	16,30€
3	400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	195 x 135	Ouvertes	24	1,4	64	2068.102.20	18,70€

Bacs gerbables à ouverture frontale 600 x 400



Bac	Dim. L x l x H Extérieures	Dim. L x l x H Intérieures	Ouverture frontale L x H	Poignées	Volume	Poids	Bacs/palette*	Référence	Prix HT départ
4	600 x 400 x 175	560 x 360 x 155	265 x 80	Fermées	32	1,8	48	2068.102.30	23,10€
5	600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	265 x 105	Ouvertes	39	2	40	2068.102.40	24,80€
6	600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	265 x 135	Ouvertes	51	2,3	32	2068.102.50	27,30€
7	600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	265 x 165	Ouvertes	61	2,55	24	2068.102.60	32,60€
8	600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	265 x 215	Ouvertes	81	3,1	20	2068.102.70	38,00€

*Bac vendu à l'unité pour le coloris gris ou par palette complète pour les autres coloris sur demande (rouge, vert, bleu).

Accessoires Bacs Gerbables à Ouverture Frontale



Couvercle gris



Format	Référence	Prix HT départ
400 x 300	2068.103.10	5,40€
600 x 400	2068.103.20	9,80€



Barres de manutention



Pour bac	Référence	Prix HT départ
400 x 300	2068.103.50	12,20€
600 x 400	2068.103.55	17,40€



Étiquettes (lot de 50)



Pour bac H 175 mm	Référence	Prix HT départ
210 x 60	2068.103.60	12,20€
Pour bac H 210 à 420 mm	Référence	Prix HT départ
210 x 74	2068.103.65	13,60€



Visières transparentes (lot de 10)



Dim. L x H	Référence	Prix HT départ
195 x 105	2068.103.01	31,20€
195 x 135	2068.103.02	38,60€
265 x 105	2068.103.04	35,70€
265 x 135	2068.103.05	42,60€
265 x 165	2068.103.06	46,30€
265 x 215	2068.103.07	56,80€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Volume en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Socles et Plateaux Roulants



Plateau Roulant

- Pour bacs gerbables Norme Europe de 800 x 600 mm (ou 2 bacs de 600 x 400 mm).
- Structure alvéolaire recouverte de polypropylène noir.
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm à bandage polyuréthane (silencieuses).



Pour bacs	Charge maxi	Poids	Dimensions L x l x H	Référence	Prix Unit.HT
800 x 600	450	8	800 x 600 x 200	2178.066.40	125,00€



Socle Roulant

- Pour bacs gerbables Norme Europe de 600 x 400 mm (ou 2 bacs de 400 x 300 mm).
- 4 roulettes pivotantes, Ø 100 mm, nylon, blanches.



Pour bacs	Charge maxi	Poids	Dimensions L x l x H	Référence	Prix Unit.HT
600 x 400	250	3,31	600 x 400 x 180	2178.066.20	62,70€



Exemple d'assemblage de 2 plateaux roulants

Modèle avec roue Nylon sur www.provost.fr

Socle roulant connectable

- Pour bacs gerbables Norme Europe de 600 x 400 mm (ou 2 bacs de 400 x 300 mm).
- Les socles s'attachent par 2 ou par 4 pour faciliter le chargement et le transport des bacs.
- 4 roues Ø 75 mm à bandage caoutchouc.
- 2 crochets inclus, solidaires du socle.



Pour bacs	Charge maxi	Poids	Dimensions L x l x H	Référence	Prix Unit.HT
600 x 400	250	2	600 x 400 x 116	2178.066.90	64,00€



Socle roulant avec timon

- Pour bacs gerbables Norme Europe de 600 x 400 mm (ou 2 bacs de 400 x 300 mm).
- Socle ABS Bleu - Timon jaune.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, nylon.
- Hauteur hors-tout avec timon : 980 mm.
- Livré démonté avec notice de montage.



MONTAGE FACILE



Pour bacs	Charge maxi	Poids	Dimensions L x l x H	Référence	Prix Unit.HT
600 x 400	250	4	600 x 400 x 174	2178.033.23	114,00€

Chariot porte-socles roulants

- Pour le déplacement et le stockage de plusieurs socles sans risques de basculement.
- Bonne maniabilité.
- Capacité : environ 9 socles 600 x 400.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.
- Roue Ø 125 mm, bandage caoutchouc non marquant.
- Finition: RAL 7016.
- Livré démonté, sans socles.



Compatible avec les socles pour bacs 600 x 400
2178.066.20
2178.066.90
ou autres socles pour bacs qui peuvent s'emboîter à vide au format 600 x 400



MONTAGE FACILE



PRÉVENTION TMS



Charge maxi	Poids	Dimensions hors tout L x l x H	Référence	Prix Unit.HT
150	20	640 x 358 x 1890	4148.305.20	149,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bacs Gerbables Repliables Ajourés

- Bac en polypropylène.
- Facile à déplier et plier par une simple action sur les loquets.
- Réduction du volume lors des retours à vide de 84%.
- Température d'utilisation comprise entre -20°C et + 70°C.
- Fond et côtés ajourés.
- 4 poignées ouvertes.



LES+

+ GAIN DE PLACE
lors du retour à vide
des bacs.



Dim. L x l x H Extérieures	Dim. L x l x H Intérieures	Hauteur repliée	Volume	Poids	Bacs/palette*	Référence	Prix Unit. HT
600 x 400 x 180	566 x 367 x 165	36	35	1,78	240	2178.317.90	16,70€
600 x 400 x 230	566 x 367 x 217	36	45	1,98	240	2178.317.95	19,10€

Bacs Gerbables Emboîtables

- Bac en polypropylène.
- Conçu pour le stockage et un retour à vide optimisé.
- 4 poignées ouvertes.



LES+

+ REPÉRAGE RAPIDE
entre
la position gerbée
et emboîtée grâce
aux bacs bicolores



Bacs gerbés



Bacs emboîtés



Modèle	Dim. L x l x H Extérieures	Dim. L x l x H Intérieures	Coloris	Volume	Poids	Bacs/palette*	Référence	Prix Unit. HT
1	600 x 400 x 144	558 x 359 x 130	Gris clair / Gris foncé	23	1,5	165	2178.253.10	9,40€
2	600 x 400 x 196	558 x 359 x 180	Gris clair / Gris foncé	37	1,8	120	2178.253.20	11,00€
3	600 x 400 x 200	558 x 359 x 190	Rouge/Gris clair	39	2	115	2178.253.50	11,80€
4	600 x 400 x 280	558 x 359 x 270	Rouge	55	2,5	75	2178.253.60	14,40€

* Bac vendu à l'unité ou par palette complète.

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Volume en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bacs Gerbables Emboîtables

Bacs de Distribution

- Optimisés pour vos activités de distribution, ces bacs plastique réduisent les volumes lors des retours à vide de 70%.
- En polypropylène vierge, convient au contact alimentaire.
- Fond et côtés pleins.
- Gerbables et emboîtables par simple rotation à 180°.
- Empilables au pas de 253 mm.
- Température d'utilisation de -20°C à +40°C (lavage à +90°C).



À PARTIR DE
22€90
Le Bac de distribution
REF. 2178.255.70

LES+

- + **HYGIÈNE** : l'absence de nervures garantit une bonne hygiène.
- + **UTILISATION SUR CONVOYEURS** grâce au fond plat.
- + **MANUTENTION AISÉE** grâce aux poignées ergonomiques.
- + **CAPACITÉ DE GERBAGE : 7/1.**



Bacs de distribution



Dim. L x l x H Extérieures	Dim. L x l x H Intérieures	Volume	Poids	Bacs* / palette	Référence	Prix Unit.HT
600 x 400 x 270	515/490 x 365/340 x 267	50	1,57	105	2178.255.70	22,90€
600 x 400 x 350	515/490 x 365/340 x 347	66	1,93	80	2178.255.80	26,20€

Accessoires



Couvercle gris



Format	Référence	Prix HT départ
600 x 400 mm	2178.255.00	11,20€

Bacs Gerbables Emboîtables

Bacs Navettes

- Bacs conçus pour la distribution, l'approvisionnement des points de vente, le cross-docking et la répartition pharmaceutique.
- Optimisés pour le transport et la sécurité des produits.
- En polypropylène.
- Température d'utilisation comprise entre -20°C et +40°C.
- Fond lisse pour une utilisation sur convoyeur.
- Poignées ergonomiques.
- Coloris : bleu.



Bacs navettes

Dim. L x l x H Extérieures	Dim. L x l x H Intérieures	Volume	Poids	Bacs* / palette	Référence	Prix Unit.HT
400 x 300 x 265	364/336 x 270/254 x 239	22	1,48	108	2178.254.00	17,10€
400 x 300 x 310	362/332 x 270/250 x 282	25	1,60	108	2178.254.10	17,60€

Accessoires

Fenêtre de protection

- Pour la mise en place des étiquettes.



Référence	Prix HT départ
2178.254.90	0,90€

Clips de sécurité (lot de 100)



Couleur	Référence	Prix HT départ
Rouge	2178.251.00	13,60€
Vert	2178.251.10	13,60€
Jaune	2178.251.20	13,60€

* Bac vendu à l'unité ou par palette complète.

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Volume en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bacs Gerbables Emboîtables

Bacs Navettes

- Bacs navettes conçus pour la distribution, l'approvisionnement des points de vente, le cross-docking, la sécurité et la répartition pharmaceutique.
- Optimisés pour le transport et la sécurité des produits, ces bacs aux couvercles rabattables à la verticale réduisent les volumes pour le retour à vide.
- Charnières innovantes permettant de changer les couvercles et de mixer les couleurs (uniquement pour le 600 x 400 mm).
- Charnières innovantes permettant de changer les couvercles et de mixer les couleurs (uniquement pour le 600 x 400 mm).
- Poignées ergonomiques.
- Caisse noire en matière recyclée.
- En polypropylène.
- Température d'utilisation comprise entre -20°C et + 40°C.

À PARTIR DE

15€80

Le Bac Navette
REF. 2178.254.29

LES+

- + IDENTIFICATION POSSIBLE par les couleurs des couvercles.
- + LEAN/ERGONOMIE : gain de place à vide 70%, poignées ergonomiques.
- + SÉCURITÉ : moins de pertes grâce aux scellés.

2 formats Europe



400 x 300 mm



600 x 400 mm

6 coloris



Emboîtable

Encombrement optimisé grâce aux couvercles rabattables à la verticale

Adapté aux socles mobiles



Charnière innovante (uniquement en 600 x 400 mm)



Porte-étiquette intégré



Bacs gerbables 400 x 300

15 J

Dim. L x l x H		Volume	Poids	Bacs / palette*	Référence**					Prix HT départ	Référence**	Prix HT départ
Extérieures	Intérieures				Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Orange			
400 x 300 x 264	363/345 x 270/252 x 245	22	1,77	162	2178.254.21	2178.254.23	2178.254.25	2178.254.26	2178.254.22	17,10€	2178.254.29	15,80€
400 x 300 x 306	363/345 x 270/252 x 287	25	1,92	153	2178.254.41	2178.254.43	2178.254.45	2178.254.46	2178.254.42	17,80€	2178.254.49	16,60€

Bacs gerbables 600 x 400

2 J

Dim. L x l x H		Volume	Poids	Bacs / palette*	Référence**					Prix HT départ	Référence**	Prix HT départ
Extérieures	Intérieures				Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Orange			
600 x 400 x 250	546/510 x 370/345 x 225	40	2,50	90	2178.258.21	2178.258.23	2178.258.25	2178.258.26	2178.258.22	25,20€	2178.258.29	22,70€
600 x 400 x 310	545/510 x 370/345 x 285	52	2,64	85	2178.258.41	2178.258.43	2178.258.45	2178.258.46	2178.258.42	26,30€	2178.258.49	23,70€
600 x 400 x 365	545/510 x 370/345 x 340	63	2,98	85	2178.258.51	2178.258.53	2178.258.55	2178.258.56	2178.258.52	28,50€	2178.258.59	25,50€
600 x 400 x 400	545/510 x 370/345 x 375	69	3,20	80	2178.258.61	2178.258.63	2178.258.65	2178.258.66	2178.258.62	31,50€	2178.258.69	28,20€

* Bac vendu à l'unité ou par palette complète.

** Bacs couleurs vendus par multiple de 8, bacs noirs vendus à l'unité.

Accessoires Bacs Gerbables Emboîtables

Bacs Navettes

Clips de sécurité (lot de 100)



2 J

Couleur	Référence	Prix HT départ
Rouge	2178.251.00	13,60€
Vert	2178.251.10	13,60€
Jaune	2178.251.20	13,60€



Fenêtre de protection d'étiquette

- En polypropylène translucide.
- Uniquement pour les bacs 600 x 400.
- Non disponible pour les bacs de hauteur 250 mm.

2 J

Référence	Prix HT départ (la pièce)
2178.258.00	0,70€

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Socle Roulant
p. 143



Pally
p. 192

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Volume en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

MANUTENTIONNER

“ Le domaine de la manutention est de plus en plus exigeant. **Fort d'une expérience de plus de 50 ans en tant que fabricant**, nous avons la possibilité de répondre au mieux à vos attentes ou besoins en vous proposant des produits de qualité et sur-mesure. Et si vous ne trouvez pas de solutions dans nos produits standards, consultez-nous.

Nous chercherons ensemble la solution qui vous permettra d'**optimiser davantage votre productivité, tout en sauvegardant la santé de vos employés** en limitant au maximum leurs déplacements et le port de charges inutiles.

De plus **la fiabilité et la robustesse de nos produits** n'est plus à démontrer. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que beaucoup de grandes enseignes nous font confiance aujourd'hui. Alors, confiez-nous vos projets. ”

Camille, expert Provost.





DIABLES, CHARIOTS, GERBEURS, PALETTES...

Produits

DIABLES.....	150
PENDERIES.....	152
ROLLS.....	154
CHARIOTS À DOSSIER FIXE ET REPLIABLE.....	156
CHARIOTS MULTI-SERVICES.....	157
DESSERTES.....	158
CHARIOTS DE PRÉPARATION DE COMMANDE.....	160 À 163
CHARIOT À ÉTAGES RÉGLABLES PRORACK +.....	164
CHARIOTS FORTES CHARGES PRORACK +.....	166
INNOVATION CHARIOTS MOTORISÉS.....	167
CHARIOTS INDUSTRIELS PROMAX.....	168 À 171
CHARIOTS INDUSTRIELS GRANDE HAUTEUR PROMAX.....	172
CHARIOTS CHARGES VOLUMINEUSES.....	174 À 176
CHARIOTS CONTENEURS.....	177
CHARIOTS LOGISTIQUE.....	178
PLATEAUX ROULANTS.....	179
CHARIOTS RATELIER.....	181
CHARIOTS PORTE-PANNEAUX.....	182
CHARIOTS PORTE-OUTILS.....	183
CHARIOTS À FOND MOBILE.....	182
TABLES ÉLÉVATRICES.....	183
GERBEURS.....	184
TRANSPALETTES.....	186
PALETTES BOIS ET PLASTIQUE.....	188
PALLY 800 X 600 MM.....	190
CAISSES PALETTES.....	191
CONTENEURS.....	194
PALETTES À RIDELLES ET À REHAUSSES.....	197



Diabes

- Notre gamme vous permettra de répondre à l'ensemble de vos besoins selon la charge, l'environnement, les produits...
- En acier, coloris RAL 7016.

5 types de roues



Roue caoutchouc noir
pour sol plat et lisse
(ø 250 mm).



Roue caoutchouc gris
non marquant
pour sol technique
(ø 250 mm).



Roue pneumatique
pour sol abîmé
(ø 260 mm).



Roue increvable
ne nécessite pas
d'entretien (ø 260 mm).



Roue étoile
pour le franchissement
d'obstacles (ø 3x160 mm).

2 types de poignées



Poignées ouvertes
anti-écrasement pour une
meilleure préhension.



Poignées fermées
pour maintenir la charge à chaque
étape de la manutention et
positionner le diable à l'horizontale.

2 types de pelles



Pelle fixe
pour la manutention
de bacs et cartons,
dimensions (L x P) :
400 x 210 mm.



Pelle fixe + bavette repliable
pour les charges plus volumineuses,
dimensions (L x P) :
330 x 400 mm (modèles < 250 kg) et
350 x 425 mm (modèles < 400 kg).

2 versions selon la charge

■■■■ < 250 KG

Dimensions hors-tout (L x P x H) :
550 x 460 x 1130 mm.

■■■■ < 400 KG

Dimensions hors-tout (L x P x H) :
570 x 465 x 1170 mm.

Diabes poignées ouvertes

■■■■ < 250 KG



Clip de
maintien
pour bavette
repliable.

1 Pelle fixe

10 J

Type de roues	Poids du diable	Référence	Prix HT départ
Caoutchouc noir	15	4020.000.20	125,39€
Caoutchouc gris		4020.000.25	217,14€
Pneumatique		4020.000.30	137,47€
Increvables		4020.000.35	148,61€
Étoile		4020.000.40	218,27€

2 Pelle fixe + bavette repliable

10 J

Type de roues	Poids du diable	Référence	Prix HT départ
Caoutchouc noir	17	4020.000.45	154,19€
Caoutchouc gris		4020.000.50	229,81€
Pneumatique		4020.000.55	166,26€
Increvables		4020.000.60	177,41€
Étoile		4020.000.65	247,07€

Diable éco

■■■■ < 200 KG

- En tube d'acier soudé
Ø 25 mm.
- Roues caoutchouc
semi-élastique.



2 J

Dimensions hors-tout L x P x H	Finition	Référence	Prix HT départ
550 x 350 x 1100	RAL 3000	4020.011.48	62,10€

❗ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Diabes poignées fermées

■■■■ < 250 KG



3 Pelle fixe



Type de roues	Poids du diable	Référence	Prix HT départ
Caoutchouc noir	18	4020.000.70	195,05€
Caoutchouc gris		4020.000.75	257,28€
Pneumatique		4020.000.80	206,20€
Increvables		4020.000.85	218,27€
Étoile		4020.000.90	229,42€

4 Pelle fixe + bavette repliable



Type de roues	Poids du diable	Référence	Prix HT départ
Caoutchouc noir	22	4020.000.95	223,85€
Caoutchouc gris		4020.001.00	286,08€
Pneumatique		4020.001.05	234,99€
Increvables		4020.001.10	247,07€
Étoile		4020.001.15	270,29€

Diabes poignées fermées

■■■■ < 400 KG



5 Pelle fixe



Type de roues	Poids du diable	Référence	Prix HT départ
Caoutchouc noir	21	4020.001.20	229,42€
Caoutchouc gris		4020.001.25	300,40€
Pneumatique		4020.001.30	241,49€
Increvables		4020.001.35	252,64€
Étoile		4020.001.40	263,78€

6 Pelle fixe + bavette repliable



Type de roues	Poids du diable	Référence	Prix HT départ
Caoutchouc noir	24	4020.001.45	258,21€
Caoutchouc gris		4020.001.50	342,64€
Pneumatique		4020.001.55	270,29€
Increvables		4020.001.60	281,43€
Étoile		4020.001.65	287,00€

Brancard amovible

- Compatible avec les diabes < 250 kg et < 400 kg équipés de roues "étoile".
- Permet de franchir des obstacles en toute sécurité par l'intervention d'un second opérateur.



Dimensions hors-tout L x P x H	Finition	Référence	Prix HT départ
370 x 780 x 170	Gris RAL 7016	4020.000.09	67,81€



Fiches détaillées et autres modèles sur
www.provost.fr



Accessoires Sangles sur
www.provost.fr

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Penderies

- Structure en tube d'acier avec rallonges extensibles.
- 4 roulettes pivotantes Ø 80 ou 100 mm à bandage caoutchouc non-marquant équipées de pare-fils.
- Finition noire RAL 9011 ou chromée.
- Réglables en longueur de 1 430 à 2 200 mm.

Version industrielle

■■■■ < 120 KG PAR PENDERIE



1 1 niveau fixe

- Livrée montée.



2 2 niveaux réglables

- Livrée démontée.

À PARTIR DE
95€
La Penderie
REF. 4088.720.06

LES+
+ Emboîtable à vide
= GAIN DE PLACE
MAXI.

Modèle	Longueur hors-tout	Charge	Largeur hors-tout	Hauteur/niv. supp	Ø roues	Référence	Prix HT départ
1	1430 / 2200	120	530	1680	100	4081.700.09	165,00€
2	1430 / 2200	120	530	1680 / 1920	100	4081.701.01	281,00€

Version tertiaire

■■■■ < 100 KG PAR PENDERIE



3 1 niveau réglable

- Livrée démontée.



4 2 niveaux réglables

- Livrée démontée.

LES+
+ ENTièrement DÉMONTABLES.
+ 2 ROULETTES À BLOCAGE.

Modèle	Longueur hors-tout	Charge	Largeur hors-tout	Hauteur/niv. supp	Ø roues	Référence	Prix HT départ
3	1430 / 2200	100	560	1455 / 2055	80	4088.720.06	95,00€
4	1430 / 2200	100	560	1455 / 2055	80	4088.721.11	117,70€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Le chariot Penderie HORSE PILOT

"Notre société HORSE PILOT conçoit des vêtements techniques pour l'équitation. Nous exposons nos gammes de vêtements sur de nombreux concours hippiques. Nous avons besoin de meubles portants robustes, transportables et esthétiques, avec des rangements et adaptés aux dimensions de notre camion.

Avez-vous une solution ?"

Nous avons proposé un meuble-penderie sur roulettes avec barre de penderies amovibles et vaste tiroir de rangement. L'esthétique et la robustesse de ce chariot ont été particulièrement étudiées pour répondre à l'exigence du client. Cette solution adaptée au transport, au rangement et à la mise en exposition des vêtements a permis à notre client de :

- Optimiser les opérations de manutention en amont à l'entrepôt.
- Mieux protéger les produits.
- Réduire considérablement le temps de montage des stands.

Pour vos projets sur-mesure, contactez-nous :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Tubes de penderie amovibles



SUR-MESURE



Vaste tiroir de rangement




Rolls


Conteneurs

■■■■ < 500 KG PAR ROLL

- Pour les expéditions, la manutention et le stockage.
- Structure démontable en tube et fils d'acier.
- Existent en deux hauteurs : 1650 mm (a) et 1800 mm (b).
- Côtés amovibles et verrouillables sur la base.
- Maille des côtés 105 x 360 mm. Maille de la base 37 x 175 mm.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes nylon ou caoutchouc.
- Roues Ø 100 mm + pare-fils.
- Finition zinguée.



1 2 côtés, 2 sangles



2 3 côtés, 1 sangle



3 3 côtés, 4 étages réglables + base



4 4 côtés, 1/2 porte rabattable

Modèle	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Hauteur sol/base	Rolls roues nylon			Rolls roues caoutchouc			
				Charge	Référence	Prix HT départ	Charge	Référence	Prix HT départ	
1	a	810 x 720 x 1650	780 x 660 x 1475	175	500	4108.100.10	164,20€	400	4108.100.11	177,80€
	b	810 x 720 x 1800	780 x 660 x 1625			4108.104.17	167,20€		4108.104.18	180,80€
2	a	810 x 720 x 1650	760 x 660 x 1475			4108.105.14	204,10€		4108.105.15	217,70€
	b	810 x 720 x 1800	760 x 660 x 1625			4108.106.11	209,80€		4108.106.13	223,40€
3	a	810 x 720 x 1650	760 x 660 x 1475			4108.107.19	299,70€		4108.107.20	313,30€
	b	810 x 720 x 1800	760 x 660 x 1625			4108.108.16	305,40€		4108.108.17	319,00€
4	a	810 x 720 x 1650	740 x 660 x 1475		4108.936.14	255,90€	4108.936.15	269,50€		
	b	810 x 720 x 1800	740 x 660 x 1625		4108.937.11	271,40€	4108.937.12	285,00€		

À PARTIR DE

164€20

Le Roll
REF. 4108.100.10

LES+

- + IDÉAL POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS volumineux ou en vrac.
- + RÉSISTANTS À LA CORROSION.



2 types de roues

Nylon
500 KG UR


Caoutchouc
400 KG UR

Accessoires



Sangle textile à serrage rapide 2J

Long.	Largeur	Référence	Prix HT départ
800	25	4108.923.08	2,80€



Étage pour rolls et rolls antivols

- Étage réglable. En fil zingué.
- Charge par étage 50 kg UR. 2J

Dim. L x l	Référence	Prix HT départ
795 x 660	4108.927.07	24,60€


ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Roll

Conteneur Antivol

IIIIII < 500 KG PAR ROLL

- 4 côtés avec porte battante cadennassable (cadenas non fournis).
- Structure en tube et fil d'acier (Ø 5 mm).
- Maille des côtés 100 x 50 mm.
- Maille de la base 37 x 175 mm.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes.
- Roues Ø 100 mm en nylon + pare-fils.
- Finition zinguée.
- Livré monté.



LES+

- ➕ SÉCURITÉ DES PRODUITS.
- ➕ CONDAMNATION TOTALE.



Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Hauteur sol/base	Référence	Prix HT départ
810 x 720 x 1800	730 x 660 x 1600	175	4108.930.02*	283,40€

* Produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de transport.

Rolls

Conteneurs Grand Volume

IIIIII < 500 KG PAR ROLL

- Structure en tube et fil d'acier (Ø 4 mm).
- Maille des côtés 50 x 50 mm.
- Maille des étages et de la base 35 x 160 m.
- Etage avec butée de retenue en façade. H. 20 mm.
- 4 roulettes pivotantes.
- Roues Ø 100 mm en nylon.
- Finition zinguée.



	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Hauteur sol/base	Référence	Prix HT départ
1	1160 x 660 x 1800	1100 x 625 x 1635	165	4108.932.07	324,70€
2	1160 x 660 x 1800	1100 x 625 x 1635	165	4108.935.17	458,30€

1 3 côtés

2 3 côtés, 2 étages réglables + base

Accessoires Rolls Conteneurs Grand Volume



Pochette étanche

- Fixation magnétique.
- Avec fenêtre transparente.
- Vendue par lot de 10.



Format	Référence	Prix HT départ
A4	2248.964.40	104,80€



Étage pour roll grand volume

- Réglable. En fil zingué.
- Charge par étage 100 kg UR.



Dim.	Référence	Prix HT départ
1100 x 620	4108.933.04	66,80€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariot à Dossier Fixe

■■■■ < 250 KG PAR CHARIOT

- Structure en acier soudé.
- Plateau bois multiplis, épaisseur 15 mm.
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.



2J

Dim. hors-tout L x l x H	Hauteur sol/plateau	Ø roues	Dim. utiles L x l	Référence	Prix HT départ
1160 x 450 x 920	190	125	960 x 450	4051.101.05	188,40€

Chariots à Dossier Repliable

■■■■ < 300 KG PAR CHARIOT

- Plateau bois.
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc.
- Hauteur replié hors-tout : 300 mm ou 345 mm.



5J

Dim. hors-tout L x l x H	Charge	Dim. utiles L x l	Hauteur sol/plateau	Poids	Ø roues	Référence	Prix HT départ
1405 x 735 x 885	300	1265 x 700	160	25	160	4020.013.02	374,31€
1020 x 480 x 840	250	895 x 450	180	15	125	4020.013.00	261,00€

Chariot à Dossier Repliable

■■■■ < 300 KG PAR CHARIOT



MONTAGE
FACILE

- Pratique pour le rangement et le transport grâce à sa poignée repliable.
- Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis.
- Equipé de 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Bandage caoutchouc non marquant.
- Charnières de protection anti-pincement.
- Robuste et compact.
- Livré démonté.



Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant.



Système d'enclenchement en acier renforcé.

10J

Charge	Dim. plateau L x l	Hauteur plateau	Ø roues	Dim. hors-tout L x l	Poids	Référence	Prix HT départ
300	910 x 604	190	130	910 x 604 x 855	17	4020.090.01	129,00€

Chariot Pliant Éco

■■■■ < 150 KG PAR CHARIOT



MONTAGE
FACILE

- Rangement facile grâce à son dossier rabattable.
- Hauteur de la poignée du chariot : 800 mm.
- Equipé de deux roues fixes et deux pivotantes en plastique de Ø 80 mm.
- Chariot pliant livré démonté.



2J

Longueur	Largeur	Poids	Référence	Prix HT départ
740	480	8,1	4020.090.00	42,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots Multi-Services

■■■■ < 200 KG PAR CHARIOT

- Utilisation bureaux, ateliers, magasins...
- Déplacement multidirectionnel.
- Structure en tube d'acier et grille zinguée maille 100 x 50 mm.
- Plateau bois multiplis épaisseur 15 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm avec pare-fils et bandage caoutchouc non marquant.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.
- Livré démonté avec notice de montage.

À PARTIR DE
241€90
 Le Chariot Multi-Services
 REF. 4031.102.12



MONTAGE FACILE



- 1 côté grillagé
- 2 côtés grillagés
- 3 4 côtés grillagés

• Dossiers et ridelles démontables.

2 longueurs :
 • 800 mm
 • 1100 mm



Modèle	Dim. hors-tout L x l x H	Charge	Dim. utiles L x l x H	Hauteur sol / plateau	Poids	Référence	Prix HT départ
1	800 x 535 x 915	200	750 x 535 x 525	220	15,2	4031.102.12	241,90€
	1100 x 535 x 915	200	1050 x 535 x 525	220	16,5	4031.101.10	272,70€
2	800 x 535 x 915	200	720 x 535 x 525	220	16,6	4031.104.16	294,10€
	1100 x 535 x 915	200	1020 x 535 x 525	220	18,6	4031.103.14	324,90€
3	800 x 535 x 915	200	720 x 485 x 525	220	21,4	4031.202.14	358,10€
	1100 x 535 x 915	200	1020 x 485 x 525	220	23	4031.201.12	393,90€

Chariots Multi-Services à étages

■■■■ < 200 KG PAR CHARIOT

- Construction en tube d'acier.
- Niveaux réglables en hauteur au pas de 75 mm.
- Plateaux bois multiplis vernis épaisseur 15 mm.
- Poignée Ø 25 mm, profondeur : 80 mm sur modèles 1 et 2.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm avec pare-fils et bandage caoutchouc non marquant.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.



MONTAGE FACILE



Modèle	Nbre de niveaux	Dim. hors-tout L x l x H	Charge	Dim. utiles L x l	Haut. sol / plateau	Référence	Prix HT départ
1	3	800 x 535 x 940	200	720 x 460	220	4031.304.10	389,90€
		1100 x 535 x 940	200	1020 x 460	220	4031.303.18	449,70€
2	4	800 x 535 x 1270	200	720 x 460	220	4031.306.14	493,60€
		1100 x 535 x 1270	200	1020 x 460	220	4031.305.12	567,90€
3	2	800 x 535 x 925	200	720 x 460	220	4031.302.16	296,80€
		1100 x 535 x 925	200	1020 x 460	220	4031.301.14	342,10€

Accessoires



Tablette écritoire zinguée

- Format A4 Portrait.
- Se clipse sur dossier ou poignée Ø 25 mm.




Format	Référence	Prix HT départ
A4	4031.122.03	24,80€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Dessertes d'Atelier à Plateaux

■■■■ DE 300 À 500 KG PAR CHARIOT

- Desserte ergonomique, robuste et modulable.
- Plateau MDF épaisseur 10 mm, finition noire.
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à blocage.
- Roues avec bandage en élastomère thermoplastique non marquant.
- Roues Ø 160 mm (300 kg) et Ø 200 mm (500 kg).
- Hauteur hors-tout : 1015 mm (300 kg) et 880 mm (500 kg).
- Livrée démontée.



À PARTIR DE

360€⁰⁴

La Desserte 1 plateau
REF. 4020.031.02

LES+

+ SÉCURISÉE ET ERGONOMIQUE :

- Poignée Ø 25 mm pour une bonne prise en main.
- Hauteur spécialement étudiée pour simplifier les manoeuvres.
- Roues haut de gamme pour une grande maniabilité.
- Déplacements silencieux.



2 charges

300 KG MAX

Coloris **RAL 7016** + **RAL 5012**

Poignées incurvées
Tube Ø 25 mm.

500 KG MAX

Coloris **RAL 7016** + **RAL 3020**

Poignées droites
Tube Ø 25 mm.

De 1 à 5 plateaux

4 types de revêtements

Bois MDF
10 mm stratifié noir.

Bois MDF
10 mm stratifié noir.
+ **caoutchouc antidérapant** 3 mm.
[Disponible sur www.provost.fr](http://www.provost.fr)

Plateau Tôlé étanche de 1 mm avec rebord de 10 mm (pour desserte de 2 et 3 plateaux).
[Disponible sur www.provost.fr](http://www.provost.fr)

Plateau Tôlé étanche de 1 mm avec rebord de 10 mm + **caoutchouc antidérapant** 3 mm (pour desserte de 2 et 3 plateaux).
[Disponible sur www.provost.fr](http://www.provost.fr)

i Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Dessertes 1 plateau



Modèle	Charge	Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Dim. utiles L x l	Hauteur du plateau	Référence	Prix HT départ
1	1 300 kg	800 x 600	913 x 600	764 x 600	852	4020.031.02	360,04€
2		1000 x 700	1113 x 700	964 x 700		4020.031.42	422,26€
3		1200 x 800	1313 x 800	1164 x 800		4020.031.82	463,51€
4	2 500 kg	800 x 600	913 x 600	764 x 600	872	4020.051.02	435,77€
5		1000 x 700	1113 x 700	964 x 700		4020.051.42	444,36€
6		1200 x 800	1313 x 800	1164 x 800		4020.051.82	507,93€



Dessertes 2 plateaux



Modèle	Charge	Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Dim. utiles L x l	Hauteur plateaux	Référence	Prix HT départ
7	3 300 kg	800 x 600	913 x 600	764 x 600	257 / 852	4020.032.02	372,20€
8		1000 x 700	1113 x 700	964 x 700		4020.032.42	434,13€
9		1200 x 800	1313 x 800	1164 x 800		4020.032.82	489,83€
10	4 500 kg	800 x 600	913 x 600	764 x 600	277 / 872	4020.052.02	457,37€
11		1000 x 700	1113 x 700	964 x 700		4020.052.42	463,57€
12		1200 x 800	1313 x 800	1164 x 800		4020.052.82	539,67€



Dessertes 3 plateaux



Modèle	Charge	Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Dim. utiles L x l	Hauteur plateaux	Référence	Prix HT départ
13	5 300 kg	800 x 600	913 x 600	764 x 600	257 / 559 / 852	4020.033.02	552,00€
14		1000 x 700	1113 x 700	964 x 700		4020.033.42	593,42€
15		1200 x 800	1313 x 800	1164 x 800		4020.033.82	680,50€
16	6 500 kg	800 x 600	913 x 600	764 x 600	277 / 579 / 872	4020.053.02	586,10€
17		1000 x 700	1113 x 700	964 x 700		4020.053.42	626,65€
18		1200 x 800	1313 x 800	1164 x 800		4020.053.82	716,52€



Dessertes 3 plateaux grande hauteur



Modèle	Charge	Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Dim. utiles L x l	Hauteur plateaux	Référence	Prix HT départ
19	7 300 kg	800 x 600	913 x 600	764 x 600	257 / 850 / 1450	4020.034.02	563,67€
20		1000 x 700	1113 x 700	964 x 700		4020.034.42	618,04€
21		1200 x 800	1313 x 800	1164 x 800		4020.034.82	690,39€
22	8 500 kg	800 x 600	913 x 600	764 x 600	277 / 870 / 1470	4020.054.02	596,14€
23		1000 x 700	1113 x 700	964 x 700		4020.054.42	637,77€
24		1200 x 800	1313 x 800	1164 x 800		4020.054.82	727,92€



Dessertes 5 plateaux grande hauteur



Modèle	Charge	Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Dim. utiles L x l	Hauteur plateaux	Référence	Prix HT départ
25	9 300 kg	800 x 600	913 x 600	764 x 600	257 / 550 / 840 / 1130 / 1450	4020.035.02	922,93€
26		1000 x 700	1113 x 700	964 x 700		4020.035.42	1004,66€
27		1200 x 800	1313 x 800	1164 x 800		4020.035.82	1113,90€
28	10 500 kg	800 x 600	913 x 600	764 x 600	277 / 570 / 860 / 1150 / 1470	4020.055.02	950,62€
29		1000 x 700	1113 x 700	964 x 700		4020.055.42	1034,80€
30		1200 x 800	1313 x 800	1164 x 800		4020.055.82	1147,32€



Dessertes à plateaux tôlés
et revêtement caoutchouc strié
sur www.provost.fr



Chariots de Préparation de Commandes

■■■■ < 300 KG PAR CHARIOT

1 Chariot Picking profil+

- Dédié à la préparation de commandes et/ou à la mise en rayon.
- 2 niveaux principaux pour bacs normalisés de 600 x 400 ou 400 x 300 mm.
- Construction en tube et fil d'acier.
- 2 niveaux avec butées sur 4 côtés.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage placées à l'avant.
- Roues Ø 100 mm à bandage caoutchouc non marquant.
- Finition zingage électrolytique.
- Livré monté.



2 Cash and Carry

- Structure en tube d'acier soudé.
- Plateau bois multiplis antidérapant épaisseur 15 mm monté sur ressort.
- 4 roues caoutchouc pivotantes Ø 125 mm.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.
- Livré monté.



1 Chariot Picking profil+

Dim. hors-tout L x l x H	Dim. tablette de saisie L x l	Charge par niveau	Dim. utiles sur niveau intermédiaire L x l x H	Dim. utiles sur niveau inférieur L x l x H	Hauteur des niveaux	Référence	Prix HT départ
1020 x 475 x 1040	250 x 410	50	650 x 410 x 380	780 x 410 x 450	170/620	4108.990.01	364,60€

2 Cash and Carry

Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l	Charge	Hauteur sol/plateau	Référence	Prix HT départ
1220 x 660 x 950	1060 x 600	300	210	4041.101.01	358,00€

Socles Mobiles

■■■■ < 300 KG PAR SOCLE

- Plateau en contreplaqué épaisseur 19 mm.
- Revêtement tapis caoutchouc, antidérapant.
- 4 roulettes pivotantes, Ø 100 mm en nylon (pour sol fragile) ou bandage caoutchouc (pour utilisation int/ext).



2 types de roues



Caoutchouc



Nylon

Chariot desserte

■■■■ < 100 KG PAR DESSERTE

- Montants en tube d'acier Ø 25 mm.
- 3 niveaux en tôle d'acier, épaisseur 12/10°.
- Rebords de 40 et 80 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage côté poignée.
- Roues Ø 100 mm à bandage caoutchouc.
- Poignée de manutention.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.



Dim. hors-tout L x l	Charge	Hauteur sol / plateau	Type roues	Référence	Prix HT départ
600 x 400	300	150	Nylon	4118.107.04	56,50€
			Caoutchouc	4118.106.07	69,40€
600 x 600	300	150	Nylon	4118.109.09	65,90€
			Caoutchouc	4118.108.01	77,70€

Charge	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l	Hauteur utile entre plateaux	Hauteur plateaux	Poids	Référence	Prix HT départ
100 (33 kg par plateau)	776 x 400 x 900	648 x 345	260	216 / 556 / 856	20	4091.301.05	225,80€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots de Préparation de Commandes

Chariots Porte-Bacs Gerbables Euro

Autres coloris
sur demande :



■■■■ < 200 KG PAR CHARIOT

- Conçus pour le stockage de bacs gerbables Norme Europe.
- Pour la préparation de commandes, l'approvisionnement du poste de travail...
- Structure tubulaire.
- Roues pivotantes à bandage caoutchouc.
- Niveaux fixes ou réglables par boulonnage au pas de 150 mm (inclinables sur les 2 faces de 0° ou 20°).
- Finition Epoxy bleu RAL 5005.



1 3 niveaux fixes

- Pour le stockage de 3 bacs 600 x 400 mm ou 6 bacs 400 x 300 mm.
- Hauteur des bacs 430 mm maximum.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes.



2 3 niveaux réglables L 400 mm, H 280 mm

- Pour le stockage de 3 bacs 600 x 400 mm ou 6 bacs 400 x 300 mm.



3 5 niveaux réglables L 1200 mm, H 265 mm

- Pour le stockage de 15 bacs 600 x 400 mm ou 30 bacs 400 x 300 mm.



Modèle	Dim. hors-tout L x l x H	Charge	Dim. utiles L x l	Hauteur des niveaux	Ø roues	Référence	Prix HT départ
1	820 x 450 x 1150	200	610 x 410	200 / 660 / 1150	125	4020.010.05	339,02€
2	530 x 655 x 1120	200	410 x 610	330 / 585 / 885	125	4020.011.06	437,47€
3	1415 x 670 x 1760	200	1240 x 610	365 / 570 / 930 / 1230 / 1535	160	4020.013.08	890,72€

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Bacs gerbables
p. 140-141

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots de Préparation de Commandes

Chariots PROTUB

■■■■ DE 200 À 500 KG PAR CHARIOT

- Chariots réalisés sur base de rayonnage type PROTUB.
- Étages tubulaires fixes à superposer.
- Recouvrement des étagés et de la base par plateau MDF, épaisseur 3 mm.
- Assemblage rapide par emboîtement sans vis ni boulon.
- Espace utile entre niveaux : 350 mm.
- 1 poignée de manutention par chariot.
- Matériel livré démonté avec notice de montage.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.



1 Chariot 200 kg

- Format 1200 x 500 ou 600 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.
- Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc non marquant avec pare-fils.
- Hauteur sol/base : 197 mm.



Charge	Dim. hors-tout L x P x H	Dim. utiles L x P	Référence	Prix HT départ
200	1250 x 500 x 1340	1200 x 430	4011.001.50	394,58€
200	1250 x 600 x 1340	1200 x 530	4011.001.60	404,82€



2 Chariot 500 kg

- Format 1200 x 600 ou 800 mm.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage conformément à la norme européenne 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Hauteur sol/base : 280 mm.



Charge	Dim. hors-tout L x P x H	Dim. utiles L x P	Référence	Prix HT départ
500	1250 x 600 x 1420	1200 x 530	4011.002.60	466,87€
500	1250 x 800 x 1420	1200 x 730	4011.002.80	508,58€

LES+

- + **ÉVOLUTIF** : réalisé à partir d'une base roulante et de rayonnage tubulaire.
- + **AUTRES ÉLEVATIONS SUR DEMANDE.**



Accessoires



Tablette écrivain

- À clipser sur les poignées de Ø 25 mm.

Format	Référence	Prix HT départ
A4 Portrait	4031.122.03	24,80€
A4 Paysage	4031.122.03A	24,80€

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Rayonnage PROTUB
p. 24

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots de Préparation de Commandes

Chariots à étagères Réglables PROSPACE+

■■■■ < 200 KG PAR CHARIOT

- Pour le prélèvement en réserves et mise en rayons.
- Structure réalisée sur la base de rayonnage de type PROSPACE+, longueur 1000 et 1200 mm.
- Base tubulaire avec 4 niveaux réglables au pas de 40 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc non-marquant, avec pare-fils.
- Recouvrement de la base et des niveaux par plateau MDF, ép. 3 mm.
- Finition Epoxy gris RAL 7016 / gris RAL 7035.



À PARTIR DE

408€23

Le Chariot à étagères Réglables
REF. 4021.103.30B

LES+

- + GRANDE MANIABILITE.
- + ASSEMBLAGE RAPIDE.



Base tubulaire



Dim. hors-tout L x l x H	Charge par niveau	Dimensions utiles L x l x H	Référence	Prix HT départ
1045 x 605 x 1785	40	940 x 580 x 1600	4021.103.30B	408,23€
1315 x 605 x 1785	40	1210 x 580 x 1600	4021.103.31B	433,19€

Accessoires

Poignée PROSPACE+

- Ø 25 mm.



Coloris	Référence	Prix HT départ
RAL 5019	4021.915.10	19,10€
RAL 7016	4021.915.10E	19,10€

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Rayonnage PROSPACE tubulaire
p. 26

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots à étages Réglables PRORACK+

■■■■ DE 250 À 500 KG PAR CHARIOT

- Plateau en aggloméré, épaisseur 19 mm.
- Poignée de manutention et étages réglables en hauteur au pas de 50 mm.
- Hauteur utile des échelles : 1600 mm.
- Matériel livré démonté avec notice de montage.
- Autres élévations et accessoires sur demande.



SUR-MESURE



MONTAGE FACILE



1 Chariot 250 kg

- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage (une par échelle).
- Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc.
- Autres types de roulettes sur demande.
- Hauteur du premier niveau : 300 mm.
- Habillage grillagé en option.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028.



Dim. hors-tout L x P x H	Charge	Dimensions utiles L x P	Référence	Prix HT départ
1100 x 600 x 1750	250	1000 x 600	4021.008.20	441,02€
1100 x 800 x 1750	250	1000 x 800	4021.008.40	467,52€
1400 x 600 x 1750	250	1300 x 600	4021.008.60	467,69€
1400 x 800 x 1750	250	1300 x 800	4021.008.80	498,78€



2 Chariot 250 kg à étages inclinables

- L'étage tubulaire permet un chargement par l'arrière des produits.
- Le réglage se fait au pas de 50 mm et l'inclinaison se fait de 0 à 20°.
- Finition : Epoxy bleu RAL 5019 et gris RAL 7035.

Dim. hors-tout L x P x H	Charge	Dim. utiles L x P	Référence	Prix HT départ
1100 x 600 x 1750	250	1000 x 600	4021.010.40	520,88€
1400 x 600 x 1750	250	1300 x 600	4021.010.60	531,28€



3 Chariot 500 kg

- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage.
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Autres types de roulettes sur demande.
- Hauteur du premier niveau : 280 mm.
- Habillage grillagé en option.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028.



Dim. hors-tout L x P x H	Charge	Dimensions utiles L x P	Référence	Prix HT départ
1100 x 600 x 1850	500	1000 x 600	4021.009.20	500,61€
1100 x 800 x 1850	500	1000 x 800	4021.009.40	540,15€
1400 x 600 x 1850	500	1300 x 600	4021.009.60	575,69€
1400 x 800 x 1850	500	1300 x 800	4021.009.80	620,99€

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Accessoires



Étage supplémentaire SANS BUTÉES

- Plateau aggloméré épaisseur 19 mm.
- Finition : Epoxy jaune RAL 1028.
- Pour chariots 250 kg et 500 kg.
- Deux longerons type "b" de 45 x 30 mm.



Dim. utiles L x P	Référence	Prix HT départ
1000 x 600	4021.109.10	52,68€
1000 x 800	4021.110.11	57,54€
1300 x 600	4021.111.19	61,57€
1300 x 800	4021.112.16	67,96€



Étage supplémentaire AVEC BUTÉES

- Plateau aggloméré épaisseur 19 mm.
- Finition : Epoxy jaune RAL 1028.
- Pour chariots 250 kg, 500 kg et 1200 kg.
- Deux longerons type "b" de 45x30 avec butée H.20 mm



Dim. utiles L x P	Référence	Prix HT départ
1000 x 600	4021.109.30	62,58€
1000 x 800	4021.110.30	67,44€
1300 x 600	4021.111.30	71,39€
1300 x 800	4021.112.30	77,78€



Étages réglables et inclinables

- Pour chariots de 250 kg ou 500 kg de profondeur 600 mm.
- Charge par étage : 80 kg.

Format	Référence	Prix HT départ
1000 x 600	4021.103.243	77,50€
1300 x 600	4021.103.23	80,50€




Habillages grillagés

- Habillage 2 côtés ou 3 côtés à monter sur les chariots 250 ou 500 kg.
- Grillage à maille soudée de 100 x 50.
- Fil Ø 4 mm.
- Finition Epoxy jaune RAL 1028.



Habillage	Pour chariot	Référence	Prix HT départ
2 côtés	P 600	4021.006.30	132,80€
2 côtés	P 800	4021.006.50	163,00€
3 côtés	L 1100 x P 600	4021.007.20	252,00€
3 côtés	L 1100 x P 800	4021.007.40	282,20€
3 côtés	L 1400 x P 600	4021.007.60	270,10€
3 côtés	L 1400 x P 800	4021.007.80	300,30€



Poignées tubulaires

- Poignée tubulaire diamètre 25 mm.
- Poignée verticale vendue par lot de 2.



Pour chariot	Modèle	Référence	Prix HT départ
600 mm	Horizontal	4021.910.07	23,10€
800 mm	Horizontal	4021.911.04	28,10€
600 ou 800 mm	Vertical	4021.911.80	45,40€



Tablette écrivain

- Tablette A4 portrait.
- A clipser sur les poignées.



Format	Référence	Prix HT départ
A4	4031.122.03	24,80€

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots Fortes Charges PRORACK+

■■■■■ < 1200 KG PAR CHARIOT

LES+
 + STRUCTURE ROBUSTE ET MODULAIRE.



SUR-MESURE **MONTAGE FACILE** **PEFC**
 PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA FORÊT

- Plateau en aggloméré, épaisseur 19 mm.
- Hauteur utile des échelles : 1600 mm.
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Corps de roue en ALU et moyeu à roulements à billes.
- Hauteur sol/base : 305 mm.
- La base possède 2 rebords stop-charge de 20 mm de haut.
- Charge statique 1200 kg.
- Charge de préhension au chariot élévateur : 400 kg max.
- Charge en traction maxi 500 kg par chariot.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028.
- Matériel livré démonté avec notice de montage.



Dim. hors-tout L x P x H	Version : F (Fixe), PB (Pivotante à Blocage)	Dimensions utiles L x P	Référence	Prix HT départ
1126 x 620 x 1910	4 roues 2F & 2PB	1000 x 600	4021.013.20	692,81€
1126 x 820 x 1910	4 roues 2F & 2PB	1000 x 800	4021.013.40	707,95€
1426 x 620 x 1910	4 roues 2F & 2PB	1300 x 600	4021.013.60	713,99€
1426 x 620 x 1910	6 roues 2F & 4PB	1300 x 600	4021.013.64	804,39€
1426 x 820 x 1910	4 roues 2F & 2PB	1300 x 800	4021.013.80	732,60€
1426 x 820 x 1910	6 roues 2F & 4PB	1300 x 800	4021.013.84	832,90€

Accessoires



Timon et attache charge légère

- Capacité de traction : train de 3 chariots de 500 kg max.
- Livré démonté.
- Longueur du timon : 635 mm.
- Longueur hors-tout du chariot. (non attelé) : + 80 mm.



Type	Référence	Prix HT départ
Timon + Attache	4504.90	103,60€



Timon et attache forte charge

- Capacité de traction : train de 3 chariots de 1000 kg max.
- Livré démonté.
- Longueur du timon : 570 mm.
- Longueur hors-tout du chariot (non attelé) : + 180 mm.

Modèle	Type	Référence	Prix HT départ
1	Timon	4131.101.60	129,00€
2	Attache	4131.101.70	32,50€
3	Attache sécurisée	4131.101.80	111,00€

D'autres élévations, accessoires, types et disposition de roues sont possibles sur demande.
 Contactez-nous au : **0 809 102 202**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Étages supplémentaires / Poignée de manutention
 p. 155

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

INNOVATION

Base universelle motorisée

Déplacez manuellement et sans effort de fortes charges avec cette base universelle motorisée. Avec sa multitude d'accessoires et d'aménagement, cette base peut s'adapter facilement aux spécificités de votre métier.

- Structure en **acier zingué** format 1220 x 820 mm.
- Équipée d'un **kit motorisé** comprenant une roue motorisée et un pupitre de commande avec poignée inerte et poignée de commande capacitive.
- Possibilité d'équiper cette base avec une **multitude d'accessoires** : platines d'élévation, avaloirs pour palettes, platines pour tubes Lean, et différents planchers.

Pour un devis, contactez-nous au :

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

■■■■ < 800 KG PAR CHARIOT



Déplacez jusqu'à 800 kg sans effort jusqu'à 5 km/h



Tableau de commande avec poignée capacitive qui commande la marche avant ou arrière avec le pouce



ROUES

- 4 roulettes pivotantes Ø 200 mm bandage polyuréthane.
- 1 roue motorisée (vitesse maxi 5 km/h).



LES+

- + **MANIABILITÉ ET ERGONOMIE** : déplacez la palette d'une seule main, petit rayon de braquage.
- + **SÉCURITÉ** :
 - Poignée capacitive : pas de démarrage sans opérateur.
 - Signal sonore en cas de danger.
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Paramétrage du mode roue libre ou roue bloquée sans alimentation.
 - Remplace les chariots élévateurs dans les zones de production, en bord de ligne.

Chariots Industriels

PROMAX

IIII < 500 KG PAR CHARIOT

- Construction en tube d'acier rond ergonomique.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage, conformément à la norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.
- Hauteur sol / base : 270 mm.



NORMES
SÉCURITÉ



MONTAGE
FACILE

À PARTIR DE

252€30

Le Chariot industriel
1000 x 700 mm
REF. 4009.010.10



De 1 à 4 côtés.

1 dossier tubulaire

LES+

- + **SÉCURITÉ** avec sa structure non blessante.
- + **ANTIDÉRAPANT** : recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant.
- + Panneau **RÉSISTANT** à l'humidité, aux chocs et aux rayures.
- + Pour marchandises **VOLUMINEUSES** ou **VRACS**.
- + **ÉVOLUTIF ET MODULABLE** avec 78 modèles standards.



Autres coloris



sur

www.provost.fr/fr/configurateur-promax



2 dossiers grillagés



3 côtés grillagés



4 côtés tubulaires


Personnalisez votre Chariot PROMAX, en toute simplicité.

Vous souhaitez un chariot qui répond parfaitement à vos besoins et à vos attentes ? Utilisez notre configurateur 3D. Dimensions, couleurs, habillages... En quelques clics, c'est fait !

Pierre, expert PROVOST.



www.provost.fr/fr/configurateur-promax



Choisissez vos éléments :

👉 PLATEAU |
 🔴 ROUES |
 📦 AGENCEMENT |
 🛒 ACCESSOIRES |
 🎨 COULEURS

Commande simple
par ajout au panier

Visualisation
instantanée en 3D

Chariots Industriels PROMAX

3 formats de base



1000 x 700 mm

Pour le transport de marchandises mixtes (archives, réserve).

1200 x 700 mm

Pour ranger 3 bacs 600 x 400 mm et des cartons normalisés pour la préparation de commandes.

1200 x 800 mm

Pour le transport de produits volumineux. Correspond au format de la palette Europe 1200 x 800 mm.

2 types de recouvrements de plateau



Revêtement antidérapant (standard).



Revêtement bois lisse (uniquement sur demande).

4 types de roues



Roue à bandage caoutchouc

(standard)

CMU* : 500 kg.

Amortit les vibrations sur sol abîmé, béton, macadam.



Roue en polypropylène noir

CMU* : 500 kg.

Limite l'effort au démarrage. S'utilise sur sols lisses type résine ou béton lissé.



Disponible sur

www.provost.fr/fr/configurateur-promax



Roue à bandage caoutchouc non tachant

CMU* : 500 kg.

Amortit les vibrations sur sol technique.



Disponible sur

www.provost.fr/fr/configurateur-promax



Roue pneumatique

CMU* : 200 kg.

Absorption maximale des vibrations et chocs sur sol irrégulier.



Disponible sur

www.provost.fr/fr/configurateur-promax

* Charge Maxi en Utilisation.



Chariot avec 1 dossier

- Hauteur hors-tout 1000 mm.

Format	Dim. hors-tout	Dim. utiles	Nu		Tubulaire		Grillagé	
			Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1000 x 700	1075 x 676	1000 x 620	4009.010.10	252,30€	4009.010.20	267,20€	4009.010.30	288,60€
1200 x 700	1225 x 676	1150 x 620	4009.010.12	255,50€	4009.010.22	270,40€	4009.010.32	291,80€
1200 x 800	1225 x 776	1150 x 720	4009.010.14	272,20€	4009.010.24	288,50€	4009.010.34	311,30€



Chariot 2 dossiers

- Hauteur hors-tout 1000 mm.

Format	Dim. hors-tout	Dim. utiles	Nu		Tubulaire		Grillagé	
			Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.010.60	285,10€	4009.010.70	314,90€	4009.010.80	357,70€
1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.010.62	288,30€	4009.010.72	318,10€	4009.010.82	360,90€
1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.010.64	308,50€	4009.010.74	341,10€	4009.010.84	386,70€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariot 3 côtés

- Hauteur hors tout : 1000 mm.
- Hauteur utile : 500 mm.



2J

Format	Dim. hors-tout	Dim. utiles	Tubulaire		Grillagé	
			Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.011.00	394,00€	4009.011.10	457,50€
1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.011.02	403,30€	4009.011.12	465,50€
1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.011.04	426,30€	4009.011.14	491,30€

Chariot 4 côtés

- Hauteur hors tout : 1000 mm.
- Hauteur utile : 500 mm.



2J

Format	Dim. hors-tout	Dim. utiles	Tubulaire		Grillagé	
			Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.011.30	473,10€	4009.011.40	557,30€
1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.011.32	488,50€	4009.011.42	570,10€
1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.011.34	511,50€	4009.011.44	595,90€

Chariot 2 ridelles


- Hauteur hors-tout 1000 mm.



2J

Format	Dim. hors-tout	Dim. utiles	Nu		Tubulaire		Grillagé	
			Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1000 x 700	1150 x 676	1000 x 620	4009.010.50	304,90€	4009.011.60	463,10€	4009.011.70	504,50€
1150 x 700	1300 x 676	1150 x 620	4009.010.52	308,10€	4009.011.62	478,50€	4009.011.72	517,30€
1150 x 800	1300 x 776	1150 x 720	4009.010.54	324,70€	4009.011.64	495,10€	4009.011.74	533,90€

Accessoires Chariots Industriels PROMAX



Tablettes écrites

- À clipser sur les dossiers Ø 32 mm.

Format	Dimensions (largeur x hauteur)	Référence	Prix HT départ
A4 portrait	210 x 297	4009.007.80	25,60€
A4 paysage	297 x 210	4009.007.81	25,60€



Sangle textile réglable

Longueur utile maxi	Largeur utile maxi	Référence	Prix HT départ
1450 mm	40	4009.007.85	7,70€



Panier zingué

- Pour chariots avec dossier.

Dimensions	Référence	Prix HT départ
L 485 x P 170 x H 210	4009.007.83	73,00€

Chariots industriels Grillagés

Grande Hauteur PROMAX

■■■■ < 500 KG PAR CHARIOT

- Construction en tubes d'acier ergonomique.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage, conformément à la norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.

Autres coloris

RAL 7016	RAL 1028	RAL 3000	RAL 6018
----------	----------	----------	----------

sur
www.provost.fr/fr/configurateur-promax

À PARTIR DE

415€¹⁰

Le Chariot industriel
 1000 x 700 mm
 REF. 4009.013.00



1 Chariot sans étages



- 3 formats de plateau
- 1000 x 700 mm
 - 1200 x 700 mm
 - 1200 x 800 mm

2 Chariot de sécurité




2 types de revêtement



Revêtement antidérapant
 (standard).

Revêtement lisse
 (sur configurateur).



Personnalisez votre Chariot PROMAX, en toute simplicité, avec notre configurateur 3D. Dimensions, couleurs, habillages... En quelques clics, c'est fait !

www.provost.fr/fr/configurateur-promax



2J

1 Chariot sans étages

- Hauteur hors-tout 1875 mm.
- Hauteur utile 1575 mm.

Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Dim. utiles L x l	2 côtés grillagés + 1 barre d'écartement		3 côtés grillagés sans étage		3 côtés grillagés + sangles réglables sans étage	
			Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.013.00	415,10€	4009.013.10	533,30€	4009.013.20	548,70€
1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.013.02	419,80€	4009.013.12	543,00€	4009.013.22	558,40€
1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.013.04	446,40€	4009.013.14	569,60€	4009.013.24	585,00€

2 Chariot de sécurité

- 3 côtés, toit et 2 portes grillagées (ouverture à 110°).
- Hauteur hors-tout 1875 mm.
- Hauteur utile 1475 mm.



2J

Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Dim. utiles L x l	Sécurité + 2 niveaux tubulaires + plateaux MDF		Sécurité + 2 niveaux grillagés	
			Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.013.60	979,50€	4009.013.70	1035,10€
1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.013.62	1008,30€	4009.013.72	1072,50€
1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.013.64	1042,40€	4009.013.74	1114,20€

Accessoires




A Étage tubulaire avec plateau médium

- Charge : 80 KG / U.R.

2J

Format	Dim. hors-tout	Dim. utiles	Référence	Prix HT départ
1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.007.10	52,70€
1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.007.12	54,90€
1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.007.14	57,80€



B Étage grillagé

- Charge : 80 KG / U.R.

2J

Format	Dim. hors-tout	Dim. utiles	Référence	Prix HT départ
1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.007.20	80,50€
1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.007.22	87,00€
1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.007.24	93,70€



Sangle textile réglable

2J

Longueur utile maxi	Largeur utile maxi	Référence	Prix HT départ
1450 mm	40 mm	4009.007.85	7,70€



Poignée tubulaire Ø 25 mm

2J

Largeur chariot	Référence	Prix HT départ
700	4009.007.02	41,10€
800	4009.007.04	42,70€



Panier zingué

- Dimensions : L 485 x P 170 x H 210 mm.

2J

Référence	Prix HT départ
4009.007.83	73,00€



Tablette écritoire

- À clipser sur les poignées de Ø 25 mm.

Format	Référence	Prix HT départ
A4 Portrait	4031.122.03	24,80€
A4 Paysage	4031.122.03A	24,80€

❗ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots Charges Volumineuses

■■■■ < 500 KG PAR CHARIOT

- Pour le déplacement facile et sécurisé des pièces volumineuses tels que des grands rouleaux, des tapis et autres équipements de sport, des tables, chaises, bancs pour l'événementiel...
- Structure en tube d'acier.
- Recouvrement : contreplaqué épaisseur 22 mm.
- Hauteur sol/base : 325 mm.
- Finition anthracite RAL 7016.
- Roues Ø 200 mm, bandage caoutchouc gris non marquant.
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à blocage.
- Livré démonté.

À PARTIR DE
340€50
 Le Chariot
 REF. 4019.910.00

LES+
 + DOSSIERS ET CÔTÉS AMOVIBLES pour changer facilement la configuration et l'usage de votre chariot.



- 4 formats de plateau
- 1500 x 800 mm
 - 1500 x 1000 mm
 - 2000 x 800 mm
 - 2000 x 1000 mm




1 dossier



2 réhausses



4 côtés



Grande hauteur

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.



Chariots 2 ou 4 rehausses

• Hauteur hors-tout 940 mm / Hauteur utile 600 mm.



Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Version 2 rehausses			Version 4 rehausses		
		Dim. utiles L x l	Référence	Prix HT départ	Dim. utiles L x l	Référence	Prix HT départ
1500 x 800	1575 x 805	1538 x 805	4019.910.00	340,50€	1503 x 727	4019.910.10	359,30€
1500 x 1000	1575 x 1005	1538 x 1005	4019.910.02	371,50€	1503 x 927	4019.910.12	390,30€
2000 x 800	2075 x 805	2038 x 805	4019.910.04	374,30€	2003 x 727	4019.910.14	393,10€
2000 x 1000	2075 x 1005	2038 x 1005	4019.910.06	414,00€	2003 x 927	4019.910.16	432,80€



Chariots 1 ou 2 dossiers

• Hauteur hors-tout 1000 mm / Hauteur utile 600 mm.



Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Version 1 dossier tubulaire			Version 2 dossiers tubulaires		
		Dim. utiles L x l	Référence	Prix HT départ	Dim. utiles L x l	Référence	Prix HT départ
1500 x 800	1575 x 805	1538 x 805	4019.910.20	379,80€	1503 x 805	4019.910.30	437,90€
1500 x 1000	1575 x 1005	1538 x 1005	4019.910.22	411,30€	1503 x 1005	4019.910.32	469,90€
2000 x 800	2075 x 805	2038 x 805	4019.910.24	413,60€	2003 x 805	4019.910.34	471,70€
2000 x 1000	2075 x 1005	2038 x 1005	4019.910.26	453,80€	2003 x 1005	4019.910.36	512,40€
		Version 1 dossier grillagé			Version 2 dossiers grillagés		
1500 x 800	1575 x 805	1538 x 805	4019.910.40	392,10€	1503 x 805	4019.910.50	462,50€
1500 x 1000	1575 x 1005	1538 x 1005	4019.910.42	426,60€	1503 x 1005	4019.910.52	500,50€
2000 x 800	2075 x 805	2038 x 805	4019.910.44	425,90€	2003 x 805	4019.910.54	496,30€
2000 x 1000	2075 x 1005	2038 x 1005	4019.910.46	469,10€	2003 x 1005	4019.910.56	543,00€



Chariots 3 ou 4 côtés

• Hauteur hors-tout 1000 mm / Hauteur utile 500 mm.



Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Version 3 côtés tubulaires			Version 4 côtés tubulaires		
		Dim. utiles L x l	Référence	Prix HT départ	Dim. utiles L x l	Référence	Prix HT départ
1500 x 800	1575 x 805	1503 x 775	4019.910.60	518,90€	1503 x 727	4019.910.80	599,90€
1500 x 1000	1575 x 1005	1503 x 975	4019.910.62	550,90€	1503 x 927	4019.910.82	631,90€
2000 x 800	2075 x 805	2003 x 775	4019.910.64	568,60€	2003 x 727	4019.910.84	665,50€
2000 x 1000	2075 x 1005	2003 x 975	4019.910.66	609,30€	2003 x 927	4019.910.86	706,20€
		Version 3 côtés grillagés			Version 4 côtés grillagés		
1500 x 800	1575 x 805	1503 x 775	4019.910.70	595,50€	1503 x 727	4019.910.90	728,50€
1500 x 1000	1575 x 1005	1503 x 975	4019.910.72	633,50€	1503 x 927	4019.910.92	766,50€
2000 x 800	2075 x 805	2003 x 775	4019.910.74	649,60€	2003 x 727	4019.910.94	802,90€
2000 x 1000	2075 x 1005	2003 x 975	4019.910.76	696,30€	2003 x 927	4019.910.96	859,60€

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots Charges Volumineuses (voir descriptif page précédente)

Chariot penderie
2 dossiers grillagés

A Poignée en option



Chariot conteneur



Chariots grande hauteur

• Hauteur hors-tout 2000 mm / Hauteur utile 1570 mm.

25J

Format L x l	Dim. hors-tout L x l	Version 2 dossiers grillagés grande hauteur			Version conteneur		
		Dim. utiles L x l	Référence	Prix HT départ	Dim. utiles L x l	Référence	Prix HT départ
1500 x 800	1575 x 805	1503 x 805	4019.911.30	647,70€	1503 x 727	4019.911.70	1127,70€
1500 x 1000	1575 x 1005	1503 x 1005	4019.911.32	730,50€	1503 x 927	4019.911.72	1210,50€
2000 x 800	2075 x 805	2003 x 805	4019.911.34 2J	682,70€	2003 x 727	4019.911.74 2J	1242,70€
2000 x 1000	2075 x 1005	2003 x 1005	4019.911.36	774,20€	2003 x 927	4019.911.76	1334,20€



Vous souhaitez modifier l'usage de votre chariot ?
Faites évoluer sa configuration en commandant une poignée, des demi-étages, des dossiers ou des côtés supplémentaires sur www.provost.fr

Camille, expert PROVOST.



Chariot grande hauteur + 2 demi-étages pour manutention des vêtements sur cintres et des boîtes à chaussures.



Chariot grande hauteur + 4 demi-étages.



A Poignée adaptable uniquement sur les dossiers grandes hauteurs

Chariot à Demi-côté Rabattable

■■■■ < 500 KG PAR CHARIOT

- Construction monobloc en profil d'acier.
- Demi-porte rabattable à 180° sur une face de 1200 mm.
- Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis brut épaisseur 15 mm encastré.
- Habillage des quatre côtés par grillage à maille soudée de 50 x 50. Fil Ø 4 mm.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage conformément à la norme européenne EN 1757-3.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.
- Matériel livré monté.



2J

Format	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Hauteur sol/base	Longueur hors-tout (avec poignée)	Ø roues	Référence	Prix HT départ
1200 x 800	1210 x 810 x 1100	1140 x 740 x 825	280	1310	200	4019.100.02	640,00€

Chariot Extensible

■■■■ < 400 KG PAR CHARIOT

- Conçu pour déplacer les charges longues.
- Longueur réglable au pas de 300 mm avec blocage par verrou.
- Poignée de manutention et 6 rehausses pour le maintien des produits.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes à blocage.
- Roue Ø125 mm, bandage polyuréthane bleu non tâchant.
- Finition : Epoxy RAL 7016.
- Livré démonté.



MONTAGE FACILE

2J

Dim. hors-tout replié L x P x H	Dim. hors-tout déplié L x P x H	Dim. utiles P x H	Charge	Poids	Référence	Prix HT départ
1525 x 870 x 1000	2425 x 870 x 1000	800 x 750	400	47	4018.902.60	386,00€

📍 Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots Logistique

■■■■■ < 1000 KG PAR CHARIOT

- Conçu pour le transport routier, optimise les flux internes/externes.
- Prise sur 4 faces au chariot de manutention.
- Châssis externe pour protection des côtés.
- Portes rabattables sur les côtés avec crochets de maintien.
- Blocage central totalement intégré dans le châssis.
- Chariot livré monté.

2 coloris :



LES+

- + CAPACITÉ :** peut contenir une palette (1200 x 800 et 1200 x 1000).
- + ROBUSTESSE :** usage intensif prouvé par l'utilisation d'une entreprise de transport international.
- + SÉCURITÉ :** patte à cadenas.
- + TRANSPORT :** immobilisation du chariot par pédale de blocage centralisée sur 2 roues.



1 Chariot Quai

- 3 côtés.
- 1 grand côté ouvert.
- 1 barre d'écartement.
- Dessus ouvert.



2 Chariot Collecte

- 3 côtés et portes.
- 1 barre d'écartement.
- Dessus ouvert.
- Sans toit.



3 Chariot Sécurité

- 3 côtés et portes.
- Dessus fermé.
- Toit grillagé.



- Roues fortes charges Ø 160 mm.
- Bandage caoutchouc haute résilience.
- Pédale de blocage centrale intégrée.
- Immobilisation totale dans les camions.



Loqueteau supérieur cadenassable.



Verrous encastrés dans le cadre des portes.

**Votre logistique change ?
Faites évoluer votre chariot.
Contactez-nous au :**

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Grégoire, Agence de Lille.

25 J

Modèle	Dimensions hors-tout L x l x H	Dimensions utiles L x l x H	Charge	Référence		Prix HT départ
				Coloris gris	Coloris gris/rouge	
1	1544 x 1150 x 1920	1315 x 1000 x 1635	1000	4019.005.10	4019.005.12	975,00€
2	1544 x 1150 x 1920	1315 x 1000 x 1635	1000	4019.005.20	4019.005.22	1290,00€
3	1544 x 1150 x 1920	1315 x 1000 x 1635	1000	4019.005.30	4019.005.32	1350,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Plateaux Roulants pour Palettes et Conteneurs

■■■■ < 1200 KG PAR PLATEAU

- Châssis monobloc en tube d'acier carré de 40 mm.
- 4 coins de centrage en tôle épaisseur 5 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage conformément à la Norme EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).
- Type de roues (Ø 200 mm) en fonction des charges et de la nature des sols.
- Finition Epoxy RAL 5019.
- Livré monté.

LES+

+ Préhension des produits stockés à hauteur **ERGONOMIQUE**.

Autres coloris sur demande :

RAL 7016 **RAL 1028** **RAL 3000** **RAL 6018**



Coin de centrage aide au positionnement



1

Système d'immobilisation sur deux roulettes avec accès au pied droit sur 2 côtés.



2

3 types de roues



A Roue à bandage caoutchouc

CMU* : 500 kg par plateau. Amortit les vibrations sur sols abimés, béton, macadam.



B Roue dure en polyamide - P A.

CMU* : 1000 kg par plateau. Limite l'effort au démarrage. S'utilise sur sols lisses type résine ou béton lissé.



C Roue haute performance

CMU* : 1200 kg par plateau. Bandage haute résilience. Corps en aluminium. Moyeu à roulements à billes. Facilite le déplacement des charges les plus lourdes. Résiste aux chocs à la dépose.

* Charge Maxi en Utilisation.

1 Modèle bas

25 J

Type de roues	Charge	Dimensions utiles L x P	Dimensions hors-tout châssis L x P	Hauteur dessus châssis	Poids à vide	Référence	Prix HT départ
A	500	820 x 620	850 x 650	280	23,36	4019.100.61	237,60€
		1220 x 820	1250 x 850	280	23,4	4019.101.41	254,50€
		1220 x 1020	1250 x 1050	280	24,8	4019.101.51	262,00€
B	1000	820 x 620	850 x 650	280	22,53	4019.100.71	327,90€
		1220 x 820	1250 x 850	280	22,6	4019.101.61	344,80€
C	1200	820 x 620	850 x 650	280	25,57	4019.100.81	390,00€
		1220 x 820	1250 x 850	280	25,6	4019.101.81	390,00€
		1220 x 1020	1250 x 1050	280	27	4019.101.91	397,50€

2 Modèle rehaussé

25 J

Type de roues	Charge	Dimensions utiles L x P	Dimensions hors-tout châssis L x P	Hauteur dessus châssis	Poids à vide	Référence	Prix HT départ
A	500	820 x 620	850 x 650	650	38,57	4019.100.65	361,00€
		1220 x 820	1250 x 850	650	38,6	4019.101.45	377,90€
		1220 x 1020	1250 x 1050	650	41,7	4019.101.55	391,40€
B	1000	820 x 620	850 x 650	650	37,74	4019.100.75	451,30€
		1220 x 820	1250 x 850	650	37,8	4019.101.65	468,20€
C	1200	820 x 620	850 x 650	650	40,9	4019.101.75	481,80€
		1220 x 820	1250 x 850	650	40,78	4019.100.85	513,40€
		1220 x 1020	1250 x 1050	650	40,8	4019.101.85	513,30€
		1220 x 1020	1250 x 1050	650	43,9	4019.101.95	526,90€

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots Multi-Niveaux

■■■■ < 250 KG PAR CHARIOT

- Pour le stockage des en-cours entre les postes de travail ou de pièces à plat sur plateaux.
- Les chariots multi-niveaux optimisent les flux en ateliers de production ou sur chaînes de fabrication.
- Structure en tube et tôle d'acier.
- 15 niveaux de stockage par chariot.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage. Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc non marquant.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.



MONTAGE FACILE



1 Chariot 15 niveaux

- Pour plateaux 600 x 540 mm vendus en option par lot de 15.
- Livré démonté.



Dim. hors-tout L x P x H	Espace utile entre niveaux	Charge	Poids	Référence	Prix HT départ
600 x 600 x 1600	75	250	25	4141.301.06	368,90€

Option : Lot de 15 panneaux MDF

- Épaisseur : 10 mm.



Dimensions L x l	Poids	Référence	Prix HT départ
600 x 540	31,5	4141.301.15	108,30€

2 Chariot emboîtable

- 15 niveaux en tube Ø 25 mm.
- Inclinaison des montants de 1° vers l'arrière pour stabiliser les pièces sur les niveaux.
- Livré monobloc.




Dim. hors-tout L x P x H	Espace utile entre niveaux	Charge	Poids	Référence	Prix HT départ
665 x 340 / 975 x 1970	90	250	35	4148.305.01	523,10€

Porte-Panneaux

■■■■ < 250 KG PAR CHARIOT

- Structure en tube d'acier.
- Base bois en multiplis ép. 15 mm.
- Roues Ø 200 mm montées sur moyeux à rouleaux. Bandage caoutchouc.
- Barre de poussée avec 2 poignées en caoutchouc.
- Rebord hauteur 25 mm.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.
- Chariot livré monobloc.



La dépose sur plateau bois n'abîme pas les panneaux transportés.



Dim. hors-tout L x P x H	Dim. utiles du tablier L x H	Dim. utiles du plateau bois L x P	Charge	Poids	Référence	Prix HT départ
2000 x 585 x 1090	1500 x 980	600 x 170	250	17,5	4171.600.06	260,80€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.


Chariots Râtelier

■■■■ < 500 KG PAR CHARIOT



- Deux solutions en une pour manutentionner tubes, tasseaux, moulures, gaines ou profils divers et de différentes longueurs.
- Bras avec butées de hauteur 60 mm, réglables en hauteur au pas de 50 mm.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage conformément à la norme européenne EN 17 57-3 (sécurité des chariots de manutention).
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Hauteur utile des colonnes : 1480 mm.
- Chariot livré démonté.
- Finition peinture Epoxy bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028.


Fonction horizontale



Modèle	Version	Dim. hors-tout L x P x H	Zone de dépose L x P	Équipement	Charge	Référence	Prix HT dép.
1	Simple face	1688 x 810 x 1785	1500 x 380 (1x)	1 x 6 bras	500	4022.004.60	649,80€
Options supplémentaires							
A	Bras sans butée	L.400	-	-	40	4022.003.62	20,30€
B	Butée pour bras	H.60	-	-	-	4022.003.55	7,50€

Modèle	Version	Dim. hors-tout L x P x H	Zone de dépose L x P	Équipement	Charge	Référence	Prix HT dép.
2	Double face	1688 x 810 x 1785	1500 x 230 (2x)	2 x 6 bras	500	4022.004.70	863,20€
Options supplémentaires							
A	Bras sans butée	L.250	-	-	40	4022.003.72	19,60€
B	Butée pour bras	H.60	-	-	-	4022.003.55	7,50€

Fonction verticale



Modèle	Version	Dim. hors-tout L x P x H	Zone de dépose L x P	Équipement	Charge	Référence	Prix HT dép.
3	Simple face	1688 x 810 x 1785	1500 x 380 (1x)	1 x 6 bras	500	4022.004.80	669,87€
Options supplémentaires							
	Longeron	L.1300	-	-	-	3171.041.00	24,14€
A	Bras sans butée	L.400	-	-	20	4022.003.82	19,30€
B	Butée pour bras	H.60	-	-	-	4022.003.55	7,50€

Modèle	Version	Dim. hors-tout L x P x H	Zone de dépose L x P	Équipement	Charge	Référence	Prix HT dép.
4	Double face	1688 x 810 x 1785	1500 x 230 (2x)	2 x 6 bras	500	4022.004.90	879,67€
Options supplémentaires							
	Longeron	L.1300	-	-	-	3171.011.00	15,56€
A	Bras sans butée	L.250	-	-	20	4022.003.92	18,80€
B	Butée pour bras	H.60	-	-	-	4022.003.55	7,50€

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots Porte-Panneaux

■■■■ < 500 KG PAR CHARIOT

- Protection des plaques et panneaux grâce aux recouvrements bois sur colonnes et sur embases.
- Colonnes et embases inclinées de 5° pour une meilleure stabilité des matériaux transportés.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage conformément à la norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Hauteur utile : 1480 mm.
- Livré démonté.

LES+

➕ IDÉAL pour la MANUTENTION des huisseries, des panneaux bois, des vitres, des tôles, des plaques en tous genres.



NORMES SÉCURITÉ



MONTAGE FACILE



1 Simple face

1785 mm

1688 mm

810 mm



2 Double face



Tôle d'inclinaison pour plancher sur embase




Désignation	Dim. hors-tout L x P x H	Zone de dépose L x P	Référence	Prix HT départ
1 Chariot porte-outils simple face	1688 x 810 x 1785	1500 x 380 (1x)	4022.004.20	525,00€
2 Chariot porte-outils double face	1688 x 810 x 1785	1500 x 230 (2x)	4022.004.30	622,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots Porte-outils

■■■■ < 500 KG PAR CHARIOT

- Chariot simple face ou double face.
- Grillage robuste à maille soudée de 50 x 50.
- Fil Ø 4 mm pour accrochage des accessoires.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage, conformément à la norme européenne EN 1757-3.
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Surface d'accrochage : L. 1300 x H. 1400 mm.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028.



Suggestion d'équipement, accessoires à commander séparément.



Désignation	Dim. hors-tout L x P x H	Charge	Commentaire	Référence	Prix HT départ
Chariot porte-outils simple face	1688 x 810 x 1785	500	Larg. embase : 1 x 400	4022.004.40	640,20€
Chariot porte-outils double face	1688 x 810 x 1785	500	Larg. embase : 2 x 250	4022.004.50	848,40€

Accessoires



A	Bras tubulaire	L 250	20	Ø tube : 20 mm	4022.002.40	6,00€
B	Bras tubulaire cintré	L 250	20	Ø tube : 20 mm	4022.002.60	7,00€
C	Bras crémaillère	L 345	15	6 positions	4022.002.80	9,00€
D	Boîte en tôle	400 x 110 x 112	15	395 x 105 x 110 utile	4022.003.20	24,00€
E	Tôle support pour bacs à bec	L 580	15	Vendue sans bacs	4022.003.00	5,00€
F	Tablette bac tôle étanche	1400 x 250 x 30	40	Capacité 10 L	4022.003.42	102,00€

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Chariots à fond mobile

■■■■ < 150 KG PAR CHARIOT

- Conçus pour maintenir les marchandises à hauteur ergonomique de prélèvement.
- Ressort central agissant en fonction du poids des marchandises.
- Utilisation silencieuse.
- Fond mobile recouvert avec plaque PEHD épaisseur 4 mm, facile à nettoyer.
- Corps en tôle d'acier.
- Hauteur de prélèvement : 800 mm.
- Hauteur utile de chargement : 650 mm.
- Course verticale du plateau : 550 mm.
- Finition Epoxy blanc RAL 9016.



LES+

+ Idéal pour les MANUTENTIONS RÉPÉTITIVES.

+ Réduit les contraintes au niveau du dos pour une LUTTE EFFICACE CONTRE LES TMS (Troubles Musculo-squelettiques).



Poignée de couleur pour identifier le sens de manipulation.



Parois transparentes pour visualiser le taux de remplissage du chariot.



Roulettes : bandage non marquant, Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes avec système d'immobilisation par pédale centrale.

4 modèles entre 50 et 150 kg de charge

25 J

Modèle	Dim. hors-tout L x P x H	Dim. utiles plateau	Charge prédéfinie	Référence	Prix HT départ
1	1100 x 700 x 1200	1050 x 640	50	4059.000.025	1446,70€
2	1100 x 700 x 1200	1050 x 640	80	4059.000.03	1446,70€
3	1100 x 700 x 1200	1050 x 640	100	4059.000.05	1446,70€
4	1100 x 700 x 1200	1050 x 640	150	4059.000.09	1446,70€

Chariot à fond mobile en aluminium
Réf. 4059.002.02



Autres modèles de Chariots à fond mobile sur www.provost.fr



ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Tables élévatrices

■■■■■ < 1000 KG

- Conçues pour les travaux de levage, travaux en hauteur et mouvement de charge.
- Hauteur de levée, capacité de charge et taille du plateau adaptées à chaque situation.



Tables élévatrices manuelles ECO

- Élévation hydraulique.
- Levée du plateau par pédale.
- Descente du plateau par manette.
- Poignée repliable.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes à frein.
- Élévation jusqu'à 880 mm.



Simple ciseaux



Ciseaux	Charge	Dim. Hors tout	Dim. du plateau Lxl	Elevation mini/maxi	Ø Roues	Poids	Référence	Prix HT départ
Simple ciseaux	150	892 x 450	700 x 450	220 / 740	100	42	4190.005.00	369,00€
	300	1048 x 500	815 x 500	290 / 880	125	69	4190.005.01	538,00€
	500	1048 x 500	815 x 500	290 / 880	125	80	4190.005.02	604,00€

Tables élévatrices manuelles PREMIUM

- Matériel industriel haut de gamme.
- Table en acier, peinture époxy.
- Levée du plateau commandée par pédale.
- Descente proportionnelle du plateau par manette.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes à frein.
- Élévation jusqu'à 1130 mm.

LES+

- + Tables élévatrices disponibles pour charge de 150 À 1000 KG.
- + GARANTIE 3 ANS.



1 Simple ciseaux



2 Double ciseaux



Ciseaux	Charge	Dim. hors-tout	Dim tables Lxl	Élévation mini/maxi	Ø Roues	Poids	Référence	Prix HT départ
1 Simple ciseaux	150	950 x 450	700 x 450	265 / 755	100	41	4190.005.03	493,00€
	250	1010 x 500	830 x 500	330 / 910	125	78	4190.005.04	654,00€
	500	1185 x 520	1010 x 520	435 / 1000	150	118	4190.005.05	740,00€
	1000	1260 x 520	1010 x 520	445 / 950	150	137	4190.005.06	1000,00€
2 Double ciseaux	300	1260 x 520	1010 x 520	435 / 1585	150	150	4190.005.10	1025,00€
	500	1260 x 520	1010 x 520	440 / 1575	150	168	4190.005.11	1136,00€
	800	1275 x 520	1010 x 520	470 / 1410	150	165	4190.005.12	1298,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Gerbeurs semi-électriques

■■■■ < 400 KG

- Son plateau amovible sur les fourches permet à l'opérateur de manutentionner des demi-palettes et des colis.
- Montée et descente électrique, déplacement manuel.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein.
- Disponible en levée 1200, 1500 et 1700 mm.
- Chargeur intégré.



LES+
+ LÉGER ET TRÈS MANIABLE.



10 J

Hauteur	Charge UR	Poids	Longueur Fourches	Hauteur de levée	Dim. plateau L x l	Référence	Prix HT départ
1425	400	124	650	1200	650 x 576	4190.004.20	2645,00€
1725	400	126	650	1500	650 x 576	4190.004.21	2705,00€
2025	400	131	650	1700	650 x 576	4190.004.22	2965,00€

Fiches détaillées et autres modèles sur www.provost.fr

Gerbeurs Manuels

■■■■■ < 1000 KG

- Permet de transporter et de soulever rapidement toutes vos charges jusqu'à 1000 kg.
- Équipé de roues et galets polyamide afin de faciliter son déplacement.
- Poignée 3 positions : levage, position neutre et descente.
- Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande.
- Frein de parking.
- Pédale de levée rapide.
- Centre de gravité : 600 mm.



10 J

Charge	Dimensions hors tout L x l x H	Hauteur d'élevation mini/maxi	Long. Fourches	Poids à vide	Référence	Prix HT départ
1000	1600 x 780 x 2024	80/1800	1150	280	4190.003.40	1511,00€
1000	1600 x 780 x 1760	80/2500	1150	320	4190.003.41	2200,00€
1000	1600 x 780 x 2010	80/3000	1150	360	4190.003.42	2470,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Gerbeur positionneur

■■■■ < DE 100 À 150 KG

- Modèle semi-électrique.
- Maniable et simple d'utilisation.
- Manœuvre aisée et en sécurité.
- Centre de gravité : 235 mm.
- Hauteur mini : 130 mm.



Charge	Hauteur de levée	Dim. plateforme L x l	Référence	Prix HT départ
100	1700	470 x 600	4190.004.40	1729,00€
150	1500	600 x 600	4190.004.41	1889,00€

Porte fûts hydraulique

■■■■ < 300 KG

- Pour fût, métal ou plastique, avec rebord.
- Levage de fûts en position verticale par action sur la pédale.
- Maintien renforcé par bride à ressort acier.
- Roues arrière Ø 80 x 32 mm pivotantes à frein.



Charge	Poids	Hauteur de levée	Référence	Prix HT départ
300	68	805	4020.018.10	729,00€



Fiches détaillées et autres modèles sur www.provost.fr

Gerbeur électrique

■■■■■ < 1200 KG

- Compact et performant avec sa batterie Lithium-ion à charge rapide.
- Grande maniabilité.
- Chargeur intégré 25 Ah.
- Timon ergonomique et intelligent.
- Châssis robuste.
- Maintenance facilitée.



Charge UR	Poids	Longueur Fourches	Hauteur de levée	Référence	Prix HT départ
1200	560	1150	1514	4190.004.31	4892,00€
1200	600	1150	3114	4190.004.32	5180,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Transpalette Manuel

Basic ■■■■■ < 2500 KG

- Un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.
- Roues directrices Ø 200 mm en caoutchouc.
- Rotation du timon 200°.
- Garantie : pompe 3 ans, châssis 5 ans.




Largeur	Poids	Longueur Fourches	Référence	Prix HT départ
540	67	1150	4190.000.30	327,00€

Transpalette Manuel

Premium ■■■■■ < 2500 KG

- Conception robuste.
- Châssis en tôle 3 mm.
- Roues directrices Ø 200 mm en caoutchouc.
- Boggies polyuréthane.
- Timon ergonomique, rotation à 200°.
- Garantie : pompe 3 ans, châssis 5 ans.



Modèle	Charge UR	Poids	Longueur Fourches	Référence	Prix HT départ
1	2500	63	800	4190.001.21	402,00€
2	2000	109	2000	4190.001.51	669,00€



Fiches détaillées et autres modèles sur www.provost.fr

Transpalette Galvanisé

■■■■■ < 2500 KG

- Corps de pompe galvanisé.
- Pompe hydraulique monobloc.
- Hauteur d'élévation : 200 mm.
- Hauteur fourches abaissées : 85 mm.
- Largeur fourche : 160 mm.
- Épaisseur fourche : 60 mm.
- Roues et boggies nylon.
- Garantie 2 ans.



Long. Fourches	Long. totale	Rayon de braquage	Couloir de travail	Poids à vide	Référence	Prix HT départ
1150	1550	1367	1832	75	4190.002.10	740,00€

Transpalette Peseur

■■■■■ < 2000 KG

- Précis et économique.
- Affichage led 30 mm, par palier de 500 g.
- Batterie 6V 4 Ah, autonomie 40 h.
- 4 capteurs en aluminium IP67.
- T° d'utilisation : -10°C + 40°C.
- Corps de pompe galvanisé.
- Précision de pesée : +/- 0.1% à 2000 kg.



Charge UR	Poids	Long. Fourches	Corps de pompe	Référence	Prix HT départ
2000	94	1150	Acier galvanisé	4190.003.98	1045,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Transpalette Électrique

■■■■■ < 1500 À 2000 KG

- Robuste, compact et performant.
- Recharge de la batterie en seulement 2h30.
- Pente maxi : 4% avec charge, 16% sans charge.
- Châssis en acier.
- Maintenance facilitée.
- Indicateur de décharge de batterie.

Charge UR	Poids	Longueur Fourches	Référence	Prix HT départ
1500	123	1150	4190.003.70 	2350,00€
2000	149	1150	4190.003.72 	2730,00€



Fiches détaillées et autres modèles sur www.provost.fr

Transpalette Haute levée Électrique

■■■■■ < 1000 KG

- Allie les avantages d'un transpalette classique et d'une table élévatrice.
- Descente et élévation électrique sans effort jusqu'à 800 mm.
- Déplacement manuel.
- Batterie : 70 Ah / 12V.
- Chargeur : 10 Ah / 12V.



Dimensions hors-tout	Hauteur mini/maxi	Longueur Fourches	Largeur Fourches	Poids	Référence	Prix HT départ
1590 x 520	530/1250	1140	520	140	4190.003.54	2235,00€

Transpalette Haute levée Manuelle

■■■■■ < 1000 KG

- Stabilisateurs latéraux et en bout de ciseaux.
- Timon ergonomique.
- 2 vitesses de levage.
- Roues et galets polyuréthane.
- Corps de pompe en acier.
- Elévation de 80 à 800 mm.



Charge	Longueur Fourches	Largeur Fourches	Poids	Référence	Prix HT départ
1000	1190	160	105	4190.003.51	871,00€

 Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Palettes Bois

■■■■■ < 1200 KG PAR PALETTE

- Palettes neuves de type 4 entrées.
- Planches, entretoises et semelles épaisseur 22 mm.
- Chanfreins sur semelles pour passages du transpalette.
- Assemblage par pointes torsadées.
- Normes NIMP 15.



1 Palette neuve de type EURO agréée EPAL (SNCF)



2 Palette neuve série lourde



Modèle	Poids	Dim. hors-tout L x l x H	Référence	Prix HT départ
1	26	1200 x 800 x 144	4308.100.06	40,00€
2	32	1200 x 1000 x 165	4308.101.03	44,00€

Rehausses pour Palettes Bois

- Démontable et repliable.
- Parois en pin raboté épaisseur 19 mm.
- Hauteur de modules 200 mm.
- Charnière d'angle en acier galvanisé à broche démontable.
- S'adapte sur les palettes bois de 1200 x 800 mm ou 1200 x 1000 mm.
- Normes NIMP 15.



Dim. hors-tout L x l x H	Poids	Référence	Prix HT départ
1200 x 800 x 200	10	4308.420.05	34,00€
1200 x 1000 x 200	11	4308.421.02	35,00€

Palettes Hygiéniques et Agro

■■■■■ < 1250 KG PAR PALETTE

- De qualité alimentaire, elles répondent aux normes d'hygiène.
- Totalement lisses et étanches.
- Palette entièrement fermée en PEHD. Aucune cavité externe.
- Nettoyage facile à +100°C max.
- Rebords stop-charges.
- Coloris : gris.
- Température d'utilisation : -30°C à +40°C.



INFO GUIDE

La palette hygiénique répond aux exigences de stockage des produits pharmaceutiques. Étanche et sans aspérité, sa surface ne retient pas les salissures et permet un nettoyage facile au jet d'eau haute pression ou vapeur (100°C maxi). Dans la plage de température d'utilisation, la tare de la palette demeure constante même en surgélation jusqu'à -30°C.



1 Modèle 3 semelles



2 Modèle 5 semelles

* Charge en rack.



Modèle	Dimensions	Capacité - Tare constante			Poids	Hauteur	Pile complète	Référence	Prix HT départ
		Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack					
1 3 semelles	1200 x 800	4000	2000	1000	18	155	16	4308.300.32	129,60€
2 5 semelles	1200 x 1000	5000	2500	1250	23	160	16	4308.300.52	168,30€


ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Palettes Plastique pour Charges Lourdes

■■■■■ < 1250 KG PAR PALETTE

- Palettes pour un usage intensif.
- Matière recyclée noire.
- Rebords stop-charge.
- Température d'utilisation : -40°C à + 70°C.

LES+
 + PLATELAGE OUVERT AU CENTRE AVEC REBORDS STOP-CHARGES.



1 Modèle 3 semelles



2 Modèle 5 semelles

* Charge en rack.

INFO GUIDE

Les palettes industrielles sont conçues pour une utilisation intensive. Leur structure alvéolaire est très résistante à la flexion et aux chocs. Ces deux modèles sont donc particulièrement recommandés pour le stockage dans les racks, le stockage en accumulation ou le convoyeur à rouleaux. Les rebords stop-charges évitent le débordement des marchandises et la perte de temps au chargement.



2J

Modèle	Dimensions	Capacité - Tare constante			Poids	Hauteur	Pile complète	Référence	Prix HT départ
		Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack					
1 3 semelles	1200 x 800	6000	1200	1000	20	155	16	4308.300.07	62,50€
2 5 semelles	1200 x 1000	8000	4000	1250	25	165	16	4308.301.04	76,30€

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Bacs gerbables
p. 140/141

Transpalette
p. 188

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Pally 800 x 600 mm

■■■■ < 250 KG PAR PALLY

- Un produit 2-en-1 à la fois socle roulant et palette. Léger et facilement manipulable, ce produit est idéal tant pour la grande distribution, la logistique que pour l'industrie.
- Un système breveté, robuste d'une capacité de 250 kg conçu pour optimiser vos flux logistiques.
- Équipé de 2 semelles.
- Rebords stop-charge.
- 2 roulettes fixes ø 100 mm. 2 roulettes pivotantes ø 85 mm.
- Température d'utilisation : de -20° à +40°C.

LES+

- + **2-EN-1** : socle roulant et palette.
- + **PRODUCTIVITÉ** : gagnez jusqu'à 42 % de capacité de transport supplémentaire.
- + **GAIN DE TEMPS** : facilite la manutention.
- + **GAIN DE PLACE** : réalisez 80 % de gain de place lors du stockage des éléments vides.



- Le Pally peut recevoir :**
- Les bacs gérables norme Europe.
 - Les bacs à ouverture frontale.
 - Les bacs navettes.
 - Les bacs de distribution.

Le Pally

<p>A Coiffe</p> <p>Pally</p>	<p>B Attelage</p>	<p>C Poignée</p>				
<table border="1"> <tr> <th>Référence</th> <th>Prix HT départ</th> </tr> <tr> <td>4308.361.00</td> <td>206,00€</td> </tr> </table>	Référence	Prix HT départ	4308.361.00	206,00€		<p>2J</p>
Référence	Prix HT départ					
4308.361.00	206,00€					



Le Pally permet de réaliser un gain de place de 80% lors du stockage et du retour à vide.



Le Pally passe du socle roulant à la palette d'une simple action du pied ce qui évite l'emploi de transpalette ou chariot élévateur.

Accessoires



- A Coiffe**
- Évite l'utilisation d'emballages perdus.
 - Les 2 sangles verrouillables sécurisent les flux et les charges.
 - Un système de tension à cliquet.
 - Dimensions : 800 x 600 x H.93 mm.
 - Charge statique maxi : 2000 kg.
 - Charge maxi par sangle : 140 kg.
 - Longueur maxi des sangles : 2,50 m.
 - Matière : polypropylène renforcé.
 - Température d'utilisation : de -20°C à +40°C.

<p>Référence</p> <p>4308.362.00</p>	<p>Prix HT départ</p> <p>108,50€</p>
-------------------------------------	--------------------------------------



- B Attelage**
- Le Pally peut être équipé d'un attelage permettant de faciliter la manutention des éléments et la création de "petits trains".

<p>Référence</p> <p>4308.361.10</p>	<p>Prix HT départ</p> <p>86,60€</p>
-------------------------------------	-------------------------------------



- C Poignée**
- Poignée de manutention amovible permettant de basculer d'un Pally à l'autre avec une poignée.

<p>Référence</p> <p>4308.361.20</p>	<p>Prix HT départ</p> <p>62,00€</p>
-------------------------------------	-------------------------------------

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Caisses Palettes

■■■■ < 300 KG PAR CAISSE

- Parois et fond pleins.
- Côtés lisses intérieurs qui facilitent le nettoyage.
- Poignée intégrée sur le petit côté.
- Température d'utilisation : entre -20°C et +65°C.
- Étanche à 100%.
- Ne convient pas pour le stockage de liquides.



LES+

- + POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ.
- + TRÈS ROBUSTE grâce aux nervures.



1 Volume 550 L



2 Volume 285 L



3 Volume 220 L

2 versions

Sur pieds

Sur roulettes

Modèle	Type	Charge	Gerbage	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Poids	Capacité	Référence	Prix HT départ
1	4 pieds	300	5/1	1200 x 800 x 800	1120 x 750 x 650	21,5	550	4388.404.10	195,20€
	4 roulettes pivotantes Ø 100 mm	300	-	1200 x 800 x 940	1120 x 750 x 650	27	550	4388.404.15	273,50€
2	4 pieds	200	8/1	1040 x 640 x 670	930 x 590 x 515	13,7	285	4388.404.40	142,20€
	4 roulettes pivotantes Ø 100 mm	200	-	1040 x 640 x 790	930 x 590 x 515	17	285	4388.404.45	195,20€
3	4 pieds	150	9/1	1040 x 640 x 550	930 x 590 x 400	11,5	220	4388.404.50	123,00€
	4 roulettes pivotantes Ø 100 mm	150	-	1040 x 640 x 670	930 x 590 x 400	15	220	4388.404.55	177,10€

Accessoires



Couvercle pour modèle 1



Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l	Poids	Référence	Prix HT départ
1215 x 815 x 70	1200 x 800	6,8	4388.404.00	64,00€



Couvercle pour modèles 2 et 3



Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l	Poids	Référence	Prix HT départ
1045 x 645 x 50	1040 x 640	2	4388.404.30	54,40€

Container Hogbox avec couvercle
sur www.provost.fr

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Caisses Palettes

■■■■ < 510 KG PAR CAISSE

- En polyéthylène haute densité.
- Parois et fond pleins. Côtés lisses intérieurs qui facilitent le nettoyage et optimisent le volume.
- Semelles qui autorisent le retournement par chariot élévateur.
- Température d'utilisation : entre -20°C et +65°C.

À PARTIR DE
207€20
 La Caisse palette
 REF. 4388.400.30

Modèles sur pieds



① 1200 x 800 mm, ② 1200 x 1000 mm




③ 1200 x 800 mm, ④ 1200 x 1000 mm




⑤ 1200 x 800 mm, ⑥ 1200 x 1000 mm

Modèles avec semelles



⑦ 1200 x 800 mm, 2 semelles



⑧ 1200 x 1000 mm, 3 semelles

LES+

- + ENTRETIEN FACILE.
- + ÉTANCHES A 100% : conviennent pour les liquides.
- + ADAPTÉES AU STOCKAGE DE PRODUITS ALIMENTAIRES.



① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Caisses sur pieds



Modèle	Type	Charge	Gerbage	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Poids	Capacité (litres)	Référence	Prix HT départ
1	4 pieds	470	7/1	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	31,5	470	4388.400.10	239,80€
2		510	7/1	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	38,5	610	4388.401.10	242,20€
3		470	7/1	1200 x 800 x 580	1110 x 710 x 420	27	330	4388.400.30	207,20€
4		510	7/1	1200 x 1000 x 580	1110 x 910 x 425	32,5	430	4388.401.30	243,30€
5	4 pieds + 1/2 porte rabattable	470	5/1	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	32	470	4388.400.20	272,20€
6		510	7/1	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	37,5	610	4388.401.20	283,10€

Caisses avec semelles



Modèle	Type	Charge	Gerbage	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Poids	Capacité (litres)	Référence	Prix HT départ
7	2 semelles	470	7/1	1200 x 800 x 780	1110 x 710 x 600	34,5	470	4388.400.70	251,70€
8	3 semelles	510	7/1	1200 x 1000 x 780	1110 x 910 x 605	44,5	610	4388.401.70	288,00€

Accessoires



Couvercle 1200 x 800 mm pour modèle 1 3 5 7




Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Poids	Référence	Prix HT départ
1215 x 815 x 70	1200 x 800	7,3	4388.400.00	66,40€



Couvercle 1200 x 1000 mm pour modèle 2 4 6 8



Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Poids	Référence	Prix HT départ
1215 x 1015 x 70	1200 x 1000	8,8	4388.401.00	68,80€



A Vanne de vidange 1" et B Bouchon 1"

- Prestation perçage et taraudage sur 2 côtés. (1 petit côté + 1 grand côté).
- Fourniture d'une vanne de vidange 1 pouce + 1 bouchon 1 pouce à visser (fournis non montés).



	Référence	Prix HT départ
A + B	4388.403.99	59,20€



Roulettes + Montage pour modèle 1 2 3 4 5 6

(Uniquement sur les caisses sur pieds)

- Fourniture et montage de 4 roulettes.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes disposées en losange.
- Roues Ø125 à bandage PU.
- Option uniquement pour la caisse sur pieds.
- Caisse rehaussée de 50 mm.



Dim. caisse	Référence	Prix HT départ
1200 x 800	4388.403.90	172,00€
1200 x 1000	4388.403.94	172,00€

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Gerbeurs manuels
ou électriques
p. 186/187



Modèles tri sélectif
p. 264

Conteneurs Tôlés

■■■■■ < 1000 KG PAR PALETTE

- Structure en tôle d'acier nervurée épaisseur 2 mm pour le fond, 1,5 mm pour les côtés et 4 mm pour les cornières d'angle.
- Prise au chariot élévateur sur les 4 faces.
- Perforations en partie haute des cornières pour prise par élingues, sauf modèles 2 et 5.
- Coloris : RAL 7030.

Autres coloris sur demande :



LES+

- + **CONTENEURS ROBUSTES** pour le stockage de pièces usinées.
- + **CONÇUS POUR L'ÉVACUATION** des copeaux d'usinage.

800 x 600 mm

1 Conteneur tôlé sur pieds

- 4 côtés pleins.



2 Conteneur tôlé sur pieds

- 4 côtés + 1/2 porte rabattable.
- Non préhensible par élingues.



3 Conteneur tôlé avec patins transversaux

- 4 côtés pleins.



1200 x 800 mm

4 Conteneur tôlé sur pieds

- 4 côtés pleins.



5 Conteneur tôlé sur pieds

- 4 côtés + 1/2 porte rabattable.
- Non préhensible par élingues.



6 Conteneur tôlé avec patins longitudinaux

- 4 côtés pleins.



Modèle	Conteneur	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Charge statique et dynamique	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1	800 x 600	835 x 635 x 600	765 x 565 x 400	750	4/1	4348.140.01	248,00€
2		835 x 635 x 600	765 x 565 x 400	750	4/1	4348.140.02	260,00€
3		835 x 635 x 600	765 x 565 x 400	750	4/1	4348.140.03	266,00€
4	1200 x 800	1235 x 835 x 600	1170 x 765 x 400	1000	4/1	4348.150.01	363,00€
5		1235 x 835 x 600	1170 x 765 x 400	1000	4/1	4348.150.02	376,00€
6		1235 x 835 x 600	1170 x 765 x 400	1000	4/1	4348.150.03	393,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Conteneurs Fils

Conteneurs Repliables Zingués

■■■■ < 800 KG PAR CONTENEUR

- 3 formats "EUROPE". Pour le retour à vide et un gain de place maximum.
- Supprime les emballages perdus.
- Structure en fil d'acier avec demi-porte rabattable.
- Finition électro-zinguée.

LES+

- + REPLIAGE RAPIDE.
- + GERBABLE en charge et à vide.

À PARTIR DE

222€

Le Conteneur
REF. 4378.060.10



Modèle	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Charge	Haut. repliée	Maille de fond	Maille des côtés	Gerbage	Poids	Capacité (litres)	Référence	Prix HT départ
1	845 x 615 x 843	770 x 580 x 730	325	324	55 x 130	34 x 124	3/1	23	326	4378.060.10	222,00€
2	1200 x 800 x 960	1120 x 760 x 825	800	228	50 x 110	50 x 110	4/1	52	702	4378.060.20	264,00€
3	1200 x 1000 x 1125	1122 x 960 x 990	800	261	36 x 95	50 x 120	3/1	62	1070	4378.060.30	278,00€

Conteneurs Fils

Convertisseurs Repliables

■■■■ < 800 KG PAR CONTENEUR

- Structure en fil d'acier de Ø 10 et 7 mm avec demi-porte rabattable sur une face de 1200 mm.
- Système de verrouillage sur la palette (palette non fournie).
- Maille de 60 x 120 mm.
- Finition électro-zinguée.

LES+

- + REPLIABLE.
- + GERBABLE 3/1.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Palettes bois
p. 190



Format	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Charge	Dim. repliée	Gerbage	Poids	Capacité (litres)	Référence	Prix HT départ
1200 x 800	1225 x 815 x 1015	1155 x 750 x 855	800	2000 x 1000 x 70	3/1	30	730	4328.080.09	161,00€
1200 x 1000	1225 x 1015 x 1015	1155 x 955 x 855	800	2200 x 1000 x 70	3/1	32	930	4328.100.03	197,00€

i Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Conteneurs Grillagés

Conteneurs

■■■■■ < 1000 KG PAR CONTENEUR

- Structure monobloc en acier.
- Habillage par un grillage à maille soudée de 50 x 50 mm en fil Ø 4 mm.
- Base renforcée avec recouvrement en tôle soudée.
- Prise sur 4 faces.
- Finition bleu RAL 5019.

1 4 côtés grillagés



2 4 côtés à demi-ridelle rabattable



25 J

Modèle	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Charge	Capacité en litres	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1	1200 x 800 x 750	1080 x 700 x 550	1000	415	4/1	4311.302.03	425,00€
2	1200 x 800 x 1100	1080 x 700 x 900	1000	680	4/1	4311.301.06	440,00€

Caisse Palette

EUROPOOL

■■■■■ < 1500 KG PAR CAISSE

- Caisse Europool normalisée (Norme UIC 435-3) type Y/agrèée SNCF.
- Structure acier avec 1/2 porte rabattable et 1/2 porte relevable sur une face de 1200 mm.
- 2 écrioires de 235 x 300 mm.
- Base composée de tubes d'acier et plancher bois non rabôtés, encastrés et boulonnés.
- Habillage par un grillage à maille soudée de 50 x 50 mm en fil Ø 4,5 mm.
- Finition gris RAL 7030.



12 J

Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Charge	Capacité en litres	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1240 x 835 x 970	1200 x 800 x 800	1500	750	4/1	4318.101.07	362,00€

Demi-Caisse Palette

EUROPOOL

■■■■■ < 900 KG PAR CAISSE

- Structure acier avec 1/2 porte rabattable.
- Base en tôle nervurée de 2 mm d'épaisseur.
- Habillage par un grillage à maille soudée de 50 x 50 mm en fil Ø 4,5 mm.
- Finition gris RAL 7030.



12 J

Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Charge	Capacité en litres	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1240 x 835 x 570	1200 x 800 x 400	900	380	4/1	4318.101.09	310,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

LES+

- + MANUTENTIONS LOURDES ET INTENSIVES.
- + STRUCTURE RENFORCÉE assurant robustesse et longévité.

LES+

- + GERBAGE 4/1.

Palettes à Ridelles

■■■■ < 600 KG PAR PALETTE



SUR-MESURE




MONTAGE FACILE

- Pour le transport et le stockage des charges cylindriques longues.
- Grande résistance des ridelles aux efforts latéraux.
- Conçues pour permettre la superposition au sol et dans les véhicules routiers.
- Structure renforcée en tube d'acier.
- Base entretoisée préhensible sur les 4 faces.
- Recouvrement bois vissé ou encastré en aggloméré 19 mm d'épaisseur.
- Ridelles fixes, amovibles ou rabattables.
- Gerbage par fer "U" et patins de dépose sur rayonnage.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.


1 Ridelles fixes

- Cette version est idéale pour optimiser votre espace de stockage.




2 Ridelles amovibles

- La version avec ridelles amovibles permet d'augmenter ou réduire la zone de stockage en fonction des différentes campagnes de production.
- Mise en place rapide des ridelles par emboîtement.



3 Ridelles rabattables

- La palette à ridelles rabattables permet d'optimiser les flux internes/externes.
- Les ridelles sont solidaires de la base afin d'éviter la perte de composants lors du retour à vide.
- Les palettes sont gerbables à vide.



25 J

Modèle	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Format plateau	Hauteur dessus base/sol	Hauteur libre dessus base	Hauteur repliée	Charge	Poids	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1	1500 x 1135 x 1220	1500 x 1000 x 1000	1500 x 1000	180	120	-	600	68	3/1	4311.200.11*	406,00€
2	1500 x 1140 x 1205	1500 x 1000 x 1000	1500 x 1000	180	120	-	600	72	3/1	4311.210.00	440,00€
3	1600 x 1200 x 1185	1500 x 1000 x 1000	1500 x 1000	180	120	315	600	90	3/1	4311.201.00	538,00€

* Produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de port.

📍 Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Palette à Rehausses

■■■■■ < 1000 KG PAR PALETTE

- Pour la protection et la manutention de tous produits en toute sécurité.
- Habillage à la carte en fonction de vos besoins.
- Composants standards et interchangeables.
- Éléments facilement amovibles.
- Structure en tube d'acier soudé et entretoisé.
- Préhensible au chariot élévateur sur les 4 faces.
- Bases renforcées par coins en tôle soudés.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.



SUR-MESURE

À PARTIR DE
245€
 La Palette
 REF. 4331.100.13


LES+

- + EFFICACITÉ.
- + SÉCURITÉ.
- + GERBABLE 3/1.



Possibilité de gerbage à vide pour un gain de volume en non-utilisation ou en retour à vide.

3 types de bases



A Base à claire-voie



B Base avec recouvrement bois
Plateau bois épaisseur 19 mm.



C Base avec recouvrement tôle zinguée
Tôle zinguée épaisseur 10/10.

Format 800 x 1200 + jeu de 4 rehausses

Hauteur utile	A Base claire-voie ^{2J}		B Base fond bois ^{5J}		C Base fond tôle zinguée ^{5J}	
	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
900	4331.100.13	245,00€	4331.101.11	271,60€	4331.102.18	283,10€
1200	4331.150.15	265,40€	4331.151.12	292,00€	4331.153.17	303,50€

Format 1000 x 1200 + jeu de 4 rehausses

Hauteur utile	A Base claire-voie ^{2J}		B Base fond bois ^{5J}		C Base fond tôle zinguée ^{5J}	
	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
900	4331.500.15	258,90€	4331.501.12	290,30€	4331.503.17	304,00€
1200	4331.550.17	279,30€	4331.551.14	310,70€	4331.552.11	324,40€



Votre production a changé ?
 Vous pouvez faire évoluer votre palette en fonction de vos besoins.
 La palette est entièrement modulable.

- Choix du format (1200 x 800 mm ou 1200 x 1000 mm).
- Choix sur la hauteur des rehausses (900 ou 1200 mm).
- Choix sur l'habillage (Grillagé, tubulaire ou les deux).

ⁱ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.



Ridelles à habillages claire-voie

- 2 formats : 800 x 1200 mm et 1000 x 1200 mm.
- 2 hauteurs utile : 900 mm et 1200 mm.



①



②



③



④

Tous les modèles de ① à ④ sont sur www.provost.fr



Ridelles à habillages grillagés

- 2 formats : 800 x 1200 mm et 1000 x 1200 mm.
- 2 hauteurs utile : 900 mm et 1200 mm.



⑤



⑥



⑦



⑧



① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Palettes MANURACK

■■■■■ < 2000 KG PAR PALETTE

- Convient au stockage à l'extérieur de vos bâtiments.
- Palettes galvanisées avec rehausses interchangeables.
- 3 hauteurs de rehausses disponibles.
- Rehausses en tube Ø 60 x 3 mm.
- Palettes simples et doubles certifiées TÜV.

À PARTIR DE

286€50

La Palette MANURACK
REF. 4318.101.50



3 hauteurs de rehausses
• 1050 mm
• 1680 mm
• 2100 mm



LES+

- + STOCKAGE ÉCONOMIQUE.
- + GERBAGE 3/1.
- + FINITION GALVANISÉE.
- + STRUCTURE EN PROFILS U ET TUBES RONDS GALVANISÉS À CHAUD.
- + UTILISATION EN EXTÉRIEUR.

1 Palette MANURACK simple

- Pour le stockage de tout type de palette standard : 800 x 1200 mm - 1000 x 1200 mm.

2 Palette MANURACK double

- Pour le stockage de 2 palettes : 800 x 1200 mm.
- Équipée de 2 guides fourches.



Modèle Palette	Dim. hors-tout coupelles longueur x largeur	Dim. utiles entre fourreaux longueur x largeur	Dimensions plateau	Hauteur dessus plateau	Hauteur libre dessous palette	Charge	Poids	Référence	Prix HT départ
1	1550 x 1185	1300 x 930	1405 x 1030	180	110	1500	38	4318.101.50	286,50€
2	1990 x 1240	1740 x 990	1840 x 1090	180	110	2000	54	4318.101.40	420,40€

Accessoires



Jeu de 4 rehausses pour MANURACK simple ou double




Longueur tube	Hauteur utile	Hauteur hors-tout	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1050	870	1110	3/1	4318.101.60	102,4€
1680	1500	1740	3/1	4318.101.70	162,4€
2100	1920	2160	1/1	4318.101.80	197,6€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Palettes JUMBO

■■■■ < 1500 KG PAR PALETTE

- Pour manutention intensive.
- Base entretoisée, préhensible sur les 4 faces, réalisée en tube de 60 x 30 et 35 x 20 mm.
- Rehausse amovible en tube rond galvanisé Ø 48,3 mm.
- Finition de la base Epoxy bleu RAL 5019.



4 hauteurs de rehausse
 • 840 mm
 • 1040 mm
 • 1340 mm
 • 1840 mm

À PARTIR DE
233€
 La Palette
 REF. 4338.911.04

LES+

- + STOCKAGE TEMPORAIRE.
- + Structure TUBULAIRE RIGIDE POUR CHARGES PALETTISÉES de 1200 x 800 ou 1200 x 1000.
- + UTILISATION EN INTÉRIEUR.



Encombrement réduit en non-utilisation

Palette JUMBO (base seule)

Dim. hors-tout coupelles (longueur x largeur mm)	Dim. utiles entre fourreaux longueur x largeur	Dimensions plateau	Hauteur dessus plateau	Hauteur libre dessous palette	Charge	Poids	Référence	Prix HT départ
1545 x 1170	1305 x 930	1400 x 1020	170	110	1500	41	4338.911.04	233,00€
Option : Recouvrement agglo pour JUMBO épaisseur 19 mm						16,30	4338.911.08	49,00€

Accessoires



Jeu de 4 rehausse pour JUMBO

Hauteur utile	Hauteur hors-tout	Gerbage	Poids	Référence	Prix HT départ
840	1060	3/1	6	4338.085.17	79,60€
1040	1260	3/1	8	4338.104.14	92,00€
1340	1560	3/1	12	4338.134.13	101,20€
1840	2060	2/1	19	4338.184.15	118,40€

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Transpalette Manuel
 p. 188

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés.

Le chariot pour avirons





L'école ISAE SUPAERO à Toulouse abrite un club d'aviron. Les dirigeants du club voulaient améliorer le stockage des bateaux dans les nouveaux locaux et leur manutention entre le local et le ponton de mise à l'eau. L'interlocuteur avait déjà réfléchi à une configuration de chariot dont il avait fait un schéma de principe.

Dans un premier temps Provost a répondu avec un chariot spécifique avec des élévations de type **PRORACK+, en double face**. L'étude de cette première solution a démontré que l'envergure du chariot risquait de réduire sa maniabilité.

En conséquence, le bureau d'étude Provost a suggéré **une seconde configuration en simple face, moins encombrant, plus maniable**, qui remporté l'adhésion des décideurs.

Après usage, le client confirme qu'il est totalement satisfait par ce chariot.

Les montants de PRORACK+ réglables au pas de 50 mm permettent de **faire évoluer le chariot si nécessaire en déplaçant les niveaux ou en ajoutant des étages**.



Dimensions hors tout :
L. 2700 x P. 1300 x H. 2070 mm.

Amélioration d'une base roulante Kitting


Notre société construit depuis 40 ans des solutions pour le câblage de réseau à hautes performances. Il y a quelques années, nous avons fait appel à PROVOST pour la création d'un chariot destiné à manutentionner rapidement différents composants (flancs, fonds, portes...) vers le poste d'assemblage. À l'époque, PROVOST nous avait proposé un chariot équipé de séparateurs d'appui avec des protections mousse pour respecter l'intégrité des pièces lors de leur déplacement.

Satisfait de cette solution, nous avons commandé 7 chariots que nous souhaitons maintenant équiper d'un emplacement supplémentaire pour évacuer les cartons d'emballage de nos composants. Notre impératif est que cet emplacement ne soit pas encombrant lors du stockage à vide des chariots, qu'il n'altère ni la maniabilité, ni la facilité d'utilisation.

Nous avons proposé d'ajouter à la base kitting existante un support extensible sur glissières en partie basse du chariot.

Cette solution présente plusieurs avantages :

- **ERGONOMIE** : le support se tire et se replie en coulissant, sans effort pour l'utilisateur
- **CAPACITÉ** : Tout en augmentant la capacité du chariot (15kg de plus sur le support), ce support n'empiète pas sur l'espace utile du chariot.
- **GAIN DE PLACE** : Les chariots stockés à vide ne sont pas plus encombrants qu'auparavant.
- **SÉCURITÉ** : des sangles textiles permettent de maintenir les cartons lors de la manutention.



Chariot existant

Glissières à billes





ÉQUIPER

“ Du DAO à la réalisation, tout est réfléchi pour la praticité, la productivité, l’ergonomie et le bien-être au travail.

Du choix du plan de travail, à la desserte, au pupitre, à l’assise, au tapis antifatigue ou à l’établi complet, tout est pensé pour améliorer les conditions de travail selon votre environnement et vos contraintes.

Le rangement de vos dossiers et de vos affaires personnelles fait également partie intégrante de notre gamme de produits. Nous vous proposons des armoires de bureaux, des vestiaires, des armoires à tiroirs...

Vous l’aurez compris : c’est notre cœur de métier, alors consultez-nous sans plus attendre. ”

Arnaud, expert Provost.



CONCEPTION D'ESPACES DE TRAVAIL

Produits

PLANS DE TRAVAIL	208
PLANS DE TRAVAIL AVEC BARRES REPOSE-PIEDS ET CAISSONS	210
TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR	211
POSTES D'EMBALLAGE PACK	212
POSTES D'EMBALLAGE MODULAIRES	213
ÉTABLIS 300 KG	218
GAMME POUR L'ATELIER OPTIM NOUVEAU	219-241
ÉTABLIS ONELYS 600 KG	222
ÉTABLIS EVOLYS 1000 KG	224
ÉTABLIS ÉLECTRIQUE E-LYS	226
ACCESSOIRES ÉTABLIS OPTIM	228 À 233
STOCKEUR PRÉSENTOIR KOMBINEO	234 À 236
ACCESSOIRES POUR OPTIM	237 À 241
PUPITRES	242
ARMOIRES À OUTILLAGE ET INFORMATIQUE	244
ARMOIRES D'ATELIER	245
ARMOIRES À TIROIRS	246
VESTIAIRES	248
SIÈGES D'ATELIER	254
BANCS ET ASSISES BOIS	256
CHEVALETS DE RÉUNION, TABLEUX	257
VITRINES	258



Tables d'appoint mobile

■■■■ < 150 KG U.R PAR DESSERTE

- Réalisée en tube d'acier carré de 30 mm.
- Équipée de 4 roulettes \varnothing 125 mm dont 2 à frein.
- Roulettes avec bandage non marquant.
- Plateau mélaminé gris épaisseur 22 mm, chants plaqués.
- Hauteur dessous plateau : 850 mm.
- Livrée démontée.



Autres formats et coloris sur demande.

Modèle	Charge	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l	Poids	Référence Bleu RAL 5019	Référence Anthracite RAL 7016	Prix HT départ
1	150	800 x 600 x 872	800 x 600	15	2031.415.00	2031.415.01	280,25€ (1,95€)
	Option : niveau inférieur		730 x 530	5,40	2031.400.48		40,97€ (0,87€)
2	150	800 x 800 x 872	800 x 800	17,60	2031.415.50	2031.415.51	299,78€ (2,28€)
	Option : niveau inférieur		730 x 730	7,50	2031.400.49		54,53€ (1,33€)

Plans de Travail

■■■■ < 100 KG/M² U.R PAR PLATEAU

- Système évolutif et transformable pour concevoir des tables de laboratoire, tables de montage, tables de coupe et comptoirs de vente...
- Pieds en tube d'acier carré de 30 mm.
- Longérons en tube d'acier de 35 x 20 mm.
- Finition Bleu RAL 5019 ou Gris RAL 7016.
- Plateau mélaminé gris, épaisseur 22 mm.



Autres coloris sur demande.

Options (sur demande)



Plans de travail sur roulettes



Niveau inférieur



- LONGERONS de 650 à 1950 mm
- PIEDS à 2, 3 ou 4 directions
- PLATEAUX MÉLAMINÉS ou CONTREPLAQUÉS

En tant que fabricant, nous pouvons vous proposer d'autres dimensions et des configurations personnalisées (en forme de U, E, L et T par exemple) pour répondre à vos besoins spécifiques. Contactez-nous au :

0 809 102 202

Florence, Agence de Nantes.



Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Plans de Travail

Long. plateau	Nb de pieds	Structure	Larg. plateau	Hauteur	Bleu RAL 5019	Gris RAL 7016	Prix HT départ	
2000	4		800	850	2031.410.00	2031.410.01	384,40€ (5,30€)	
				1000	2031.410.05	2031.410.06	386,55€ (5,45€)	
			1000	850	2031.410.10	2031.410.11	426,66€ (6,16€)	
				1000	2031.410.15	2031.410.16	428,81€ (6,31€)	
			1200	850	2031.410.20	2031.410.21	470,22€ (7,02€)	
				1000	2031.410.25	2031.410.26	472,37€ (7,17€)	
	6		800	850	2031.410.30	2031.410.31	448,53€ (5,83€)	
				1000	2031.410.35	2031.410.36	452,53€ (6,03€)	
			1000	850	2031.410.40	2031.410.41	493,65€ (6,75€)	
				1000	2031.410.45	2031.410.46	497,65€ (6,95€)	
			1200	850	2031.410.50	2031.410.51	540,68€ (7,68€)	
				1000	2031.410.55	2031.410.56	544,68€ (7,88€)	
2500	6		800	850	2031.410.60	2031.410.61	505,65€ (6,95€)	
				1000	2031.410.65	2031.410.66	509,65€ (7,15€)	
			1000	850	2031.410.70	2031.410.71	560,06€ (8,06€)	
				1000	2031.410.75	2031.410.76	564,06€ (8,26€)	
			1200	850	2031.410.80	2031.410.81	616,16€ (9,16€)	
				1000	2031.410.85	2031.410.86	620,16€ (9,36€)	
	8		800	850	2031.410.90	2031.410.91	595,25€ (7,55€)	
				1000	2031.410.95	2031.410.96	601,11€ (7,81€)	
			1000	850	2031.411.00	2031.411.01	652,52€ (8,72€)	
				1000	2031.411.05	2031.411.06	658,38€ (8,98€)	
			1200	850	2031.411.10	2031.411.11	713,89€ (9,89€)	
				1000	2031.411.15	2031.411.16	719,75€ (10,15€)	
	3000+	6		800	850	2031.411.20	2031.411.21	553,74€ (7,94€)
					1000	2031.411.25	2031.411.26	557,74€ (8,14€)
				1000	850	2031.411.30	2031.411.31	617,23€ (9,23€)
					1000	2031.411.35	2031.411.36	621,23€ (9,43€)
				1200	850	2031.411.40	2031.411.41	682,61€ (10,51€)
					1000	2031.411.45	2031.411.46	686,61€ (10,71€)
8			800	850	2031.411.50	2031.411.51	649,60€ (8,60€)	
				1000	2031.411.55	2031.411.56	655,46€ (8,86€)	
			1000	850	2031.411.60	2031.411.61	715,96€ (9,96€)	
				1000	2031.411.65	2031.411.66	721,81€ (10,21€)	
			1200	850	2031.411.70	2031.411.71	786,60€ (11,30€)	
				1000	2031.411.75	2031.411.76	792,46€ (11,56€)	
3500+		6		800	850	2031.411.80	2031.411.81	652,96€ (9,06€)
					1000	2031.411.85	2031.411.86	656,96€ (9,26€)
				1000	850	2031.411.90	2031.411.91	728,13€ (10,53€)
					1000	2031.411.95	2031.411.96	732,13€ (10,73€)
				1200	850	2031.412.00	2031.412.01	804,30€ (12,00€)
					1000	2031.412.05	2031.412.06	808,30€ (12,20€)
	8		800	850	2031.412.10	2031.412.11	706,95€ (9,65€)	
				1000	2031.412.15	2031.412.16	712,81€ (9,91€)	
			1000	850	2031.412.20	2031.412.21	784,99€ (11,19€)	
				1000	2031.412.25	2031.412.26	790,84€ (11,44€)	
			1200	850	2031.412.30	2031.412.31	862,82€ (12,72€)	
				1000	2031.412.35	2031.412.36	868,67€ (12,97€)	

* Plateau en 2 parties avec jonction.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Tiroirs et caissons
p. 210



Sièges
p. 254-255

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Plans de Travail avec repose-pieds

■■■■ < 100 KG/M² U.R. PAR PLATEAU

- Pieds en tube carré de 30 mm.
- Longérons en tube d'acier de 35 x 20 mm.
- Barre repose-pieds en tube Ø 25 mm réglable en profondeur.
- Plateau mélaminé gris, épaisseur 22 mm.
- Finition : bleu RAL 5019 ou anthracite RAL 7016.
- Longueur plateau : 2000 mm.
- Matériel livré démonté.



Autres formats et coloris sur demande.



Larg. plateau	Hauteur	Bleu RAL 5019	Gris RAL 7016	Prix HT départ
800	850	2031.405.00	2031.405.01	418,35€ (4,95€)
1000	850	2031.405.10	2031.405.11	460,60€ (5,80€)
1200	850	2031.405.20	2031.405.21	504,16€ (6,66€)

Accessoires Plans de Travail



Tiroir eco

- Caisson réalisé avec un bac gerbable (600 x 400 x H120 mm).
- Charge maxi : 10 Kg.
- Butée de retenue lors de la sortie du bac.
- Finition : côtés gris RAL7035 / tablettes en tôle sendzimir.
- Livré démonté (Notice comprise).
- Se fixe sur l'ensemble des plans de travail.



Dimensions hors-tout L x P x H	Dimensions utiles L x P x H	Référence	Prix HT départ
480 x 610 x 225	367 x 567 x 116	2211.329.81	116,59€ (0,59€)



Tiroirs individuels et caissons

- Tiroirs montés sur glissières à billes simple extension.
- Ouverture à 80%.
- Charge maxi par tiroir : 35 kg.
- Fermeture centralisée. Serrure 2 clés.
- Un loquet de sécurité par tiroir.
- Dim. intérieures des tiroirs : P. 500 x L. 410 x H. 35/80/130/180 mm.
- Finition Epoxy gris RAL 7035.
- Livrés avec notice de montage.

* Ouverture à gauche ou à droite.

IMPORTANT : les plans de travail avec une largeur de 1200 mm ne peuvent pas recevoir de tiroirs ou de caissons.



Modèle	Dimensions hors-tout L x P x H	Composition et hauteur des tiroirs	Référence	Prix HT départ
1 1 tiroir individuel	480 x 550 x 180	1 x 100	2211.203.00	173,37€ (1,17€)
2 1 tiroir individuel	480 x 550 x 230	1 x 150	2211.203.02	187,24€ (1,24€)
3 2 tiroirs	480 x 550 x 380	1 x 100 / 1 x 200	2211.203.20	335,89€ (1,89€)
4 3 tiroirs	480 x 550 x 380	1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150	2211.203.22	386,41€ (2,21€)
5 3 tiroirs	480 x 550 x 480	1 x 50 / 1 x 150 / 1 x 200	2211.203.40	392,91€ (2,41€)
6 1 tiroir + 1 porte*	480 x 550 x 480	1 x 100 / 1 x 300	2211.203.42	322,48€ (2,28€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Tables Réglables en Hauteur

Électriquement ou Manuellement

■■■■ < 120 KG PAR POSTE U.R (MODÈLE ÉLECTRIQUE)

■■■■ < 80 KG PAR POSTE U.R (MODÈLE MANUEL)

- Structure ajustable pour concevoir des bureaux, des tables de montage.
- Pour alterner rapidement une posture de travail assise et debout, ou pour régler le poste à la hauteur de l'opérateur ou à la nature de sa tâche.
- 4 formats de plateaux en multiplis épaisseur 30 mm ou mélaminé gris épaisseur 25 mm.
- Structure en acier.
- Réglable en hauteur de 625 à 1275 mm, dessous plateau.
- Avec patins de stabilisation.
- Finition : noir RAL 9005, blanc RAL 9010, gris RAL 9006.
- Livré démonté (notice de montage incluse).



1 Commande manuelle

- Commande de réglage par manivelle.
- Affichage de la hauteur sur la colonne graduée.
- Manivelle repliable pour ne pas gêner l'opérateur.

Complétez les références avec le code couleur choisi.



Plateau Multiplis Ep. 30 mm					
Format	Référence	Blanc 9010	Gris 9006	Noir 9005	Prix HT départ
1200 x 750	2108 0...	25 00	26 00	27 00	708,89€ (6,89€)
1500 x 750	2108 0...	25 20	26 20	27 20	715,85€ (7,15€)
1800 x 750	2108 0...	25 60	26 60	27 60	746,33€ (7,93€)
2000 x 750	2108 0...	25 80	26 80	27 80	765,76€ (8,06€)

Plateau Mélaminé Gris Ep. 25 mm					
Format	Référence	Blanc 9010	Gris 9006	Noir 9005	Prix HT départ
1200 x 750	2108 0...	25 05	26 05	27 05	733,15€ (7,15€)
1500 x 750	2108 0...	25 25	26 25	27 25	741,49€ (6,89€)
1800 x 750	2108 0...	25 65	26 65	27 65	753,59€ (8,19€)
2000 x 750	2108 0...	25 85	26 85	27 85	761,75€ (8,45€)

Suggestions de présentation, accessoires non inclus.



2 Commande électrique

- Réglage en hauteur motorisé.
- Commande de réglage avec affichage de la hauteur.
- Mémorisation de 4 positions de travail.
- Précision de l'affichage au centimètre.
- Garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication des composants électriques et mécaniques

Complétez les références avec le code couleur choisi.



Plateau Multiplis Ep. 30 mm					
Format	Référence	Blanc 9010	Gris 9006	Noir 9005	Prix HT départ
1200 x 750	2108 0...	28 00	29 00	30 00	900,04€ (7,54€)
1500 x 750	2108 0...	28 20	29 20	30 20	907,00€ (7,80€)
1800 x 750	2108 0...	28 60	29 60	30 60	937,48€ (8,58€)
2000 x 750	2108 0...	28 80	29 80	30 80	956,91€ (9,10€)

Plateau Mélaminé Gris Ep. 25 mm					
Format	Référence	Blanc 9010	Gris 9006	Noir 9005	Prix HT départ
1200 x 750	2108 0...	28 05	29 05	30 05	924,30€ (7,80€)
1500 x 750	2108 0...	28 25	29 25	30 25	932,64€ (7,54€)
1800 x 750	2108 0...	28 65	29 65	30 65	944,74€ (8,84€)
2000 x 750	2108 0...	28 85	29 85	30 85	952,90€ (9,10€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Poste d'Emballage Pack

■■■■ < 300 KG U.R PAR POSTE

- Le poste Pack est conçu dans le respect des règles ergonomiques et de sécurité des personnels les plus strictes : hauteur du plateau (860 mm du sol), hauteur de préhension des divers composants, angles de plateaux arrondis (non blessants)...
- Sa structure en tube de 40 x 40 et tôle d'acier supporte jusqu'à 300 kg U.R.

À PARTIR DE

677€30

Le Poste d'emballage
REF. 2211.328.17



Accessoires (compris dans le Pack Poste d'Emballage)

1 Plateaux

- 1600 x 800 mm ou 2000 x 800 mm.
- Mélaminé gris épaisseur 22 mm.

2 Dévidoirs

- Pour rouleaux de 1000 ou 1200 mm (poste de 1600 mm).
- Pour rouleaux de 1400 ou 1600 mm (poste de 2000 mm).
- Sans visserie : recharge rapide.

3 Règle de coupe

- Système avec curseur de coupe et barre de maintien du film (par pression).
- La lame de coupe circulaire est totalement intégrée au curseur pour une sécurité absolue et une efficacité de coupe dans les 2 sens.

4 Étagère

- Finition Epoxy® RAL 7024.
- Rebord arrière anti-chute 50mm.
- Rebord frontal 15 mm (pour accrochage de bac à bec).
- Profondeur utile : 245 mm.
- Charge maxi : 30 kg U.R.

5 Étagère à séparateurs

- 15 positions (table de 1600 mm).
- 18 positions (table de 2000 mm).
- 8 séparateurs zingués (4 x h 200 mm et 4 x h 300 mm).
- Profondeur tablette : 380 mm.
- Charge maxi : 30 kg U.R.
- Finitions Epoxy® RAL 7035.
- Longueur : 1480 / 1880 mm.

Longueur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1600	800	2211.328.17	677,30€ (7,30€)
2000	800	2211.328.37	728,79€ (8,79€)

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Poste d'Emballage Modulaire

■■■■ < 150 KG U.R PAR POSTE

- Composez le poste adapté à vos opérations d'emballage.
- Grâce à ses nombreux accessoires, chaque équipement trouve sa place en conservant un maximum d'ergonomie et d'espace de travail pour l'utilisateur.

- ➕ À COMPOSER.
- ➕ DE NOMBREUX ACCESSOIRES pour s'adapter à votre activité.
- ➕ UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS.

Pour composer mon Poste d'Emballage Modulaire

A Je choisis les structures.



Structure de base



Table d'appoint

B Je choisis les accessoires.



Élévations



Dévidoirs et règles de coupe



Accessoires pour l'informatique



Tiroirs et caissons




Collecteurs à déchet



Accessoires latéraux



Niveaux inférieurs



Chariots porte-cartons



Retrouvez nos balances pour colis ou palettes
sur www.provost.fr



COMPOSEZ VOTRE POSTE D'EMBALLAGE IDÉAL.
Choisissez la structure, les élévations et les accessoires adaptés à votre activité, pages 214 à 217.

Johann, Agence de Lille.



ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Poste d'Emballage Modulaire

■■■■ < 150 KG U.R PAR POSTE



- Composez le poste adapté à votre activité et aux besoins des utilisateurs.
- Grâce à ses nombreux accessoires, chaque équipement trouve sa place tout en conservant un maximum d'ergonomie et d'espace de travail pour l'opérateur.
- Structure en tubes de 40 x 40 mm et tôle d'acier.
- Finition : Peinture Epoxy RAL 7035 et RAL 7024.



Exemples de combinaisons possibles.

A Structures



Structures de base

- Structure permettant de recevoir l'ensemble des accessoires.
- Composée de :
 - Un plateau mélaminé gris épaisseur 22 mm avec 2 coins arrondis.
 - 4 tubes de réglage en hauteur (Hauteur de réglage : 738 à 988 mm au pas de 25 mm).
 - Finition gris RAL 7035, RAL 7024, longeron arrière en tôle sendzimir.

Mod.	Format	Hauteur de réglage dessus plateau	Charge	Référence	Prix HT départ
1	1600 x 840	760 à 1010	150	2211.329.17	365,88€ (4,28€)
2	2000 x 840	au pas de 25 mm		2211.329.37	407,12€ (5,12€)

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).



Table d'appoint

- Plateau en tôle galvanisée.
- Livré démonté.
- Elle peut recevoir différents accessoires :
 - Un jeu de 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein (Ø 75 mm).
 - Un jeu de 4 vérins pour augmenter la stabilité lors de l'utilisation d'une balance.
 - Un jeu de 4 tubes de réglage en hauteur afin de régler sa hauteur de travail.

Modèle	Nom	Dimensions hors-tout	Finition	Charge	Référence	Prix HT départ
24	Table d'appoint	800 x 800 x H739	Gris RAL 7035 galvanisée	100	2211.329.62	297,39€ (2,99€)
25	Jeu de 4 roulettes	H +110	-		2211.321.10	160,00€
26	Jeu de 4 vérins de stabilité	H +15 à +30	-		2211.321.05	34,09€ (0,39€)
27	Jeu de 4 tubes de réglage en hauteur	H +25 à +200	Galvanisée		2211.321.02	85,06€ (0,26€)
	Plateau mélaminé ép.22 mm	800 x 800	-		2031.400.01	58,86€ (1,36€)

B Accessoires



Élévations

- Les 2 montants se fixent sur la structure de base ou sur une table d'appoint.
- L'élévation peut recevoir les accessoires ci-dessous.

Modèle	Nom	Pour structure	Dimensions utiles	Finition	Charge	Référence	Prix HT départ
3	Lot de 2 montants	L 1600 & L 2000	H.761	Gris RAL 7035	-	2211.324.70	80,15€ (0,65€)
4	Étagère intermédiaire	L 1600	L1472 x P253	Gris RAL 7024	40	2211.323.06	115,02€ (0,72€)
		L 2000	L1872 x P253			2211.323.36	128,71€ (0,91€)
5	Étagère cartons	L 1600	L1484 x P380	Gris RAL 7035	50	2211.324.14	146,60€ (1,30€)
		L 2000	L1884 x P380			2211.324.44	149,63€ (1,63€)
6	Lot de 4 séparateurs fil pour étagère cartons	L 1600 & L 2000	P340 x H200	Électrozinguée	-	2211.320.61	19,08€ (0,08€)
		L 1600 & L 2000	P340 x H300			2211.320.63	24,50€ (0,10€)



Dévidoirs et Règles de coupe

- Le dévidoir se compose de 2 supports électrozingués et d'un axe dérouleur amovible (Ø 25 mm).
Se fixe sur la structure ou sur les montants d'élévation.
- La règle de coupe possède une poignée ergonomique sécurisée avec lame circulaire capable de couper dans les 2 sens et une barre de maintien.
Elle se fixe sur le plateau de la structure.

Modèle	Nom	Pour structure	Longueur utile	Finition	Charge	Référence	Prix HT départ
7	Dévidoir supérieur ou inférieur	L 1600	1385	Électrozinguée	20	2211.324.92	33,83€ (0,13€)
		L 2000	1785			2211.324.93	48,80€ (0,20€)
8	Règle de coupe	L 1600	1560	Électrozinguée	-	2211.325.31	200,76€ (0,36€)
		L 2000	1960			2211.325.33	222,24€ (0,44€)

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

B Accessoires

Accessoires pour l'informatique



Support articulé pour écran

- Pour écran de 12" à 22" (fixations à la norme VESA 75 ou 100) s'incline et se règle à l'horizontale et à la verticale. Il se fixe sur les montants de l'élévation.



Support unité centrale

- Se fixe sous le plateau. Sangles réglables pour s'adapter à tous les modèles d'unité centrale. Non compatible avec d'autres accessoires inférieurs.



Tablette latérale pour imprimante

- Réglable en hauteur et se fixe en façade ou sur le côté des montants d'élévation.



Modèle	Nom	Pour structure	Dimensions utiles	Finition	Charge	Référence	Prix HT départ
9 *	Support écran articulé	L 1600 & L 2000	L 118 ou L 338	Gris RAL 7035	5	2211.324.56	121,23€ (0,13€)
10	Support unité centrale		-	Noir	20	2211.324.60	106,30€
11 *	Tablette latérale		L 520 x P 440	Gris RAL 7035	10	2211.320.75	101,56€ (0,66€)

* Les modèles 9 et 11 sont compatibles avec le poste Pack.



Collecteur à déchets

- Le support vient se fixer sous le plateau et permet d'accrocher simplement le collecteur. Cela libère de la place au sol pour faciliter le nettoyage.



Modèle	Nom	Pour structure	Dimensions utiles	Finition	Charge	Référence	Prix HT départ
12 *	Support collecteur	L 1 600 & L 2000	/	Galvanisée	10	2211.320.68	26,95€ (0,05€)
13	Collecteur à déchets 60L		L 282 x P 590 x H 600	Noir	/	4309.010.00	36,80€

* Les modèles 12 et 13 sont compatibles avec le poste Pack.



Tiroir ÉCO

- Caisson réalisé avec un bac gerbable (600 x 400 H120 mm).
- Butée de retenue lors de la sortie du bac.
- Se fixe sous le plateau.



Caisson 1 tiroir


- Tiroir monté sur glissières à billes simple extension.
- Fermeture par serrure 2 clés.
- Se fixe sur les longerons et le plateau.



Modèle	Nom	Dimensions utiles	Finition	Charge	Référence	Prix HT départ
14	Tiroir ÉCO	L 367 x P 567 x H 116	Gris RAL 7035 galvanisée	10	2211.329.81	116,59€ (0,59€)
15	Caisson 1 tiroir	L 410 x P 500 x H 130	Gris RAL 7035	15	2211.329.90	193,35€ (0,65€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

B Accessoires



Accessoires latéraux

- L'extension latérale permet de prolonger la zone de travail.
- Le dérouleur latéral est idéal pour l'utilisation de petits rouleaux.
- La règle de coupe se positionne dans la largeur de la structure en complément du dérouleur latéral.



Modèle	Nom	Dimensions hors-tout	Charge maxi	Finition	Référence	Prix HT départ
16	Extension latérale	L395 x P710	30	Gris RAL 7035	2211.330.40	67,56€ (1,56€)
17	Dévidoir latéral	L600 x Ø25	20	Galvanisée	2211.330.45	50,16€ (1,56€)
18	Règle de coupe	L750		Galvanisée	2211.325.30	173,86€ (0,36€)

* Les modèles 16, 17 et 18 sont compatibles avec le poste Pack.




Niveaux inférieurs

- Plateau mélaminé épaisseur 22 mm.
- Ils sont munis de 2 renforts pour supporter les éléments lourds et encombrants.
- Hauteur utile (dessous longeron/dessus plateau) : 270 mm.



Modèle	Nom	Pour structure	Dimensions utiles	Finition	Charge	Référence	Prix HT départ
19	Demi niveau inférieur	L1600	L 1476 x P 390	Gris RAL 7035	50	2211.330.07	95,06€ (1,56€)
20		L2000	L 1796 x P 390			2211.330.27	115,76€ (1,56€)
21	Niveau inférieur	L1600	L 1476 x P 710			2211.330.17	138,76€ (1,56€)
22		L2000	L1796 x P 710			2211.330.37	171,96€ (1,56€)



Chariots porte-cartons

- Ensemble en tôle présentant 13 emplacements avec entraxe de 98 mm pour fixer des séparateurs.
- 4 roues pivotantes dont 2 à frein (Ø 75 mm), bandage caoutchouc semi-élastique, gris non tâchant.
- Livré avec 8 séparateurs fil H 300 mm (compatibles avec ceux des tablettes cartons)
- Hauteur dessus base : 155 mm.
- Livré démonté (notice comprise).

Modèle	Nom	Dimensions	Finition	Charge	Référence	Prix HT départ
23	Chariot porte-cartons	L 1310 x P 380	Gris RAL 7035	100	2211.324.80	269,32€ (1,82€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Établis 300 kg

■■■■ < 300 KG U.R. PAR ÉTABLI

- Mobilier réalisé sur base de rayonnage PRORACK+.
- Plateau en multiplis ép. 22 mm.
- Piètements en acier galvanisé.
- Embouts plastique pour la protection des sols.
- Longérons peints en bleu RAL 5019.
- Longueur utile du plateau : 1400 ou 1900 mm.
- Profondeur : 700 mm.
- Hauteur dessus plateau : 850 mm.
- Matériel livré démonté.



MONTAGE
FACILE

LES+

- + SIMPLE ET ÉCONOMIQUE.
- + MODULAIRE
- + LARGE GAMME D'ACCESSOIRES.

À PARTIR DE

323€59

L'Établi 300 kg

REF. 2211.202.12

1 Établi simple

- Structure + plateau.



2 Établi + Niveau inférieur

- Structure + plateau.
- Niveau inférieur en mélaminé gris épaisseur 22 mm.



3 Établi + tiroir individuel

- Structure fixe + plateau.
- 1 tiroir individuel H. 100 mm.



4 Établi roulant Charge 250 kg

- Structure roulante + plateau.
- 1 poignée de manutention.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage (une par échelle).
- Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc.
- Hauteur dessus plateau : 1010 mm.

Établis



Modèle	Désignation	Établis de 1500 x 700 mm		Établis de 2000 x 700 mm	
		Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1	Établi simple	2211.202.12	323,59€ (4,29€)	2211.202.14	385,63€ (5,33€)
2	Établi avec niveau inférieur	2211.202.22	453,30€ (6,50€)	2211.202.24	553,90€ (7,80€)
3	Établi + 1 tiroir indiv. ht 100	2211.202.32	496,96€ (5,46€)	2211.202.34	559,00€ (6,50€)
4	Établi roulant	2211.202.42	530,38€ (5,59€)	2211.202.44	589,70€ (6,11€)

D'autres combinaisons sont possibles. Contactez-nous au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

ou rendez-vous sur
www.provost.fr



Accessoires



Tiroir ÉCO

- Caisson réalisé avec un bac gerbable (600 x 400 x H120 mm).
- Charge maxi : 10 kg.
- Butée de retenue lors de la sortie du bac.
- Finition: côtés gris RAL7035 / tablettes sendzimir.
- Livré démonté (notice comprise).

Dimensions hors-tout L x P x H	Dimensions utiles L x P x H	Référence	Prix HT départ
480 x 610 x 225	367 x 567 x 116	2211.329.81	116,59€ (0,59€)

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).



NOUVELLE GAMME

OPTIM

Etabli ONELYS
Etabli EVOLYS
Etabli E-LYS
Présentoir KOMBINEO

La gamme qui transforme l'atelier

- O**RGANISEZ votre atelier selon vos besoins...
- P**RODUISEZ plus et mieux sans perte de temps ni d'énergie...
- T**RAVAILLEZ sur des postes adaptés à vos usages...
- I**NTÉGREZ facilement de nouvelles fonctionnalités...
- M**ULTIPLIEZ les possibilités pour toujours plus de souplesse...

Avec OPTIM, c'est sûr, votre atelier a tout à y gagner.

Retrouvez la gamme OPTIM de la page 220 à 241.



3 gammes d'établis pour 3 usages différents

Choisissez votre établi en fonction de vos besoins.

	OPTIM ONELYS p. 222	OPTIM EVOLYS p. 224	OPTIM E-LYS p. 226
Plateaux	16 plateaux Multiplis et Stratifié, 4 longueurs, 2 profondeurs		
Charge*	600 KG MAX U.R.	1000 KG MAX U.R.	200 KG MAX U.R. OU 400 KG MAX U.R.
Structure	Piètements porteurs	Piètements et longerons porteurs	Colonnes électriques et longerons porteurs
Structure mobile	X	X	
Réglable en hauteur		X 1 modèle. Réglage manuel ponctuel au pas de 25 mm de 857 mm à 1032 mm	X Réglable à tout moment de 660 mm à 1100 mm
Rangement	Coffre au sol Possibilité de plusieurs coffres par structure	Caisson suspendu 1 seul caisson par structure	
Habillage		X	
Élévation		X En 2 hauteurs (540 ou 1080 mm)	X Pour la version 4 colonnes
Niveau intermédiaire	X	X	
Niveau inférieur		X	


"Notre bureau d'études a conçu la gamme OPTIM pour vous permettre de créer tout type d'aménagement au coeur de l'atelier depuis les établis ergonomiques jusqu'aux présentoirs. Pour découvrir toutes les possibilités de notre nouvelle gamme de mobilier industriel, suivez le guide."

Sabine,
Service Commercial.



Pour composer mon établi

- 1 Je choisis la **structure** selon les possibilités et la charge. ONELYS (p. 223), EVOLYS (p. 225), E-LYS (p. 227).
- 2 Je choisis mon **plateau** et mes **roulettes** (p. 228).
- 3 Je choisis les **habillages**, les **niveaux intermédiaires**, les **rangements**, les **élévations** (p. 229 à 233).
- 4 Je choisis les **panneaux**, les **tablettes** et les **accessoires** (p. 237 à p.241).



Charges U.R. maximales autorisées

Nos tests de charge ont été réalisés dans les conditions suivantes

- Structures équipées de plateaux multiplis ép. 40 mm ou stratifié ép. 37 mm.
 - Structures équipées d'un coffre ou d'un caisson chargé à 100 kg.
 - Structures mobiles équipées de roulettes avec fixation à platine, bandage polyamide ou nylon, Ø 125 mm, roulements rouleaux.
- Tout changement de l'un de ces paramètres lors de l'utilisation rend les informations ci-dessous caduques.

ONELYS



		Structure fixe ou mobile - Avec ou sans coffre Plateau Stratifié ou multiplis
Longueur plateau	Profondeur plateau	Charges U.R. maximales
1200 mm	750 mm	■■■■■ < 600 kg
1500 mm		■■■■■ < 500 kg
1750 mm		■■■■■ < 400 kg
2000 mm		■■■■■ < 300 kg
1200 mm	1000 mm	■■■■■ < 300 kg
1500 mm		■■■■■ < 300 kg
1750 mm		■■■■■ < 200 kg
2000 mm		-

EVOLYS Structure fixe



		Structure fixe sans caisson	Structure fixe avec caisson suspendu chargé à 100 kg	Structure fixe départ/suivant, charge maxi sur chaque plateau	Structure réglable en hauteur
Longueur plateau	Profondeur plateau	Charges U.R. maximales	Charges U.R. maximales	Charges U.R. maximales	Charges U.R. maximales
1200 mm	750 mm	■■■■■ < 1000 kg	■■■■■ < 600 kg	■■■■■ < 500 kg	■■■■■ < 600 kg
1500 mm		■■■■■ < 1000 kg	■■■■■ < 600 kg	■■■■■ < 500 kg	■■■■■ < 550 kg
1750 mm		■■■■■ < 800 kg	■■■■■ < 400 kg	■■■■■ < 400 kg	■■■■■ < 550 kg
2000 mm		■■■■■ < 800 kg	■■■■■ < 400 kg	■■■■■ < 400 kg	■■■■■ < 500 kg
1200 mm	1000 mm	■■■■■ < 800 kg	■■■■■ < 350 kg	■■■■■ < 400 kg	■■■■■ < 500 kg
1500 mm		■■■■■ < 700 kg	■■■■■ < 300 kg	■■■■■ < 350 kg	■■■■■ < 450 kg
1750 mm		■■■■■ < 600 kg	■■■■■ < 250 kg	■■■■■ < 300 kg	■■■■■ < 400 kg
2000 mm		■■■■■ < 600 kg	■■■■■ < 200 kg	■■■■■ < 300 kg	■■■■■ < 400 kg

EVOLYS Structure mobile



		Structure mobile sans caisson		Structure mobile avec caisson suspendu chargé à 100 kg
		Roulette Nylon	Roulette Polyuréthane	Roulette Nylon ou Polyuréthane
Longueur plateau	Profondeur plateau	Charges U.R. maximales		Charges U.R. maximales
1200 mm	750 mm			■■■■■ < 600 kg
1500 mm		■■■■■ < 750 kg	■■■■■ < 600 kg	■■■■■ < 600 kg
1750 mm				■■■■■ < 400 kg
2000 mm		■■■■■ < 400 kg		
1200 mm	1000 mm			■■■■■ < 350 kg
1500 mm		■■■■■ < 600 kg	■■■■■ < 300 kg	
1750 mm			■■■■■ < 250 kg	
2000 mm		■■■■■ < 200 kg		

E-LYS Structure électrique



Profondeur plateau 750 mm	Structure électrique 2 colonnes	Structure électrique 4 colonnes
Longueur plateau	Charges U.R. maximales	Charges U.R. maximales
1200 mm		
1500 mm	■■■■■ < 200 kg	■■■■■ < 400 kg
1750 mm		
2000 mm		

OPTIM Établis ONELYS

L'établi ONELYS est idéal pour constituer de grands comptoirs permettant de **travailler sur une grande longueur** et de **ranger tous vos outillages ou documents**. Grâce à sa structure mobile vous pourrez également **constituer des établis d'appoint**.

600 KG
MAX U.R



Exemples de compositions

- A** Structure fixe pour coffre (p. 223), coffre 450 mm (n°3 - p. 230), plateau multiplis (p. 228), niveau intermédiaire (p. 232).
- B** Structure mobile (p.223), roulettes (p.228), plateau stratifié (p.228), recouvrement caoutchouc (*sur www.provost.fr*)
- C** Kit Comptoir (p. 223), 5 caissons différents (p. 230), 5 socles pour comptoir (p. 231), plateau (p. 228).

OPTIM Établis ONELYS Structures

■■■■ < 600 KG* U.R

- Structure avec piètements porteurs.
- Largeur des piètements 81 mm, épaisseur 15/10°.
- Hauteur dessous plateau : 855 mm.
- Coloris : RAL 7035.
- Livré démonté, à monter avec pince à rivet (*disponible sur www.provost.fr*)

**ÉTABLI
FIXE OU MOBILE**

4 longueurs :
1200, 1500, 1750, 2000 mm.

2 profondeurs :
750 et 1000 mm.



1 Structures Fixes

- Composition : 2 piètements, 1 barre entretoise, 4 cornières de fixations.
- Le plateau n'est pas compris.

L	Profondeur 750		Profondeur 1000	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.T00.14	182,56€ (3,06€)	2334.T00.54	203,26€ (3,16€)
1500	2334.T00.22	184,66€ (3,16€)	2334.T00.62	205,36€ (3,26€)
1750	2334.T00.30	186,92€ (3,22€)	2334.T00.70	207,63€ (3,33€)
2000	2334.T00.38	191,09€ (3,29€)	-	-



2 Structures Mobiles

- Composition : 2 piètements avec platines, 1 barre entretoise, 4 cornières de fixations
- Le plateau et les roulettes ne sont pas compris.

L	Profondeur 750		Profondeur 1000	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.T04.14	188,96€ (3,06€)	2334.T04.54	217,86€ (3,16€)
1500	2334.T04.22	191,06€ (3,16€)	2334.T04.62	219,96€ (3,26€)
1750	2334.T04.30	193,32€ (3,22€)	2334.T04.70	222,23€ (3,33€)
2000	2334.T04.38	197,49€ (3,29€)	-	-



3 Structures Fixes avec un Coffre

- Composition : 2 piètements, 1 barre entretoise, 4 cornières de fixations, 1 socle.
- Le plateau et le caisson ne sont pas compris.

L	Profondeur 750 - Coffre 450 mm		Profondeur 750 - Coffre 600 mm	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.T01.18	185,03€ (2,43€)	2334.T02.18	185,31€ (2,31€)
1500	2334.T01.26	185,97€ (2,47€)	2334.T02.26	185,64€ (2,44€)
1750	2334.T01.30	189,64€ (2,54€)	2334.T02.30	185,97€ (2,47€)
2000	2334.T01.38	192,39€ (2,59€)	2334.T02.38	190,36€ (2,56€)



4 Kit pour comptoir

- Composition : 4 cornières de fixation ép. 2 mm.
- Livré sans plateau, sans caisson, sans socle.

Kit pour comptoir P. 750	
Référence	Prix HT dép.
2334.T03.06	4,20€ (0,20€)

Accessoires



Désignation	Page	Modèle de structure			
		1	2	3	4
Plateau	228	X	X	X	X
Caisson sur socle	230			X	X
Niveau intermédiaire	232			X	
Roulettes	228		X		

* Selon la structure et les dimensions du plateau, la charge admissible change, référez-vous au tableau de charge p.220.

INFO GUIDE

Pour composer vos comptoirs, commandez un **Kit Comptoir** puis choisissez le format de votre **Plateau** p. 228 et personnalisez vos **Coffres (Caissons + Socle)** p. 230.



L plateau	Composition de caissons possible en fonction du plateau							
	450 + 450	450 + 600	600 + 600	450 + 450 + 450	450 + 450 + 600	450 + 600 + 600	600 + 600 + 600	4 x 450
1200	X	X						
1500	X	X	X	X				
1750	X	X	X	X	X	X		
2000	X	X	X	X	X	X	X	X

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

OPTIM Établis EVOLYS

Avec sa structure robuste avec longerons, l'établi EVOLYS permet de réaliser toutes sortes de configurations avec **rangement et élévations**. Il permet de concevoir des **des postes ergonomiques** où les outils et objets sont rangés à portée de main, l'environnement **agréable et lumineux**, les informations affichées lisiblement.

1000 KG
MAX U.R



Exemples de compositions

- A** Structure fixe (p. 225) en départ suivant, 2 plateaux multiplis (p. 228), caisson (n°7 - p.230), 1 niveau intermédiaire tôle (p. 232), 1 niveau bas tôle (p.232), un habillage arrière tôle et 2 habillages latéraux perforés (p. 229), 1 élévation avec 3 montants de 1080 mm et 1 kit potence éclairage (p. 233), 2 panneaux pleins, 1 panneau cranté, 1 panneau perforé (p. 237), un porte bouteille (p. 239), 1 élévation 2 montants de 540 mm (p. 233), 1 panneau perforé avec un support bacs 3 niveaux (p. 239).
- B** Structure réglable en hauteur (p. 225), 1 plateau multiplis (p. 228), 1 élévation composée de 3 montants de 540 mm (p.233), 1 panneau perforé avec support tournevis (p. 237), 1 panneau cranté avec bac à bec (p. 237).
- C** Structure mobile (p. 225), 4 roulettes nylon (p. 228), 1 plateau mélaminé gris avec recouvrement et rebords tôle (p. 228), 1 caisson suspendu (n°4 - p. 230), 1 niveau intermédiaire tôle (p. 232).

OPTIM Établis EVOLYS

Structures

■■■■ < 1000 KG* U.R

- Structure avec piètements et longerons porteurs.
- Largeur des piètements 60 mm, épaisseur 20/10°.
- Longerons avant et arrière et longerons support caisson en épaisseur 3 mm.
- Coloris : RAL 7035.
- Livrée démontée.
- 1 caisson maximum par structure (chargé à 100 kg max).



1 Structure Fixe

Structures DÉPART

- Hauteur dessous plateau : 860 mm.
- Composition : 2 piètements, 2 longerons (avant et arrière), 2 longerons support caisson, 1 barre entretoise.
- Le plateau n'est pas compris.

L	Profondeur 750		Profondeur 1000	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.T05.22	249,39€ (4,59€)	2334.T05.62	264,19€ (4,59€)
1500	2334.T05.30	264,90€ (5,10€)	2334.T05.70	300,50€ (5,10€)
1750	2334.T05.34	297,86€ (5,36€)	2334.T05.74	312,66€ (5,36€)
2000	2334.T05.42	321,05€ (5,95€)	2334.T05.82	335,85€ (5,95€)

Structures SUIVANT

- Composition : 1 piètement, 1 paire de jonction, 2 longerons (avant et arrière), 2 longerons support caisson, 1 barre entretoise.
- Le plateau n'est pas compris.

L	Profondeur 750		Profondeur 1000	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.T06.22	197,15€ (3,35€)	2334.T06.62	204,55€ (3,35€)
1500	2334.T06.30	233,36€ (3,86€)	2334.T06.70	240,76€ (3,86€)
1750	2334.T06.34	249,33€ (4,13€)	2334.T06.74	256,73€ (4,13€)
2000	2334.T06.42	268,71€ (4,71€)	2334.T06.82	276,11€ (4,71€)

ÉTABLI FIXE, MOBILE, RÉGLABLE EN HAUTEUR, AVEC ÉLEVATION

4 longueurs : 1200, 1500, 1750, 2000 mm.

2 profondeurs : 750 et 1000 mm.



MONTAGE FACILE



PRÉVENTION TMS



2 Structures Mobiles

- Hauteur dessous plateau : 892 mm (Structure + Roulettes).
- 2 piètements avec platines, 2 longerons (avant et arrière), 2 longerons support caisson, 1 barre entretoise.
- Le plateau et les roulettes ne sont pas compris.

L	Profondeur 750		Profondeur 1000	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.T09.18	249,19€ (4,59€)	2334.T09.58	301,19€ (4,59€)
1500	2334.T09.26	285,50€ (5,10€)	2334.T09.66	337,50€ (5,10€)
1750	2334.T09.30	297,66€ (5,36€)	2334.T09.70	349,66€ (5,36€)
2000	2334.T09.38	320,85€ (5,95€)	2334.T09.78	372,85€ (5,95€)



Réglable en hauteur

3 Structures Réglables en hauteur

- Hauteur dessous plateau de 857 à 1032 mm au pas de 25 mm.
- 2 piètements réglables en hauteur, 2 longerons (avant et arrière), 1 barre entretoise.
- Le plateau n'est pas compris.

L	Profondeur 750		Profondeur 1000	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.T07.18	331,39€ (4,59€)	2334.T07.58	406,79€ (4,59€)
1500	2334.T07.26	367,70€ (5,10€)	2334.T07.66	443,10€ (5,10€)
1750	2334.T07.30	379,86€ (5,36€)	2334.T07.70	455,26€ (5,36€)
2000	2334.T07.38	403,05€ (5,95€)	2334.T07.78	478,45€ (5,95€)

Accessoires



* Selon la structure et les dimensions du plateau, la charge admissible change, référez-vous au tableau de charge p.220.

Désignation	Page	Modèle de structure		
		1	2	3
Structure suivante	225	X		X
Roulettes	231		X	
Caisson (suspendu, 1 max) Positionné à droite OU à gauche de l'établi	230	X	X	
Habillage	229	x	X (fond uniquement)	
Élévations	233	x	X	X
Niveau intermédiaire	232	x	X	
Niveau inférieur	232	x	X	X

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

OPTIM Établis E-LYS

La gamme E-LYS se décline en 2 versions, la première avec 2 colonnes électriques pouvant supporter 200 kg U.R et la seconde en 4 colonnes avec une charge U.R de 400 kg.

Cet établi a été pensé **pour alterner une posture de travail assis ou debout très rapidement et sans effort, mais également, pour les postes de travail recevant des opérateurs différents à la suite.** Selon leur morphologie et la nature de leur tâche, les utilisateurs de cet établi peuvent régler avec précision la hauteur de travail souhaitée afin de limiter la fatigue et de travailler avec plus d'ergonomie. De toute évidence, il sera adapté à vos besoins et apportera de la souplesse et du confort pour vos tâches quotidiennes.

400 KG
MAX U.R



Exemples de compositions

- A** Structure 4 colonnes (p. 227), 1 plateau (p. 228), une élévation avec rampe d'éclairage (p. 233).
- B** Structure 2 colonnes (p. 227) position haute, 1 plateau (p. 228).
- C** Structure 2 colonnes (p. 227) position basse, 1 plateau (p. 228).

OPTIM Établis électriques E-LYS

Structures

■■■■ < 200 OU 400 KG* U.R

- Structures réglables en hauteur électriquement.
- Hauteur dessous plateau : 660 à 1100 mm.
- Coloris RAL 7035.
- Livrées démontées.
- Composition : 2 piètements avec 2 ou 4 colonnes électriques, 2 longerons (avant et arrière), 2 équerres de renfort pour la version 2 colonnes, 4 patins de stabilités
- Boîtier de contrôle, câblage et système électrique.
- Commande d'activation et de réglage.
- Le plateau n'est pas compris.



1 Structures électriques 2 colonnes

■■■■ < 200 KG* U.R

- La structure ne peut pas recevoir d'élévations.

L	Profondeur 750	
	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.TE0.22	1287,64€ (5,64€)
1500	2334.TE0.30	1320,99€ (6,09€)
1750	2334.TE0.34	1332,91€ (6,31€)
2000	2334.TE0.42	1351,93€ (6,83€)



2 Structures électriques 4 colonnes

■■■■ < 400 KG* U.R

- La structure peut recevoir des élévations.

L	Profondeur 750	
	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.TE1.02	1805,69€ (6,29€)
1500	2334.TE1.10	1839,04€ (6,74€)
1750	2334.TE1.14	1850,96€ (6,96€)
2000	2334.TE1.22	1869,98€ (7,48€)

ÉTABLI RÉGLABLE
EN HAUTEUR
ÉLECTRIQUEMENT
ÉLÉVATION POSSIBLE

4 longueurs :
1200, 1500, 1750, 2000 mm.

1 profondeur :
750 mm.



MONTAGE
FACILE




NORMES
SÉCURITÉ



PRÉVENTION
TMS



2006/42/CE



**Retrouvez les élévations possibles
pour le E-LYS 400 kg ainsi que
tous les accessoires pour élévation
page 233 et suivantes.**

Sabine, Service Client.



* Selon la structure et les dimensions du plateau, la charge admissible change, référez-vous au tableau de charge p.220.

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

Accessoires Établis OPTIM

Plateaux



Plateaux multiplis hêtre

- Finition brute, épaisseur 40 mm.
- Mécanique générale, maintenance, artisanat

L	Profondeur 750		Profondeur 1000	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.D12.62	128,03€ (4,03€)	2334.D13.62	242,38€ (5,38€)
1500	2334.D12.70	185,74€ (5,04€)	2334.D13.70	246,72€ (6,72€)
1750	2334.D12.74	210,71€ (5,71€)	2334.D13.74	250,62€ (7,62€)
2000	2334.D12.80	243,82€ (6,72€)	2334.D13.80	375,96€ (8,96€)



Compatibilité			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
X	X	X	



Plateaux stratifiés

- Stratifié coloris gris clair, épaisseur 37 mm.
- Assemblage, métrologie, informatique, laboratoire, aéronautique.

L	Profondeur 750		Profondeur 1000	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.D20.62	253,36€ (3,36€)	2334.D21.62	338,28€ (4,48€)
1500	2334.D20.70	289,90€ (4,20€)	2334.D21.70	413,60€ (5,60€)
1750	2334.D20.74	359,76€ (4,76€)	2334.D21.74	469,84€ (6,34€)
2000	2334.D20.80	324,50€ (5,60€)	2334.D21.80	533,46€ (7,46€)

Recouvrement et rebords tôlés

- Compatibles avec les plateaux présentés sur cette page.



Recouvrement tôlé

- Tôle galvanisée en J se reprenant sur la façade du plateau.
- Épaisseur 2,5 mm.

L	Profondeur 750		Profondeur 1000	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.L04.20	207,50€ (2,50€)	2334.L05.32	218,33€ (3,33€)
1500	2334.L04.28	253,12€ (3,12€)	2334.L05.40	267,16€ (4,16€)
1750	2334.L04.32	262,64€ (3,64€)	2334.L05.44	276,85€ (4,85€)
2000	2334.L05.12	274,16€ (4,16€)	2334.L05.50	290,55€ (5,55€)



Rebords tôlés

- Tôle en L se reprenant sous le plateau.
- Épaisseur 1,5 mm.
- Finition RAL 7035.
- Hauteur utile du rebord arrière : 92 mm pour le multiplis et 95 mm pour le stratifié.
- Hauteur utile du rebord latéral : 48 mm pour le multiplis et 51 mm pour le stratifié.

Rebord arrière			Rebords latéraux		
L	Référence	Prix HT dép.	P	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.K12.62	32,30€ (0,30€)	750	2334.K13.74	15,83€ (0,13€)
1500	2334.K12.98	36,37€ (0,37€)	1000	2334.K13.82	18,57€ (0,17€)
1750	2334.K13.10	40,43€ (0,43€)			
2000	2334.K13.58	46,49€ (0,49€)			

Kit 4 Roulettes

- Chape à platine.
- Bandage Polyuréthane ou Nylon.
- Moyeu à roulement à billes.
- Visserie incluse.



Compatibilité avec les structure mobiles			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
X	X		

Bandage Polyuréthane



Bandage Nylon



Nature	Kit	Référence	Prix HT départ
Bandage Polyuréthane	2 Fixes et 2 Pivotantes à blocage	2300.700.30	87,27€ (0,67€)
	2 Pivotantes et 2 Pivotantes à blocage	2300.700.32	89,67€ (0,67€)
	4 Pivotantes	2300.700.34	74,07€ (0,67€)
	4 Pivotantes à blocage	2300.700.36	105,27€ (0,67€)
Bandage Nylon	2 Fixes et 2 Pivotantes à blocage	2300.700.50	86,36€ (1,06€)
	2 Pivotantes et 2 Pivotantes à blocage	2300.700.52	115,36€ (1,06€)
	4 Pivotantes	2300.700.54	135,96€ (1,06€)
	4 Pivotantes à blocage	2300.700.56	94,86€ (1,06€)

 Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

Accessoires Établis OPTIM

Habillages latéraux

■■■■ < 20 KG U.R PAR PANNEAU

- 2 versions : Panneau tôle plein ou perforé épaisseur 1 mm.
- Panneau perforé pour accrocher du matériel
- Perforations 10 x10 mm au pas de 38 mm.
- Livré démonté visserie incluse.

Compatibilité avec les structure fixes			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
	X		



MONTAGE FACILE



Perforé

Profondeur	Finition	Référence	Prix HT dép.
635 pour structure P 750	RAL 7035	2334.J10.10	42,24€ (0,44€)
	RAL 7016	2334.J10.12	42,24€ (0,44€)
885 pour structure P 1000	RAL 7035	2334.J10.20	47,42€ (0,62€)
	RAL 7016	2334.J10.22	47,42€ (0,62€)



Tôle

Profondeur	Finition	Référence	Prix HT dép.
635 pour structure P 750	RAL 7035	2334.J11.10	42,24€ (0,44€)
	RAL 7016	2334.J11.12	42,24€ (0,44€)
885 pour structure P 1000	RAL 7035	2334.J11.20	47,42€ (0,62€)
	RAL 7016	2334.J11.22	47,42€ (0,62€)

Habillages arrière

- Panneau tôle plein épaisseur 1 mm.
- Livré démonté visserie incluse.

Compatibilité avec les structure fixes et mobiles			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
	X		



Pour structure DÉPART

Largeur	Finition	Référence	Prix HT dép.
1200	RAL 7035	2334.J13.22	83,42€ (0,92€)
	RAL 7016	2334.J13.24	83,42€ (0,92€)
1500	RAL 7035	2334.J13.30	108,87€ (1,17€)
	RAL 7016	2334.J13.32	108,87€ (1,17€)
1750	RAL 7035	2334.J13.34	131,60€ (1,30€)
	RAL 7016	2334.J13.36	131,60€ (1,30€)
2000	RAL 7035	2334.J13.42	139,75€ (1,55€)
	RAL 7016	2334.J13.44	139,75€ (1,55€)



Structure EVOLYS avec plateau, un habillage arrière tôle et deux habillages latéraux perforés



Structure EVOLYS avec plateau, un habillage arrière tôle et deux habillages latéraux tôlés

Pour structure SUIVANTE

Largeur	Finition	Référence	Prix HT dép.
1200	RAL 7035	2334.J14.22	83,46€ (0,96€)
	RAL 7016	2334.J14.24	83,46€ (0,96€)
1500	RAL 7035	2334.J14.30	108,91€ (1,21€)
	RAL 7016	2334.J14.32	108,91€ (1,21€)
1750	RAL 7035	2334.J14.34	131,64€ (1,34€)
	RAL 7016	2334.J14.36	131,64€ (1,34€)
2000	RAL 7035	2334.J14.42	139,79€ (1,59€)
	RAL 7016	2334.J14.44	139,79€ (1,59€)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Retrouvez l'ensemble des **Crochets** et **Supports** p. 237 pour accrocher vos outils sur les panneaux perforés.



ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

Accessoires Établis OPTIM

Caissons

■■■■ < 100 KG U.R PAR CAISSON

■■■■ < 45 KG U.R PAR TIROIR

- 9 modèles de caissons en 2 largeurs : 450 ou 600 mm.
- Tiroirs à extension totale (ouverture 100%).
- Tiroirs montés sur glissières à billes.
- Fermeture par serrure à clé.
- Finition corps : RAL 7035.
- Finition tiroirs et portes : RAL 7035 ou 7016.
- Livré monté.




Mod.	Composition (hauteur des tiroirs)	Finition	A Largeur 450		B Largeur 600	
			Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1	1 x H 100 + 2 x H 250	RAL 7035	2334.1A0.00	630,38€ (1,38€)	2334.3A0.00	647,33€ (1,63€)
		RAL 7016	2334.1A0.01	630,38€ (1,38€)	2334.3A0.01	647,33€ (1,63€)
2	3 x H 200	RAL 7035	2334.1B0.00	613,38€ (1,38€)	2334.3B0.00	633,13€ (1,63€)
		RAL 7016	2334.1B0.01	613,38€ (1,38€)	2334.3B0.01	633,13€ (1,63€)
3	1 x H 100 + 2 x H 150 + 1 x H 200	RAL 7035	2334.1C0.00	681,45€ (1,45€)	2334.3C0.00	713,22€ (1,72€)
		RAL 7016	2334.1C0.01	681,45€ (1,45€)	2334.3C0.01	713,22€ (1,72€)
4	3 x H 100 + 2 x H 150	RAL 7035	2334.1D0.00	771,51€ (1,51€)	2334.3D0.00	808,22€ (1,82€)
		RAL 7016	2334.1D0.01	771,51€ (1,51€)	2334.3D0.01	808,22€ (1,82€)
5	4 x H 100 + 1 x H 200	RAL 7035	2334.1E0.00	776,71€ (1,51€)	2334.3E0.00	777,02€ (1,82€)
		RAL 7016	2334.1E0.01	776,71€ (1,51€)	2334.3E0.01	777,02€ (1,82€)

Compatibilité Caisson suspendu*			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
	X		


* Uniquement pour les structures fixes et mobiles.

Compatibilité Coffre (Caisson + Socle)			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
X			



A Caisson Largeur 450

- Dimensions utiles des tiroirs : L 360 x P 540 mm.
- Hauteur utiles des tiroirs : 80, 130, 180, 230 mm.
- Hauteur hors-tout des tiroirs : 100 / 150 / 200 / 250 mm.
- Modèle 7 : 2 compartiments séparés par une tablette (H 326 mm et 240 mm).
- Modèles 8 et 9 : dimensions utiles du compartiment avec porte H 400 : L 385 mm x H 375 mm.



B Caisson Largeur 600

- Dimensions utiles des tiroirs : L 510 x P 540 mm.
- Hauteur utiles des tiroirs : 80, 130, 180, 230 mm.
- Hauteur hors-tout des tiroirs : 100 / 150 / 200 / 250 mm.
- Modèle 7 : 2 compartiments séparés par une tablette (H 326 mm et 240 mm).
- Modèles 8 et 9 : dimensions utiles du compartiment avec porte H 400 : L 535 mm x H 375 mm.


Mod.	Composition (hauteur des tiroirs)	Finition	A Largeur 450		B Largeur 600	
			Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
6	6 x H 100	RAL 7035	2334.1F0.00	858,57€ (1,57€)	2334.3F0.00	886,31€ (1,91€)
		RAL 7016	2334.1F0.01	858,57€ (1,57€)	2334.3F0.01	886,31€ (1,91€)
7	1 porte H 600 et tablette intérieure	RAL 7035	2334.1G0.00	356,12€ (1,12€)	2334.3G0.00	378,04€ (1,34€)
		RAL 7016	2334.1G0.01	356,12€ (1,12€)	2334.3G0.01	378,04€ (1,34€)
8	1 x H 200 + porte H 400	RAL 7035	2334.1H0.00	449,60€ (1,20€)	2334.3H0.00	488,62€ (1,42€)
		RAL 7016	2334.1H0.01	449,60€ (1,20€)	2334.3H0.01	488,62€ (1,42€)
9	2 x H 100 + porte H 400	RAL 7035	2334.1J0.00	531,27€ (1,27€)	2334.3J0.00	564,51€ (1,51€)
		RAL 7016	2334.1J0.01	531,27€ (1,27€)	2334.3J0.01	564,51€ (1,51€)

Ⓜ Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

Accessoires Établis OPTIM Accessoires pour caissons

Socle pour coffre

- Indispensable pour créer votre comptoir ONELYS.
- Permet de surélever le caisson.
- 4 pieds vérin pour la stabilité.
- Structure en tôle épaisseur 15/10^e.
- Hauteur 200 mm.
- Finition RAL 7035.



Format	Finition	Référence	Prix HT dép.
450 x 600	RAL 7035	2334.A35.10	82,45€ (0,85€)
600 x 600	RAL 7035	2334.A35.50	92,58€ (0,98€)

Socle roulant

- Pour recevoir 2 caissons.
- Permet de créer des dessertes à base de caissons.
- Finition RAL 7035.
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à blocage.
- Bandage caouthouc non marquant.



1
Pour 2 caissons
de 450 mm

2
Pour 1 caisson de
450 et 1 de 600 mm

3
Pour 2 caissons
de 600 mm



Exemple de desserte :
1 caisson N°1, 1 caisson
N°6, 1 poignée latérale,
1 socle roulant N°1
et 1 plateau tôle
L900 mm (à retrouver
sur www.provost.fr)

Modèle	Format	Hauteur Socle	Ø roue	Référence	Prix HT dép.
1	900 x 600	180	125	2334.A10.10	136,82€ (1,82€)
2	1050 x 600	180	125	2334.A11.10	149,94€ (1,94€)
3	1200 x 600	225	160	2334.A12.10	162,58€ (2,08€)

Poignées

- Transforme le caisson sur roulettes en desserte.
- Se fixe directement sur le caisson.
- Tube de Ø 25 mm.
- Finition RAL 7035.



Poignée frontale

Pour caisson largeur	Référence	Prix HT dép.
450	2334.A36.30	49,69€ (0,69€)
600	2334.A06.50	65,53€ (0,83€)




Poignées latérales

- *Plateau de caisson non inclus à retrouver sur provost.fr*

Pour caisson largeur	Référence	Prix HT dép.
450 et 600	2334.A36.10	31,67€ (0,17€)

Kit 4 Roulettes

- Pour transformer un caisson seul en caisson roulant.
- 4 roulettes par caisson qui se fixent directement dessous.
- 4 roulettes par caisson.



Bandage Polyuréthane



Bandage Nylon



Nature	Kit	Référence	Prix HT départ
Bandage Polyuréthane	2 Fixe et 2 Pivotante à blocage	2300.700.30	87,27€ (0,67€)
	2 Pivotante et 2 Pivotante à blocage	2300.700.32	89,67€ (0,67€)
	4 Pivotante	2300.700.34	74,07€ (0,67€)
	4 Pivotante à blocage	2300.700.36	105,27€ (0,67€)
Bandage Nylon	2 Fixe et 2 Pivotante à blocage	2300.700.50	86,36€ (1,06€)
	2 Pivotante et 2 Pivotante à blocage	2300.700.52	115,36€ (1,06€)
	4 Pivotante	2300.700.54	135,96€ (1,06€)
	4 Pivotante à blocage	2300.700.56	94,86€ (1,06€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

Accessoires Établis OPTIM Niveaux inférieurs

Compatibilité			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
	X		

Niveaux inférieurs tôlés

- En tôle, épaisseur : 1,5 mm.
- Finition acier zingué.
- Livrée avec visserie.



Structures DÉPART

Longueur	Pour établis 750 mm Profondeur hors tout P 550 mm		Pour établis 1000 mm Profondeur hors tout P 800 mm	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.M27.14	112,86€ (1,06€)	2334.M28.54	128,29€ (1,49€)
1500	2334.M27.22	152,14€ (1,34€)	2334.M28.62	172,68€ (1,88€)
1750	2334.M27.26	171,28€ (1,48€)	2334.M28.66	194,87€ (2,07€)
2000	2334.M27.34	188,56€ (1,76€)	2334.M28.74	214,26€ (2,46€)

Structures SUIVANT

Longueur	Pour établis 750 mm Profondeur hors tout P 550 mm		Pour établis 1000 mm Profondeur hors tout P 800 mm	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.M37.14	112,94€ (1,14€)	2334.M38.54	128,39€ (1,59€)
1500	2334.M37.22	152,22€ (1,42€)	2334.M38.62	172,78€ (1,98€)
1750	2334.M37.26	171,36€ (1,56€)	2334.M38.66	194,98€ (2,18€)
2000	2334.M37.34	188,64€ (1,84€)	2334.M38.74	214,37€ (2,57€)

Demi-niveaux inférieurs tôlés

- Le demi niveau inférieur permet de ranger du matériel, sans gêner les jambes lors de la position assise ou assis-debout.
- Epaisseur : 1,5 mm.
- Finition acier zingué.
- Livrée avec visserie.



Structures DÉPART


Longueur	Pour établis 750 mm Profondeur hors tout P 325 mm		Pour établis 1000 mm Profondeur hors tout P 445 mm	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.M26.14	70,50€ (0,70€)	2334.M28.14	79,51€ (0,91€)
1500	2334.M26.22	94,08€ (0,88€)	2334.M28.22	106,96€ (1,16€)
1750	2334.M26.26	105,58€ (0,98€)	2334.M28.26	120,07€ (1,27€)
2000	2334.M26.34	115,97€ (1,17€)	2334.M28.34	148,32€ (1,52€)

Structures SUIVANT

Longueur	Pour établis 750 mm Profondeur hors tout P 325 mm		Pour établis 1000 mm Profondeur hors tout P 445 mm	
	Référence	Prix HT dép.	Référence	Prix HT dép.
1200	2334.M36.14	70,54€ (0,74€)	2334.M38.14	79,56€ (0,96€)
1500	2334.M36.22	94,12€ (0,92€)	2334.M38.22	107,01€ (1,21€)
1750	2334.M36.26	105,61€ (1,01€)	2334.M38.26	120,13€ (1,33€)
2000	2334.M36.34	116,01€ (1,21€)	2334.M38.34	148,37€ (1,57€)

Niveaux intermédiaires tôlés

- Tablette en acier zingué épaisseur 1,5 mm.
- Possibilité de fixer une tablette haute ou basse ou les 2.
- Profondeur utile : 631 mm.
- Hauteur utile : 250 mm pour la tablette haute, 367 mm pour la tablette basse
- Livrée avec visserie. *Pince à rivet nécessaire, disponible sur le site www.provost.fr*



Compatibilité avec les structures présentées dans le tableau ci-dessous*			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
X	X		

+ Pour structure	Avec plateau	Format L x P	Référence	Prix HT dép.
ONELYS FIXE	1500 x 750	1200 x 600	2334.A30.16	103,06€ (1,46€)
ONELYS avec 1 coffre 600	1500 x 750	900 x 600	2334.A30.14	81,94€ (1,14€)
EVOLYS FIXE DEPART avec 1 coffre 450	1200 x 750	600 x 600	2334.A30.12	60,93€ (0,83€)
EVOLYS FIXE DEPART avec 1 coffre 450	1500 x 750	900 x 600	2334.A30.14	81,94€ (1,14€)
EVOLYS FIXE DEPART avec 1 coffre 600	1750 x 750	900 x 600	2334.A30.14	81,94€ (1,14€)
EVOLYS FIXE DEPART avec 1 coffre 600	2000 x 750	1200 x 600	2334.A30.16	103,06€ (1,46€)
EVOLYS MOBILE avec 1 coffre 450	1200 x 750	600 x 600	2334.A30.12	60,93€ (0,83€)
EVOLYS MOBILE avec 1 coffre 450	1500 x 750	900 x 600	2334.A30.14	81,94€ (1,14€)
EVOLYS MOBILE avec 1 coffre 600	1200 x 750	450 x 600	2334.A30.10	39,28€ (0,68€)
EVOLYS MOBILE avec 1 coffre 600	1750 x 750	900 x 600	2334.A30.14	81,94€ (1,14€)
EVOLYS MOBILE avec 1 coffre 600	2000 x 750	1200 x 600	2334.A30.16	103,06€ (1,46€)


Les niveaux inférieurs et intermédiaires existent également en bois sur demande. Contactez-nous au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Sabine, Service client.

Accessoires Établis OPTIM

Élévations



Compatibilité			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
	X	X*	

* Uniquement pour la version E-LYS 4 colonnes.

1 Kits d'élévations

- À choisir selon la longueur et la hauteur du plateau.
- Existe en 2 hauteurs : 540 ou 1080 mm.
- Finition RAL 7035.
- Composition : 2 ou 3 montants selon le modèle, 2 ou 3 barres entretoises selon le modèle, 1 longeron support.
- Livré démonté.
- Les entretoises ne sont pas comprises (prévoir un lot par montant).

Pour plateau longueur	Hauteur hors tout	Nbre de montants	Référence	Prix HT départ
1200	540	2	2334.E03.60	140,39€ (1,09€)
1500		3	2334.E03.80	210,44€ (1,49€)
1750		3	2334.E03.90	216,62€ (1,57€)
2000	1080	3	2334.E04.10	228,33€ (1,78€)
1200		2	2334.E03.65	163,32€ (1,32€)
1500		3	2334.E03.85	244,84€ (1,84€)
1750		3	2334.E03.95	251,02€ (1,92€)
2000		3	2334.E04.15	262,73€ (2,13€)

Lot d'entretoises de renfort


- 4 entretoises par lot.
- Finition : électrozinguée.
- La sélection du lot dépend de la nature du plateau et du nombre de montants.

Désignation	Référence	Prix HT départ
Lot de renforts pour plateau multiplis ép. 40 mm	2334.E00.74	10,21€ (0,01€)
Lot de renforts pour plateau stratifié ép. 37 mm	2334.E00.68	9,81€ (0,01€)

2 Kits potences avec rail et rampe d'éclairage

- À monter sur des élévations déjà installées.
- Composé de : 2 potences, 1 rail de suspension, 1 rampe LED 48W, 2 supports enveloppants, 2 butées de rails.
- Livré démonté, câblage non inclus.

Pour plateau longueur	Référence	Prix HT départ
1200	2334.E04.76	261,85€ (0,85€)
1500	2334.E04.84	265,80€ (0,90€)
1750	2334.E04.88	268,35€ (0,95€)
2000	2334.E04.94	273,40€ (1,00€)



Kits potences avec rail et chariot à galets

- À monter sur des élévations déjà installées.
- Composé de : 2 potences, 1 rail de suspension, 1 chariot à galet, 2 supports enveloppants et 2 butées de rails.
- Livré démonté.

Pour plateau longueur	Référence	Prix HT départ
1200	2334.E04.46	121,58€ (0,58€)
1500	2334.E04.54	125,54€ (0,64€)
1750	2334.E04.58	128,09€ (0,69€)
2000	2334.E04.64	133,14€ (0,74€)

Option

Chariot à galets supplémentaire	2334.E00.05	9,01€ (0,01€)
---------------------------------	-------------	---------------

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



📍 Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

OPTIM KOMBINEO

Totalement modulaire, cette nouvelle gamme permet d'aménager, de stocker, de ranger, de présenter, de communiquer, d'équiper et d'implanter l'atelier.

150 KG
MAX U.R



Exemples de compositions

- A** Structure fixe simple face H 1800 mm (p. 235), 4 tablettes modulaires avec recouvrement tôle (p. 241).
- B** Structure fixe simple face H 1800 mm (p. 235), 3 panneaux pleins (p. 237), 1 tablette écrioire profondeur 500 mm (p. 241), 1 tablette écrioire 350 mm avec 2 joues tôlées (p. 241), 1 support bac 3 niveaux (p. 240).
- C** Structure mobile double face H 1400 mm (p. 236), 2 armoires (p. 238), 2 panneaux perforés (p. 237), 1 poignée (p. 236) et une tablette centrale.
- D** Structure mobile double face H 1800 mm (p. 236), 2 supports bacs (p. 241), 8 étagères tôlées (p. 240), 2 poignées (p. 236).

OPTIM KOMBINEO

Structures

■■■■ < 150 KG U.R

- Structure en tube de 50 x 30 mm, épaisseur 20/10, double perforation au pas de 32 mm.
- Structure avec bandeau tôle pour identification des zones.
- Finition RAL 7016.
- Livré démonté.

UNE INFINITÉ DE
COMBINAISONS

7 structures
2 hauteurs
2 longueurs

Une multitude
d'équipements

LES+

+ MODULAIRE.

+ ÉVOLUTIF.




MONTAGE
FACILE



SUR-MESURE

Pour composer mon KOMBINEO

- 1 Je choisis la **structure**, murale, fixe, mobile, à platines ou d'angle page 235 et 236.
- 2 Je choisis les **panneaux** pour habiller les structures.
- 3 Je choisis les **tablettes** ou des **accessoires** pour ranger le matériel et les outils.
- 4 Je choisis l'**équipement** et les **rangements**.



Élément départ

Élément suivant



Patte de fixation
murale

Structure fixe Murale


- Se fixe au mur par patte de fixation, visserie non comprise.

Élément DÉPART

Dimensions hors tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
710 x 54 x 1400	2221.303.00	109,28€ (0,28€)
900 x 54 x 1400	2221.303.20	113,30€ (0,30€)
710 x 54 x 1800	2221.303.10	145,35€ (0,35€)
900 x 54 x 1800	2221.303.30	149,38€ (0,38€)

Élément SUIVANT

Dimensions hors tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
710 x 54 x 1400	2221.303.05	68,19€ (0,19€)
900 x 54 x 1400	2221.303.25	72,22€ (0,22€)
710 x 54 x 1800	2221.303.15	86,23€ (0,23€)
900 x 54 x 1800	2221.303.35	90,25€ (0,25€)



Élément départ

Élément suivant



Vérin de
stabilité

Structure fixe Simple face


- Avec verins pour plus de stabilité au sol.

Élément DÉPART

Dimensions hors tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
710 x 530 x 1400	2221.303.50	136,37€ (0,37€)
900 x 530 x 1400	2221.303.54	142,41€ (0,41€)
710 x 530 x 1800	2221.303.52	174,45€ (0,45€)
900 x 530 x 1800	2221.303.56	180,48€ (0,48€)

Élément SUIVANT

Dimensions hors tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
710 x 530 x 1400	2221.303.51	87,26€ (0,26€)
900 x 530 x 1400	2221.303.55	93,29€ (0,29€)
710 x 530 x 1800	2221.303.53	106,29€ (0,29€)
900 x 530 x 1800	2221.303.57	112,33€ (0,33€)



Élément départ

Élément suivant



Vérin de
stabilité

Structure fixe Double face

- Avec verins pour plus de stabilité au sol.

Élément DÉPART

Dimensions hors tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
710 x 530 x 1400	2221.304.00	136,37€ (0,37€)
900 x 530 x 1400	2221.304.20	142,41€ (0,41€)
710 x 530 x 1800	2221.304.10	174,45€ (0,45€)
900 x 530 x 1800	2221.304.30	180,48€ (0,48€)

Élément SUIVANT

Dimensions hors tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
710 x 530 x 1400	2221.304.05	87,26€ (0,26€)
900 x 530 x 1400	2221.304.25	93,29€ (0,29€)
710 x 530 x 1800	2221.304.15	106,29€ (0,29€)
900 x 530 x 1800	2221.304.35	112,33€ (0,33€)

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

OPTIM KOMBINEO Structures

Structure Mobile



- Composé de 4 pivotantes dont 2 à blocage.
- Roue Ø 75 mm avec bandage caoutchouc non marquant.

Dimensions hors tout L x P x H	1 Simple face		2 Double face	
	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
710 x 530 x 1400	2221.304.50	194,33€ (0,33€)	2221.304.70	194,33€ (0,33€)
900 x 530 x 1400	2221.304.60	200,33€ (0,33€)	2221.304.80	200,33€ (0,33€)
710 x 530 x 1800	2221.304.55	232,33€ (0,33€)	2221.304.75	232,33€ (0,33€)
900 x 530 x 1800	2221.304.65	238,33€ (0,33€)	2221.304.85	238,33€ (0,33€)

Accessoires Structure Mobile



A Poignée de manutention

- En tube Ø 25mm.
- Fixation sur perforation des montants.
- Finition RAL 7016.

Hauteur utile	Largeur	Référence	Prix HT départ
500	105	2221.313.70	15,09€ (0,09€)


B Tablette centrale supérieure

■■■■ < 20 KG U.R

- Se positionne sur les stockeurs mobiles de H 1400 mm
- Possède des rebords de 14 mm sur les 4 faces.
- Finition RAL 7016.

Modèle	Pour structure de longueur	Dimensions utiles L x P x H	Référence	Prix HT départ
1	710	696 x 246 x 14	2221.313.72	32,07€ (0,07€)
2	900	896 x 246 x 14	2221.313.74	36,08€ (0,08€)

Structure sur platines



Élément DÉPART

Dimensions hors tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
710 x 200 x 1400	2221.305.00	109,30€ (0,30€)
900 x 200 x 1400	2221.305.20	113,37€ (0,37€)
710 x 200 x 1800	2221.305.10	147,30€ (0,30€)
900 x 200 x 1800	2221.305.30	151,37€ (0,37€)

Élément SUIVANT

Référence	Prix HT départ
2221.305.05	68,20€ (0,20€)
2221.305.25	72,24€ (0,24€)
2221.305.15	87,20€ (0,20€)
2221.305.35	91,24€ (0,24€)

Accessoires

Lot de 10 ancrages acier Ø 12 mm (pour sol béton)	2400.140.10	15,00€
---	-------------	---------------

Structure d'angle

- Composition : 2 montants, 1 bandeau tôle, 1 barre entretoise, 4 charnières + visserie.



Dimensions hors tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
710 x 200 x 1400	2221.305.50	127,27€ (0,27€)
900 x 200 x 1400	2221.305.60	131,37€ (0,37€)
710 x 200 x 1800	2221.305.55	165,27€ (0,27€)
900 x 200 x 1800	2221.305.65	169,37€ (0,37€)

Retrouvez tous les panneaux, tablettes, équipements et accessoires compatibles avec la gamme Kombineo de la page 237 à 241.



« Votre activité requiert un aménagement de poste particulier, contactez notre équipe pour définir ensemble la configuration la plus adaptée. Contactez-nous au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Sabine, Service client.



Accessoires OPTIM Panneaux

Compatibilité			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
	X	X*	X

* Uniquement pour la version E-LYS 4 colonnes.

Panneau plein

- Pour l'affichage de procédures ou de plans avec aimants (non inclus).
- Finition RAL 7035.




Dimensions L x H	Référence	Prix HT départ
710 x 540	2221.306.00	30,12€ (0,12€)
900 x 540	2221.306.05	42,15€ (0,15€)

Accessoires

Lot de 10 aimants	2221.322.16	18,06€
-------------------	-------------	---------------

Panneau cranté **■■■■ < 20 KG U.R**

- Pour accrocher des bacs PROBOX ou SYSTEMBOX.
- Permet de ranger à portée de main, les petites pièces et composants.
- Finition RAL 7035.




Dimensions L x H	Référence	Prix HT départ
710 x 540	2221.306.20	40,13€ (0,13€)
900 x 540	2221.306.25	50,16€ (0,16€)

Panneau perforé

■■■■ < 20 KG U.R

- Pour organiser le poste de travail.
- Tôle perforée pour crochets et supports outils.
- Perforation de 10 x 10 mm au pas de 38 mm.
- Finition RAL 7035.



Dimensions L x H	Référence	Prix HT départ
710 x 540	2221.306.10	30,11€ (0,11€)
900 x 540	2221.306.15	42,14€ (0,14€)

Accessoires Panneau perforé

Crochets et supports

- Une grande variété de crochets et supports disponibles pour ranger tous les outils à portée de main.

Modèle	Type	Référence	Prix HT départ
A	10 Crochets inclinés L50 D6	2221.325.00	21,80€ (0,01€)
B	10 Crochets inclinés L100 D6	2221.325.04	22,80€ (0,01€)
C	10 Crochets angle droit L35 D6	2221.325.16	21,80€ (0,01€)
D	10 Crochets angle droit L75 D6	2221.325.20	22,80€ (0,01€)
E	10 Crochets droits	2221.325.28	19,70€ (0,01€)
F	5 Clips porte outils D10	2221.325.48	16,51€ (0,01€)
G	5 Clips porte outils D19	2221.325.60	18,56€ (0,01€)
H	5 Clips porte outils D28	2221.325.68	30,96€ (0,01€)
I	3 Doubles crochets inclinés L50	2221.325.96	13,00€ (0,01€)
J	3 Doubles crochets inclinés L75	2221.326.00	13,63€ (0,01€)
K	3 Doubles crochets angle droit L50	2221.326.12	13,00€ (0,01€)
L	3 Doubles crochets angle droit L75	2221.326.16	13,63€ (0,01€)
M	3 Doubles crochets droits L50 D6	2221.326.24	11,77€ (0,01€)
N	3 Doubles crochets droits L100 D6	2221.326.28	12,40€ (0,01€)
O	3 Supports pour pinces L40 P50	2221.326.44	13,75€ (0,01€)
P	Support aimanté D40	2221.326.36	21,06€ (0,01€)
Q	Support perceuse D60	2221.326.72	19,41€ (0,01€)
R	Support 6 tournevis D6 à D11	2221.327.40	13,94€ (0,01€)
S	Support 10 clés plates en V	2221.327.28	20,14€ (0,02€)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Établis OPTIM Evolys p. 221



Bacs Probox p. 135 Systembox p. 137



Panneaux grillagés p. 238

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).


Accessoires OPTIM

Panneaux

Panneau grillagé

■■■■ < 20 KG U.R

- Pour accrocher des accessoires.
- Mailles soudées de 50x50 en fil de 4.
- Permet de ranger à portée de main le matériel et l'outillage.
- Finition RAL 7035.



Compatibilité			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
	X	X*	X

* Uniquement pour la version E-LYS 4 colonnes.

Dimensions L x H	Référence	Prix HT départ
710 x 540	2221.306.30	30,11€ (0,11€)
900 x 540	2221.306.35	42,13€ (0,13€)

Accessoires


Modèle	Type	Référence	Prix HT départ
A	Support bac L.330	2221.309.00	5,01€ (0,01€)
B	Bac tôle 40 x 110 x H. 110 utile	2221.309.02	24,08€ (0,08€)
C	Bras tubulaire L.250	2221.309.04	6,01€ (0,01€)
D	Bras tubulaire cintré L.250	2221.309.06	7,01€ (0,01€)
E	Bras crémaillère L.345	2221.309.08	9,02€ (0,02€)
F	Bras double L. 250 espace utile 25	2221.309.10	8,02€ (0,02€)
G	Bras porte-câble L60	2221.309.12	9,01€ (0,01€)
H	Bac étanche 646x250 H30 utile	2221.309.14	33,12€ (0,12€)
	Bac étanche 840x250 H30 utile	2221.309.16	42,15€ (0,15€)



C



D



E




F



G

Accessoires

Compatibilité			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
	X		X



1

1 Armoires

■■■■ < 40 KG U.R

- Pour sécuriser l'équipement et l'outillage sur l'espace de travail.
- Elle peut se poser sur un établi, se fixer aux structures du KOMBINEO ou au mur.
- Fond perforé (perforation de 10 x 10 au pas de 38 mm).
- Fermeture serrure 2 clés.
- Finition RAL 7016 / RAL 7035.

Modèle	Dimensions hors tout L x P x H	Dimensions utiles L x P x H	Référence	Prix HT départ
1	650 x 210 x 540	644 x 180 x 538	2221.310.70	155,36€ (0,36€)
2	840 x 210 x 540	834 x 180 x 538	2221.310.75	165,36€ (0,36€)



2

2 Pupitres

■■■■ < 30 KG U.R

- Double fonction : tablette écritoire et espace de rangement verrouillable.
- Fermeture serrure 2 clés.
- Finition RAL 7016 / RAL 7035.

Modèle	Dimensions hors tout L x P x H	Dimensions utiles L x P x H	Référence	Prix HT départ
1	660 x 500 x 105	648 x 470 x 90	2221.310.60	110,31€ (0,31€)
2	850 x 500 x 105	848 x 470 x 90	2221.310.65	123,37€ (0,37€)

 Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

Accessoires OPTIM

Supports

- La gamme OPTIM vous offre une multitude de supports qui se fixent sur le montant gauche ou droit selon le confort de l'utilisateur.
- Finition RAL 7035.

A Support bacs 3 niveaux

■■■■ < 10 KG U.R

- Pour accrocher des petits bacs PROBOX ou SYSTEMBOX.
- Support articulé pour ne pas empiéter sur la zone de travail.
- Longueur utile : 3 x 318 mm.

B Support lecteur code barre (douchette)

■■■■ < 2 KG U.R

- Espace utile entre les 2 supports : 45 mm.
- Longueur utile : 138 mm.

C Support bouteille

- Pour poser une bouteille de 33 cl, 50 cl ou 1 litre.
- Dimensions utiles : L 92 x P 89 x H 90 mm.

D Support écran

■■■■ < 5 KG U.R

- Pour écran 12" à 22" (fixation selon la norme VESA 75 ou 100).
- S'incline et se règle à l'horizontal et à la vertical.

E Support bacs

■■■■ < 5 KG U.R

- Pour 4 bacs à bec de 1 litre (PROBOX ou SYSTEMBOX).
- Dimensions utiles : L 429 x P 154 x H 68.

F Support porte-document

- Format paysage A4.
- Rebord de 14 mm en partie basse.

G Support bac Norme Europe


■■■■ < 10 KG U.R

- Pour recevoir un bac 400 x 300 mm.
- Rebord de 8 mm sur les 4 faces.

Modèle	Dimensions hors tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
A	400 x 30 x 255	2221.313.00	54,11€ (0,11€)
B	105 x 162 x 50	2221.313.02	6,01€ (0,01€)
C	96 x 113 x 93	2221.313.04	14,03€ (0,03€)
D	-	2221.313.50	45,04€ (0,04€)
E	432 x 172 x 70	2221.313.52	51,07€ (0,07€)
F	281 x 18 x 306	2221.313.54	46,07€ (0,07€)
G	403 x 302 x 45	2221.313.56	61,13€ (0,13€)

Compatibilité			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
	X	X*	X

* Uniquement pour la version E-LYS 4 colonnes.



Pour compléter votre poste de travail, retrouvez nos accessoires électriques et informatiques sur www.provost.fr

Sabine, Service Client.



Rampes électriques



Blocs prises



Tablette coulissante pour clavier, support unité centrale

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).



Accessoires OPTIM

Supports et Tablettes

- La gamme OPTIM vous offre un multitude de tablettes et de supports à fixer entre 2 montants sur un établi ou sur KOMBINEO.
- Finition RAL 7035.



Compatibilité			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
	X	X*	X

* Uniquement pour la version E-LYS 4 colonnes.

A Support bacs

■■■■ < 40 KG U.R

- Pour accrocher des petits bacs PROBOX ou SYSTEMBOX.
- Se fixe avec une inclinaison de 0 ou 20°.

Modèle	Pour structure de longueur	Longueur utile	Référence	Prix HT départ
1	710	656	2221.313.10	20,05€ (0,05€)
2	900	846	2221.313.12	24,05€ (0,05€)

B Support rangement

■■■■ < 40 KG U.R

- Rebord en façade de 28 mm.
- S'accroche avec une inclinaison de 0 ou 20°.

Modèle	Pour structure de longueur	Dimensions utiles L x P x H	Référence	Prix HT départ
1	710	656 x 105 x 75	2221.313.14	25,07€ (0,07€)
2	900	846 x 105 x 75	2221.313.16	29,08€ (0,08€)

C Bras ratelier

■■■■ < 20 KG U.R

- Pour ranger à plat des profils divers (tubes, tasseaux, moulures).
- Hauteur utile de butée : 30 mm.
- Vendu à l'unité.

Modèle	Pour structure	Longueur utile	Référence	Prix HT départ
1	simple face	250	2221.313.18	8,10€ (0,10€)
2	double face	400	2221.313.20	9,10€ (0,10€)

D Étagère tôlée

■■■■ < 20 KG U.R

- Réalisée en une seule pièce de tôlerie.
- Rebord avant et arrière de 20 mm.
- S'accroche avec une inclinaison de 0 ou 20°.

Modèle	Pour structure de longueur	Dimensions hors tout L x P x H	Dimensions utiles L x P	Référence	Prix HT départ
1	710	660 x 357 x 107	660 x 350	2221.312.00	42,19€ (0,19€)
2	900	850 x 400 x 120	850 x 350	2221.312.02	54,23€ (0,23€)

E F G Étagère tubulaire


■■■■ < 40 KG U.R

- Tube de 20 mm.
- Rebord avant de 20 mm.
- S'accroche avec une inclinaison de 0 ou 20°.

	Pour structure de longueur	Dimensions hors tout L x P x H	Dimensions utiles L x P	Référence	Prix HT départ
Tablette tubulaire					
E 1	710	660 x 357 x 107	656 x 350	2221.312.30	22,08€ (0,08€)
E 2	900	850 x 400 x 120	850 x 350	2221.312.32	24,09€ (0,09€)
Tablette tubulaire avec plateau tôlé					
F 1	710	660 x 357 x 107	656 x 350	2221.312.40	37,17€ (0,17€)
F 2	900	850 x 400 x 120	850 x 350	2221.312.42	44,21€ (0,21€)
Tablette tubulaire avec plateau mélaminé					
G 1	710	660 x 357 x 107	656 x 350	2221.312.54	38,20€ (0,20€)
G 2	900	850 x 400 x 120	850 x 350	2221.312.56	46,24€ (0,24€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).





Compatibilité			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
			X

H I Tablette écrivain

■■■■ < 40 KG U.R

- Double fonction :
 - tablette écrivain H ou I.
 - étagère avec joues tôlées (H + J) ou (I + J).
- Composé de
 - 2 équerres de fixation.
 - un plateau mélaminé gris.
- Option : joue tôlée J pour fermer la tablette.
- Finition RAL 7035.

Modèle	Pour structure de longueur	Dimensions L x P	Référence	Prix HT départ
H 1	710	660 x 350	2221.310.20	31,97€ (0,17€)
I 2		660 x 500	2221.310.25	42,03€ (0,23€)
H 3	900	850 x 350	2221.310.30	38,03€ (0,23€)
I 4		850 x 500	2221.310.35	49,08€ (0,28€)

Option

J	Joue tôlée H. 155	Pour modèle 1 et 3 - P 350 mm	2221.310.40	9,02€ (0,02€)
		Pour modèle 2 et 4 - P 500 mm	2221.310.42	11,03€ (0,03€)



Compatibilité			
ONELYS	EVOLYS	E-LYS	KOMBINEO
			X

K L M N Tablette modulaire de type Lean

■■■■ < 40 KG U.R

- Existe en 4 profondeurs et 2 longueurs.
- Composé de 2 griffes de fixation et un cadre tubulaire.
- 4 positions d'inclinaison de 0°, 10°, 20° ou 30°.
- Les tablettes de 400, 500 et 600 mm s'ajustent dans la profondeur au pas de 40 mm.



O Recouvrement tôlé

- Tôle zinguée réversible.
- Épaisseur 15/10°.
- Rebord en façade de 20 mm ou rebord à l'arrière de 20 mm.

Pour structure de longueur	Modèle	Dimensions hors tout L x P x H	Dimensions utiles L x P	Tablette tubulaire		Recouvrement tôlé réversible O	
				Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
710	I	660 x 300 x 120	628 x 248	2221.311.20	30,09€ (0,09€)	2221.311.60	18,07€ (0,07€)
	J	660 x 400 x 120	628 x 348	2221.311.22	34,10€ (0,10€)	2221.311.62	22,09€ (0,09€)
	K	660 x 500 x 120	628 x 448	2221.311.24	38,12€ (0,12€)	2221.311.64	26,11€ (0,11€)
	L	660 x 600 x 120	628 x 548	2221.311.26	42,13€ (0,13€)	2221.311.66	30,13€ (0,13€)
900	I	850 x 280 x 120	818 x 248	2221.311.30	31,10€ (0,10€)	2221.311.70	20,09€ (0,09€)
	J	850 x 380 x 120	818 x 348	2221.311.32	35,11€ (0,11€)	2221.311.72	26,11€ (0,11€)
	K	850 x 480 x 120	818 x 448	2221.311.34	39,14€ (0,14€)	2221.311.74	32,14€ (0,14€)
	L	850 x 580 x 120	818 x 548	2221.311.36	45,15€ (0,15€)	2221.311.76	38,17€ (0,17€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais à consulter sur www.provost.fr (dont éco-contribution).

Pupitres

Pupitres à la carte

Pupitre

- Fabrication en tôle de 8/10^e.
- Fermeture par serrure 2 clés.
- Coloris : corps bleu RAL 5012 et écritoire gris RAL 7035.

Poste et accessoires

- Fabrication en tôle de 15/10^e.
- Piétements en tube carré de 25 mm avec embouts plastique de protection des sols.
- Structures pupitres munies d'une tablette basse soudée (toute largeur).
- Tablette avec rebords H. 25 mm sur 3 côtés.
- Possibilité d'ajouter une tablette intermédiaire boulonnée.
- Coloris : gris RAL 7035.

LES+

+ ROBUSTE ET FONCTIONNEL.

+ COMPATIBLE ET ÉVOLUTIF selon vos besoins.

+ Version **FIXE** ou **MOBILE**.



MONTAGE FACILE



Structure

Modèle	Désignation	Dimensions hors-tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
1	Structure	500 x 500 x 1023	2108.381.00	155,88€ (0,48€)
2		1000 x 500 x 1023	2108.381.02	240,00€ (0,80€)

INFO GUIDE

Je compose mon pupitre :

- Je choisis une **structure** (L. 500 mm ou 1000 mm), fixe ou mobile.
- J'ajoute un **caisson pupitre**, simple ou double, puis les **accessoires** p. 243.
- Le **panneau d'affichage** se monte uniquement sur le caisson pupitre.
- La **tablette latérale** et le **porte-listing** se montent uniquement sur la structure.



Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Accessoires Pupitres à la carte



3, 4 Caisson pupitre



5, 6 Tablette intermédiaire



7 Kit roulettes



10, 11 Recouvrement caoutchouc strié noir



12 Tablette latérale + recouvrement



13 Porte-listing



8*, 9* Panneau d'affichage

Mod.	Désignation	Dimensions hors-tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
3	Caisson pupitre	498 x 498 x 205	2108.380.36	125,68€ (0,28€)
4	Caisson pupitre	998 x 498 x 205	2108.380.38	225,72€ (0,52€)
5	Tablette intermédiaire	500 x 500 x 25	2108.381.04	32,83€ (0,13€)
6	Tablette intermédiaire	1000 x 500 x 25	2108.381.06	57,06€ (0,26€)
7	Kit roulettes	H. + 65 mm	2108.381.08	34,22€ (0,02€)

Mod.	Désignation	Dimensions hors-tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
8*	Panneau d'affichage L500	500 x 70 x 600	2108.380.80	35,36€ (0,16€)
9*	Panneau d'affichage L1000	1000 x 70 x 600	2108.380.82	73,08€ (0,28€)
10	Recouvrement caoutchouc strié noir	500 x 500 x 3	2108.381.09	13,22€ (0,02€)
11	Recouvrement caoutchouc strié noir	1000 x 500 x 3	2108.381.10	20,94€ (0,04€)
12	Tablette latérale + recouvrement	250 x 500 x 80	2108.381.11	47,20€ (0,10€)
13	Porte-listing	115 x 500 x 250	2108.381.12	29,91€ (0,01€)

* Accessoires se fixant uniquement sur les caissons pupitres.

Kit pupitre d'atelier

- Kit composé d'une structure simple, un pupitre simple et une tablette intermédiaire.
- Construction en tube d'acier et tôle, épaisseur 15/10°.
- Tablette basse avec rebords de 25 mm, sur 3 côtés.
- Tablette intermédiaire réglable (2 positions possibles) avec rebords de 25 mm sur 3 côtés.
- Fermeture par serrure 2 clés.
- Finition : gris RAL 7035 / bleu RAL 5012.



Dimensions hors-tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
500 x 500 x 1200	2108.381.20	314,39€ (0,89€)

Pupitre ÉCO

- Construction en tube d'acier et tôle, épaisseur 12/10°.
- Tablette haute multiplis vernie, épaisseur 15 mm avec butée et sangle de maintien.
- Tablette intermédiaire avec rebords de 20 mm sur les 4 côtés.
- Hauteur de la tablette intermédiaire : 660 mm.
- 2 galets arrière pour le déplacement.
- Finition : bleu RAL 5019.



Dimensions hors-tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
600 x 500 x 1190	2058.203.00	165,60€ (0,60€)

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Armoires à Outillage

■■■■ < 50 KG U.R PAR TABLETTE

- Armoire monobloc soudée. 1 ou 2 portes battantes.
- Fermeture par serrure 2 clés.
- Dessus avec rebords de 24 mm.
- Équipée de tablettes en tôle galva et/ou de tiroirs, hauteur 80 mm (montés sur glissières à galets simple extension).
- Corps bleu RAL 5012, portes gris RAL 7035.



- A** Panneau d'affichage
- B** Caisson Pupitre
- C** Socle roulant

- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.
- Roues Ø 50 mm en polypropylène et bandage caoutchouc non marquant.
- Haut. surélévation : + 70 mm.



Jeu de 4 pieds

Armoires à Outillage

Mod.	Dimensions hors-tout L x P x H	Désignation	Référence	Prix HT départ
1	500 x 500 x 920	2 tablettes	2108.380.00	277,18€ (0,88€)
2	500 x 500 x 920	2 tablettes + 1 tiroir	2108.380.10	323,48€ (1,08€)
3	1000 x 500 x 920	2 tablettes	2108.380.40	447,12€ (1,52€)
4	1000 x 500 x 920	2 tablettes + 2 tiroirs	2108.380.50	617,72€ (1,92€)

Accessoires

Désignation	Dimensions hors-tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
B Caisson pupitre	498 x 498 x 205	2108.380.36	125,68€ (0,28€)
	998 x 498 x 205	2108.380.38	225,72€ (0,52€)
A Panneau d'affichage L500*	500 x 70 x 600	2108.380.80	35,36€ (0,16€)
	Panneau d'affichage L1000*	1000 x 70 x 600	2108.380.82
C Socle roulant	L500	2108.380.33	88,10€ (0,40€)
	L1000	2108.380.35	118,10€ (0,60€)
Jeu de 4 pieds RAL 7035	H + 110 mm (avec les pieds)	2108.380.02	31,32€ (0,12€)
Jeu de 4 pieds Galva	H + 110 mm (avec les pieds)	2108.380.03	28,22€ (0,12€)

* Accessoires se fixant uniquement sur les caissons pupitres.

Armoire informatique

- Livrée avec clavier souple (lavable).
- Coffre inférieur compartimenté pour unité centrale, imprimante et rangement.
- Extracteur d'air pour unité centrale.
- Plateau bois.
- Porte battante 1/3, 2/3.
- Fermeture serrure 2 clés.
- Armoire supérieure à regard transparent pour écran plat.
- Raccordement USB, souris et clavier en façade.
- 1 bloc 4 prises avec interrupteur M/A.
- Dimensions fenêtre écran : L. 450 x H. 350 mm.
- Option : socle 2 roulettes + 2 roulettes pivotantes à blocage.

Dim. armoire H x L x P	Référence	Prix HT départ
1600 x 740 x 650	2108.508.66	836,60€ (2,00€)
Socle roulant	2108.508.72	133,40€ (0,40€)

Clavier souple lavable et raccordement



Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Armoires d'Atelier Armoires Portes Battantes

■■■■ < 70 KG U.R PAR TABLETTE

- Armoires monoblocs soudées en tôle d'acier.
- 4 tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm.
- Tablettes en tôle galvanisée avec perforations.
- Dimensions utiles des tablettes : L. 1000 x P. 347 ou P. 500 mm.
- Finition gris RAL 7035.



LES+

+ MATÉRIEL LIVRÉ MONTÉ.

+ FERMETURE
2 points par
SERRURE 2 CLÉS.

1 Portes vitrées

35J

Profondeur	Référence	Prix HT départ
400	F226.200.001	737,92€ (3,20)
555	F246.200.001	875,36€ (4,00€)

2 Portes pleines

2J

Profondeur	Référence	Prix HT départ
400	F223.200.001	581,12€ (3,20€)
555	F243.200.001	679,36€ (4,00€)

Tablettes supplémentaires

2J

Pour armoire profondeur	Référence	Prix HT départ
400	F223.003.6	23,72€ (0,20€)
555	F243.003.6	36,04€ (0,20€)

Armoires d'Atelier

■■■■ < 120 KG U.R PAR TABLETTE

- Construction soudée monobloc épaisseur 10/10 avec socle traité anticorrosion par électro zingage sur les 2 faces.
- Portes battantes renforcées d'épaisseur 10/10, articulées sur paumelles Ø 6 mm, indégondables en position fermée.
- Poignée à serrure 2 clés.
- Finition corps gris RAL 7035, portes bleu RAL 5015.
- Livraison sans tablette.



Armoire haute + 4 tablettes

Armoires hautes d'atelier (sans tablettes)

Hauteur	Longueur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1980	1000	550	2058.227.17 30J	562,30€ (2,80€)
1980	1000	450	2058.227.18 30J	545,34€ (2,64€)
1980	1200	450	2058.227.16 25J	583,42€ (2,72€)
1980	1200	550	2058.227.20 30J	604,50€ (3,20€)

Accessoires



Tablette avec barre pendierie

- Réglable au pas de 50 mm.
- Charge 120 Kg U.R.

Longueur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1000	550	2058.220.24 25J	65,02€ (0,22€)
1200	550	2058.220.22 25J	70,16€ (0,26€)



Tablette

- Réglable au pas de 50 mm.
- Charge 120 Kg U.R.
- Tôle galvanisée non peinte.

Longueur	Profondeur	Référence	Prix HT départ
1000	550	2058.220.17 20J	32,12€ (0,22€)
1000	450	2058.220.18 30J	30,19€ (0,19€)
1200	450	2058.220.19 25J	33,90€ (0,20€)
1200	550	2058.220.20 25J	35,24€ (0,24€)

i Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Armoires à Tiroirs

- Une solution de rangement pour la quincaillerie, les outillages, les composants d'assemblage...
- Ces armoires permettent de multiples combinaisons.
- Armoires en tôle d'acier forte épaisseur.
- Construction monobloc soudée.
- Bâti avec perforations intérieures au pas de 25 mm.
- Disponibles en largeurs de 564 à 1431 mm, et 2 profondeurs 572 ou 725 mm.
- 9 hauteurs de bâtis de 383 à 1450 mm.
- 8 hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm.
- Recouvrement des bâtis avec plateau tôle ou bois.

3 coloris :

Armoire (bâtis et façades des tiroirs) : Intérieur des tiroirs :

RAL 5012

RAL 7035

Sur demande :

RAL 6011

Tiroirs et poignées

- Poignée en aluminium.
- Identification du contenu par insertion d'étiquettes dans le profil aluminium de la poignée.
- Étiquettes papier avec protections transparentes livrées avec les armoires.

Système anti-basculement

- Sécurité qui empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs : évite de faire basculer le meuble vers l'avant.
- Ce système n'exclut pas l'ancrage des meubles au mur.



Fermeture centralisée des armoires

- Fermeture centralisée de série avec serrure 2 clés.
- Fourniture de clés-passe possible sur demande.

Tiroirs à extension simple : Type S.

- Version économique.
- Ouverture des tiroirs à 85/90 %.
- Charge maxi par tiroir : 60, 80 et 100 kg (selon hauteur des tiroirs).

OU

Tiroirs à extension totale : Type T.

- Ouverture des tiroirs à 100 %.
- Charge maxi par tiroir : 200 kg.

Finition et coloris

- Haute qualité de finition des bâtis d'armoires et tiroirs.
- Peinture par immersion (cataphorèse).

27 x 27 Eh

35 J



1 2

3 4

- Dimensions hors-tout : L. 564 x P. 572 x H. 1000 mm.
- Charge/tiroir extension simple : H 100 (50 kg) / H 150 H 200 (70 kg).
- Charge/tiroir extension totale : H 100 / H 150 / H 200 (70 kg).

Modèle	Composition	Référence	Prix HT départ
1	4 x 100 S / 2 x 150 S / 1 x 200 S	F112.100.002	1018,40€ (4,80€)
2	4 x 100 T / 2 x 150 T / 1 x 200 T	F112.100.012	1330,16€ (5,20€)

- Dimensions hors-tout : L. 564 x P. 572 x H. 1000 mm.
- Hauteur utile de la porte : 600 mm.
- Composant au niveau de la porte : 1 tablette amovible et 1 tablette extensible.
- Charge/tiroir extension simple : H 50 (50 kg) / H 100 (50 kg).
- Charge/tiroir extension totale : H 100 / H 150 (70 kg).


Modèle	Composition	Référence	Prix HT départ
3	1 x 50 S / 1 x 100 S / 1 x 150 S / Porte	F112.100.005	909,32€ (4,80€)
4	1 x 50 T / 1 x 100 T / 1 x 150 T / Porte	F112.100.015	998,76€ (5,20€)

Accessoires

A



B



Modèle	Pour tiroir	Haut. boîte	Composition	Référence	Prix HT départ
A	H 50 mm	26 mm	9 boîtes 150 x 150	F08.212.05 25 J	35,32€ (0,04€)
	H 100 mm	71 mm		F08.212.10 25 J	63,55€ (0,04€)
B	H 50 mm		3 parois rainurées L. 458	F08.233.05 25 J	35,55€ (0,04€)
	H 100 mm		9 séparations lisses L. 102	F08.233.10 25 J	52,35€ (0,04€)
	H 150 mm		2 séparations lisses L. 153	F08.233.15 25 J	66,24€ (0,04€)

S = extension Simple, T = extension Totale

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

36 x 27 Eh

35J



5 6

7 8

- Dimensions hors-tout : L. 717 x P. 572 x H. 850 mm.
- Charge/tiroir extension simple : H 75 (80 kg) / H 100 / H 125 / H 150 (100 kg).
- Charge/tiroir extension totale : H 75 / H 100 / H 125 / H 150 (200 kg).

Modèle	Composition	Référence	Prix HT départ
5	2 x 75 S / 2 x 100 S / 2 x 125 S / 1 x 150 S	F113.085.009	1104,24€ (4,40€)
6	2 x 75 T / 2 x 100 T / 2 x 125 T / 1 x 150 T	F113.085.004	1493,04€ (4,40€)

- Dimensions hors-tout : L. 717 x P. 572 x H. 1000 mm.
- Charge/tiroir extension simple : H 75 (80 kg) / H 100 / H 150 (100 kg).
- Charge/tiroir extension totale : H 75 / H 100 / H 150 (200 kg).


Modèle	Composition	Référence	Prix HT départ
7	4 x 75 S / 3 x 100 S / 2 x 150 S	F113.100.045	1312,40€ (4,80€)
8	4 x 75 T / 3 x 100 T / 2 x 150 T	F113.100.024	1704,56€ (4,40€)

Accessoires

C



D



Modèle	Pour tiroir	Haut. boîte	Composition	Référence	Prix HT départ
C	H 50 mm	26 mm	12 boîtes 150 x 75 6 boîtes 150 x 150	F07.214.05	55,82€ (0,04€)
	H 75 mm	46 mm		F07.214.07	58,51€ (0,04€)
	H 100 et 125 mm	71 mm		F07.214.10	102,86€ (0,04€)
D	H 50 mm	3 parois rainurées L. 459 8 séparations lisses L. 153		F08.333.05	34,20€ (0,04€)
	H 75 mm			F08.333.07	41,26€ (0,04€)
	H 100 et 125 mm			F08.333.10	48,99€ (0,04€)
	H 150 mm			F08.333.15	67,24€ (0,04€)

54 x 36 Eh

35J



9 10

11 12

- Dimensions hors-tout : L. 1023 x P. 725 x H. 850 mm.
- Charge/tiroir extension simple : H 50 (60 kg) / H 75 (80 kg) / H 100 H 150 H 200 (100 kg).
- Charge/tiroir extension totale : H 75 / H 100 / H 150 / H 200 (200 kg).


Modèle	Composition	Référence	Prix HT départ
9	1 x 50 S / 2 x 75 S / 2 x 100 S / 1 x 150 S / 1 X 200 S	F105.085.012	1427,36€ (7,20€)
10	1 x 50 S / 2 x 75 T / 2 x 100 T / 1 x 150 T / 1 X 200 T	F105.085.010	1749,92€ (7,20€)

- Dimensions hors-tout : L. 1023 x P. 725 x H. 1000 mm.
- Charge/tiroir extension simple : H 75 (80 kg) / H 100 / H 150 / H 200 (100 kg).
- Charge/tiroir extension totale : H 75 H 100 H 150 H 200 (200 kg).

Modèle	Composition	Référence	Prix HT départ
11	2 x 75 S / 1 x 100 S / 3 x 150 S / 1 X 200 S	F105.100.008	1481,92€ (8,00€)
12	2 x 75 T / 1 x 100 T / 3 x 150 T / 1 X 200 T	F105.100.006	1853,76€ (8,00€)

Accessoires

E



F



G



H



Modèle	Pour tiroir	Haut. boîte	Composition	Référence	Prix HT départ
E	H 50 mm	5 parois rainurées 610 mm	12 séparations lisses L. 149 mm	F07.535.05	62,32€ (0,04€)
	H 75 mm			F07.535.07	70,83€ (0,04€)
	H 100 et 125 mm			F07.535.10	83,26€ (0,04€)
	H 150 mm			F07.535.15	108,80€ (0,04€)
	H 200 et 250 mm			F07.535.20	133,27€ (2,00€)
F	H 50 mm	26 mm	24 boîtes 150 x 75 12 boîtes 150 x 150	F07.516.05	111,60€ (0,04€)
	H 75 mm	46 mm		F07.516.07	116,97€ (0,04€)
	H 100 et 125 mm	71 mm		F07.516.10	205,68€ (0,04€)

Modèle	Nom	Référence	Prix HT départ
G	Soacle ouvert	F05.236.10	110,59€ (0,04€)
	Fermeture soacle	F05.354.10	36,80€ (0,28€)
H	Plateau 3 rebords H. 20 en tôle acier avec caoutchouc strié	F10.500.25	120,00€ (0,16€)



Pour demander notre catalogue Mobilier d'atelier et connaître nos délais d'expédition, contactez-nous au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Arnaud, expert PROVOST.



Vestiaires

Industrie Propre Largeur 300 mm

- Vestiaires livrés monoblocs ou en kits.
- Vestiaires conformes à la norme AFNOR D65-760.
- Fermeture par morillon porte-cadenas.
- Coque en ABS qui évite de rayer la façade des portes avec le cadenas (cadenas vendu en option).
- Ouverture des portes à 180°.
- Corps : gris RAL 7035.
- Portes au choix : bleu RAL 5005 / gris RAL 7035 / rouge RAL 3003 / anthracite RAL 7016.
- Portes équipées de tampons anti-bruit en caoutchouc.

- Un oméga en tôle renforce la porte sur toute sa hauteur.
- Porte-étiquettes adhésifs inclus.
- Aérations haute et basse en façade des portes et sur toute la hauteur au dos du vestiaire.
- Un crochet porte-vêtements sur la porte.
- Une tringle porte-cintres et un crochet porte-manteau dessous tablette.
- Dimensions utiles de la case supérieure : L 246 x P 460 x H 300 mm
- Dimensions utiles de la penderie : L 346 x P 460 x H 1370 mm.



Vestiaire 4 colonnes I.P.


INFO GUIDE



Les vestiaires sont proposés en 2 versions :

Monobloc (livré sans pieds, monté sur palette)

Palette filmée avec protections des angles par cornières kraft.



Kit (livré en carton)

Chaque colonne (départ/suivante) est livrée sous film plastique et emballée dans une boîte carton individuelle avec cales de protection et cerclages. Montage rapide (notice fournie). Environ 10 mn par case. Assemblage par rivets nylon.

Vous avez besoin d'aide pour choisir votre vestiaire ? Suivez les conseils de Mr Pro et consultez nos guides en ligne.



Complétez les références avec le code couleur choisi.

Nombre de colonnes	L x P x H	Référence	Monoblocs				Prix HT départ	Référence	Kits				Prix HT départ
			Bleu 5005 21	Gris 7035 121	Rouge 3003 121	Anthracite 7016 121			Bleu 5005 21	Gris 7035 21	Rouge 3003 121	Anthracite 7016 121	
1	300 x 500 x 1800	207.000...	200	201	202	203	167,28€ (1,08€)	207.000...	400	401	402	403	129,18€ (1,08€)
2	600 x 500 x 1800		210	211	212	213	280,60€ (2,00€)		410	411	412	413	249,70€ (2,00€)
3	900 x 500 x 1800		220	221	222	223	386,82€ (2,92€)		420	421	422	423	370,02€ (2,92€)
4	1200 x 500 x 1800		230	231	232	233	508,64€ (3,84€)		430	431	432	433	490,54€ (3,84€)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Coiffes inclinées
p. 251



Kits pieds
p. 251



Socle banc
p. 251

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Vestiaires

Industrie Salissante Largeur 400 mm

- Conception identique aux vestiaires industrie propre.
- Dimensions utiles de la case supérieure L. 346 x P. 460 x H. 300 mm.
- Dimension utile des penderies L. 220 et L. 105 x P. 460 x H. 1370 mm.



Vestiaire 3 colonnes I.S.
• Portes RAL 5005.




Vestiaire 3 colonnes I.S.
• Portes RAL 3003.



Vestiaire 3 colonnes I.S.
• Portes RAL 7035.



Crochet porte-vêtements sur le renfort de la porte.



Aérations au dos sur toute la hauteur.



Tampons anti-bruit sur les battants.



Morillon porte-cadenas intégré dans la porte.



Nouveau design

Complétez les références avec le code couleur choisi.

Nombre de colonnes	L x P x H	Référence	Monoblocs				Prix HT départ	Référence	Kits				Prix HT départ
			Bleu 5005 2J	Gris 7035 12J	Rouge 3003 12J	Anthracite 7016 12J			Bleu 5005 2J	Gris 7035 2J	Rouge 3003 12J	Anthracite 7016 12J	
1	400 x 500 x 1800	207.000...	240	241	242	243	195,56€ (1,36€)	207.000...	440	441	442	443	151,96€ (1,36€)
2	800 x 500 x 1800		250	251	252	253	333,06€ (2,56€)		450	451	452	453	290,96€ (2,56€)
3	1200 x 500 x 1800		260	261	262	263	480,56€ (3,76€)		460	461	462	463	429,96€ (3,76€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Vestiaires

Multicases

- Vestiaires livrés monoblocs ou en kits.
- Meuble en tôle d'acier ép. 7/10°.
- Fermeture par morillon porte-cadenas encastré dans une coque en ABS. La coque évite de rayer la façade avec le cadenas (cadenas vendu en option).
- Ouverture des portes à 180° grâce aux gonds externes brevetés. Les portes ne peuvent être démontées, même en position ouverte.
- Portes équipées de tampons anti-bruit en caoutchouc.
- Anti-effraction : un oméga en tôle renforce la porte sur sa hauteur.
- Porte-étiquettes adhésifs inclus. Tablettes intérieures peintes en gris RAL 7035.
- Aérations en façade des portes et au dos des meubles.
- Pour les meubles de 2 cases par colonne : tringle porte-cintres + crochet dessous tablette.



Meuble de 4 colonnes/2 cases
• Cases largeur 300 mm.



Meuble 5 cases
• Gris RAL 7035.



Meuble 4 cases
• Rouge RAL 3003.

LES+

⊕ Les vestiaires multicases **OPTIMISENT L'ESPACE DISPONIBLE.**

⊕ **3 HAUTEURS ET 2 LARGEURS** de case pour configurer votre installation en fonction de l'espace au sol et du volume nécessaire par case.

⊕ Peinture **EPOXY** aspect mat grainée, anti-trace.

Autres coloris :



Disponibles sur www.provost.fr

2 largeurs de cases :
300 et 400 mm.

Largeur utile des cases :
246 / 346 mm.

Colonne de 2, 4 ou 5 cases sur la hauteur.

Hauteur utile des cases :
830 / 405 / 320 mm.

Profondeur utile :
460 mm.

Vestiaires multicases - Largeur 300 mm Complétez les références avec le code couleur choisi.

Nb de colonnes	L x P x H	Référence	2 cases par colonne				4 cases par colonne				5 cases par colonne			
			Monoblocs 12J		Kits 2J		Monoblocs 12J		Kits 2J		Monoblocs 12J		Kits 2J	
			Bleu 5005	Prix HT départ	Bleu 5005	Prix HT départ	Bleu 5005	Prix HT départ	Bleu 5005	Prix HT départ	Bleu 5005	Prix HT départ	Bleu 5005	Prix HT départ
1	300 x 500 x 1800	207.001....	400	216,20€ (1,00€)	700	172,80€ (1,00€)	480	264,08€ (1,08€)	780	209,28€ (1,08€)	520	288,24€ (1,24€)	820	248,84€ (1,24€)
2	600 x 500 x 1800		410	361,80€ (1,80€)	710	328,20€ (1,80€)	490	449,26€ (1,96€)	790	398,66€ (1,96€)	530	540,88€ (2,28€)	830	480,38€ (2,28€)
3	900 x 500 x 1800		420	535,50€ (2,60€)	720	483,70€ (2,60€)	500	652,64€ (2,84€)	800	588,04€ (2,84€)	540	768,32€ (3,32€)	840	711,92€ (3,32€)
4	1200 x 500 x 1800		430	695,20€ (3,40€)	730	639,10€ (3,40€)	510	850,42€ (3,72€)	810	777,52€ (3,72€)	550	1015,46€ (4,36€)	850	943,56€ (4,36€)

Vestiaires multicases - Largeur 400 mm Complétez les références avec le code couleur choisi.

Nb de colonnes	L x P x H	Référence	2 cases par colonne				4 cases par colonne				5 cases par colonne			
			Monoblocs		Kits		Monoblocs		Kits		Monoblocs		Kits	
			Bleu 5005	Prix HT départ	Bleu 5005	Prix HT départ	Bleu 5005	Prix HT départ	Bleu 5005	Prix HT départ	Bleu 5005	Prix HT départ	Bleu 5005	Prix HT départ
1	400 x 500 x 1800	207.001....	560	248,80€ (1,20€)	860	193,80€ (1,20€)	620	289,58€ (1,28€)	920	241,88€ (1,28€)	650	326,22€ (1,32€)	950	279,92€ (1,32€)
2	800 x 500 x 1800		570	421,44€ (2,24€)	870	370,54€ (2,24€)	630	521,26€ (2,36€)	930	469,36€ (2,36€)	660	609,84€ (2,44€)	960	538,34€ (2,44€)
3	1200 x 500 x 1800		580	609,38€ (3,28€)	880	547,28€ (3,28€)	640	769,74€ (3,44€)	940	696,84€ (3,44€)	670	885,26€ (3,56€)	970	796,86€ (3,56€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Accessoires Vestiaires



Socles bancs

- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni.
- Vérins de mise à niveau en PE.
- Hauteur d'assise : 420 mm.
- Profondeur 780 mm.
- Profondeur d'assise 280 mm.
- Livré démonté.



Dimension L x P	Référence	Prix HT départ
600 x 780	2070.000.62	120,28€ (0,28€)
800 x 780	2070.000.64	137,34€ (0,34€)
900 x 780	2070.000.66	145,36€ (0,36€)
1200 x 780	2070.000.68	160,46€ (0,46€)



Coiffes inclinées

- Les coiffes de propreté évitent l'accumulation de poussières ou d'objets divers au-dessus des meubles.
- Hauteur arrière : 200 mm.
- Fixation par ergots de centrage.
- Coloris gris RAL 7035.



Largeur	Référence	Prix HT départ
600	2070.000.72	49,32€ (0,32€)
800	2070.000.74	58,40€ (0,40€)
900	2070.000.76	66,44€ (0,44€)
1200	2070.000.78	71,56€ (0,56€)



Kits 4 pieds à monter

- Pour vestiaires de 300 à 1200 mm de largeur.
- Vérins de mise à niveau en PE.
- Hauteur : 150 mm.
- Haut. des meubles avec pieds : 1950 mm.
- Version standard en tubes acier.
- Version pour milieux humides en tubes inox.
- Coloris gris RAL 7035.

Modèle	Référence	Prix HT départ
Tubes en acier	2070.000.40	40,08€ (0,08€)
Tubes en inox	2070.000.42	90,12€ (0,12€)

Options Vestiaires standards et multicases



Cadenas 2 clés 40 x 30 Anse Ø 6 mm



Référence	Prix HT départ
2070.000.50	9,50€



Cadenas à code 4 molettes Anse Ø 6 mm



Référence	Prix HT départ
2070.000.52	11,00€



Clé passe général



Référence	Prix HT départ
2070.000.59	10,00€



Serrure à code



Référence	Prix HT départ
2070.000.55	40,00€
Passe pour serrure à code	
2070.000.55P	33,00€



Moraillon porte-cadenas débrayable



Référence	Prix HT départ
2070.000.57	22,00€
Passe pour moraillon débrayable	
2070.000.57P	20,00€



Moraillon porte-cadenas




Référence	Prix HT départ
2070.000.56	10,00€



Serrure 2 clés



Référence	Prix HT départ
2070.000.58	10,00€



Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Vestiaires et Armoires d'Entretien



Armoire d'entretien monobloc

- Meuble en tôle d'acier épaisseur 7/10^e.
- Fermeture 2 points, serrure 2 clés.
- Porte battante double.
- 4 niveaux de tablettes.
- Une tringle porte-cintres en dessous de la tablette haute.
- Coloris : gris RAL 7035.



Dim. hors-tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
920 x 420 x 1950	2070.020.50	457,84€ (2,84€)

N'attendez pas que la pluie vous tombe sur la tête, pour tenir vos tenues au chaud et au sec, pensez aux Vestiaires séchants et ventilés.

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de Vestiaires sur www.provost.fr



Armoire de distribution de linge

- Construction monobloc épaisseur 10/10^e et 07/10^e.
- Portes montées sur cadre mécano-soudé permettant l'accès à toutes les cases.
- Portes et cadre en tôle et tube épaisseur 15/10^e.
- Fermeture : 1 point à serrure 2 clés pour les portes, 3 points à serrure 2 clés pour le cadre.
- Aération dans chaque case.

Armoire de récupération

- Construction monobloc épaisseur 7/10^e.
- Portes épaisseur 10/10^e et 8/10^e.
- Meuble avec une trappe haute pour la récupération du linge et porte basse pour l'enlèvement du sac de récupération.
- Fermeture serrure 2 clés.
- Aération dans chaque case.



Retrouvez tous les modèles d'Armoires à linge sur provost.fr



Mod.	Usage	Dim. hors-tout LxPxH	Dim. utiles LxPxH	Nb de cases	Finition	Référence	Prix HT départ
1	Distribution	400 x 500 x 1980	397 x 475 x 390	5	Corps gris RAL 7035 Portes bleu RAL 5015	2078.006.70	369,45€ (1,75€)
2	Distribution	400 x 500 x 1980	397 x 475 x 180	10		2078.006.80	484,34€ (2,04€)
3	Récupération	400 x 500 x 1980	Trappe : H420 x L350	-		2078.006.90	266,88€ (1,38€)
4	Sac à linge	-	Volume : 100 Litres	-	bleu	2078.006.99	40,68€ (0,08€)

Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Vestiaires 2-en-1 Monobloc

- Meubles monoblocs soudés en tôle d'acier épaisseur 7/10°.
- Fermeture par morillon porte-cadenas.
- L'utilisateur de la penderie gauche accède à la case inférieure. L'utilisateur de la penderie droite accède à la case supérieure.
- Dimensions utiles : cases haute et basse : L. 346 x H. 330 mm, penderies : L. 165 x H. 980 mm, profondeur utile : 465 mm.
- Coloris : corps gris RAL 7035 et portes bleu RAL 5005.
- Piètement H. 150 mm en option.



Modèle	Dim. hors-tout L x P x H	Référence	Prix HT départ
1 colonne	400 x 500 x 1800	2070.022.20	343,18€ (1,28€)
2 colonnes	800 x 500 x 1800	2070.022.40	609,96€ (2,56€)
3 colonnes	1200 x 500 x 1800	2070.022.60	843,24€ (3,84€)



LES+

- + Le vestiaire 2-en-1 **CONCENTRE** 2 vestiaires sur une largeur de 400 mm.

Vestiaire Polyéthylène

- Vestiaires rotomoulés (qualité alimentaire).
- Double ventilation haute et basse.
- Fermeture par morillon porte-cadenas.
- Gonds de portes encastrés avec axes en inox.
- Tablette haute amovible avec barre penderie transversale.
- Tablette basse amovible.
- Cloison de séparation médiane amovible.
- Les colonnes peuvent être assemblées entre elles grâce aux perforations latérales et à la boulonnerie en nylon incluse.
- Dimensions : L. 400 x P. 500 x H. 1950 mm.
- Tolérance géométrique : +/- 15 mm.



Modèle	Référence	Prix HT départ
Colonne monobloc	2078.076.11	362,00€ (4,00€)



LES+

- + Ces vestiaires en **POLYÉTHYLÈNE** sont conçus pour résister au nettoyage haute pression ainsi qu'à la plupart des agents chimiques.
- + **NE CRAIGNENT PAS LA CORROSION.**
- + Pour **METIERS TRÈS SALISSANTS OU PIÈCES TRÈS HUMIDES.**



Retrouvez tous les modèles de Vestiaires polyéthylène sur www.provost.fr

Vestiaires Sauveteur - Spéléologue - Plongeur

- La conception monobloc robuste et la finition galvanisée à chaud confèrent à ce vestiaire une longévité d'utilisation.

Sauveteur :

- Rangement d'un seul équipement de plongée.
- Dédié aux pompiers de métier formés pour des interventions de sauvetage.


Spéléologue :

- Équipé avec un matériel de type casque, combinaison, cordages etc...

Plongeur :

- Rangement de plusieurs équipements de type combinaisons, bouteilles, équipement lourd.

Version	Dim. ext. H x L x P	Référence	Prix HT départ
Sauveteur	2300 x 500 x 600	2078.035.18	564,92€ (1,92€)
Spéléologue	2300 x 450 x 700	2078.035.19	
Plongeur	2300 x 700 x 850	2078.035.20	



**Vous avez un projet ?
Contactez-nous au :**

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Sophie, Agence de Lyon.



Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Sièges d'Atelier

Tabouret à roulettes

- Piètement polyamide noir 5 branches à roulettes avec bandage caoutchouc.
- Colonne lift-gaz noire pour hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Amortisseur d'assise.
- Assise ronde en mousse de polyuréthane noire.



Réglable de 470 à 600 mm



Poids	Référence	Prix HT départ
6,21	2088.021.17	137,17€ (0,87€)

Tabouret à patins articulés

- Piètement polyamide noir 5 branches à patins articulés.
- Colonne lift-gaz noire pour hauteur d'assise réglable de 570 à 700 mm.
- Amortisseur d'assise.
- Assise ronde en mousse de polyuréthane noire.



Réglable de 570 à 700 mm



Poids	Référence	Prix HT départ
6,16	2088.021.16	124,26€ (0,86€)

Sièges Assis-debout



Réglable de 570 à 810 mm

- Piètement polyamide 5 branches à patins.
- Colonne lift-gaz noire pour hauteur d'assise réglable de 570 à 810 mm.
- Amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique en mousse de polyuréthane noire inclinée vers l'avant avec poignée incorporée.



Poids	Référence	Prix HT départ
7,32	2088.021.13	124,42€ (1,02€)



Réglable de 600 à 840 mm

- Piètement type luge en tube d'acier noir.
- Hauteur d'assise réglable de 600 à 840 mm.
- Assise polyuréthane inclinable et pivotante avec retour automatique au centre.



Poids	Référence	Prix HT départ
8,97	2088.021.01	237,46€ (1,26€)



Réglable de 750 à 980 mm

- Piètement "fer à cheval" acier enrobé de PVC plastifié noir.
- Colonne lift-gaz chromée, inclinée et immobilisée en rotation.
- Hauteur d'assise réglable de 750 à 980 mm avec réhausse ou de 630 à 860 mm sans le montage de la rehausse.
- Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple noire, avec poignée incorporée.



Poids	Référence	Prix HT départ
9,20	2088.021.04	239,89€ (1,29€)



ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Sièges Polyuréthane Ajustables

- Piètement polyamide noir 5 branches à patins articulés.
- Colonne lift-gaz noire pour hauteur d'assise réglable de 580 à 820 mm.
- Amortisseur d'assise.
- Assise confort en mousse de polyuréthane souple noire.
- Dossier articulé en mousse de polyuréthane souple noire, réglable en hauteur et en profondeur.



Modèle	Désignation	Poids	Référence	Prix HT départ
1	Sans repose-pieds	10,25	2088.020.17	214,14€ (1,44€)
2	Avec repose-pieds	10,87	2088.020.16	242,42€ (1,52€)

Accessoires

Lot de 5 roulettes Roue Ø 50mm. Caoutchouc.	0,5	2088.020.06	25J	45,97€ (0,07€)
--	-----	-------------	-----	----------------



1 Sans repose-pieds



2 Avec repose-pieds

- Polyamide avec cerclage chromé, réglable en hauteur.

Réglables de 580 à 820 mm

Sièges Polyuréthane Asynchrones

- Piètement acier chromé 5 branches à patins articulés.
- Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d'assise réglable de 560 à 800 mm.
- Amortisseur d'assise.
- Assise confort en mousse de polyuréthane souple noire.
- Réglage du dossier et de l'assise indépendamment.
- Dossier en mousse de polyuréthane souple noire, réglable en hauteur.

Modèle	Désignation	Poids	Référence	Prix HT départ
1	Sans repose-pieds	13,79	2088.021.07	303,93€ (1,93€)
2	Avec repose-pieds	14,99	2088.021.06	345,30€ (2,10€)

Accessoires

Lot de 5 roulettes Roue Ø 50mm. Nylon.	0,5	2088.020.03	25J	28,97€ (0,07€)
---	-----	-------------	-----	----------------



1 Sans repose-pieds



2 Avec repose-pieds

- Monobloc aluminium, réglable en hauteur avec serrage périphérique.



Réglables de 560 à 800 mm

Chaises Bois

- Piètement polyamide noir 5 branches à patins articulés.
- Colonne lift-gaz noire pour hauteur d'assise réglable de 540 à 780 mm.
- Amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique en hêtre multiplis verni, avec double galbe.
- Dossier articulé en hêtre verni, réglable en hauteur et en profondeur.



Modèle	Poids	Référence	Prix HT départ
1	8,78	2088.019.07	157,53€ (1,23€)
2	9,44	2088.019.06	188,32€ (1,32€)



1 Sans repose-pieds



2 Avec repose-pieds

- En polyamide avec cerclage chromé, réglable en hauteur.

Réglables de 540 à 780 mm

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Bancs

Bancs - Longueur 1200 mm

- Assise en mélaminé gris ou lattes en bois massif verni.
- Vérins de mise à niveau en PE.
- Coloris gris RAL 7035.



Banc assise	Référence	Prix HT départ
Mélaminé	2070.010.20	152,28€ (0,38€)
Bois massif	2070.010.21	177,78€ (0,38€)

Tabourets Empilables

- Assise tabouret en hêtre multiplis Ø 350 mm.
- Hauteur d'assise : 450 mm.
- Piètements en tube d'acier Ø 20 mm avec embouts de protection.
- Coloris blanc RAL 9016.



Modèle	Référence	Prix HT départ
Tabouret	2088.021.10	45,14€ (0,34€)

Armoires à rideaux

■■■■ < 100 KG U.R PAR TABLETTE (modèle 1000 mm)

■■■■ < 80 KG U.R PAR TABLETTE (modèle 1200 mm)

- Armoire métallique soudée, réalisée en tôle 8/10°.
- Profondeur hors-tout de l'armoire : 450 mm.
- Tablettes réglables au pas de 75 mm, conçues pour recevoir des dossiers suspendus.
- Fermeture : serrure 2 clés.
- Rideau PVC anti-feu M1.
- Ouverture par coulissement latéral.
- 4 formats.
- Coloris gris RAL 7035.



Autres coloris :



Disponibles sur www.provost.fr



Coloris Noir



Coloris Beige



Hauteur	Longueur	Tablettes	Référence	Prix HT départ
1050	1020	2	2058.300.03	340,34€ (1,24€)
	1200	2	2058.300.02	373,92€ (1,52€)
1980	1020	4	2058.300.01	467,00€ (2,20€)
	1200	4	2058.300.00	482,68€ (2,48€)

Accessoires

Lot de 2 tablettes supplémentaires	1020	le lot de 2	2058.300.04	39,47€ (0,27€)
	1200	le lot de 2	2058.300.05	34,72€ (0,32€)

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Tableaux Blancs et Panneaux Liège

- Cadre aluminium anodisé ép. 14 mm avec angle de sécurité.
- Fixation murale verticale ou horizontale, livrée avec visserie.



1 Tableau blanc en tôle laquée

- Pour écriture peu intensive et affichage magnétique.

2 Tableau blanc en tôle émaillée

- Pour écriture intensive et affichage magnétique.

3 Panneau d'affichage en liège



Dimensions H x L	1 Tableau blanc tôle laquée		2 Tableau blanc tôle émaillée		3 Panneau liège	
	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
450 x 600	2808.006.30	35,00€	2808.006.00	47,00€	2808.006.50	30,00€
600 x 900	2808.006.32	47,00€	2808.006.02	70,00€	2808.006.52	34,00€
900 x 1200	2808.006.34	71,00€	2808.006.04	120,00€	2808.006.54	48,00€
900 x 1800	2808.006.36	118,00€	2808.006.06	200,00€	2808.006.56	80,00€
1000 x 1500	2808.006.38	102,00€	2808.006.08	160,00€	-	-
1000 x 2000	-	-	2808.006.10	245,00€	-	-

Chevalets

- Pieds télescopiques réglables en hauteur.
- Système de barettes pivotantes de chaque côté pour augmenter la surface de présentation.
- Porte-feutres.
- Fixation du bloc papier par crochets adaptables.
- Livré sans bloc papier.


Chevalet conférence

- Fond mélaminé blanc effaçable à sec (non magnétique).



Chevalet mobile

- Fond magnétique en tôle d'acier effaçable à sec.
- Monté sur roulettes.



Accessoires



Recharge papier

- Rouleaux de 48 feuilles (60 g/mt).
- 1000 x 650 mm.



Dimensions	Référence	Prix HT départ
1000 x 650	2808.007.10	30,00€



Dimensions hors-tout	Référence	Prix HT départ
H 1900 x L 890 x P 825	2808.007.00	115,00€



Dimensions hors-tout	Référence	Prix HT départ
H 2200 x L 706 x P 600	2808.007.05	190,00€

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).



Vitrines d'intérieur à porte

Vitrine extra plate

- Idéale pour les espaces réduits, les zones de passage.
- Cadre aluminium anodisé, épaisseur 20 mm.
- Format 2 à 12 pages A4.
- Porte en vitrage méthacrylate avec serrure à clé.
- Fond métallique pour plots magnétiques.
- Fixation murale aux 4 coins.



1 2
Vitrage
sans entourage



3 4
Vitrage
avec entourage



Serrure à clés

121

Modèle	Dimensions hors-tout H x L x P	Dimensions utiles H x L x P	Poids	Nb A4	Référence	Prix HT départ
1	338 x 461 x 20	310 x 433 x 12	2,00	2	A280.100.10	101,56€ (0,26€)
2	635 x 461 x 20	607 x 433 x 12	3,50	4	A280.100.30	142,76€ (0,46€)
3	932 x 671 x 20	904 x 643 x 12	6,20	9	A280.100.50	242,21€ (0,81€)
4	932 x 881 x 20	904 x 853 x 12	8,00	12	A280.100.60	297,00€ (1,04€)

Vitrine Phoenix

- Vitrines d'intérieur pour bureaux, salles de réunion, point information...
- Cadre aluminium anodisé avec coins arrondis en ABS pour plus de sécurité.
- Coloris Anodisé.
- Vitrage securit 4 mm. Serrure dans le vitrage.
- 2 types de fond :
 - Fond liège punaisable.
 - Fond magnétique en tôle blanc laquée.
- Fixation murale invisible.



121

Modèle	Dimensions hors-tout H x L x P	Dimensions utiles H x L	Nb A4	Serrures	Référence	Prix HT départ
Liège	640 x 470 x 27	600 x 430	4	1	A280.201.20	122,00€
	640 x 680 x 27	600 x 640	6	1	A280.201.30	158,00€
	940 x 680 x 27	900 x 640	9	2	A280.201.40	258,00€
Métal	640 x 470 x 27	600 x 430	4	1	A280.203.60	122,00€
	640 x 680 x 27	600 x 640	6	1	A280.203.70	158,00€
	940 x 680 x 27	900 x 640	9	2	A280.203.80	258,00€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Vitrines d'intérieur coulissantes

- Pas d'encombrement avec les portes.
- Idéale pour les couloirs et zones de passage.
- Cadre aluminium anodisé.
- Vitrage Sécurité.
- Serrure dans le vitrage.
- Fond Liège ou magnétique en tôle blanche.
- Épaisseur utile : fond liège 28 mm, fond tôle 20 mm.
- Format de 8 à 27 pages A4.



Taquet pour déplacer facilement les vitres latéralement



Cadre aluminium anodisé



12J

Dimensions hors-tout H x L x P	Dimensions utiles H x L	Nb A4	Fond tôle		Fond liège	
			Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
653 x 899 x 50	613 x 859	8	A280.002.40	347,48€ (2,08€)	A280.002.00	347,32€ (1,92€)
653 x 1319 x 50	613 x 1279	12	A280.002.50	448,40€ (2,80€)	A280.002.10	447,85€ (2,25€)
950 x 1523 x 50	910 x 1483	21	A280.002.60	636,23€ (4,93€)	A280.002.20	635,56€ (4,26€)
950 x 1949 x 50	910 x 1909	27	A280.002.70	761,72€ (6,72€)	A280.002.30	760,54€ (5,54€)



Retrouvez toutes nos vitrines sur provost.fr

Vitrines d'extérieur

- Vitrine pour affichage extérieur.
- Cadre aluminium anodisé.
- 4 coloris : Anodisé, Sable, Rouge et Gris.
- Épaisseur hors-tout : 35 mm.
- Épaisseur utile : 21 mm.
- Ouverture porte battante avec vitrage Securit 4 mm (selon formats).
- Fond en tôle laquée électrozinguée (pour affichage par aimant).
- Fixation murale par 4 points.
- Équipée d'une serrure positionnée dans le vitrage.


4 coloris :



12J

Dimensions Ext.	Nb A4	Anodisé	Sable 1019	Rouge 3011	Gris 7005	Prix HT départ
		Référence				
692 x 518	4	A280.300.90	A280.302.30	A280.303.70	A280.305.10	221,44€
692 x 728	6	A280.301.00	A280.302.40	A280.303.80	A280.305.20	268,00€
989 x 728	9	A280.301.10	A280.302.50	A280.303.90	A280.305.30	323,64€
989 x 938	12	A280.301.20	A280.302.60	A280.304.00	A280.305.40	380,42€
1286 x 938	16	A280.301.30	A280.302.70	A280.304.10	A280.305.50	480,35€

① Cotes en mm / Poids en kg. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).



SÉCURISER

“ Pour le respect de l'environnement et des personnes, il existe aujourd'hui des réglementations sur le stockage et la manipulation des produits dangereux.

Sachez que pour vous mettre en conformité, nous vous proposons une multitude de produits : armoires de sûreté, bacs de rétention, conteneurs à déchets, chariots spécifiques, etc... Par notre expertise sur le sujet, nous pourrions vous orienter dans vos choix, afin de répondre au mieux aux directives en vigueur.

En effet, la collecte des déchets et leur stockage restent et doivent être une priorité pour la sécurité de tous. ”

Sandra, Agence de Toulouse.





SOMMAIRE

STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX ET TRI SÉLECTIF

Guide d'Achat Stockage et Rétention des produits dangereux... 262-263

Produits

CAISSES PALETTES POUR TRI SÉLECTIF	264
COLLECTEURS À DÉCHETS	265
ARMOIRES DE SÛRETÉ	266
RAYONNAGES ET BACS DE RÉTENTION	267
BACS DE RÉTENTION ET SUPPORTS FÛTS	268
BACS DE RÉTENTION POUR FÛTS	269
BACS DE RÉTENTION POUR RAYONNAGES	270
BACS POLYÉTHYLÈNE	272
BENNES	274





"Votre activité vous impose de stocker des produits chimiques. Nous avons rédigé ce guide pour vous aider à identifier, en fonction de la nature et du volume des produits chimiques que vous stockez, le type et la capacité du bac de rétention dont il convient de vous équiper."

Sandra,
Agence de Toulouse.




Pour protéger l'environnement, tous les établissements qui stockent des liquides dangereux ont l'obligation de s'équiper de dispositifs permettant de contenir d'éventuels écoulements de produit dans l'environnement. Les bacs de rétention, placés sous les contenants, servent à récupérer les liquides en cas de détérioration des contenants stockés (chocs, chutes, incendies...).

La réglementation distingue 3 catégories d'ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) qui, suivant le niveau de risques, sont soumises à Déclaration, Enregistrement ou Autorisation (comme pour les sites Seveso) auprès de la préfecture.

Identification des produits chimiques

Depuis Juin 2015, la classification et l'étiquetage des produits dangereux est obligatoire selon GHS (Globally Harmonized System) et harmonisé au niveau mondial. Les pictogrammes renseignent sur les dangers principaux des produits.



Stockage & rétention : compatibilité des produits chimiques

Certains produits chimiques sont susceptibles d'interagir les uns avec les autres. Interactions qui peuvent provoquer des explosions, des incendies, des projections ou des émissions de gaz dangereux. Même s'ils affichent le même pictogramme, certains produits ne peuvent pas être stockés ensemble. **Les produits incompatibles doivent être stockés séparément afin d'éviter les accidents. Ils ne doivent pas non plus être associés à une même rétention.** Consultez la Fiche de Données de Sécurité (FDS), la notice d'utilisation, les consignes de stockage et de sécurité ou contactez votre fournisseur.

- Les produits peuvent être stockés ensemble.
- Les produits ne peuvent être stockés ensemble que si certaines dispositions sont appliquées.
- Les produits ne peuvent pas être stockés ensemble.

	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■

Quelle matière pour un bac de rétention ?


Extrait de l'arrêté du 4 Octobre 2010 : "La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis."

Les bacs de rétention doivent être compatibles avec les agents chimiques stockés. Par exemple : Les bacs en acier ne conviennent pas au stockage des acides et bases fortes. Pour ces produits, il faut utiliser des bacs en polyéthylène.

Quelle capacité pour votre bac de rétention ?

"Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir.
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés."




- A** du plus grand réservoir : 1000 L
- B** de la capacité totale des réservoirs associés : 500 L

Volume de rétention à respecter : **A**



- A** du plus grand réservoir : 260 L
- B** de la capacité totale des réservoirs associés : 520 L

Volume de rétention à respecter : **B**



- A** du plus grand réservoir : 1500 L
- B** de la capacité totale des réservoirs associés : 1040 L

Volume de rétention à respecter : **A**



Consultez les compatibilités entre les produits chimiques stockés et la matière du bac de rétention, calculez la capacité de rétention pour des récipients inférieurs à 250 litres, grâce à notre guide complet en ligne.



Caisses palettes Tri Sélectif

■■■■ < 450 KG PAR CAISSE

- Caisses palettes proposées en 5 coloris pour faciliter le tri des déchets.
- Étanches à 100 %, ces caisses peuvent contenir des liquides et résistent à la plupart des agents chimiques et huiles.
- Leurs 3 semelles renforcées autorisent le retournement avec chariot élévateur à fourches rotatives.
- En polyéthylène haute densité (PEHD).
- Fond et côtés pleins.
- Parois intérieures lisses qui facilitent le nettoyage et optimisent le volume.
- Résistance aux acides et bases fortes.
- Température d'utilisation : entre -25°C et +40°C.



À PARTIR DE

210€

La Caisse palette
REF. 4388.406.79

LES+

- + ENTRETIEN FACILE.
- + ÉTANCHES À 100% : conviennent pour les liquides.
- + RÉSISTANCE à la plupart des agents chimiques et des huiles.

Caisses palettes

21


Modèle	Type	Charge	Gerbage	Dim. hors-tout L x l x H	Dim. utiles L x l x H	Poids	Capacité	Coloris	Référence	Prix HT départ
1	3 semelles	450	6/1	1200 x 1000 x 760	1115 x 915 x 600	36,5	610	rouge	4388.406.73	224,00€
2								bleu	4388.406.75	224,00€
3								vert	4388.406.76	224,00€
4								gris	4388.406.77	224,00€
5								gris foncé	4388.406.79	210,00€

Accessoires Caisses palettes

Vanne et bouchon*

- Prestation perçage et taraudage sur 2 côtés (1 petit côté + 1 grand côté).
- Fourniture d'une vanne de vidange 1 pouce + 1 bouchon 1 pouce à visser (fournis non montés).

35 J



Vanne de vidange 1" Bouchon 1"

Référence	Prix HT départ
4388.403.99	59,20€

* Perçage et taraudage inclus.

Couvercle

- Coloris : gris.



21

Format	Référence	Prix HT départ
1200 x 1000	4388.406.00	65,30€



Retrouvez nos Signalisations pour Tri Sélectif sur adhésif ou plaque PVC sur www.provost.fr



ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Collecteurs à Déchets

Poubelles roulantes

■■■■ < 1000 L PAR POUBELLE

- Réalisées en PEHD.
- Résistance aux UV et aux intempéries.
- Garantie sans cadmium et métaux lourds.

Autres coloris sur demande.



Blanc, jaune, rouge, bleu, vert.



Poubelles roulantes 2 roues

- Couvercle équipé de 2 poignées.
- Équipées de 2 roues fixes avec bandage caoutchouc Ø200 mm et un axe métallique (livré démonté).

15 J

Modèle	Volume	Dim. extérieures L x l x H	Blanc	Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Anthracite	Prix HT départ
1	80	445 x 530 x 940	-	-	-	4309.001.50	4309.001.60	4309.001.90	56,10€
2	120	480 x 550 x 940	4309.002.10	4309.002.21	4309.002.31	4309.002.51	4309.002.61	4309.002.90	58,80€
3	140	480 x 550 x 1070	-	-	-	4309.003.50	4309.003.60	4309.003.90	62,80€
4	240	580 x 740 x 1070	4309.004.10	4309.004.21	4309.004.31	4309.004.51	4309.004.61	4309.004.91	80,90€
5	360	600 x 890 x 1100	4309.005.10	4309.005.20	4309.005.30	4309.005.50	4309.005.60	4309.005.90	130,70€



Poubelles roulantes 4 roues

- Couvercle équipé de 3 poignées.
- Équipées de 4 roues pivotantes (dont 2 avec blocage) avec bandage caoutchouc Ø200 mm.
- Le fond du corps est équipé d'une bonde de vidange.
- Système d'attelage en option.

15 J

Modèle	Volume	Dim. extérieures L x l x H	Blanc	Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Anthracite	Prix HT départ
6	660	1210 x 765 x 1210	-	4309.006.20	4309.006.30	4309.006.50	4309.006.60	4309.006.90	358,40€
7	770	1210 x 765 x 1350	-	4309.007.20	4309.007.30	4309.007.50	4309.007.60	4309.007.90	369,70€
8	1000	1210 x 1105 x 1350	-	4309.008.20	4309.008.30	4309.008.50	4309.008.60	4309.008.90	476,00€



Faites le tri sélectif dans vos bureaux ou ateliers, commandez des Corbeilles de tri sur www.provost.fr



ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Armoires de sûreté

Pour produits dangereux

- Pour identifier et isoler les produits toxiques T & T+, cancérigènes, mutagènes, tératogènes, nocifs, irritants, dangereux pour l'environnement et les produits pas ou difficilement inflammables.
- Armoire monobloc robuste en acier de 9 et 10/10^e.
- Construction permettant la sortie horizontale des étagères et du bac.
- Ventilation naturelle en partie haute et basse : évite l'accumulation des gaz nocifs, fournie avec une collerette pour raccordement à une ventilation mécanique.
- Ouverture des portes à 180°. Fermeture : haute et basse par serrure 2 clés.
- 3 étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm avec trop-pleins latéraux.
- Bac de rétention amovible avec déflecteurs latéraux pour canaliser les éventuels débordements provenant des étagères.
- Porte-document pour le registre de stock et les fiches de données sécurité.
- Finition : poudre époxy texturée corps gris RAL 7035 et portes jaune RAL 1003.

LES+

- + Facilement IDENTIFIABLE.
- + SÉCURITÉ : fermeture par **SERRURE**, ventilation, bac de rétention.



Extincteur à déclenchement automatique au CO2 pour les modèles destinés à stocker des produits inflammables.

Sandra, experte PROVOST.



Modèle	Dim. Armoire H x L x P	Dim. Intérieures H x L x P	Poids	Étagères de rétention		Capacité du bac de rétention en partie basse	Charge/niveau	Toxiques		Inflammables	
				Nb	Capacité			sans extincteur	Prix HT départ	avec extincteur	Prix HT départ
①	1950 x 950 x 500	1850 x 870 x 470	80	3	25	47	80	2058.900.41	930,20€ (3,20€)	2058.900.51	1298,20€ (3,20€)
②	1950 x 500 x 500	1850 x 420 x 470	48	3	12	22,5	40	2058.900.42	767,92€ (1,92€)	2058.900.52	1057,92€ (1,92€)
③	1000 x 950 x 500	900 x 870 x 470	48	1	25	47	80	2058.900.43	755,92€ (1,92€)	2058.900.53	1049,92€ (1,92€)
④	1000 x 500 x 500	900 x 420 x 470	28	1	12	22,5	40	2058.900.44	564,12€ (1,12€)	2058.900.54	813,12€ (1,12€)



Étagères de rétention supplémentaires



Dimensions	Référence	Prix HT départ
L 950 x P 500	2058.901.35	65,16€ (0,16€)
L 500 x P 500	2058.901.36	52,08€ (0,08€)

Produits complémentaires : Armoire phytosanitaire sur www.provost.fr

① Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés. (dont éco-contribution).

Rayonnages et Bacs de Rétention

Rayonnage à Rétention PROSPACE+

DE 125 À 175 KG PAR NIVEAU

- 5 niveaux réglables au pas de 40 mm.
- Charge par niveau : 125, 175 Kg selon modèle.
- Livré démonté/bac à poser sur tablette tubulaire.
- Finition : montant gris RAL 7016 ou galvanisé/tablette tubulaire galvanisée.



Rayonnages avec 5 Bacs galvanisés

- Bacs avec rebords non blessants.

Montants peints RAL 7016

- Meuble Long. hors-tout : 1020 ou 1290 mm.



Long. entre montants	Prof. du meuble	Capacité par niveau	Charge maxi par niveau	Référence	Prix HT départ
940	400	20	175	4318.150.20A	397,90€
940	600	30	175	4318.150.40A	502,80€
1210	400	25	125	4318.160.20A	495,25€
1210	600	35	125	4318.160.40A	635,15€

Montants galvanisés

- Meuble Long. hors-tout : 1020 ou 1290 mm.



Long. entre montants	Prof. du meuble	Capacité par niveau	Charge maxi par niveau	Référence	Prix HT départ
940	400	20	175	4318.170.20	407,78€
940	600	30	175	4318.170.40	512,68€
1210	400	25	125	4318.180.20	505,13€
1210	600	35	125	4318.180.40	645,03€

Accessoires

Bac galvanisé (seul)



Modèle	Dim. hors-tout L x P x H	Capacité	Référence	Prix HT départ
1	960 x 370 x 55	20	4318.150.00	51,00€
2	960 x 570 x 55	30	4318.150.10	71,00€
3	1230 x 370 x 55	25	4318.150.11	68,00€
4	1230 x 570 x 55	35	4318.150.15	95,00€

Caillebotis pour Bacs galvanisés

- Maille de 66 x 44 mm.
- Finition : galvanisation à chaud.

Pour Bac	Référence	Prix HT départ
Modèle 1	4318.150.00C	29,30€
Modèle 2	4318.150.10C	44,60€
Modèle 3	4318.150.11C	38,40€
Modèle 4	4318.150.15C	60,00€



Rayonnages avec 5 Bacs PEHD

- Pour le stockage des acides forts, bases fortes, produits corrosifs.

Montants peints RAL 7016

- Meuble Long. hors-tout : 1290 mm.



Long. entre montants	Prof. du meuble	Capacité par niveau	Charge maxi par niveau	Référence	Prix HT départ
1210	600	35	125	4318.165.40A	629,65€

Montants galvanisés

- Meuble Long. hors-tout : 1290 mm.



Long. entre montants	Prof. du meuble	Capacité par niveau	Charge maxi par niveau	Référence	Prix HT départ
1210	600	35	125	4318.185.40	639,53€

Accessoires

Bac PEHD (seul)



Dim. hors-tout L x P x H	Capacité	Référence	Prix HT départ
1230 x 570 x 70	35	4318.450.70	93,90€

Caillebotis pour Bacs PEHD

- Maille de 21 x 11 mm. Coloris : vert.



Dim. hors-tout L x P	Référence	Prix HT départ
1165 x 505	4318.450.70C	93,90€



MONTAGE FACILE



NORMES SÉCURITÉ



À PARTIR DE
397€90
 Le Rayonnage
 REF. 4318.150.20A

Bacs de Rétention et Supports Fûts

Bacs de Rétention au Sol pour Rayonnage Mi-lourd

■■■■ < 445 L PAR BAC

- Conforme à la législation.
- Construction solide en tôle épaisseur 3 mm.
- Étanchéité contrôlée en usine.
- Caillebotis galvanisé amovible/maille de 60 x 40 mm.
- Finition : galvanisé à chaud ou bleu RAL 5019.



Bacs de Rétention au Sol pour Rayonnage Mi-lourd

Dim. hors-tout L x P x H	Capacité	Fûts de 220 L	Rétention	Galvanisés 10J		Peints 15J	
				Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1220 x 1220 x 410	445	4	50%	4318.701.06	580,70€	4318.701.07	627,40€
1350 x 1220 x 370	445	4	50%	4318.701.10	647,10€	4318.701.11	665,60€

Accessoires



Support pour fûts 220 L

- Largeur 400 mm.

Longerons Prof.	Référence	Prix HT départ
800 mm	3160.440.00 35J	68,64€
1000 mm	3160.441.00 25J	69,38€
1100 mm	3160.441.09 15J	73,71€

Supports pour Fûts

- Conforme à la législation.
- Construction solide en tôle épaisseur 3 mm.
- Prise au chariot élévateur.
- Galvanisés à chaud.



1 Simple de 2 fûts de 60 ou 220 L

- Se pose sur les bacs de L. 1220 ou L. 1350 mm.
- Bac de L. 1220 x P. 800 x H. 330 mm (non inclus).



2 Simple de 3 fûts de 60 L

- Se pose sur les bacs de L. 1220 ou L. 1350 mm.



3 Gerbable de 2 fûts de 60 ou 220 L

- Avec passages de fourches pour prise au chariot élévateur.
- Se pose sur les bacs de L. 1350 mm.
- Gerbage 2/1.

4 Gerbable de 3 fûts de 60 L

LES+

- + COMPOSER votre zone de prélèvement.
- + Supports **SIMPLES** OU **GERBABLES**.

Accessoires

Rouleaux pour supports

- S'adaptent sur supports simples ou gerbables.
- Facilitent le prélèvement.
- Compatibles avec les modèles **1**, **2**, **3** et **4**.



25J

Référence	Prix HT départ
4318.701.60	178,70€

10J

Modèle	Dim. hors-tout L x P x H	Poids	Référence	Prix HT départ
1	1160 x 600 x 430	18	4318.701.52	165,80€
2	1160 x 600 x 430	21	4318.701.54	181,50€
3	1370 x 645 x 820	32	4318.701.56	311,70€
4	1370 x 645 x 820	35	4318.701.58	327,30€

i Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bacs de Rétention

Bacs de Rétention pour fûts

DE 220 À 900 L PAR BAC

- Conformes à la législation.
- Construction solide en tôle épaisseur 3 mm.
- Caillebotis galvanisé amovible (maille de 60 x 40 mm).
- Finition : galvanisé à chaud ou bleu RAL 5019.



LES+
 + ÉTANCHÉITÉ CONTRÔLÉE EN USINE.

Après étude de vos besoins, le conseiller PROVOST vous proposera la solution la plus adaptée au stockage de vos produits polluants. Il vous conseillera sur la capacité de rétention dont vous avez besoin pour respecter votre environnement.

Contactez-nous au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel

Sandra, expert PROVOST.



Dim. hors-tout L x P x H	Capacité	Fût de 220 litres	Rétention	Galvanisés 10J		Peints 15J	
				Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
820 x 800 x 450	220	1	100 %	4318.701.00	310,20€	4318.701.01	347,10€
1220 x 800 x 330	215	2	50 %	4318.701.02	352,70€	4318.701.03	379,60€
1220 x 800 x 580	445	2	100 %	4318.701.04	563,80€	4318.701.05	624,40€
1220 x 1220 x 410	445	4	50 %	4318.701.06	580,70€	4318.701.07	627,40€
1350 x 1220 x 650	880	4	100 %	4318.701.08	853,90€	4318.701.09	873,60€
1350 x 1220 x 380	445	4	50 %	4318.701.10	647,10€	4318.701.11	665,60€
2420 x 800 x 340	445	4	50 %	4318.701.12*	706,70€	4318.701.13*	754,70€
2420 x 1220 x 420	900	8	50 %	4318.701.14*	1115,70€	4318.701.15*	1221,90€

* Produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de transport.

Chariots de Rétention

DE 215 À 220 L POUR 2 FÛTS

- Conformes à la législation.
- Construction solide en tôle épaisseur 3 mm.
- Caillebotis galvanisé amovible (maille de 60 x 40 mm).
- Finition : galvanisé à chaud ou bleu RAL 5019.



2 hauteurs de dépose
 • Modèle 1 : H 500 mm.
 • Modèle 2 : H 390 mm.

Mod.	Dim. hors-tout L x P x H	Capacité	Fût de 220 litres	Rétention	Galvanisés 10J		Peints 15J	
					Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1	820 x 800 x 1000	220	1	100 %	4318.701.40	542,40€	4318.701.41	601,90€
2	1220 x 800 x 1000	215	2	50 %	4318.701.42	593,40€	4318.701.43	650,00€

Accessoires



Sangle pour chariots à rétention

Référence	Prix HT départ
4318.701.44	89,40€

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bacs de Rétention pour Rayonnages

Bacs de Rétention à Poser au Sol

IIII < 2000 L PAR BAC

- Conformes à la législation.
- Construction solide en tôle épaisseur 3 mm.
- Étanchéité contrôlée en usine.
- Hauteur des pieds : 100 mm.
- Prise au chariot élévateur ou au transpalette à vide.
- Finition : galvanisé à chaud ou bleu RAL 5019.



D'autres dimensions sont disponibles pour ce produit. Contactez-nous au :

0 809 102 202 Service gratuit + prix appel



Stockage de 2 x 4 fûts à l'horizontale pour le prélèvement.

COMPOSITION DU MEUBLE :

- 2 échelles galvanisées de type PROPAL3 de P. 1100 x H. 3000 mm.
- 4 longerons K 105 x 50 de L. 2700 mm.
- 1 bac au sol de 2620 x 1300 x 600 mm galvanisé sans caillebotis.
- 8 supports pour fûts (P. 1100 mm).



COMPOSITION DU MEUBLE :

- 2 échelles galvanisées de type PROPAL3 de P. 1100 x H. 3000 mm.
- 2 longerons K 105 x 50 de L. 2700 mm.
- 1 bac au sol de 2620 x 1300 x 600 mm peint avec caillebotis en option.

Bacs de rétention à poser au sol (sans caillebotis)

Modèle	Longueur longerons	Dim. hors-tout L x P x H + H1	Capacité	Poids	Galvanisés		Peints	
					Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1	1350 ou +	1320 x 1300 x 380	440	92/86	4318.703.00*	742,10€	4318.703.01*	749,20€
2	2250	2220 x 1300 x 400	800	144/133	4318.703.20*	917,60€	4318.703.21*	975,70€
3	2700	2620 x 1300 x 400	1000	166/154	4318.703.30*	1070,40€	4318.703.31*	1115,70€
4	2700	2620 x 1300 x 500	1350	186/172	4318.703.32*	1084,70€	4318.703.33*	1131,40€
5	2700	2620 x 1300 x 600	1600	206/191	4318.703.34*	1156,70€	4318.703.35*	1173,80€
6	2700	2620 x 1300 x 700	2000	227/210	4318.703.36*	1245,90€	4318.703.37*	1285,60€
7	3300	3220 x 1300 x 350	1000	187/173	4318.703.40*	1275,80€	4318.703.41*	1380,60€
8	3300	3220 x 1300 x 550	1600	234/217	4318.703.42*	1428,60€	4318.703.43*	1474,00€

* Produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de transport.


Accessoires

Caillebotis galvanisés

- À poser sur bac.
- Maille de 60 x 40 mm.

Pour bac	Poids	Référence	Prix HT départ
Modèle 1	24	4318.704.00	102,10€
Modèle 2	41	4318.704.02	174,40€
Modèle 3, 4, 5, 6	49	4318.704.03	204,10€
Modèle 7, 8	60	4318.704.04	263,60€

INFO GUIDE



Pour bien adapter le bac de rétention à votre rayonnage :

- L = Longueur des longerons moins 80 mm.
- P = Profondeur : constant 1300 mm (pour la dépose des palettes de 1200 mm).
- H = Hauteur utile du bac (en fonction du volume souhaité).
- H1 = Hauteur du pied : 100 mm.

Les produits agressifs tels que les acides et les bases doivent être stockés sur des bacs de rétention en polyéthylène.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Palettes plastique et bois p. 190/191



Support P. 1100 mm pour fût 220 L p. 268

Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bacs de Rétention pour Rayonnages

Bacs de Rétention à Poser sur Longérons

■■■■ < 1500 L PAR BAC

- Conformes à la législation.
- Construction solide en tôle ép. 3 mm.
- Étanchéité contrôlée en usine.
- Caillebotis galvanisé amovible / maille de 60 x 40 mm.
- Finition : galvanisé à chaud ou bleu RAL 5019.



LES+

+ POUR DISSOCIER :
le stockage
des produits
incompatibles.

+ BACS CONFORMES
à la NORME
NF EN 15620
rayonnage
P. 1100 mm.



*D'autres dimensions sont disponibles
pour ce produit. Contactez-nous au :*

0 809 102 202 Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION DU MEUBLE :


- 2 échelles galvanisées de type PROPAL 3 de P. 1100 x H. 3000 mm.
- 4 longerons K 105 x 50 de L. 2700 mm.
- 2 bacs sur longerons de 2620 x 1300 / 980 x 235 mm galvanisés avec caillebotis.

Bacs de rétention à poser sur longerons (avec caillebotis)

Longueur longerons	Dim. hors-tout L x P / P1 x H	Capacité	Poids	Galvanisés		Peints	
				Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1350 ou +	1320 x 1300 / 980 x 340	440	110/102	4318.706.00*	790,30€	4318.706.01*	821,30€
1850	1820 x 1300 / 980 x 245	440	130/121	4318.706.10*	904,90€	4318.706.11*	940,10€
2250	2220 x 1300 / 980 x 460	1000	183/170	4318.706.20*	1159,70€	4318.706.21*	1198,00€
2700	2620 x 1300 / 980 x 235	600	178/165	4318.706.30*	1122,70€	4318.706.31*	1156,70€
2700	2620 x 1300 / 980 x 310	800	185/172	4318.706.32*	1152,70€	4318.706.33*	1187,90€
2700	2620 x 1300 / 980 x 390	1000	200/186	4318.706.34*	1244,60€	4318.706.35*	1286,90€
3300	3220 x 1300 / 980 x 190	600	198/184	4318.706.40*	1401,70€	4318.706.41*	1479,50€
3300	3220 x 1300 / 980 x 480	1500	259/241	4318.706.42*	1839,10€	4318.706.43*	1915,50€

* Produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de transport.

INFO
GUIDE



Pour adapter le bac de rétention à votre rayonnage :

L = Longueur des longerons moins 80 mm.

P1 = Côte entre longerons moins 20 mm.

P = Profondeur : constant 1300 mm (pour la dépose des palettes de 1200 mm).

H = Hauteur utile du bac (En fonction du volume souhaité).

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Rayonnage à palettes
L. 2700 x P. 1100 x H. 3000
p. 70/71



**Portes battantes
ou coulissantes**
pour baie de rayonnage
p. 116

Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bacs de Rétention en Polyéthylène

Bacs à poser au sol

DE 225 À 1650 L PAR BAC

- Moulés monobloc 100% polyéthylène haute densité (PEHD).
- Caillebotis amovibles.
- Manutention à vide au chariot élévateur ou au transpalette.

LES+

- ➕ STOCKAGE DES ACIDES forts, bases fortes.
- ➕ RÉSISTANT AUX FORTES CHARGES, AUX UV.



1 Bac

- Pour 1 fût de 200 L.



2 Bac

- Pour 2 fûts de 200 L sur palette 1200 x 800.

Dépose d'une palette de 1200 x 800 mm



3 Bac

- Pour 4 fûts de 200 L (carré).



4 Bac polyéthylène

- Pour 4 fûts (en ligne).



5 Bac large

- Pour 1 cubitainer.

8 Rehausse



6 Bac

- Pour 1 cubitainer.



7 Bac

- Pour 2 cubitainers de 1000 L ou pour 1 cubitainer et 4 fûts de 200 L.

9 Réceptacle

Bacs

Modèle	Désignation	Dim. hors-tout L x P x H	Volume	Charge	Poids	Référence	Prix HT départ
1	Bac pour 1 fût 200 L	925 x 755 x 555	225	300	24	4318.450.00	294,50€
2	Bac pour 2 fûts 200 L sur palette 1200 x 800	1310 x 910 x 380	240	600	46	4318.450.15	389,40€
3	Bac pour 4 fûts 200 L (carré)	1250 x 1250 x 475	450	1100	64	4318.450.20	547,00€
4	Bac polyéthylène pour 4 fûts en ligne	2410 x 700 x 330	450	1100	42	4318.450.30	547,00€
5	Bac large pour 1 cubitainer	1740 x 1450 x 600	1050	2000	140	4318.450.35	1426,10€
6	Bac pour 1 cubitainer	1300 x 1300 x 900	1200	2000	108	4318.450.40	1295,80€
7	Bac pour 2 cubitainers de 1000 L	2490 x 1290 x 475	1050	3500	175	4318.450.50	1900,20€

Accessoires



Support réversible

- Pour 1 fût 60 L ou 200 L.

Dim. hors-tout L x P x H	Charge	Poids	Référence	Prix HT dép.
515 x 390 x 390	200	5	4318.460.06	102,90€



Support empilable

- Pour 2 fûts 200 L.

Dim. hors-tout L x P x H	Charge	Poids	Référence	Prix HT dép.
1245 x 580 x 380	600	20	4318.460.03	213,70€



8 Rehausse

- Pour cubitainer de 1000 L.
- Facilite le prélèvement.

Dim. hors-tout L x P x H	Charge	Poids	Référence	Prix HT dép.
1200 x 1200 x 405/370	1500	30	4318.450.45	484,60€



9 Réceptacle

- Pour le prélèvement.

Dim. hors-tout	Volume	Poids	Référence	Prix HT dép.
Ø 500 x haut 470	50	8	4318.450.55	160,30€

Bacs pour rayonnage

Bacs à poser au sol

- En polyéthylène.
- Conformes à la législation.
- Pour le stockage des acides forts et bases fortes sous un rayonnage.
- Entièrement en polyéthylène haute densité.
- Moulés monobloc, ils disposent de passage de fourches sur les 2 côtés pour la mise en place et le transport à vide.
- Livrés avec ou sans caillebotis amovibles.
- Coloris : bacs jaune, option caillebotis en bleu.

Longueur longerons	Dim. hors-tout L x P x H	Capacité	Poids	Sans caillebotis		Avec caillebotis	
				Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
2250	2180 x 1300 x 575	1050	2500	4318.460.20	847,00€	4318.460.25	1645,60€
2700	2680 x 1300 x 575	1330	2500	4318.460.30	968,00€	4318.460.35	1887,60€
3300	3280 x 1300 x 575	1650	3600	4318.460.40	1089,00€	4318.460.45	2129,60€




ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Capacité en litres / Volume en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bennes

Bennes à Fond Ouvrant **■■■■ < 1000 KG PAR BENNE**

- L'ouverture du fond de la benne est assurée par levier. Sa fermeture est automatique lors de la dépose.
- Possibilité d'équiper la benne de 4 anneaux de levage pour une manutention par palan ou pont roulant.
- Modèle monté sur 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes.
- Roue Ø 160 mm avec corps aluminium, bandage polyuréthane et moyeu à roulements à billes pour utilisation intensive.
- Coloris standard jaune RAL 1007.



LES+

- ⊕ **PRÉHENSIBLE** au chariot élévateur ou transpalette.
- ⊕ **COMMANDE À DISTANCE PAR UNE CORDE.**

Autres coloris sur demande :

RAL 5015 **RAL 3000** **RAL 6017**




Volume	Poids	Charge utile	C.D.G.* à vide	Monté sur	Dimensions						Référence	Prix HT départ
					L'	I'	H'	L	I	H		
500	157	1000	580	ped	1280	1210	740	1195	1000	500	4368.060.02	1215,00€
500	162	1000	580	roues	1280	1210	950	1195	1000	500	4368.065.03	1447,00€
1000	192	1000	550	ped	1280	1210	1140	1195	1000	900	4368.060.04	1387,00€
1000	194	1000	550	roues	1280	1210	1350	1195	1000	900	4368.065.05	1620,00€
1600	242	1000	620	ped	1615	1420	1190	1500	1210	930	4368.060.06	1697,00€
1600	245	1000	620	roues	1615	1420	1400	1500	1210	930	4368.065.07	1933,00€

* Centre de gravité C.D.G

Chariots Bennes **■■■■ < 500 KG PAR BENNE**

- Vidange aisée et rapide, grâce aux 2 poignées utilisées pour le déplacement et le basculement.
- Deux roues Ø 200 mm à l'avant, 1 roue Ø 160 mm à l'arrière en caoutchouc.
- Coloris jaune RAL 1007.



Autres coloris sur demande :

RAL 5015 **RAL 3000** **RAL 6017**



Crochet de sécurité pour verrouiller l'ensemble bac-châssis




Volume	Poids	Charge utile	Dimensions									Référence	Prix HT départ
			L'	I'	H'	L	I	H	B	E			
200	45	500	1060	670	800	930	440	490	590	300	4368.055.01	626,00€	
300	53	500	1110	825	900	1000	600	600	620	450	4368.055.03	692,00€	
400	60	500	1240	870	950	1110	650	650	630	500	4368.055.05	763,00€	

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg / Volume en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Bennes Autobasculantes **■■■■ < 1500 KG PAR BENNE**

- Préhensible par chariot élévateur.
- Modèle sur châssis ou monté sur roulettes (2 fixes et 2 pivotantes Ø 150 mm).
- Deux types de roues au choix : roues Ø 160 mm en polyamide avec moyeu à rouleaux pour sol lisse, roues Ø 160 mm avec corps aluminium, bandage polyuréthane et moyeu à roulements à billes pour utilisation intensive.
- Déversement par gravité.
- Étanche par cordon de soudure continu.
- Coloris jaune RAL 1007.



Carter de protection



LES+

LE DÉVERROUILLAGE DU BAC ET LE BASCULEMENT se commandent à distance par une corde.


Autres coloris sur demande :

RAL 5015 RAL 3000 RAL 6017

Volume	Poids	Charge utile	Monté sur	Types de roues	Dimensions								Référence	Prix HT départ
					L'	I'	H'	F	E	B	L	I		
500	128	1500	châssis	x	1265	1200	930	180	345	730	1000	950	4368.010.02	1158,00€
500	135	1000	roues	polyamide	1265	1200	1070	180	345	865	1000	950	4368.020.03	1330,00€
500	135	1000	roues	polyuréthane	1265	1200	1070	180	345	865	1000	950	4368.025.03	1394,00€
1000	198	1500	châssis	x	1255	1620	1205	210	345	970	1010	1370	4368.010.04	1429,00€
1000	210	1350	roues	polyamide	1255	1620	1340	210	345	1105	1010	1370	4368.020.05	1602,00€
1000	210	1350	roues	polyuréthane	1255	1620	1340	210	345	1105	1010	1370	4368.025.05	1664,00€
1500	266	1500	châssis	x	1525	1720	1365	210	495	1150	1245	1445	4368.010.06	1642,00€
1500	276	1350	roues	polyamide	1525	1720	1530	210	495	1315	1245	1445	4368.020.07	1814,00€
1500	276	1350	roues	polyuréthane	1525	1720	1530	210	495	1315	1245	1445	4368.025.07	1876,00€
2000	322	1500	châssis	x	1530	2290	1370	210	495	1170	1250	2000	4368.010.08	1843,00€
2000	332	1350	roues	polyamide	1530	2290	1545	210	495	1345	1250	2000	4368.020.09	2015,00€
2000	332	1350	roues	polyuréthane	1530	2290	1545	210	495	1345	1250	2000	4368.025.09	2079,00€

Chariots Bennes à Déchets Légers **■■■■ < 750 KG PAR CHARIOT**

- Préhensible par chariot élévateur (1 entrée)
- Modèle sur châssis ou monté sur roulettes (2 fixes et 2 pivotantes Ø 160 mm).
- Au choix : roues Ø 160 mm en polyamide avec moyeu à rouleaux pour sol lisse ou roues Ø 160 mm avec corps aluminium, bandage polyuréthane et moyeu à roulements à billes pour utilisation intensive.
- Coloris jaune RAL 1007.



Autres coloris sur demande :

RAL 5015 RAL 3000 RAL 6017



Volume	Poids	Charge utile	Monté sur	Types de roues	Dimensions								Référence	Prix HT départ
					L'	I'	H'	F	E	L	I			
500	152	750	châssis	x	1160	1190	950	150	680	960	1130	4368.000.02	986,00€	
500	161	750	roues	polyamide	1160	1190	1160	150	680	960	1130	4368.000.03	1155,00€	
500	161	750	roues	polyuréthane	1160	1190	1160	150	680	960	1130	4368.005.01	1219,00€	
900	177	750	châssis	x	1330	1550	1120	150	680	1120	1490	4368.000.04	1104,00€	
900	186	750	roues	polyamide	1300	1550	1330	150	680	1120	1490	4368.000.05	1276,00€	
900	186	750	roues	polyuréthane	1330	1550	1330	150	680	1120	1490	4368.005.03	1339,00€	

① Cotes en mm / Poids en kg / Volume en litres. Délais départ usine en jours ouvrés.

Les Présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s'appliquent sans aucune restriction, de plein droit à l'ensemble des produits et/ou fournitures et/ou services (« les produits ») proposés à la vente par PROVOST DISTRIBUTION (« PROVOST ») et forment le socle de la négociation commerciale. Elles prévalent sur tout autre document émanant du Client, (ex. CGA, Chartes,...) ou de PROVOST (ex. correspondance,...), s'appliquent dès leur entrée en vigueur à l'ensemble des commandes, y compris celles en cours, et sont réputées acceptées sans réserve par le Client dès la conclusion d'une commande, toute dérogation aux Présentes devant faire l'objet d'un accord express entre les Parties. Tout autre document (ex. échantillons, prospectus, notices, devis, photo,...) n'est donc donné qu'à titre informatif et ne constitue pas un document contractuel engageant la responsabilité de PROVOST, qui pourra donc les retirer ou les modifier sans que cela n'ouvre un quelconque droit à réparation au profit du Client.

Ces points sont déterminants du consentement de PROVOST.

1. LA COMMANDE.

En adhérant aux CGV, le Client reconnaît expressément avoir été parfaitement et exhaustivement informé et conseillé par PROVOST, qui est donc réputée de manière irréfutable avoir pleinement satisfait à ses obligations, sur les produits de la gamme, en particulier sur ceux faisant l'objet de sa commande. En sa qualité de professionnel averti, le Client est réputé connaître parfaitement l'ensemble des normes juridiques et/ou contraintes techniques relatives à la poursuite de son activité et s'engage à informer PROVOST de manière exhaustive de toute information susceptible d'avoir une incidence directe ou indirecte sur sa commande, de ses besoins. A défaut, PROVOST ne saurait voir sa responsabilité engagée de quelque façon que ce soit. Par commande, nous entendons tout ordre relatif aux produits figurant sur les tarifs de PROVOST et accepté par cette dernière. Elle est réputée irrévocablement acceptée par le Client dès la délivrance d'un accusé de réception de commande par PROVOST et ne pourra donc plus faire l'objet d'une annulation ou d'une modification sans accord express de PROVOST, qui pourra ne pas donner suite sans que cela n'ouvre un quelconque droit à indemnité au profit du Client. Cependant, PROVOST se réserve la possibilité de procéder à toute rectification d'erreur matérielle ou omission dans les documents contractuels la liant au Client sans que cela n'ouvre le droit à un quelconque droit à réparation.

2. LE PRIX.

Le tarif en vigueur peut être révisé à tout moment après information des Clients, la modification tarifaire étant automatiquement applicable à la date indiquée sur le nouveau tarif. Les produits sont facturés en euros, au prix indiqué sur l'accusé de réception du bon de commande. Ils sont calculés nets et sans escompte, et correspondent exclusivement aux produits faisant l'objet de la commande. Ils sont établis hors taxes et droits de douane, non emballés, départ usine et hors montage. Les prix établis à la commande sont basés sur le prix du tarif ou ceux indiqués sur le catalogue PROVOST, hors frais de transport et hors sujétions exceptionnelles inhérentes à l'exécution de la commande. Le paiement s'effectue selon les modalités suivantes : 30 % du montant de la commande à la commande ; 40 % du montant de la commande à la livraison du produit ; le solde du montant de la commande à réception du produit. Pour toute commande portant sur un montant inférieur à 100€ HT et/ou pour toute première commande, et/ou pour tout client ayant fait l'objet d'un précédent retard de paiement, le paiement intervient au comptant, avant la livraison des marchandises. Si un délai de paiement des factures est consenti par PROVOST, il ne peut dépasser 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture, ou par dérogation contractuelle, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, selon l'article L441-10 du code de commerce issu de l'Ordonnance N° 2019-359 du 24 avril 2019. Les factures sont payables par virement bancaire, selon le RIB joint au bon de commande et factures ou éventuellement, par chèque bancaire au siège social de PROVOST, aux dates contractuellement prévues, ces dernières ne pouvant être remises en cause unilatéralement par le Client, sous quelque prétexte que ce soit. Le paiement est réputé effectué à l'encaissement effectif du prix, la remise de tout titre reconnaissant une obligation de payer ne constituant pas un paiement effectif (toute lettre de change devant être préalablement acceptée). Tout paiement anticipé s'effectue sans escompte.

Si le donneur d'ordre n'est pas le client final, le Client s'engage à exiger de la part du client final le respect des formalités de la loi n°75- 1.334 relative à la sous-traitance, considérée au titre des CGV comme loi de police internationale, l'absence de présentation ou d'agrément entraînant l'impossibilité pour le client d'invoquer la commande à l'encontre de PROVOST (ex : pour les mises en cause relatives aux éventuels défauts de conformité au cahier des charges), le Client restant toutefois tenu envers les tiers de la chaîne d'exécuter ses obligations contractuelles.

3. INCIDENTS RETARDS DE PAIEMENT CLAUSE PENALE.

Le Client s'interdit toute pratique illicite de débit ou d'avoir d'office, assimilée ici à un impayé ou à un retard de paiement. Toutefois, les Parties se réservent le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances. Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à une indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement, fixée à 40€, dès le lendemain de la date d'échéance de la facture ; cette indemnité s'ajoutant aux pénalités de retard exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire. Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture. Le taux d'intérêt des pénalités de retard appliqué est égal au taux de la BCE à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, PROVOST pouvant prononcer d'office la déchéance du terme de la commande, l'ensemble des sommes exigibles par PROVOST devenant exigible immédiatement sans préjudice de l'application des autres clauses des présentes, tout escompte éventuellement accordé étant de fait annulé et les frais de recouvrement de la créance restant à la charge exclusive du

Client Défaillant. PROVOST se réserve également le droit de suspendre ou d'annuler toute commande en cours relative à ce dernier, et à n'accepter les commandes ultérieures que contre paiement d'avance. En cas de manquement par le Client à l'une de ses obligations et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée restée infructueuse pendant 15 jours francs à compter de son envoi, il est dû par le Client au titre d'une clause pénale une indemnité forfaitaire égale au tiers du montant global de la commande, sans préjudice à la mise en application des autres clauses acceptées aux présentes.

4. LIVRAISON.

La livraison s'effectue par principe à l'adresse de livraison figurant sur le bon de commande, à défaut à celle donnée expressément par le Client avant la date de livraison sous réserve d'un préavis de 5 jours, à défaut à l'adresse du Client figurant en en-tête du bon de commande. Le transport des produits est à la charge de PROVOST et le transfert des risques au Client sera ainsi réalisé à la réception des produits leur déchargement est à la charge du client qui doit se donner les moyens (location d'engins si nécessaire etc...) de le faire. Le Client doit garantir une voie d'accès carrossable pour les camions jusqu'au lieu de déchargement des marchandises. Si le Client effectue le transport à son compte, il prend également à sa charge toutes conséquences pécuniaires d'une action directe du transporteur contre PROVOST. Les risques sont dans ce dernier cas, transférés au Client à compter du chargement de la marchandise dans le véhicule de transport. La livraison peut être fractionnée en plusieurs étapes selon l'état d'avancement des travaux d'installation et conformément aux prescriptions et calendriers négociés avec le Client, ce dernier mettant alors à disposition de PROVOST une zone de stockage correcte dans la zone d'installation. En cas de report de livraison du fait du Client et/ou de son maître d'oeuvre au-delà de la date limite de mise à disposition du matériel, l'entier surcoût en résultant sera à la charge exclusive du Client selon facture complémentaire. Par ailleurs, les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le Client n'ouvrent pas droit à la garantie due par PROVOST. Dans le cas où le produit est destiné à un sous-acquéreur, le Client s'engage à transmettre les informations utiles à ce dernier et conserve la traçabilité du produit jusqu'à la livraison au sous-acquéreur. Dans tous les cas, PROVOST sera déchargé de toutes ses obligations contractuelles de plein droit notamment en cas d'absence de mise à disposition d'un espace approprié permettant la réception de la commande. Le délai de livraison est donné à titre indicatif, la date de livraison étant réputée être la plus proche du jour ouvré suivant si elle tombe un jour chômé, férié ou non ouvré. Aucun retard, même conséquent, ne pourra ouvrir un quelconque droit à indemnité ni être cause d'une résiliation ou d'une annulation par le Client de sa commande et/ou de la livraison. Ce délai court à compter du départ usine de la commande, sous condition suspensive qu'il n'existe aucun obstacle ni réserve à la réalisation et à la livraison du produit prévu au contrat. Si le montage est réalisé par les préposés de PROVOST, PROVOST s'efforcera, dans le cadre d'une obligation de moyens, de respecter le calendrier d'intervention annoncé. Toute modification par le Client des modalités et/ou du calendrier ouvre droit au profit de PROVOST au paiement de pénalités fixées à 10 % du montant total de la commande. La réception du produit est prononcée à l'issue de la mise en service de l'installation. Les emballages utilisés par PROVOST ne sont ni consignés ni repris, le Client étant seul responsable de la gestion et de l'élimination des déchets et emballages dans le respect des normes en vigueur et en assumera seul les frais.

5. GARANTIES POUR VICES APPARENTS ET CACHÉS.

Le Client bénéficie de la garantie légale des vices cachés prévue par l'article 1641 et suivants du code civil. Un défaut de conception n'est pas un vice caché, le Client reconnaissant avoir été pleinement conseillé par PROVOST. La garantie légale s'applique donc exclusivement aux produits entièrement fabriqués par PROVOST et devenus régulièrement la propriété du Client, PROVOST n'étant tenue à ce titre qu'au remplacement ou à la réparation, à ses frais, du produit défectueux, à l'exclusion de toute autre demande. Elle est exclue de plein droit, en cas d'usage des produits dans des conditions d'utilisation et/ou de performance non prévues, anormales ou non-conformes à leur destination. Cette garantie est limitée aux 6 premiers mois d'utilisation, les pièces étant réputées utilisées par le Client au plus tard dans les 3 mois de la mise à disposition, elle cesse à l'issue de cette période et dès lors que le Client n'a pas averti PROVOST du vice allégué dans un délai de 20 jours francs à partir de sa découverte, le Client devant en toute hypothèse justifier de la date de début d'utilisation et/ou découverte du vice. Le remplacement du produit défectueux par PROVOST n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie cidessus fixée. Aucune réclamation n'est de nature à suspendre le paiement de la Commande. A la livraison de la commande, il incombe au Client, à ses frais et sous sa seule responsabilité, de procéder aux vérifications de la conformité des produits, prestations, emballages, logistique,..., cette vérification valant, hormis des constats justifiant des réclamations, reconnaissance de l'absence de défauts apparents et de conformité de la commande. Toute livraison n'ayant pas fait l'objet de réserves écrites, significatives et complètes sur le bordereau de livraison au moment de la livraison et dont copie sera simultanément adressée à PROVOST, sera considérée comme irrévocablement acceptée par le client, la réception sans réserve couvrant tout vice apparent et/ou manquant. Toute réserve devra être accompagnée de justificatifs probants, aucun retour ne pouvant être effectué sans l'accord préalable et express de la société PROVOST, les frais et risques du retour demeurant en toute hypothèse à la charge exclusive du Client. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par le Client. Il incombe au Client de mettre en place les sécurités qui s'imposent, en particulier en fonction de la spécificité des produits stockés dont il a la charge, et respecter les consignes d'utilisation pour obtenir toute

satisfaction du matériel de PROVOST. Au cas où la réserve serait acceptée par PROVOST, le Client ne pourra que demander le remplacement des éléments non-conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants aux frais de PROVOST, à l'exclusion de toute autre demande (prise en charge de la main-d'oeuvre, indemnités, résolution, ...). La responsabilité de PROVOST est exclusivement limitée aux seuls dommages matériels directs causés au Client qui résulteraient de fautes imputables à PROVOST dans l'exécution de la commande, le Client s'engageant à renoncer et à faire renoncer ses assureurs à tout recours envers PROVOST et ses assureurs. En toutes hypothèses, ces garanties sont exclues : pour les défauts résultant d'une adaptation et/ou d'un montage spécial, anormal ou non, de ses produits, pour les défauts résultant en tout ou partie de l'usure normale de la pièce, de détériorations ou accidents imputables au Client ou à un tiers, de changements de processus d'utilisation des produits et fournitures par rapport au cahier des charges du Client et/ou des spécifications de PROVOST ; en cas d'utilisation même temporaire, anormale, atypique ou non-conforme à la destination du produit ou aux règles de l'art, préconisations de PROVOST, conditions de manutention, stockage, transport, etc..., de fausses manoeuvres, d'une détérioration volontaire, d'une modification ou réparation des matériels par toute autre personne qu'un technicien agréé par PROVOST, en cas de perte de traçabilité du produit par le Client ; non-paiement par le client d'une somme quelconque due à PROVOST, force majeure, aliénation du matériel, transmission de la garantie à un tiers, rupture des scellés placés sur certains organes ou appareils de contrôle. Les Parties conviennent que les pénalités et indemnités prévues en cas d'existence de clauses dérogatoires ont valeur d'indemnisation forfaitaire libératoire, sont exclusives de toute autre sanction et/ou indemnisation et ne sauraient être supérieures au montant global de la commande.

6. RESPONSABILITE.

Du Client. Le Client garantit qu'au moment de la commande le contenu des données qu'il transmet (ex : spécifications, plans, ...), ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle, ou au savoir-faire détenus par un tiers, qu'il peut donc en disposer librement et, à ce titre, garantit PROVOST contre toute action et/ou condamnation qui pourrait être intentée contre elle dans ce cadre. Il reconnaît être seul responsable de la mise en oeuvre du produit dans les conditions normales d'utilisation et ce conformément à la législation en vigueur au moment et sur le lieu d'utilisation ainsi qu'aux règles de l'art de sa profession qu'il déclare parfaitement connaître. Il fait donc son affaire personnelle de toute conséquence dommageable liée à un usage anormal, non conforme ou non prévisible dudit produit. Le Client reconnaît également avoir été parfaitement informé et conseillé par PROVOST eu égard aux informations et données qu'il aura communiquées, et être donc seul responsable de l'adéquation du produit commandé avec l'utilisation particulière envisagée. En particulier, le Client garantit, sous sa seule responsabilité, les planchers et fondations sur lesquels l'installation du matériel PROVOST s'effectuera ; il s'engage notamment à vérifier ou faire vérifier qu'ils sont conformes aux tolérances exigées par PROVOST et d'une force apte à supporter les travaux et charges maximales et à informer, au moment de la commande, PROVOST de toute norme s'imposant à son propre domaine professionnel, notamment aux produits stockés. La livraison des matériels opérant transfert des risques à la charge du Client, celui-ci s'engage, en sa qualité de gardien et en raison de la clause de réserve de propriété, à souscrire auprès d'une compagnie de son choix dès la signature du contrat un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol, détérioration ou destruction des marchandises. De PROVOST. PROVOST s'engage à livrer des produits conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux différentes normes techniques applicables le cas échéant et à conseiller au mieux le Client sous réserve des informations et données que ce dernier lui communiquera. En aucun cas, la responsabilité de PROVOST ne pourra être recherchée du fait d'erreur dans les plans ou autres éléments transmis par le client. L'ensemble des opérations de transports, douanes, assurance, manutention, ... étant réputé à la charge du Client, PROVOST ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité recherchée à quelque titre que ce soit en cas d'avarie, casse, détérioration, perte, ... pendant le transport. Si l'expédition est réalisée par PROVOST, elle le sera en port dû aux tarifs les plus réduits.

7. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE.

PROVOST conserve l'entière propriété des objets de la commande, même s'ils ont déjà faits l'objet d'une transformation ou d'une revente, et ce jusqu'au paiement intégral et effectif du prix convenu avec le Client, tant en principal qu'en accessoires, toute clause contraire étant réputée non écrite. De convention expresse, PROVOST pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause sur la totalité de ses produits en possession du Client, ces derniers étant présumés être ceux payés. PROVOST pourra donc les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours, le Client s'engageant en outre à immédiatement informer PROVOST de tout fait de tiers ayant pour effet de porter atteinte au droit de propriété de PROVOST. En cas de revente des produits avant complet paiement, la vente entre PROVOST et le Client est résolue de plein droit et les biens cédés réputés l'avoir été pour le compte de PROVOST. La mise en oeuvre du droit de revendication appartenant à PROVOST, s'exerce sans préjudice de tous autres dommages-intérêts légaux et/ou conventionnels ou droits (ex. résolution ou exécution forcée du contrat) et s'effectue par simple courrier recommandé adressé au Client, la restitution du matériel s'effectuant à ses frais et risques. Au cas où PROVOST opterait pour la résolution de la vente, le Client sera tenu de verser à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire égale à 30% du montant total du contrat (principal et accessoires), l'intégralité des sommes déjà perçues par PROVOST lui restant de toute façon acquise.

8. DEGRADATION DE LA SITUATION DU CLIENT.

Si la dégradation de la situation du Client est constatée par un établissement financier ou d'assurance-crédit, attestée par un retard de paiement significatif ou si sa situation diffère des données mises à disposition de PROVOST, la livraison n'aura lieu qu'en contrepartie d'un paiement d'avance sur facture pro forma. PROVOST aura donc la possibilité d'exiger du Client la communication de ses documents comptables à tout moment, et, en cas de refus, pourra décliner la (les) commande(s) passée(s) sans que le Client ne puisse arguer d'un refus de vente injustifié ou prétendre à quelque indemnité. De plus, si le fonds de commerce ou une partie significative des actifs ou du matériel du client fait l'objet d'une vente, cession, nantissement, ..., PROVOST se réserve le plein droit de prononcer la déchéance du terme ; de suspendre toute expédition ;

de constater la résolution de l'ensemble des commandes en cours et de pratiquer la rétention des acomptes perçus, des produits et fournitures détenues, jusqu'à complet paiement et fixation de l'indemnité éventuelle.

9. CONFIDENTIALITE PROPRIETE INTELLECTUELLE REFERENCE.

Le Client reconnaît le caractère strictement confidentiel, pendant et après l'exécution du contrat, de toute information, donnée, formule technique, concept... dont il pourra avoir connaissance à l'occasion du contrat et répond, par application de la présente clause, de ses préposés, intermédiaires et mandataires comme de lui-même. Il reconnaît que PROVOST demeure seule et exclusive titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle, industrielle et savoir-faire attachés aux documents, données, ..., remis au Client et s'engage à les restituer à première demande. Par ailleurs, il accepte que PROVOST restreigne l'accès de ses installations ou de celles de ses fournisseurs. Les moyens techniques, technologiques et le savoir-faire employés à la conception des matériels PROVOST ainsi que les études, documents de toutes natures, ..., demeurent la propriété exclusive de FINANCIERE TRIO, société mère, qu'ils fassent ou non l'objet d'une protection au titre de la propriété intellectuelle. En conséquence l'intégralité de tout document, prototype, échantillon, ..., n'est remis au Client à titre gratuit ou onéreux que dans le cadre d'un prêt d'usage lui permettant exclusivement d'établir sa commande, dans le cadre ou non d'un accord de mise à disposition et/ou de confidentialité séparé faisant partie intégrante des présentes CGV, et ne saurait être utilisé par ledit Client à d'autres fins sans engager sa responsabilité. Le Client autorise PROVOST à le mentionner au titre de ses références et à reproduire sur tous supports les produits objets de la Commande aux fins de publicité, sans aucune restriction, notamment dans le cadre d'un droit à l'image.

10. RESOLUTION.

En cas de non-respect par le Client d'une seule des présentes clauses, PROVOST pourra résilier de plein droit le contrat 15 jours francs, après l'envoi d'une simple mise en demeure restée sans effet, cette résiliation intervenant sans préjudice des autres dispositions des présentes, les offres de payer et d'exécuter postérieures à la résiliation, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, ne lui enlevant pas le droit de déclarer ou de maintenir la résiliation encourue.

11. INTEGRITE DU CONTRAT – RENONCIATION -INTERPRETATION.

Si l'une quelconque des dispositions des présentes CGV était déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions demeureraient applicables et continueraient d'en porter plein effet. Le fait pour PROVOST de ne pas se prévaloir de l'une quelconque des présentes clauses ne vaut pas renonciation à se prévaloir ultérieurement de cette même clause. L'interprétation et l'appréciation de la validité de tout contrat s'interprète selon les documents suivants, par ordre décroissant dans la hiérarchie des normes : CGV, bon de commande, AR du bon de commande, facture, bulletin de livraison.

12. FORCE MAJEURE.

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil. Sera considéré comme cas de force majeure, tout événement indépendant de la volonté des parties, qu'elles ne peuvent raisonnablement pas prévoir, ni raisonnablement éviter ou surmonter, sous réserve que sa survenance rende totalement impossible l'exécution des obligations, affecte l'exécution de la commande ou l'équilibre contractuel (ex : cataclysme naturel, modification substantielle du prix des matières premières, variation droits de douane, conflits armés, conflits du travail, modification de la réglementation, défaillance d'un sous-traitant, bris de machine, ...). La Partie la plus diligente informera l'autre sans délai et par tout moyen, les Parties s'engageant alors à négocier de bonne foi toute modification rendue nécessaire pour assurer la continuité des engagements contractuels. Toutefois, si cette impossibilité était supérieure à 3 mois, la Partie la plus diligente pourra résilier par écrit le contrat sans engager sa responsabilité et sans que cela n'ouvre droit à recours ou indemnité au profit de l'autre partie, les sommes d'ores et déjà perçues par PROVOST lui restant irrévocablement acquises.

13. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES.

PROVOST s'engage à protéger vos données personnelles. Toutes les données recueillies sont traitées avec la plus stricte confidentialité. Conformément au règlement européen du 25 mai 2018, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données qui le concernent qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement des données à l'adresse postale du siège de PROVOST. Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par PROVOST. Elles seront conservées afin d'assurer l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité et afin de respecter les obligations légales et réglementaires. PROVOST est le responsable du traitement des données. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client ne soit nécessaire. Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, PROVOST s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.

14. LANGUE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE.

Les présentes CGV ainsi que toute relation contractuelle ayant pour objet les produits vendus par PROVOST sont régies exclusivement par le Droit Français, cette clause étant déterminante de l'engagement de PROVOST. Préalablement à toute action judiciaire, les Parties s'engagent à rechercher un règlement amiable. A défaut, tout litige sera, de quelque nature qu'il soit, de la compétence expresse du Tribunal de commerce LILLE METROPOLE, aucun document ne pouvant faire novation ou dérogation à cette clause attributive de compétence.

A

Abri grillagé.....	118
Accumulation (stockage par).....	76-77
Arceau à vélo.....	118
Arceaux d'angle protection.....	106
Archivage.....	36 à 47

ARMOIRES

à bacs.....	134
à linge.....	252
à outillage.....	244
à portes battantes.....	245
à rideaux de bureau.....	256
à tiroirs.....	246-247
d'atelier.....	245
d'entretien.....	252
informatique.....	244
phytosanitaire de sûreté.....	266
Assis-debout.....	254
Autoportant.....	88-89

B

BACS

alimentaires.....	140 à 142-144
à bec.....	137
à cloisons amovibles.....	138-139
carton.....	133
de rétention.....	268 à 273
gerbables emboîtables.....	145 à 147
gerbables norme Europe.....	140
navette.....	145 à 147
plastique.....	133 à 147
Bancs.....	251-256
Barrières à platines.....	106
Barrières de protection pour ateliers et usines.....	97-106
Barrières écluses.....	97
Bennes.....	274-275

C

CABINES

d'atelier.....	120-121
palettisables.....	120

CAISSES

palettes en tôle.....	196
palettes grillagées.....	198
palettes Europool repliables.....	198
palettes plastiques.....	193-194
palettes Tri sélectif.....	264

CHARIOTS

à demi-côtés rabattables.....	177
à dossier.....	156
à fond mobile.....	184
à étages.....	163-164
avec bac de rétention.....	269
Cash and carry.....	160
charges lourdes.....	166
charges longues.....	180-181
charges volumineuses.....	174-175

extensible.....	177
grillagés.....	172-173
industriels.....	168 à 173
motorisés NOUVEAU	167
multi-niveaux.....	180
multi-services.....	157
picking.....	160
porte-outils.....	183
porte-panneaux.....	180-182
chariot pour socle NOUVEAU	143
préparation de commandes.....	160 à 165
quai - collecte - sécurité.....	178
râtelier.....	181
repliables.....	156
Chevalet de conférence.....	257
Chiffres et lettres adhésifs.....	111

CLOISONS

d'atelier.....	119
de bureau.....	122-123
grillagées.....	112 à 117
Cloisonnettes.....	126

CONTENEURS

à déchets.....	265
gerbables.....	197
grillagés.....	198
plastique.....	193-194
repliables.....	197
tôlés.....	196
zingués-fils.....	197
Corbeilles fil.....	132

D

DESSERTES

d'atelier NOUVEAU	158-159
DIABLES.....	150-151

E

ESCABEAUX

alu repliables.....	100
mobiles.....	101-102
roulants Alu Monobloc.....	100-103
Escaliers.....	96
Etablis NOUVEAU	218 à 233
Etablis mobiles NOUVEAU	221-223-225
Etagères.....	24 à 47
Etagères extractibles sur palettier.....	75
Étiquettes adhésives.....	110-111
Étiquettes magnétiques.....	109

G

Gerbeurs manuels / électriques.....	186-187
Gondoles magasin.....	48 à 53
Gerbeurs positionneurs.....	187

M

Marchepieds.....	96
Marquage industriel.....	108 à 111

Mezzanines.....	92 à 98
Miroirs de sécurité.....	107
Mobilier d'atelier.....	206 à 255
Mobilier de bureau.....	256-257
Mobilier de collectivités.....	256

P

PALETTES

jumbo.....	203
à fûts.....	268
à rehausses.....	200
à ridelles.....	199
bois.....	190
Manurack.....	202
plastique.....	190-191
Pally.....	192
Paniers fil.....	132
Panneaux crantés.....	237
Paperboard.....	257
Penderies mobiles.....	152
Plans de travail.....	208-209
Plan de travail avec repose-pieds.....	210
Plaques de charge.....	73
Plaques de signalisation.....	108
Plateaux roulants pour palettes et conteneurs.....	179

PLATES-FORMES

accès benne.....	105
de stockage.....	92 à 95
ERP.....	98
Mezzanines.....	92 à 98
individuelle roulante.....	104
Portes.....	114 à 117 / 124 - 125
Porte-étiquettes.....	109-110
Porte-fût hydraulique.....	187
Postes d'emballage.....	212 à 217
Postes de travail NOUVEAU	219 à 233
Poste de travail manuel et électrique.....	211
Poteaux de sécurité.....	106
Poubelles.....	265
Pupitres d'atelier.....	242-243
Présentoirs NOUVEAU	234 à 241
Protections mousse.....	107

R

Racks à palettes.....	70 à 75
-----------------------	---------

RAYONNAGES

à palettes.....	70 à 83
à bacs.....	24 à 39
à rétention.....	267
archives.....	36 à 47
cantilever.....	54-55
cartons.....	58-60
charges légères.....	24 à 55
charges longues.....	54-55
charges mi-lourdes.....	56 à 65
de bureau.....	42 à 47
dynamiques.....	62 - 63 / 82 - 83
commerce.....	48 à 53

mobiles.....	40-41
musée.....	64-65
tôlés.....	30 à 37
tubulaires.....	24 à 29
Rolls conteneur.....	154-155
Rubans magnétiques.....	109

S

Sangles.....	154-170
Servantes d'atelier.....	158-159

SIÈGES

assis-debout.....	254
bois.....	256
d'atelier.....	254-255
Signalisation.....	107 à 111
Socles mobiles.....	143-160

STOCKAGE

archives.....	36 à 47
bacs.....	24 à 39
bateaux.....	84
charges longues.....	86-87
dynamique.....	62-63
carrier pushback.....	78-79
mobile.....	40-41
palettes.....	70 à 75
par accumulation.....	76-77
penderie.....	152-153
pièces détachées.....	30 à 33
pour rétention.....	267
shuttle.....	82-83
voitures.....	87

STOCKEURS

fixes, mobiles et muraux NOUVEAU	235-236
SUPPORTS POUR FÛTS	268

T

TABLES

d'emballage.....	212
de travail.....	208
réglables en hauteur.....	211
Tableaux blancs et liège.....	257
Tables élévatrices.....	185
Tabourets.....	254-256
Timon et attache pour chariot.....	166
Tiroir à palette.....	75
Transpalettes.....	188-189

V

VESTIAIRES

démontés.....	248 à 254
industrie propre.....	248
industrie salissante.....	249
monoblocs.....	248 à 253
multicasés.....	254
Vitrines.....	258-259

Découvrez nos produits en détail...



... ainsi que nos solutions métiers


Provost développe des solutions produits spécifiques à votre secteur d'activité : automobile, industriel, commerce et drive, viti-viniculture, tertiaire et collectivités...



Téléchargez nos documentations sur
www.provost.fr



Il y a toujours une solution PROVOST près de chez vous.



Pour vous, nos équipes sont présentes partout en France. Chez PROVOST, la proximité est une valeur et un engagement. Parce que chaque entreprise est une aventure, nous sommes à vos côtés pour soutenir vos projets jour après jour.



12 équipes engagées à vos côtés

PROXIMITÉ, CONSEILS ET RÉACTIVITÉ



PROVOST



Crédit photo : © AdobeStock

Création et réalisation : JPC

10/15/2022



Pour joindre l'agence la plus proche de chez vous,
UN SEUL NUMÉRO :

0 809 102 202

Service gratuit
+ prix appel

Pour nous contacter par e-mail : contact@provost.fr
Pour vos projets internationaux / Corse / DOM TOM : +33 (0) 320 115 366



Pour retrouver
tous nos produits et services :

www.provost.fr

7 j/7, 24h/24

Gamme élargie, guides d'achats,
vidéos de solutions et de montage en ligne...