VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
HIGH VISIBILITY GARMENTS

COLLECTION

SUN

TEE-SHIRT | T-SHIRT

BALI 23	BALI MANCHES LONGUES 25	JAKARTA 27	JAKARTA MANCHES LONGUES 29	BELIZE 31	XÉNON Target2safety	KRYPTON Target2safety NEW

POLO | POLO

BORNÉO 35	TAKAMAKA 33	ARGON Target2safety

CHEMISE | SHIRT

KEY LARGO 37

GILET | SAFETY VEST

KIPCOOL 38 NEW	SAFARI AIR 39	SAFARI 40	545 AIR 39 NEW	547 ECO 40	546 ECO 41	545 ECO 41	543 ECO 41

NÉON Target2safety	NÉON KID Target2safety 42	VISIONKID LS 42

FROID COLD

PARKA DOUBLURE FIXE | PARKA FIXED LINING

KILIMANDJARO 61	EIGER 63	MACH Target2safety

PARKA 4 EN 1 | PARKA 4 IN 1

NÉPAL 49	ANNAPURNA 55	DAKOTA 59	SKY Target2safety

SOFTSHELL | SOFTSHELL

GRIFFON 69 NEW	BABYLONE 71	SHERPA 73	ICEBERG 75 NEW	HIMALAYA 77	FALCON Target2safety

GILET DE FROID | DETACHABLE LINING

NÉPAL 51	ANNAPURNA 57	ROCKET Target2safety

DOUBLURE THERMIQUE | THERMAL LINING

NÉPAL 53	YOSEMITE 67	ORION 78	GAÏA 79 NEW

BLOUSON | JACKET

WYOMING 65	CARGO Target2safety

SWEAT | SWEATSHIRT

RODRIGUES 83	DARWIN 85	FRÉON Target2safety

PULL-OVER | PULLOVER

CLIPPERTON 81

INTEMPÉRIES RAIN

VESTE DE PLUIE | RAIN JACKET

EVEREST 90 NEW	NÉPAL 92	CAP HORN 94	EVERGLADES 96	BERMUDES 98	SKY Target2safety

COUPE-VENT | WINDSTOPPER JACKET

K-LYPSO 101

PANTALON DE PLUIE | RAIN TROUSERS

EVEREST 91 NEW	NÉPAL 93	CAP HORN 95	EVERGLADES 97	BERMUDES 99	SPEED Target2safety

MULTIRISQUE
MULTINORM

PARKA 3 EN 1 | PARKA 3 IN 1

ODIN 107

VULCANO 109

ETNA 111

KÉROSÈNE Target2safety

TITANE Target2safety

BLOUSON | JACKET

MAGMA 118

SKOLL 119

NEW
PHÉNIX 113

PANTALON | TROUSERS

ETNA 117

GILET DE FROID | DETACHABLE LINING

ETNA 115

TEE-SHIRT | T-SHIRT

NEW
PYROLI 121

POLO | POLO

COBALT 122

GINKO 120

DOUBLURE AMOVIBLE | DETACHABLE LINING

CALDERA 119

GILET | SAFETY VEST

SILEX 123

HAROUN 123

FEMME
WOMAN

PARKA 4 EN 1 | PARKA 4 IN 1

CALIFORNIA 135

VESTE DE PLUIE | RAIN JACKET

NEW
AMAZONE 131

SOFTSHELL | SOFTSHELL

NEW
AMAZONE 133

TEE-SHIRT | T-SHIRT

BAHIA 129

NEW

LONG LIFE

PARKA | PARKA

PARKA LONG LIFE 13

SOFTSHELL | SOFTSHELL

SOFTSHELL LONG LIFE 15

SWEAT | SWEATSHIRT

SWEAT LONG LIFE 17

TEE-SHIRT | T-SHIRT

T-SHIRT LONG LIFE 10

T-SHIRT MANCHES LONGUES LONG LIFE 11

TEE-SHIRT | T-SHIRT

T-SHIRT EVERWASH 142

T-SHIRT MANCHES LONGUES EVERWASH 143

POLO | POLO

POLO EVERWASH 144

POLO MANCHES LONGUES EVERWASH 145

NEW

LAVAGE INDUSTRIEL
INDUSTRIAL WASHING

LED

GILET | SAFETY VEST

SAFARI LED 151

MODU LED 153

TARMAC Target2safety

PARKA | PARKA

ANNAPURNA LED 155

BRASSARD | ARMBAND

NEW
NÉO LED 149

BRASSARD | ARMBAND


MICROPRISMES 166

PVC MICROBILLES 166

PVC 166

ÉLASTIQUE 167

ENFANTS 167

ACCESSOIRES | ACCESSORIES

PORTE-CARTE 167

SAC À DOS | BAG

BALLAST 161

NEW
CANYON 162

NEW
TRAIL 163

MASQUE TUBULAIRE | TUBULAR MASK

NEW
KAYAN 164

CEINTURE | BELT

NEW
MAGNETA 165

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

LONG LIFE

EN ISO 20471 + A1

EN 343

| LONG LIFE |

Global Recycled Standard
certified by CONTROL UNION
CU1066921

TEE-SHIRT

LONG LIFE 10

MANCHES LONGUES LONG LIFE 11

PARKA

LONG LIFE 13

SOFTSHELL

LONG LIFE 15

SWEAT

LONG LIFE 17

LONG LIFE BY T2S

UNE GAMME DE VÊTEMENTS **DURABLES** CERTIFIÉS GRS

A RANGE OF GRS CERTIFIED SUSTAINABLE CLOTHING

Utiliser des matériaux recyclés pour concevoir de nouveaux EPI haute visibilité tout en allongeant leur durée de vie, tel était notre challenge.

Pari osé mais après des heures de recherche et de développement, nous sommes fiers aujourd'hui de vous proposer notre collection haute visibilité LONG LIFE.

Nous avons étudié chaque EPI dans les moindres détails, en gardant comme objectif la qualité, la robustesse et une consommation DURABLE. Nous avons donc choisi d'associer une matière fluorescente issue de fil polyester recyclé avec du tissu CORDURA® pour les zones les plus exposées à l'usure. Cette combinaison fonctionne parfaitement et donne naissance aujourd'hui à notre gamme LONG LIFE certifiée GRS et EN ISO 20471.

Our challenge was to use recycled materials to design new high-visibility PPE while extending their life span.

This was a daring challenge, but after hours of research and development, we are now proud to offer you our LONG LIFE high visibility collection.

Each PPE has been studied in great detail, with quality, robustness and SUSTAINABLE consumption always in mind. We therefore chose to combine a fluorescent material made from recycled polyester yarn with CORDURA® fabric for the areas most exposed to wear. This combination works perfectly and has resulted in our GRS and EN ISO 20471 certified LONG LIFE range.

LONG LIFE, UNE GAMME **DURABLE**

LONG LIFE, A **SUSTAINABLE** RANGE

VERTUEUSE | GREEN

Fabriquée à partir de **polyester recyclé GRS** pour réduire notre impact environnemental, préserver les ressources naturelles et garantir une meilleure traçabilité.

Made from **GRS recycled polyester** to reduce our environmental impact, preserve natural resources and ensure better traceability.

ROBUSTE | ROBUST

Présence de tissu **CORDURA®** sur les zones les plus exposées à l'usure pour prolonger la durée de vie de nos vêtements.

CORDURA® fabric on the areas most exposed to wear to extend the life of our clothing.

ÉCO-CONÇUE | ECODESIGNED

Pour anticiper la seconde vie de nos EPI avec notre **solution de collecte et recyclage** : box SECOND LIFE.

To forward-think the second life of our PPE with our **collection and recycling solution**: SECOND LIFE box.

AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN GRÂCE À **L'ÉCO-CONCEPTION**

DOING SOMETHING NOW FOR TOMORROW THROUGH **ECODESIGN**

Offrir une seconde vie à nos vêtements est désormais possible avec nos EPI LONG LIFE.

Eco-conçus, nous anticipons leur déconstruction en fin de vie dès leur création pour réduire notre impact environnemental.

T2S veut aller encore plus loin dans sa démarche et vous propose également un système de collecte de vos vêtements usagés grâce à sa box SECOND LIFE.

Giving a second life to our clothes is now possible with our LONG LIFE PPE.

They are ecodesigned, factoring in deconstruction at the end of their life to reduce our environmental impact.

T2S is keen to push its approach even further and also offers a collection system for your used clothes with its SECOND LIFE box.

CERTIFICATION GRS

GRS CERTIFICATION

01

QU'EST-CE ?
WHAT IS IT?

Global Recycled Standard (GRS) est une norme internationale qui répond au **besoin de transparence sur la composition en matière recyclée** et s'assure **des bonnes pratiques sociales, environnementales responsables** des fabricants.

La certification GRS est donc **une base solide et fiable** indispensable, sur laquelle T2S s'appuie pour attester :

- De la **composition en matériaux recyclés de ses EPI LONG LIFE – Haute Visibilité,**
- Du **respect des critères environnementaux et sociaux responsables** des sites de production partenaires.

Toute certification GRS est délivrée par un organisme certificateur accrédité et indépendant.



Global Recycled Standard (GRS) is an international standard that addresses the **need for transparency on the composition of recycled material** and ensures **good social and environmental practices** of manufacturers.

The GRS certification is therefore **a sound and reliable basis** on which T2S can attest:

- The recycled materials **composition of its LONG LIFE - High Visibility PPE,**
- **Respect for the environmental and social criteria** of its partner production sites.

All GRS certification is issued by an accredited and independent certification body.

Logo GRS sur tous nos EPI LONG LIFE.
Teneur en matériaux recyclés mentionnée sur l'étiquette de confection.

GRS logo on all our LONG LIFE PPE.
Recycled content stated on the clothing label.

02

QUELLE MATIÈRE RECYCLÉE ?
WHAT RECYCLED MATERIAL?

De base, un **produit fini certifié et identifié par le logo GRS** doit contenir **au minimum 50% de fibres recyclées.**

Des matériaux de **pré-consommation** et de **post consommation** peuvent être utilisés.

(pré-consumer : déchets issus d'une fabrication)
(post consumer : déchets issus de produits finis)

Basically, a **certified finished product with the GRS logo** must contain **at least 50% recycled** content.

Pre-and post-consumer materials can be used.

(pre-consumer: waste from production)
(post-consumer: waste from finished products)





T2S a choisi d'employer le polyester **post consumer** issu de **bouteilles plastiques en PET (Poly Ethylène Téréphtalate).**
T2S has chosen to use **post-consumer** polyester from **PET (Poly Ethylene Terephthalate) bottles.**

03

COMMENT FABRIQUER DU POLYESTER RECYCLÉ ?
HOW IS RECYCLED POLYESTER MADE?

Collecte de bouteilles vides en PET
Collection of empty PET bottles

Tri par couleur du plastique
Sorting by colour of plastic

Broyage mécanique de la matière
Mechanical grinding of material

Lavage à l'eau, à la vapeur et séchage des granulés de polyester recyclé (rPES)
Washing with water, steam and drying of recycled polyester (rPES) granules.

Création du fil à partir des granulés rPES, fondus par la chaleur, par extrusion
Creation of yarn from heat-melted rPES granules by extrusion

Tissage du fil rPES, combiné éventuellement avec un fil en PES standard
Weaving of rPES yarn, possibly combined with standard PES yarn

Teinture et tissage des fils
Dyeing and weaving of yarns

Coupe des tissus et confection des EPI LONG LIFE
Cutting of fabrics and making of LONG LIFE PPE

04

QUELS SONT LES AVANTAGES DU POLYESTER RECYCLÉ ?
WHAT ARE THE ADVANTAGES OF RECYCLED POLYESTER?

Le polyester recyclé reste **autant flexible et résistant à l'usure qu'un fil polyester neuf.**

Recycled polyester remains **as flexible and wear-resistant as new polyester yarn.**

Sa fabrication ne requiert **pas de nouvelles extractions de pétrole.**

Its manufacture does not require **further petroleum extraction.**

Le polyester peut être recyclé à plusieurs reprises, réduisant ainsi la production de PET neuf.

Polyester can be recycled several times, thereby reducing the production of new PET.

Employer une matière en polyester recyclé **évite que les plastiques finissent en déchetterie.**

Using recycled polyester material **prevents plastics from ending up in the landfill.**

TEE-SHIRT
LONG LIFE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

MAILLE : INDICE UPF 40+

EN 13758-1

MESH: UPF 40+ SUN PROTECTION

54% MATIÈRES RECYCLÉES

Global Recycled Standard
certified by CONTROL UNION
CU1066921

54% RECYCLED MATERIALS

LONG LIFE BY T2S

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille 65% polyester recyclé certifiée GRS, 35% polyester standard (135 g/m²).
65% recycled polyester, 35% virgin polyester mesh certified GRS (135 g/sqm).

Maille 60% coton, 40% Cordura® marine (185 g/m²).
Navy 60% cotton, 40% Cordura® mesh (185 g/sqm).

CORDURA FABRIC

EPI durable : maille Cordura® pour une meilleure résistance à l'usure.
Extended lifetime: Cordura® mesh on most exposed part of the garment.

Global Recycled Standard
certified by CONTROL UNION
CU1066921

Certifié GRS : 54% du tee-shirt en polyester recyclé.
GRS certification: 54% done with recycled PES.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

TSHIRLGHC01JM

TSHIRLGHC01OM

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES | LONG SLEEVES

LONG LIFE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
50 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
50 cycles
S

MAILLE : INDICE UPF 40+
EN 13758-1
MESH: UPF 40+ SUN PROTECTION

50% MATIÈRES RECYCLÉES
Global Recycled Standard
certified by CONTROL UNION
CU1066921
50% RECYCLED MATERIALS

LONG LIFE BY T2S

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.



Maille ajourée 100% polyester recyclé (160 g/m²).
100% recycled polyester air flow mesh fabric (160 g/sqm).

CORDURA FABRIC

EPI durable : maille Cordura® aux coudes et aux poignets pour une meilleure résistance à l'usure.
Extended lifetime: Cordura® mesh on most exposed part of the garment.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

Global Recycled Standard
certified by CONTROL UNION
CU1066921

Certifié GRS : 50% du tee-shirt en polyester recyclé.
GRS certification: 50% done with recycled PES.

- **Maille ajourée sur l'intégralité des côtés pour une ventilation maximale.**
  Air flow mesh fabric on two sides for maximum ventilation.
- **Coupe cintrée ergonomique.**
  Ergonomic slim fit.
- **Protection contre les UV : maille certifiée UPF 40.**
  Solar UV protection: mesh certified UPF 40.
- **Col contrastant design (maille Cordura®).**
  Design contrasting collar (Cordura® mesh).
- **Dos rallongé.**
  Extended back.
- **Découpe en Cordura® sur les épaules (face et dos).**
  Contrast panel done on Cordura® fabric
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.**
  Microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

TSHIRLGHL01JM

TSHIRLGHL010M

LONG LIFE
BY T2S

Durée de vie prolongée : tissu Cordura® sur les zones les plus exposées à l'usure.
Extended lifetime: Cordura® fabric on most exposed part of the garment

Certifiée GRS : 50% de la parka en polyester recyclé.
GRS Certification: 50% done with recycled PES.

Manches ergonomiques préformées.
Ergonomic preformed sleeves.

Bas de manches avec patte de serrage par boutons pression.
Cuffs with press studs pull-tight tab.

Col et poches doublés Micromink.
Micromink lined collar and pockets.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKALGH01JM

PARKALGH010M

PARKA
LONG LIFE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

25 cycles

EN 343 (2019)

3

3

x

50% MATIÈRES RECYCLÉES

Global Recycled Standard
certified by CONTROL UNION
CU1066921

50% RECYCLED MATERIALS

- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Robuste, souple et confortable.**
  Robust, flexible and comfortable.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles thermocollées : souples et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective tapes: flexible and stretch.
- **Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière, doublée Micromink.**
  One zipped chest pocket with Micromink lining.
- **Deux poches basses fermées par fermeture à glissière, doublées Micromink.**
  Two zipped bottom pockets with Micromink lining.
- **Une poche type " Napoléon " sous le double rabat central.**
  One " Napoléon " pocket under double front storm flap.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Mentonnière doublée suédine.**
  Brushed mesh lined chinpiece.

FIT & ZIP

SOFTSHELL
LONG LIFE
15

INNOVATION : système d'attache coulissant pour fixer rapidement votre capuche amovible. En cas de pluie, il vous garantit un excellent maintien. La capuche suit le mouvement de votre tête. Vous pouvez travailler en toute sécurité sans être mouillé.
INNOVATION: sliding fastening system to quickly fix your detachable hood. If raining, you are perfectly protected. Hood follow head movements. You can work without getting wet.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu Oxford 300D imper-respirant 100% polyester recyclé certifié GRS® (190 g/m²).
100% polyester recycled certified GRS® waterproof and breathable Oxford 300D fabric (190 g/sqm).

Tissu Cordura® 100% polyamide marine (245 g/m²).
Cordura® fabric 100% polyamide 6.6, navy (245 g/sqm).

Doublure Micromink bleue 100% polyester (220 g/m²).
Blue 100% polyester Micromink lining (220 g/sqm).

Doublure en maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh lining (100 g/sqm).

Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).
100% polyester taffeta lining (70 g/sqm).



RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

LONG LIFE
BY T2S

Durée de vie prolongée : tissu Cordura® sur les zones les plus exposées à l'usure.
Extended lifetime: Cordura® fabric on most exposed part of the garment

Certifiée GRS : 59% du blouson en polyester recyclé.
GRS Certification: 59% done with recycled PES.

Manches préformées amovibles.
Preformed detachable sleeves.

Fit&Zip : patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka LONG LIFE.
Fit&Zip: fastening system in collar and cuffs to fix inside LONG LIFE parka.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BLOUSLGH01JM

BLOUSLGH010M

SOFTSHELL
LONG LIFE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
25 cycles
Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
Sans manches
Without sleeves

59% MATIÈRES RECYCLÉES
Global Recycled Standard
certified by CONTROL UNION
CU1066921
59% RECYCLED MATERIALS

- **Souple, léger et stretch.**
  Flexible, lightweight and stretch.
- **Coupe-vent et déperlant.**
  Windstopper and water-repellent.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante pour ajuster la softshell à vos poignets et vous protéger du vent.**
  Cuffs with self-fastening pull-tight tab to adjust the softshell to your wrists and protect you from the wind.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles thermocollées : souples et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective tapes: flexible and stretch.
- **Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière.**
  One zipped chest pocket.
- **Deux poches basses fermées par fermeture à glissière.**
  Two zipped bottom pockets.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.

FIT & ZIP

PARKA
LONG LIFE
13

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Softshell laminée 3 couches 100% polyester recyclé certifié GRS® (300 g/m²).
100% polyester 3-layers laminated softshell certified GRS® (300 g/sqm).

Tissu Cordura® 100% polyamide marine (245 g/m²).
Cordura® fabric 100% polyamide 6.6, navy (245 g/sqm).



Doublure Micromink bleue 100% polyester (220 g/m²).
Blue 100% polyester Micromink lining (220 g/sqm).

Doublure en maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh lining (110 g/sqm).



RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

LONG LIFE
BY T2S

Durée de vie prolongée : maille Cordura® sur les zones les plus exposées à l'usure.
Extended lifetime: Cordura® mesh on most exposed part of the garment.

Col camionneur.
Zip through neck.

Certifié GRS : 90% du sweat en polyester recyclé.
GRS certification: 90% done with recycled PES.

Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

SWEATLGH01JM

SWEATLGH010M

SWEAT

LONG LIFE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

50 cycles

90% MATIÈRES RECYCLÉES

Global Recycled Standard
certified by CONTROL UNION
CU1066921

90% RECYCLED MATERIALS

- **Coupe ajustée.**
  Ergonomic slim fit.
- **Matière douce.**
  Soft touch
- **Chaud et confortable.**
  Warm and confortable.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Découpe en Cordura® sur les épaules (face et dos).**
  Contrast panel done on Cordura® fabric.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille grattée une face 100% polyester recyclé certifiée GRS (300 g/m²).
Fleece brushed one side 100% recycled PES GRS (300 g/sqm).



Maille 60% coton, 40% Cordura® marine (185 g/m²).
Navy 60% cotton, 40% Cordura®mesh (185 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

SUN

EN ISO 20471 + A1

EN 13758-2 + A1

| SUN |

TEE-SHIRT

BALI 23

BALI MANCHES LONGUES 25

JAKARTA 27

JAKARTA MANCHES LONGUES 29

BÉLIZE 31

XÉNON Target2safety

NEW

KRYPTON Target2safety

POLO

BORNÉO 35

TAKAMAKA 33

ARGON Target2safety

CHEMISE | SHIRT

KEY LARGO 37

GILET | SAFETY VEST

KIPCOOL 38

SAFARI AIR 39

545 AIR 39

SAFARI 40

547 ECO 40

546 ECO 41

545 ECO 41

543 ECO 41

NÉON
Target2safety

NÉON KID 42
Target2safety

VISIONKID 42

Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Protection contre les UV.
Solar UV protection.

Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Air flow mesh fabric under arms.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

TSHIRBALC01JM

TSHIRBALC010M

TSHIRBALC01RM

TEE-SHIRT
BALI

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

- **Maille souple, légère et respirante.**
  Flexible, lightweight and breathable mesh.
- **Coupe cintrée confortable.**
  Comfortable slim fit.
- **Col V avec bande de propreté.**
  V collar with inner binding.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille piquée 100% polyester (130 g/m²).
100% polyester knitted mesh (130 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (115 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Protection contre les UV.
Solar UV protection.

Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Air flow mesh fabric under arms.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

TSHIRBALL01JM

TSHIRBALL010M

TSHIRBALL01RM

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES | LONG SLEEVES

BALI

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
50 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
50 cycles
S

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

- **Maille souple, légère et respirante.**
  Flexible, lightweight and breathable mesh.
- **Coupe cintrée confortable.**
  Comfortable slim fit.
- **Col V avec bande de propreté.**
  V collar with inner binding.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille piquée 100% polyester (130 g/m²).
100% polyester knitted mesh (130 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (115 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Air flow mesh fabric under arms.

Face coton côté peau.
Cotton on the skin side.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

TSHIRJAKC01JM

TSHIRJAKC010M

TEE-SHIRT
JAKARTA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

- **Ultra confortable : maille en polyester/coton, avec le coton en contact avec la peau.**
  Highly comfortable: polyester/cotton mesh with cotton on the skin side.
- **Coupe cintrée.**
  Slim fit.
- **Protection contre les UV.**
  Solar UV protection.
- **Col V avec bande de propreté.**
  V collar with inner binding.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille piquée double face 55% coton - 45% polyester (180 g/m²).
2-layers knitted mesh 55% cotton - 45% polyester (180 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (115 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

CONFORT OPTIMAL
OPTIMAL COMFORT

FACE COTON CÔTÉ PEAU
COTTON ON THE SKIN SIDE

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Air flow mesh fabric under arms.

Face coton côté peau.
Cotton on the skin side.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

TSHIRJAKL01JM

TSHIRJAKL010M

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES | LONG SLEEVES

JAKARTA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
50 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
50 cycles
S

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

- **Ultra confortable : maille en polyester/coton, avec le coton en contact avec la peau.**
  Highly comfortable: polyester/cotton mesh with cotton on the skin side.
- **Coupe cintrée.**
  Slim fit.
- **Protection contre les UV.**
  Solar UV protection.
- **Col V avec bande de propreté.**
  V collar with inner binding.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille piquée double face 55% coton - 45% polyester (180 g/m²).
2-layers knitted mesh 55% cotton - 45% polyester (180 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (115 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

CONFORT OPTIMAL | OPTIMAL COMFORT

FACE COTON CÔTÉ PEAU
COTTON ON THE SKIN SIDE

Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Maille ajourée sur l'intégralité des côtés pour une ventilation maximale.
Air flow mesh fabric on sides.

Ultra confortable : maille technique à fort transfert d'humidité. Votre peau reste sèche plus longtemps.
Highly comfortable: lightweight technical mesh with high moisture transfer. Your skin remains dry longer.

Fentes d'aisance latérales.
Side comfort slits.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

TSHIRBELIZ1JM

TSHIRBELIZ10M

TSHIRBELIZ1RM

TEE-SHIRT
BÉLIZE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

MAILLE : INDICE UPF 30+

EN 13758-1

MESH: UPF 30+ SUN PROTECTION

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

ANTIBACTERIAL TREATMENT

- **Ultra confortable : maille technique très légère à fort transfert d'humidité.**
  Highly comfortable: lightweight technical mesh with high moisture transfer.
- **Toucher soyeux.**
  Silky touch.
- **Coupe cintrée et ergonomique.**
  Ergonomic slim fit.
- **Col contrastant design.**
  Design contrasting collar.
- **Dos rallongé.**
  Longer in back.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille Cool Light 100% polyester (125 g/m²).
100% polyester Cool Light knitted mesh (125 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (115 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Maille ajourée sur l'intégralité des côtés pour une ventilation maximale.
Air flow mesh fabric on sides.

Ultra confortable : maille technique à fort transfert d'humidité. Votre peau reste sèche plus longtemps.
Highly comfortable: lightweight technical mesh with high moisture transfer. Your skin remains dry longer.

Fentes d'aisance latérales.
Side comfort slits.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

POLOTAKAM1JM

POLOTAKAM10M

POLOTAKAM1RM

POLO

TAKAMAKA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

MAILLE : INDICE UPF 30+

EN 13758-1

MESH: UPF 30+ SUN PROTECTION

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

ANTIBACTERIAL TREATMENT



- **Ultra confortable : maille technique très légère à fort transfert d'humidité.**
  Highly comfortable: lightweight technical mesh with high moisture transfer.
- **Coupe cintrée ergonomique.**
  Ergonomic slim fit.
- **Toucher soyeux.**
  Silky touch.
- **Col contrastant design fermé par deux boutons.**
  Contrastant design collar closed by two buttons.
- **Dos rallongé.**
  Longer in back.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille Cool Light 100% polyester (125 g/m²).
100% polyester Cool Light knitted mesh (125 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (115 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Protection contre les UV.
Solar UV protection.

Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Air flow mesh fabric under arms.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

POLOBORC01JM

POLOBORC010M

POLO
BORNÉO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

- **Maille souple, légère et respirante.**
  Flexible, lightweight and breathable mesh.
- **Coupe cintrée confortable.**
  Comfortable slim fit.
- **Col polo fermé par deux boutons.**
  Collar closed by two buttons.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille piquée 100% polyester (130 g/m²).
100% polyester knitted mesh (130 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (115 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Poche poitrine fermée par fermeture à glissière invisible.
Invisible zip fastening chest pocket.

Intérieur des poignets et du col en coloris contrasté.
Contrasting fabric inside of cuffs and collar.

Confortable : tissu chaîne et trame sergé.
Comfortable: twill fabric.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

CHEMIKEYLA1JM

CHEMIKEYLA10M

CHEMIKEYLA1RM

CHEMISE | SHIRT

KEY LARGO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

- **Confortable : twill polyester/coton, avec le coton en contact avec la peau.**
  Comfortable: polyester/cotton twill with cotton in contact with skin.
- **Fermeture centrale par boutons.**
  Middle front closed by buttons.
- **Chemise bas liquette.**
  Shirt with scalloped back.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu chaîne et trame sergé 60% polyester – 40% coton (150 g/m²).
Twill fabric 60% polyester – 40% cotton (150 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

GILET RAFRAÎCHISSANT | COOLING SAFETY VEST

KIPCOOL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille indémaillable avec fibres COOLMAX® pour un meilleur refroidissement. 100% polyester.
COOLMAX® resistant mesh for better cooling. 100% polyester.

Tissu non tissé 100% polyester.
100% polyester nonwoven fabric.

Tissu chaîne et trame 100% polyamide marine.
Navy 100% polyamide knitted fabric.

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

GILETKIPC01JF

GILETKIPC010F

FRAÎCHEUR ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
COOLNESS AND WELL-BEING AT WORK

-7°C **EN QUELQUES SECONDES |** IN FEW SECONDS

AVEC UN EFFET DE REFROIDISSEMENT JUSQU'À 6 HEURES | WITH A COOLING RESULT UP TO 6 HOURS

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Laver à la main au savon doux et à l'eau tiède. Rincer et sécher à l'air libre.
Rinse and allow to air dry. Hand wash in warm water with a mild soap.

- **Protection thermique à haute température pour une meilleure sécurité au travail : moins de transpiration par temps chaud.**
  High temperature protection for a better security at work: lower energy losses.
- **Finition antibactérienne pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs indésirables.**
  Antibacterial finish prevents the build-up of mold and unwanted odors.
- **Echange d'air par les canaux de ventilation.**
  Optimal air exchange with the ventilation canals.
- **Ultra simple et facile d'utilisation : mouiller le gilet avec 0,7 à 1 litre d'eau et l'essorer pour enlever le surplus d'eau.**
  Easy and fast to use: all you have to do is wet the safety vest with about 0,7 to 1 liter and wring to press out excess of water.

GILET | SAFETY VEST

SAFARI AIR

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
1
25 cycles
S

- **Gilet multipoche ultra respirant et résistant.**
  Highly breathable multipocket safety vest.
- **Fermeture centrale à glissière.**
  Front zip fastening.
- **Deux poches plaquées avec soufflet et passe-main.**
  Two patched pockets with gusset and hand side.
- **Un porte-badge translucide.**
  Translucent ID pocket.
- **Une poche portable avec un compartiment stylo.**
  One mobile phone pocket with pen compartment.
- **Un anneau plastique noir.**
  Black plastic hanging ring.

GILETSAFAIRJF ● GILETSAFAIROF ●

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille ajourée 100% polyester (160 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (160 g/sqm).

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

GILET | SAFETY VEST

545 AIR

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles

- **Fermeture centrale par un auto-agrippant.**
  One front self-fastening tape.
- **Pourtour du gilet souligné par un biais gris.**
  Jacket fully piped grey colour.
- **Trois bandes rétroréfléchissantes.**
  Three retroreflective tapes.

GI545AIR01JF ● GI545AIR01OF ●

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille ajourée 100% polyester (160 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (160 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 2XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

GILET | SAFETY VEST
SAFARI

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
1
25 cycles
S

- **Gilet multipoche.**
  Multipocket safety vest.
- **Fermeture centrale à glissière.**
  Front zip fastening.
- **Deux poches plaquées avec soufflet et passe-main.**
  Two patched pockets with gusset and hand side.
- **Un porte-badge translucide.**
  Translucent ID pocket.
- **Une poche portable avec un compartiment stylo.**
  Patch pocket for mobile with pen compartment.

GILETSAFAR1JF GILETSAFAR10F GILETSAFAR1RF

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille bloquée 100% polyester (120 g/m²).
100% polyester knitted mesh (120 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

GILET | SAFETY VEST
547 ECO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
25 cycles

- **Fermeture centrale par deux auto-agrippants.**
  Two front self-fastening tapes.
- **Pourtour du gilet souligné par un biais ton sur ton.**
  Jacket fully piped.
- **Manches longues.**
  Long sleeves.

GI547ECOJF GI547ECOOF GI547ECORF

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille bloquée 100% polyester (120 g/m²).
100% polyester knitted mesh (120 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

GILET | SAFETY VEST
546 ECO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

- **Fermeture centrale par deux auto-agrippants.**
  Two front self-fastening tapes.
- **Pourtour du gilet souligné par un biais gris.**
  Jacket fully piped grey colour.
- **Quatre bandes rétroréfléchissantes.**
  Four retroreflective tapes.

GI546ECOJF ● GI546ECOOF ●

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille bloquée 100% polyester (120 g/m²).
100% polyester knitted mesh (120 g/sqm).



RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

GILET | SAFETY VEST
545 ECO



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

Sauf vert fluorescent
Except fluorescent green

- **Fermeture centrale par un auto-agrippant.**
  One front self-fastening tape.
- **Pourtour du gilet souligné par un biais gris.**
  Jacket fully piped grey colour.
- **Trois bandes rétroréfléchissantes.**
  Three retroreflective tapes.

GI545ECOJF ● GI545ECOOF ●
GI545ECORF ● GI545ECOVF ●

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille bloquée 100% polyester (120 g/m²).
100% polyester knitted mesh (120 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

GILET | SAFETY VEST
543 ECO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

- **Fermeture centrale par un auto-agrippant.**
  One front self-fastening tape.
- **Pourtour du gilet souligné par un biais gris.**
  Jacket fully piped grey colour.
- **Deux bandes rétroréfléchissantes.**
  Two retroreflective tapes.

GI543ECOJF ● GI543ECOOF ●

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille bloquée 100% polyester (120 g/m²).
100% polyester knitted mesh (120 g/sqm).



RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

GILET ENFANT | CHILD SAFETY VEST

NÉON KID

EN 1150

Target2safety

- **Fermeture centrale par deux auto-agrippants.**
  Two front self-fastening tapes.
- **Pourtour du gilet souligné par un biais gris.**
  Safety vest fully piped grey colour.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille bloquée 100% polyester (120 g/m²).
100% polyester knitted mesh (120 g/sqm).

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric.

GILETNEON01JFTU

TAILLE | SIZE

Taille unique (8/12 ans)
One size (8/12 years)

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

GILET ENFANT | CHILD SAFETY VEST

VISIONKID

EN 1150

LS design to secure

- **Fermeture centrale par deux auto-agrippants.**
  Two front self-fastening tapes.
- **Pourtour du gilet souligné par un biais noir.**
  Safety vest fully piped black colour.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille bloquée 100% polyester (120 g/m²).
100% polyester knitted mesh (120 g/sqm).

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric.

GILETVISIKDJF | GILETVISIKDOF | GILETVISIKDRS | GILETVISIKDVF

TAILLE | SIZE

3XS (3/6 ans), 2XS (7/10 ans), XS (11/14 ans)
3XS (3/6 years), 2XS (7/10 years), XS (11/14 years)

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

FROID
COLD

EN ISO 20471 + A1

EN 14058

EN 343 + A1

| FROID | COLD

PARKA DOUBLURE FIXE | PARKA FIXED LINING

KILIMANDJARO 61

EIGER 63

MACH
Target2safety

PARKA 4 EN 1 | PARKA 4 IN 1

NÉPAL 49

ANNAPURNA 55

DAKOTA 59

SKY
Target2safety

GILET DE FROID | DETACHABLE LINING

NÉPAL 51

ANNAPURNA 57

ROCKET
Target2safety

BLOUSON | JACKET

WYOMING 65

CARGO
Target2safety

SOFTSHELL

GRIFFON 69

BABYLONE 71

SHERPA 73

ICEBERG 75

HIMALAYA 77

FALCON
Target2safety

DOUBLURE THERMIQUE | THERMAL LINING

NÉPAL 53

YOSEMITE 67

ORION 78

GAÏA 79

SWEAT

RODRIGUES 83

DARWIN 85

FRÉON
Target2safety

PULL-OVER

CLIPPERTON 81

Col skipper Micromink.
Micromink lined collar.

MARK & SCRATCH

Deux technologies de bandes rétroréfléchissantes microbilles et microprismatiques.
Microbeads and microprismatic retroreflective tapes.

Manches préformées ergonomiques.
Ergonomic preformed sleeves.

Tissu RIPSTOP renforcé laminé 2 couches.
Reinforced RIPSTOP fabric 2-layers laminated.

Matières adaptées au lavage industriel.
Industrial washing fabrics and retro tapes.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKANEPAL1JM

PARKANEPAL10M

PARKANEPAL1RM

PARKA - VESTE DE PLUIE | PARKA - RAIN JACKET

NÉPAL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
25 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
S

EN 343 (2003) + A1 (2007)
3
3

- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Robuste, souple et confortable.**
  Robust, flexible and comfortable.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Deux poches chaudes doublées Micromink.**
  Two Micromink lined zipped pockets.
- **Une poche type "Napoléon" sous le double rabat central.**
  One "Napoléon" pocket under double front storm flap.
- **Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.**
  Detachable lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.
- **Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.**
  Cuffs with self-fastening pull-tight tab.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Patte micro déporté.**
  Lock system for microphone.

FIT&ZIP

GILET DE FROID
NÉPAL
51

GILET DE FROID
ANNAPURNA
57

BLOUSON HYBRIDE
GRIFFON
69

SOFTSHELL
BABYLONE
71

SOFTSHELL
SHERPA
73

SOFTSHELL
ICEBERG
75

SOFTSHELL
HIMALAYA
77

BLOUSON
YOSEMITE
67

BODYWARMER
NÉPAL
53

DOUBLURE
ORION
78

DOUBLURE
GAÏA
79

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu RIPSTOP imper-respirant laminé deux couches (170 g/m²).
RIPSTOP waterproof breathable 2-layers laminated 100% polyester fabric (170 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (110 g/sqm).



Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink lining (220 g/sqm).

Doublure taffetas 100% polyester.
100% polyester taffeta lining.

RETHIOTEX® 30 100 cousu. Qualité lavage industriel.
RETHIOTEX® 30 100 sewn. Industrial washing quality.

ORALITE® GP 340 gris cousu.
ORALITE® GP 340 grey sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Col et poches chaudes doublés Micromink.
Micromink lined collar and pockets.

MARK & SCRATCH

Manches préformées ergonomiques.
Ergonomic preformed sleeves.

Deux technologies de bandes rétroréfléchissantes microbilles et microprismatiques.
Microbeads and microprismatic retroreflective tapes.

Tissu RIPSTOP renforcé laminé 2 couches.
Reinforced RIPSTOP fabric 2-layers laminated.

Matières adaptées au lavage industriel.
Industrial washing fabrics and retro tapes.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

GILAFNEPAL1JM

GILAFNEPAL10M

GILET DE FROID | DETACHABLE LINING

NÉPAL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

25 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

Sans manches
Without sleeves

EN 14058 (2017)

4
3
0,215 m².K/W
x

- **Respirant.**
  Breathable.
- **Robuste, souple et confortable.**
  Robust, flexible and comfortable.
- **Doublure matelassée.**
  Fixed padded lining.
- **Poignets bord-côte.**
  Ribbed cuffs.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Pattes micro déporté.**
  Lock systems for microphone.

FIT&ZIP

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
55

VESTE DE PLUIE
EVEREST
90

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu RIPSTOP imper-respirant laminé deux couches (170 g/m²).
RIPSTOP waterproof breathable 2-layers laminated 100% polyester fabric (170 g/sqm).



Doublure ouate matelassée 100% polyester (250 g/m²).
100% polyester padded lining (250 g/sqm).



Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink lining (220 g/sqm).

Doublure taffetas 100% polyester.
100% polyester taffeta lining.

RETHIOTEX® 30 100 cousu. Qualité lavage industriel.
RETHIOTEX® 30 100 sewn. Industrial washing quality.

ORALITE® GP 340 gris cousu.
ORALITE® GP 340 grey sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Bodywarmer réversible.
Reversible bodywarmer.

Face intérieure type doudoune.
Fluffy padded lining.

Bandes rétroréfléchissantes ultra souples segmentées thermocollées.
Highly flexible microbeads retroreflective segmented tapes.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BODYWNEPAL1JM

BODYWNEPAL10M

BODYWNEPAL1RM

BODYWARMER RÉVERSIBLE | REVERSIBLE BODYWARMER

NÉPAL

FACE SÉCURITÉ | HIGH VISIBILITY SIDE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

L - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

1

25 cycles

S - M

EN 14058 (2017)

4
3
0,197 m².K/W
x

- **Coupe-vent, déperlant et protection thermique.**
  Windstopper, water-repellent and thermal protection.
- **Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.**
  Front zip with single reversible slider.
- **Une poche poitrine.**
  One chest pocket.
- **Deux poches basses.**
  Two bottom pockets.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu RIPSTOP imper-respirant laminé deux couches (170 g/m²).
RIPSTOP waterproof breathable 2-layers laminated 100% polyester fabric (170 g/sqm).



Doublure matelassée en duvet 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester fluffy padded lining (220 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

60

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

FIT & ZIP

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
55

Col chaud doublé Micromink.
Micromink lined collar.

Capuche amovible doublée taffetas avec visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
Detachable taffeta lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.

MARK & SCRATCH

Manches préformées ergonomiques.
Ergonomic preformed sleeves.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKAANNAP40M

PARKAANNAP4JM

PARKAANNAP4RM

PARKAANNAP4JV

PARKAANNAP4RG

PARKA - VESTE DE PLUIE | PARKA - RAIN JACKET

ANNAPURNA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
25 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
S

EN 343 (2003) + A1 (2007)
3
3

- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Deux poches basses avec rabat.**
  Two bottom pockets with flap.
- **Une poche type "Napoléon" sous le double rabat central.**
  One "Napoléon" pocket under double front storm flap.
- **Une poche intérieure.**
  One inner pocket.
- **Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.**
  Cuffs with self-fastening pull-tight tab.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu imper-respirant avec enduction microporeuse (200 g/m²).
Waterproof and breathable fabric with microporous coating (200 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (100 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (100 g/sqm).



Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink lining (220 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

FIT&ZIP

GILET DE FROID
ANNAPURNA
57

GILET DE FROID
NÉPAL
51

BLOUSON HYBRIDE
GRIFFON
69

SOFTSHELL
BABYLONE
71

SOFTSHELL
SHERPA
73

SOFTSHELL
ICEBERG
75

SOFTSHELL
HIMALAYA
77

BLOUSON
YOSEMITE
67

BODYWARMER
NÉPAL
53

DOUBLURE
ORION
78

DOUBLURE
GAÏA
79

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Col et poches doublés Micromink.
Micromink lined collar and pockets.

MARK& SCRATCH

Manches amovibles préformées doublées taffetas.
Detachable preformed sleeves with taffeta lining.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

GILAFANNAP2OM

GILAFANNAP2JM

GILAFANNAP2RM

GILAFANNAP2JV

GILAFANNAP3RG

GILET DE FROID | DETACHABLE LINING

ANNAPURNA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

25 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

Sans manches
Without sleeves

EN 14058 (2017)

2
3
x
x

- **Respirant.**
  Breathable.
- **Doublure thermique.**
  Thermal lining.
- **Col doublé Micromink.**
  Micromink lined collar.
- **Deux poches basses doublées Micromink fermées.**
  Two Micromink lined pockets.
- **Une poche intérieure.**
  One inner pocket.

FIT&ZIP

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
55

VESTE DE PLUIE
EVEREST
90

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu imper-respirant avec enduction microporeuse (200 g/m²).
Waterproof and breathable fabric with microporous coating (200 g/sqm).



Polaire grise 100% polyester (260 g/m²).
100% polyester fleece lining (260 g/sqm).

Doublure ouate matelassée 100% polyester.
100% polyester padded lining.



Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink lining (220 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Col chaud doublé polaire.
Lined fleece collar.

Gilet de froid haute visibilité inclus.
High visibilty detachable lining included.

MARK& SCRATCH

Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
Cuffs with self-fastening pull-tight tab.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKADAKOT2JM

PARKADAKOT20M

PARKADAKOT2RM

PARKA 4 EN 1 | PARKA 4 IN 1

DAKOTA

GILET DE FROID PORTÉ SEUL | DETACHABLE LINING

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) — 3 — 25 cycles — L - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) — 2 — 25 cycles — S - M

EN 343 (2003) + A1 (2007) — 3 — 3

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) — 3 — 25 cycles — Avec manches / With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) — 2 — 25 cycles — Sans manches / Without sleeves

EN 14058 (2017) — 2 3 x x

- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Manches doublées taffetas.**
  Taffeta lined sleeves.
- **Deux poches avec rabat.**
  Two pockets with flap.
- **Une poche type "Napoléon" sous le rabat central.**
  One "Napoléon" pocket under front storm flap.
- **Deux poches intérieures : téléphone + portefeuille.**
  Two inner pockets: mobile phone + wallet.
- **Capuche amovible et doublée avec une visière réglable par un cordon de serrage avec bloqueurs.**
  Detachable lined hood with sun shade adjustable by draw cord with lock systems.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu Oxford 300D avec enduction PU (200 g/m²).
Waterproof and breathable fabric with PU coating (200 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (60 g/m²).
100% polyester air flow mesh lining (60 g/sqm).



Doublure polaire 100% polyester (260 g/m²).
100% polyester fleece lining (260 g/sqm).

Doublure taffetas 100% polyester.
100% polyester taffeta lining.

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

Col et poches doublés Micromink.
Micromink lined collar and pockets.

Doublure chaude en ouate matelassée.
Warm padded lining.

Poignets bord-côte.
Ribbed cuffs.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKAKILIM2JM

PARKAKILIM2OM

PARKA DOUBLURE FIXE | FIXED LINING PARKA

KILIMANDJARO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
25 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
S

EN 343 (2003) + A1 (2007)
3
1

EN 14058 (2017)
3
3
x
WP

- **Imperméable.**
  Breathable.
- **Col doublé Micromink.**
  Micromink lined collar.
- **Deux poches doublées Micromink.**
  Two Micromink lined pockets.
- **Une poche poitrine contrastée.**
  One chest contrasting pocket with flap.
- **Une poche type "Napoléon" sous le rabat central.**
  One "Napoléon" pocket under front storm flap.
- **Une poche intérieure.**
  One inner pocket.
- **Capuche intégrée avec une visière et un cordon de serrage.**
  Concealed hood with a sun shade adjustable by a draw cord.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu imper-respirant avec enduction microporeuse (200 g/m²).
Waterproof and breathable fabric with microporous coating (200 g/sqm).



Doublure ouate matelassée 100% polyester (140 g/m²).
100% polyester padded lining (140 g/sqm).



Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink (220 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

Col doublé polaire.
Lined fleece collar.

Doublure fixe en ouate matelassée.
Fixed padded lining.

Dos protège-reins.
Back protector.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKAEIGER2JM

PARKAEIGER2OM

PARKA DOUBLURE FIXE | FIXED LINING PARKA

EIGER

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
25 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
S

EN 343 (2003) + A1 (2007)
3
1

EN 14058 (2017)
3
3
x
WP

- **Imperméable.**
  Waterproof.
- **Deux poches avec rabat fermées par fermeture à glissière.**
  Two zipped pockets with flap.
- **Une poche type "Napoléon" sous le rabat central.**
  One "Napoléon" pocket under front storm flap.
- **Une poche intérieure.**
  One inner pocket.
- **Capuche intégrée avec une petite visière et un cordon de serrage.**
  Concealed hood with a sun shade adjustable by a draw cord.
- **Poignets intérieurs bord-côte.**
  Inner ribbed cuffs.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu Oxford 150D enduit PU (150 g/m²).
Oxford 150D fabric with PU coating (150 g/sqm).



Doublure ouate matelassée 100% polyester (180 g/m²).
100% polyester padded lining (180 g/sqm).



Doublure polaire 100% polyester (260 g/m²).
100% polyester fleece lining (260 g/sqm).

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric sewn.

Pattes micro déporté.
Lock systems for microphone.

MARK& SCRATCH

Capuche exclusive : doublée chaude en Micromink, amovible avec une visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
Detachable and Micromink lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by a draw cord.

Manches amovibles préformées doublées taffetas.
Detachable preformed sleeves with taffeta lining.

Ceinture élastiquée.
Elasticated waist.

Poignets type motard.
Biker cuffs.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BLOUSWYOM2JM

BLOUSWYOM2OM

BLOUSWYOM2RM

BLOUSON | JACKET

WYOMING

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

25 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

Sans manches
Without sleeves

EN 343 (2003) + A1 (2007)

3

1

EN 14058 (2017)

3
3
x
WP

- **Imperméable.**
  Waterproof.
- **Doublure fixe en ouate matelassée toucher "peau de pêche".**
  Fixed padded "peach skin touch".
- **Col doublé Micromink.**
  Micromink lined collar.
- **Deux poches doublées Micromink.**
  Two Micromink lined pockets.
- **Une poche poitrine avec liseré rétroréfléchissant.**
  One chest pocket with retroreflective piping.
- **Une poche intérieure.**
  One inner pocket.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu imper-respirant avec enduction microporeuse (200 g/m²).
Waterproof and breathable fabric with microporous coating (200 g/sqm).

Doublure ouate matelassée polyester toucher "peau de pêche" (200 g/m²).
"peachskin" feel polyester padded lining (200 g/sqm).



Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink lining (220 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Blouson réversible.
Reversible jacket.

Tissu laminé robuste et confortable.
Robust and comfortable laminated fabric.

Doublure matelassée mate.
Usage urbain possible.
Mattpadded lining.
Streetwear.

Deux poches basses fermées par fermeture à glissière.
Two zipped bottom pockets.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BLOUSYOSEM1JM

BLOUSYOSEM10M

BLOUSON RÉVERSIBLE | REVERSIBLE JACKET

YOSEMITE

FACE SÉCURITÉ | HIGH VISIBILITY SIDE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

25 cycles

EN 14058 (2017)

3
3
x
x

- **Respirant.**
  Breathable.
- **Robuste, léger et confortable.**
  Robust, lightweight and comfortable.
- **Excellente protection thermique.**
  Excellent thermal protection.
- **Une poche poitrine fermée.**
  One zipped pocket.

FIT & ZIP

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
55

VESTE DE PLUIE
EVEREST
90

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu laminé 2 couches avec membrane 100% polyester (200 g/m²).
100% polyester 2-layers laminated with membrane (200 g/sqm).

Doublure matelassée mate (100 g/m²) + taffetas 100% polyester (40 g/m²).
100% polyester mattpadded lining (100 g/sqm) + 100% polyester taffeta (40 g/sqm).

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1 et EN 14058).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1 and EN 14058).

Protection thermique du buste : ouate à fort pouvoir thermique, matelassée sur tissu stretch laminé : coupe-vent et déperlant.
Thermal protection on chest and back: high thermal power wadding, quilted on laminated stretch fabric: windstopper and water-repellent.

MARK & SCRATCH

Softshell extra-stretch sur les manches pour une parfaite liberté de mouvements et une protection déperlante.
Extra-stretch softshell on sleeves for great freedom of movement and water-repellent protection.

Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : souples, respirantes et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: flexible, breathable and stretch.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BLOUSGRIFF1JM

BLOUSGRIFF10M

BLOUSON HYBRIDE | JACKET

GRIFFON

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
50 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
50 cycles
S

EN 14058 (2017)
4
3
0,196 m².K/W
x

- **Ultra confortable : alliance parfaite entre chaleur, légèreté et stretch.**
  Highly comfortable: perfect union between warmth, lightness an stretch.
- **Coupe-vent, déperlant et respirant.**
  Windstopper, water-repellent an breathable.
- **Coupe cintrée.**
  Slim fit.
- **Une poche poitrine.**
  One chest pocket.
- **Deux poches basses.**
  Two bottom pockets.
- **Une poche intérieure.**
  One inner pocket.
- **Fit&Zip : patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans une parka T2S.**
  Fit&Zip: fastening system in collar and cuffs to fix inside T2S parka.

FIT&ZIP

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
55

VESTE DE PLUIE
EVEREST
90

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Matelassé Corps : tissu stretch laminé coupe-vent et déperlant - 100% polyester. Ouate : 180 g/m² - 100% polyester.
Chest padding: windstopper and water-repellent laminated strech fabric – 100% polyester. Wadding: 180 g/sqm – 100% polyester.

Manches Softshell : tissu stretch laminé 3 couches chaud, coupe-vent et déperlant (300 g/m²).
Softshell sleeves: warm, windstopper and water-repellent laminated 3-layers stretch fabric (300 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Softshell réversible.
Reversible softshell.

Manches préformées ergonomiques.
Ergonomic preformed sleeves.

Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Poches fermées soulignées par un liseré rétroréfléchissant microbilles fermées par fermeture à glissière.
Zipped pockets with retroreflective edge.

Poignets type motard.
Biker cuffs.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BLOUSBABYL1JN

BLOUSBABYL10N

BLOUSBABYL1RN

SOFTSHELL RÉVERSIBLE | REVERSIBLE SOFTSHELL

BABYLONE

FACE SÉCURITÉ | HIGH VISIBILITY SIDE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

25 cycles

EN 14058 (2017)

2
3
x
x

- **Coupe-vent, déperlant et protection thermique.**
  Windstopper, water-repellent and thermal protection.
- **Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.**
  Front zip with reversible slider.
- **Mentonnière cache-curseur.**
  Chinpiece with covering slide.

FIT&ZIP

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
55

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Softshell laminée 3 couches 100% polyester (300 g/m²).
100% polyester softshell 3-layers laminated fabric (300 g/sqm).



Doublure polaire noire 100% polyester (200 g/m²).
100% polester black fleece lining (200 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1 et EN 14058).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1 and EN 14058).

Bord-côte aux poignets et au col pour plus d'élasticité et de confort au porté.
Ribbed cuffs and collar for extra elasticity and wearing comfort.

Une poche portable doublée avec un tissu anti-radiations vous protégeant des ondes électromagnétiques.
One mobile phone pocket lined with anti-radiation fabric protecting yourself from electromagnetic waves.

Manches amovibles préformées.
Preformed detachable sleeves.

Tissu softshell lourd offrant une très forte protection contre le froid.
Heavy softshell fabric for a very high cold protection.

Deux poches doublées Micromink.
Two Micromink lined pockets.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BLOUSSHERP1JM

BLOUSSHERP10M

SOFTSHELL
SHERPA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
25 cycles
Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
Sans manches
Without sleeves

EN 14058 (2017)
2
3
x
x

- **Très haute protection thermique.**
  Very high thermal protection.
- **Coupe-vent et déperlant.**
  Windstopper and water-repellent.
- **Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.**
  Front zip with single reversible slider.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Mentonnière cache-curseur.**
  Chinpiece over slider.

FIT&ZIP

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
85

VESTE DE PLUIE
EVEREST
90

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS


Softshell lourde laminée 3 couches 100% polyester (400 g/m²).
100% polyester heavy 3-layers laminated softshell (400 g/sqm).


Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink lining (220 g/sqm).


Tissu ONDE-BRELLA - Protection anti-radiations.
ONDE-BRELLA fabric – Anti-waves protection.

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

PROTÉGEZ-VOUS DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES !
PROTECT YOURSELF FROM ELECTROMAGNETIC WAVES!

Tissu ONDE-BRELLA composé de fibres métalliques faisant écran aux radiations électromagnétiques émises par votre téléphone portable.
ONDE-BRELLA fabric made of metal fibres that protect against electromagnetic radiation emitted by your mobile phone.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

Softshell laminée 3 couches 100% polyester, dos Micromink (350 g/m²). Face intérieure au toucher soft.
100% polyester 3-layers laminated softshell, Micromink lining. Inside: soft touch.

Système d'accueil pour la capuche amovible optionnelle.
System to take optional detachable hood.

MARK & SCRATCH

Manches amovibles préformées.
Preformed detachable sleeves.

Bord-côte aux poignets pour plus d'élasticité et de confort au porté.
Rib cuffs for extra elasticity and comfort.

Dos protège-reins.
Back protector.

Deux poches chaudes doublées suédine fermées par glissière.
Two zipped warmed lined brushed mesh pockets.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BLOUSICEBE1JM

BLOUSICEBE10M

SOFTSHELL
ICEBERG

TAILLE M À 3XL | M TO 3XL SIZE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

50 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

Sans manches
Without sleeves

TAILLE S | S SIZE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

1

50 cycles

Sans manches
Without sleeves

- **Souple, légère, stretch et ultra douce.**
  Flexible, lightweight, stretch and soft.
- **Coupe-vent et déperlant.**
  Windstopper and water-repellent.
- **Col camionneur.**
  Zip through neck.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed mesh lining.
- **Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière étanche, soulignée par un liseré rétroréfléchissant.**
  One chest pocket closed by sealed zip with microbeads retroreflective edge.
- **Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.
- **Mark&Scratch : un auto-agrippant cousu sur la manche droite.**
  Mark&Scratch: one self-fastening sewn on the right sleeve.

FIT&ZIP

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
55

VESTE DE PLUIE
EVEREST
90

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Softshell laminée 3 couches 100% polyester (350 g/m²).
100% polyester 3-layers laminated softshell (350 g/sqm).



Doublure maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (110 g/sqm).



Doublure suédine grise 100% polyester (150 g/m²).
100% polyester grey brushed mesh lining (150 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Système d'accueil pour la capuche amovible optionnelle.
System to take optional detachable hood.

Manches amovibles préformées.
Preformed detachable sleeves.

MARK & SCRATCH

FIT & ZIP

Fit&Zip : patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans une parka T2S.
Fit&Zip: fastening system in collar and cuffs to fix inside T2S parka.

Deux poches chaudes doublées Micromink.
Two Micromink lined pockets.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BLOUSHIMAL6JM

BLOUSHIMAL6RM

BLOUSHIMAL6OM

BLOUSHIMAL6JV

SOFTSHELL
HIMALAYA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
50 cycles
Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
50 cycles
Sans manches
Without sleeves

- **Souple, légère et stretch.**
  Flexible, lightweight and stretch.
- **Coupe-vent et déperlant.**
  Windstopper and water-repellent.
- **Col camionneur.**
  Zip through neck.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière étanche.**
  One chest pocket closed by sealed zip.
- **Deux poches basses fermées par fermeture à glissière.**
  Two zipped bottom pockets.
- **Une poche intérieure.**
  One inner pocket.
- **Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.**
  Cuffs with self-fastening pull-tight tab.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.

FIT&ZIP

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
55

VESTE DE PLUIE
EVEREST
90

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS


Softshell laminée 3 couches 100% polyester (300 g/m²).
100% polyester softshell 3-layers laminated fabric (300 g/sqm).


Doublure maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh lining (110 g/sqm).


Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink lining (220 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

DOUBLURE | LINING
ORION

EN 14058 (2017)

3
3
x
x

Matière douce "effet peau de pêche".
Soft "Peachskin effect" material.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Doublure matelassée 2 couches ouate 100% polyester "effet peau de pêche" (250 g/m²).
100% polyester "Peachskin effect" 2-ply padded wad lining (250 g/sqm).

Fit&Zip : patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans une parka T2S.
Fit&Zip: fastening system in collar and cuffs to fix inside T2S parka.

DOUBLORION2NN ●

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
55

VESTE DE PLUIE
EVEREST
90

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

- **Chaude et confortable.**
  Warm and comfortable.
- **Matelassage par piqûre 2 aiguilles.**
  Double needle stitched padding.
- **Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.**
  Front zip with single reversible slider.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

DOUBLURE | LINING
GAÏA

EN 14058 (2017)

3
3
x
x

Matière douce
«effet peau de pêche».
Soft «Peachskin effect» material.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Doublure matelassée 2 couches ouate 100% polyester "effet peau de pêche" (250 g/m²).
100% polyester "Peachskin effect" 2-ply padded wad lining (250 g/sqm).

Fit&Zip : patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans une parka T2S.
Fit&Zip: fastening system in collar and cuffs to fix inside T2S parka.

DOUBLGAIA1NN ●

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

- **Chaude et confortable.**
  Warm and comfortable.
- **Matelassage par piqûre 2 aiguilles.**
  Double needle stitched padding.
- **Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.**
  Front zip with single reversible slider.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

Fit&Zip

PARKA - VESTE DE PLUIE
NÉPAL
49

PARKA - VESTE DE PLUIE
ANNAPURNA
55

VESTE DE PLUIE
EVEREST
90

Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Robuste – très résistant à l'abrasion : interlock sur les zones les plus exposées au frottement.
Robust – highly abrasion resistant: interlocking on areas the most exposed to friction.

Ultra confortable : tricot gratté 1 face.
Highly comfortable: brushed knit, one side.

Coupe ajustée.
Slim fit.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PULLCLIPP1JF

PULLCLIPP10F

PULL-OVER

CLIPPERTON

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

25 cycles

- **Haute protection thermique.**
  Highly thermal protection.
- **Ultra souple et confortable : tricot gratté 1 face.**
  Highly flexible and comfortable: brushed knit, one side.
- **Col camionneur fermé par fermeture à glissière.**
  Zip through neck.
- **Mentonnière.**
  Chinpiece.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tricot gratté une face 100% polyester (380 g/m²).
100% polyester brushed knit, one side (380 g/sqm).

Interlock 100% polyester (290 g/m²).
100% polyester interlocking (290 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Col cycliste bord-côte.
Ribbed stand up collar.

Coupe ajustée.
Slim fit.

Deux poches fermées par glissière.
Two zipped fastening pockets.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

SWEATRODR1JG

SWEATRODR10G

SWEATRODR1RM

SWEAT

RODRIGUES

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

- **Ouverture centrale par fermeture à glissière.**
  Front zip fastening.
- **Matière douce.**
  Soft material.
- **Chaud et confortable.**
  Warm and comfortable.
- **Poignets bord-côte.**
  Ribbed cuffs.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Molleton gratté une face 100% polyester (300 g/m²).
100% polyester brushed mesh, one side (300 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

JAUNE/GRIS, ORANGE/GRIS | YELLOW/GREY, ORANGE/GREY:
50 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

ROUGE/MARINE | RED/NAVY:
25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

Col et poignets bord-côte.
Ribbed collar and cuffs.

Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Coupe ajustée.
Slim fit.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

SWEATDARW2JG

SWEATDARW20G

SWEATDARW2RM

SWEAT

DARWIN

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

- **Matière douce.**
  Soft material.
- **Chaud et confortable.**
  Warm and comfortable.
- **Souple.**
  Flexible.
- **Col bord-côte fermé par une fermeture à glissière.**
  Ribbed collar with zip fastening.
- **Poignets bord-côte.**
  Ribbed cuffs.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

JAUNE/GRIS, ORANGE/GRIS | YELLOW/GREY, ORANGE/GREY:
50 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

ROUGE/MARINE | RED/NAVY:
25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Molleton gratté une face 100% polyester (300 g/m²).
100% polyester brushed mesh, one side (300 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

INTEMPÉRIES
RAIN

EN ISO 20471 + A1

EN 343

EN 343 + A1

| INTEMPÉRIES | RAIN

PARKA - VESTE DE PLUIE | PARKA - RAIN JACKET

EVEREST 90

NÉPAL 92

CAP HORN 94

EVERGLADES 96

BERMUDES 98

SKY
Target2safety

PANTALON DE PLUIE | RAIN TROUSERS

EVEREST 91

NÉPAL 93

CAP HORN 95

EVERGLADES 97

BERMUDES 99

SPEED
Target2safety

COUPE-VENT | WINDSTOPPER JACKET

K-LYPSO 101

VESTE DE PLUIE | RAIN JACKET

EVEREST

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
25 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
S

EN 343 (2019)
4
4
x

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu imper-respirant laminé 3 couches 100% polyester. Traitement hydrofuge. Membrane polyuréthane. Polyester Charmeuse (185 g/m²).
100% polyester waterproof and breathable laminated 3-layers fabric. Water-repellent treatment. Polyurethan membrane. Polyester tricot (185 g/sqm).

Légèreté de la veste en tissu laminé 3 couches ultra respirant.
Lightweight: highly breathable laminated 3-layers fabric.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

Poignets Néoprène.
Neoprene cuffs.

Poches basses avec fermeture à glissière étanche.
Bottom pockets closed by sealed zip.

VESTEEVERE1JM

VESTEEVERE10M

FIT&ZIP

SOFTSHELL **ICEBERG** 75

BLOUSON HYBRIDE **GRIFFON** 69

SOFTSHELL **HIMALAYA** 77

SOFTSHELL **SHERPA** 73

GILET DE FROID **ANNAPURNA** 57

GILET DE FROID **NÉPAL** 51

DOUBLURE **ORION** 78

DOUBLURE **GAÏA** 79

INNOVATION : système d'attache coulissant pour fixer rapidement votre capuche amovible. En cas de pluie, il vous garantit un excellent maintien. La capuche suit le mouvement de votre tête. Vous pouvez travailler en toute sécurité sans être mouillé.
INNOVATION: sliding fastening system to quickly fix your detachable hood. If raining, you are perfectly protected. Hood follows head movements. You can work without getting wet.

PANTALON DE PLUIE | RAIN TROUSERS

EVEREST

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

EN 343 (2019)

4

4

x



Suédine 100% polyester marine (col) (150 g/m²).
100% polyester brushed mesh (collar) (150 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.



Dos haut protège-reins.
Back protector.

Possibilité de fixer des bretelles élastiques ou la ceinture MAGNETA.
Tabs sewn to fix detachable straps or MAGNETA belt.

Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.
Comfort triangle at crotch.

Léger et sans doublure : plus simple à enfiler avec des chaussures de sécurité.
Lightweight and without lining. You can slip on without taking off your shoes.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

EN OPTION | OPTIONAL

BRETELLES | STRAPS
ZZZZZBRETELAST

CEINTURE | BELT
CEINTMAGNE1NNTU

PANTAEVERE1JM

PANTAEVERE10M

VESTE DE PLUIE | RAIN JACKET

- **Ultra respirante et imperméable.**
  Highly breathable and waterproof.
- **Traitement hydrofuge.**
  Water-repellent.
- **Souple et légère au toucher soyeux.**
  Flexible and lightweight with silky touch.
- **Manches préformées.**
  Preformed sleeves.
- **Col doublé en suédine.**
  Collar with brushed mesh.
- **Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée, réglable par cordon de serrage à l'arrière.**
  Detachable and lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.
- **Une poche poitrine fermée par fermeture à glissière étanche.**
  One zipped sealed pocket.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : souples, respirantes et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: flexible, breathable and stretch.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Mark&Scratch : un auto-agrippant cousu sur la manche droite.**
  Mark&Scratch: one self-fastening sewn on the right sleeve.

PANTALON DE PLUIE | RAIN TROUSERS

- **Ultra respirant et imperméable.**
  Highly breathable and waterproof.
- **Traitement hydrofuge.**
  Water-repellent.
- **Souple et léger au toucher soyeux.**
  Flexible and lightweight with silky touch.
- **Deux passe-mains.**
  Two hand opening.
- **Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe.**
  Comfort gusset at bottom of each leg.
- **Passants intérieurs sur la ceinture pour la fixation des bretelles amovibles.**
  Self-fastening tabs to fix detachable straps.
- **Passants extérieurs pour utilisation de la ceinture MAGNETA.**
  Tabs to fix MAGNETA belt.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : souples, respirantes et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: flexible, breathable and stretch.

VESTE DE PLUIE | RAIN JACKET
NÉPAL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
25 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
S

EN 343 (2003) + A1 (2007)
3
3

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu RIPSTOP imper-respirant laminé deux couches (170 g/m²).
RIPSTOP waterproof breathable 2-layers laminated 100% polyester fabric (170 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (110 g/sqm).

MARK & SCRATCH

Entretien industriel possible.
Industrial washing allowed.

Col skipper et poches doublés Micromink.
Micromink lined collar and pockets.

Deux technologies de bandes rétroréfléchissantes microbilles et microprismatiques.
Microbeads and microprismatic retroreflective tapes.

Tissu RIPSTOP renforcé laminé 2 couches.
Reinforced RIPSTOP laminated 2-layers fabric.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

PARKANEPAL1JM

PARKANEPAL10M

- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Robuste, souple et confortable.**
  Robust, flexible and comfortable.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Manches préformées doublées taffetas.**
  Preformed sleeves with taffeta lining.
- **Deux poches chaudes doublées Micromink avec rabat, fermées par fermeture à glissière.**
  Two Micromink lined zipped pockets, with flap.
- **Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.**
  Detachable lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.
- **Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.**
  Cuffs with self-fastening pull-tight tab.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.

PANTALON DE PLUIE | RAIN TROUSERS

NÉPAL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

EN 343 (2003) + A1 (2007)

3

3



Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink lining (220 g/sqm).

Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).
100% polyester taffeta lining (70 g/sqm).

RETHIOTEX® 30 100 cousu. Qualité lavage industriel.
RETHIOTEX® 30 100 sewn. Industrial washing quality.

ORALITE® GP 340 gris cousu.
ORALITE® GP 340 grey sewn.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



Deux bretelles élastiques et amovibles.
Two elastic and detachable straps.

Renfort haute tenacité avec gouttière pour l'évacuation de l'eau.
High tenacity reinforcement with drainpipe.

PANTANEPAL1JM

PANTANEPAL10M

- **Respirant et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Pantalon doublé taffetas.**
  Fully taffeta lined trousers.
- **Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.**
  Comfort triangle at crotch.
- **Deux passe-mains.**
  Two hand opening.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe.**
  Comfort gusset at bottom of each leg.

VESTE DE PLUIE | RAIN JACKET

CAP HORN

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
25 cycles

EN 343 (2003) + A1 (2007)
3
3

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester (200 g/m²).
100% polyester waterproof and breathable fabric with microporous coating (200 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (110 g/sqm).

Bandes microprismatiques : très haute performance sous la pluie.
Microprismatic tapes for greater rain performance.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

Poignets néoprène anti-capillarité.
Neoprene cuffs against capillary effect.

VESTECAPHO2JM

VESTECAPHO2OM

- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Deux poches avec rabat fermées par fermeture à glissière.**
  Two zipped pockets with flap.
- **Une poche type "Napoléon" sous le rabat central.**
  One "Napoléon" pocket under front storm flap.
- **Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.**
  Detachable lined hood with renforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.
- **Patte de serrage auto-agrippante au bas de chaque manche.**
  Cuffs with self-fastening pull-tight tab.

PANTALON DE PLUIE | RAIN TROUSERS

CAP HORN

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

1

25 cycles

EN 343 (2003) + A1 (2007)

3

3

ORALITE® GP 325 blanc cousu.
ORALITE® GP 325 white sewn.



Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).
100% polyester taffeta lining (70 g/sqm).

Deux bretelles élastiques et amovibles.
Two elastic and detachable straps.

Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.
Comfort triangle at crotch.

Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe.
Comfort gusset at bottom of each leg.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

PANTACAPH02JM

PANTACAPH020M

- **Respirant et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Une poche sur la jambe gauche avec passepoil, fermée par fermeture à glissière.**
  One zipped pocket on the left leg with piping.
- **Ceinture élastiquée.**
  Elasticated waist.
- **Deux passe-mains.**
  Two hand opening.

VESTE DE PLUIE | RAIN JACKET

EVERGLADES

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

25 cycles

EN 343 (2003) + A1 (2007)

3

3

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu Oxford 150D imper-respirant avec une enduction PU (150 g/m²).
Oxford 150D waterproof breathable fabric with PU coating (150 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (60 g/m²).
100% polyester air flow mesh lining (60 g/sqm).

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

Bas de manches ajustable par un bouton pression.
Snap adjustable cuffs.

Deux poches basses.
Two bottom pockets.

VESTEEVERG1JF

VESTEEVERG10F

VESTEEVERG1RF

- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Manches doublées taffetas.**
  Taffeta lined sleeves.
- **Capuche fixe et doublée réglable par un cordon de serrage.**
  Fixed lined hood adjustable by draw cord.

PANTALON DE PLUIE | RAIN TROUSERS

EVERGLADES

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

EN 343 (2003) + A1 (2007)

3

3

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric.



Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).
100% polyester taffeta lining (70 g/sqm).

Deux passe-mains.
Two hand openings.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

Bas de jambes et manches ajustables par bouton pression.
Bottom of the legs and sleeves adjustable by press stud.

EN OPTION | OPTIONAL

BRETELLES | STRAPS
ZZZZZBRETELAST

PANTAEVERG1JF ● **PANTAEVERG10F** ● **PANTAEVERG1RF** ●

- **Respirant et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Pantalon entièrement doublé taffetas.**
  Fully taffeta lined trousers.
- **Bas de jambes ajustable par bouton pression.**
  Bottom of the legs adjustable by press stud.
- **Ceinture élastiquée.**
  Elasticated waist.
- **Passants auto-agrippants cousus sur la ceinture pour la fixation des bretelles amovibles.**
  Self-fastening tabs sewn on the waistband of trousers to fix the detachable straps.

VESTE DE PLUIE | RAIN JACKET

BERMUDES

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) — 3 — L - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) — 2 — S - M

EN 343 (2003) + A1 (2007) — 3 / 1

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille 100% polyester enduite PU (245 g/m²).
100% polyester PU coated mesh (245 g/sqm).

Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante et poignets élastiqués à l'intérieur.
Bottom of sleeves with self-fastening pull-tight tab and elasticated inner cuffs.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

VESTEBERMU3JM

VESTEBERMU3OM

- **Etanchéité absolue : tissu assemblé par soudure haute fréquence.**
  Absolute waterproofing : fabric assembled by high frequency welding.
- **Confortable : maille extra douce côté peau et toucher chaud.**
  Comfortable : extra soft mesh skin side and warm to the touch.
- **Capuche intégrée avec visière réglable par cordon de serrage avec bloqueurs.**
  Concealed hood with sun shade and ajustable by draw cord with lock systems.
- **Œillet de ventilation sous les bras.**
  Vent hole under the arms.
- **Deux poches basses.**
  Two bottom pockets.

PANTALON DE PLUIE | RAIN TROUSERS

BERMUDES

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

EN 343 (2003) + A1 (2007)

3

1



RETHIOTEX® 26 250 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250 heat transferred.

Bretelles élastiques amovibles.
Elastic removable straps.

Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.
Contrasting comfort gusset at crotch.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

PANTABERMU3JM

PANTABERMU30M

- **Etanchéité absolue : tissu assemblé par soudure haute fréquence.**
  Absolute waterproofing : fabric assembled by high frequency welding.
- **Confortable : maille extra douce côté peau et toucher chaud.**
  Comfortable : extra soft mesh skin side and warm to the touch.
- **Deux passe-mains.**
  Two hand opening.
- **Ceinture élastiquée**
  Elasticated waistband.

Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Capuche amovible pour une protection optimale contre la pluie.
Detachable hood for protection from rain.

Bavolets dorsaux pour une ventilation maximale.
Back flaps for maximum ventilation.

Poche dorsale pour ranger le coupe-vent.
Back pocket to fold the windstopper jacket.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

VESTEKLYPS1JF

VESTEKLYPS10F

COUPE-VENT | WINDSTOPPER JACKET

K-LYPSO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 3

EN 343 (2003) + A1 (2007) 3 3

- **Ultra léger et compact.**
  Highly lightweight and compact.
- **Imperméable, coupe-vent et respirant.**
  Waterproof, windstopper and breathable.
- **Coupe ajustée.**
  Slim fit.
- **Fermeture centrale à glissière étanche.**
  Sealed front zip.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Mentonnière.**
  Chinpiece.
- **Poignets élastiqués.**
  Elasticated cuffs.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Micro RIPSTOP imper-respirant 100% polyester (140 g/m²).
100% polyester waterproof and breathable Micro RIPSTOP (140 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

COMPACT | COMPACT

POCHE DORSALE POUR RANGER LE COUPE-VENT. DIMENSIONS : 28 X 26 CM.
BACK POCKET TO FOLD THE WINDSTOPPER JACKET. SIZE: 28 X 26 CM.

MULTIRISQUE
MULTINORM

- EN ISO 20471 + A1
- EN 343
- EN 343 + A1
- EN 13034 + A1
- EN ISO 11611
- EN 1149-5
- EN ISO 11612
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2

| MULTIRISQUE | MULTINORM

PARKA DOUBLURE FIXE | PARKA FIXED LINING

ODIN 107

VULCANO 109

ETNA 111

KÉROSÈNE Target2safety

TITANE Target2safety

SOFTSHELL

NEW

PHÉNIX 113

GILET DE FROID | DETACHABLE LINING

ETNA 115

PANTALON | TROUSERS

ETNA 117

BLOUSON POLAIRE | POLAR FLEECE JACKET

MAGMA 118

SKOLL 119

DOUBLURE AMOVIBLE | DETACHABLE LINING

CALDERA 119

POLO

COBALT 122

GINKO 120

TEE-SHIRT

NEW

PYROLI 121

GILET | SAFETY VEST

SILEX 123

HAROUN 123

ELECTROSTATIC
Ex
INERIS

Capuche amovible doublée.
Detachable lined hood.

Entretien industriel possible.
Industrial washing allowed.

Manches préformées.
Preformed sleeves.

Etanchéité conservée même en cas de perforation du tissu extérieur.
Still waterproof even if perfored.

Les zones non fluorescentes offrent une protection renforcée contre les projections.
Non fluorescent ensure reinforced protection from splashes.

Bande dos anti-capillarité.
Strip against capillary effect.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKAODIN02JM

PARKAODIN02OM

PARKAODIN02OV

PARKA MULTIRISQUE | MULTINORM PARKA

ODIN

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)	EN 343 (2003) + A1 (2007)	EN ISO 11612 (2015)	EN 1149-5 (2008)	IEC 61482-2 (2009)	EN 13034 (2005) + A1 (2009)	EN ISO 11611 (2015)
2 50 cycles	3 3	A1, B1, F1		Classe 1	Type PB (6)	A1 Classe 2

- **EPI de catégorie 3 avec protection ARC électrique.**
  PPE category 3 with arc protection.
- **Haute visibilité, non feu et antistatique.**
  High visibility, flame retardant and antistatic.
- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Doublure fixe non feu.**
  Flame retardant lining.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles non feu cousues double aiguille, support aramide.**
  Flame retardant microbeads retroreflective tapes aramide backing patched double needle.
- **Bas de manches avec patte de serrage par boutons pression plastique.**
  Cuffs with plastic press studs.
- **Boutonnière au bas de la parka pour l'évacuation de l'eau de pluie.**
  Several button holes at bottom of parka to evacuate rain water.
- **Deux poches basses.**
  Two bottom pockets.
- **Deux poches type "Napoléon" sous les deux rabats.**
  Two "Napoléon" pockets under the two front storm flaps.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.

FIT&ZIP

SOFTSHELL
PHÉNIX
113

BLOUSON POLAIRE
SKOLL
119

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu fluorescent chaîne et trame intrinsèquement non feu et antistatique (350 g/m²).
Hi-viz intrinsically flame retardant and antistatic fabric (350 g/sqm).

Tissu chaîne et trame Satin 74% coton, 25% polyester, 1% fibres antistatiques (375 g/m²).
FR fabric 74% cotton, 25% polyester, 1% AS (375 g/sqm).



Doublure fixe 50% méta-aramid, 50% lenzing FR laminée PU FR (160 g/m²).
Flame retardant lining 50% meta-aramid, 50% lenzing FR laminated PU FR (160 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 500 cousu, support aramide.
RETHIOTEX® 29 500 sewn, aramide backing.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

Système d'accueil pour la capuche amovible KACHUCHA.
System to take detachable KACHUCHA hood.

Deux pattes de fixation en poitrine.
Two lock systems for microphone on chest.

Adaptée aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Tissu sergé ignifugé.
Twill flame retardant fabric.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKAVULCA1NN ●

EN OPTION | OPTIONAL

CAPUCHE KACHUCHA | KACHUCHA HOOD
CAPUCAMOVFRNNTU

PARKA

VULCANO

EN 1149-5 (2008)

EN ISO 14116 (2015)

Extérieur : indice 1
Outside: index 1

Intérieur : indice 3
Inside: index 3

EN 343 (2003) + A1 (2007)

3

2

EN 13034 (2005) + A1 (2009)

Type PB (6)

- **EPI de catégorie 3.**
  PPE category 3.
- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Doublure fixe non feu.**
  Fixed flame retardant lining.
- **Manches préformées.**
  Preformed sleeves.
- **Deux poches avec rabat.**
  Two pockets with flap.
- **Une poche type "Napoléon" sous le rabat central.**
  One "Napoléon" pocket under the front storm flap.
- **Une poche portable à l'intérieur de la parka.**
  Patch pocket for mobile phone.
- **Une poche intérieure.**
  One inner pocket.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Bas de manches avec patte de serrage réglable par boutons pression.**
  Cuffs with pull-tight tab adjustable by snap fastener adjuster.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu sergé ignifugé et antistatique.
98% polyester - 2% fibres carbone (250 g/m²).
Twill, flame retardant and antistatic fabric.
98% polyester - 2% fibrecarbon grid (250 g/sqm).



Doublure fixe ignifugée 99% coton FR - 1% carbone.
Flame retardant lining 99% cotton FR - 1% carbon.



RETHIOTEX® 29 500 cousu, non feu.
RETHIOTEX® 29 500 sewn, FR.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

FIT & ZIP

DOUBLURE
CALDERA
119

BLOUSON POLAIRE
MAGMA
118

ELECTROSTATIC
Ex
INERIS

Bandes rétroréfléchissantes non feu cousues double aiguille.
FR retroreflective microbeads tapes patched double needle.

Système d'accueil pour la capuche amovible KACHUCHA.
System to take detachable KACHUCHA hood.

EX

Adaptée aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Tissu sergé ignifugé.
Twill flame retardant fabric.

Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
Cuffs with pull-tight tab.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKAETNAJG

PARKAETNAOG

EN OPTION | OPTIONAL

CAPUCHE KACHUCHA | KACHUCHA HOOD
CAPUCAMOVFRNNTU

PARKA
ETNA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) — 3 — M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) — 2 — S

EN 343 (2003) + A1 (2007) — 3 / 2

EN ISO 14116 (2015) — Extérieur : indice 1 / Outside: index 1 — Intérieur : indice 3 / Inside: index 3

EN 1149-5 (2008)

EN 13034 (2005) + A1 (2009) — Type PB (6)

- **EPI de catégorie 3.**
  PPE category 3.
- **Haute visibilité, ignifugée et antistatique.**
  High visibility, flame retardant and antistatic.
- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Doublure fixe ignifugée.**
  Fixed flame retardant lining.
- **Manches préformées.**
  Preformed sleeves.
- **Deux pattes de fixation en poitrine.**
  Two lock systems for microphone on the chest.
- **Deux poches fermées par fermeture à glissière.**
  Two zipped pockets.
- **Une poche type "Napoléon" sous le rabat central.**
  One "Napoléon" pocket under the front storm flap.
- **Une poche portable à l'intérieur de la parka.**
  One inner pocket for mobile phone.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu sergé ignifugé et antistatique.
98% polyester - 2% fibres carbone (250 g/m²).
Twill, flame retardant and antistatic fabric.
98% polyester - 2% fibrecarbon grid (250 g/sqm).



Doublure fixe ignifugée. 100% coton FR (200 g/m²).
Flame retardant lining. 100% cotton FR (200 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 500 cousu, non feu.
RETHIOTEX® 29 500 sewn, FR.

FIT&ZIP

GILET
ETNA
115

BLOUSON POLAIRE
MAGMA
118

BLOUSON POLAIRE
SKOLL
119

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

ELECTROSTATIC
Ex
INERIS

Haute visibilité, ignifugée et antistatique.
High visibility, flame retardant and antistatic.

EPI catégorie 3 avec protection ARC électrique Classe 1.
PPE category 3 with arc protection (Class 1).

Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées non feu : souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable and flexible.

Dos long protège-reins.
Back protector.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BLOUSPHEN01JM

BLOUSPHEN01JM

SOFTSHELL

PHÉNIX

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)	EN ISO 11612 (2015)	EN 13034 (2005) + A1 (2009)	EN 1149-5 (2018)	EN ISO 11611 (2015)	IEC 61482-2 (2018)
2	A1, B1, C2	Type PB (6)		A1 Classe 2	APC 1 ELIM = 11 cal/cm² ATPV = 16 cal/cm²

- **Souple, légère et stretch.**
  Flexible, lightweight and stretch.
- **Coupe-vent.**
  Windstopper.
- **Bas de manches avec patte de serrage pour ajuster la softshell à vos poignets et vous protéger du vent.**
  Cuffs with self-fastening tab to adjust the softshell to your wrists and protect you from the wind.
- **Col camionneur.**
  Zip through neck.
- **Deux poches basses fermées par fermeture à glissière plastique.**
  Two zipped bottom pockets.
- **Pattes déportées pour détecteurs.**
  Lock systems for detectors.
- **Mentonnière.**
  Chinpiece.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Softshell face extérieure 100% polyester FR. Face intérieure : 60% modacrylique, 39% coton, 1% fibre antistatique (350 g/m²).
Outside: 100% polyester FR.
Inside: 60% modacrylique, 39% cotton, 1% fibrecarbon grid (350 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 500-01 non feu thermocollé.
RETHIOTEX® 26 500-01 FR heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

FIT & ZIP

PARKA
ODIN
107

Deux pattes de fixation aux épaules.
Two lock systems for microphone on shoulders.

Bandes rétroréfléchissantes non-feu cousues double aiguille.
FR retroreflective microbeads tapes patched double needle.

Adaptée aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Doublure fixe matelassée ignifugée
Fixed flame retardant padded lining.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

GILAFETNAJM

GILAFETNAOM

GILET DE FROID | DETACHABLE LINING

ETNA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2

EN ISO 14116 (2015)
Extérieur : indice 1
Outside: index 1
Intérieur : indice 3
Inside: index 3

EN 1149-5 (2008)

EN 13034 (2005) + A1 (2009)
Type PB (6)

- **Haute visibilité, ignifugé et antistatique.**
  High visibility, flame retardant and antistatic.
- **Protection thermique.**
  Thermal protection.
- **Deux poches avec rabat fermées par boutons pression.**
  Two pockets with press studs flaps.
- **Une poche intérieure.**
  One inner pocket.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.

FIT & ZIP

PARKA
ETNA
111

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu sergé ignifugé et antistatique.
98% polyester - 2% fibres carbone (250 g/m²).
Twill, flame retardant and antistatic fabric.
98% polyester - 2% fibrecarbon grid (250 g/sqm).



Doublure fixe matelassée ignifugée.
Flame retardant fixed padded lining.



RETHIOTEX® 29 500 cousu, non feu.
RETHIOTEX® 29 500 sewn, FR.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

Adapté aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.
Comfort triangle at crotch.

Renfort aux genoux.
Knees reinforcement.

Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe.
Comfort gusset at bottom of each leg.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PANTAETNA1JF

PANTAETNA10F

PANTALON | TROUSERS

ETNA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
1

EN 343 (2003) + A1 (2007)
3
2

EN ISO 14116 (2015)
Extérieur : indice 1
Outside: index 1
Intérieur : indice 3
Inside: index 3

EN 1149-5 (2008)

EN 13034 (2005) + A1 (2009)
Type PB (6)

- **EPI de catégorie 3.**
  PPE category 3.
- **Haute visibilité, ignifugé et antistatique.**
  High visibility, flame retardant and antistatic.
- **Respirant et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Doublure fixe ignifugée.**
  Fixed flame retardant lining.
- **Deux passe-mains.**
  Two hand opening.
- **Taille élastiquée.**
  Elasticated waist.
- **Passants auto-agrippants cousus sur la ceinture pour la fixation des bretelles amovibles.**
  Self-fastening tabs sewn on the waistband of the trousers to fix the detachable straps.

FIT&ZIP

PARKA
ETNA
111

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu sergé ignifugé et antistatique.
98% polyester - 2% fibres carbone (250 g/m²).
Twill, flame retardant and antistatic fabric.
98% polyester - 2% fibrecarbon grid (250 g/sqm).



Doublure fixe ignifugée 99% coton FR - 1% carbone.
Flame retardant lining 99% cotton FR - 1% carbon.



RETHIOTEX® 29 500 cousu, non feu.
RETHIOTEX® 29 500 sewn, FR.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

BLOUSON POLAIRE | POLAR FLEECE JACKET

MAGMA

EN ISO 11612 (2015)

A1, B1, C1

EN 1149-5 (2018)

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Col camionneur.
Zip through neck.

Polaire 60% modacrylique , 39% coton, 1% carbone (300 g/m²).
60% modacrylic, 39% cotton, 1% carbon polar fleece (300 g/sqm).

Doublure non feu 100 % coton FR.
100% FR cotton lining.

EX

Adapté aux environnements ATEX.
PPE for use in ATEX environments.

Fit&Zip

Fit&Zip : patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka ETNA ou VULCANO.
Fit&Zip: fastening system in collar and cuffs to fix inside the ETNA or VULCANO parka.

BLOUSMAGMA1GG

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

Fit&Zip

PARKA
ETNA
111

PARKA
VULCANO
109

- **Fermeture centrale à glissière.**
  Front zip fastening.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Deux poches fermées par fermeture à glissière.**
  Two zip fastening pockets.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

BLOUSON POLAIRE | POLAR FLEECE JACKET

SKOLL

BLOUSSKOLL1MM

EN ISO 11612 (2015)

A1, B1, C1

EN 1149-5 (2018)

- **Col camionneur.**
  Zip through neck.
- **Fermeture centrale à glissière sous double passepoil de protection.**
  Front zip fastening under double piping.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Deux poches fermées par fermeture à glissière.**
  Two zipped pockets.
- **Fit&Zip : patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka ODIN.**
  Fit&Zip: fastening system to fix inside the ODIN parka.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Polaire 60% modacrylique , 39% coton, 1% carbone (300 g/m²).
60% modacrylic, 39% cotton, 1% carbon polar fleece (300 g/sqm).



Doublure non feu 100 % coton FR.
100% FR cotton lining.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

FIT&ZIP

PARKA
ODIN
107

DOUBLURE AMOVIBLE | DETACHABLE LINING

CALDERA

DOUBLCALDE1MM

EN ISO 14116 (2015)

Indice 1
Index 1

- **Doublure amovible ignifugée.**
  Flame retardant detachable lining.
- **Fente sur la poitrine pour accéder à la poche intérieure de la parka.**
  Slit on chest to access inner parka pocket.
- **Fermeture centrale à glissière adaptable dans la parka ETNA ou VULCANO.**
  Front zip fastening to fix inside ETNA or VULCANO parka.
- **Ce produit ne peut pas être porté seul.**
  Don't wear it alone!

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Polaire ignifugée 100% polyester (240 g/m²).
100% polyester flame retardant polar fleece (240 g/sqm).

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

FIT&ZIP

PARKA
ETNA
111

PARKA
VULCANO
109

POLO MULTIRISQUE | MULTINORM POLO

GINKO

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) — 2

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

EN ISO 11612 (2015) — A1, B1, C1

EN 1149-5 (2018)

IEC 61482-2 (2018) — APC 1

Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Entretien industriel possible.
Industrial washing allowed.

POLOGINKO1JM

POLOGINKO10M

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille double face ignifugée et antistatique. 49% polyester FR, 30% Protex, 20% Cotton, 1% Fibre carbone (230 g/m²).
Flame retardant and antistatic double-side knitted fabric. 49% polyester FR, 30% protex, 20% Cotton, 1% fibrecarbon grid (230 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 500-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 500-01 heat transferred.

- **EPI de catégorie 3.**
  PPE category 3.
- **Parmi les polos multirisques les plus légers.**
  Lightest on the market.
- **Haute visibilité, ignifugé et antistatique.**
  High visibility, flame retardant and antistatic.
- **Col polo fermé par boutons.**
  Standup collar closed by buttons.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Renforts d'épaules pour l'utilisation de cintre lors de l'entretien industriel.**
  Reinforced shoulders for greater wear resistance when using a metal hanger (industrial washing).
- **Col et poignets en coloris contrasté.**
  Contrasting fabric on the collar and cuffs.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 15797 Méthode 8.
According to ISO 15797 Method 8.

TEE-SHIRT
PYROLI

EN 1149-5 (2018)

EN ISO 11612 (2015) A1, B1, C1

IEC 61482-2 (2018) APC 1

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Non feu et antistatique.
Flame retardant and antistatic.

Maille 60% modacrylique, 39% coton, 1% fibre antistatique (180 g/m²).
60% modacrylique, 39% cotton, 1% fibrecarbon grid mesh (180 g/sqm).

- **EPI de catégorie 3.**
  PPE category 3.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Col rond.**
  Round neck.
- **Poignets réalisés dans la maille du tee-shirt.**
  Knitted cuffs.

Protection ARC électrique.
ARC protection.

Fentes latérales pour une plus grande aisance dans les mouvements.
Side comfort slits.

TSHIRPYROL1MM

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 6330 6N.
According to ISO 6330 6N.

POLO | POLO
COBALT

EN ISO 11612 (2015) — A1, B1, C1

EN 1149-5 (2018)

IEC 61482-2 (2018) — APC 1

Bande rétroréfléchissante microbilles segmentée thermocollée : respirante , souple et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tape: breathable, flexible and stretch.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille double face ignifugée et antistatique (230 g/m²).
Flame retardant and antistatic double-side knitted fabric (230 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 500-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 500-01 heat transferred.

- **EPI de catégorie 3.**
  PPE category 3.
- **Ignifugé et antistatique.**
  Flame retardant and antistatic.
- **Col cycliste fermé par deux boutons avec double patte.**
  Standup collar with double flap neckline closed by two buttons.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.
- **Renforts d'épaules pour l'utilisation de cintre lors de l'entretien industriel.**
  Reinforced shoulders for greater wear resistance when using a metal hanger (industrial washing).

Entretien industriel possible.
Industrial washing allowed.

POLOCOBAL1MM

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

Selon ISO 15797 Méthode 8.
According to ISO 15797 Method 8.

GILET | SAFETY VEST
SILEX

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2

EN 1149-5 (2008)

EN ISO 14116 (2015)
Indice 1
Index 1

- **Adapté aux environnements ATEX.**
  PPE for use in ATEX environments.
- **Fermeture centrale par deux auto-agrippants ignifugés.**
  Two front flame retardant self-fastening tapes.
- **Une patte micro déporté.**
  One lock system for microphone.
- **Pourtour du gilet souligné par un biais ton sur ton.**
  Jacket fully piped.

GILETSILEX1JF ● GILETSILEX1OF ● GILETSILEX1RF ●

TAILLE | SIZE

M à 2XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

40

Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille ignifugée et antistatique. 98% polyester et 2% carbone (150 g/m²).
98% polyester and 2% carbon retardant an antistatic mesh (150 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 535 thermocollé non feu.
RETHIOTEX® 26 535 heat transferred no fire.

GILET | SAFETY VEST
HAROUN

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2

EN 1149-5 (2018)

EN ISO 11611 (2015)
A1 Classe 1

EN ISO 11612 (2015)
A1, B1, F1

- **Adapté aux environnements ATEX.**
  PPE for use in ATEX environments.
- **Fermeture centrale par deux auto-agrippants ignifugés.**
  Two front flame retardant self-fastening tapes.
- **Une patte micro déporté.**
  One lock system for microphone.
- **Pourtour du gilet souligné par un biais ton sur ton.**
  Jacket fully piped.

GILETHAROU1JF ● GILETHAROU1OF ● GILETHAROU1RF ●

TAILLE | SIZE

M à 2XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

60

Selon ISO 6330 6N.
According to ISO 6330 6N.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu 51 % coton, 47% polyester et 2% carbone (285 g/m²).
51% cotton, 47% polyester and 2% carbon fabric (285 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 535 thermocollé non feu.
RETHIOTEX® 26 535 heat transferred no fire.

FEMME
WOMAN

EN ISO 20471 + A1

EN 14058

EN 343

EN 343 + A1

| FEMME | WOMAN

TEE-SHIRT

BAHIA 129

VESTE | JACKET

AMAZONE 131

SOFTSHELL

AMAZONE 133

PARKA 4 EN 1 | PARKA 4 IN 1

CALIFORNIA 135

PANTALON DE PLUIE | RAIN TROUSERS

EVEREST 136

Ultra confortable : maille technique à fort transfert d'humidité. Votre peau reste sèche plus longtemps.
Highly comfortable: lightweight technical mesh with high moisture transfer. Your skin remains dry longer.

Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.
Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: breathable, flexible and stretch.

Maille aérée et occultante sur les côtés.
Blackout and air flow mesh fabric on sides.

Coupe cintrée.
Slim fit.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

TSHIRBAHIA2JM

TSHIRBAHIA2OM

TEE-SHIRT | T-SHIRT

BAHIA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

1

50 cycles

MAILLE : INDICE UPF 30+

EN 13758-1

MESH: UPF 30+ SUN PROTECTION

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

ANTIBACTERIAL TREATMENT

- **Coupe féminine.**
  Designed for women.
- **Ultra confortable : maille technique très légère avec transfert d'humidité.**
  Highly comfortable: lightweight technical mesh with high moisture transfer.
- **Toucher soyeux.**
  Silky touch.
- **Col V.**
  V collar.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille Cool Light 100% polyester (130 g/m²).
100% polyester Cool Light knitted mesh (130 g/sqm).

Maille Quick Dry 100% polyester (130 g/m²).
100% polyester Quick Dry knitted mesh (130 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

XS à XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

INNOVATION : système d'attache coulissant pour fixer rapidement votre capuche amovible. En cas de pluie, il vous garantit un excellent maintien. La capuche suit le mouvement de votre tête. Vous pouvez travailler en toute sécurité sans être mouillée.
INNOVATION: sliding fastening system to quickly fix your detachable hood. If raining, you are perfectly protected. Hood follows head movements. You can work without getting wet.

MARK& SCRATCH

Parfaitement adaptée aux femmes : coupe cintrée.
Designed for women: slim fit.

Fentes latérales rétroréfléchissantes pour une plus grande aisance dans les mouvements (position assise ou accroupie).
Retroreflective side slits for greater ease of movement (sitting or standing).

RÉFÉRENCE | REFERENCE

VESTEAMAZ01JF

VESTEAMAZ010F

VESTEAMAZ01RF

VESTE | JACKET

AMAZONE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

25 cycles

EN 343 (2019)

4

3

x

- **Imperméable et respirante.**
  Waterproof and breathable.
- **Traitement hydrofuge.**
  Water-repellent.
- **Manches préformées.**
  Preformed sleeves.
- **Col doublé en suédine.**
  Collar with brushed mesh.
- **Deux poches basses chauffe-mains doublées Micromink.**
  Two bottom pockets with Micromink lining.
- **Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante pour ajuster la veste à vos poignets et vous protéger du vent.**
  Cuffs with self-fastening pull tight tab to adjust the jacket to your wrists and protect you from the wind.
- **Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée, réglable par cordon de serrage à l'arrière.**
  Detachable and lined hood with reinforced sun shade adjustable at the rear by draw cord.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : souples, respirantes et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: flexible, breathable and stretch.
- **Dos protège-reins.**
  Back protector.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu Oxford 300D 100 % polyester avec membrane polyuréthane. Traitement hydrofuge (230 g/m²).
100 % polyester Oxford 300D fabric with polyurethan membrane. Water-repellent treatment (250 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (110 g/sqm).



Suédine 100% polyester grise (col) (150 g/m²).
Grey 100% polyester brushed mesh (collar) (150 g/sqm).

Doublure taffetas 100% polyester (manches et capuche) (70 g/m²).
100% polyester taffeta lining (sleeves and hood) (70 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

XS à XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

FIT&ZIP

SOFTSHELL
AMAZONE
133

Softshell laminée 3 couches (350 g/m²). Face intérieure au toucher soft. Extérieur déperlant.
Laminated 3-layers softshell (350 g/sqm). Inside: softtouch. Outside: water-repellent.

MARK & SCRATCH

Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante pour ajuster la softshell à vos poignets et vous protéger du vent.
Cuffs with self-fastening pull tight tab to adjust the softshell to your wrists and protect you from the wind.

Parfaitement adaptée aux femmes : coupe cintrée.
Designed for women: slim fit.

Fentes latérales rétroréfléchissantes pour une plus grande aisance dans les mouvements (position assise ou accroupie).
Retroreflective side slits for greater ease of movement (sitting or standing).

RÉFÉRENCE | REFERENCE

BLOUSAMAZ01JF

BLOUSAMAZ01OF

BLOUSAMAZ01RF

SOFTSHELL
AMAZONE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
50 cycles
M - XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
50 cycles
XS - S

- **Souple, légère, stretch et ultra douce.**
  Flexible, light, stretch and soft.
- **Coupe-vent et déperlant.**
  Windstopper and water-repellent.
- **Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière étanche avec cache-curseur.**
  One chest pocket closed by a sealed zip.
- **Deux poches basses fermées par une fermeture à glissière étanche soulignées par un liséré rétroréfléchissant microbilles.**
  Two bottom pockets closed by sealed zip with microbeads retroreflective edge.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : souples, respirantes et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: flexible, breathable and stretch.
- **Empiècements rétroréfléchissants microbilles cousus au niveau des épaules.**
  Microbeads retroreflective yokes sewn on shoulders.

FIT&ZIP

VESTE
AMAZONE
131

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Softshell laminée 3 couches 100% polyester, dos Micromink, traité déperlant (350 g/m²).
100% polyester 3-layers laminated softshell with repellent treatment (350 g/sqm).



Doublure maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (110 g/sqm).



Suédine 100% polyester grise (col) (150 g/m²).
Grey 100% polyester brushed mesh (collar) (150 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric sewn.

TAILLE | SIZE

XS à XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
50 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

Gilet de froid haute visibilité inclus.
High visibilty detachable lining included.

Col chaud doublé polaire.
Lined fleece collar.

MARK& SCRATCH

Cintrage élastique à la taille.
Elasticated at the waist.

Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
Cuffs with self-fastening pull-tight tab.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKACALIF2JM

PARKACALIF20M

PARKA 4 EN 1 | PARKA 4 IN 1

CALIFORNIA

GILET DE FROID PORTÉ SEUL | DETACHABLE LINING

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles

EN 343 (2003) + A1 (2007)
3
3

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
25 cycles
Avec manches
With sleeves

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
1
25 cycles
Sans manches
Without sleeves

EN 14058 (2017)
2
3
x
x

- **Coupe féminine.**
  Designed for women.
- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Manches doublées taffetas.**
  Sleeves with taffeta lining.
- **Deux poches avec rabat fermées par une fermeture à glissière.**
  Two zipped pockets with flap.
- **Une poche type "Napoléon" sous le rabat central.**
  One "Napoléon" pocket under front storm flap.
- **Deux poches intérieures : téléphone + portefeuille**
  Two inner pockets: mobile + wallet.
- **Capuche amovible et doublée avec une visière réglable par un cordon de serrage avec bloqueurs.**
  Detachable lined hood with sun shade adjustable by draw cord with lock systems.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu Oxford 300D imper-respirant avec enduction PU (200 g/m²).
Oxford 300D waterproof and breathable fabric with PU coating (200 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (60 g/m²).
100% polyester air flow mesh lining (60 g/sqm).



Doublure polaire 100% polyester (200 g/m²).
100% polyester fleece lining (200 g/sqm).

Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).
100% polyester taffeta lining (70 g/sqm).



Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric.

TAILLE | SIZE

XS à XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

PANTALON DE PLUIE | RAIN TROUSERS

EVEREST

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

EN 343 (2019)

4

4

x

Dos haut protège-reins.
Back protector.

Possibilité de fixer des bretelles élastiques ou la ceinture MAGNETA.
Tabs sewn to fix detachable straps or MAGNETA belt.

Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.
Comfort triangle at crotch.

Léger et sans doublure : plus simple à enfiler avec des chaussures de sécurité.
Lightweight and without lining. You can slip on without taking off your shoes.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Tissu imper-respirant laminé 3 couches 100% polyester. Traitement hydrofuge. Membrane polyuréthane. Polyester Charmeuse (185 g/m²).
100% polyester waterproof and breathable laminated 3-layers fabric. Water-repellent treatment. Polyurethan membrane. Polyester tricot (185 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

TAILLE | SIZE

XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

PANTAEVERE1JM

PANTAEVERE10M

ENTRETIEN | CARE

60

25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).
25 cycles at 60°C (according to ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

- **Ultra respirant et imperméable.**
  Highly breathable and waterproof.
- **Traitement hydrofuge.**
  Water-repellent.
- **Souple et léger au toucher soyeux.**
  Flexible and lightweight with silky touch.
- **Deux passe-mains.**
  Two hand opening.
- **Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe.**
  Comfort gusset at bottom of each leg.

- **Passants intérieurs sur la ceinture pour la fixation des bretelles amovibles.**
  Self-fastening tabs to fix detachable straps.
- **Passants extérieurs pour utilisation de la ceinture MAGNETA.**
  Tabs to fix MAGNETA belt.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : souples, respirantes et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: flexible, breathable and stretch.

EN OPTION | OPTIONAL

BRETELLES | STRAPS
ZZZZZBRETELAST

CEINTURE | BELT
CEINTMAGNE1NNTU

EVERWASH

EN ISO 20471 + A1

EN 13758-2 + A1

ISO 15797

| EVERWASH |

TEE-SHIRT

EVERWASH 142

MANCHES LONGUES EVERWASH 143

POLO

EVERWASH 144

MANCHES LONGUES EVERWASH 145

EVERWASH® BY T2S

DES VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ **RÉSISTANTS** AU LAVAGE INDUSTRIEL

HIGH VISIBILITY GARMENTS **WITHSTANDING** INDUSTRIAL WASHING

Vous confiez l'entretien de vos EPI à une blanchisserie ou un ESAT ?

Vos vêtements doivent donc répondre à des contraintes de lavage et de séchage imposées par le nettoyage industriel (températures élevées, passage au tunnel de séchage,...).

Do you entrust the maintenance of your PPE to a laundry or vocational rehabilitation centre?

This means that your garments must meet the washing and drying requirements laid down for industrial cleaning (high temperatures, use of a drying tunnel, etc.).

BIEN ENTRETENIR VOS EPI EST **PRIMORDIAL** POUR VOTRE SÉCURITÉ

PROPER MAINTENANCE OF YOUR PPE IS **CRUCIAL** FOR YOUR SAFETY

Pour ce faire, leurs qualités intrinsèques ne doivent pas être altérées après lavage (matières fluorescentes, bandes rétroréfléchissantes, ...).

To do this, their intrinsic qualities must not be altered after washing (fluorescent materials, retroreflective tapes, etc.).

UN VRAI **DILEMME** POUR VOUS !

WHAT A **DILEMMA** FOR YOU!

Vos vêtements doivent rester conformes à la norme **EN ISO 20471** et subir un traitement spécifique pour une hygiène irréprochable.

Pour vous accompagner dans votre démarche, T2S a sélectionné des matériaux très techniques, parfaitement adaptés à l'entretien industriel **(ISO 15797)** pour concevoir sa gamme EVERWASH.

Ainsi, en choisissant nos vêtements, vous optez pour des EPI haute visibilité au look novateur, durables, robustes, ergonomiques et très confortables.

Your garments must comply with the **EN ISO 20471** standard and undergo a specific treatment to ensure faultless hygiene.

To facilitate this process, T2S has selected highly technical materials, perfectly adapted to industrial maintenance **(ISO 15797)** to design its range EVERWASH.

Thus, by choosing our clothing, you opt for high visibility PPE with an innovative design, which is durable, robust, ergonomic and very comfortable.

EVERWASH, UNE GAMME ÉTUDIÉE POUR VOTRE MÉTIER MÊME LE PLUS SALISSANT ET VALIDÉE PAR LES PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE SELON LEUR PROCESS

EVERWASH, A RANGE DESIGNED FOR YOUR BUSINESS, EVEN THE DIRTIEST, AND APPROVED BY CLEANING PROFESSIONALS BASED ON THEIR PROCESS

TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

EVERWASH BY T2S

Bavette de marquage au col.
Loose marking flap at neckline.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille double face piquée 40 % polyester, 60 % coton (+/- 180 g/m²).
2-layers knitted mesh 40% polyester, 60% cotton (+/- 180 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 800-03 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 800-03 heat transferred.

- **Ultra confortable : maille en polyester/coton, avec le coton en contact avec la peau.**
  Highly comfortable: polyester/cotton mesh, with cotton on the skin side.
- **Coupe cintrée.**
  Slim fit.
- **Protection contre les UV.**
  Solar UV protection.
- **Renfort au niveau des épaules pour une plus grande résistance lors de l'usage de cintre métallique.**
  Reinforced shoulders for greater wear resistance when using a metal hanger.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles thermocollées segmentées : souples, respirantes et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: flexible, breathable and stretch.

TSHIREWHC02JM TSHIREWHC02OM TSHIREWHC02RM

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 15797 Méthode 8).
50 cycles at 60°C (according to ISO 15797 Method 8).

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES | LONG SLEEVES

HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
50 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
50 cycles
S

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

EVERWASH BY T2S

Bavette de marquage au col.
Loose marking flap at neckline.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille double face piquée 40 % polyester, 60 % coton (+/- 180 g/m²).
2-layers knitted mesh 40% polyester, 60% cotton (+/- 180 g/sqm).



RETHIOTEX® 26 800-03 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 800-03 heat transferred.

TSHIREWHL02JM TSHIREWHL02OM TSHIREWHL02RM

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

- **Ultra confortable : maille en polyester/coton, avec le coton en contact avec la peau.**
  Highly comfortable: polyester/cotton mesh, with cotton on the skin side.
- **Coupe cintrée.**
  Slim fit.
- **Protection contre les UV.**
  Solar UV protection.
- **Renfort au niveau des épaules pour une plus grande résistance lors de l'usage de cintre métallique.**
  Reinforced shoulders for greater wear resistance when using a metal hanger.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles thermocollées segmentées : souples, respirantes et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: flexible, breathable and stretch.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 15797 Méthode 8).
50 cycles at 60°C (according to ISO 15797 Method 8).

POLO
HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

EVERWASH BY T2S

Bavette de marquage au col.
Loose marking flap at neckline.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille double face piquée 40 % polyester, 60 % coton (+/- 180 g/m²).
2-layers knitted mesh 40% polyester, 60% cotton (+/- 180 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 800-03 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 800-03 heat transferred.

POLOEWHC02JM

POLOEWHC02OM

POLOEWHC02RM

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 15797 Méthode 8).
50 cycles at 60°C (according to ISO 15797 Method 8).

- **Ultra confortable : maille en polyester/coton, avec le coton en contact avec la peau.**
  Highly comfortable: polyester/cotton mesh, with cotton on the skin side.
- **Coupe cintrée.**
  Slim fit.
- **Protection contre les UV.**
  Solar UV protection.
- **Renfort au niveau des épaules pour une plus grande résistance lors de l'usage de cintre métallique.**
  Reinforced shoulders for greater wear resistance when using a metal hanger.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles thermocollées segmentées : souples, respirantes et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: flexible, breathable and stretch.
- **Col polo fermé par deux boutons.**
  Collar closed by two buttons.

POLO MANCHES LONGUES | LONG SLEEVES

HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
50 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
50 cycles
S

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

EVERWASH BY T2S

Bavette de marquage au col.
Loose marking flap at neckline.

POLOEWHL02JM

POLOEWHL02OM

POLOEWHL02RM

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille double face piquée 40 % polyester, 60 % coton (+/- 180 g/m²).
2-layers knitted mesh 40% polyester, 60% cotton (+/- 180 g/sqm).

RETHIOTEX® 26 800-03 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 800-03 heat transferred.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 15797 Méthode 8).
50 cycles at 60°C (according to ISO 15797 Method 8).

- **Ultra confortable : maille en polyester/coton, avec le coton en contact avec la peau.**
  Highly comfortable: polyester/cotton mesh, with cotton on the skin side.
- **Coupe cintrée.**
  Slim fit.
- **Protection contre les UV.**
  Solar UV protection.
- **Renfort au niveau des épaules pour une plus grande résistance lors de l'usage de cintre métallique.**
  Reinforced shoulders for greater wear resistance when using a metal hanger.
- **Bandes rétroréfléchissantes microbilles thermocollées segmentées : souples, respirantes et stretch.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented tapes: flexible, breathable and stretch.
- **Col polo fermé par deux boutons.**
  Collar closed by two buttons.

LED

EN ISO 20471 + A1

EN 343 + A1

| LED |

eLeksen
BeSeen | BeSafe | BeSmart

GILET | SAFETY VEST

SAFARI LED 151

MODU LED 153

PARKA

ANNAPURNA LED 155

EPI TRÈS HAUTE VISIBILITÉ

VERY HIGH VISIBILITY PPE

BIEN PLUS QUE DES EPI, CE SONT DE VÉRITABLES OUTILS DE TRAVAIL

MUCH MORE THAN JUST PPE, THESE ARE REAL WORK TOOLS

Quelles que soient les conditions climatiques dans lesquelles vous travaillez (brouillard, pluie, faible luminosité,...), nos vêtements éclairants vous assurent une visibilité active jusqu'à 400 mètres.

Très léger et sans contraintes, notre système LED vous offre également un éclairage d'appoint pour travailler les mains libres et éviter les chutes de plain-pied.

Lavables, nos vêtements éclairants sont très simples d'utilisation. Il vous suffit de recharger la batterie Lithium-Ion via un port USB (5 heures).

Whatever the weather conditions in which you work (fog, rain, low light, etc.), our illuminated garments ensure active visibility up to 400 meters.

Our very light and unrestricted LED system also offers you additional lighting for hands-free working and avoiding falls to the ground.

Our washable illuminated garments is very easy to use. You just need to recharge the Lithium-ion battery via a USB port (5 hours).

IMAGINONS ENSEMBLE VOTRE VÊTEMENT IMAGE ÉCLAIRANT !

WE CAN DESIGN YOUR ILLUMINATED IMAGE CLOTHING TOGETHER!

Notre système LED s'intègre parfaitement à tout type d'EPI haute visibilité ou non haute visibilité.

Our LED system is perfectly suited to all types of high visibility or non-high visibility PPE.

BATTERIE | BATTERY

*TRÈS HAUTE VISIBILITÉ
VERY HIGH VIBILITY

QUAND UN EPI THV* DEVIENT **CONNECTÉ**

WHEN THV* PPE GETS CONNECTED

PROTÉGEZ VOS TRAVAILLEURS ISOLÉS GRÂCE À NOTRE SOLUTION CONNECTÉE

PROTECT YOUR LONE WORKERS WITH OUR CONNECTED SOLUTION

DATI PLUS FOR T2S

DISPOSITIF SIMPLE, FIABLE ET CLÉ EN MAIN

SIMPLE, RELIABLE AND TURNKEY DEVICE

Il vous suffit de connecter le boîtier DATI PLUS à nos EPI THV* ELEKSEN ou brassard LED NÉO (alerte lumineuse en cas d'accident).
Simply connect the DATI PLUS box to our THV* ELEKSEN PPE or NÉO LED armband (light alert in case of accident).

TECHNOLOGIE APPRENANTE

LEARNING TECHNOLOGY

Grâce à L'I.A, les paramètres de détection d'immobilité ou perte de verticalité s'adaptent à vos gestes métier.
Thanks to A.I., the parameters for detecting immobility or loss of verticality are tailored to your job.

ALERTE AUTOMATIQUE OU MANUELLE

AUTOMATIC OR MANUAL ALERT

Bouton SOS pour déclencher une alerte manuelle et détection automatique des situations de détresse via des capteurs de mouvement et accéléromètre.
SOS button to trigger a manual alert and automatic detection of distress situations via motion sensors and accelerometer.

LEVÉE DE DOUTE VIA KITS MAINS LIBRES

HANDS-FREE KITS TO HELP OVERCOME DOUBTS

Mise en relation directe avec des aidants (haut-parleur et micro intégrés).
Direct contact with aiders (built-in speaker and microphone).

GÉOLOCALISATION UNIQUEMENT EN CAS D'ALERTE POUR L'INTERVENTION RAPIDE DES SECOURS

GEOLOCATION ONLY IN CASE OF ALERT FOR QUICK INTERVENTION OF THE EMERGENCY SERVICES

Zéro tracking. Conforme au RGPD.
Zero tracking. GDPR compliant.

GESTION SIMPLE VIA WEBSERVICE

EASY MANAGEMENT VIA WEBSERVICE

A distance, depuis votre smartphone, tablette ou PC, vous accédez aux paramètres de vos dispositifs. Une simple connexion WEB suffit.
You can access the parameters of your devices remotely from your smartphone, tablet or PC. A simple WEB connection is enough.

BRASSARD | ARMBAND

NÉO LED

BRASSLDNEO2NN

3 modes d'éclairage : flash lent, flash rapide et lumière continue.
3 lightning modes: constant, quick flash and slow.

11 LED blanches haute luminosité : 6 à l'avant + 5 à l'arrière.
11 white high brightness LED: front 6 + back 5.

Batterie Lithium-Ion rechargeable via port USB.
Autonomie : 16 heures (mode flash).
Lithium-Ion battery rechargeable via USB port.
16 hours of autonomy (quick and slow flash).

Maille ultra respirante.
Highly breathable mesh fabric.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

GILETLDSAF3JF

GILETLDSAF3OF

GILET | SAFETY VEST

SAFARI LED

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

12 cycles

- **Gilet multipoche ultra respirant.**
  Highly breathable multipocket safety vest.
- **Système d'alerte charge faible.**
  Battery low alert system.
- **Lavage à 30°C (programme délicat) : 12 cycles.**
  Washable at 30°C (delicate program) : 12 cycles.
- **Un porte-badge translucide.**
  Translucent ID pocket.
- **Une poche portable avec un compartiment stylo.**
  One mobile phone pocket with pen compartment.
- **Un anneau plastique noir.**
  A black plastic ring.
- **Garantie 12 mois.**
  12-month warranty.
- **Batterie et câble USB fournis placés dans une poche basse.**
  Battery and USB cable supplied.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS

Maille ajourée 100% polyester (160 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (160 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

M à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

12 cycles.
12 cycles.

COMPATIBLE

DATI PLUS FOR 125

PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ
LONE WORKER ALARM SYSTEM

DOS | BACK

5 LED BLANCHES | 5 WHITE LED.

11 LED haute luminosité : 6 à l'avant (blanches) + 5 à l'arrière (rouges).
11 high brightness LED: front 6 (white) + back 5 (red).

Badge silicone avec pare-éclat pour éviter tout éblouissement. 3 modes d'éclairage : flash lent, flash rapide et lumière continue.
Anti-shining silicon tab. 3 lightning modes: constant, quick flash and slow.

Batterie Lithium-Ion rechargeable via port USB. Autonomie : 16 heures (mode flash).
Lithium-Ion battery rechargeable via USB port. 16 hours of autonomy (quick and slow flash).

Taille unique : réglage latéral par trois fermetures à glissière.
One size: three zip fastenings on each side.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

GILETLDMOD3JF

GILETLDMOD3OF

GILET | SAFETY VEST

MODU LED

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

12 cycles

- **Gilet multipoche ultra respirant.**
  Highly breathable multipocket safety vest.
- **Système d'alerte charge faible.**
  Battery low alert system.
- **Lavage à 30°C (programme délicat) : 12 cycles.**
  Washable at 30°C (delicate program): 12 cycles.
- **Un porte-badge translucide.**
  Translucent ID pocket.
- **Une poche portable avec un compartiment stylo.**
  One mobile phone pocket with pen compartment.
- **Un anneau plastique noir.**
  A black plastic ring.
- **Garantie 12 mois.**
  12 month warranty.
- **Batterie et câble USB fournis, placés dans une poche basse.**
  Battery and USB cable supplied.
- **Empiècement rétroréfléchissant microbilles segmenté thermocollé sur les côtés.**
  Heat transferred microbeads retroreflective segmented insert on sides.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille ajourée 100% polyester (160 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (160 g/sqm).



Tissu 80% polyester, 20% coton (240 g/m²) sur les côtés.
80% polyester, 20% cotton fabric (240 g/sqm) on sides.

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

COMPATIBLE

DATI PLUS FOR P25

PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ
LONE WORKER ALARM SYSTEM



DOS | BACK

5 LED ROUGES | 5 RED LED.

TAILLE | SIZE

01 (M à XL) - 02 (2XL à 4XL)
01 (M to XL) - 02 (2XL to 4XL)

ENTRETIEN | CARE

12 cycles.
12 cycles.

Col doublé Micromink.
Micromink lined collar.

Capuche amovible doublée avec une visière renforcée.
Detachable and lined hood with reinforced sun shade.

MARK& SCRATCH

11 LED blanches haute luminosité : 6 à l'avant + 5 à l'arrière.
11 white high brightness LED: front 6 + back 5.

Batterie Lithium-Ion rechargeable via port USB. Autonomie : 16 heures (mode flash).
Lithium-Ion battery rechargeable via USB port. 16 hours of autonomy (quick and slow flash).

Manches préformées ergonomiques.
Ergonomic preformed sleeves.

RÉFÉRENCE | REFERENCE

PARKALDANN2JM

PARKALDANN2OM

PARKALDANN2RM

PARKA

ANNAPURNA LED

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
3
12 cycles
M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
12 cycles
S

EN 343 (2003) + A1 (2007)
3
3

- **Respirante et imperméable.**
  Breathable and waterproof.
- **3 modes d'éclairage : flash lent, flash rapide et lumière continue.**
  3 lightning modes: constant, quick flash and slow.
- **Système d'alerte charge faible.**
  Battery low alert system.
- **Lavage à 30°C (programme délicat) : 12 cycles.**
  Washable at 30°C (delicate program): 12 cycles.
- **Doublure fixe en maille ajourée.**
  Fixed air flow mesh lining.
- **Garantie 12 mois.**
  12-month warranty.
- **Batterie et câble USB fournis et placés dans une poche basse.**
  Battery and USB cable supplied.

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Tissu imper-respirant avec enduction microporeuse (200 g/m²).
Waterproof and breathable fabric with microporous coating (200 g/sqm).



Maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
100% polyester air flow mesh fabric (110 g/sqm).
Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
100% polyester grey Micromink lining (220 g/sqm).

RETHIOTEX® 29 250 cousu.
RETHIOTEX® 29 250 sewn.

TAILLE | SIZE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.
Other size, on demand.

ENTRETIEN | CARE

12 cycles.
12 cycles.

COMPATIBLE

DATI PLUS FOR 125

PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ
LONE WORKER ALARM SYSTEM

DOS | BACK

5 LED BLANCHES | 5 WHITE LED.

NOS EPI THV* POUR PRÉVENIR DES RISQUES LIÉS À LA **COACTIVITÉ ENGINS/PIÉTONS**

OUR THV* PPE TO PREVENT THE RISKS RELATED TO MACHINE/PEDESTRIAN COACTIVITY

VÉRITABLE OUTIL DE PRÉVENTION POUR :
A REAL PREVENTION TOOL TO:

DÉTECTER toutes les situations à risque (créer/modifier vos propres zones de danger autour de chaque engin équipé).
DETECT all risk situations (create/modify your own danger zones around each equipped machine).

ALERTER pour une vigilance partagée et une évolution des comportements.
ALERT for shared vigilance and a change in behaviour.

ANALYSER pour optimiser vos flux.
ANALYSE and optimise your flows.

La coactivité entre les engins mobiles et les piétons est parfois nécessaire voire inévitable mais reste la source de nombreux accidents. Que ce soit par manque de visibilité et/ou de communication, les conséquences sont parfois dramatiques.

Notre dispositif ELEKSEN DEP relie l'homme à la machine et permet de remettre au cœur de la prévention l'humain en lui faisant prendre conscience des dangers auxquels il s'expose en restant trop proche ou dans l'angle mort des engins, tout en améliorant sa communication avec l'opérateur manœuvrant sa machine.

Coactivity between mobile machinery and pedestrians is sometimes necessary or even unavoidable but remains the reason for many accidents. Whether due to lack of visibility and/or communication, the consequences are sometimes dramatic.

Our ELEKSEN DEP device connects man and machine and puts the human being back at the heart of prevention by making them aware of the dangers they are exposed to when staying too close or in the blind spot of machines, while improving their communication with the operator manoeuvring their machine.

ROBUSTE ET FIABLE, NOTRE SOLUTION CONNECTÉE S'ADAPTE À TOUTES VOS SITUATIONS DANGEREUSES ET CONTRAINTES MÉTIERS.
OUR ROBUST AND RELIABLE CONNECTED SOLUTION IS DESIGNED FOR ALL YOUR HAZARDOUS SITUATIONS AND WORK CONSTRAINTS.

LOGISTIQUE | LOGISTICS

INDUSTRIE | INDUSTRY

BTP | CONSTRUCTION

*TRÈS HAUTE VISBILITÉ
VERY HIGH VIBILITY

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

SAC À DOS | BACKPACK

BALLAST

SACD001JF SACD001OF

- **Dimensions : 46 x 22 x 33 cm.**
  Size: 46 x 22 x 33 cm.
- **Le sac à dos peut supporter une charge de 15 kilos.**
  The backpack can withstand a load of 15 kilos.
- **Contenance : 30 litres**
  Capacity: 30 liters.
- **Poids : 2,95 kg**
  Weight: 2,95 kg.
- **Présence de tissu rétroréfléchissant EN ISO 20471 à 360°.**
  EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric.

INNOVATION

Système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans des conditions dangereuses (happement,...).
Exclusives safety system for better protection in dangerous conditions (entrapment,etc).

Un porte-outils rigide et amovible pouvant se fixer sur le mousqueton prévu à cet effet.
A rigid and removable tool holder that can be attached to the snap hook provided for this purpose.

Rembourrage au dos du sac pour un confort optimal au porté.
Padded back for optimum wearing comfort.

Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale.
Ultra resistant rigid base: waterproof and vertical hold.

Ceinture avec système d'attache par boucle magnétique.
Belt with magnetic buckle fastening system.

SAC À DOS | BACKPACK
CANYON

100% ÉTANCHE | 100% WATERPROOF

SYSTÈME DE FERMETURE ROLL TOP
ROLL TOP LOCK SYSTEM

Remplissez, roulez et fermez la boucle centrale pour une protection optimale contre l'eau et la poussière.
Fill, roll and close with the central buckle for optimal protection against water and dust.

ROBUSTE | STRONG



Tissu PVC pour une meilleure résistance aux frottements (utilisation durable).
Lasting use thanks to high friction resistance with PVC fabric.

CONFORTABLE | COMFORTABLE

Dos matelassé ergonomique pour un confort optimal au porté.
Ergonomically padded back for optimum wearing comfort.

SACD0020F

- **Dimensions : 67 x 42 x 25 cm.**
  Size: 67 x 42 x 25 cm.
- **Contenance : 30 litres.**
  Capacity: 30 liters.
- **Poids ; 1,27 kg.**
  Weight: 1,27 kg.
- **Deux bretelles rembourrées et ajustables.**
  Two padded and adjustable shoulder straps.
- **Une sangle pectorale ajustable par boucle plastique pour un excellent maintien.**
  One chest strap adjustable by plastic buckle for a perfect holding.
- **Visibilité à 360° : bandes rétroréfléchissantes segmentées.**
  Visibility at 360°: retroreflective segmented tapes.

SAC À DOS | BACKPACK

TRAIL

SACD0030F

EXCELLENT MAINTIEN | PERFECT HOLDING

Sangle pectorale réglable avec attache rapide pour un meilleur maintien des bretelles quelle que soit votre morphologie.
Adjustable chest strap with quick-release fastener for better support of the straps whatever your size.

CONFORTABLE | COMFORTABLE



Dos matelassé ergonomique en maille ajourée 3D pour une respirabilité et un confort optimal au porté.
Ergonomically padded back in 3D mesh for breathability and optimum wearing comfort.

PRATIQUE | USEFUL

Une ceinture rembourrée avec un système d'attache par boucle aimantée.
Padded belt with magnetic buckle fastening system.

- **Dimensions : 45 x 31 x 38 cm.**
  Size: 45 x 31 x 38 cm.
- **Système d'attache MOLLE sur le devant du sac pour fixer des outils.**
  MOLLE attachment system on front of bag for attaching tools.
- **Deux bretelles rembourrées et ajustables.**
  Two padded and ajustable shoulder straps.
- **Une anse de transport.**
  One carrying handle.
- **Présence de tissu rétroréfléchissant EN ISO 20471 à 360°.**
  EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric.

MASQUE TUBULAIRE | MASK

KAYAN

MAILLE : INDICE UPF 40+

EN 13758-1

MESH: UPF 40+ SUN PROTECTION

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

ANTIBACTERIAL TREATMENT

MATIÈRES PREMIÈRES | RAW MATERIALS



Maille microfibres deux couches très légère à haut transfert d'humidité 100% polyester. Traitement antibactérien.
Lightweight microfiber 2-layers mesh with high moisture transfer. Antibacterial treatment.

RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
RETHIOTEX® 26 250-01 heat transferred.

3 FAÇONS DE LE PORTER | 3 WAYS TO WEAR IT

MASQUE | MASK

CACHE COU | NECK WARMER

FOULARD | SCARF

PROTEKAYAN10FTU

VISIBILITÉ JOUR/NUIT
DAY/NIGHTIME VISIBILITY

BANDE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE MICROBILLES SEGMENTÉE THERMOCOLLÉE : SOUPLE, RESPIRANTE ET STRETCH.
HEAT TRANSFERRED MICROBEADS RETROREFLECTIVE SEGMENTED TAPE: FLEXIBLE, BREATHABLE AND STRETCH.

- **Barrière contre la projection des gouttelettes.**
  Barrier to limit the spread of droplets.
- **Sans coutures.**
  Seamless.
- **Respirant.**
  Breathable.
- **Coupe-vent.**
  Windstopper.

CEINTURE | BELT

MAGNETA

EXCELLENT MAINTIEN | PERFECT HOLDING

Boucle magnétique : ouverture/ fermeture simple et rapide.
Magnetic buckle: quick and easy to open and close.

CEINTMAGNE1NNTU ●

- **Ceinture élastique stretch.**
  Stretch elastic belt.
- **Facilement ajustable avec boucle plastique pour s'adapter parfaitement à votre taille.**
  Easily adjustable with plastic buckle to fit perfectly.
- **Taille unique : 120 cm.**
  One size: 120 cm.

BRASSARD | MICROPRISMATIC ARMBAND

MICROPRISMES

BRASSPRISM2JF

BRASSPRISM2OF

BRASSPRISM2VF

BRASSPRISM2BL

BRASSPRISM2RR

BRASSPRISM2BB

BRASSPRISM2MA

- **Visibilité jour/nuit.**
  Day/nighttime visibility.
- **Fermeture par un auto-agrippant.**
  One self-fastening tape.
- **Personnalisation possible : nous consulter.**
  Customize your armband: on demand.
- **Taille |** Size: **52 x 7 cm.**

BRASSARD | PVC ARMBAND

PVC

BRASSDOUBL1JF25

BRASSDOUBL2JF

BRASSDOUBL10F25

BRASSDOUBL20F

- **Visibilité jour/nuit.**
  Day/nighttime visibility.
- **Fermeture par un auto-agrippant.**
  One self-fastening tape.
- **Bande rétroréfléchissante microbilles de 2,5 cm thermocollée.**
  2,5 cm heat transferred microbeads retroreflective tape.
- **Taille |** Size: **46 x 7,5 cm.**

- **Visibilité jour.**
  Daytime visibility.
- **Fermeture par un auto-agrippant**
  One self-fastening tape.
- **Personnalisation possible : nous consulter.**
  Customize your armband: on demand.
- **Taille |** Size: **46 x 7,5 cm.**

BRASSARD | ELASTIC ARMBAND

ÉLASTIQUE

BRASSELASECOFSECU

- **Visibilité jour.**
  Daytime visibility.
- **Sérigraphie "SÉCURITÉ".**
  Screen printing "SECURITY".
- **Autres personnalisations possibles : nous consulter.**
  Customize your armband: on demand.
- **Taille |** Size: **30 x 8 cm.**

BRASSNHV1VFSST

- **Visibilité jour.**
  Daytime visibility.
- **Sérigraphie "SST".**
  Screen printing "PAR".
- **Fermeture centrale par deux auto-agrippants.**
  Two self-fastening tapes.
- **Taille |** Size: **41 x 8 cm.**

BRASSARD | CHILD ARMBAND

ENFANTS

BRASSL2S02JF

- **Conforme à la norme EN 13356 type 2.**
  In compliance with EN 13356 type 2 standard.
- **Visibilité jour/nuit.**
  Day/nighttime visibility.
- **Fermeture par un auto-agrippant.**
  One self-fastening tape.
- **Taille |** Size: **29 x 3,5 cm.**

PORTE-CARTE | ID CARD ARMBAND

PROFESSIONNELLE

PCART01GG

- **Idéal pour insérer une carte professionnelle BTP. Format : 86 x 54 mm.**
  Ideal for holding an ID card (or badge). Size: 86 x 54 mm.
- **Matière rétroréfléchissante microprismatique grise visible de nuit.**
  Grey microprismatic retroreflective material visible at night.
- **Etanche.**
  Waterproof.
- **Ajustable au bras grâce à un élastique de serrage noir avec boucle plastique.**
  Adjustable on arm via an elastic strap with plastic buckle.

COMPOSEZ VOTRE EPI 4 EN 1

DO IT YOURSELF

LE CONCEPT | CONCEPT

Grâce au concept Fit&Zip, T2S vous propose une gamme de produits interchangeables adaptée à vos conditions de travail et aux conditions climatiques.
Il vous permet d'intégrer rapidement et facilement différentes doublures dans nos parkas vous garantissant ainsi un confort optimal et une grande aisance dans vos mouvements.

Plusieurs déclinaisons sont possibles. Différents coloris et matériaux vous sont proposés pour que vous puissiez composer votre EPI 4 en 1.

Le concept Fit&Zip est une vraie solution économique et écologique vous permettant un remplacement partiel de l'EPI usé. Nous vous invitons à découvrir tous nos EPI "Fit&Zip" au sein de notre catalogue.

Fit&Zip concept offers you to find in our T2S range a wide range of commutable garments, in order to suit working and weather conditions.
It allows to fit various jackets or detachable linings inside your parkas. The guaranty to reach the best comfort and freedom of movement.

Versatil choice of colors and material are possible, in order to build by yourself your own parka 4 in 1.

Our Fit&Zip concept is conretley cost-efficient and sustainable solution as you replace only one part of your used PPE. Discover all our Fti&Zip PPE in this catalog.

PARKA | VESTE DE PLUIE
PARKA | RAIN JACKET

DOUBLURE AMOVIBLE
DETACHABLE LINING

MULTISAISON | MULTISEASON

FONCTIONNEL | FUNCTIONAL

MODULABLE | MODULAR

GUIDE DES TAILLES
SIZE GUIDE

CHOISIR LA TAILLE DE VOTRE EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE | CHOOSE THE SIZE OF YOUR PPE

HOMME | MAN

Parka **Veste |** Jacket **Pantalon |** Trousers **Polo** **Tee-shirt** **Chemise |** Shirt **Gilet de froid |** Detachable lining **Blouson |** Jacket **Softshell** **Bodywarmer** **Doublure |** Lining **Pull-over** **Sweat**	**Gilet |** Safety Vest	En cm (In cm)		
Taille | Size		**Stature (H)** Length	**Tour de Poitrine (P)** Chest	**Tour de Taille (T)** Waist
	S	148 - 156	64 - 70	60 - 66
XS	M	156 - 164	70 - 78	66 - 70
S		156 - 164	78 - 86	70 - 74
M	L	164 - 172	86 - 94	74 - 82
L		172 - 180	94 - 102	82 - 90
XL	XL	180 - 188	102 - 110	90 - 98
2XL		188 - 196	110 - 118	98 - 106
3XL	2XL	188 - 196	118 - 123	106 - 111
4XL		188 - 196	123 - 129	111 - 117
5XL	3XL	188 - 196	129 - 135	117 - 122



FEMME | WOMAN

Parka **Softshell** **Veste |** Jacket **Gilet de froid |** Detachable lining **Tee-shirt**	En cm (In cm)		
Taille | Size	**Stature (H)** Length	**Tour de Poitrine (P)** Chest	**Tour de Taille (T)** Waist
XS	152 - 160	84 - 88	66 - 70
S	160 - 168	88 - 96	70 - 78
M	160 - 168	96 - 104	78 - 86
L	168 - 176	104 - 112	86 - 94
XL	168 - 176	112 - 120	94 - 104

Les mesures doivent être prises avec un mètre ruban, en sous-vêtements.

Une ampleur nécessaire de vêtement est préconisée.

Si vous hésitez entre deux tailles, l'équipe T2S reste à votre écoute pour vous conseiller.

Measurements should be taken with a measuring tape, in underwear.

A necessary extent of clothing is recommended.

If you hesitate between two sizes, the T2S team is at your disposal to advise you.

(P) TOUR DE POITRINE (P)
CHEST SIZE (P)

Placer le mètre ruban sous les aisselles en passant sur la pointe des seins. Endroit le plus fort de la poitrine (sans serrer le mètre ruban).
Place the measuring tape under the armpits, passing over the nipples. The strongest point of the chest (without tightening the tape measure).

(T) TOUR DE TAILLE (T)
WAIST SIZE (T)

Prendre la mesure à l'endroit le plus creux du torse, au-dessus du nombril.
Take the measurement at the deepest part of the torso, above the navel.

(H) STATURE (H)
HEIGHT (H)

Mesurez-vous de la tête aux pieds en vous tenant bien droit (pieds nus).
Measure yourself from head to toe, standing straight (barefoot).

UN OUTIL INDUSTRIEL DE HAUTE QUALITÉ DÉDIÉ À LA PERSONNALISATION DE VOS EPI

HIGH QUALITY PRODUCTION FACILITIES DEDICATED TO PPE CUSTOMIZATION

UN EPI À VOTRE IMAGE | PPE AS YOU LIKE

Grâce à un atelier de sérigraphie interne équipé de machines performantes, nous vous assurons une qualité optimale et un gain de temps considérable : un seul interlocuteur.

Thanks to our screen printing workshop with high-performance machines, we ensure you optimum quality and huge time saving with a single contact person.

01

UN ATELIER DE SÉRIGRAPHIE DE 500 M²

500 SQM SCREEN PRINTING WORKSHOP

02

L'ASSURANCE D'UN MARQUAGE CONFORME À LA NORME EN ISO 20471

GET SURE TO BE IN COMPLIANCE WITH THE NF EN ISO 20471 STANDARD

03

DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE MARQUAGES

VARIOUS MARKING TECHNOLOGIES

MARQUAGE T2S

LABEL IMPRIM'VERT®

Réalisé dans notre atelier à Sorbiers (42).

UNE MAÎTRISE DES NORMES EUROPÉENNES

A KNOWLEDGE OF THE EUROPEAN STANDARDS

VÊTEMENTS DE PROTECTION
EXIGENCES GÉNÉRALES
PROTECTIVE CLOTHING
GENERAL REQUIREMENTS

Exigences générales de performance relatives à l'ergonomie, l'innocuité, à la désignation des tailles, au vieillissement, aux tailles, à la compatibilité et au marquage des vêtements de protection ainsi qu'aux informations devant être fournies par le fabricant. Cette norme est destinée à être utilisée uniquement en association avec d'autres normes.

General requirements of performance relating to ergonomics, the harmlessness, the size designation, the ageing, the sizes, the compatibility and the marking of protective clothing as well as the information that must be supplied by the manufacturer. This standard is intended to be only used with other standards.

FROID
COLD

Y
Y
Y
WP

EN 14058 (2017)
Protection contre les environnements modérément frais (-5°C et plus).
Protection against cool environments (from and above -5°C).

Y : classe de la résistance thermique Rct | Rct thermal insulation.
Y : classe de la perméabilité à l'air | Air permeability.
Y : valeur de l'isolation thermique en m2 K/W (facultatif pour les classes de 1 à 3) | Value of the effective resultant heat insulation in m2/K/W (optional for class 1 to 3).
WP : pénétration de l'eau (facultatif) | Water penetration (optional).

INTEMPÉRIES
RAIN

X
Y

EN 343 (2003) + A1 (2007)
Protection contre la pluie.
Protection against the rain.

X indique la résistance de la pénétration de l'eau | X specifies the water penetration resistance.
Y indique la résistance à la vapeur d'eau | Y specifies the water vapour resistance.

X
Y
R

EN 343 (2019)
Protection contre la pluie.
Protection against the rain.

X indique la résistance de la pénétration de l'eau | X specifies the water penetration resistance.
Y indique la résistance à la vapeur d'eau | Y specifies the water vapour resistance.
R vêtement prêt-à-porter contrôlé sous simulateur de pluie (facultatif) | R wear garment tested under rain simulator (optional).
R sera remplacé par X si le vêtement n'a pas encore été soumis à l'essai | R will be replaced by X if the garment has not yet been tested.

HAUTE VISIBILITÉ
HIGH VISIBILITY

X
Y

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
Vêtements à Haute Visibilité.
High visibility clothing.

Surfaces minimales exigées de matières visibles en m² /
Minimal surfaces required from visible materials in m².

	Classe | Category		
Superficie en cm² | Surface area in m²	1	2	3
Matière de base | Basic material	0,14	0,50	0,80
Matière rétroréfléchissante | Retroreflective material	0,10	0,13	0,20
Matière à caractéristiques combinées | Combined material	0,20	-	-

RAYONNEMENT ULTRA-VIOLETS
SOLAR UV PROTECTION

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)
Protection contre le rayonnement UV solaire.
Solar UV protective properties.

40+ : indice UPF | 40+: UPF factor.



La certification INERIS est une certification VOLONTAIRE qui consiste à évaluer un produit dans sa globalité et à s'assurer qu'il possède un niveau de sécurité suffisant et approprié pour une utilisation en zone à risque d'explosion (zone ATEX).

INERIS is a VOLUNTARY certification that consists in assessing a whole product and assuring that it has a sufficient and appropriate level of safety for use in potentially explosive atmospheres areas (ATEX zones).

CHALEUR ET FLAMME
HEAT AND FLAME

A / B / C / D / E / F

EN ISO 11612 (2015)
Protection contre la chaleur et les flammes.
Protection against heat and flame.

Codifications des performances des matériaux : | Material performance codes:
A propagation de la flamme limitée | A limited flame spread.
B chaleur de convection | B convective heat.
C chaleur radiante | C radiant heat.
D projection d'aluminium en fusion | D spray of molten aluminium.
E projection de fer en fusion | E spray of molten iron.
F chaleur de contact | F contact heat

indice | index

EN ISO 14116 (2015)
Protection contre les flammes. Matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée.
Protection against flame. Limited flame spread materials, material assemblies and clothing.

Indice de propagation de la flamme limitée (1 à 3).
Limited flame spread index (1 to 3).

SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES
WELDING AND ALLIED PROCESSES

X

EN ISO 11611 (2015)
Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.
Protective clothing for use in welding and allied processes.

X indique la classe de l'EPI.
• La classe 1 est la protection contre des risques faibles lors de techniques de soudage et les situations provocant le moins de projections et une chaleur radiante faible.
• La classe 2 est la protection contre des risques plus importants lors de techniques de soudage et les situation provocant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée. Le vêtement de protection doit être porté en association avec un vêtement couvrant les autres parties du corps de même niveau de protection.

X indicates the PPE class.
• Class 1 is protection against less risks welding techniques and situations, causing lower levels of spatter and radiant heat.
• Class 2 is protection against more risks welding techniques and situations, causing higher levels of spatter and radiant heat.

RISQUES CHIMIQUES
CHEMICAL RISKS

EN 13034 (2005) + A1 (2009)
Protection contre les produits chimiques liquides.
Protective clothing against liquid chemicals.

L'Equipement de Protection Individuel présent, offre une protection limitée contre l'exposition aux aérosols liquides, au brouillard et aux légères éclaboussures de produits chimiques peu dangereux. La protection anti-chimique diminue habituellement avec le nombre de nettoyages, la durée d'utilisation, après des conditions sévères.

The Personal Protective Equipment now offers limited protection against exposure to liquid aerosols, mist and light splashing of little dangerous chemicals products. The anti-chemical protection usually decreases as the number of cleaning operations, the duration of use, after severe conditions.

RISQUES ÉLECTROSTATIQUES
STATIC ELECTRICITY RISKS

EN 1149-5 (2018)
Protection contre les charges électrostatiques.
Protection against static electricity.

L'Equipement de Protection Individuelle doit obligatoirement être porté en complément d'une tenue complète (veste + pantalon permettant d'évacuer les charges électrostatiques accumulées). Une mise à la terre du porteur est obligatoire soit par les chaussures, soit par un autre système approprié (la résistance entre la personne et la terre doit être de moins de 10 Ω en portant des chaussures adaptées). Le vêtement de protection à dissipation électrostatique ne doit pas être retiré en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou lors de manipulation de substances inflammables ou explosives.

The Personal Protective Equipment must be worn in addition to complete clothing (jacket + trousers to dissipate electrostatic charges). The person wearing the dissipative clothing shall be earthed either by footwear or other suitable systems (the resistance between the person and the earth shall be less than 10 Ω by wearing adequate shoes). The electrostatic dissipative protective clothing shall not be removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances.

ARC ÉLECTRIQUE
ELECTRIC ARC

IEC 61482-2 (2009)
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.
Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc.

Partie 1-2 : méthodes d'essai - Méthode 2 : détermination de la classe de protection contre l'arc de matériaux et de vêtements au moyen d'un arc dirigé et contraint (enceinte d'essai).
Classe 1 4kA | Classe 2 7kA

Part 1-2 : Test methods - Method 2 : Determination of the class of arc protection of materials and clothing by means of a directed and constrained arc (test chamber).
Class 1 4kA | Class 2 7kA

APC1
APC2

IEC 61482-2 (2018)
APC : classe de protection contre l'arc (1 ou 2) | APC: arc protection class (1 or 2)

Société française basée dans la Loire (42 - France) spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pour la sécurité et la signalisation routière.

French company based in the Loire (42 - France), specialised in manufacturing and marketing road safety and warning products.

01

NOS CHIFFRES CLÉS | OUR KEY FIGURES

47 ans
d'expertise
47 years experience

38,5 M€
en 2021
in 2021

125
collaborateurs
employees

13 500
clients
customers

+ 2 000
références EPI sur stock
PPE references stored

présence dans
38
pays
countries

02

NOS MARQUES | OUR TRADEMARKS

Équipements de Protection individuelle haute visibilité
High visibilty Personal Protective Equipment
t2sworkwear.fr

Équipements de Protection individuelle haute visibilité
High visibilty Personal Protective Equipment
target2safety.fr

Solutions connectées
Connected solutions

Tissus rétroréflechissants microbilles
Microbeads retroreflective fabrics
rethiotex.fr

Balisage de vélicules et accessoires de chantier
Safety and vehicle conspicuity products
zebraflex.fr

NOS VALEURS | OUR VALUES

INNOVATION | INNOVATION

C'est une de nos valeurs fondatrices. Elle nous anime au quotidien et fait partie de notre ADN. L'innovation est indispensable pour toujours garder un temps d'avance sur nos concurrents.

This is one of our founding values. It drives us every day and is part of our DNA. Innovation is essential to stay ahead of our competitors.

DYNAMISME & IMPLICATION | DYNAMISM & INVOLVEMENT

Nous agissons comme une entreprise moderne tournée vers l'avenir avec des projets novateurs.
Notre force aujourd'hui est l'implication de chacun. L'énergie collective nous permet d'avancer ensemble pour relever de nouveaux challenges.

We act as a modern, forward-looking company with innovative projects.
Our strength today is the involvement of everyone. Collective energy allows us to move forward together to meet new challenges.

RESPECT & BIENVEILLANCE | RESPECT & BENEVOLENCE

BIENVEILLANCE

C'est le socle de toutes nos relations internes et externes.
Nous contribuons au bien-être de nos collaborateurs en instaurant un climat de confiance au sein de nos différents services.

This is the basis of all our internal and external relations.
We contribute to the well-being of our employees by creating a climate of trust within our various departments.

QUALITÉ | QUALITY

Nous devons à nos clients une bonne qualité de service qui se traduit, entre autres, par une gamme de produits répondant aux dernières normes en vigueur, un suivi commercial, des supports de communication update, des délais de livraison respectés.

We owe our customers a good quality of service which is reflected, for instance, in a range of products that meet the latest standards, commercial monitoring, updated communication material and delivery times that are respected.

SATISFACTION CLIENTS | CUSTOMER SATISFACTION

Elle mobilise l'ensemble des collaborateurs de T2S. Nous restons à l'écoute de nos clients en nous efforçant de répondre au mieux à leurs besoins et leurs attentes. Nous tenons à les fidéliser et construire ainsi des relations basées sur la confiance.

This is the driving force of the entire T2S workforce. We are tuned to our customers and strive to meet their needs and expectations. We want to build customer loyalty and relationships based on trust.

RESPONSABILITÉ | RESPONSIBILITY

Protéger l'environnement est très important : l'investissement de chacun est primordial. Nous encourageons les gestes éco-responsables au sein de notre entreprise (tri des déchets, suivi des consommations,...). L'obtention en 2014 du label IMPRIM'VERT® pour nos marquages (films et textiles), réalisés en interne dans nos ateliers, renforce notre volonté de nous inscrire durablement dans une politique environnementale.
A nous de marquer les esprits sans laisser d'empreintes sur l'environnement.

Protecting the environment is very important: the commitment of each individual is essential. We encourage eco-friendly actions within our company (waste sorting, consumption monitoring, etc.). Obtaining the IMPRIM'VERT® label in 2014 for our markings (films and textiles), produced in-house in our workshops, reinforces our desire to implement a sustainable environmental policy.
We can make an impression without leaving an environmental footprint.

T2S

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 45001 Santé Sécurité au Travail AFNOR CERTIFICATION

IMPRIM'VERT®

Depuis novembre 2014, T2S est référencée sur la liste officielle des imprimeurs labellisés Imprim'Vert® (www.imprimvert.fr) pour nos marquages sérigraphiques et numériques sur films et supports textiles. Les engagements sont précis et les résultats sont « concrets » sur notre environnement pour imprimer proprement. IMPRIM'VERT® est une marque reconnue et soutenue par des acteurs engagés dans le Développement Durable : CCI, Chambres des métiers et de l'artisanat, ADEME, agences de l'eau, pôle d'innovation de l'imprimerie (P2i)... Un suivi est réalisé chaque année et le renouvellement du label a lieu tous les trois ans.

Since November 2014, T2S has been listed on the official list of printers awarded the Imprim'Vert® label (www.imprimvert.fr) for our silk screen and digital marking on films and textile substrates. The commitments are very specific and the results are "concrete" in terms of clean printing for our environment. IMPRIM'VERT® is a recognised trademark, backed by committed Sustainable Development stakeholders: Chamber of Commerce and Industry, Chambers of Trades and Crafts, ADEME (French environment and energy management agency), water agencies, the innovation hub of the printing industry (P2i), etc. Yearly monitoring and renewal of label every three years.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 1127/1 IFTH
Testé substances nocives,
www.oeko-tex.com/standard100

REACH

NOS CERTIFICATS, LABELS, RÈGLEMENTS

OUR CERTIFICATES, LABELS, RULES

OEA est l'acronyme de « Opérateur Economique Agrée ». Cet agrément a été remis par l'administration douanière après audit de notre organisation sur notre site de Sorbiers. Il permet aux services douaniers d'identifier les opérateurs économiques fiables et de les faire bénéficier d'un traitement prioritaire en cas de contrôle. Le statut OEA est un label de qualité reconnu dans toute la Communauté Européenne.

AEO is the acronym for "Authorized Economic Operator". This approval was given by the customs administration after an audit of our organisation at our Sorbiers site.
It allows the customs services to identify reliable economic operators and fast track them in the event of control. The AEO status is a quality mark recognised throughout the European Community.

Global Recycled Standard
certified by CONTROL UNION
CU1066921

Global Recycled Standard (GRS) est une norme internationale qui répond au besoin de transparence sur la composition en matière recyclée et s'assure des bonnes pratiques sociales, environnementales responsables des fabricants.

La certification GRS est donc une base solide et fiable indispensable, sur laquelle T2S s'appuie pour attester :

- **De la composition en matériaux recyclés de ses EPI LONG LIFE – Haute Visibilité,**
- **Du respect des critères environnementaux et sociaux responsables des sites de production partenaires.**

Tout certification GRS est délivrée par un organisme certificateur accrédité et indépendant.

Global Recycled Standard (GRS) is an international standard that addresses the need for transparency on the composition of recycled material and ensures good social and environmental practices of manufacturers.

The GRS certification is therefore a sound and reliable basis on which T2S can attest:

- The recycled materials composition of its LONG LIFE - High Visibility PPE,
- Respect for the environmental and social criteria of its partner production sites.

All GRS certification is issued by an accredited and independent certification body.

BOX SECOND LIFE

SYSTÈME DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DE NOS VÊTEMENTS USAGÉS

COLLECTION AND RECYCLING SYSTEM FOR YOUR USED GARMENTS

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE EST L'UNE DE NOS PRIORITÉS

REDUCING OUR ECOLOGICAL FOOTPRINT IS ONE OF OUR PRIORITIES

T2S conçoit des EPI robustes et durables. Par nature, les vêtements haute visibilité étanches restent très difficilement recyclables, et les filières de recyclage ne sont pas encore matures. Après de nombreuses recherches, T2S s'est entourée de partenaires professionnels et vous offre aujourd'hui le meilleur compromis actuel pour le traitement fin de vie de ses EPI.

T2S designs robust and durable PPE. Due to its nature, waterproof high visibility garments is very difficult to recycle and the recycling channels are currently not mature. After extensive research, T2S has teamed up with professional partners and now offers you the best compromise for the end-of-life treatment of its PPE.

DONNEZ UNE SECONDE VIE À NOS PRODUITS, C'EST POSSIBLE !

GIVING A SECOND LIFE TO OUR PRODUCTS IS POSSIBLE!

Les vêtements usagés T2S collectés par le biais de notre box SECOND LIFE **sont transformés en Combustibles Solides de Récupération** (CSR) **à haut pouvoir calorifique.** L'utilisation d'une tonne de CSR T2S équivaut à économiser environ 230kg de CO_2 (0.23t CO_2e / tonne de charbon extraite).

Cette solution alternative à l'enfouissement des déchets limite le recours aux énergies fossiles carbonées et permet aussi la maîtrise des rejets atmosphériques polluants.

The T2S used garments collected through our SECOND LIFE box **is processed into high-calorific value Solid Recovered Fuel** (SRF). The use of 1 tonne of T2S SRF is equivalent to saving about 230kg of CO_2 (0.23t CO_2e/tonne of coal extracted).

This alternative solution to landfill waste limits the use of carbon-based fossil fuels and also helps control air pollutant emissions.

CSR (COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION) | SRF (SOLID RECOVERED FUEL)

CIMENTERIE | CEMENT
CHAUDIÈRE INDUSTRIELLE | GAZ FUMACE

SECOND LIFE

MODULABLE - ROBUSTE - RÉUTILISABLE

MODULAR - ROBUST - REUSABLE

TRAÇABILITÉ | TRACEABILITY

Une solution clé en main avec une traçabilité totale garantie.

Notre service Qualité Environnement enregistre votre retour de marchandises, émet un bon de suivi des déchets (BSD) et procède à la massification des flux textiles.

A turnkey solution with total traceability guaranteed

Our Quality and Environment Department registers your returns of goods, issues a waste tracking slip and proceeds to the massification of textile waste streams.

PROXIMITÉ | PROXIMITY

Un périmètre de collecte sur toute la France, avec une transformation en CSR et une valorisation à moins de 100 km de notre site (42-Loire).

A France-wide collection perimeter with transformation into SRF and recycling less than 100 km from our site (42-France).

SIMPLICITÉ | SIMPLICITY

Un seul interlocuteur gère votre dossier.

A single contact person handles your account.

NOTRE DÉMARCHE RSE | OUR CSR POLICY

Aujourd'hui, notre démarche RSE vit, évolue et se partage de plus en plus avec l'ensemble de nos parties prenantes.

Cette attente grandissante nous conforte dans notre trajectoire et nous amène à prendre des engagements de plus en plus ciblés vis-à-vis de nos clients, nos fournisseurs/sous-traitants ainsi qu'avec l'ensemble de nos collaborateurs.

T2S se doit d'aller **plus loin dans la qualité de vie au travail**, **plus vite pour protéger notre planète** et **plus fort pour répondre aux attentes** de l'ensemble de nos partenaires.

Today, our CSR policy is alive, evolving and increasingly shared with all our stakeholders.

This growing expectation strengthens our position and prompts us to make ever more targeted commitments to our customers, suppliers and subcontractors, as well as to all our employees.

T2S is committed to going **further in the quality of life at work, faster to protect our planet** and **stronger to meet the expectations** of all our partners.

Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr

IMPRIM'VERT®

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 45001 Santé Sécurité au Travail AFNOR CERTIFICATION

T2S.FR

Papier à recycler

PEFC 10-31-1291

3 701345 995460

Réalisation : Novembre 2021. Photos et textes non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression. Reproduction interdite.

NOS MARQUES | OUR TRADEMARKS

Target2safety BY T2S · ZEBRAFLEX BY T2S · RETHIOTEX T2S · eLEKSEN BeSeen|BeSafe|BeSmart